
药品编号：YC001201-YC002518

药物集成[II]

YAOWUJICHENG

药材及药材提取物（二）



主　审　王国威
总主编　梁安鹏　李玉龙
主　编　王满恩

中国医药科技出版社

药物集成[II]

YAOWUJICHENG

ISBN 978-7-5067-3868-2

9 787506 738682 >

责任编辑/赵燕宜　封面设计/ING设计机构

定价：2998.00元(套)
(含光盘)

药品编号：YC001201-YC002518

药物集成[II]

YAOWUJICHENG

药材及药材提取物(二)

主　审　王国威
总主编　梁安鹏　李玉龙
主　编　王满恩

中国医药科技出版社

图书在版编目（CIP）数据

药物集成．2，药材及药材提取物．2/梁安鹏，李玉龙主编．—北京：中国医药科技出版社，2008.5

ISBN 978－7－5067－3868－2

Ⅰ．药…　Ⅱ．①梁…②李…　Ⅲ．药物—汇编　Ⅳ．R97

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 036753 号

美术编辑　陈君杞
责任校对　张学奎
版式设计　郭小平

出版　中国医药科技出版社
地址　北京市海淀区文慧园北路甲 22 号
邮编　100082
电话　责编：010－62250159　发行：010－62244206
网址　www.cspyp.cn　www.mpsky.com.cn
规格　787×1092mm 1/16
印张　49 3/4
字数　1588 千字
印数　1—3250
版次　2008 年 6 月第 1 版
印次　2008 年 6 月第 1 次印刷
印刷　河北省南宫市印刷有限责任公司
经销　全国各地新华书店
书号　ISBN 978－7－5067－3868－2
定价　2998.00 元（套）（含光盘）
本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编 写 人 员

主　　审　王国威

总 主 编　梁安鹏　李玉龙

主　　编　王满恩

副 主 编　裴慧荣

编写人员（以姓氏笔画为序）

任建萍　齐玉歌　周　晶

窦国义　魏海英

程序总设计　李玉龙

凡　例

一、本册收载药材及药材提取物1318种（以下称各药品），按正名汉语拼音排序。截稿时间为2007年9月。

二、各药品记载有药品编号、名称（正名及其他名称）、药物管理信息、药物应用信息、药物制剂信息5部分内容。其中药品编号、名称为必载内容。个别品种只有品名信息，暂时未查到其他相关资料，但考虑到《药物集成》计算机查询系统的可扩充性以及与本书内容相关联的特征，未查到资料的项目阙如，仅列出品名信息及药品编号，以保证今后补充内容时品名序列的统一。

三、各药品编号前两位为“YC”，代表药材及药材提取物，其后六位数字为各药品在本类中的序号。

四、各药品正名（标题中文名）的确定标准是：中国现行法定药品标准（含国家药品标准及省、自治区、直辖市药材标准，以下简称药品标准）收载的药品，以药品标准的标题中文名为正名；药品标准未收载的药品，以收载该药品的中成药、民族药制剂国家标准的处方用名为正名。

五、各药品【外文名称】是指药品标准记载的拉丁文或英文药品名，药品标准未收载的品种此项阙如。

六、各药品【其他名称】项记载部分别名，包括处方用名、地方用名、少数民族药名的汉译名等。

七、各药品“药物管理信息”包括【依据标准】、【医保支付】和【特殊管理分类】等项目，“依据标准”指药品信息依据的药品标准；“医保支付”指城镇职工基本医疗保险和工伤保险药品支付范围，参照标准为《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录（2004年版）》（中国劳动社会保障出版社，2004年9月第一版）。

八、各药品“药物应用信息”包括【来源】、【性状】、【化学成分】、【性味归经】、【功效应用】、【用法用量】、【禁忌】、【应用参考】等项目，其内容均来自药品标准及权威性中药专著。未能查到相关资料的项目阙如。

九、【化学成分】项并非全部已知成分，但包含了药品标准含量测定项规定的指标性成分及定（限）量指标参数。

十、【应用参考】项主要包括宜忌、毒性及良反应、中毒救治等信息。

十一、各药品“药物制剂信息”收录了以该药品为原料药的制剂信息，包括制剂名称，制剂类别以及序号3部分。其中“制剂名称”是指以本药品为原料的制剂名称（通用名）；“制剂类别”包括中成药、民族药制剂、化学药制剂；“序号”是指该制剂在《药物集成》中的药品编号，便于读者直接查找该制剂的详细信息。

YC001201　鹿尾

【外文名称】Caudae Cervi

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为鹿科动物马鹿 *Cervus elaphus* L. 或梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 的干燥尾。杀鹿后，割取鹿尾，置沸水中微烫，拔去长毛，除净绒毛及残肉，用线将尾皮缝合，挂通风处阴干或低温烘干。

【性状】马鹿尾：呈舌形，长9～15cm，宽4～7cm，厚1～2.5cm，表面紫红色至紫黑色，平滑有光泽，常有少数皱沟。先端钝圆，基部微宽，割断面钝角形。完整者边缘肥厚，背面隆起，腹面凹陷。质坚硬，气微腥。

梅花鹿尾：呈长圆锥形，长10～18cm，基部直径2.5～4cm。先端尖，基部不规则。表面有纵棱及皱沟。

【性味归经】甘、咸、温。归肾经。

【功效应用】暖腰膝，壮阳生精。用于肾虚腰膝冷痛，屈伸不利，遗精阳痿，头昏耳鸣。

【用法用量】10～15g；煎汤或入丸散。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
鹿尾鞭酒	中成药	ZC003413
鹿尾补肾丸	中成药	ZC003414
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769

YC001202　鹿衔草

【其他名称】大肺筋草、冬绿、红肺筋草、鹿安茶、鹿含草、鹿寿茶、鹿蹄草、破血丹、试剑草、吴风草、小秦王草、纸背金牛草

【外文名称】Herba Pyrolae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鹿蹄草科植物鹿蹄草 *Pyrola calliantha* H. Andres 或普通鹿蹄草 *Pyrola decorata* H. Andres 的干燥全草。全年均可采挖，除去杂质，晒至叶片较软时，堆置至叶片变紫褐色，晒干。

【性状】本品根茎细长。茎圆柱形或具纵棱，长10～30cm。叶基生，长卵圆形或近圆形，长2～8cm，暗绿色或紫褐色，先端圆或稍尖，全缘或有稀疏的小锯齿，边缘略反卷，上表面有时沿脉具白色的斑纹，下表面有时具白粉。总状花序有花4～10余朵；花半下垂，萼片5，舌形或卵状长圆形；花瓣5，早落，雄蕊10，花药基部有小角，顶孔开裂；花柱外露，有环状突起的柱头盘。蒴果扁球形，直径7～10mm，5纵裂，裂瓣边缘有蛛丝状毛。气微，味淡、微苦。

【化学成分】本品含 *N*－苯基－2－萘胺、伞形梅笠草素、高熊果酸苷、没食子酸、没食子鞣质、原儿茶酸、鹿蹄草素、槲皮素、金丝桃苷、没食子酰金丝桃苷、肾叶鹿蹄草苷、6－*O*－没食子酰高熊果酸苷。

普通鹿蹄草含鹿蹄草素，山柰酚－3－*O*－葡萄糖苷、槲皮素－3－*O*－葡萄糖苷。

【性味归经】甘、苦，温。归肝、肾经。

【功效应用】祛风湿，强筋骨，止血。用于风湿痹痛，腰膝无力，月经过多，久咳劳嗽。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
岩鹿乳康胶囊	民族药	MZ000707
止眩安神颗粒	民族药	MZ000750
风痛丸	中成药	ZC001126
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
颈康片	中成药	ZC002840
蠲痹抗生丸	中成药	ZC002921
抗骨增生片	中成药	ZC002998
鹿首安神颗粒	中成药	ZC003409
木竭胶囊	中成药	ZC003594
男康片	中成药	ZC003604
前列通瘀胶囊	中成药	ZC003947
前列通瘀片	中成药	ZC003948
乳核散结片	中成药	ZC004374
藤黄健骨丸	中成药	ZC005423
壮骨伸筋胶囊	中成药	ZC007530
壮腰消痛液	中成药	ZC007547

YC001203 鹿心粉

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鹿科动物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或马鹿 *Cervus elaphus* Linnaeus 的心脏干燥后研粉而成。

【功效应用】养心安神。用于心悸不安。可治疗心脏病。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
心脑康胶囊	中成药	ZC006434

YC001204 鹿血

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鹿科动物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或马鹿 *Cervus elaphus* L. 的血液。宰杀或锯鹿茸时取血，凉凝后，风干。

【性状】呈不规则的薄片状，紫黑色，有角质样光泽，质地坚实，酥脆。气腥，味甘、咸。

【性味归经】甘、咸，温。

【功效应用】养血益精，止血，止带。用于精血不足，腰痛，阳痿遗精，血虚失眠，心悸，肺痿吐血，崩漏带下，痈肿折伤。

【用法用量】内服：酒调，3～6g；或入丸、散。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
益血生胶囊	中成药	ZC006926

YC001205 路边青

【外文名称】Herba Clerodendri Cyrtophylli

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物大青 *Clerodendrom cyrtophyllum* Turcz. 的全株。夏、秋季采收，洗净，晒干。

【性状】本品根呈圆锥形或不规则圆柱形，表面土黄色，有不规则纵纹。剥离的根皮内表面可见有条状或点状突起。茎圆柱形或带方形，常有分枝，直径5～15mm，老茎灰绿色至灰褐色，嫩枝黄绿色，有突起的点状皮孔。单叶对生，叶片多破碎或皱缩，完整者展开呈椭圆形或长卵圆形，长6～20cm，宽3～9cm，上表面黄绿色至棕黄色，下表面色稍浅，顶端渐尖或急尖，基部圆形或宽楔形，全缘。下表面有小腺点，叶脉上面平坦，下面明显隆起。有的可见伞房状花序生于枝顶或叶腋，长10～16cm。花小。萼杯状，顶端5裂。花冠管细，长约1cm，顶端5裂，已开放的花可见4枚雄蕊和花柱伸出花冠处。果实类球形，有宿萼包被，茎质硬而脆，断面纤维性，中央为白色的髓。气微，味微苦。

【性味归经】苦、寒。

【功效应用】清热解毒，凉血，利湿。用于感冒高热，头痛，热痢，疟腮，喉痹，丹毒，黄疸。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方穿心莲片	中成药	ZC001304
贯黄感冒颗粒	中成药	ZC001952

YC001206 路路通

【其他名称】枫果、枫球子、枫实、枫树果、枫树球、枫香果、狼眼

【外文名称】Fructus Liquidambaris

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为金缕梅科植物枫香树 *Liquidambar formosana* Hance 的干燥成熟果序。冬季果实成熟后采收，除去杂质，干燥。

【性状】本品为聚花果，由多数小蒴果集合而成，呈球形，直径2～3cm。基部有总果梗。表面灰棕色或棕褐色，有多数尖刺及喙状小钝刺，长0.5～1mm，常折断，小蒴果顶部开裂，呈蜂窝状小孔。体轻，质硬，不易破开。气微，味淡。

【化学成分】本品按干燥品计算，含路路通酸不得少于0.15%。

主要含路路通酸，即白桦脂酮酸，24－乙基胆甾－5－烯醇，28－去甲齐墩果酮酸，苏合香素、*l*－桂皮酸龙脑酯、环氧苏合香素、异环氧苏合香素、氧化丁香烯。

【性味归经】苦，平。归肝、肾经。

【功效应用】祛风活络，利水通经。用于关节痹

痛，麻木拘挛，水肿胀满，乳少经闭。

【用法用量】5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鼻康片	中成药	ZC000309
阿胶生化膏	中成药	ZC000971
耳聋通窍丸	中成药	ZC001008
冠心泰丸	中成药	ZC001947
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
抗风湿液	中成药	ZC002979
路路通益母膏	中成药	ZC003416
参芪益母颗粒	中成药	ZC004846
神农药酒	中成药	ZC004942
生乳片	中成药	ZC005032
酸痛喷雾剂	中成药	ZC005375
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通乳颗粒	中成药	ZC005565
心益好胶囊	中成药	ZC006465
心益好片	中成药	ZC006466
颐和春胶囊	中成药	ZC006790
镇痛活络酊	中成药	ZC007269

YC001207　驴皮

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马科动物驴 *Equus asinus* L. 的干燥皮张。

【性状】本品呈扁平板状，外表面黑色、栗色或灰色，毛厚而短。背部、四肢外侧及面颊部同色，腹部及四肢内侧均为白色，嘴部有明显的白色嘴圈，耳部背面同身色，内面色较浅，尖端色较深。内表面灰棕色，具特殊腥臭味。

【应用参考】驴皮不直接入药，需加工成阿胶后方供药用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿胶	中成药	ZC000957
福字阿胶	中成药	ZC001173
参茸阿胶	中成药	ZC004866

续表

制剂名称	类别	序号
速溶阿胶颗粒	中成药	ZC005367
喜字阿胶	中成药	ZC005937
永盛合阿胶	中成药	ZC007047

YC001208　驴肾

【其他名称】驴鞭、旺贝坡参

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为马科动物驴 *Equus asinus* L. 的雄性外生殖器。雄驴杀死后，割取其阴茎及睾丸，剔除残肉及油脂，洗净，悬挂于通风处阴干或晒干。

【性状】本品为圆柱形长条，或稍带弯曲，长约30cm，粗3～4cm，前端圆形，较大，色黑；基部两侧各有一大型睾丸，肉质，坚硬。以整条，带有睾丸、无残肉油脂、体干燥者为佳。

【性味归经】甘、咸，温。

【功效应用】益肾强筋。用于阳痿，筋骨酸软，骨结核，骨髓炎，气血虚亏，妇女乳汁不足。

【用法用量】内服：煎汤，9～12g；或入丸剂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补肾丸（2）	民族药	MZ000061
敖东壮肾丸	中成药	ZC000077
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
补天灵片	中成药	ZC000437
海马补肾丸	中成药	ZC002051
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
海马强肾丸	中成药	ZC002053
海马三肾丸	中成药	ZC002054
龙鹿丸	中成药	ZC003354
鹿鞭补酒	中成药	ZC003394
鹿尾鞭酒	中成药	ZC003413
鹿阳强肾胶囊	中成药	ZC003415
男宝胶囊	中成药	ZC003602
七鞭回春乐胶囊	中成药	ZC003817
清宫寿桃丸	中成药	ZC004072

续表

制剂名称	类别	序号
三鞭参茸固本丸	中成药	ZC004439
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440
三肾丸	中成药	ZC004502
三肾温阳酒	中成药	ZC004503
参茸鞭丸	中成药	ZC004859
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸多鞭酒	中成药	ZC004865
参茸三鞭丸	中成药	ZC004885
参茸三肾胶囊	中成药	ZC004888
参茸三肾散	中成药	ZC004889
益肾兴阳胶囊	中成药	ZC006903

YC001209 驴血

【其他名称】旺查合

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马科动物驴 *Equus asinus* Linnaeus 的血液。

【功效应用】血治痹症，关节积黄水；尾血治鼻衄，疮疡。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味驴血丸	民族药	MZ000124
风湿二十五味丸	民族药	MZ000143
风湿三味丸	民族药	MZ000144

YC001210 吕宋果

【外文名称】Semen Ignatii

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马钱科植物吕宋果 *Surychnos ignatii* Berg. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟后采摘，除去果皮，洗净晒干。

【性状】本品呈不规则卵圆形，通常有一面较宽大呈弧形隆起，其他 3～4 面较小且平坦或凹陷。长 1.8～2.5cm，宽 1.2～2cm。表面灰黑色，有稍突起的细纹理，少数有残留的毛茸。基部有明显的圆形种脐。质坚硬，纵切面可见角质状、棕色的大胚乳，中央具子叶 2 片。无臭，味极苦。

【性味归经】苦，寒；有毒。

【功效应用】消肿，止痛。外用于蛇虫咬伤、头癣、痔疮。

【用法用量】适量。主供外用。

YC001211 绿包藤

【外文名称】Tinosporae Crispae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
丹绿补肾胶囊	民族药	MZ000084

YC001212 绿茶

【外文名称】Folium Camelliae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 2 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为山茶科植物茶 *Camellia sinensis* O.Ktye. 的嫩叶或嫩芽。4～6 月采春茶及夏茶。采收标本，各种茶类对鲜叶原料要求不同，一般红、绿茶采摘标本是 1 芽 1～2 叶；粗老茶可以 1 芽 4～5 叶。加工方法因茶叶种类的不同而有差异，“绿茶”鲜叶采摘后，经杀青、揉捻、干燥而成。

【性状】本品叶常卷缩成条状或成薄片状而皱缩。完整叶片展平后，呈披针形至长椭圆形，长 1.5～4cm，宽 0.5～1.5cm。先端急尖或钝尖，叶基楔形下延。边缘具锯齿，齿端呈棕红色爪状，有时脱落；上下表面均有柔毛；羽状网脉，侧脉 4～10 对，主脉在下表面较凸出，纸质较厚。叶柄短，被白色柔毛；老叶革质，较大，近光滑。气微弱而清香，味苦涩。

【化学成分】茶叶含嘌呤类生物碱，以咖啡碱为主，另有可可豆碱，茶碱，黄嘌呤。还含鞣质、挥发油。挥发油是茶叶的香气成分，主要是 β，γ－庚烯醇。茶叶中尚含有三萜皂苷及苷元，维生素 C、胡萝卜素、二氢麦角甾醇、槲皮素等。

【性味归经】苦、甘、凉。归心、肺、胃经。

【功效应用】清头目，除烦渴，化痰，消食，利尿，解毒。用于头痛，目昏，多睡善寐，心烦口渴，

食积痰滞。

【用法用量】3～9g，泡服或入丸、散。外用研末调敷。

【禁忌】失眠者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
碧云砂乙肝颗粒	中成药	ZC000344
喉痛丸	中成药	ZC002151
降浊健美颗粒	中成药	ZC002580
九味清热胶囊	中成药	ZC002878
咳嗽糖浆	中成药	ZC003045
绿梅止泻颗粒	中成药	ZC003421
清热银花糖浆	中成药	ZC004170
参花消渴茶	中成药	ZC004764
头风痛胶囊	中成药	ZC005604
头风痛丸	中成药	ZC005605
心脑健胶囊	中成药	ZC006431
心脑健片	中成药	ZC006432
银杏茶颗粒	中成药	ZC007009

宜忌："脾胃虚寒滑泻者忌之。"（《本草经疏》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白避瘟散	中成药	ZC000134
喉痛丸	中成药	ZC002151
护肝胶囊	中成药	ZC002189
护肝颗粒	中成药	ZC002190
护肝片	中成药	ZC002193
回春散	中成药	ZC002309
莫家清宁丸	中成药	ZC003582
牛黄噙化丸	中成药	ZC003696
清宁浓缩丸	中成药	ZC004124
清宁丸	中成药	ZC004125
桑菊银翘散	中成药	ZC004539
十五制清宁丸	中成药	ZC005091
五灵肝复胶囊	中成药	ZC005852
消络痛胶囊	中成药	ZC006080
消络痛片	中成药	ZC006081
益气健脾口服液	中成药	ZC006870

YC001213　绿豆

【其他名称】青小豆

药物管理信息

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物绿豆 *Phaseolus radiatus* L. 的干燥种子。

【性状】本品呈短距圆形，长4～5mm，直径3～4mm。表面绿色或绿褐色，光泽。种脐白色，长卵形，位于一侧，长约为种子的1/3。质坚硬，种皮薄而韧，剥离后露出浅黄色或黄白色的种仁，子叶2枚，肥厚。无臭，味甘，嚼之有豆腥气。

【化学成分】含蛋白质（主要是球蛋白类）、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、维生素A、B、C。磷脂成分中有磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇、磷脂酰甘油、磷脂酰丝氨酸、磷脂酸。

【性味归经】甘，凉。归心、胃经。

【功效应用】清热解毒、消暑、利水。用于暑热烦渴、水肿、泻痢、丹毒、痈肿、解热药毒。

【用法用量】内服：煎汤，15～30g；研末或生研绞汁。外用：研末调敷。

【应用参考】

YC001214　绿豆衣

【外文名称】Testa Phaseoli Radiati

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物绿豆 *Phaselous radiatus* L. 的干燥种皮。取绿豆用水浸泡，揉取种皮，晒干。

【性状】本品形状不规则，但均自裂口处向内侧反卷。外表面绿黄色或黄褐色，具致密的纹理，较大碎片可见黄白色纵向线形的种脐痕，并常有残留的黄白色珠柄。内表面光滑，淡黄棕色。质薄而脆。气微，味淡。

【性味归经】甘，寒。

【功效应用】解热毒，消暑，退目翳。用于暑热烦渴，热毒疮疡，目生翳膜。

【用法用量】4.5～9g。

YC001215　绿梅花

【其他名称】白梅花、红梅花、梅花

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物绿萼梅 *Prunus mume* sieb. et Zucc. var. *virid*. *calyx* Makino 的花。冬末至次春采摘初开的花，晒干。

【性味归经】苦、微甘，平。

【功效应用】平肝和胃，用于胸胁胀痛，胃痛，消化不良，神经衰弱。

【用法用量】3～9g。

YC001216 绿萍

【外文名称】Herba Azollaeimbricatae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

YC001217 绿绒蒿

【其他名称】吾白恩布

【外文名称】Herba Meconopsis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为罂粟科植物全缘绿绒蒿 *Meconopsis integrifolia*（Maxim.）Franch. 及五脉绿绒蒿 *Meconapsis quintuplinervia* Regel、长叶绿绒蒿 *Meconopsis lancifolia*（Fra－nch.）Franch. 等的干燥全草。夏季拔取全草，去掉杂质，整株或切段，阴干。

【性状】全缘绿绒蒿：全草长25～90cm。主根长10～20cm，直径0.5～1cm，表面棕褐色。茎单一，直径0.6～1.5cm，密被棕黄色长柔毛。基部叶簇生，多数，皱缩；完整叶片呈倒披针形或倒卵形，长30cm，宽4cm，顶端急尖或钝，主脉3～5条，表面枯绿色，被有较多稀疏的长毛，叶柄与叶片略等长，密被长毛。茎上部叶无柄。花单一或为总状花序，顶生，花瓣黄色或淡兰色，多脱落。气微，味苦。

五脉绿绒蒿：花葶具较密的硬毛，花黄色，子房近球形，具刚毛。

长叶绿绒蒿：叶两面均被硬毛，花蓝色或紫色，果实黑褐色，具纵棱。

【性味归经】甘、涩，凉。

【功效应用】清热，利尿，消炎，止痛。用于肺炎，肝炎，肝与肺的热症，水肿。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味石灰华丸	民族药	MZ000026
八味西红花清肝热胶囊	民族药	MZ000030
八味西红花清肝热散	民族药	MZ000031
大月晶丸	民族药	MZ000082
二十八味槟榔丸	民族药	MZ000102
二十味疏肝胶囊	民族药	MZ000111
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十五味鹿角丸	民族药	MZ000123
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
二十一味寒水石散	民族药	MZ000138
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
寒水石二十一味散	民族药	MZ000201
回生甘露丸	民族药	MZ000226
九味牛黄丸	民族药	MZ000266
秘诀清凉散	民族药	MZ000357
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七味消肿丸	民族药	MZ000401
十八味牛黄散	民族药	MZ000506
十七味寒水石丸	民族药	MZ000519
十三味马钱子丸	民族药	MZ000524
十三味青兰散	民族药	MZ000525
十三味疏肝胶囊	民族药	MZ000526
十四味疏肝胶囊	民族药	MZ000529
十五味萝蒂明目丸	民族药	MZ000550
十一味寒水石散	民族药	MZ000559
竺黄安宁丸	民族药	MZ000765
肝畅胶囊	中成药	ZC001676
益肝活血明目丸	中成药	ZC006820

YC001218 绿衣枳壳

【外文名称】Fructus Poncirus Trifoliate

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物枸橘 *Poncirus trifoliate* (L.) Raf. 的干燥未成熟果实，7月采收，自中部横切为两半，晒干或低温干燥。

【性状】本品呈半球形，直径2～5cm。外果皮淡绿色至绿褐色，基部具圆盘状果柄痕，切面中果皮黄白色，厚0.3～0.8cm，边缘散有1～2列油室，汁囊干缩呈棕色至棕褐色，内藏种子。质坚硬，不易折断。气清香，味苦 微酸。

【化学成分】本品按干燥品计算，含柚皮苷不得少于1.0% 。

【性味归经】苦、辛、酸，温。归脾、胃经。

【功效应用】疏肝，和胃，理气，止痛，用于胸腹胀痛，胃痛，疝气，睾丸肿胀，乳房结核，子宫下垂，跌打损伤，解酒毒。

【用法用量】3～9g 。

【应用参考】孕妇慎用。

YC001219 绿衣枳实

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物枸橘 *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. 的干燥幼果。5～6月间摘取，晒干；个大者横切为两半，晒干。

【性状】本品完整者呈圆球形，直径2～3cm，横切者呈半球形。表面绿黄色，散有多数小油点及微隆起的皱纹，外皮有细柔毛。顶端有明显的花柱基，基部有果柄痕。横切面果皮厚0.3～0.6cm，边缘外侧散有1～2列油室，瓤囊6～8瓣，干缩，呈棕褐色。气香，味苦、微酸。

【性味归经】苦，寒。归脾、胃经。

【功效应用】破气，散痞，化痰，消积。用于胸腹胀痛，胸痹，痞痛，痰癖，水肿，食积，便秘，胃下垂，子宫下垂，脱肛等。

【用法用量】内服：煎汤3～6g；或入丸、散。外用：研末调敷。

【应用参考】脾胃虚弱及孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
橄榄晶颗粒	中成药	ZC001765
胃得安胶囊	中成药	ZC005694
胃得安片	中成药	ZC005695

YC001220 葎草

【外文名称】Herba Humuli

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物葎草 *Humulus scanclens* (Lour.) Vlerr. 的干燥地上部分。夏、秋二季采收。除去杂质，切段，晒干。

【性状】本品茎淡绿色，有纵棱。茎枝和叶柄密生倒钩刺。叶对生，有长柄，叶片肾状五角形，直径7～12cm，掌状5深裂，稀为3或7裂，裂片卵形或卵状披针形，先端急尖或渐尖。基部心形。两面生粗糙硬毛，下面有黄色腺点。有的带有花、果。气微，味淡。

【性味归经】甘、苦，寒。

【功效应用】清热解毒，利尿，退虚热。用于肺热咳嗽，小便不利，肺痨咳嗽，午后潮热；外用湿疹，皮肤瘙痒。

【用法用量】15～30g。外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
尿感宁颗粒	中成药	ZC003658
益肾蠲痹丸	中成药	ZC006892
止泻颗粒	中成药	ZC007377

YC001221 轮环藤根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为防己科植物轮环藤 *Cyclea racemosa* Oliv. 的根。秋季采收，除去须根，洗净，切段，晒干。

【性状】根长条状，略弯曲，直径0.5～3cm。表面淡棕色至棕色，有纵沟纹及突起的支根痕，弯曲处有横向裂纹。质坚，断面可见放射状纹理。气微，味苦。

【化学成分】本品含环藤宁碱，*l*－箭毒碱，岛藤碱，异谷树碱，异粉防己碱，小檗胺，木兰花碱，轮环藤新碱，轮环藤酚碱，高阿罗莫灵碱。

【性味归经】苦、辛，温。

【功效应用】行气止痛，解蛇毒。用于心胃气痛，腹痛腹泻，毒蛇咬伤。

【用法用量】6～15g；外用研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
九龙解毒胶囊	民族药	MZ000265
欣力康颗粒	民族药	MZ000681

YC001222 轮叶棘豆

【其他名称】打夏

【外文名称】Herba Onytropis Faleatae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物轮叶棘豆 *Oxgtropis chiliophylla* Royle. 的全草。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】止血，止泻，解毒消肿。用于肠炎、腹泻、创伤出血，疮疖肿痛。

【用法用量】内服：煎汤，3～9g。外用：适量，捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
棘豆消痒洗剂	民族药	MZ000232

YC001223 罗布麻叶

【外文名称】Folium Apocyni Veneti

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为夹竹桃科植物罗布麻 *Apocynum venetum* L. 的干燥叶。夏季采收，除去杂质，干燥。

【性状】本品多皱缩卷曲，有的破碎，完整叶片展平后呈椭圆状披针形或卵圆状披针形，长 2～5cm，宽 0.5～2cm，淡绿色或灰绿色，先端钝，有小芒尖，基部钝圆或楔形，边缘具细齿，常反卷，两面无毛，叶脉于下表面突起；叶柄细，长约 4mm。质脆。气微，味淡。

【化学成分】本品按干燥品计算，含槲皮素不得少于 0.60%。

罗布麻叶含黄酮苷，主要有芸香苷、槲皮素、异槲皮素（即异槲皮苷）、新异芸香苷、金丝桃苷；有机酸类，有延胡索酸、琥珀酸、绿原酸；醇类，有 D－（－）－婆罗醇、β－谷甾醇、羽扇豆醇、正卅烷醇、β－香树精、中肌醇；酯类，有棕榈酸蜂花醇酯、棕榈酸十六醇酯、羽扇醇棕榈酸酯、葸碧亭、异秦皮定。

尚含正二十九烷、正卅一烷、*d*－儿茶素、蒽醌、蔗糖、谷氨酸、丙氨酸、缬氨酸、氯化钾。

罗布麻根含强心苷类成分加拿大麻苷、毒毛旋花子苷元及 *K*－毒毛旋花子苷－β。

【性味归经】甘、苦，凉。归肝经。

【功效应用】平肝，安神，清热利水。用于肝阳眩晕，心悸失眠，浮肿尿少；高血压，神经衰弱，肾炎浮肿。

【用法用量】6～12g。

【禁忌】1～2 周内用过洋地黄者不宜应用本品。

【应用参考】

宜忌：1～2 周内用过洋地黄者不宜应用本品；心动过缓或传导阻滞时慎用。

毒性及不良反应：口服罗布麻煎剂、流浸膏可出现恶心、呕吐、腹泻、上腹部不适，亦可出现心动过缓和期前收缩。个别出现气喘或肝痛。吸罗布麻纸烟时可出现头晕、呛咳、恶心、失眠等不良反应。应用本品出现中毒症状严重者可见心律失常（常见为室性期前收缩、房室传导阻滞）、病人极度虚弱、谵语、神志昏迷、甚至死亡。

中毒救治：

1．用温水或鞣酸溶液洗胃，用硫酸镁导泻，内服活性炭末、鸡蛋清。

2．治疗心律失常：若伴有低钾或频发多源性室性早搏等，口服 10% 氯化钾液 10～20ml，或用氯化钾 1g 加入 5% 葡萄糖液 250ml 中，在 1～2 小时内静脉滴入。肾功能衰竭及重度房室传导阻滞，且不伴有低钾者禁用钾盐。

3．如有重度房室传导阻滞、窦性心动过缓等，可酌情给予硫酸阿托品，静脉滴入、静脉注射或皮下注射。房室传导阻滞所致的心率缓慢性心律失常经阿托品治疗无效时，可用异丙肾上腺素。

4．如有快速型心律失常、伴房室传导阻滞的房性心动过速和室性早搏者，可选用苯妥英钠 250mg 稀释于 20ml 注射用水中，于 5～15 分钟内注射完，待转为窦性心律后，每次 0.1g，日 3～4 次口服。

5．出现急性快速型室性心律失常，可用利多卡因 50～100mg 溶于 10% 葡萄糖溶液 20ml 中，在 5 分

钟内缓慢静脉注入。若无效，可取低限剂量重复应用数次，每次间隔 20 分钟，总量不超过 300mg。

6. 对症处理：吸氧、抗惊厥。

7. 中草药治疗：苦参 120g，水煎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方罗布麻片Ⅰ	化学药	HZ001311
复方罗布麻片Ⅱ	化学药	HZ001312
复方罗布麻颗粒	中成药	ZC001446
罗布麻茶	中成药	ZC003428
罗布麻降压片	中成药	ZC003430
罗布麻叶颗粒	中成药	ZC003431
罗布麻叶片	中成药	ZC003432
罗黄降压片	中成药	ZC003442
罗已降压片	中成药	ZC003443
脉舒平袋泡茶	中成药	ZC003502
轻身消胖丸	中成药	ZC004040

YC001224　罗汉果

【外文名称】Fructus Momordicae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物罗汉果 *Momordica grosvenori* Swingle 的干燥果实。秋季果实由嫩绿变深绿色时采收，晾数天后，低温干燥。

【性状】本品呈卵形、椭圆形或球形，长 4.5～8.5cm，直径 3.5～6cm。表面褐色、黄褐色或绿褐色，有深色斑块及黄色柔毛，有的有 6～11 条纵纹。顶端有花柱残痕，基部有果梗痕。体轻，质脆，果皮薄，易破。果瓤（中、内果皮）海绵状，浅棕色。种子扁圆形，多数，长约 1.5cm，宽约 1.2cm；浅红色至棕红色，两面中间微凹陷，四周有放射状沟纹，边缘有槽。气微，味甜。

【化学成分】罗汉果果实含三萜苷约 2.0%，主要为罗汉果醇、罗汉果苷ⅡE、罗汉果苷Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ，赛门苷Ⅰ、罗汉果醇苯甲酸酯和罗汉果新苷。并含有黄酮苷，如罗汉果黄素、山柰酚－3,7－α－L－二鼠李糖苷。

罗汉果种仁含脂肪油 27%～31%，主要为亚油酸、油酸、硬脂酸。

此外，罗汉果含维生素 C、氨基酸、蛋白质、碳水化合物等。

【性味归经】甘，凉。归肺、大肠经。

【功效应用】清热润肺，滑肠通便。用于肺火燥咳，咽痛失音，肠燥便秘。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
贝参平喘胶囊	中成药	ZC000306
补肾温阳酒	中成药	ZC000423
川贝罗汉止咳颗粒	中成药	ZC000590
法半夏枇杷膏	中成药	ZC001040
复方罗汉果含片	中成药	ZC001447
复方罗汉果止咳颗粒	中成药	ZC001449
金嗓子喉片	中成药	ZC002749
罗汉果菊花颗粒	中成药	ZC003436
罗汉果银花含片	中成药	ZC003437
罗汉果玉竹颗粒	中成药	ZC003438
罗汉果止咳膏	中成药	ZC003439
罗汉果止咳片	中成药	ZC003440
罗汉果止咳糖浆	中成药	ZC003441
首杞补肾口服液	中成药	ZC005123
西瓜霜清咽含片	中成药	ZC005902
止咳定喘片	中成药	ZC007326
止咳平喘糖浆	中成药	ZC007342

YC001225　罗勒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992 年版）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物罗勒 *Ocimum basilicum* L. 的全草。开花后割取地上部分，鲜用或阴干。

【性状】茎呈方柱形，长短不等，直径 1～4mm，表面紫色或黄紫色，有纵沟纹，具柔毛；质坚硬，折断面纤维性，黄白色，中央有白色的髓。叶多脱落或破碎，完整者展平后呈卵圆形或卵状披针形，长 2.5～5cm，宽 1～2.5cm，先端钝圆或尖，基部渐狭，边缘有不规则锯齿或近全缘，两面近无毛，下面有腺点；叶柄长约 1.5cm，被微柔毛。假总状花序微被毛，花冠脱落；苞片倒针形，宿萼钟状，黄棕色，膜质，有网纹，外被柔毛，内面喉部被柔毛。

宿萼内含小坚果。搓碎后有强烈香气，味辛，有清凉感。

【化学成分】全草含挥发油，分离并鉴定出17个成分：丁香油酚，牻牛儿醇，芳樟醇罗，甲基胡椒酚，罗勒烯1，8－桉叶素，柠檬烯等。叶含多类成分：黄酮类：槲皮素，异槲皮素，槲皮素－3－*O*－二葡萄糖苷，芸香苷，山柰酚，山柰酚－3－*O*－芸香糖苷，圣草素，圣草素－7－葡萄糖苷等。

花含熊果酸，齐墩果酸和β－谷甾醇。

【性味归经】辛、甘，温。归肺、脾、胃、大肠经。

【功效应用】疏风解表，化湿和中，行气活血，解毒消肿。用于感冒头痛，发热咳嗽，中暑，食积不化，不思饮食，脘腹胀满疼痛，呕吐泻痢，风湿痹痛，遗精，月经不调，牙痛口臭，胸肉遮睛，皮肤湿疮，瘾疹瘙痒，跌打损伤，蛇虫咬伤。

【用法用量】内服：煎汤，5～15g，大剂量可用至30g；或捣汁；或入丸、散。外用：适量，捣敷，或烧存性研末调敷；亦可煎汤洗或含漱。

【应用参考】气虚血燥者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
漳州神曲	中成药	ZC007209

YC001226 罗勒子

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物罗勒 *Ocimum basilicum* L. 的果实。9月间采收，筛去泥沙杂质（不宜水洗，着水易粘连成团），晒干。

【性状】小坚果呈卵形，长约2mm；表面灰棕色至黑色，微有光泽，放大镜下可见细密小点。质坚硬，子叶乳白色，富油质。气微，味淡，有滑润感。浸水中膨胀后，外表有1层白色黏液质。

【性味归经】甘、辛，凉。

【功效应用】治目赤多眵，拳毛倒睫，目翳，走马牙疳。

【用法用量】内服：煎汤，2.4～4.5g。

外用：研末点掺。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方木尼孜其颗粒	民族药	MZ000165

YC001227 罗望子

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物酸豆 *Tamarindus indica* L. 的果实。春季采，除去种子，晒干。

【性味归经】甘、酸，凉。

【功效应用】清热解暑，消食化积。用于中暑，食欲减退，小儿疳积，妊娠呕吐，便秘。

【用法用量】15～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安胃加瓦日西吾地吐如西片	民族药	MZ000017

YC001228 萝蒂

【其他名称】杂阿哇

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物西藏萝蒂 *Lloydia tibetica* Baker 或洼瓣花 *Lloydia serotina*（L.）Reichb. 的干燥地上部分。亦用蕨类植物木贼 *Fquisetum arvense* L.、节节草 *Hippochaete ramosissima*（Desf.）Boerner 的干燥地上部分。

【功效应用】地上部分治跌打损伤，沙眼。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
十五味萝蒂明目丸	民族药	MZ000550

YC001229 萝藦藤

【外文名称】Herba Metaplexis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为萝藦科植物萝藦 *Metaplexis japonica*（Thunb.）Makino 的干燥地上部分。10月采割，除去杂质晒干。

【性状】本品常单一或数股绞扭呈束状，长短不一。茎为长圆柱形，老茎略扁，稍扭曲，具分枝，直径达1.5cm；表面灰白色或浅黄绿色，有纵纹及节；质柔韧或稍脆，折断面皮部强纤维性，老茎木

质部明显，常呈新月形至半月形，可见众多管孔，髓部中空。叶对生，多皱缩，展平后叶片呈卵状心形至长卵形，长 4 ~ 10cm，宽 3 ~ 8cm；顶端渐尖，基部心形，全缘或微波状，上面枯黄色或浅黄绿色，背面色较浅或呈粉黄色，具长柄。总状花序被灰白色短柔毛。蓇葖果长卵形或卵状披针形。种子顶端具一簇白色长绢毛。气微，味淡。

【化学成分】根含酯型苷，从中分得壬烯型苷元成分苯甲酰热马酮，萝藦苷元，异热马酮，肉珊瑚苷元，夜来香素等；茎、叶含妊烯类苷，水解后得到洋地黄毒糖，加拿大麻糖，以及肉珊瑚苷元等；其乳汁含蛋白酶。

【性味归经】甘，温。

【功效应用】补肾强壮。用于肾亏遗精，乳汁不足，脱力劳伤。

【用法用量】15 ~ 30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
健儿糖浆	中成药	ZC002461

YC001230　螺旋藻

【外文名称】Spirulina Platensis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为颤藻科植物钝顶螺旋藻 *Spirulina platensis*（Nordst）Geitl. 等多种螺旋藻的干燥体。人工培养，于成熟期捞取，滤过，除去杂质，干燥。

【性状】本品为极细的绿色粉末。气微腥。味微咸。

【化学成分】含叶黄素、叶绿素、胡萝卜素、维生素，泛酸，叶酸，肌醇，生育酸，胆固醇，谷甾醇；核糖核酸，脱氧核糖核酸；脂肪酸，月桂酸，棕榈酸，棕榈亚油酸，硬脂酸，亚油酸，亚麻酸，肉豆蔻酸、棕榈油酸，正 17 碳烷酸，油酸，亚麻酸，非皂化脂，固醇，三萜乙醇，3,4 苯丙芘，葡糖胺与胞壁酸；蛋白质及多种氨基酸。

【功效应用】健脾益气，理湿化痰。用于脾气虚弱、头晕目眩，神疲倦怠，食欲减退，大便溏薄及缺铁性贫血，高脂血症。也可以作为健美、减肥及老人、妇女、儿童的保健食品。

【用法用量】2 ~ 5g。多制成片剂、丸剂、口服液等。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方金蒲片	中成药	ZC001414
螺旋藻胶囊	中成药	ZC003444
螺旋藻片	中成药	ZC003445

YC001231　螺屑

【其他名称】曲森代毛

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为田螺科动物中国圆田螺 *Cipangopaludina chinensis*（Gray）等几种田螺的屑。田螺放沸水中烫死，取屑晒干。

【性状】螺屑为卵圆形薄片，表面黄褐色，有环纹，角质，坚韧，不易折断。气微，味甘、咸。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】去翳明目。用于目翳。

【用法用量】外用：适量，煅存性，研极细末，点眼。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
风湿止痛丸	民族药	MZ000145

YC001232　裸花紫珠

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物裸花紫珠 *Callicarpa nudiflora* Hook.etArn. 的干燥叶。夏、秋季采收，晒干。

【性状】本品常皱卷，展平后完整叶片卵状披针形或长圆形，长 6 ~ 18cm 或过之，宽 4 ~ 8cm，全缘或边缘有疏齿，上面黑色，下面密被黄褐色星状毛和茸毛；侧脉羽状，小脉近平行与侧脉几成直角；叶柄长 0.5 ~ 1cm，被星状毛。气微香，味涩、微苦。

【化学成分】叶含黄酮类，缩合鞣质。尚含中性树脂，糖类，羟基化合物及镁、钙、铁等微量元素。

【性味归经】苦、微辛，平。

【功效应用】消炎，解毒，收敛，止血。用于化脓性炎症，急性传染性肝炎，烧伤或烫伤，外伤出血。

【用法用量】9 ~ 30g；外用适量，煎浓汤涂敷

患处。

【应用参考】

大叶紫珠 *Callicarpa macropnylla* Vahl 的干燥叶与本品很相似，比较明显的区别只是前者背面被毛为灰白色。由于二者性味功用近似，故虽有混淆，但无大碍。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方木麻黄片	中成药	ZC001459
裸花紫珠合剂	中成药	ZC003447
裸花紫珠胶囊	中成药	ZC003448
裸花紫珠颗粒	中成药	ZC003449
裸花紫珠片	中成药	ZC003450
裸花紫珠栓	中成药	ZC003451

YC001233 络石藤

【其他名称】白花藤、常春藤、地锦、地噤、风藤、感冒藤、过桥风、过墙风、鬼系腰、合掌藤、捆石龙、鹿角草、络石、耐冬、爬墙虎、爬山虎、软筋藤、石薜荔、石蹬、双合草、石鲮、石龙藤、石盘藤、石气柑、石血、石叶藤、悬石、沿壁藤、云丹、云花、羊角藤、云珠、折骨草

【外文名称】Caulis Trachelospermi

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为夹竹桃科植物络石 *Trachelospermum jasminoides*（Lindl.）Lem. 的干燥带叶藤茎。冬季至次春采割，除去杂质，晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形，弯曲，多分枝，长短不一，直径 1～5mm；表面红褐色，有点状皮孔及不定根；质硬，断面淡黄白色，常中空。叶对生，有短柄；展平后叶片呈椭圆形或卵状披针形，长 1～8cm，宽 0.7～3.5cm；全缘，略反卷，上表面暗绿色或棕绿色，下表面色较淡，革质。气微，味微苦。

【化学成分】茎含牛蒡苷、络石苷、罗汉松树脂酚苷、去甲络石苷、橡胶肌醇、β－谷甾醇葡萄糖苷、加拿大麻糖等。

【性味归经】苦、微寒。归心、肝、肾经。

【功效应用】祛风通络，凉血消肿。用于风湿热痹，筋脉拘挛，腰膝酸痛，喉痹，痈肿，跌仆损伤。

【用法用量】6～12g；外用鲜品适量，捣敷患处。

【应用参考】

宜忌："阴脏人畏寒易泄者勿服。"（《本草经疏》）

"杜仲、牡丹为之使。恶铁落，畏菖蒲、贝母。"（《本草经集注》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
骨泰酊	中成药	ZC001869
骨痛药酒	中成药	ZC001874
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758
祛风湿骨痛酒	中成药	ZC004247
麝香抗栓丸	中成药	ZC004704
麝香正骨酊	中成药	ZC004722
神农药酒	中成药	ZC004942
神州跌打丸	中成药	ZC004950
舒筋风湿酒	中成药	ZC005178
舒筋活血胶囊	中成药	ZC005182
舒筋活血片	中成药	ZC005183
天麻壮骨丸	中成药	ZC005450
云香精	中成药	ZC007158
中风回春胶囊	中成药	ZC007459
中风回春颗粒	中成药	ZC007460
中风回春片	中成药	ZC007461
中风回春丸	中成药	ZC007462

YC001234 骆驼蓬子

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蒺藜科植物骆驼蓬 *Peganum harmala* L. 的干燥成熟种子。夏秋果实成熟时割取地上部分，打下种子，除去杂质，晒干。

【性状】本品呈圆锥状三角形四面体，长 2～4mm，中部直径 1～2mm。表面棕色至褐色，粗糙，顶端较尖，可见脐点，下端钝圆，置放大镜下可见表面皱缩呈蜂窝状。用水浸泡后膨胀，表面平滑。气微，味苦。

【性味归经】三级干热。

【功效应用】坚固筋脉，助阳暖阴（生殖器官），

清除黏稠体液，消散寒湿之气。用于筋脉软弱，关节骨痛，外阴冰凉，阳弱尿少，咳嗽痰多，偏瘫健忘，神昏头痛，月经不调。

【用法用量】4～8g。

【应用参考】服用过量有毒，慎用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方骆驼蓬子软膏	民族药	MZ000163

YC001235　落花生枝叶

【外文名称】Ramulus et Floium Arachidis Hypogaea

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物落花生 *Arachis hypogaea* L. 的枝叶。

【化学成分】主含挥发油。

【功效应用】用于跌打损伤，失眠；高血压。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
降压避风片	中成药	ZC002564

YC001236　落新妇

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为虎耳草科植物落新妇 *Astilbe chinensis*（Maxim.）Franch.et Sav. 等的全草。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
愈伤灵胶囊	中成药	ZC007117

YC001237　麻布袋

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
双金胃疡胶囊	民族药	MZ000584

YC001238　麻罕

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木兰科植物八角香兰 *Michelia hedyosperma* Law. 的种子。秋季果实成熟时采收，干燥。

【性状】干燥种子呈不规则而略圆的棱形颗粒，直径5～12mm。表面棕褐色，具皱缩，一端稍尖，另一端平截，稍尖的一端有浅黄色圆点状的种脐。水浸润胀后，外种皮肉质，内种皮骨质坚硬，表面有不规则的浅沟槽，种皮灰白色。气香，味辛辣。

【化学成分】本品含黄樟醚，柠檬烯，甲基丁香酚，芳樟醇。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】消积食，和脾胃。用于宿食不消，胸膈痞满，嗳气吞酸，不思饮食。

【用法用量】1.5～3g，嚼碎吞服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
益康补元颗粒	民族药	MZ000717

YC001239　麻黄

【其他名称】卑相、卑盐、才敦、结力根、龙沙、色道麻

【外文名称】Herba Ephedrae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为麻黄科植物草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf、中麻黄 *Ephedra intermedia* Schrenk et C. A. Mey. 或木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bge. 的干燥草质茎。秋季采割绿色的草质茎，晒干。

【性状】草麻黄：呈细长圆柱形，少分枝；直径1～2mm。有的带少量棕色木质茎。表面淡绿色至黄绿色，有细纵脊线，触之微有粗糙感。节明显，节间长2～6cm。节上有膜质鳞叶，长3～4mm；裂片2（稀3），锐三角形，先端灰白色，反曲，基部联合成筒状，红棕色。体轻，质脆，易折断，断面略呈纤维性，周边绿黄色，髓部红棕色，近圆形。气微香，味涩、微苦。

中麻黄：多分枝，直径1.5～3mm，有粗糙感。

节上膜质鳞叶长 2～3mm，裂片 3（稀 2），先端锐尖。断面髓部呈三角状圆形。

木贼麻黄：较多分枝，直径 1～1.5mm，无粗糙感。节间长 1.5～3cm。膜质鳞叶长 1～2mm；裂片 2（稀 3），上部为短三角形，灰白色，先端多不反曲，基部棕红色至棕黑色。

【化学成分】本品含生物碱以盐酸麻黄碱计，不得少于 1.0%。

1. 含生物碱 10 种以上；主要成分为 *l*－麻黄碱，其次为 *d*－伪麻黄碱以及微量的 *l*－*N*－甲基麻黄碱，*d*－*N*－甲基伪麻黄碱，*l*－去甲基麻黄碱，*d*－去甲基伪麻黄碱。另外尚有未确定结构的麻黄次碱。

2. 草麻黄含生物碱约 1.3%，其中 *l*－麻黄碱占 60%以上；中麻黄含生物碱约 1.1%，其中 *l*－麻黄碱占 30%～40%；木贼麻黄含生物碱约 1.7%，其中 *l*－麻黄碱占 85%～90%。

此外，麻黄中还含有挥发性苄甲胺，儿茶酚，鞣质，以及少量挥发油；油中主要含 *l*－*α*－松油醇。

【性味归经】辛、微苦，温。归肺、膀胱经。

【功效应用】发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。用于风寒感冒，胸闷喘咳，风水浮肿；支气管哮喘。蜜麻黄润肺止咳。多用于表症已解，气喘咳嗽。

【用法用量】2～9g。

【应用参考】

1. 本品发汗作用较强，表虚自汗、阴虚盗汗者不宜服用。

2. 本品辛温燥烈，故气虚喘咳、脾虚水肿及肝阳上亢、阴虚火旺者禁用。

3. 患高血压病及青光眼患者亦不宜服用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿里红咳喘合剂	民族药	MZ000003
阿里红咳喘口服液	民族药	MZ000004
喘络通胶囊	民族药	MZ000077
德都红花七味散	民族药	MZ000089
德都红花七味丸	民族药	MZ000090
复方吉祥草含片	民族药	MZ000159
咳平胶囊	民族药	MZ000285
咳速停胶囊	民族药	MZ000287
咳速停糖浆	民族药	MZ000288
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七味红花殊胜散	民族药	MZ000388

续表

制剂名称	类别	序号
七味红花殊胜丸	民族药	MZ000389
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
十一味草果丸	民族药	MZ000556
五味甘露药浴颗粒	民族药	MZ000641
五味甘露药浴汤散	民族药	MZ000642
白花蛇膏	中成药	ZC000145
百花定喘片	中成药	ZC000188
百花定喘丸	中成药	ZC000189
百咳静颗粒	中成药	ZC000192
百咳静颗粒（儿童型）	中成药	ZC000193
百咳静糖浆	中成药	ZC000194
半夏露颗粒	中成药	ZC000234
半夏露糖浆	中成药	ZC000235
半夏糖浆	中成药	ZC000237
半夏止咳糖浆	中成药	ZC000239
宝咳宁颗粒	中成药	ZC000244
保安万灵丹	中成药	ZC000246
保元丸	中成药	ZC000284
豹骨酒	中成药	ZC000289
豹骨追风膏	中成药	ZC000291
贝参平喘胶囊	中成药	ZC000306
鼻炎康片	中成药	ZC000321
鼻炎片	中成药	ZC000326
鼻炎糖浆	中成药	ZC000327
鼻渊通窍颗粒	中成药	ZC000333
痹痛宁胶囊	中成药	ZC000340
辟瘟片	中成药	ZC000342
表实感冒颗粒	中成药	ZC000349
柴连口服液	中成药	ZC000489
蟾龙定喘合剂	中成药	ZC000497
产灵丸	中成药	ZC000516
喘咳宁片	中成药	ZC000635
达肺草	中成药	ZC000679
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
丹蓼肺心颗粒	中成药	ZC000750
滴通鼻炎水	中成药	ZC000829

续表

制剂名称	类别	序号
跌打风湿酒	中成药	ZC000861
跌打止痛散	中成药	ZC000882
定搐化风丸	中成药	ZC000895
定喘疗肺丸	中成药	ZC000897
定喘止咳糖浆	中成药	ZC000899
定喘止嗽丸	中成药	ZC000900
冬白梅片	中成药	ZC000912
杜记独角膏	中成药	ZC000934
儿童咳液	中成药	ZC000996
儿童清肺口服液	中成药	ZC000998
儿童清肺丸	中成药	ZC000999
发汗解热丸	中成药	ZC001038
防风通圣颗粒	中成药	ZC001045
防风通圣浓缩丸	中成药	ZC001046
防风通圣丸	中成药	ZC001047
肺安片	中成药	ZC001060
风寒感冒颗粒	中成药	ZC001073
风寒咳嗽颗粒	中成药	ZC001075
风寒咳嗽丸	中成药	ZC001076
风寒砂熨剂	中成药	ZC001077
风茄平喘膏	中成药	ZC001082
风伤止痛膏	中成药	ZC001087
风湿安泰片	中成药	ZC001089
风湿痹康胶囊	中成药	ZC001090
风湿福音丸	中成药	ZC001094
风湿骨痛胶囊	中成药	ZC001096
风湿骨痛丸	中成药	ZC001098
风湿关节炎片	中成药	ZC001100
风湿关节炎丸	中成药	ZC001101
风湿酒	中成药	ZC001103
风湿马钱片	中成药	ZC001107
风湿痛药酒	中成药	ZC001114
风湿镇痛丸	中成药	ZC001120
风湿止痛药酒	中成药	ZC001121
风痛宁片	中成药	ZC001124

续表

制剂名称	类别	序号
风痛片	中成药	ZC001125
风痛药酒	中成药	ZC001127
冯了性风湿跌打药酒	中成药	ZC001143
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
肤净康洗液	中成药	ZC001147
附桂风湿膏	中成药	ZC001259
复方半夏片	中成药	ZC001282
复方贝母片	中成药	ZC001284
复方贝母散	中成药	ZC001285
复方川贝母片	中成药	ZC001299
复方川贝止咳糖浆	中成药	ZC001301
复方勒马回颗粒	中成药	ZC001428
复方梨膏	中成药	ZC001429
复方梨汁润肺茶	中成药	ZC001430
复方枇杷叶膏	中成药	ZC001467
复方夏天无片	中成药	ZC001560
复方野马追糖浆	中成药	ZC001598
腹感啉口服液	中成药	ZC001657
感冒胶囊	中成药	ZC001726
感冒解表丸	中成药	ZC001727
感冒解热颗粒	中成药	ZC001732
感冒解痛散	中成药	ZC001733
感冒软胶囊	中成药	ZC001744
感冒疏风颗粒	中成药	ZC001746
感冒疏风片	中成药	ZC001747
感冒疏风丸	中成药	ZC001748
感冒水	中成药	ZC001750
感冒丸	中成药	ZC001754
葛根汤颗粒	中成药	ZC001781
蛤蚧定喘胶囊	中成药	ZC001791
蛤蚧定喘丸	中成药	ZC001792
狗皮膏	中成药	ZC001829
狗皮膏［改进型］	中成药	ZC001830
骨刺消痛液	中成药	ZC001853

续表

制剂名称	类别	序号
骨苓通痹丸	中成药	ZC001862
骨通贴膏	中成药	ZC001870
骨痛丸	中成药	ZC001873
骨痛药酒	中成药	ZC001874
关节克痹丸	中成药	ZC001914
广东神曲	中成药	ZC001956
桂灵片	中成药	ZC002019
桂灵丸	中成药	ZC002020
海马万应膏	中成药	ZC002056
寒喘丸	中成药	ZC002072
寒热痹胶囊	中成药	ZC002073
寒热痹颗粒	中成药	ZC002074
寒湿痹颗粒	中成药	ZC002075
寒湿痹片	中成药	ZC002076
寒湿痹丸	中成药	ZC002077
红草止鼾颗粒	中成药	ZC002118
换骨丸	中成药	ZC002251
黄龙咳喘胶囊	中成药	ZC002278
黄龙止咳颗粒	中成药	ZC002279
黄石颗粒	中成药	ZC002294
黄英咳喘糖浆	中成药	ZC002301
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
活络消痛片	中成药	ZC002324
活血接骨散	中成药	ZC002336
鸡鸣丸	中成药	ZC002386
鸡苏丸	中成药	ZC002388
急支颗粒	中成药	ZC002397
急支糖浆	中成药	ZC002398
加味感冒水丸	中成药	ZC002410
加味感冒丸	中成药	ZC002411
减肥通圣片	中成药	ZC002442
降气定喘丸	中成药	ZC002555
解表清金散	中成药	ZC002617

续表

制剂名称	类别	序号
解毒万灵丸	中成药	ZC002626
解热镇惊丸	中成药	ZC002638
解暑片	中成药	ZC002639
金贝痰咳清颗粒	中成药	ZC002651
金不换膏	中成药	ZC002652
金利油软胶囊	中成药	ZC002702
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
筋骨片	中成药	ZC002794
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
九宝丸	中成药	ZC002856
九分散	中成药	ZC002857
九龙化风丸	中成药	ZC002861
九制橘益草药酒	中成药	ZC002883
橘贝半夏颗粒	中成药	ZC002906
康乐鼻炎片	中成药	ZC002959
咳喘安口服液	中成药	ZC003024
咳喘宁合剂	中成药	ZC003027
咳喘宁颗粒	中成药	ZC003028
咳喘宁口服液	中成药	ZC003029
咳喘宁片	中成药	ZC003030
咳喘清片	中成药	ZC003031
咳喘舒片	中成药	ZC003032
咳喘停膏	中成药	ZC003034
咳喘丸	中成药	ZC003035
咳感康口服液	中成药	ZC003036
咳灵胶囊	中成药	ZC003038
咳露口服液	中成药	ZC003039
咳嗽枇杷糖浆	中成药	ZC003044
咳欣康片	中成药	ZC003049
克喘口服液	中成药	ZC003055
克咳胶囊	中成药	ZC003062
苦甘颗粒	中成药	ZC003095
莱阳梨止咳颗粒	中成药	ZC003139
莱阳梨止咳口服液	中成药	ZC003140
莱阳梨止咳糖浆	中成药	ZC003141

续表

制剂名称	类别	序号
连花清瘟胶囊	中成药	ZC003218
连翘败毒水丸	中成药	ZC003223
羚贝止咳糖浆	中成药	ZC003280
鸿鹄涎丸	中成药	ZC003388
鹭鸶咯丸	中成药	ZC003418
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
麻桂感冒丸	中成药	ZC003455
麻黄止嗽丸	中成药	ZC003456
麻姜颗粒	中成药	ZC003457
麻芩消咳颗粒	中成药	ZC003458
麻杏甘石合剂	中成药	ZC003467
麻杏止咳颗粒	中成药	ZC003468
麻杏止咳片	中成药	ZC003469
麻杏止咳糖浆	中成药	ZC003470
麻杏止咳糖丸	中成药	ZC003471
宁嗽露糖浆	中成药	ZC003672
扭伤膏	中成药	ZC003730
气管炎丸	中成药	ZC003901
千柏鼻炎胶囊	中成药	ZC003910
千柏鼻炎片	中成药	ZC003911
千金止咳丸	中成药	ZC003920
青果止嗽丸	中成药	ZC004026
青石颗粒	中成药	ZC004035
轻身消胖丸	中成药	ZC004040
清肺化痰丸	中成药	ZC004047
清肺消炎丸	中成药	ZC004050
清金宁肺丸	中成药	ZC004090
清金止嗽西瓜膏	中成药	ZC004093
清咳平喘颗粒	中成药	ZC004103
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
祛风舒筋丸	中成药	ZC004250
人参保肺丸	中成药	ZC004301
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337

续表

制剂名称	类别	序号
如意定喘片	中成药	ZC004366
如意定喘丸	中成药	ZC004367
润肺化痰丸	中成药	ZC004414
三蛇胆川贝膏	中成药	ZC004498
三蛇胆川贝糖浆	中成药	ZC004499
三余神曲	中成药	ZC004513
散风活络浓缩丸	中成药	ZC004515
散风活络丸	中成药	ZC004516
散风活血膏	中成药	ZC004517
痧气散	中成药	ZC004564
痧气丸	中成药	ZC004565
痧药	中成药	ZC004566
痧药蟾酥丸	中成药	ZC004567
山药丸	中成药	ZC004591
伤风停胶囊	中成药	ZC004609
伤湿祛痛膏	中成药	ZC004627
伤药酒	中成药	ZC004637
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
射麻口服液	中成药	ZC004688
麝香接骨胶囊	中成药	ZC004701
麝香壮骨膏	中成药	ZC004725
麝香追风膏	中成药	ZC004727
参桂再造丸	中成药	ZC004761
参茸木瓜药酒	中成药	ZC004881
参麝活络丸	中成药	ZC004906
参仙升脉口服液	中成药	ZC004920
十四味羌活风湿酒	中成药	ZC005083
十味止咳片	中成药	ZC005090
石杏痰咳片	中成药	ZC005112
疏风定痛丸	中成药	ZC005133
疏风活络片	中成药	ZC005134
疏风活络丸	中成药	ZC005135
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒筋丸	中成药	ZC005188
舒咳枇杷糖浆	中成药	ZC005193

续表

制剂名称	类别	序号
舒络养肝丸	中成药	ZC005199
双黄平喘颗粒	中成药	ZC005256
天和追风膏	中成药	ZC005432
天麻追风膏	中成药	ZC005451
田七镇痛膏	中成药	ZC005479
荸贝胶囊	中成药	ZC005516
通鼻抗感剂	中成药	ZC005521
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通络活血丸	中成药	ZC005537
通宣理肺膏	中成药	ZC005571
通宣理肺胶囊	中成药	ZC005572
通宣理肺颗粒	中成药	ZC005573
通宣理肺口服液	中成药	ZC005574
通宣理肺浓缩丸	中成药	ZC005575
通宣理肺片	中成药	ZC005576
通宣理肺水丸	中成药	ZC005577
通宣理肺丸	中成药	ZC005578
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
头风膏	中成药	ZC005603
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
外用万应膏	中成药	ZC005632
外用止咳散	中成药	ZC005635
万灵筋骨膏	中成药	ZC005640
万灵片	中成药	ZC005641
万通筋骨片	中成药	ZC005647
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
尪痹复康颗粒	中成药	ZC005656
五积颗粒	中成药	ZC005833
五积散酒	中成药	ZC005834
五积丸	中成药	ZC005835
五粒回春丹	中成药	ZC005847
息咳糖浆	中成药	ZC005922
仙桂胶囊	中成药	ZC005955
消咳颗粒	中成药	ZC006066
消咳平喘口服液	中成药	ZC006068

续表

制剂名称	类别	序号
消炎止咳片	中成药	ZC006129
消瘀定痛膏	中成药	ZC006139
消肿镇痛膏	中成药	ZC006149
小儿百日咳散	中成药	ZC006171
小儿肺闭宁片	中成药	ZC006184
小儿肺热咳喘颗粒	中成药	ZC006186
小儿肺热咳喘口服液	中成药	ZC006187
小儿解热丸	中成药	ZC006245
小儿惊安丸	中成药	ZC006249
小儿久嗽丸	中成药	ZC006253
小儿咳喘颗粒	中成药	ZC006257
小儿咳喘灵颗粒	中成药	ZC006258
小儿咳喘灵口服液	中成药	ZC006259
小儿咳喘宁糖浆	中成药	ZC006260
小儿麻甘颗粒	中成药	ZC006267
小儿清肺化痰颗粒	中成药	ZC006288
小儿清肺化痰口服液	中成药	ZC006289
小儿清热利肺口服液	中成药	ZC006300
小儿清热止咳颗粒	中成药	ZC006307
小儿清热止咳口服液	中成药	ZC006308
小儿清热止咳糖浆	中成药	ZC006309
小儿清热止咳丸	中成药	ZC006310
小儿热咳口服液	中成药	ZC006312
小儿热咳清胶囊	中成药	ZC006313
小儿宣肺止咳颗粒	中成药	ZC006348
小儿止泻贴	中成药	ZC006369
小儿治哮灵片	中成药	ZC006371
小青龙合剂	中成药	ZC006383
小青龙胶囊	中成药	ZC006384
小青龙颗粒	中成药	ZC006385
小青龙口服液	中成药	ZC006386
小青龙糖浆	中成药	ZC006387
哮喘膏	中成药	ZC006389
哮喘宁片	中成药	ZC006391
哮喘片	中成药	ZC006392

续表

制剂名称	类别	序号
哮喘散	中成药	ZC006393
哮喘丸	中成药	ZC006394
泻白糖浆	中成药	ZC006395
泻白丸	中成药	ZC006396
泻肺定喘片	中成药	ZC006399
新型狗皮膏	中成药	ZC006483
阳和丸	中成药	ZC006659
洋参保肺口服液	中成药	ZC006664
洋参保肺丸	中成药	ZC006665
养肺丸	中成药	ZC006670
腰痛宁胶囊	中成药	ZC006738
腰腿痛丸	中成药	ZC006741
乙肝扶正胶囊	中成药	ZC006792
益鼻喷雾剂	中成药	ZC006811
益肾健腰口服液	中成药	ZC006891
银黄平喘气雾剂	中成药	ZC006980
鱼鳞病片	中成药	ZC007063
愈风丹	中成药	ZC007105
云曲	中成药	ZC007157
再造丸	中成药	ZC007177
漳州神曲	中成药	ZC007209
镇江膏药	中成药	ZC007257
镇江橡胶膏	中成药	ZC007258
正天丸	中成药	ZC007294
止喘灵口服液	中成药	ZC007319
止喘灵注射液	中成药	ZC007321
止咳定喘丸	中成药	ZC007327
止咳化痰丸	中成药	ZC007328
止咳胶囊	中成药	ZC007329
止咳宁嗽胶囊	中成药	ZC007336
止咳平喘糖浆	中成药	ZC007342
止咳丸	中成药	ZC007346
止嗽定喘口服液	中成药	ZC007350
止嗽定喘浓缩丸	中成药	ZC007351
止嗽定喘片	中成药	ZC007352

续表

制剂名称	类别	序号
止嗽定喘丸	中成药	ZC007353
止嗽立效丸	中成药	ZC007359
止嗽青果合剂	中成药	ZC007361
止嗽青果口服液	中成药	ZC007362
止嗽青果片	中成药	ZC007363
止嗽青果丸	中成药	ZC007364
止嗽扫痰丸	中成药	ZC007365
至圣保元丸	中成药	ZC007411
治伤跌打丸	中成药	ZC007429
治伤消瘀丸	中成药	ZC007433
中风再造丸	中成药	ZC007463
珠贝定喘丸	中成药	ZC007490
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨追风酒	中成药	ZC007533
追风膏	中成药	ZC007555
追风活络酒	中成药	ZC007556
追风舒经活血片	中成药	ZC007560
追风透骨片	中成药	ZC007561
追风透骨丸	中成药	ZC007562
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
祖师麻风湿膏	中成药	ZC007623

YC001240　麻黄根

【外文名称】Radix et Rhizoma Ephedrae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为麻黄科植物草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf 或中麻黄 *Ephedra intermedia* Schrenket C. A. Mey. 的干燥根及根茎。秋末采挖，除去残茎、须根及泥沙，干燥。

【性状】本品呈圆柱形，略弯曲，长 8 ~ 25cm，直径 0.5 ~ 1.5cm。表面红棕色或灰棕色，有纵皱纹及支根痕。外皮粗糙，易成片状剥落。根茎具节，节间长 0.7 ~ 2cm，表面有横长突起的皮孔。体轻，质硬而脆，断面皮部黄白色，木部淡黄色或黄色，射线放射状，中部有髓。气微，味微苦。

【化学成分】本品含生物碱类成分：麻黄根碱A、B、C、D，酪氨酸、甜菜碱、阿魏酰组胺。又含麻黄双黄酮A、B、C、D，麻黄根素A。

【性味归经】甘，平。归心、肺经。

【功效应用】止汗。用于自汗，盗汗。

【用法用量】3～9g。外用适量研粉撒扑。

【禁忌】有表邪者忌用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
柏子仁丸	中成药	ZC000209
复芪止汗颗粒	中成药	ZC001647

YC001241 麻黄浸膏

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

【特殊管理分类】易制毒药

YC001242 麻口皮子药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物柄果花椒 *Zanthoxylum podocarpum*（Hemsl.）Huang 的干燥树皮或根皮。春末、夏初剥取，低温干燥。

【性状】本品呈卷筒状、片状或卷曲状，厚0.1～0.4mm。外表面棕褐色或灰褐色，具细密纵皱纹，有类圆形灰白色点状皮孔，直径0.5mm左右，较稀疏；具椭圆形皮刺及其脱落疤痕，长约0.8cm，宽约0.4cm。内表面浅棕色或淡黄色，光滑，断面纤维状，质轻柔韧。气微、味辛，麻辣，微涩。

【化学成分】含生物碱、黄酮、挥发油类成分。将药材测定挥发油含量为0.08g。

【性味归经】辛，温；有小毒。

【功效应用】祛寒镇痛，散瘀通络。用于风湿筋骨疼痛，跌打损伤，蛇咬伤。

【用法用量】3～9g；宜泡酒或入丸散服，入煎剂宜后下。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
蕲蛇风湿酒	中成药	ZC003879
山龙药酒	中成药	ZC004582

YC001243 麻雀

【其他名称】奇巴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为文鸟科麻雀 *Passer montanus*（Linnaeus）的带血干肉。四季均可捕捉，除去羽毛及内脏，鲜用或烘干。

【性味归经】甘，温。归肾、肺、膀胱经。

【功效应用】补肾壮阳，益精固涩。用于肾虚阳痿，遗精，早泄，腰膝酸软，小便频数，崩漏，带下，疝气，百日咳，痈毒疮疖。

【用法用量】内服：煨，蒸，适量；或熬膏，或浸酒；或煅存性入丸、散。

【应用参考】因其性热，因此对热属性者有害。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
甘露酥油丸	民族药	MZ000180
蛤蚧补肾丸	中成药	ZC001787
海马巴戟胶囊	中成药	ZC002050
海马补肾丸	中成药	ZC002051
山鸡大补酒	中成药	ZC004577
参茸多鞭酒	中成药	ZC004865
仙鹿补酒	中成药	ZC005968

YC001244 麻油

【外文名称】Oleum Sesami

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为脂麻科植物脂麻 *Sesamum indicum* L. 的成熟种子用压榨法得到的脂肪油。

【性状】本品为淡黄色或棕黄色的澄明液体；气微或带有熟芝麻的香气，味淡。本品与三氯甲烷、乙醚、石油醚或二硫化碳能任意混合，在乙醇中微溶。

相对密度　应为0.917～0.923。

折光率　应为1.471～1.475。

【功效应用】润滑剂及赋形剂。内服可润肠、润

肺；外用作为软膏及硬膏基质。

【用法用量】口服，一次 17～68ml。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
加香甲酚皂溶液	化学药	HZ001820
黄花杜鹃滴丸	民族药	MZ000222
开胃加瓦日西阿米勒片	民族药	MZ000279
通络骨质宁膏	民族药	MZ000609
丹莺跌打膏	中成药	ZC000755
肤螨灵软膏	中成药	ZC001149
复方紫草气雾剂	中成药	ZC001635
膏药咀	中成药	ZC001773
葛兰心宁软胶囊	中成药	ZC001783
化核膏药	中成药	ZC002221
牛尾蒿油滴丸	中成药	ZC003726
千山活血膏	中成药	ZC003922
青蒿油软胶囊	中成药	ZC004028
烧伤止痛药膏	中成药	ZC004647
参芪山药膏	中成药	ZC004834
香叶醇软胶囊	中成药	ZC006028
噎膈丸	中成药	ZC006751
银丹心脑通软胶囊	中成药	ZC006962
余良卿膏药	中成药	ZC007058
紫花烧伤膏	中成药	ZC007601

YC001245　马宝

【其他名称】马结石、赭丹

【外文名称】Calculus Equi

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为马科动物马 *Equus caballus*（Linnaeus）胃肠中的结石。宰马时，肠胃中有结石者，取出，洗净，晒干。

【性状】本品呈球形、卵圆形或扁圆形，大小不等，一般直径 6～20cm，重 250～2500g，亦有小如豆粒者。表面灰白色、油棕色或青黑色，有光泽，光滑，有的凹凸不平，常附有杂乱的细草纹。质坚，体重，剖面灰白色且有同心层纹（俗称“涡纹”）及线纹并微具玻璃样光泽，常见有未消化的植物性食物，其粉末在显微镜下可看到碎的纤维。气微，味淡，嚼之可成细末。

【化学成分】结石中含磷酸镁，碳酸钙，碳酸镁等。

【性味归经】甘、咸、凉。归心、肝经。

【功效应用】清热解毒，镇惊化痰。用于癫狂惊痫，神志昏迷，恶疮肿毒及失血等症。

【用法用量】0.3～1g，研末冲服。

【禁忌】中寒痰湿者忌用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味马宝丸	民族药	MZ000127
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
癫狂马宝散	中成药	ZC000852
解毒胶囊	中成药	ZC002621

YC001246　马（蒶）儿

【外文名称】Herba Zehneria Indicae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物马（蒶）儿 *Zehneria indica*（Lour.）Keraudren 的干燥地上部分。夏季采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品常缠结成团。茎纤细而略扭曲，有不分叉的卷须，无毛；表面淡黄绿色或淡黄棕色，具沟棱。叶互生，多皱缩，展平后叶片呈三角状卵形或戟形，不分裂或 3～5 浅裂；长宽约相等，顶端急尖，基部截形或心形，边缘具波状疏齿；上表面粗糙。有极短柔毛，下表面叶脉处疏被短毛；叶柄细，长 1.5～3.5cm，无毛或有疏毛。果实长圆形或卵形；种子卵形，灰白色，有不甚明显的环边。气无，味淡。

【性味归经】甘、苦，凉。归肺、肝、脾经。

【功效应用】清热解毒，消肿散结。用于咽喉肿痛，结膜炎；外用治疮疡肿毒，淋巴结核，皮肤湿疹。

【用法用量】15～18g；外用适量捣烂敷患处。

YC001247　马鞭草

【其他名称】阿内多、凤颈草、风须草、钩两马、狗牙草、红藤草、鹤膝风、苦练草、龙牙草、

马奔凑、马鞭酒、马鞭梢、马兵躁、马噶、马篇凑、麻撇梢、疟马鞭、蜻蜓草、顺捋草、土荆芥、土马鞭、铁马鞭、铁马莲、铁马梢、铁扫帚、退血草、血马鞭、雅杭恩、野荆芥

【外文名称】Herba Verbenae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物马鞭草 *Verbena officinalis* L. 的干燥地上部分。6～8 月花开时采割，除去杂质，晒干。

【性状】本品茎呈方柱形，多分枝，四面有纵沟，长 0.5～1m；表面绿褐色，粗糙；质硬而脆，断面有髓或中空。叶对生，皱缩，多破碎，绿褐色，完整者展平后叶片 3 深裂，边缘有锯齿。穗状花序细长，有小花多数。气微，味苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含熊果酸不得少于 0.36%。

全草含马鞭草苷，戟叶马鞭草苷，桃叶珊瑚苷，蒿黄素，熊果酸，羽扇豆醇，β－谷甾醇等。叶含马鞭草新苷，腺苷，β－胡萝卜素等。根和茎中含水苏糖等。

【性味归经】苦，凉。归肝、脾经。

【功效应用】活血散瘀，截疟，解毒，利水消肿。用于癥瘕积聚，经闭痛经，疟疾，喉痹，痈肿，水肿，热淋。

【用法用量】4.5～9g 或入丸、散；外用：适量，捣敷或煎水洗。

【应用参考】孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方青蒿安乃近片	化学药	HZ001345
金马肝泰颗粒	民族药	MZ000258
日舒安湿巾	民族药	MZ000452
日舒安洗液	民族药	MZ000453
伤科灵喷雾剂	民族药	MZ000492
宜肝乐颗粒	民族药	MZ000714
益肝解毒茶	民族药	MZ000716
云实感冒合剂	民族药	MZ000733
苍苓止泻口服液	中成药	ZC000475
肝维康片	中成药	ZC001714
金香胶囊	中成药	ZC002766
兰草颗粒	中成药	ZC003142

续表

制剂名称	类别	序号
兰草片	中成药	ZC003143
前列闭尔通栓	中成药	ZC003929
前列舒通胶囊	中成药	ZC003941
清热感冒茶	中成药	ZC004136
清热感冒颗粒	中成药	ZC004137
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
肾炎片	中成药	ZC004980
仙璐贝滴剂	中成药	ZC005970
重感灵片	中成药	ZC007480

YC001248 马槟榔

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992 年版）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为白花菜科植物马槟榔 *Capparis masaikai* Levl. 的干燥成熟种子。冬季采收成熟果实，除去果壳及果肉，收集种子，干燥。

【性状】本品呈不规则扁圆形，直径 1～2cm。表面棕褐色，常有黑褐色果肉残留，边缘有凸出的种脐。外种皮质硬而脆，种仁黄白色，子叶交叉折叠，盘旋卷曲，如蜗牛状。气微，味微涩而甜。

【化学成分】马槟榔成熟种子中含有 2 种甜味蛋白，分别命名为马槟榔甜蛋白Ⅰ及Ⅱ。

【性味归经】苦、甘，寒。

【功效应用】清解热毒。用于热病咽喉肿痛，疮疡肿毒。

【用法用量】3～9g，嚼细后冷开水送服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阮氏上清丸	中成药	ZC004401

YC001249 马勃

【其他名称】大气菌、地烟、灰包、灰包菌、灰菰、灰菌、鸡肾菌、马包、马勃绒、马粪包、马屁包、马屁勃、牛屎菇、牛屎菰、牛屎菌、人头菌、药苞

【外文名称】Lasiosphaera Seu Calvatia

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为灰包科真菌脱皮马勃 *Lasiosphaera fenzlii* Reich.、大马勃 *Calvatia gigantean*（Batsch ex Pers.）Lloyd 或紫色马勃 *Calvatia Lilacina*（Mont.et Berk.）Lloyd 的干燥子实体。夏、秋二季子实体成熟时及时采收，除去泥沙，干燥。

【性状】脱皮马勃：呈扁球形或类球形，无不孕基部，直径15～20cm。包被灰棕色至黄褐色，纸质，常破碎呈块片状，或已全部脱落。孢体灰褐色或浅褐色，紧密，有弹性，用手撕之，内有灰褐色棉絮状的丝状物。触之则孢子呈尘土样飞扬，手捻有细腻感。臭似尘土，无味。

大马勃：不孕基部很小或无。残留的包被由黄棕色的膜状外包被和较厚的灰黄色的内包被所组成，光滑，质硬而脆，成块脱落。孢体浅青褐色，手捻有润滑感。

紫色马勃：呈陀螺形，或已压扁呈扁圆形，直径5～12cm，不孕基部发达。包被薄，两层，紫褐色，粗皱，有圆形凹陷，外翻，上部常裂成小块或已部分脱落。孢体紫色。

【化学成分】紫色马勃含马勃菌酸；大马勃含α－淀粉酶及多种氨基酸。

【性味归经】辛，平。归肺经。

【功效应用】清肺利咽，止血。用于风热郁肺咽痛，咳嗽，音哑；外治鼻衄，创伤出血。

【用法用量】1.5～6g；外用适量，敷患处或作吹药。

【禁忌】风寒劳咳失音者忌用。

【应用参考】

临床和实验表明：马勃对口腔出血性疾患有明显止血效能，不亚于淀粉海绵或明胶海绵。但其不能被组织所吸收，因此不能作为组织内留存止血或死腔填塞之用。

临床应用本品，无明显不良反应。曾有内服出现过敏反应的报道，症状表现为头晕、咽喉似有肿物堵塞，伴胸闷，继而全身皮肤出现散在性块状丘疹，瘙痒难耐。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方马勃水杨酸散	化学药	HZ001315
花百胶囊	中成药	ZC002197
金嗓散结胶囊	中成药	ZC002747
金嗓散结丸	中成药	ZC002748

续表

制剂名称	类别	序号
普济回春丸	中成药	ZC003807
消肿痔疮片	中成药	ZC006152

YC001250　马齿苋

【其他名称】安乐菜、长命菜、长命苋、纯阳菜、地马菜、瓜仁菜、瓜子菜、酱瓣草、马齿草、马齿菜、马齿龙芽、马马菜、马舌菜、马蛇子菜、马踏菜、马苋、马苋菜、蚂蚁菜、明择、耐旱菜、普甘静、蛇草、酸味菜、酸苋、狮岳菜、狮子草、泰卡、五方草、五行草、喜心生、永邦、卓方、振力幸、猪母菜

【外文名称】Herba Portulacae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为马齿苋科植物马齿苋 *Portulaca oleracea* L. 的干燥地上部分。夏、秋二季采收，除去残根及杂质，洗净，略蒸或烫后晒干。

【性状】本品多皱缩卷曲，常结成团。茎圆柱形，长可达30cm，直径0.1～0.2cm，表面黄褐色，有明显纵沟纹。叶对生或互生，易破碎，完整叶片倒卵形，长1～2.5cm，宽0.5～1.5cm；绿褐色，先端钝平或微缺，全缘。花小，3～5朵生于枝端，花瓣5，黄色。蒴果圆锥形，长约5mm，内含多数细小种子。气微，味微酸。

【化学成分】全草含大量去甲肾上腺素，甜菜苷，异甜菜苷，甜菜素，异甜菜素，多巴，多巴胺，草酸，苹果酸，枸橼酸，谷氨酸以及葡萄糖，果糖，蔗糖等。还含大量的聚ω3－聚不饱和脂肪酸。

【性味归经】酸，寒。归肝、大肠经。

【功效应用】清热解毒，凉血止血。用于热毒血痢，痈肿疔疮，湿疹，丹毒，蛇虫咬伤，便血，痔血，崩漏下血。

【用法用量】9～15g，鲜品30～60g；外用适量捣敷患处。

【应用参考】

宜忌："凡脾胃虚寒，肠滑作泄者勿用；煎饵方中不得与鳖甲同入。"（《本草经疏》）

毒性及不良反应：马齿苋可作食用。临床应用本品，煎剂口服无明显毒性。针剂用量较大时，可引起恶心。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
舒心通脉胶囊	民族药	MZ000580
安宫止血颗粒	中成药	ZC000018
白灵片	中成药	ZC000158
白头翁止痢片	中成药	ZC000168
跌打万花油	中成药	ZC000878
复方白芷酊	中成药	ZC001274
复方青黛胶囊	中成药	ZC001477
复方青黛丸	中成药	ZC001478
加味感冒水丸	中成药	ZC002410
加味感冒丸	中成药	ZC002411
菌痢平片	中成药	ZC002927
痢炎宁片	中成药	ZC003216
马齿苋片	中成药	ZC003472
皮肤康洗液	中成药	ZC003770
前列舒通胶囊	中成药	ZC003941
清热治痢丸	中成药	ZC004175
三味泻痢颗粒	中成药	ZC004506
伤科万花油	中成药	ZC004620
肾炎灵胶囊	中成药	ZC004979
湿疹散	中成药	ZC005058
外搽白灵酊	中成药	ZC005621
胃福颗粒	中成药	ZC005699
养阴清胃颗粒	中成药	ZC006726
止血宁片	中成药	ZC007391
痔舒适洗液	中成药	ZC007447

YC001251 马齿苋子

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马齿苋科植物马齿苋 *Portulaca oleracea* L. 的干燥种子。夏秋果实成熟时采收全株，晒干，抖动后收集落下的种子，除去杂质。

【性状】本品扁圆形或圆肾形，直径 0.7～1.1mm，厚 0.4mm。表面黑色或棕黑色，稍有光泽。解剖镜下可见表面密布排列整齐的颗粒状突起。侧边微凹处有一灰白色种脐。胚乳白色，半透明。气微，味淡。

【性味归经】二级湿寒。

【功效应用】清凉生津，利尿止渴，降低机体胆液质的偏旺。用于治疗热性疾患，胃病，头痛，子宫炎症，脑膜炎，尿道炎及热性台甫。

【用法用量】3～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
降糖孜亚比提片	民族药	MZ000242
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709

YC001252 马兜铃

【其他名称】臭铃铛、定海根、斗铃、刁铃、葫芦罐、马兜零、马斗苓、麻丢铃、骂结吨、水马香果、蛇参果、万丈龙

【外文名称】Fructus Aristolochiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马兜铃科植物北马兜铃 *Aristolochia contorta* Bge. 或马兜铃 *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果实。秋季果实由绿变黄时采收，干燥。

【性状】本品呈卵圆形，长 3～7cm，直径 2～4cm。表面黄绿色、灰绿色或棕褐色，有纵棱线 12 条，由棱线分出多数横向平行的细脉纹。顶端平钝，基部有细长果梗。果皮轻而脆，易裂为 6 瓣，果梗也分裂为 6 条。果皮内表面平滑而带光泽，有较密的横向脉纹。果实分 6 室，每室种子多数，平叠整齐排列。种子扁平而薄，钝三角形或扇形，长 6～10mm，宽 8～12mm，边缘有翅，淡棕色。气特异，味微苦。

【化学成分】马兜铃种子含：马兜铃酸 A、B、C，7－羟基－马兜铃酸 A，7－甲氧基－马兜铃酸 A，马兜铃酸 C6－甲醚，马兜铃酸 D6－甲醚，马兜铃酸 A 甲酯，马兜铃内酰胺－*N*－己糖苷和一种季铵盐的生物碱。

【性味归经】苦，微寒。归肺、大肠经。

【功效应用】清肺降气，止咳平喘，清肠消痔。用于肺热喘咳，痰中带血，肠热痔血，痔疮肿痛。

【用法用量】3～9g。

【应用参考】

宜忌：虚寒咳嗽及脾弱便泄者慎服。

毒性及不良反应：临床应用本品，除少数病例有恶心感、腹泻、食欲减退外，未见有其他不良反应。长期服用亦无任何严重不良反应。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
七十味松石丸	民族药	MZ000383
十三味疏肝胶囊	民族药	MZ000526
喘息灵胶囊	中成药	ZC000639
肺安片	中成药	ZC001060
复方蛇胆川贝散	中成药	ZC001499
鸡鸣丸	中成药	ZC002386
鸡苏丸	中成药	ZC002388
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
青果止嗽丸	中成药	ZC004026
润肺化痰丸	中成药	ZC004414
胃福颗粒	中成药	ZC005699
消咳平喘口服液	中成药	ZC006068
新碧桃仙片	中成药	ZC006472
止嗽化痰颗粒	中成药	ZC007355
止嗽化痰丸	中成药	ZC007356
止嗽青果片	中成药	ZC007363

YC001253 马睾丸

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品马科动物马 *Equus caballus orientalis* Noack 的睾丸。

【性味归经】甘、咸，温。归肾经。

【功效应用】补肾阳，益精气。用于肾虚阳痿，精子不育，虚弱羸瘦。

【用法用量】6～9g，入丸、散。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补肾丸（2）	民族药	MZ000061
鹿阳强肾胶囊	中成药	ZC003415

YC001254 马兰草

【其他名称】红管药、马兰头、田边菊、田茶菊、紫菊

【外文名称】Herba Kalimeridis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物马兰 *Kalimeris indica*（L.）Sch－Bip 的全草。夏秋季采收，鲜用或晒干。

【性状】本品根茎呈细长圆柱形，着生多数浅棕黄色细根。茎圆柱形，直径 2～3mm，表面黄绿色，有细纵纹，质脆，易折断，断面中央有白色髓。叶互生，叶片皱缩卷曲，多已碎落，完整者展平后呈倒卵形、椭圆形或披针形，被短毛，有的枝顶可见头状花序，花淡紫色或已结果。瘦果倒卵状长圆形、扁平，有毛。气微．味淡微涩。

【性味归经】辛、凉。归肝、肺、胃、大肠经。

【功效应用】凉血止血，清热利湿，解毒消肿。用于吐血，衄血，崩漏，血痢，创伤出血，黄疸，痔疮，痈肿，丹毒，小儿疳积，水肿，淋浊，感冒，咳嗽，咽痛喉痹。

【用法用量】内服：煎汤，10～30g，鲜品 30～60g；或捣汁。外用：适量，捣敷，或煎水薰洗。

【应用参考】孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
感清糖浆	民族药	MZ000184
隔山消积颗粒	民族药	MZ000187
马兰感寒胶囊	民族药	MZ000347
小儿消食开胃颗粒	民族药	MZ000675
宜肝乐颗粒	民族药	MZ000714
益肝解毒茶	民族药	MZ000716
复方藿香片	中成药	ZC001406
肝舒乐颗粒	中成药	ZC001703
喉咽清口服液	中成药	ZC002153
舒肝顺气丸	中成药	ZC005165
胃得安胶囊	中成药	ZC005694
胃得安片	中成药	ZC005695

YC001255 马兰根

【外文名称】Rhizoma Kalimeridis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物马兰 *Kalimeris indica*（L.）Sch－Bip. 的干燥或新鲜根茎。秋、冬二季采

挖，除去杂质，洗净，晒干或鲜用。

【性状】本品呈细长圆柱形，新的根状茎，多枝、疏生自上年的老根茎上，常弯曲交错，粗 1～2mm。表面淡黄褐色至土黄色，具横皱缩及细纵皱纹，节不呈明显环状，但从芽或芽痕的存在可见到；根纤细，疏而散生于节的周围，长可达 5cm 以上，直径在 1mm 以下。质韧，不易折断（但当年生根茎韧易折断），断面略呈纤维状，髓部白色。气微，味微涩。

【性味归经】辛，平。归肝、肺、胃、大肠经。

【功效应用】清热解毒，止血，利尿，消肿。用于鼻出血，牙龈出血，咯血，皮下出血，湿热黄疸，小便淋痛，咽喉肿痛。

【用法用量】10～30g。

YC001256 马蓝

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为爵床科植物马蓝 *Baphicacanthus cusia*（Nees）Bremek 的干燥全草。全年均可采收，洗净，晒干。

【性状】本品根状茎呈圆柱形，直径 2～6 mm。表面暗棕褐色，节膨大，节上有细根，上部有地上茎。质脆，易折断，断面黄白色，略显纤维状，中央有灰蓝或灰白色的髓。叶片展开后呈椭圆形或倒卵形，顶端短尖，边缘有浅齿，上表面无毛，有细线条，下表面近无毛。叶柄长 0.6～2cm，被微毛。气微，味微苦。

【化学成分】根含蒽醌类，β－谷甾醇；茎叶含靛苷。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热解毒，凉血消肿。用于温病发热，痄腮，丹毒，痈肿，火眼，疮疹。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
小儿宝泰康颗粒	中成药	ZC006174
小儿宣肺止咳颗粒	中成药	ZC006348

YC001257 马蔺花

【外文名称】Flos Iridis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鸢尾科植物马蔺 *Iris lactea* Pall. var. *chinensis*（Fisch.）Koidz. 的干燥花。六、七月花开放时采摘，晒干。

【性状】本品花被裂片多已碎落，少有较完整者，常扭曲或旋曲，黄褐色，有时下部色更深，长 2.5～3.5cm；花被裂片 6，外轮花被裂片较内轮者为长，条状披针形或倒披针形，内轮花被裂片较狭，两侧膜质，半透明；雄蕊花药细长，常贴附于内轮花被裂片上，花柱长约 1cm，连同花药长 1.5～2cm。气微，味淡。

【性味归经】咸、酸、微苦，凉。

【功效应用】清热，解毒，止血，利尿。用于咽喉肿痛，吐血，衄血，小便不通，淋病，痈疽。

【用法用量】4.5～9g。

YC001258 马蔺子

【其他名称】荔实、蠡实、马棟子、母哲

【外文名称】Semen Iridis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鸢尾科植物马蔺 *Iris lactea* Pall. var. *chinensis* Roidz. 的成熟种子。七、八月果实成熟后采收，晒干后去掉果皮，选饱满种子使用。

【性状】本品呈不规则卵状多面体，具条棱，长 2.5～4.5mm，宽达 3.5mm。表面棕褐色至棕黑色，基部有黄棕色种脐，顶端有略突起的合点。质坚硬。切断面胚乳肥厚，灰白色，角质状。胚白色，细小，弯曲状。气微，味淡。

【性味归经】甘、辛，平。

【功效应用】清热，利湿，止血，解毒。用于黄疸、泻痢、吐血、衄血、血崩、白带、喉痹、痈肿。

【用法用量】4.5～9g；外用研粉干撒或用羊脂拌和涂敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
九味藏紫菀花散	民族药	MZ000270
十六味马蔺子丸	民族药	MZ000517
十三味马蔺散	民族药	MZ000523

YC001259　马尿泡

【其他名称】唐冲嘎保

【外文名称】Radix Przewalskii Tanguticae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物马尿泡 *Przewalskia tangutica* Maxim. 的干燥根。秋末果熟后采挖，除去地上部分，洗净，干燥。

【性状】本品呈长圆柱形，稍有弯曲，长10～25cm，直径1.3～3cm，少数呈不规则状。根茎部分短，长2～3cm，表面暗棕色或淡棕黄色，顶端有数个圆柱状的茎基痕及少数叶柄残痕，近根头处常有明显环状。主根粗壮，表面淡黄色，中部以下有2～3分枝，具细纵皱纹，并有多数明显横长皮孔样突起。质较硬，断面粗糙而疏松，呈类白色至黄白色的菊花心，并有放射状的裂隙。气微，味苦。

【化学成分】根中含托品碱，红古豆碱，山莨菪碱，天仙子胺，去水阿托品，樟柳碱，东莨菪碱，相思子碱。根所含生物碱的90%为天仙子胺。

【性味归经】苦，寒；有毒。

【功效应用】镇静止痛，解毒，杀虫，消肿。用于炭疽病，热性传染病，白喉，痉挛性腹痛，胃肠道疼痛。外敷治痈肿疔毒，皮肤病。

【用法用量】1～2g。外用以冷开水调敷。

【应用参考】本品有毒，慎用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
秘诀十三味红花散	民族药	MZ000358
十六味马蔺子丸	民族药	MZ000517
十三味马蔺散	民族药	MZ000523
十味龙胆花胶囊	民族药	MZ000537
十味龙胆花颗粒	民族药	MZ000538
肤净康洗液	中成药	ZC001147
复方手参丸	中成药	ZC001512
红龙镇痛片	中成药	ZC002131

YC001260　马钱子

【其他名称】大方八、方八、番木鳖、伏水、果齐拉、苦实、苦实把豆、马前、马前子、牛银

【外文名称】Semen Strychni

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

【特殊管理分类】医疗用毒性药品

药物应用信息

【来源】本品为马钱科植物马钱 *Strychnos nuxvomica* L. 的干燥成熟种子。冬季采收成熟果实，取出种子，晒干。

【性状】本品呈钮扣状圆板形，常一面隆起，一面稍凹下，直径1.5～3cm，厚0.3～0.6cm。表面密被灰棕或灰绿色绢状茸毛，自中间向四周呈辐射状排列，有丝样光泽。边缘稍隆起，较厚，有突起的珠孔，底面中心有突起的圆点状种脐。质坚硬，平行剖面可见淡黄色白色胚乳，角质状，子叶心形，叶脉5～7条。气微，味极苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含士的宁应为1.20%～2.20%。

马钱子含总生物碱1.8%～5.3%，主要为番木鳖碱（又名士的宁）及马钱子碱，前者一般含量约1.23%，后者约1.55%；尚含多种微量生物碱，主要有α及β－可鲁勃林、异番木鳖碱、伪番木鳖碱、番木鳖次碱、马钱子新碱及依卡精。除生物碱外，尚含番木鳖苷及绿原酸等。

【性味归经】苦，温；有大毒。归肝、脾经。

【功效应用】通络止痛，散结消肿。用于风湿顽痹，麻木瘫痪，跌仆损伤，痈疽肿痛；小儿麻痹后遗症，类风湿性关节痛。

【用法用量】0.3～0.6g，炮制后入丸散用。

【禁忌】孕妇及体虚者禁用。

【应用参考】

宜忌：不宜生用，不宜多服久服。孕妇及体虚者忌服。

“气血虚弱、脾胃不实者，慎勿用之。”（《本草经疏》）

毒性及不良反应：番木鳖碱毒性较大，安全范围小。剂量过大，易引起中毒，使脊髓兴奋性过度提高，破坏了正常的交互抑制，出现颈项强直，瞳孔散大、呼吸急促，甚至抽搐，角弓反张，最后惊厥，严重时因呼吸麻痹而死亡。

过量服用本品所致中毒的症状表现为：口干、舌麻、头晕、头痛和胃肠道刺激症状，全身肌肉轻微抽搐，精神轻度失常（好奇、醉酒感、恐惧等）。亦可见心慌、肢体不灵、癫痫样发作。中毒严重者可出现全身肌肉强直性痉挛，并因外界声、光、风等刺激而反复发作，但患者神志始终清楚。成人一

次服士的宁 5～10mg 可致中毒，30mg 可致死亡。

曾有报道用马钱子治疗白喉，总剂量达 50.54mg 时引起中毒。也有老年人骨骼脱钙者过量服用马钱子制剂，引起全身抽搐而致骨折以及服马钱子 7 粒中毒致死的报道。中毒者初有咀嚼肌及颈部肌抽筋感，咽下困难，全身不安；然后伸肌与屈肌同时极度收缩而出现强直性惊厥，强直性惊厥反复发作造成衰竭及窒息而死亡。

有文献指出，使用本品推荐的安全量为：士的宁一次口服不超过 6mg；马钱子仁的用量，应以士的宁的含量为计算标准，一般宜控制在 0.5～1.0mg 之间。

中毒救治：

1．立即将病人安置在安静的暗室内，避免外界刺激。

2．给予中枢抑制药以制止惊厥。如戊巴比妥钠、阿米妥钠 0.3～0.6g 肌内注射，或地西泮 10～20mg 静脉注射。如呼吸抑制宜暂停用药，如惊厥不能控制，可用乙醚作轻度麻醉，或用 10%水合氯醛 30ml 灌肠。配合服用中草药：蜈蚣 3 条，全蝎 6g，研末，1 次冲服。禁用吗啡。

3．胃内有余毒者，可用高锰酸钾溶液洗胃（惊厥控制后）；继用甘草 120g 煎汤服。也可灌入 20%药用炭混悬液 30ml。

4．补液、吸氧、抗感染。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安神镇惊二十味丸	民族药	MZ000015
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
沉香十七味丸	民族药	MZ000074
大月晶丸	民族药	MZ000082
二十味沉香丸	民族药	MZ000107
二十味金汤散	民族药	MZ000108
七味马钱子丸	民族药	MZ000393
清涩比黑马尔江散	民族药	MZ000427
驱白马日白热斯丸	民族药	MZ000443
仁青芒觉	民族药	MZ000450
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
十三味马钱子丸	民族药	MZ000524
十一味斑蝥丸	民族药	MZ000555
顺气安神丸	民族药	MZ000586
土木香五味汤散	民族药	MZ000621

续表

制剂名称	类别	序号
五味马钱子汤散	民族药	MZ000647
行气止痛丸	民族药	MZ000684
伊木萨克片	民族药	MZ000713
镇刺六味丸	民族药	MZ000741
白花蛇膏	中成药	ZC000145
百花活血跌打膏	中成药	ZC000191
冰栀伤痛气雾剂	中成药	ZC000371
蟾马正痛酊	中成药	ZC000498
蟾酥镇痛膏	中成药	ZC000501
跌打万花油	中成药	ZC000878
跌打镇痛膏	中成药	ZC000880
跌打止痛片	中成药	ZC000881
跌打止痛散	中成药	ZC000882
东乐膏	中成药	ZC000909
风寒双离拐片	中成药	ZC001078
风湿安泰片	中成药	ZC001089
风湿福音丸	中成药	ZC001094
风湿关节炎片	中成药	ZC001100
风湿关节炎丸	中成药	ZC001101
风湿马钱片	中成药	ZC001107
风湿片	中成药	ZC001110
风湿止痛药酒	中成药	ZC001121
复方夏天无片	中成药	ZC001560
复方紫荆消伤巴布膏	中成药	ZC001637
骨筋丸	中成药	ZC001857
骨筋丸胶囊	中成药	ZC001858
骨筋丸片	中成药	ZC001859
关节炎膏	中成药	ZC001915
寒痹停片	中成药	ZC002070
寒喘膏药	中成药	ZC002071
琥珀止痛膏	中成药	ZC002188
接骨丸	中成药	ZC002597
解毒胶囊	中成药	ZC002621
金钱白花蛇药酒	中成药	ZC002732
筋骨片	中成药	ZC002794
筋骨丸	中成药	ZC002797
颈腰康胶囊	中成药	ZC002846

续表

制剂名称	类别	序号
九分散	中成药	ZC002857
抗栓胶囊	中成药	ZC003020
柳条膏	中成药	ZC003304
绿樱膏	中成药	ZC003426
马钱子散	中成药	ZC003473
扭伤膏	中成药	ZC003730
强筋健骨胶囊	中成药	ZC003966
强筋健骨片	中成药	ZC003967
强筋健骨丸	中成药	ZC003968
强筋英雄丸	中成药	ZC003969
清凉膏药	中成药	ZC004108
三香跌打损伤酒	中成药	ZC004511
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤痛舒	中成药	ZC004636
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
麝香跌打风湿膏	中成药	ZC004691
麝香跌打软膏	中成药	ZC004692
麝香海马追风膏	中成药	ZC004698
麝香接骨胶囊	中成药	ZC004701
麝香追风止痛膏	中成药	ZC004728
伸筋丹胶囊	中成药	ZC004933
伸筋活络丸	中成药	ZC004934
伸筋片	中成药	ZC004935
神农镇痛膏	中成药	ZC004943
生力雄丸	中成药	ZC005018
疏风定痛丸	中成药	ZC005133
疏风活络片	中成药	ZC005134
疏风活络丸	中成药	ZC005135
舒筋活血丸	中成药	ZC005184
舒筋丸	中成药	ZC005188
甜梦胶囊	中成药	ZC005480
甜梦口服液	中成药	ZC005481
跳骨片	中成药	ZC005505
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通痹片	中成药	ZC005523
外用跌打止痛膏	中成药	ZC005631
外用无敌膏	中成药	ZC005633

续表

制剂名称	类别	序号
万灵五香膏	中成药	ZC005642
万通筋骨片	中成药	ZC005647
胃友新片	中成药	ZC005755
五香伤膏	中成药	ZC005877
消尔痛酊	中成药	ZC006044
消核膏	中成药	ZC006049
消伤痛搽剂	中成药	ZC006089
消肿片	中成药	ZC006147
小儿止泻贴	中成药	ZC006369
熊胆跌打膏	中成药	ZC006519
腰腿痛丸	中成药	ZC006741
晕复静片	中成药	ZC007172
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219
镇江膏药	中成药	ZC007257
镇江橡胶膏	中成药	ZC007258
止痛风湿丸	中成药	ZC007367
治伤消瘀丸	中成药	ZC007433
朱氏阿魏消瘕膏	中成药	ZC007489
追风活血膏	中成药	ZC007557
滋阴补肾丸	中成药	ZC007584

YC001261　马钱子粉

【外文名称】Semen Strychni Pulveratum

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马钱子的炮制加工品。

【性状】本品为黄褐色粉末。气微香，味极苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含士的宁应为 0.78%～0.82%，马钱子碱不得少于 0.50%。

【性味归经】苦，温；有大毒。归肝、脾经。

【功效应用】通络止痛，散结消肿。用于风湿顽痹，麻木瘫痪，跌仆损伤，痈疽肿痛；小儿麻痹后遗症，类风湿性关节痛。

【用法用量】0.3～0.6g，入丸散用。

【禁忌】孕妇禁用。

【应用参考】不宜生用、多服久服；孕妇禁用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痹祺胶囊	中成药	ZC000337
痹痛宁胶囊	中成药	ZC000340
慈丹胶囊	中成药	ZC000652
风湿痹康胶囊	中成药	ZC001090
风湿镇痛丸	中成药	ZC001120
风痛宁片	中成药	ZC001124
风痛片	中成药	ZC001125
骨刺胶囊	中成药	ZC001844
骨刺片	中成药	ZC001847
平消胶囊	中成药	ZC003793
平消片	中成药	ZC003794
三花接骨散	中成药	ZC004447
山药丸	中成药	ZC004591
伤科接骨片	中成药	ZC004618
伤科七味片	中成药	ZC004619
舒络养肝丸	中成药	ZC005199
通络开痹片	中成药	ZC005538
胃尔康片	中成药	ZC005697
胃尔宁片	中成药	ZC005698
养血祛风丸	中成药	ZC006706
腰痛宁胶囊	中成药	ZC006738
益髓颗粒	中成药	ZC006909
郁金银屑片	中成药	ZC007102
追风舒经活血片	中成药	ZC007560

YC001262 马舌子

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蜥蜴科动物丽斑麻蜥 *Eremias aegus peters* 的干燥体。夏、秋季捕捉，捏死，以铁丝穿头，晒干或烘干。

【性状】本品为弯曲条状，体长约10cm。头部呈三角形，四肢向后屈伸，背部灰褐色，可见几行纵行的斑点，腹部颜色较浅，呈灰白色，有的个体后肢内侧呈粉红色。尾细长，容易断落。气微腥，味微咸。

【性味归经】咸，平；有毒。

【功效应用】化痰，解毒，软坚散结。用于气管炎，癫痫，慢性湿疹，淋巴结核，肺结核，骨结核，骨髓炎。

【用法用量】内服：研末，1.5～6g。外用：适量，研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清心滚痰丸	中成药	ZC004195

YC001263 马肾

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品马科动物马 *Equus caballus orientalis* Noack 的干燥阴茎及睾丸。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
七鞭回春乐胶囊	中成药	ZC003817

YC001264 马蹄粉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第10册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为莎草科植物荸荠 *Heleocharis dulcis* Burn.f.Trin. et Henschel. 的球茎磨碎，滤取白色浆汁沉淀之后的干燥物。

【性味归经】甘，寒。归肺、胃经。

【功效应用】清热生津，化痰，消积。用于温病口渴，咽喉肿痛，痰热咳嗽，消渴，黄疸，食积，热淋。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
润喉丸	中成药	ZC004418

YC001265 马蹄金

【外文名称】Herba Dichondrae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为旋花科植物马蹄金 *Dichondra repens Forst.* 的干燥全草。全年均可采收，除去泥沙及杂质，晒干。

【性状】本品多缠结成团。茎纤细，黄绿色至灰棕色，光滑或略有柔毛，节处多有须根。叶多皱缩，绿色，展开后呈肾形或类圆形，直径 0.5～0.7cm，全缘，叶背具白色柔毛；叶柄长 1～1.5cm。蒴果球形，生于叶腋，有宿萼，被毛，果柄较叶柄短；种子 2，棕褐色，近球形，被毛茸。气微，味辛。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】祛风利湿，清热解毒。用于黄疸，痢疾，砂石淋痛，水肿，疔疮肿毒。

【用法用量】15～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肝乐欣胶囊	民族药	MZ000183
金马肝泰颗粒	民族药	MZ000258
伤痛克酊	民族药	MZ000493

YC001266　马蹄香

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 14 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为莲座蕨科植物福建莲座蕨 *Angiopteris fokiensis* Hieron 的根状茎。夏、秋季采收。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】祛风，清热，解毒。用于风热咳嗽，痄腮，痈肿疮毒，毒蛇咬伤，功能性子宫出血。

【用法用量】9～15g；或研末。外用：捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清肠通便胶囊	民族药	MZ000412
癫痫宁片	中成药	ZC000854

YC001267　马尾连

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物金丝马尾连 *Thalictrum glandulosisinum*（Fin.et Gagn.）W.T.Wang et S.H.Wang 或星毛唐松草 *Thalictrum cirrhosum* Levl. 的干燥根及根茎。前者习称“金丝马尾连”，后者习称“淡黄色马尾连”。秋、冬二季采挖，除去茎叶及泥沙，晒至八成干后，搓去外皮，干燥。

【性状】金丝马尾连：根茎上端由多数芦头连成结节状，成一字形或斜形排列，长 1～5cm，粗 2～5mm，上端有茎痕。须根多，成束，粗壮，长可达 30cm，直径约 1mm。表面金黄色，具光泽，有纵向细纹，外表具残存环节状栓皮，棕褐色，以手搓之即脱。体轻，质脆易断，有木心。气微，味极苦。

淡黄色马尾连：根茎上端芦头排列不整齐，芦头较大，直径约 1cm。须根较短，表面淡黄色，外皮不易脱落，质较前者韧，断面淡黄色，有数条纤维束。气微，味苦。

【化学成分】本品含小檗碱按干燥品计算，不得少于 0.8%。

各品种根及根茎主要含生物碱，如小檗碱，小檗胺，原阿片碱，木兰花碱，药根碱，掌叶防己碱，黄连碱，鹤式唐松碱，非洲防己碱，芬式唐松草碱，芬式唐松草定碱，异芬式唐松草碱，唐松草舒平碱，厚果唐松草碱等。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热燥湿，解毒。用于痢疾，肠炎，腹泻，急性结膜炎，急性咽喉炎，痈肿疮疖。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
烫伤油	中成药	ZC005417

YC001268　马尾松根

【其他名称】马尾松树根、马尾松子树根

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为松科植物马尾松 *Pinus massoniana* Lamb. 或其同属植物的幼根或根皮。

【性味归经】苦，温。归脾、胃经。

【功效应用】祛风除湿，活血止血。用于风湿痹痛，风疹瘙痒，白带，咳嗽，跌打吐血，风虫牙痛。

【用法用量】内服：煎汤，30～60g。外用：适量，鲜品捣敷；或煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
风湿酒	中成药	ZC001103
蕲蛇风湿酒	中成药	ZC003879
治伤软膏	中成药	ZC007431

YC001269 马先蒿

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为玄参科植物返顾马先蒿 *Pedicularis resupinata* L. 的茎叶或根。

【性味归经】苦，平。

【功效应用】祛风，胜湿，利水。用于湿关节疼痛，小便不利，尿路结石，妇女白带，疥疮。

【用法用量】内服：煎汤，6～9g；或研末为散。外用：煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
大月晶丸	民族药	MZ000082

YC001270 马悬蹄

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品马科动物马 *Equus caballus orientalis* Noack 足部倒悬不着地的小蹄。宰杀马后，割下悬蹄，洗净，晾干。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】止痉定惊，止痛，止血。用于惊风，癫痫，龋齿疼痛，衄血。

【用法用量】9～15g；或研末。外用：捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
通络生乳糖浆	中成药	ZC005542

YC001271 马缨丹

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方马缨丹片	中成药	ZC001450

YC001272 马鬃蛇

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鬣蜥科动物变色树蜥 *Calotes versicolor*（Daudin）的全体。6～8月捕捉，剖腹、除去内脏，鲜用；或用竹片撑开，在文火上烘干或晒干。

【功效应用】祛风活血，滋补强壮。用于腰腿筋骨疼痛，血虚体弱，小儿疳积。

【用法用量】内服：浸酒饮，每次20～30ml；或蒸煮，每次1～2条；或研末。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
马鬃蛇药酒	中成药	ZC003478

YC001273 玛瑙

【其他名称】文石

【外文名称】Agatum

药物管理信息

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为硅氧化物矿物石英族石英的隐晶质变种玛瑙，主含二氧化硅。采收后，除去杂质。

【性状】本品呈不规则块状或为环圈状的碎片，大小不一，边缘具锋利棱角；颜色变化较大，以白色、灰色、浅红色、棕色和红棕色最为常见。色彩常呈条带状、云雾状或同心环状；透明至半透明；表面平滑，具蜡样光泽；质硬，不易打碎，断面平坦。气无，味淡。

【化学成分】主含二氧化硅。

【性味归经】辛，寒。归肝经。

【功效应用】清热明目。外用于眼目肿痛，目生障翳。

【用法用量】多作外用，适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
珊瑚七十味丸	民族药	MZ000490
益肝活血明目丸	中成药	ZC006820

YC001274 买麻藤

【外文名称】Caulis Gneti

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为买麻藤科植物买麻藤 *Gnetum montanum* Markgr. 或小叶买麻藤 *Gnetum parvifolium* (Warb.) C.Y.Cheng ex Chun 的干燥藤茎。

【化学成分】含生物碱。

【性味归经】苦，温。

【功效应用】祛风除湿，活血散瘀。用于跌打损伤，筋骨酸软，毒蛇咬伤。

【用法用量】6～9g；外用适量，捣敷或捣烂酒炒敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
伤筋正骨酊	民族药	MZ000491
清感穿心莲胶囊	中成药	ZC004067
清感穿心莲片	中成药	ZC004068
参麦止嗽糖浆	中成药	ZC004809
五松肿痛酊	中成药	ZC005864
消痰咳片	中成药	ZC006112
正骨水	中成药	ZC007279

YC001275　麦饼

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
糊药	中成药	ZC002171

YC001276　麦冬

【其他名称】爱韭、不死草、不死药、寸冬、寸麦冬、大麦冬、甘冬、杭寸冬、家边草根、阶前草、麦门冬、去心麦冬、忍冬、忍凌、书带草根、羊韭、禹葭、羊蓍、禹余粮

【外文名称】Radix Ophiopogonis

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物麦冬 *Ophiopogon japonicus* (Thunb.) Ker－Gawl. 的干燥块根。夏季采挖，洗净，反复暴晒、堆置，至七八成干，除去须根，干燥。

【性状】本品呈纺锤形，两端略尖，长1.5～3cm，直径0.3～0.6cm。表面黄白色或淡黄白，有细纵纹。质柔韧，断面黄白色，半透明，中柱细小。气微香，味甘、微苦。

【化学成分】含皂苷：麦冬皂苷A、B、B′、C、C′、D、D′。麦冬皂苷A、B、C、D的苷元均为鲁斯皂苷元；麦冬皂苷B′、C′、D′的苷元均为薯蓣皂苷元。又含高异黄酮类化合物：麦冬黄烷酮A、B，甲基麦冬黄烷酮A、B，6－醛基异麦冬黄烷酮A、B，麦冬黄酮A，去甲基异麦冬黄酮B等。还含挥发油：长叶烯，α、β－广藿香烯，香附子烯，愈创奥醇等。另含钾、钙、钠、铁、镁、铜、锰、钴、铬、钒、锌等28种无机元素。

【性味归经】甘、微苦，微寒。归心、肺、胃经。

【功效应用】养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳，虚痨咳嗽，津伤口渴，心烦失眠，内热消渴，肠燥便秘，咽白喉。

【用法用量】内服：煎汤；6～12g；或熬膏；或入丸散。外用：适量，研末调敷。

【禁忌】凡脾胃虚寒泄泻，胃有痰饮湿浊及暴感风寒咳嗽者均忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：临床应用本品，部分患者在口服用药初期有腹胀、嗳气、大便增多等消化道症状，一般于两周后可自行消失。而肌注或静注均未发现不良反应。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肤舒止痒膏	民族药	MZ000148
哈敦海鲁木勒九味丸	民族药	MZ000196
哈敦海鲁木勒十三味丸	民族药	MZ000197
寒水石小灰散	民族药	MZ000202
红花清肝十三味丸	民族药	MZ000208
解郁肝舒胶囊	民族药	MZ000250
金鳞消渴颗粒	民族药	MZ000259
菊花七味胶囊	民族药	MZ000276
利胆八味散	民族药	MZ000301
利肝和胃丸	民族药	MZ000303
连翘四味胶囊	民族药	MZ000306
连翘四味汤散	民族药	MZ000307

续表

制剂名称	类别	序号
麦冬十三味丸	民族药	MZ000349
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
明目十六味丸	民族药	MZ000362
清热八味胶囊	民族药	MZ000422
清热八味散	民族药	MZ000423
清瘟利胆十三味丸	民族药	MZ000430
清瘟十二味丸	民族药	MZ000431
小儿清肺八味丸	民族药	MZ000674
养阴口香合剂	民族药	MZ000710
止痢七味散	民族药	MZ000745
止痢十五味散	民族药	MZ000746
止痢十五味丸	民族药	MZ000747
安宫降压丸	中成药	ZC000011
安康心宝丸	中成药	ZC000020
安眠补脑口服液	中成药	ZC000033
安眠补脑糖浆	中成药	ZC000034
安神健脑液	中成药	ZC000048
安神胶囊	中成药	ZC000049
安嗽化痰丸	中成药	ZC000059
八味和胃口服液	中成药	ZC000096
白柏胶囊	中成药	ZC000132
白益镇惊丸	中成药	ZC000172
百补酒	中成药	ZC000180
百合固金口服液	中成药	ZC000184
百合固金浓缩丸	中成药	ZC000185
百合固金丸	中成药	ZC000187
百花定喘片	中成药	ZC000188
百花定喘丸	中成药	ZC000189
百咳静糖浆	中成药	ZC000194
柏子滋心丸	中成药	ZC000214
保喉片	中成药	ZC000262
保利尔胶囊	中成药	ZC000267
保龄参	中成药	ZC000268
保真膏	中成药	ZC000285
贝母二冬膏	中成药	ZC000302
鼻咽灵片	中成药	ZC000316
碧云砂乙肝颗粒	中成药	ZC000344

续表

制剂名称	类别	序号
补金片	中成药	ZC000393
补气口服液	中成药	ZC000402
补肾填精胶囊	中成药	ZC000419
补肾益肝颗粒	中成药	ZC000426
补肾益脑胶囊	中成药	ZC000429
补肾益脑片	中成药	ZC000430
补肾益脑丸	中成药	ZC000431
补心片	中成药	ZC000438
补益强心片	中成药	ZC000452
长城止咳喘糖浆	中成药	ZC000519
长春宝口服液	中成药	ZC000520
长春宝丸	中成药	ZC000521
长春益寿膏	中成药	ZC000526
长寿益春膏	中成药	ZC000527
虫草参芪膏	中成药	ZC000574
虫草参芪口服液	中成药	ZC000575
川贝清肺糖浆	中成药	ZC000596
川贝雪梨膏	中成药	ZC000598
川贝雪梨糖浆	中成药	ZC000599
川参通注射液	中成药	ZC000607
刺乌养心口服液	中成药	ZC000656
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
党参固本丸	中成药	ZC000809
灯盏生脉胶囊	中成药	ZC000826
癫痫康胶囊	中成药	ZC000853
定坤丸	中成药	ZC000903
定心丸	中成药	ZC000904
阿胶生化膏	中成药	ZC000971
阿胶远志膏	中成药	ZC000976
儿宝膏	中成药	ZC000983
儿宝颗粒	中成药	ZC000984
儿康宁	中成药	ZC000987
儿康宁糖浆	中成药	ZC000988
二冬膏	中成药	ZC001019
二母安嗽片	中成药	ZC001021
二母安嗽糖浆	中成药	ZC001022
二母安嗽丸	中成药	ZC001023

续表

制剂名称	类别	序号
肺心夏治胶囊	中成药	ZC001069
扶正养阴片	中成药	ZC001159
扶正养阴丸	中成药	ZC001160
妇宝颗粒	中成药	ZC001179
妇康宁片	中成药	ZC001189
妇科养荣胶囊	中成药	ZC001214
妇科养荣丸	中成药	ZC001215
复方百部止咳颗粒	中成药	ZC001275
复方百部止咳糖浆	中成药	ZC001276
复方川贝止咳糖浆	中成药	ZC001301
复方地茯口服液	中成药	ZC001331
复方冬凌草含片	中成药	ZC001339
复方活脑舒胶囊	中成药	ZC001405
复方梨汁润肺茶	中成药	ZC001430
复方青果颗粒	中成药	ZC001480
复方石斛片	中成药	ZC001507
复方天麻胶囊	中成药	ZC001535
复方天麻颗粒	中成药	ZC001536
复方天麻片	中成药	ZC001538
复方天麻益阴酒	中成药	ZC001539
复方无花果含片	中成药	ZC001552
复方五味子酊	中成药	ZC001555
复方玄驹益气片	中成药	ZC001581
甘露消渴胶囊	中成药	ZC001671
肝肾滋	中成药	ZC001702
感冒解毒颗粒	中成药	ZC001728
感冒解毒灵茶	中成药	ZC001729
感冒解毒灵颗粒	中成药	ZC001730
高血压速降丸	中成药	ZC001772
蛤蚧定喘胶囊	中成药	ZC001791
蛤蚧定喘丸	中成药	ZC001792
蛤蚧养肺丸	中成药	ZC001793
更年安胶囊	中成药	ZC001800
更年安片	中成药	ZC001801
枸杞益元酒	中成药	ZC001836
固本咳喘片	中成药	ZC001889
固本丸	中成药	ZC001892

续表

制剂名称	类别	序号
固本延龄丸	中成药	ZC001893
固肾补气散	中成药	ZC001901
冠心生脉口服液	中成药	ZC001939
冠心生脉丸	中成药	ZC001940
冠心泰丸	中成药	ZC001947
冠心通片	中成药	ZC001948
归元健脑片	中成药	ZC001985
龟黄补酒	中成药	ZC001988
龟鹿二胶丸	中成药	ZC002000
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004
国公酒	中成药	ZC002039
和胃安眠丸	中成药	ZC002091
和胃疗疳颗粒	中成药	ZC002093
河车补丸	中成药	ZC002102
河车大造丸	中成药	ZC002104
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
琥珀安神丸	中成药	ZC002180
琥珀还睛丸	中成药	ZC002185
黄地养阴颗粒	中成药	ZC002256
黄芪生脉饮	中成药	ZC002286
活力源口服液	中成药	ZC002318
活力源片	中成药	ZC002319
活血通脉片	中成药	ZC002344
鸡苏丸	中成药	ZC002388
济坤丸	中成药	ZC002400
健儿素颗粒	中成药	ZC002460
健儿消食合剂	中成药	ZC002462
健儿消食口服液	中成药	ZC002463
健肺丸	中成药	ZC002466
健民咽喉片	中成药	ZC002477
健脑安神片	中成药	ZC002478
健脾润肺丸	中成药	ZC002498
健脾生血颗粒	中成药	ZC002499
健脾生血片	中成药	ZC002500
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
健肾益肺颗粒	中成药	ZC002525
健肾益肺口服液	中成药	ZC002526

续表

制剂名称	类别	序号
健延龄	中成药	ZC002540
健延龄胶囊	中成药	ZC002541
降糖宁胶囊	中成药	ZC002560
降糖舒胶囊	中成药	ZC002561
降糖通脉胶囊	中成药	ZC002562
结核浓缩丸	中成药	ZC002609
结核丸	中成药	ZC002610
解表清金散	中成药	ZC002617
桔贝合剂	中成药	ZC002644
金复康口服液	中成药	ZC002660
金果含片	中成药	ZC002674
金果饮	中成药	ZC002675
金果饮咽喉片	中成药	ZC002676
金鸣片	中成药	ZC002723
金嗓清音丸	中成药	ZC002746
金嗓散结胶囊	中成药	ZC002747
金嗓散结丸	中成药	ZC002748
津力达颗粒	中成药	ZC002787
津力达口服液	中成药	ZC002788
精制五加皮酒	中成药	ZC002835
景天虫草含片	中成药	ZC002847
橘半止咳颗粒	中成药	ZC002904
橘红胶囊	中成药	ZC002911
橘红梨膏	中成药	ZC002913
橘红浓缩丸	中成药	ZC002914
橘红丸	中成药	ZC002920
康尔心胶囊	中成药	ZC002946
康寿丸	中成药	ZC002963
抗扁桃体炎合剂	中成药	ZC002968
抗饥消渴片	中成药	ZC003002
抗脑衰胶囊	中成药	ZC003010
抗衰老片	中成药	ZC003016
抗衰灵膏	中成药	ZC003017
抗衰灵口服液	中成药	ZC003018
咳喘静糖浆	中成药	ZC003026
咳喘舒片	中成药	ZC003032
可明胶囊	中成药	ZC003052

续表

制剂名称	类别	序号
口炎清颗粒	中成药	ZC003087
坤宝丸	中成药	ZC003123
坤灵丸	中成药	ZC003127
坤月安颗粒	中成药	ZC003133
乐儿康糖浆	中成药	ZC003160
雷龙片	中成药	ZC003171
理气定喘丸	中成药	ZC003174
利咽解毒颗粒	中成药	ZC003207
羚羊清肺颗粒	中成药	ZC003298
羚羊清肺丸	中成药	ZC003300
六味生脉片	中成药	ZC003328
龙鹿丸	中成药	ZC003354
龙牡壮骨咀嚼片	中成药	ZC003355
龙牡壮骨颗粒	中成药	ZC003356
龙脑安神丸	中成药	ZC003357
路路通益母膏	中成药	ZC003416
麦当乳通颗粒	中成药	ZC003481
麦芪降糖丸	中成药	ZC003482
麦味地黄合剂	中成药	ZC003483
麦味地黄口服液	中成药	ZC003484
麦味地黄浓缩丸	中成药	ZC003485
麦味地黄片	中成药	ZC003486
麦味地黄丸	中成药	ZC003487
脉络通片	中成药	ZC003499
慢肝宁胶囊	中成药	ZC003513
慢肝宁片	中成药	ZC003514
慢肝养阴胶囊	中成药	ZC003515
慢咽宁袋泡茶	中成药	ZC003519
美声喉泰含片	中成药	ZC003544
明目上清片	中成药	ZC003572
明目上清丸	中成药	ZC003573
明目羊肝丸	中成药	ZC003575
摩罗丹	中成药	ZC003579
摩罗口服液	中成药	ZC003580
男宝胶囊	中成药	ZC003602
脑灵片	中成药	ZC003628
脑灵素胶囊	中成药	ZC003629

续表

制剂名称	类别	序号
脑灵素片	中成药	ZC003630
尿毒灵灌肠液	中成药	ZC003655
尿毒灵软膏	中成药	ZC003656
宁神丸	中成药	ZC003670
宁嗽化痰丸	中成药	ZC003671
牛黄净脑片	中成药	ZC003693
牛黄宁宫片	中成药	ZC003694
牛黄清宫丸	中成药	ZC003700
牛黄清胃丸	中成药	ZC003705
牛黄清心丸（局方）	中成药	ZC003706
牛黄西羚丸	中成药	ZC003715
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
排毒清脂胶囊	中成药	ZC003751
培坤丸	中成药	ZC003761
脾肾两助丸	中成药	ZC003776
脾肾双补丸	中成药	ZC003777
偏瘫复元丸	中成药	ZC003783
屏风生脉胶囊	中成药	ZC003795
七味清咽气雾剂	中成药	ZC003826
芪冬颐心口服液	中成药	ZC003848
芪风固表颗粒	中成药	ZC003849
芪蓉润肠口服液	中成药	ZC003862
耆鹿逐痹口服液	中成药	ZC003878
强身胶囊	中成药	ZC003988
强身口服液	中成药	ZC003990
强心丸	中成药	ZC003996
青果片	中成药	ZC004024
青果丸	中成药	ZC004025
青果止嗽丸	中成药	ZC004026
清肺宁嗽丸	中成药	ZC004048
清膈丸	中成药	ZC004070
清宫长春胶囊	中成药	ZC004071
清宫寿桃丸	中成药	ZC004072
清喉咽合剂	中成药	ZC004076
清喉咽颗粒	中成药	ZC004077
清火栀麦胶囊	中成药	ZC004083

续表

制剂名称	类别	序号
清火栀麦片	中成药	ZC004084
清降片	中成药	ZC004085
清降丸	中成药	ZC004086
清金理嗽丸	中成药	ZC004089
清金止嗽化痰丸	中成药	ZC004092
清金止嗽西瓜膏	中成药	ZC004093
清脑安神丸	中成药	ZC004119
清脑复神液	中成药	ZC004120
清热解毒胶囊	中成药	ZC004141
清热解毒颗粒	中成药	ZC004142
清热解毒口服液	中成药	ZC004143
清热解毒片	中成药	ZC004144
清热解毒软胶囊	中成药	ZC004145
清热解毒糖浆	中成药	ZC004146
清热解毒注射液	中成药	ZC004147
清热养阴丸	中成药	ZC004169
清暑益气丸	中成药	ZC004180
清爽合剂	中成药	ZC004181
清胃消渴胶囊	中成药	ZC004188
清心莲子饮	中成药	ZC004196
清心明目上清丸	中成药	ZC004197
清心牛黄片	中成药	ZC004198
清心丸	中成药	ZC004199
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
清咽润喉丸	中成药	ZC004211
清咽舒茶	中成药	ZC004212
清咽饮茶	中成药	ZC004215
清燥润肺合剂	中成药	ZC004218
秋梨润肺膏	中成药	ZC004225
秋燥感冒颗粒	中成药	ZC004228
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
全鹿片	中成药	ZC004275
全鹿丸	中成药	ZC004276
热毒平颗粒	中成药	ZC004284
人参固本丸	中成药	ZC004311
茸血安神丸	中成药	ZC004352
茸血补心丸	中成药	ZC004354

续表

制剂名称	类别	序号
柔肝解毒口服液	中成药	ZC004363
如意定喘片	中成药	ZC004366
如意定喘丸	中成药	ZC004367
润肺止咳合剂	中成药	ZC004415
润肺止咳胶囊	中成药	ZC004416
三宝胶囊	中成药	ZC004434
三宝片	中成药	ZC004435
三肾丸	中成药	ZC004502
山海丹颗粒	中成药	ZC004573
山鸡大补酒	中成药	ZC004577
山药参芪丸	中成药	ZC004590
麝香牛黄丸	中成药	ZC004705
参地益肾口服液	中成药	ZC004743
参耳五味晶	中成药	ZC004745
参龟固本酒	中成药	ZC004754
参桂调经丸	中成药	ZC004759
参龙宁心胶囊	中成药	ZC004795
参麦地黄丸	中成药	ZC004807
参麦颗粒	中成药	ZC004808
参麦止嗽糖浆	中成药	ZC004809
参麦注射液	中成药	ZC004810
参芪博力康片	中成药	ZC004815
参芪降糖胶囊	中成药	ZC004825
参芪降糖颗粒	中成药	ZC004826
参芪消渴颗粒	中成药	ZC004845
参芪益母颗粒	中成药	ZC004846
参芪益气酒	中成药	ZC004847
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸阿胶	中成药	ZC004866
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸三七酒	中成药	ZC004887
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参松养心胶囊	中成药	ZC004907
参苏感冒片	中成药	ZC004908
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937
生白口服液	中成药	ZC005001

续表

制剂名称	类别	序号
生发片	中成药	ZC005004
生津消渴胶囊	中成药	ZC005015
生脉袋泡茶	中成药	ZC005020
生脉胶囊	中成药	ZC005021
生脉颗粒	中成药	ZC005022
生脉颗粒（党参方）	中成药	ZC005023
生脉片（党参方）	中成药	ZC005024
生脉糖浆（党参方）	中成药	ZC005025
生脉饮	中成药	ZC005026
生脉饮（党参方）	中成药	ZC005027
生脉增液通胶囊	中成药	ZC005028
生脉注射液	中成药	ZC005029
生乳灵	中成药	ZC005031
生乳汁	中成药	ZC005033
十二温经丸	中成药	ZC005066
十味玉泉胶囊	中成药	ZC005089
石斛明目丸	中成药	ZC005102
石斛夜光颗粒	中成药	ZC005103
石斛夜光丸	中成药	ZC005104
寿星补汁	中成药	ZC005132
舒肝康胶囊	中成药	ZC005156
薯蓣丸	中成药	ZC005228
双参安神糖浆	中成药	ZC005275
双参龙胶囊	中成药	ZC005279
太和妙灵丸	中成药	ZC005392
糖脉康胶囊	中成药	ZC005407
糖脉康颗粒	中成药	ZC005408
糖尿灵片	中成药	ZC005411
体虚感冒合剂	中成药	ZC005426
天麦消渴片	中成药	ZC005452
天王补心丹	中成药	ZC005460
天王补心浓缩丸	中成药	ZC005461
天王补心片	中成药	ZC005462
天王补心丸	中成药	ZC005463
天王补心液	中成药	ZC005464
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
调经丸	中成药	ZC005490

续表

制剂名称	类别	序号
铁笛口服液	中成药	ZC005508
铁笛片	中成药	ZC005509
铁笛丸	中成药	ZC005510
通乐颗粒	中成药	ZC005534
通脉养心丸	中成药	ZC005555
同仁牛黄清心丸	中成药	ZC005583
维甜美降糖茶	中成药	ZC005675
卫生宝丸	中成药	ZC005680
温经养血合剂	中成药	ZC005763
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
乌丹降脂颗粒	中成药	ZC005784
乌鸡丸	中成药	ZC005796
乌麦益智合剂	中成药	ZC005806
五更太平丸	中成药	ZC005827
五芝地仙金髓膏	中成药	ZC005880
西瓜霜清咽含片	中成药	ZC005902
西羚解毒丸	中成药	ZC005910
仙戟补肾胶囊	中成药	ZC005957
仙参口服液	中成药	ZC005973
痫症镇心丸	中成药	ZC005976
消痤丸	中成药	ZC006043
消渴灵胶囊	中成药	ZC006073
消渴灵颗粒	中成药	ZC006074
消渴灵片	中成药	ZC006075
消疲灵颗粒	中成药	ZC006086
消栓再造丸	中成药	ZC006110
小儿百部止咳糖浆	中成药	ZC006169
小儿百乐片	中成药	ZC006170
小儿百效片	中成药	ZC006173
小儿肠胃康颗粒	中成药	ZC006180
小儿肺闭宁片	中成药	ZC006184
小儿肺咳颗粒	中成药	ZC006185
小儿肺热咳喘颗粒	中成药	ZC006186
小儿肺热咳喘口服液	中成药	ZC006187
小儿健胃糖浆	中成药	ZC006239
小儿咳宁糖浆	中成药	ZC006261
小儿秘通口服液	中成药	ZC006269

续表

制剂名称	类别	序号
小儿清毒糖浆	中成药	ZC006287
小儿咽扁颗粒	中成药	ZC006350
小儿止嗽金丹	中成药	ZC006360
小儿止嗽金丸	中成药	ZC006361
小儿止嗽糖浆	中成药	ZC006362
小儿止嗽丸	中成药	ZC006363
哮喘丸	中成药	ZC006394
泻肝安神丸	中成药	ZC006400
泻痢保童丸	中成药	ZC006402
心康口服液	中成药	ZC006420
心脑舒口服液	中成药	ZC006436
心荣胶囊	中成药	ZC006442
心荣颗粒	中成药	ZC006443
心荣口服液	中成药	ZC006444
心神安胶囊	中成药	ZC006445
心通颗粒	中成药	ZC006455
心通口服液	中成药	ZC006456
心元胶囊	中成药	ZC006467
醒脑安神胶囊	中成药	ZC006492
醒脑牛黄清心片	中成药	ZC006495
玄麦甘桔含片	中成药	ZC006541
玄麦甘桔胶囊	中成药	ZC006542
玄麦甘桔颗粒	中成药	ZC006543
咽康含片	中成药	ZC006620
咽炎含片	中成药	ZC006622
咽炎片	中成药	ZC006623
洋参虫草益肾口服液	中成药	ZC006666
养肝还睛丸	中成药	ZC006671
养荣百草丸	中成药	ZC006673
养心定悸膏	中成药	ZC006684
养心定悸胶囊	中成药	ZC006685
养心定悸颗粒	中成药	ZC006686
养心定悸口服液	中成药	ZC006687
养心生脉颗粒	中成药	ZC006689
养血退热丸	中成药	ZC006712
养阴清肺膏	中成药	ZC006720
养阴清肺合剂	中成药	ZC006721

续表

制剂名称	类别	序号
养阴清肺颗粒	中成药	ZC006722
养阴清肺口服液	中成药	ZC006723
养阴清肺糖浆	中成药	ZC006724
养阴清肺丸	中成药	ZC006725
养阴生血合剂	中成药	ZC006727
养阴镇静片	中成药	ZC006729
养阴镇静丸	中成药	ZC006730
乙肝养阴活血颗粒	中成药	ZC006801
益肺清化膏	中成药	ZC006815
益脑胶囊	中成药	ZC006854
益气复脉胶囊	中成药	ZC006864
益气复脉颗粒	中成药	ZC006865
益气复脉口服液	中成药	ZC006866
益气强身颗粒	中成药	ZC006874
益气养血补酒	中成药	ZC006880
益气养血口服液	中成药	ZC006882
益气养元颗粒	中成药	ZC006884
益身灵丸	中成药	ZC006886
益肾强身丸	中成药	ZC006896
益肾消渴胶囊	中成药	ZC006901
益心复脉颗粒	中成药	ZC006913
益心口服液	中成药	ZC006916
益心舒胶囊	中成药	ZC006918
益虚宁片	中成药	ZC006924
益阴消渴胶囊	中成药	ZC006929
阴虚胃痛颗粒	中成药	ZC006938
阴虚胃痛片	中成药	ZC006939
银菊清咽颗粒	中成药	ZC006986
永盛合阿胶	中成药	ZC007047
鱼鳔丸	中成药	ZC007061
玉露保肺丸	中成药	ZC007074
玉泉胶囊	中成药	ZC007082
玉泉颗粒	中成药	ZC007083
玉泉片	中成药	ZC007084
玉泉丸	中成药	ZC007086
玉液金丸	中成药	ZC007092
玉液丸	中成药	ZC007093

续表

制剂名称	类别	序号
愈三消胶囊	中成药	ZC007115
愈渊丸	中成药	ZC007119
再障生血片	中成药	ZC007178
增光胶囊	中成药	ZC007194
增光片	中成药	ZC007195
增液颗粒	中成药	ZC007201
镇痫片	中成药	ZC007270
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
止咳橘红胶囊	中成药	ZC007330
止咳橘红颗粒	中成药	ZC007331
止咳橘红口服液	中成药	ZC007332
止咳橘红丸	中成药	ZC007333
止嗽化痰丸	中成药	ZC007356
止泻保童颗粒	中成药	ZC007376
志苓胶囊	中成药	ZC007412
炙甘草合剂	中成药	ZC007436
周公百岁酒	中成药	ZC007482
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮腰补肾丸	中成药	ZC007542
状元丸	中成药	ZC007553
滋补肝肾丸	中成药	ZC007570
滋心阴胶囊	中成药	ZC007581
滋心阴颗粒	中成药	ZC007582
滋心阴口服液	中成药	ZC007583

YC001277 麦冬浸膏

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物麦冬 *Ophiopogon japonicus*（Thunb.）Ker－Gawl. 的干燥块根经加工制成的浸膏。

【性状】本品为黄棕色或深棕色的稠膏；气香，味苦、微甜。

【化学成分】按干燥品计，本品含皂苷以麦冬皂苷D计，不得少于24.0%。

【功效应用】养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳，虚痨咳嗽，津伤口渴，心烦失眠，内热消渴，肠燥便秘，咽白喉。

【用法用量】0.75～1.5g。

YC001278　麦麸

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物小麦 *Triticum aestivum* L. 磨取面粉后筛下的种皮。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】用于虚汗，盗汗，泄利，糖尿病，口腔炎，热疮，折伤，风湿痹痛，脚气。

【用法用量】内服：入散剂。外用：醋炒包熨或研末调敷。

【应用参考】

《得配本草》："入手阳明经。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
柏子仁丸	中成药	ZC000209
建曲	中成药	ZC002445
健脾消渴散	中成药	ZC002504
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
六神曲	中成药	ZC003313
黔曲	中成药	ZC003954

YC001279　麦曲

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为小麦加工制成的曲。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
舒肝健胃颗粒	中成药	ZC005154

YC001280　麦芽

【其他名称】大麦毛、大麦芽、麦蘖

【外文名称】Fructus Hordei Germinatus

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物大麦 *Hordeum vulgare* L. 的成熟果实经发芽干燥而得。将麦粒用水浸泡后，保持适宜温、湿度，待幼芽长至约 0.5cm 时，干燥或低温干燥。本品出芽率不得少于 85%。

【性状】本品呈梭形，长 8～12mm，直径 3～4mm。表面淡黄色，背面为外稃包围，具 5 脉；腹面为内稃包围。除去内外稃后，腹面有 1 条纵沟；基部胚根处生出幼芽及须根，幼芽长披针状条形，长约 0.5cm。须根数条，纤细而弯曲。质硬，断面白色，粉性。无臭，味微甘。

【化学成分】麦芽含淀粉水解酶、蛋白分解酶、淀粉、蛋白质、麦芽糖、维生素 B、α－托科醌、α－生育三烯酚等，并含碳葡萄糖基黄酮－皂草黄苷及大麦黄苷；尚含白花色苷、大麦胺。另有报道大麦芽中分离出大麦芽碱 A、B 及其葡萄糖苷。

【性味归经】甘，平。归脾、胃经。

【功效应用】行气消食，健脾开胃，退乳消胀。用于食积不消，脘腹胀痛，脾虚食少，乳汁郁积，乳房胀痛，妇女断乳。生麦芽健脾和胃，疏肝行气。用于脾虚食少，乳汁郁积。炒麦芽行气消食回乳。用于食积不消，妇女断乳。焦麦芽消食化滞。用于食积不消，脘腹胀痛。

【用法用量】9～15g；回乳炒用 60g。

【应用参考】

宜忌："凡痰火哮喘及孕妇，切不可用。"（《药品化义》）

"无积滞，脾胃虚者不宜用。"（《本草经疏》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方三维右旋泛酸钙糖浆	化学药	HZ001369
儿脾醒颗粒	民族药	MZ000101
金鳝消渴颗粒	民族药	MZ000259
澳泰乐颗粒	中成药	ZC000080
白蔻调中丸	中成药	ZC000156
百补增力丸	中成药	ZC000181
半夏天麻丸	中成药	ZC000238
宝宝乐	中成药	ZC000240
宝儿康散	中成药	ZC000242
宝儿康糖浆	中成药	ZC000243
保赤一粒金散	中成药	ZC000248
保赤一粒金丸	中成药	ZC000249
保和颗粒	中成药	ZC000256
保和口服液	中成药	ZC000257
保和浓缩丸	中成药	ZC000258

续表

制剂名称	类别	序号
保和片	中成药	ZC000259
保和丸	中成药	ZC000260
保和液	中成药	ZC000261
补脾消食片	中成药	ZC000399
补益资生丸	中成药	ZC000453
采云曲	中成药	ZC000464
产后康膏	中成药	ZC000512
沉香化气胶囊	中成药	ZC000545
沉香化气浓缩丸	中成药	ZC000546
沉香化气片	中成药	ZC000547
沉香化气丸	中成药	ZC000548
沉香曲	中成药	ZC000554
沉香散	中成药	ZC000555
催乳丸	中成药	ZC000675
大山楂咀嚼片	中成药	ZC000705
大山楂颗粒	中成药	ZC000706
大山楂片	中成药	ZC000707
大山楂丸	中成药	ZC000708
丁沉透膈丸	中成药	ZC000885
儿宝膏	中成药	ZC000983
儿宝颗粒	中成药	ZC000984
儿康宁	中成药	ZC000987
儿康宁糖浆	中成药	ZC000988
儿童清热导滞丸	中成药	ZC001000
肥儿疳积颗粒	中成药	ZC001054
肥儿口服液	中成药	ZC001055
肥儿片	中成药	ZC001056
肥儿糖浆	中成药	ZC001058
肥儿丸	中成药	ZC001059
复方胎盘片	中成药	ZC001531
复方太子参颗粒	中成药	ZC001532
复方熊胆乙肝胶囊	中成药	ZC001578
复方玄驹益气片	中成药	ZC001581
复肝宁片	中成药	ZC001644
甘和茶	中成药	ZC001663
甘露茶	中成药	ZC001667
肝络欣丸	中成药	ZC001695

续表

制剂名称	类别	序号
肝悦片	中成药	ZC001722
枸杞消渴胶囊	中成药	ZC001833
古汉养生精	中成药	ZC001837
古汉养生精片	中成药	ZC001838
古汉养生颗粒	中成药	ZC001839
广东神曲	中成药	ZC001956
和胃疗疳颗粒	中成药	ZC002093
和中理脾丸	中成药	ZC002101
糊药	中成药	ZC002171
琥珀利气丸	中成药	ZC002186
化积散	中成药	ZC002224
化食消积口服液	中成药	ZC002225
回春散	中成药	ZC002309
急肝退黄胶囊	中成药	ZC002396
加味保和丸	中成药	ZC002409
加味香砂枳术丸	中成药	ZC002427
建曲	中成药	ZC002445
健儿膏	中成药	ZC002453
健儿散	中成药	ZC002459
健骨消食片	中成药	ZC002473
健脾颗粒	中成药	ZC002494
健脾浓缩丸	中成药	ZC002496
健脾片	中成药	ZC002497
健脾糖浆	中成药	ZC002501
健脾丸	中成药	ZC002502
健脾消疳丸	中成药	ZC002503
健脾增力丸	中成药	ZC002508
健脾资生丸	中成药	ZC002512
健身消导颗粒	中成药	ZC002519
健胃片	中成药	ZC002530
健胃消食口服液	中成药	ZC002531
健胃消食片	中成药	ZC002532
降浊健美茶	中成药	ZC002579
降浊健美颗粒	中成药	ZC002580
焦楂化滞丸	中成药	ZC002585
金衣至宝锭	中成药	ZC002770
九宝丸	中成药	ZC002856

续表

制剂名称	类别	序号
开胃健脾丸	中成药	ZC002929
开胃理脾丸	中成药	ZC002930
开胃山楂丸	中成药	ZC002931
开胃消食口服液	中成药	ZC002933
开胸消食片	中成药	ZC002938
康儿灵颗粒	中成药	ZC002945
抗衰复春片	中成药	ZC003014
克泻胶囊	中成药	ZC003070
宽胸利膈丸	中成药	ZC003108
老苑志万应神曲	中成药	ZC003155
乐儿康糖浆	中成药	ZC003160
理气舒心片	中成药	ZC003176
利胆石颗粒	中成药	ZC003189
利儿康合剂	中成药	ZC003191
利儿康口服液	中成药	ZC003192
利膈丸	中成药	ZC003201
莲花峰茶	中成药	ZC003230
灵源万应茶	中成药	ZC003263
苓麦消食颗粒	中成药	ZC003279
六合定中丸	中成药	ZC003305
六郁丸	中成药	ZC003336
麦芽片	中成药	ZC003488
脉安颗粒	中成药	ZC003489
慢肝解郁胶囊	中成药	ZC003512
慢肝宁胶囊	中成药	ZC003513
慢肝宁片	中成药	ZC003514
闽东建曲	中成药	ZC003564
莫家清宁丸	中成药	ZC003582
木香通气丸	中成药	ZC003601
脾胃健口服液	中成药	ZC003779
七星茶	中成药	ZC003835
芪斛楂颗粒	中成药	ZC003855
启脾口服液	中成药	ZC003884
启脾丸	中成药	ZC003885
黔曲	中成药	ZC003954
强身酒	中成药	ZC003989
清宁浓缩丸	中成药	ZC004124

续表

制剂名称	类别	序号
清宁丸	中成药	ZC004125
清胃保安丸	中成药	ZC004182
秋水健脾散	中成药	ZC004226
曲麦枳术丸	中成药	ZC004229
祛瘀散结胶囊	中成药	ZC004264
泉州百草曲	中成药	ZC004279
泉州茶饼	中成药	ZC004280
乳安片	中成药	ZC004370
三余神曲	中成药	ZC004513
山麦健脾口服液	中成药	ZC004584
山楂化滞丸	中成药	ZC004593
山楂麦曲颗粒	中成药	ZC004598
山楂内消丸	中成药	ZC004599
山楂调中丸	中成药	ZC004600
参苓健脾丸	中成药	ZC004786
参苓口服液	中成药	ZC004791
参芪云芝颗粒	中成药	ZC004848
参草补肾片	中成药	ZC004861
参草固本还少丸	中成药	ZC004871
参草鹿胎膏	中成药	ZC004879
参草鹿胎丸	中成药	ZC004880
参术儿康糖浆	中成药	ZC004928
神曲茶	中成药	ZC004944
升血调元汤	中成药	ZC004999
生茂午时茶	中成药	ZC005030
圣济鳖甲丸	中成药	ZC005043
十味溪黄草颗粒	中成药	ZC005088
食消饮	中成药	ZC005118
舒气丸	中成药	ZC005203
舒泰丸	中成药	ZC005205
顺气消食化痰丸	中成药	ZC005299
丝黄养血益肾颗粒	中成药	ZC005301
四正丸	中成药	ZC005344
糖乐胶囊	中成药	ZC005406
铁娃散	中成药	ZC005514
胃病丸	中成药	ZC005686
胃得安胶囊	中成药	ZC005694

续表

制剂名称	类别	序号
胃得安片	中成药	ZC005695
胃复宁胶囊	中成药	ZC005702
胃立康片	中成药	ZC005717
胃宁散	中成药	ZC005723
胃泰和胶囊	中成药	ZC005733
温经活血片	中成药	ZC005759
温中止泻丸	中成药	ZC005777
五加芪菊颗粒	中成药	ZC005839
午时茶	中成药	ZC005894
午时茶胶囊	中成药	ZC005895
午时茶颗粒	中成药	ZC005896
下乳涌泉散	中成药	ZC005941
香橘丸	中成药	ZC005991
香砂和胃丸	中成药	ZC006001
香砂养胃胶囊	中成药	ZC006014
香砂养胃片	中成药	ZC006019
香砂养胃乳剂	中成药	ZC006020
香苏调胃片	中成药	ZC006025
香苏正胃丸	中成药	ZC006026
湘曲	中成药	ZC006034
消积肥儿丸	中成药	ZC006051
消积健儿片	中成药	ZC006056
消积顺气丸	中成药	ZC006058
消积丸	中成药	ZC006059
消痞阿魏丸	中成药	ZC006087
消食健儿颗粒	中成药	ZC006093
消食健儿糖浆	中成药	ZC006094
消食健脾片	中成药	ZC006095
消食健脾丸	中成药	ZC006096
消食健胃片	中成药	ZC006097
消食养胃片	中成药	ZC006102
小儿百乐片	中成药	ZC006170
小儿百寿丸	中成药	ZC006172
小儿百效片	中成药	ZC006173
小儿保安丸	中成药	ZC006175
小儿感冒宁糖浆	中成药	ZC006205
小儿和胃丸	中成药	ZC006210

续表

制剂名称	类别	序号
小儿化食口服液	中成药	ZC006216
小儿化食丸	中成药	ZC006217
小儿化滞散	中成药	ZC006222
小儿健脾口服液	中成药	ZC006229
小儿健脾丸	中成药	ZC006233
小儿健身片	中成药	ZC006236
小儿健胃灵口服液	中成药	ZC006237
小儿健胃宁口服液	中成药	ZC006238
小儿健胃糖浆	中成药	ZC006239
小儿进食片	中成药	ZC006248
小儿康颗粒	中成药	ZC006254
小儿咳喘宁糖浆	中成药	ZC006260
小儿咳嗽宁糖浆	中成药	ZC006262
小儿麦枣片	中成药	ZC006268
小儿启脾片	中成药	ZC006285
小儿启脾丸	中成药	ZC006286
小儿参术健脾丸	中成药	ZC006318
小儿四症丸	中成药	ZC006326
小儿胃宝片	中成药	ZC006331
小儿胃宝丸	中成药	ZC006332
小儿喜食颗粒	中成药	ZC006333
小儿喜食片	中成药	ZC006334
小儿喜食糖浆	中成药	ZC006335
小儿香橘丸	中成药	ZC006336
小儿消食片	中成药	ZC006343
小儿增食片	中成药	ZC006353
小儿增食丸	中成药	ZC006354
小儿至宝丸	中成药	ZC006370
厌食康颗粒	中成药	ZC006646
养脾散	中成药	ZC006672
养胃片	中成药	ZC006679
益肝膏	中成药	ZC006819
益脑宁片	中成药	ZC006855
益脾消食片	中成药	ZC006857
益脾壮身散	中成药	ZC006859
益血生胶囊	中成药	ZC006926
薏芽健脾凝胶	中成药	ZC006937

续表

制剂名称	类别	序号
婴儿平胶囊	中成药	ZC007038
婴儿平散	中成药	ZC007039
婴儿消食散	中成药	ZC007042
御制平安丸	中成药	ZC007103
越鞠二陈丸	中成药	ZC007142
云曲	中成药	ZC007157
楂麦健脾颗粒	中成药	ZC007203
漳州神曲	中成药	ZC007209
枳陈消食口服液	中成药	ZC007399
枳实消痞丸	中成药	ZC007401
珠珀猴枣散	中成药	ZC007496
资生浓缩丸	中成药	ZC007568
资生丸	中成药	ZC007569
紫蔻丸	中成药	ZC007609

YC001281　满山白

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为杜鹃花科植物毛果杜鹃 *Rhododendron seniavinii* Maxim. 的根、茎叶及花。根、茎叶，全年均可采，切片晒干；花，4月采，烘干。

【化学成分】叶中含有金丝桃苷，槲皮素，槲皮苷，无羁萜，α－香树脂醇，β－谷甾醇及表无羁萜。

【性味归经】辛，凉。

【功效应用】止咳，祛痰，平喘。用于慢性气管炎。

【用法用量】内服：煎汤，叶、花 3～5g；根、茎 15～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方满山白颗粒	中成药	ZC001453
复方满山白糖浆	中成药	ZC001454
满山白胶囊	中成药	ZC003506
满山白颗粒	中成药	ZC003507
满山白片	中成药	ZC003508
满山白糖浆	中成药	ZC003509

YC001282　满山红

【其他名称】靠山红、山崩子、映山红

【外文名称】Folium Rhododendri Daurici

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为杜鹃花科植物兴安杜鹃 *Rhododendron dauricum* L. 的干燥叶。夏、秋二季采收，阴干。

【性状】本品多反卷成筒状，有的皱缩破碎，完整叶片展平后呈椭圆形或长倒卵形，长 2～7.5cm，宽 1～3cm。先端钝，基部近圆形或宽楔形，全缘；上表面暗绿色至褐绿色，散生浅黄色腺鳞；下表面灰绿色，腺鳞甚多；叶柄长 3～10mm。近革质。气芳香特异，味较苦、微辛。

【化学成分】本品按干燥品计算，含杜鹃素不得少于 0.080%。

含鞣质、强心苷、黄酮类、树脂、油脂和挥发油等。

黄酮类主要有：杜鹃素、杜鹃乙素、金丝桃苷、萹蓄苷、杜鹃黄素、杨梅树皮素、二氢槲皮素等。

挥发油主要有：桉叶素、石竹烯等。

【性味归经】辛、苦，寒。归肺、脾经。

【功效应用】止咳，祛痰。用于急、慢性支气管炎。

杜鹃素口服具有稳定的祛痰作用，其作用强度随剂量增加而增加。本品还可对抗组织胺所致家兔呼吸抑制，解除气管平滑肌痉挛，抗过敏反应，强心降压等。

临床观察总有效率为 95.3%，显效率为 77.3%，止咳效果最好，祛痰次之，可使痰量明显减少，痰质变稀，易于咯出。

【用法用量】水煎服，25～50g；用 40% 乙醇浸服，6～12g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
长城止咳喘糖浆	中成药	ZC000519
复方满山红胶囊	中成药	ZC001455
复方满山红糖浆	中成药	ZC001456
咳喘清片	中成药	ZC003031
满金止咳片	中成药	ZC003505
芩暴红止咳胶囊	中成药	ZC004000

续表

制剂名称	类别	序号
芩暴红止咳颗粒	中成药	ZC004001
芩暴红止咳口服液	中成药	ZC004002
芩暴红止咳片	中成药	ZC004003
芩暴红止咳糖浆	中成药	ZC004004
痰咳清片	中成药	ZC005403
消咳喘胶囊	中成药	ZC006062
消咳喘片	中成药	ZC006064
消咳喘糖浆	中成药	ZC006065
消痰益康	中成药	ZC006113
止咳喘颗粒	中成药	ZC007325

YC001283 满山红油

【外文名称】Oleum Rhododendri Daurici

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为杜鹃花科植物兴安杜鹃 *Rhododendron dauricum* L. 的干燥叶经水蒸气蒸馏提取的挥发油。

【性状】本品为淡黄绿色至黄棕色的澄清液体；有强烈刺激性香气，味清凉而辛辣。放冷至 - 10℃以下，即析出结晶。

本品能与甲醇、乙醇、丙酮、三氯甲烷或乙醚任意混合，在水中微溶。

相对密度：应为 0.935 ~ 0.950。

折光率：应为 1.500 ~ 1.520。

【化学成分】本品含杜鹃酮不得少于 15.0%。

【性味归经】辛、苦，寒。归肺、脾经。

【功效应用】止咳，祛痰。用于急、慢性支气管炎。

【用法用量】口服，一次 0.05 ~ 0.1g，一日 2 ~ 3 次。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方满山红胶囊	中成药	ZC001455
满山红油滴丸	中成药	ZC003510
强力止咳宁胶囊	中成药	ZC003984
消咳喘片	中成药	ZC006064

YC001284 满山香

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
满山香片	中成药	ZC003511

YC001285 满山香油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方黄松湿巾	中成药	ZC001402
复方黄松洗液	中成药	ZC001403

YC001286 曼陀罗

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方曼陀罗药水	中成药	ZC001457
健胃止痛片	中成药	ZC002537

YC001287 曼陀罗叶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物白曼陀罗 *Datura metel* L. 或毛曼陀罗 *Datura innoxia* Mill 的干燥叶子。7 ~ 8 月间采摘，晒干或烘干。

【性状】本品多皱缩、破碎。完整者有柄，叶片展平后呈卵形，长 8 ~ 20cm，宽 4 ~ 15cm，先端渐尖，基部不对称楔形，边缘有不规则波状浅裂，两面均无毛，上表面淡绿色或灰绿色，下表面色较浅。质脆。气微，味苦、涩。

【化学成分】主要含东莨菪碱，莨菪碱，其次有

阿托品，阿朴阿托品，降阿托品，曼陀罗素等。

【性味归经】苦，辛；有大毒。

【功效应用】麻醉，镇痛，平喘，止咳。用于喘咳，痹痛，脚气，脱肛，痈疽疮疖。

【用法用量】0.3～0.6g；外用适量。

【应用参考】本品有大毒，如误服本品过量，发生中毒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
云胃宁胶囊	民族药	MZ000734
清金宁肺丸	中成药	ZC004090

YC001288 曼陀罗子

【外文名称】Fructus et Semen Daturae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物白曼陀罗 *Datura metel* L. 或毛曼陀罗 *Datura innoxia* Mill 的果实或种子。夏秋果实成熟时采收，晒干。

【性状】本品完整的果实呈卵形，长3～4cm，直径2.5～3.5 cm，基部残留部分宿萼及果柄，外表面淡褐色至褐色，生有坚硬长短不一的针刺，常开裂成规则的四瓣，内含多数种子，种子黑色或黑灰色，肾形或三角形，长约3mm，宽约2.5mm，两面略凹，表面有网状皱纹，遍布小凹点，种脐位于一侧，平坦。气微，味辛辣，刺舌。

【化学成分】种子含莨菪碱、东莨菪碱；还含油酸、亚油酸。

【性味归经】辛、苦，温；有毒。

【功效应用】平喘，祛风，止痛。用于喘咳，惊痫，风寒湿痹，泻痢，脱肛，跌打损伤。

【用法用量】0.25～0.5g。外用适量，煎水洗或浸酒涂擦。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
镇痛艾比西帕丸	民族药	MZ000743
镇江橡胶膏	中成药	ZC007258

YC001289 蔓荆叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物蔓荆 *Vitex trifolia* L. 的干燥叶。

【性状】本品为三出复叶，常皱褶破碎。叶柄长5～30mm。完整小叶片卵形、倒卵形或倒卵状长圆形，长25～70mm，宽10～20mm，先端钝或短尖，基部楔形至近圆形，全缘，上表面褐色或黑褐色，无毛或被微柔毛，下表面密被白色绒毛，叶脉突起，侧脉约8对，羽状排列。小叶无柄或有时中间小叶基部下延成短柄。揉之有香气，味微苦。

【化学成分】蔓荆叶含挥发油，α和β－蒎烯，苯酚，1,8－桉叶素及α－萜醇。

【性味归经】辛、微苦，凉。

【功效应用】祛风散热，消肿止痛。用于跌打肿痛，痈疮肿毒，感冒发热，疟疾。

【用法用量】3～9g。外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
七味榄藤子丸	民族药	MZ000391
雅叫哈顿散	民族药	MZ000698
伤科万花油	中成药	ZC004620
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653

YC001290 蔓荆子

【其他名称】荆子、京子、蔓荆实、蔓京子、万金子、万京子、万荆子

【外文名称】Fructus Vititcis

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物单叶蔓荆 *Vitex trifolia* L. var. *simplicifolia* Cham. 或蔓荆 *Vitex trifolia* L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品呈球形，直径4～6mm。表面灰黑色或黑褐色，被灰白色粉霜状茸毛，有纵向浅沟4条，顶端微凹，基部有灰白色宿萼及短果梗。萼长为果实的1/3～2/3，5齿裂，其中2裂较深，密被茸毛。体轻，质坚韧，不易破碎，横切面可见4室，每室有种子1枚。气特异而芳香，味淡、微辛。

【化学成分】本品按干燥品计算，含蔓荆子黄素不得少于0.030%。

单叶蔓荆含黄酮类成分蔓荆子黄素、木犀草素、

艾黄素，对羟基苯甲酸、香草酸等；含二萜类成分蔓荆呋喃、前蔓荆呋喃、牡荆内酯、前牡荆内酯；尚含挥发油，挥发油成分为莰烯蒎烯以及微量生物碱及维生素A等。

蔓荆果实含蔓荆子碱及脂肪油，主要成分是肉豆蔻酸、硬脂酸、棕榈酸、油酸、棕榈油酸和亚油酸、γ-生育酚、β谷甾醇。另含对羟基苯甲酸、对茴香酸及香草醛。

【性味归经】辛、苦，微寒。归膀胱、肝、胃经。

【功效应用】疏散风热，清利头目。用于风热感冒头痛，齿龈肿痛，目赤多泪，目暗不明，头晕目眩。

【用法用量】5~9g。

【应用参考】血虚有火之头痛目眩及胃虚者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
七味榼藤子丸	民族药	MZ000391
止吐六味散	民族药	MZ000749
痔瘘六味散	民族药	MZ000756
拨云退翳水蜜丸	中成药	ZC000375
拨云退翳丸	中成药	ZC000376
跌打万花油	中成药	ZC000878
妇科养坤丸	中成药	ZC001213
换骨丸	中成药	ZC002251
黄连上清胶囊	中成药	ZC002269
黄连上清颗粒	中成药	ZC002270
黄连上清浓缩丸	中成药	ZC002271
黄连上清片	中成药	ZC002272
黄连上清水丸	中成药	ZC002273
黄连上清丸	中成药	ZC002274
加味感冒水丸	中成药	ZC002410
加味感冒丸	中成药	ZC002411
健脑益气片	中成药	ZC002484
京制牛黄解毒片	中成药	ZC002807
京制牛黄解毒丸	中成药	ZC002808
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
明目蒺藜丸	中成药	ZC003570
清脑复神液	中成药	ZC004120
五芝地仙金髓膏	中成药	ZC005880
辛芳鼻炎胶囊	中成药	ZC006468

续表

制剂名称	类别	序号
芎菊上清颗粒	中成药	ZC006512
芎菊上清蜜丸	中成药	ZC006513
芎菊上清片	中成药	ZC006514
芎菊上清丸	中成药	ZC006515
益气聪明丸	中成药	ZC006863
障眼明片	中成药	ZC007211

YC001291 蔓荆子根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物单叶蔓荆 *Vitex trifolia* L.var. *simplicifolia* Cham. 或蔓荆 *Vitex trifolia* L. 的干燥根。

YC001292 蔓菁膏

【其他名称】娘堪

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为十字花科植物芜菁（蔓菁）*Brassica rapa* Pasq. 的根熬制的浸膏。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味马宝丸	民族药	MZ000127
七十味松石丸	民族药	MZ000383
解毒胶囊	中成药	ZC002621

YC001293 芒果核

【其他名称】阿哲、芒核

【外文名称】Semen Mangiferae Indicae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为漆树科植物芒果 *Mangifera indica* L. 的干燥果核。夏秋果熟时采摘，收集果核，干燥即得。

【性状】本品呈肾形或长卵圆形，略扁，长4～7cm，宽3～4.5cm，厚1～2cm。表面黄白色或土黄色，有数条略弯的浅沟纹，并被毛状纤维。果核坚硬，内含种子1枚，摇之发响。种子表面皱缩，种皮棕绿色至暗棕色，难与种仁剥离。子叶2片，肥厚，表面棕色，断面淡棕色，并有点状或条状的深色斑。气微，种仁味涩、微苦。

【化学成分】含脂肪，主要有饱和甘油酯，甘油－油酸酯，甘油二油酸酯，甘油三不饱和酸酯，硬脂酸、油酸、棕榈酸和肉豆蔻酸。尚含有氢氰酸、谷甾醇、淀粉等。

【性味归经】甘、酸、苦，平。

【功效应用】滋阴，补肾。用于肾虚。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十八味槟榔丸	民族药	MZ000102
二十五味马宝丸	民族药	MZ000127
那如八味丸	民族药	MZ000364
十八味诃子丸	民族药	MZ000504
十六味马蔺子丸	民族药	MZ000517
十三味马蔺散	民族药	MZ000523
十三味萩蒾丸	民族药	MZ000527
十味豆蔻丸	民族药	MZ000532
石榴普安散	民族药	MZ000574
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
前列宁胶囊	中成药	ZC003936
外感平安茶	中成药	ZC005625
外感平安茶颗粒	中成药	ZC005626
外感平安颗粒	中成药	ZC005627
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC001294 芒果叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为漆树科植物芒果 *Mangifera indica* L. 的干燥叶。全年可采收，晒干。

【性状】本品呈长圆形至长圆状披针形，长10～30cm，革质，稍卷曲，灰棕色或灰绿色，中部宽，两端渐细，稍有光泽，先端尖或渐尖，边缘常呈波浪状，无锯齿，基部楔形；叶柄长4～6cm，基部膨大。气微，味微涩。

【化学成分】叶含有氧杂蒽酮－*C*－葡萄糖苷，称为杧果苷，没食子酸，原儿茶酸、鞣花酸、*d*－儿茶精，莽草酸，奎尼酸，槲皮素，山柰醇，罗勒烯及氨基酸：丙氨酸、甘氨酸、亮氨酸及1,7－二羟基氧杂蒽酮。

【性味归经】酸、甘，凉。

【功效应用】行气疏滞，去痞积。用于热滞腹痛，气胀，小儿疳积，消渴。

【用法用量】15～30g；外用适量，煎水洗患处，或捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
芒果止咳片	中成药	ZC003522
山药参芪丸	中成药	ZC004590
参芪山药膏	中成药	ZC004834
银花芒果颗粒	中成药	ZC006971

YC001295 芒硝

【其他名称】马牙硝、盆消、朴硝、甜消、雅维恰拉、英消、牙硝

【外文名称】Natrii Sulfate

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为硫酸盐类矿物芒硝，经加工精制而成的结晶体。主含含水硫酸钠。

【性状】本品为棱柱状、长方形或不规则块状及粒状。无色透明或类白色半透明。质脆，易碎，断面呈玻璃样光泽。气微，味咸。

【化学成分】本品按干燥品计算，含硫酸钠不得少于99.0%。

主含含水硫酸钠。尚含有食盐、硫酸钙和硫酸镁等杂质。芒硝在大气中易失水，故表面常呈白粉状，此种风化的芒硝，其硫酸钠含率可超过44.1%。

【性味归经】咸、苦，寒。归胃、大肠经。

【功效应用】泻热通便，润燥软坚，清火消肿。用于实热便秘，大便燥结，积滞腹痛，肠痈肿痛；外治乳痈，痔疮肿痛。

【用法用量】6～12g，一般不入煎剂，待汤剂煎得后，溶入汤剂中服用；或入丸剂。外用适量。

【禁忌】脾胃虚寒及孕妇禁用。

【应用参考】

宜忌：芒硝含钠离子较多，故水肿者慎用。

不宜与三棱同用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
活血六味散	民族药	MZ000229
十五味黑药丸	民族药	MZ000548
冰梅上清丸	中成药	ZC000360
拨云锭	中成药	ZC000372
拨云复光散	中成药	ZC000373
拨云眼膏	中成药	ZC000377
蚕茧眼药	中成药	ZC000468
大败毒胶囊	中成药	ZC000681
大黄清胃丸	中成药	ZC000693
大黄泻火散	中成药	ZC000696
胆石清片	中成药	ZC000776
防风通圣颗粒	中成药	ZC001045
防风通圣浓缩丸	中成药	ZC001046
防风通圣丸	中成药	ZC001047
复方牛黄清胃丸	中成药	ZC001464
化毒丹	中成药	ZC002218
黄连清胃丸	中成药	ZC002268
黄升丹	中成药	ZC002292
减味紫雪口服液	中成药	ZC002444
利胆排石胶囊	中成药	ZC003184
利胆排石颗粒	中成药	ZC003185
利胆排石片	中成药	ZC003186
利胆排石散	中成药	ZC003187
利胆片	中成药	ZC003188
凉膈丸	中成药	ZC003238
龙脑安神丸	中成药	ZC003357
尿路通胶囊	中成药	ZC003659
牛黄至宝丸	中成药	ZC003725
排石利胆颗粒	中成药	ZC003755
轻身消胖丸	中成药	ZC004040
清热祛毒丸	中成药	ZC004155
清胃丸	中成药	ZC004187
清咽抑火丸	中成药	ZC004214
射干利咽口服液	中成药	ZC004687
麝雄至宝丸	中成药	ZC004729
舒胆片	中成药	ZC005145

续表

制剂名称	类别	序号
通便清火丸	中成药	ZC005527
通便消痤胶囊	中成药	ZC005528
通便消痤片	中成药	ZC005529
五福化毒片	中成药	ZC005825
五福化毒丸	中成药	ZC005826
五瘕丸	中成药	ZC005846
西瓜霜	中成药	ZC005901
消食贴	中成药	ZC006100
小儿惊风七厘散	中成药	ZC006251
泻热合剂	中成药	ZC006409
新雪丹颗粒	中成药	ZC006484
新雪丹片	中成药	ZC006485
新雪颗粒	中成药	ZC006486
新雪片	中成药	ZC006487
新雪丸	中成药	ZC006488
止痛消炎软膏	中成药	ZC007372
指迷茯苓丸	中成药	ZC007398
痔疮栓	中成药	ZC007439
痔疮外洗药	中成药	ZC007440
痔血丸	中成药	ZC007452
紫雪	中成药	ZC007616
紫雪胶囊	中成药	ZC007617
紫雪颗粒	中成药	ZC007618

YC001296 猫草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鹤蜡片	中成药	ZC002109

YC001297 猫人参

【外文名称】Radix Actinidine Valvatae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猕猴桃科植物镊合猕猴桃 *Actini-*

dia valvata Dunn. 的干燥根。夏、秋季采挖，洗净，切片，晒干。

【性状】本品为斜切或纵切块片，直径 1～4cm，厚约至 1cm。表面灰褐色，有不规则裂纹。皮部宽 1～2cm，木部黄白色，偶有淡黄棕色，可见明显管孔。有时可见中心具质松软白色的髓部。气微，皮部味稍苦涩，有刺舌感。

【性味归经】苦、涩，凉。

【功效应用】清热解毒。用于痈疮，脓肿，白带，麻风病。

【用法用量】30～120g。

YC001298　猫爪草

【其他名称】小毛茛

【外文名称】Radix Ranunculi Ternati

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物小毛茛 *Ranunculus ternatus* Thunb. 的干燥块根。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】本品呈纺锤形，多 5～6 个簇生，形似猫爪，长 3～10mm，直径 2～3mm，顶端有黄褐色残茎或茎痕。表面黄褐色或灰黄色，久存色泽变深，微有纵皱纹，并有点状须根痕和残留须根。质坚实，断面类白色或黄白色，空心或实心，粉性。气微，味微甘。

【性味归经】甘、辛，温。归肝、肺经。

【功效应用】散结，消肿。用于瘰疬未溃、淋巴结结核。

【用法用量】15～30g，单味药可用至 120g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方菝葜颗粒	中成药	ZC001270
解毒通淋丸	中成药	ZC002625
猫爪草胶囊	中成药	ZC003523
参鹿扶正合剂	中成药	ZC004801
参鹿扶正胶囊	中成药	ZC004802
消乳散结胶囊	中成药	ZC006088
益肺止咳胶囊	中成药	ZC006817

YC001299　毛巴豆根茎叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为大戟科植物毛叶巴豆 *Croton caudatus* Geisel.var. *tomentosa* Hook. 的干燥根、茎、叶。

YC001300　毛大丁草

【其他名称】满地香、锁地虎、四皮香、贴地消、天灯芯、头顶一支草、一枝香

【外文名称】Herba Gerberae Piloselloidis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物毛大丁草 *Gerbera piloselloides* Cass. 的全草。夏季采收，洗净，晒干。

【性状】本品叶丛生于基部，叶片皱缩，展平后呈矩圆形或卵形，上表面黑褐色，下表面棕褐色，被黄白色绵毛；质极脆弱，有时叶丛中留有一棕黄色的花，花梗中空。带根的全草在根茎部丛生多数细长的须根，长可达 11cm，表面棕灰色；质脆，断面黄白色。味涩。

【性味归经】苦、辛，平。

【功效应用】发汗、宣肺止咳，利水，行气活血。用于伤风咳嗽，哮喘，水肿胀满，小便不利，小儿食积，妇女经闭，跌打损伤，痈疽疔疮。

【用法用量】6～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
醒脾养儿胶囊	民族药	MZ000687
醒脾养儿颗粒	民族药	MZ000688

YC001301　毛冬青

【外文名称】Radix Ilicis Pubescens

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为冬青科植物毛冬青 *Iles pubescens* Hook.et Arn. 的干燥根。夏、秋季采收后，切片，晒干。

【性状】本品为不规则块片状，厚 0.5～1cm。外皮稍粗糙，有纵行细纹及横向皮孔。质坚，断面皮

部较薄。木部发达，土黄色或灰白色，有致密的放射性纹理。气微，味苦、涩而后甜。

【化学成分】根含三萜类化合物，如毛冬青皂苷 A_1、B_1、B_2、B_3，毛冬青皂苷元 A，毛冬青三萜苷 A，冬青三萜苷 A、D、E、J、K、O，毛冬青酸。另含 3,4－二羟基苯乙酮，秃毛冬青素Ⅰ，高香草酸，马栗树皮素，东莨菪素及氢醌等。

【性味归经】微苦、涩，寒。归心、肺经。

【功效应用】凉血，活血，通脉，消炎解毒。用于风热感冒，肺热喘咳，牙龈肿痛，丹毒；血栓闭塞性脉管炎，冠状动脉硬化性心脏病；外用治烧、烫伤。

【用法用量】9～30g；外用适量煎汁涂擦或浸泡。

【应用参考】本品活血力强，孕妇、出血性疾病及月经过多者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方毛冬青氯贝酸铝片	化学药	HZ001317
复方青蒿安乃近片	化学药	HZ001345
驳骨水	中成药	ZC000380
护心胶囊	中成药	ZC002196
健心片	中成药	ZC002538
抗风湿液	中成药	ZC002979
毛冬青胶囊	中成药	ZC003524
毛冬青片	中成药	ZC003525
毛冬青注射液	中成药	ZC003526
盆炎清栓	中成药	ZC003768
前列安栓	中成药	ZC003927
消炎灵片	中成药	ZC006123
心脉通片	中成药	ZC006430
心舒宁片	中成药	ZC006451
血栓心脉宁胶囊	中成药	ZC006603
血栓心脉宁片	中成药	ZC006604
血压平片	中成药	ZC006606
炎见宁片	中成药	ZC006631
止血祛瘀明目片	中成药	ZC007393
治伤软膏	中成药	ZC007431
重感灵片	中成药	ZC007480

YC001302 毛甘松

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安胃加瓦日西吾地吐如西片	民族药	MZ000017
复方西红花口服液	民族药	MZ000171
舒肢巴亚待都司片	民族药	MZ000581
温散加瓦日西加里奴司片	民族药	MZ000628
壮益加瓦日西再尔吾尼片	民族药	MZ000769

YC001303 毛诃子

【其他名称】帕如拉

【外文名称】Fructus Terminaliae Billericae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品系藏族习用药材，为使君子科植物毗黎勒 *Terminalia billirica*（Gaertn.）Roxb. 的干燥成熟果实。冬季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品呈卵形或椭圆形，长 2～3.8cm，直径 1.5～3cm。表面棕褐色，被红棕色绒毛，较细密，具 5 棱脊，棱脊间平滑或有不规则皱纹。质坚硬。果肉厚 2～5mm，暗棕色或浅绿黄色。果核淡棕黄色。种子 1，种皮棕黄色，种仁黄白色，有油性。气微，味涩、苦。

【性味归经】甘、涩，平。

【功效应用】清热解毒，收敛养血，调和诸药。用于各种热症，泻痢，黄水病，肝胆病，病后虚弱。

【用法用量】3～9g，多入丸散服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味安宁散	民族药	MZ000018
巴桑母酥油丸	民族药	MZ000039
百癣夏塔热胶囊	民族药	MZ000046
百癣夏塔热片	民族药	MZ000047
催汤丸	民族药	MZ000078
二十六味通经胶囊	民族药	MZ000105
二十六味通经散	民族药	MZ000106

续表

制剂名称	类别	序号
二十味金汤散	民族药	MZ000108
二十味肉豆蔻散	民族药	MZ000109
二十味肉豆蔻丸	民族药	MZ000110
二十味疏肝胶囊	民族药	MZ000111
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115
二十五味儿茶丸	民族药	MZ000116
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十五味狐肺散	民族药	MZ000122
二十五味鹿角丸	民族药	MZ000123
二十五味驴血丸	民族药	MZ000124
二十五味马宝丸	民族药	MZ000127
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
二十五味竺黄散	民族药	MZ000135
甘露酥油丸	民族药	MZ000180
肛康穆库利片	民族药	MZ000185
和胃依提尔菲力开比尔蜜膏	民族药	MZ000204
六味明目丸	民族药	MZ000328
玛木然止泻胶囊	民族药	MZ000348
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七味宽筋藤汤散	民族药	MZ000392
七珍汤散	民族药	MZ000404
青鹏膏剂	民族药	MZ000411
清肺止咳丸	民族药	MZ000415
清凉依提尔菲力开西尼孜颗粒	民族药	MZ000421
仁青芒觉	民族药	MZ000450
如意珍宝丸	民族药	MZ000456
三果汤散	民族药	MZ000467
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
十八味党参丸	民族药	MZ000501

续表

制剂名称	类别	序号
十八味杜鹃丸	民族药	MZ000502
十二味奇效汤散	民族药	MZ000511
十三味红花丸	民族药	MZ000522
十味诃子汤散	民族药	MZ000534
十味乳香胶囊	民族药	MZ000539
十味乳香散	民族药	MZ000540
十味乳香丸	民族药	MZ000541
十味铁粉散	民族药	MZ000543
十味血热汤散	民族药	MZ000545
十五味沉香丸	民族药	MZ000546
十五味雏凤散	民族药	MZ000547
十五味龙胆花丸	民族药	MZ000549
十五味萝蒂明目丸	民族药	MZ000550
十五味乳鹏丸	民族药	MZ000551
十五味铁粉散	民族药	MZ000553
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
通滞埃提勒菲力沙那片	民族药	MZ000612
通滞依提尔菲力沙那片	民族药	MZ000614
五味清热汤散	民族药	MZ000648
止痛努加蜜膏	民族药	MZ000748
滋补酥油丸	民族药	MZ000770
三果汤含片	中成药	ZC004445
三勒浆口服液	中成药	ZC004465
益肝活血明目丸	中成药	ZC006820
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC001304　毛鸡

【其他名称】红毛鸡

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为杜鹃科动物褐翅鸦鹃 *Centropus sinensis*（Stephens）或小鸦鹃 *Centropustoulou*（P. L. S. Muller）的干燥体。全年均可捕捉，除去内脏，拭净血迹，干燥。

【性状】褐翅鸦鹃：体长 35 ~ 50cm，重 100 ~ 300g。嘴黑色，上嘴尖端向下弯曲，口裂及于眼下。鼻孔近嘴缘。头、颈、上背及胸部均显紫蓝色光泽，肩、翼及肩间部均显栗褐色，初级飞羽端部暗褐色，

次级飞羽端部略带褐色，翼下覆羽为暗褐色，羽端稍沾棕色，尾羽有绿色光泽，全体余部及脚、趾、爪均黑色。趾4，2趾向前，2趾向后，后爪较后趾为长，形状近乎平直。

小鸦鹃：个体较小，成鸟（夏羽）的头、颈、上背以及下体概为黑色，有蓝色光泽，羽干乌亮且呈硬刺状，两翅栗色，飞羽尖端暗褐色，翼下覆羽栗红，下背及尾上覆羽灰黑色，尾羽黑色，带绿色光泽，有的稍带棕黄色横斑，羽干亮褐色。成鸟（冬羽）头、颈、背均暗褐色，羽干乳白成硬刺状，羽缘略带黄褐色，两翅暗栗色，飞羽尖端暗褐色，腰及尾上覆羽淡棕红色，具黑褐色横斑，下体淡棕黄色，羽干白色，各羽有黑褐色波状细斑，体侧及腿部更显著，翼下覆羽红褐色。虹膜深红色，嘴峰黑色，附趾和趾黑色。

【性味归经】甘，温。

【功效应用】滋阴补血，调经通乳，祛风除湿。用于妇女产后体虚头痛，手脚发麻，乳汁少，跌打损伤，风湿痹痛。

【用法用量】15～30g，酒剂；每次25～50ml；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
毛鸡补血酒	中成药	ZC003528
毛鸡药酒	中成药	ZC003529

YC001305 毛老虎

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
中华跌打酒	中成药	ZC007464

YC001306 毛麝香

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为玄参科植物毛麝香 *Adenosma glutinosum*（L.）Druce 的全草。夏、秋季采收，切段晒干或鲜用。

【性状】全草长20～30cm。根残存。茎直径2～4mm，有分枝，外表黑褐色，有浅纵纹，被疏长毛；质坚易折断，中空，稍呈纤维性。叶极皱缩，上表面黑褐色，下表面浅棕褐色，被柔毛，密具下凹的腺点。有的可见花或果实，萼宿存，茶褐色，5裂，其中1裂片显著长大。蒴果茶褐色或黄棕色。气香浓烈，味稍辣而凉。

以气芳香、无杂质者为佳。

【化学成分】全草含精油，内有：α－侧柏烯，α－蒎烯，香桧烯，β－月桂烯等成分。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】祛风湿，消肿毒，行气血，止痛痒。用于风湿骨痛，小儿麻痹，气滞腹痛，疮疖肿毒，皮肤湿疹，跌打伤痛，蛇虫咬伤。

【用法用量】内服：煎汤，10～15g。外用：适量，煎水洗或捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打伤科酒	中成药	ZC000872
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
六和茶	中成药	ZC003306
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
脱苦膏	中成药	ZC005616

YC001307 毛石蚕

【其他名称】草石蚕

【外文名称】Rhizoma Humatae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为骨碎补科植物圆盖阴石蕨 *Humata tyermanni* Moore 的干燥（干石蚕）或新鲜（鲜石蚕）根状茎。全年可采，拔取带根茎全草，置露天阴湿处，经常洒水保持湿润，备作鲜用；或净取根茎，晒干。

【性状】本品呈扁圆柱形，常弯曲，长可达30cm以上，直径0.5～1cm。表面密被鳞片或仅残存部分鳞片，鳞片线状披针形，长约4mm，根茎基部或下部鳞片呈棕色至棕褐色，上部鳞片呈浅棕色或灰白色。须根丝状，棕褐色。叶柄残基或其痕迹有时可见，呈疏生状。质柔韧，较易折断，断面黄绿色，维管束呈点状痕迹。具草青气，味涩。

【性味归经】微苦、甘、平。

【功效应用】祛风除湿，止血利尿。用于风湿痹痛，跌打损伤，吐血便血，黄胆性肝炎；外治疮疖。

【用法用量】4.5～9g，鲜用适量。

YC001308　毛叶巴豆茎叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为大戟科植物毛尾叶巴豆 *Croton caudatus* Geisel.var *tomentosus* Hook. 的全株。

【性状】原植物乔木或灌木，高2～10m，皮灰褐色。多分枝，枝顶端淡黄色柔毛。单叶互生，叶柄基部有腺体二枚；叶阔卵形或椭圆形，长8～15cm，宽4～9cm，先端钝或短渐尖，基部圆或阔楔形，边缘具残齿，两面均被毛，下面密被白色糙毛，基出脉5条，有香气。

【化学成分】含毛叶巴豆萜，山蕊香定，蒲公英赛酮，蒲公英赛醇，蒲公英赛醇乙酸乙酯。茎皮含异毛巴豆萜。

【性味归经】辛，微酸，热；有毒。归肝经。

【功效应用】截疟镇痛，舒筋活血。用于疟疾高热不退，惊痫抽搐，风湿痹痛，骨折，跌打损伤。

【用法用量】3～6g，或浸酒。外用适量，捣敷。

【禁忌】体虚者及孕妇禁服。

【应用参考】

1．内服过量致腹泻。

2．外用刺激皮肤。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
七味榼藤子丸	民族药	MZ000391

YC001309　牦牛骨粉

药物管理信息

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物牦牛 *Bos grunniens* Linnaeus 的骨骼研粉而成。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
六味壮骨颗粒	中成药	ZC003333

YC001310　茅膏菜

【其他名称】达莪

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茅膏菜科植物茅膏菜 *Drosera peltata* Smith.var.*lunata*（Buch.－Ham.）Clarke 的全草。

【性状】全草纤细，长5～25cm。块茎球形，直径3～8cm；表面灰黑色，粗糙，先端可见凹点状茎痕；质轻，断面粉性，黄色至棕黄色，可见排列不规则的维管束小点。茎圆形，直径0.5～1cm，表面棕黑色，具纵棱，多中空。叶片半月形，边缘有多数棕色的丝毛状物；叶柄细长。茎顶常具花或小蒴果。气微，味甘。

【化学成分】全草含矾松素，茅膏醌等萘醌类成分。

【性味归经】甘，平，有毒。归脾经。

【功效应用】祛风止痛，活血，解毒。用于风湿痹痛，跌打损伤，腰肌劳损，胃痛，感冒，咽喉肿痛，痢疾，疟疾，小儿疳积，目翳，瘰疬，湿疹，疥疮。

【用法用量】内服：煎汤，3～9g；或浸酒服。外用：适量，捣敷；或研末撒敷，或敷贴有关穴位。

【禁忌】孕妇禁服。

【应用参考】本品有毒，内服宜慎。叶的水浸液接触皮肤可引起灼痛，发炎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
六味枸杞口服液	民族药	MZ000324
六味枸杞糖浆	民族药	MZ000325
五味甘露滋补丸	民族药	MZ000643
滋补酥油丸	民族药	MZ000770
祛伤消肿酊	中成药	ZC004256

YC001311　茅莓根

【外文名称】Radix Rubi Parvifolii

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物茅莓 *Rubus parvifolius* L. 的干燥根。冬、春采挖，除去杂质，晒干。

【性状】本品根头部分较粗大，顶端有残留茎基或茎痕。根呈圆柱形，多扭曲，长10～30cm，直径0.2～1.2cm，表面灰棕色至棕褐色，有纵皱纹；栓皮剥落后，内皮显红棕色。质坚硬，横切面黄棕色，呈放射状纹理，木质部导管多单个散在。气微，味微苦涩。

【性味归经】苦、涩，微寒。

【功效应用】活血消肿，祛风利湿。用于跌仆损伤，痈肿，风湿痹痛。

【用法用量】30～60g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
宜肝乐颗粒	民族药	MZ000714

YC001312 茅针花

【外文名称】Flos Immaturus

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物白茅 *Imperata cylindrica*（L.）Beauv. var. *major*（Nees）C. E. Hubb. 的干燥花穗。4～5月花盛开前采收。摘下带轴的花序，扎把，晒干。

【性状】本品呈圆柱形穗状，长5～20cm，下部常有花序轴。小穗基部和颖片密被细长丝状毛，占花穗的绝大部分，灰白色，质轻而柔软，似棉絮状；花序轴上小穗成对排列，一个小穗梗长，另一个小穗梗短；每穗含花1朵，颖片3枚，外侧2颖片较长而狭；花柱较长，2裂，裂片线形。气微弱，味淡。

【性味归经】甘，寒。

【功效应用】止血。用于咯血，衄血。

【用法用量】4.5～9g。

YC001313 玫瑰花

【其他名称】笔头花、刺玫花、湖花

【外文名称】Flos Rosae Rugosae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物玫瑰 *Rosa rugosa* Thunb. 的干燥花蕾。春末夏初花将开放时分批采收，及时低温干燥。

【性状】本品略呈半球形或不规则团状，直径0.7～1.5cm。残留花梗上被细柔毛，花托半球形，与花萼基部合生；萼片5，披针形，黄绿色或棕绿色，被有细柔毛；花瓣多皱缩，展平后宽卵形，呈覆瓦状排列，紫红色，有的黄棕色；雄蕊多数，黄褐色；花柱多数，柱头在花托口集成头状，略突出，短于雄蕊。体轻，质脆。气芳香浓郁，味微苦涩。

【化学成分】花含挥发油，主要为芳樟醇，芳樟醇甲酸酯，β－香茅醇，香茅醇甲酸酯，香茅醇乙酸酯，苯乙醇，橙花醇，丁香油酚，甲基丁香油酚，槲皮素等。

【性味归经】甘、微苦，温。归肝、脾经。

【功效应用】行气解郁，和血，止痛。用于肝胃气痛，食少呕恶，月经不调，跌仆伤痛。

【用法用量】1.5～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿那日八味散	民族药	MZ000005
爱维心口服液	民族药	MZ000013
除障则海甫片	民族药	MZ000076
复方西红花口服液	民族药	MZ000171
固精麦斯哈片	民族药	MZ000191
寒喘祖帕颗粒	民族药	MZ000200
解毒苏甫皮赛尔塔尼胶囊	民族药	MZ000248
开胃加瓦日西阿米勒片	民族药	MZ000279
理血奇朗糖浆	民族药	MZ000300
玫瑰花口服液	民族药	MZ000350
玫瑰花糖膏	民族药	MZ000351
清浊曲比亲艾拉片	民族药	MZ000439
土木香十味汤散	民族药	MZ000620
消食阿米勒努西颗粒	民族药	MZ000665
炎消迪娜尔糖浆	民族药	MZ000708
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709
益脑吾斯提库都斯糖浆	民族药	MZ000718
止痛努加蜜膏	民族药	MZ000748
止血开日瓦片	民族药	MZ000752
避瘟散	中成药	ZC000345
痤疮涂膜剂	中成药	ZC000678
复方制金柑颗粒	中成药	ZC001632
肝郁调经膏	中成药	ZC001721
玫芦消痤膏	中成药	ZC003531
轻身消胖丸	中成药	ZC004040
乳癖散结胶囊	中成药	ZC004390
参德力糖浆	中成药	ZC004742
舒肝理气丸	中成药	ZC005159
痛经灵颗粒	中成药	ZC005592
制金柑丸	中成药	ZC007413

YC001314　玫瑰茄

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为锦葵科植物玫瑰茄 *Hibiscus sabdariffa* L. 的干燥花萼。秋季于果熟前采收，晾干。

【性状】本品略呈圆锥状或不规则形，长2.5～4cm，直径约2cm，紫红色至紫黑色，5裂，裂片披针形，下部可见与花萼愈合的小苞片，10裂，披针形，基部具有去除果实后留下的空洞。外表面有线状条纹，内表面基部黄褐色，偶见稀疏的粗毛。体轻，质脆。气微清香，味酸。

【化学成分】花萼主含木槿酸，花青苷类。

【性味归经】酸，凉。

【功效应用】清热解暑，开胃生津，解毒利水。用于暑热口渴，咳嗽，并可作为高温、刺激性气体作业的清凉剂。

【用法用量】4～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
福寿胶囊	中成药	ZC001172
山茄子清凉颗粒	中成药	ZC004587

YC001315　莓叶委陵菜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物莓叶委陵菜 *Potentilla fragarioides* L. 的干燥根及根茎。秋、冬二季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】本品根茎呈短圆柱状或块状，有的略弯曲，长0.5～2cm，直径0.3～1.5cm。表面棕褐色，粗糙，周围着生多数须状根，或有圆形的根痕，顶端有棕色叶基，有的可见密被淡黄色茸毛的芽，叶基边缘膜质，亦被有淡黄色茸毛。质坚硬，断面黄棕色至棕色，皮部较薄，木部可见淡棕色小点排列成断续的环状，中心有髓。根细长，弯曲，长5～10cm，直径0.1～0.4cm，表面具纵沟纹；质脆，易折断，断面略平坦，黄棕色至棕色。无臭，味涩。

【性味归经】甘、微苦，平。

【功效应用】止血。用于月经过多，功能性子宫出血，子宫肌瘤出血。

【用法用量】3～6g。或入丸、散。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
莓叶委陵菜片	中成药	ZC003533

YC001316　梅根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物梅 *Prunus mume* (Sieb.) Sieb. et Zucc. 的干燥根。

【功效应用】用于风痹，休息痢，胆囊炎，瘰疬。

【用法用量】内服：煎汤，9～12g。外用：煎水洗浴。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胆益宁片	中成药	ZC000783

YC001317　梅花

【外文名称】Flos Mume

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物梅 *Prunus mume* (Sieb.) Sieb. et Zucc. 的干燥花蕾。初春花未开放时采摘，及时低温干燥。

【性状】本品呈类球形，直径3～6mm，有短梗。苞片数层，鳞片状，棕褐色。花萼5，灰绿色或棕红色。花瓣5或多数，黄白色或淡粉红色。雄蕊多数；雌蕊1，子房密被细柔毛。体轻。气清香，味微苦、涩。

【性味归经】微酸、涩，平。归肝、胃、肺经。

【功效应用】开郁和中，化痰，解毒。用于郁闷心烦，肝胃气痛，梅核气，瘰疬疮毒。

【用法用量】3～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方制金柑颗粒	中成药	ZC001632
混元丸	中成药	ZC002316
制金柑丸	中成药	ZC007413

YC001318 梅花草

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为虎耳草科植物梅花草 *Parnassia palustris* L. 的全草。秋季采集全草，晒干。

【性状】全草长 10～50cm。根茎呈球形，黄棕色，生多数须根。基生叶具长柄，长 2～7cm 或更长；叶片皱缩或卷折，展平后为卵圆形或心形，绿色或褐绿色；茎生叶 1 枚，无柄而抱茎。花单一，淡黄色，形似梅花。气微，味微苦。

【化学成分】全草含山柰酚、芸香苷、金丝桃苷。茎尚含槲皮素葡萄糖苷。

【性味归经】微苦，平。

【功效应用】清热解毒，止咳化痰。用于细菌性痢疾，咽喉肿痛，百日咳，咳嗽痰多。

【用法用量】常用量 5～10g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
土木香十味汤散	民族药	MZ000620

YC001319 美丽风毛菊

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物美丽风毛菊 *Saussurea superba* Anthony，f. *pigmaea* Anthony 的干燥根。秋末采挖，洗净，晾干。

【性味归经】苦、辛，寒。

【功效应用】清热解毒，祛风，解表，透疹。用于流行性感冒，咽喉肿痛，麻疹，荨麻疹。

【用法用量】3～6g。

【应用参考】

《青藏高原药物图鉴》："苦，寒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味秦皮丸	民族药	MZ000023

YC001320 美丽乌头

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物美丽乌头 *Aconitum pulchellum* Hand. - Mazz. 的块根。秋冬季采挖块根，洗净，晒干。

【性状】块根圆锥状或圆柱形，长 4～7cm，直径 1.5～2cm。表面棕色至暗棕色，较光滑。质坚，断面粗糙，白色，粉性。气微，味苦。

【性味归经】辛、苦，温；大毒。

【功效应用】祛风除湿，活血止痛。用于风湿疼痛，腰肌劳损，关节扭伤，肋间神经痛，中风瘫痪，痈疽初起。

【用法用量】内服：煎汤 2g，或入丸、散。外用：适量，研末敷。

【禁忌】年老体弱、婴幼儿、孕妇禁服。

【应用参考】本品剧毒，内服需经炮制，不宜过量．以免中毒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
七十味松石丸	民族药	MZ000383
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC001321 美洲大蠊

【其他名称】蜚蠊

【外文名称】Periploneta Americana

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蜚蠊科昆虫美洲蜚蠊 *Periplaneta Americana*（Linnacus）或澳洲蜚蠊 *Periplaneta australasiae*（Fabriolus）活成虫。

【性状】成虫体长 29～35mm，体红褐色，翅长于腹部末端。触角很长，前胸背板中间有 1 个较大的蝶形褐色斑纹，斑纹的后缘有一完整的黄色带纹。

【化学成分】含硬壳蛋白，尚含虫胶样物质，角皮中含甘氨酸，丙氨酸等 13 种氨基酸。肌肉含苯丙氨酸，甘氨酸等 15 种及牛磺酸。

【性味归经】咸，寒。

【功效应用】活血散瘀，解毒消疳，利尿消肿。

用于癥瘕积聚，小儿疳积，脚气水肿，疔疮、肿毒及蛇虫咬伤。

【用法用量】跌打损伤，取5～7个浸入白酒中〔150～200个浸白酒500ml〕，一周后服用；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
伤益气雾剂	民族药	MZ000494
肝龙胶囊	中成药	ZC001694
伤复欣喷雾剂	中成药	ZC004611
消癥益肝片	中成药	ZC006141
心脉龙注射液	中成药	ZC006428

YC001322　虻虫

【其他名称】蜚虻、牛苍蝇、牛虻、牛魔蚊、牛蚊子、牛蝇、瞎蠓

【外文名称】Arylotus Seu Tabanus

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为虻科昆虫复带虻 *Tabanus bivittatus* Matsumura等的雌虫体。另有同科动物黄绿原虻 *Arylotus bivittateinus* Takahasi、华广原虻 *Tabanus signatipennis* Portsch、指角原虻 *Tabanus yao* Macquart或三重原虻 *Tabanus trigem－inus* Coquillett雌性成虫的干燥体也做本品使用。

夏秋二季捕捉，沸水烫死或用线穿起，干燥。

【性状】黄绿原虻：虫体长1.3～1.7cm。全体呈黄色，头部与胸腹部常分离。头部复眼黄棕色，位于额的两侧；额部基瘤和中瘤小，分别呈圆形和心脏形，彼此分离甚远。胸腹部中胸背板及小盾片密覆黄色毛，腋瓣上的一小撮毛为金黄色；翅一对，透明，翅脉黄色；腹背板1～4节的两侧具大块黄色斑纹。质轻而脆。气微腥，味咸。

华广原虻：虫体长1.6～1.8cm。全体呈灰黑色，头部与胸腹部常分离。头部复眼黑色；额灰黄色，高约为基宽4倍，基瘤近卵圆形，黄棕色，中瘤柱状，与基瘤相连；触角基环节呈黑红。胸腹部翅一对，透明，脉棕色，腹背板3节以上两侧具斜方形的白斑。

指角原虻：虫体长2～2.3cm。额部基瘤椭圆形，中瘤狭线形，与基瘤相连；触角基环节呈棕红色。腹背板灰褐色，每节背板后缘黄色，并有黄色细毛。

三重原虻：虫体长1.9～2.1cm。中瘤狭线形，与基瘤相连；触角基环节黑棕色，并着生黑毛。腹背板仅2节，两侧具斜方形白斑。

【性味归经】苦，凉；有毒。归肝经。

【功效应用】逐瘀，破积，通经。用于癥瘕积聚，少腹蓄血，血滞经闭，仆损瘀血。

【用法用量】1～1.5g；研末吞服，每次0.3g。

【禁忌】孕妇禁用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
大黄䗪虫胶囊	中成药	ZC000697
大黄䗪虫丸	中成药	ZC000698
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
回生口服液	中成药	ZC002312
抗栓胶囊	中成药	ZC003020
脑塞安胶囊	中成药	ZC003634
逐瘀通脉胶囊	中成药	ZC007510

YC001323　蒙花锚

【其他名称】希依日地格达

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为龙胆科植物花锚 *Halenia sibirica* Borkh.的干燥全草。夏、秋二季花开期采收，除去杂质，阴干。

【性状】本品根呈圆锥形，长2～3cm，直径2～3mm；表面褐色，栓皮易脱落，皮部浅黄色。茎类圆柱形，直径2～3mm，表面绿色或黄绿色，有四条较明显的纵棱；质脆，易折断，断面中空。叶对生，多皱缩破碎，完整者展平后呈椭圆状披针形，长2～5cm，宽4～10mm，先端尖，基部渐尖，全缘，具明显的三至五脉，无柄。聚伞花序顶生或腋生；萼片长形或线状披针形；花冠黄色或淡绿色，长8～10mm，基部具4个斜向长矩。蒴果矩圆状披针形，棕褐色。气微，味苦。

【性味归经】甘、苦，平，柔，腻。

【功效应用】平息“协日”，清热，愈伤。用于目黄，口苦，高烧，头痛，尿黄，“协日”热，伤热，脉热。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
蒙花锚肝宁片	民族药	MZ000352

YC001324 蒙酸模

【其他名称】霍日根其和 Radix Rumicis

【外文名称】Radix Rumicis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物毛脉酸模 *Rumex acetosa* L.、皱叶酸模 *Rumex crispus* L. 或巴天酸模 *Rumex patientia* L. 的干燥根。春、秋二季采挖，除去须根及杂质，晒干。

【性状】本品呈长圆锥形，长20～40cm，直径1～2.5cm；表面红棕色或棕褐色，根头部常有根茎残存。全体有稍扭曲的纵皱纹，并有横向椭圆形皮孔及少数支根痕。质硬，易折断，断面不平坦，皮部棕色，木部黄棕色，呈放射状排列。气微，味苦涩。

【性味归经】酸、苦、涩、稀、柔、糙、重、软、锐、平。

【功效应用】杀“粘”，下泻，消肿，愈伤。用于“粘”疫，痧疾，丹毒，乳腺炎，腮腺炎，骨折，金伤。

【用法用量】6～9g。

【禁忌】孕妇禁忌。

【应用参考】体弱者慎用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
消肿橡胶膏	民族药	MZ000671

YC001325 迷果芹

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物迷果芹 *Sphallerocarpus gracili*（Bess.）K.－pol 的果实。

【性味归经】辛、苦，温。

【功效应用】益肾，壮阳，祛风燥湿。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鹿精培元胶囊	民族药	MZ000342
舒心安神口服液	中成药	ZC005206

YC001326 猕猴桃

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猕猴桃科植物中华猕猴桃 *Actinidia chinensis* Planch. 或毛花猕猴桃 *Actinidia eriantha* Benth. 成熟的新鲜果实。

【性状】浆果卵状或近球形，密生棕黄色长硬毛，果皮黄褐绿色。种子细小多数，黑色。

【化学成分】猕猴桃果实含糖、维生素、有机酸、色素。蛋白，类脂，维生素 B_1，硫，磷，氯，钠，钾，镁，钙，铁及类胡萝卜素，又含猕猴桃碱。

【性味归经】甘、酸，寒。

【功效应用】解热，止咳，通淋。用于烦热，消渴，黄疸，石淋，痔疮。

【用法用量】内服：煎汤，30～60g。

【应用参考】

1. 脾胃虚寒者慎服。

2.《得配本草》：“入足少阴、阳明经。”

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
黄萱益肝散	民族药	MZ000224
丹蓝通络口服液	中成药	ZC000729
猕猴桃颗粒	中成药	ZC003548
玉金方胶囊	中成药	ZC007071
玉金方片	中成药	ZC007072

YC001327 米醋

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为米、麦、高粱、或酒糟等酿成的酸性调味品。

【化学成分】含乙酸、琥珀酸、枸橼酸、山梨糖、维生素 B_1、维生素 B_2 和烟酸、高级醇类。

【性味归经】酸、甘，平。归肝、胃经。

【功效应用】消食开胃，散瘀血，收敛止血，解毒。用于油腻食积，消化不良，或腹泻；积聚痞块，腹痛；咽喉肿痛；吐血、便血以及食鱼肉、蕈类引起的肠胃不适。

【用法用量】入汤剂，拌制药物或菜食，也可稀释后服用。

【应用参考】脾虚湿盛、湿痹拘挛不宜，多食损齿伤胃。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
妇科回生丸	中成药	ZC001200
骨健灵膏	中成药	ZC001856
骨松康合剂	中成药	ZC001868
骨友灵巴布膏	中成药	ZC001877

YC001328　米酒

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为米、麦、黍、高粱等和曲酿成的一种饮料。

【性味归经】辛，甘，苦，温；有毒。归心、肝、肺、胃经。

【功效应用】和血通脉，温寒止痛，健胃厚肠，暖胃解毒，助肾兴阳，发汗利尿，舒肝解郁，助行药势。用于风寒痹痛，筋脉挛急，胸痛，心腹冷痛。

【用法用量】内服：温饮、和药同煎或浸药。外用：淋洗、漱口或摩擦。

【禁忌】阴虚、失血及湿热甚者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
姜竭补血合剂	民族药	MZ000240
妇康宝煎膏	中成药	ZC001186

YC001329　米兰花

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
润喉药茶	中成药	ZC004419

YC001330　密蒙花

【其他名称】寒不凋、黄饭花、鸡骨头花、老蒙花、蒙花、染饭花、水锦花、小锦花、蜈死、蜈死草、羊耳朵、羊耳朵朵尖

【外文名称】Flos Buddlejae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马钱科植物密蒙花 *Buddleja officinalis* Maxim. 的干燥花蕾及其花序。春季花未开放时采收，除去杂质，干燥。

【性状】本品多为花蕾密聚的花序小分枝，呈不规则圆锥状，长 1.5～3cm。表面灰黄色或棕黄色，密被茸毛。花蕾呈短棒状，上端略大，长 0.3～1cm，直径 0.1～0.2cm；花萼钟状，先端 4 齿裂；花冠筒状，与萼等长或稍长，先端 4 裂，裂片卵形；雄蕊 4，着生在花冠管中部。质柔软。气微香，味微苦、辛。

【化学成分】本品含蒙花苷不得少于 0.50%。

密蒙花主要含蒙花苷即醉鱼草苷、密蒙贴苷 A、B，桃叶珊瑚苷，梓醇、梓果苷、洋丁香酯苷、海胆苷等。

【性味归经】甘，微寒。归肝经。

【功效应用】清热养肝，明目退翳。用于目赤肿痛，多泪羞明，眼生翳膜，肝虚目暗，视物昏花。

【用法用量】3～9g。

【应用参考】“阳虚、肝寒胃弱者忌用。”《四川中药志》1960 年版。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
拨云退翳水蜜丸	中成药	ZC000375
拨云退翳丸	中成药	ZC000376
除翳明目片	中成药	ZC000584
鹅毛管眼药	中成药	ZC000980
黄连羊肝片	中成药	ZC002276
黄连羊肝丸	中成药	ZC002277
金花明目丸	中成药	ZC002683
可明胶囊	中成药	ZC003052
明目蒺藜丸	中成药	ZC003570
退障眼膏	中成药	ZC005615
障眼明片	中成药	ZC007211
止嗽化痰丸	中成药	ZC007356

YC001331 密陀僧

【其他名称】丹锭、淡银、金炉底、金生、金陀僧、炉底、没多僧、蜜陀僧、陀僧、银池、银炉底、银右

【外文名称】Lithargyrum

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为方铅矿提炼银、铅时沉积的炉底；或将铅熔融后，用长铁棍在熔铅中旋转几次，部分熔铅附于铁棍上，然后取出浸入冷水中，如此反复多次，层层叠加，熔铅冷却而成。

【性状】本品为不规则块状，大小不一，金黄色或黄色，偶见有黄绿色，具蜡样光泽或镶嵌着金属光泽样物，对光照之闪闪发光。表面粗糙，有时一面呈橙黄色而略平滑。层层堆叠，厚薄不一。体重质脆，折断面层纹明显。气无。

【化学成分】主含氧化铅。亦含砂石、金属铅及二氧化铅等少量夹杂物以及微量锑、铁、钙、镁等。

【性味归经】咸、辛，平；有毒。归肝、脾经。

【功效应用】杀虫收敛，祛痰镇惊。用于痔疮、湿疹、溃疡，肿毒诸疮及刀伤等。

【用法用量】0.3～0.9g，研末或入丸散；外用，研末撒或调涂。

【禁忌】体虚者忌服。

【应用参考】

宜忌："大都可外敷，不可内服。"（《本草经疏》）

毒性及不良反应：本品内服剂量过大或小剂量长期服用均可导致中毒。急性中毒的临床表现以消化道症状为主：口内有金属味、流涎、恶心呕吐、腹痛腹泻。亦可出现贫血、黄疸、头痛、谵妄、肢体麻木、瘫痪等症状；甚者可出现心、肾功能衰竭。慢性中毒则多表现为：面色土黄或灰白、齿有铅线、腹部经常绞痛、头晕、失眠、食欲减退、四肢乏力、肌肉关节疼痛；甚者可出现垂腕、瘫痪、谵妄、惊厥、昏迷。

临床曾有内服本品治疗疟疾，1日内服用15g而致急性铅中毒的报道。临床症状见脐周绞痛，伴恶心、呕吐；龈缘铅线（+），脐周触痛明显等。亦有连服密佗僧计9g产生毒性反应的报道。

中毒救治：参见"铅丹"。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
氧化铅外用散	化学药	HZ004422
杜记独角膏	中成药	ZC000934
麝香回阳膏	中成药	ZC004699
蜈蚣追风膏	中成药	ZC005823

YC001332 蜜蜂巢脾

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第10册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蜜蜂科昆虫意大利蜂 *Apis mellifera ligustica* Spiri.2年以上的巢脾。在巢脾更新时收集换下的旧巢脾，除去杂质，即得。

【性味归经】微甘，凉。

【功效应用】解毒消肿，祛风杀虫。用于痈疮肿毒，咽痛，咳嗽，慢性鼻炎，鼻窦炎，疥癣。

【用法用量】1～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鼻炎宁颗粒	中成药	ZC000325

YC001333 蜜环菌

【其他名称】根腐菌、根索菌、栎菌、蜜蘑、蜜色环菌、小蜜环菌、榛蘑

【外文名称】Armillaria Mellea

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为白蘑科真菌蜜环菌 *Armillaria mellea*（Vahl.ex Fr.）Quel的子实体。

【性状】菌盖肉质，扁半球形，或平展，中部稍下凹、直径5～10cm。蜜黄色、浅黄褐色或棕褐色，中央色较暗。有直立或平伏小鳞片，或光滑，边缘有条纹。菌肉白色或类白色。菌褶白色、污秽色，或具斑点。菌柄圆柱形，长5～13cm，直径4～10mm，光滑或下部有毛状鳞片，与菌盖同色，内部松软，或中空，菌环白色，生于菌柄上部。有的为双环。气微．味淡。

【化学成分】含麦角甾醇、甘露醇、D－苏糖醇、卵磷脂、甲壳质、维生素B_1、B_2、PP，天冬氨酸、谷氨酸、赖氨酸、胱氨酸、半胱氨酸、组氨酸、精

氨酸、甘氨酸、苏胺酸、酪氨酸、脯氨酸、缬氨酸、亮氨酸等。

【性味归经】甘、平。归肝经。

【功效应用】平肝息风，祛风通络，强筋壮骨。用于头晕，头痛，失眠，四肢麻木，腰膝疼痛。并用于冠心病，高血压，血管性头痛，眩晕综合征，癫痫等。

【用法用量】内服：煎汤，30～60g。或研末。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安宁保婴散	中成药	ZC000038
脑心舒口服液	中成药	ZC003640
强力脑心康胶囊	中成药	ZC003976
强力脑心康口服液	中成药	ZC003977
银杏蜜环口服溶液	中成药	ZC007012
晕痛定片	中成药	ZC007176

YC001334 蜜桶花

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为玄参科植物小叶来江藤 *Brandisia hancei* Hook.f. 的全草。

【功效应用】祛风利湿，清热止血。用于浮肿，风湿，黄疸，心悸，吐血，泻痢；还用于骨髓炎。

【用法用量】12～24g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
蜜桶花颗粒	民族药	MZ000359

YC001335 绵萆薢

【外文名称】Rhizoma Dioscoreae Septemlobae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为薯蓣科植物绵萆薢 *Dioscorea septemloba* Thunb. 或福州薯蓣 *Dioscoreafutschauensis* Uline ex R.kunth 的干燥根茎。秋、冬二季采挖，除去须根，洗净，切片，晒干。

【性状】本品为不规则的斜切片，边缘不整齐，大小不一，厚 2～5mm。外皮黄棕色至黄褐色，有稀疏的须根残基，呈圆锥状凸起。切面灰白色至浅灰棕色，黄棕色点状维管束散在。气微，味微苦。

【性味归经】苦，平。归肾、胃经。

【功效应用】利湿去浊，祛风通痹。用于淋病白浊，白带过多，湿热疮毒，腰膝痹痛。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
西帕依麦孜彼子口服液	民族药	MZ000658
豹骨酒	中成药	ZC000289
风湿圣药胶囊	中成药	ZC001113
金刚丸	中成药	ZC002669
养血愈风酒	中成药	ZC006715
中风再造丸	中成药	ZC007463

YC001336 绵大戟

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为瑞香科植物瑞香狼毒 *Stellera chamaejasme* L.［*Passerina chamaejasme* Fisch.］的根。

【性状】根呈膨大的纺锤形、圆锥形或长圆柱形，稍弯曲，有的有分枝。根头部有地上茎残迹，表面棕色至棕褐色，有扭曲的纵沟及横生隆起的皮孔和侧根痕，栓皮剥落处露出白色柔软纤维。体轻、质韧，不易折断，断面呈纤维状。皮部类白色，木部淡黄色。气微，味微辛。

【化学成分】根含二萜、黄酮、木脂素、香豆精类成分。

【性味归经】苦、辛，平，有毒。归肺、脾、肝经。

【功效应用】泻水逐饮，破积杀虫。用于水肿腹胀，痰食虫积，心腹疼痛，癥瘕积聚，结核，疥癣。

【用法用量】内服：煎汤，1～3g；或入丸、散。外用：适量，研末调敷；或取鲜根去皮捣烂敷。

【禁忌】体质虚弱及孕妇禁服。

【应用参考】本品有毒，内服宜慎，过量服用可引起中毒，出现腹痛、腹泻、里急后重等症，孕妇可致流产。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白药胶囊	中成药	ZC000170
白药散	中成药	ZC000171

YC001337 绵马贯众

【外文名称】Rhizoma Dryopteridis Crassirhizomatis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鳞毛蕨科植物粗茎鳞毛蕨 *Dryopteris crassirhizoma* Nakai 的干燥根茎及叶柄残基。秋季采挖，削去叶柄，须根，除去泥沙，晒干。

【性状】本品呈长倒卵形，略弯曲，上端钝圆或截形，下端较尖，有的纵剖为两半，长 7～20cm，直径 4～8cm。表面黄棕色至黑褐色，密被排列整齐的叶柄残基及鳞片，并有弯曲的须根。叶柄残基呈扁圆形，长 3～5cm，直径 0.5～1.0cm；表面有纵棱线，质硬而脆，断面略平坦，棕色，有黄白色维管束 5～13 个，环列；每个叶柄残基的外侧常有 3 条须根，鳞片条状披针形，全缘，常脱落。质坚硬，断面略平坦，深绿色至棕色，有黄白色维管束 5～13 个，环列，其外散有较多的叶迹维管束。气特异，味初淡而微涩，后渐苦、辛。

【化学成分】粗茎鳞毛蕨根茎的主要成分为绵马素，属复杂的间苯三酚衍生物，性不稳定，能缓慢分解而产生绵马酸类，包括绵马酸 BBβ、PBB、PBP、ABB、ABP 等，黄绵马酸类，包括黄绵马酸 Bβ、PB、AB；白绵马素类，包括白绵马素 AA、BB、PP；去甲绵马素类，包括去甲绵马素 AB、BB、PB；以及绵马酚、绵马次酚等。另含有东北贯众素、羊齿烯、双盖蕨烯以及挥发油、鞣质、树脂等。

【性味归经】苦，微寒；有小毒。归肝、胃经。

【功效应用】清热解毒，驱虫。用于虫积腹痛，疮疡。绵马贯众炭收敛止血，用于崩漏下血。

【用法用量】4.5～9.0g。

【禁忌】阴虚内热及脾胃虚寒者不宜。

【应用参考】

宜忌：阴虚内热及脾胃虚寒者不宜，孕妇慎服。

毒性及不良反应：绵马贯众在胃肠道不易吸收，但如肠道有过多脂肪，则可促进吸收而中毒。它对胃肠道有刺激，可引起呕吐、下泻，还能引起视力障碍，甚至失明；中毒时引起中枢神经系统之障碍，震颤、惊厥乃至延脑麻痹。对孕妇、虚弱患儿、小儿、实质器官的疾病患者、消化道溃疡者皆禁用。

本品中毒症状，早期一般表现为头痛，眩晕，恶心，呕吐，腹痛，腹泻，呼吸困难，视力障碍。严重者可出现谵妄、肌肉抽搐、惊厥、昏迷、黄疸，甚至肝坏死、肾功能损害、永久性失明，最终因呼吸或心力衰竭而死亡。

中毒救治：

1. 催吐、洗胃、导泻。洗胃用高锰酸钾溶液；导泻用硫酸镁；内服活性炭末 20～30g 以阻止毒素吸收。勿用油脂类泻下剂，以免促进毒素吸收。

2. 对症处理：酌情补液，液体中可加入维生素 C 3～6g；有谵妄、惊厥、抽搐者可给予苯巴比妥钠。忌用吗啡，以免抑制呼吸。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方贯众阿司匹林片	化学药	HZ001198
桔梗八味颗粒	民族药	MZ000251
桔梗八味片	民族药	MZ000252
藜芦十二味丸	民族药	MZ000299
清瘟消肿九味丸	民族药	MZ000432
大活络胶囊	中成药	ZC000699
固肾补气散	中成药	ZC001901
解毒维康片	中成药	ZC002627
救急行军胶囊	中成药	ZC002891
救急行军散	中成药	ZC002892
抗感胶囊	中成药	ZC002980
抗感解毒胶囊	中成药	ZC002981
抗感解毒口服液	中成药	ZC002983
抗感解毒片	中成药	ZC002984
抗感口服液	中成药	ZC002986
连花清瘟胶囊	中成药	ZC003218
梅翁退热颗粒	中成药	ZC003541
梅翁退热片	中成药	ZC003542
忍冬感冒颗粒	中成药	ZC004342
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
茵莲清肝合剂	中成药	ZC006950

YC001338 绵马贯众炭

【外文名称】Rhizoma Dryopteris Crassirhizomatis Carbonisatum

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为绵马贯众的炮制加工品。

【性状】本品为不规则的厚片或碎片。表面焦黑色，内部焦褐色。味涩。

【性味归经】苦、涩、微寒；有小毒。归肝、胃经。

【功效应用】收涩止血。用于崩漏下血。

【用法用量】5～10g。

YC001339　绵参

【其他名称】榜餐布如

【外文名称】Herba Eriophyti Wallichii

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物绵参 *Eriophyton wallichii* Behth 的干燥全草。花盛期采集，去净泥土，晒干。

【性状】本品全株皱缩，形似绵球状。根圆锥形，长4～6cm，黑褐色或棕黑色，质脆，易折断，断面不平整，黄白色。茎四棱形，有节。叶对生，茎下部叶鳞片状，中上部叶密集，叶片卵圆形，顶端急尖，基部宽楔形，上部边缘有锯齿，两面被灰白色绵毛，网脉粗糙明显。轮伞花序隐藏在叶丛中；花萼淡绿色，花冠淡紫色至粉红色或淡黄色。气微，味淡。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】清热解毒，止咳。用于流行性感冒，瘟病，肝炎，肺炎，肺脓肿，肺结核，肺热咳嗽，传染性热症。

【用法用量】3～5g。

YC001340　绵羊颅骨

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物绵羊 *Ovis aries* Linnaeus 的颅骨。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清热止痛三味汤散	民族药	MZ000426

YC001341　棉花根

【其他名称】蜜根

【外文名称】Radix Gossypii Hirsuti

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为锦葵科植物陆地棉 *Gossypium hirsutum* L. 的干燥根。秋季采收棉花后采割其根。晒干。

【性状】本品呈圆柱形，稍弯曲，长10～20cm，直径0.2～2cm。表面黄棕色，有不规则的皱纹及横列皮孔样突起，皮部薄，红棕色，易剥离。质硬，折断面纤维性，黄白色。气微，味淡。

【化学成分】根皮含天冬酰胺、棉酚、树脂类混合物、精氨酸等成分。

根含皂苷、黄酮类、酚性成分。

【性味归经】甘，温。归肺经。

【功效应用】补气，止咳，平喘，用于慢性支气管炎，体虚浮肿，子宫脱垂。

【用法用量】18～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
咳宁颗粒	中成药	ZC003041
咳宁糖浆	中成药	ZC003042

YC001342　棉花子

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为锦葵科植物陆地棉 *Gossypium hirsutum* L. 的干燥成熟的种子。秋、冬季采收，一般专收集已除去纤维的种子，除去杂质晒干。

【性状】本品呈卵圆形，长约8mm，直径5mm；种子两端具灰白色不易剥离的短棉毛：外皮灰黄色，坚硬；内种皮棕黄色，膜质；胚乳灰白色，富油质。气微，味淡。

【性味归经】辛，热，有毒。归肝、肾、脾、胃经。

【功效应用】补肾强腰，催乳，止痛，止血。用于肾虚腰痛，乳汁缺少及胃痛，便血，崩漏。

【用法用量】9～15g。

YC001343 棉子仁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第3册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为锦葵科植物草棉 *Gossypium herbaceum* L. 的种子仁。

【性状】种仁呈卵形，表面黄褐色，富油性。有油香气，味微辛。

【化学成分】种子含棉酚，棉紫色素。油的脂肪酸组成为棕榈酸，油酸，亚油酸，硬脂酸。

【性味归经】辛，热，有毒。归肝、肾、脾、胃经。

【功效应用】温肾，通乳，活血止血。用于阳痿，腰膝冷痛，白带，遗尿，胃痛，乳汁不通，崩漏，痔血。

【用法用量】内服：煎汤，6～10g；或入丸、散。外用：适量，煎水熏洗。

【应用参考】阴虚火旺患者禁服。棉花子有毒，内服宜控制剂量，中毒症状表现为：初见头昏痛，胃中灼热感，恶心呕吐，腹胀腹痛，继而出现精神萎靡，下肢麻痹，腰酸背痛等症状，严重者可神志昏迷，抽搐，瞳孔散大，对光反射迟钝或消失，血压下降。个别患者可因呼吸、循环衰竭而死亡。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004

YC001344 面粉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第12册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物小麦 *Triticum aestivum* L. 的干燥种仁加工的细粉。

【性味归经】甘，凉。入心、脾、肾经。

【功效应用】养心，益肾，除热，止渴。用于脏躁，烦热，消渴，泄利，痈肿，外伤出血，烫伤。

【用法用量】内服：小麦煎汤，30～60g；或煮粥。小麦面冷水调服或炒黄温水调服。外用：小麦炒黑研末调敷。小麦面干撒或炒黄调敷。

【应用参考】

《纲目》："小麦面畏汉椒、萝藦。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
半夏曲	中成药	ZC000236
复方羊肝丸	中成药	ZC001590
建曲	中成药	ZC002445
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
六神曲	中成药	ZC003313
黔曲	中成药	ZC003954

YC001345 妙翅玉

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味马宝丸	民族药	MZ000127

YC001346 明党参

【其他名称】百丈光、粉沙参、红党参、明党、明参、明沙参、山花、山花根、山萝卜、天瓠、土人参、银党、牙党

【外文名称】Radix Changii

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物明党参 *Changium smyrnioides* Wolff 的干燥根。4～5月采挖，除去须根，洗净，置沸水中煮至无白心，取出，刮去外皮，漂洗，干燥。

【性状】本品呈细长圆柱形、长纺锤形或不规则条块，长6～20cm，直径0.5～2cm。表面黄白色或淡棕色，光滑或有纵沟纹及须根痕，有的具红棕色斑点。质硬而脆，断面角质样，皮部较薄，黄白色，有的易与木部剥离，木部类白色。气微，味淡。

【化学成分】主含有机酸、糖、淀粉及微量挥发油，油中主成分为6，9－十八碳二炔酸甲酯，并含磷脂和多种氨基酸。

【性味归经】甘、微苦，微寒。归肺、脾、肝经。

【功效应用】润肺化痰，养阴和胃，平肝，解

毒。用于肺热咳嗽，呕吐反胃，食少口干，目赤眩晕，疔毒疮疡。

【用法用量】6～12g。

【禁忌】脾虚泄泻、梦遗滑精、孕妇禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补脾消食片	中成药	ZC000399
健儿散	中成药	ZC002459
参苓健体粉	中成药	ZC004788
万应茶	中成药	ZC005650

YC001347　没食子

【其他名称】没石子、没实子、墨石子、无石子、无食子

【外文名称】Galla Halepensis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为山毛榉科植物没食子树 *Quercus infectoria* OLiv. 幼枝上的干燥虫瘿，由没食子蜂 *Cynips gallae – tinctoriae* Hartig 寄生而形成。8～9月采收尚未穿孔的虫瘿，晒干。

【性状】本品呈类球形，直径1～2.5cm，有短柄。表面灰绿色、灰黑色或灰黄色，有多数小瘤状突起。质坚不易破碎，破碎面不平坦，中央有一圆形空隙，有的可见通往表面的小孔道。无臭，味涩、苦。

【化学成分】含没食子鞣质、没食子酸等。

【性味归经】涩、微苦，温。归肺、脾、肾经。

【功效应用】收敛止泻，敛肺止咳。用于久痢，久泻，久咳；外用于疮口久不收敛。

【用法用量】4.5～6g；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿娜尔妇洁液	民族药	MZ000008
肛宁巴瓦斯尔软膏	民族药	MZ000186
玛木然止泻胶囊	民族药	MZ000348
清涩比黑马尔江散	民族药	MZ000427
西帕依固龈液	民族药	MZ000657

YC001348　没药

【其他名称】黑香、胶质没药、克香、明没药、马皮没药、末药、没药珠、全没药

【外文名称】Myrrh

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为橄榄科植物没药树 *Commiphora myrrha* Engl. 或爱伦堡没药树 *Balsam ode – ndro ehrenbergianum* Berg 的胶树脂。分为天然没药和胶质没药。

【性状】本品呈不规则块状，多粘结成大小不等的团块，大者直径长达6cm以上，深棕色或黄棕色，不透明，质坚实或疏松，破碎面不整齐，无光泽。有特异香气，味苦而有黏性。

【化学成分】含树脂25%～35%、树胶57%～65%、挥发油2.5%～9%。尚含水分及各种杂质。

树脂的大部分能溶于醚。不溶性部分含α及β－罕没药酸，可溶性部分含α、β与γ－没药酸）、没药尼酸、α与β－罕没药酚。尚含罕没药树脂、没药萜醇。

树胶水解得阿拉伯糖、半乳糖和木糖。

挥发油在空气中易树脂化，含丁香油酚、间苯甲酚、枯醛、蒎烯、二戊烯、柠檬烯、桂皮醛、罕没药烯等。

【性味归经】苦，平。归肝经。

【功效应用】行气活血，消肿定痛。用于痈疽肿痛，损伤瘀血，经闭癥瘕，胸腹诸痛；外用可敛疮生肌。

【用法用量】3～5g，炮制去油，多入丸散用。

【禁忌】孕妇忌服。

【应用参考】胃弱者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方沙棘籽油栓	化学药	HZ001371
复方金风搽剂	民族药	MZ000160
复方透骨香乳膏	民族药	MZ000169
花粉祛痒止痛酊	民族药	MZ000219
金红止痛消肿酊	民族药	MZ000256
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
行滞罗哈尼孜牙片	民族药	MZ000685
阿魏化痞膏	中成药	ZC000001
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安阳膏药	中成药	ZC000070
安阳固本膏	中成药	ZC000071

续表

制剂名称	类别	序号
安阳精制膏	中成药	ZC000072
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
按摩乳	中成药	ZC000076
八厘散	中成药	ZC000094
拔毒膏	中成药	ZC000128
拔脓净	中成药	ZC000130
白花蛇膏	中成药	ZC000145
保心包	中成药	ZC000276
保真膏	中成药	ZC000285
豹骨追风膏	中成药	ZC000291
痹痛宁胶囊	中成药	ZC000340
痹欣片	中成药	ZC000341
拨云锭	中成药	ZC000372
拨云复光散	中成药	ZC000373
拨云眼膏	中成药	ZC000377
驳骨风湿酒	中成药	ZC000379
长春红药胶囊	中成药	ZC000522
长春红药片	中成药	ZC000523
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
大力药酒	中成药	ZC000702
大七厘胶囊	中成药	ZC000703
大七厘散	中成药	ZC000704
丹芎跌打膏	中成药	ZC000755
胆石利通片	中成药	ZC000775
胆石通利胶囊	中成药	ZC000778
点舌丸	中成药	ZC000856
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
跌打活血散	中成药	ZC000866
跌打片	中成药	ZC000869
跌打七厘片	中成药	ZC000870
跌打七厘散	中成药	ZC000871
跌打丸	中成药	ZC000877
跌伤灵贴膏	中成药	ZC000884
东方活血膏	中成药	ZC000907
东乐膏	中成药	ZC000909
独角膏	中成药	ZC000931

续表

制剂名称	类别	序号
儿童化毒散	中成药	ZC000992
飞龙夺命丸	中成药	ZC001051
风寒双离拐片	中成药	ZC001078
风湿安泰片	中成药	ZC001089
风湿痹康胶囊	中成药	ZC001090
风湿福音丸	中成药	ZC001094
风湿膏药	中成药	ZC001095
风湿关节炎片	中成药	ZC001100
风湿关节炎丸	中成药	ZC001101
风湿马钱片	中成药	ZC001107
风湿痛药酒	中成药	ZC001114
风湿镇痛丸	中成药	ZC001120
风痛灵	中成药	ZC001123
风痛宁片	中成药	ZC001124
风痛片	中成药	ZC001125
风痛丸	中成药	ZC001126
冯了性风湿跌打药酒	中成药	ZC001143
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科金丹	中成药	ZC001201
妇科乌金丸	中成药	ZC001211
妇宁栓	中成药	ZC001229
附桂风湿膏	中成药	ZC001259
附桂紫金膏	中成药	ZC001263
复方白芷酊	中成药	ZC001274
复方蟾酥丸	中成药	ZC001292
复方川芎酊	中成药	ZC001302
复方南星止痛膏	中成药	ZC001463
复方三七胶囊	中成药	ZC001490
复方三七片	中成药	ZC001492
复方三七散	中成药	ZC001493
复方天仙胶囊	中成药	ZC001540
复方夏天无片	中成药	ZC001560
复方小活络丸	中成药	ZC001570
甘露膏	中成药	ZC001668

续表

制剂名称	类别	序号
根痛平胶囊	中成药	ZC001796
根痛平颗粒	中成药	ZC001797
根痛平片	中成药	ZC001798
狗皮膏	中成药	ZC001829
狗皮膏［改进型］	中成药	ZC001830
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841
骨筋丸	中成药	ZC001857
骨筋丸胶囊	中成药	ZC001858
骨筋丸片	中成药	ZC001859
骨痨敌注射液	中成药	ZC001860
骨泰酊	中成药	ZC001869
骨痛灵酊	中成药	ZC001872
骨痛丸	中成药	ZC001873
骨愈灵胶囊	中成药	ZC001880
骨折挫伤胶囊	中成药	ZC001883
骨折再生丸	中成药	ZC001884
冠脉宁胶囊	中成药	ZC001921
冠脉宁片	中成药	ZC001922
冠心膏	中成药	ZC001933
冠心泰丸	中成药	ZC001947
寒痹停片	中成药	ZC002070
寒喘膏药	中成药	ZC002071
和合丸	中成药	ZC002088
红花七厘散	中成药	ZC002124
化毒散	中成药	ZC002219
化核膏药	中成药	ZC002221
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
活络消痛片	中成药	ZC002324
活血风寒膏	中成药	ZC002333
活血接骨散	中成药	ZC002336
活血解毒丸	中成药	ZC002337
活血散	中成药	ZC002340

续表

制剂名称	类别	序号
活血消炎丸	中成药	ZC002348
活血应痛丸	中成药	ZC002350
活血止痛膏	中成药	ZC002353
活血壮筋丸	中成药	ZC002357
济生万应锭	中成药	ZC002404
加味七厘散	中成药	ZC002418
加味青娥丸	中成药	ZC002419
加味西黄丸	中成药	ZC002425
甲鱼软坚膏	中成药	ZC002439
姜红祛痛搽剂	中成药	ZC002547
接骨灵贴膏	中成药	ZC002593
接骨片	中成药	ZC002594
接骨七厘片	中成药	ZC002595
接骨七厘散	中成药	ZC002596
竭红跌打酊	中成药	ZC002615
解毒消炎红药膏	中成药	ZC002628
金不换膏	中成药	ZC002652
金蒲胶囊	中成药	ZC002727
金衣万应丸	中成药	ZC002769
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
筋骨宁膏	中成药	ZC002793
筋痛消酊	中成药	ZC002800
京万红	中成药	ZC002803
京万红软膏	中成药	ZC002804
京万红痔疮膏	中成药	ZC002805
烃复康颗粒	中成药	ZC002838
颈痛灵药酒	中成药	ZC002845
颈腰康胶囊	中成药	ZC002846
九分散	中成药	ZC002857
九圣散	中成药	ZC002865
九制稀莶草药酒	中成药	ZC002883
克痹骨泰胶囊	中成药	ZC003054
坤灵丸	中成药	ZC003127
黎峒丸	中成药	ZC003173
辽源七厘散	中成药	ZC003245
柳条膏	中成药	ZC003304

续表

制剂名称	类别	序号
楼莲胶囊	中成药	ZC003383
绿萼点舌丸	中成药	ZC003420
绿樱膏	中成药	ZC003426
络通酊	中成药	ZC003452
脉管复康片	中成药	ZC003490
毛鸡补血酒	中成药	ZC003528
梅花点舌胶囊	中成药	ZC003535
梅花点舌片	中成药	ZC003536
梅花点舌丸	中成药	ZC003537
硇砂膏	中成药	ZC003607
牛黄八宝丸	中成药	ZC003681
牛黄化毒片	中成药	ZC003684
牛黄醒消丸	中成药	ZC003721
女金片	中成药	ZC003735
女金糖浆	中成药	ZC003736
女金丸	中成药	ZC003737
女胜金丹	中成药	ZC003739
暖脐膏	中成药	ZC003744
暖脐橡胶膏	中成药	ZC003745
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
七厘胶囊	中成药	ZC003818
七厘散	中成药	ZC003819
七味新消丸	中成药	ZC003830
千山活血膏	中成药	ZC003922
前列平胶囊	中成药	ZC003937
前列欣胶囊	中成药	ZC003951
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
清血内消丸	中成药	ZC004206
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
祛风膏	中成药	ZC004242
祛风骨痛巴布膏	中成药	ZC004243
全鸡拔毒膏	中成药	ZC004273
人参女金丸	中成药	ZC004323
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337

续表

制剂名称	类别	序号
乳安片	中成药	ZC004370
乳疮丸	中成药	ZC004371
乳康胶囊	中成药	ZC004378
乳康片	中成药	ZC004379
乳康软胶囊	中成药	ZC004380
乳香风湿气雾剂	中成药	ZC004398
赛金化毒散	中成药	ZC004428
三七活血丸	中成药	ZC004477
三七药酒	中成药	ZC004491
散风活血膏	中成药	ZC004517
散结灵胶囊	中成药	ZC004524
山莨菪麝香膏	中成药	ZC004581
山药丸	中成药	ZC004591
伤痹通酊	中成药	ZC004605
伤科八厘散	中成药	ZC004613
伤科接骨片	中成药	ZC004618
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤湿宝珍膏	中成药	ZC004624
伤痛宁胶囊	中成药	ZC004634
伤痛宁片	中成药	ZC004635
少腹逐瘀丸	中成药	ZC004652
少林风湿跌打巴布膏	中成药	ZC004654
少林风湿跌打膏	中成药	ZC004655
麝香风湿跌打膏	中成药	ZC004693
麝香狗皮膏	中成药	ZC004696
麝香海马追风膏	中成药	ZC004698
麝香回阳膏	中成药	ZC004699
麝香接骨胶囊	中成药	ZC004701
麝香祛风湿膏	中成药	ZC004707
麝香祛风湿油	中成药	ZC004708
麝香三妙膏	中成药	ZC004711
麝香止痛贴膏	中成药	ZC004723
麝香追风膏	中成药	ZC004727
麝香追风止痛膏	中成药	ZC004728
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参桂再造丸	中成药	ZC004761
参芪山药膏	中成药	ZC004834

续表

制剂名称	类别	序号
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参茸延龄片	中成药	ZC004894
参三七伤药片	中成药	ZC004901
参三七伤药散	中成药	ZC004902
伸筋丹胶囊	中成药	ZC004933
伸筋片	中成药	ZC004935
神农镇痛膏	中成药	ZC004943
生肌散	中成药	ZC005011
生肌愈皮膏	中成药	ZC005013
十香定痛丸	中成药	ZC005092
十香暖脐膏	中成药	ZC005094
疏风定痛丸	中成药	ZC005133
舒筋跌打膏	中成药	ZC005175
舒筋定痛酒	中成药	ZC005176
舒筋定痛片	中成药	ZC005177
舒筋活血定痛散	中成药	ZC005181
舒筋健腰丸	中成药	ZC005186
舒筋丸	中成药	ZC005188
舒络养肝丸	中成药	ZC005199
双骨三子胶囊	中成药	ZC005236
苏南山肚痛丸	中成药	ZC005362
胎产金丸	中成药	ZC005390
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天和追风膏	中成药	ZC005432
天麻追风膏	中成药	ZC005451
田七跌打丸	中成药	ZC005474
田七镇痛膏	中成药	ZC005479
调经丸	中成药	ZC005490
跳骨片	中成药	ZC005505
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通络骨刺丸	中成药	ZC005536
通络活血丸	中成药	ZC005537
通脉灵片	中成药	ZC005553
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
外搽白灵酊	中成药	ZC005621
外用跌打止痛膏	中成药	ZC005631

续表

制剂名称	类别	序号
外用万应膏	中成药	ZC005632
外用无敌膏	中成药	ZC005633
万灵五香膏	中成药	ZC005642
万通筋骨片	中成药	ZC005647
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
炟痹复康颗粒	中成药	ZC005656
王回回狗皮膏	中成药	ZC005659
胃福颗粒	中成药	ZC005699
胃康胶囊	中成药	ZC005704
胃气痛片	中成药	ZC005724
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
温中镇痛丸	中成药	ZC005776
乌金止痛丸	中成药	ZC005802
无敌丹胶囊	中成药	ZC005816
无敌药酒	中成药	ZC005817
无敌止痛搽剂	中成药	ZC005818
蜈蚣追风膏	中成药	ZC005823
五香伤膏	中成药	ZC005877
西黄胶囊	中成药	ZC005905
西黄丸	中成药	ZC005908
仙方活命片	中成药	ZC005953
香药胃安胶囊	中成药	ZC006027
消伤痛搽剂	中成药	ZC006089
消栓再造丸	中成药	ZC006110
消肿片	中成药	ZC006147
小儿化毒胶囊	中成药	ZC006214
小儿化毒散	中成药	ZC006215
小活络片	中成药	ZC006374
小活络丸	中成药	ZC006375
小金胶囊	中成药	ZC006380
小金片	中成药	ZC006381
小金丸	中成药	ZC006382
肖金丹	中成药	ZC006388
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
新型狗皮膏	中成药	ZC006483
醒消丸	中成药	ZC006499
熊胆跌打膏	中成药	ZC006519

续表

制剂名称	类别	序号
阳和解凝膏	中成药	ZC006658
腰肾膏	中成药	ZC006735
腰痛宁胶囊	中成药	ZC006738
腰腿痛丸	中成药	ZC006741
一粒止痛丸	中成药	ZC006773
一粒珠	中成药	ZC006774
益坤丸	中成药	ZC006837
瘀血痹胶囊	中成药	ZC007055
瘀血痹颗粒	中成药	ZC007056
再造丸	中成药	ZC007177
展筋活血散	中成药	ZC007206
障翳散	中成药	ZC007212
珍石烧伤膏	中成药	ZC007235
珍珠生肌散	中成药	ZC007250
震灵丸	中成药	ZC007275
正骨膏	中成药	ZC007278
止痛风湿丸	中成药	ZC007367
止痛紫金丸	中成药	ZC007373
治伤跌打丸	中成药	ZC007429
治伤消瘀丸	中成药	ZC007433
致康胶囊	中成药	ZC007437
痔血丸	中成药	ZC007452
中风再造丸	中成药	ZC007463
朱氏阿魏消痞膏	中成药	ZC007489
壮骨关节丸	中成药	ZC007525
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨药酒	中成药	ZC007532
壮腰消痛液	中成药	ZC007547
追风膏	中成药	ZC007555
追风活络酒	中成药	ZC007556
追风活血膏	中成药	ZC007557
追风舒经活血片	中成药	ZC007560
追风透骨片	中成药	ZC007561
追风透骨丸	中成药	ZC007562

续表

制剂名称	类别	序号
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
子宫锭	中成药	ZC007587
紫草膏	中成药	ZC007589
祖师麻风湿膏	中成药	ZC007623

YC001349 没药枝

【外文名称】Ramulus Myrrhae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为橄榄科植物没药树 *Commiphora myrrha* Engl. 的干燥树枝。割取树枝、切段、晾干。

【性状】本品呈长圆柱形，长短不一。皮薄，呈片状剥离，外层灰棕色至灰绿色，内层灰绿色至橄榄绿色。表面光滑或具纵皱，可见小枝痕及点状皮孔。质硬，切断面木质，黄白色至黄棕色，可见环纹及放射状纹理。小枝刺状，具3～5个刺状分枝。气香特异，味苦。

【性味归经】三级干热。

【功效应用】增强营养力，通滞散气，解毒散寒。用于头昏目眩，气短咳嗽，癫痫，瘫痪，失眠，胃寒胁痛；外熏阴部可除子宫寒湿，治疗久婚不孕，外用可治毒蛇咬伤。

【用法用量】1～2g，外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
舒肢巴亚待都司片	民族药	MZ000581
温散加瓦日西加里奴司片	民族药	MZ000628

YC001350 膜叶槌果藤

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为白花菜科植物独行千里 *Capparis acutifolia* Sweet [*Capparis membranacea* Gardn. et Champ.] 的根及叶。全年可采，切片晒干或研末。

【性味归经】苦、涩，平。有毒。

【功效应用】活血散瘀，解痉止痛。

根：用于风湿关节痛，筋骨不舒，咽喉肿痛，牙痛，腹痛（特别是痉挛性疼痛），闭经；外用治疮疖肿毒，跌打损伤。

叶：外用治跌打损伤。

【用法用量】根：1.5～3g；外用适量，煎水洗或研粉调水涂患处。

叶：鲜品捣烂外敷。

【应用参考】服本品后，有头晕，恶心等不良反应，可用姜汁、蜂蜜调开水服，以解药毒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打榜药酒	中成药	ZC000860

YC001351　蘑菇

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为黑伞科植物蘑菇 *Agaricus campestris* L.ex Fr. 的子实体。

【化学成分】新鲜蘑菇和干的口蘑的一般组成，顺次是：可食部97%，91%；每100g可食部含水分93g，17g；蛋白质2.9g，35.6g；脂肪0.2g，1.4g；碳水化物3g，14g；粗纤维0.6g，6.9g；灰分0.6g，16.2g；钙8mg，100mg；磷6.6mg，162mg；铁1.3mg，32mg；维生素 B_1 0.11mg，0.02mg；维生素 B_2 0.16mg，2.53mg；烟酸3.3mg，55.1mg；维生素C 4mg，1mg。

【性味归经】甘，凉。

【用法用量】内服：煎汤6～9g。

【应用参考】

1.《日用本草》："味甘，平，无毒。《随息居饮食谱》甘，凉。"

2.《本草求真》："入肠、胃、肺经。《本草撮要》入手、足太阴经。"

3.《医学入门》："悦神，开胃，止泻，止吐。"

4.《生生编》："益肠胃，化痰，理气。"

5.《饮膳正要》："动气发病，不可多食。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
参维灵片	化学药	HZ003193
东方活血膏	中成药	ZC000907

YC001352　茉莉花

【其他名称】萼绿君、抹利、抹丽、木梨花、奈花、小南强

【外文名称】Flos Jasmini

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木犀科植物茉莉 *Jasminum sambac* (L.) Ait. 干燥的花。七月（大伏）前后依花朵开放的顺序进行分批采收，及时摊平，晒干，勤翻动，晒至足干。

【性状】本品花多扁缩，长1.5～2cm，直径1cm，基部有短花梗，鲜时白色，干后黄棕色至棕褐色，花冠管基部颜色略深。花萼管状，先端具8～10个细长的裂齿，表面皱缩；花冠裂片椭圆形，长约1cm，先端短尖或钝，基部成长管状，长5～12mm，上部裂片多数，与管部近等长。气芳香、味涩。

【化学成分】茉莉花主要含苯甲醇及其酯类、茉莉花素、芳樟醇、安息香酸、芳樟醇酯等。

【性味归经】辛、甘，温。

【功效应用】理气，开郁，辟秽，和中。用于下痢腹痛，结膜炎，疮毒。

【用法用量】8～15g；外用煎水洗目或菜油浸滴耳。

YC001353　墨旱莲

【其他名称】冰冻草、白花草、白旱莲、白花蟛蜞菊、滴落乌、古城墨、幌归、旱莲草、汗淋米、旱莲子、黑墨草、猢孙头、火炭草、黑头草、节节乌、金陵草、金丝麻、久印、坎焦、鳢肠、莲草、莲子草、墨菜、墨斗草、墨记菜、骂墨、墨头草、骂硬、墨烟草、墨汁草、扑滴京、绕莲花、水旱莲、水葵花、跳鱼草、五艾咪、乌墨黑、乌心草、摘头乌、猪牙草

【外文名称】Herba Ecliptae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物鳢肠 *Eclipta prostrata* L. 的干燥地上部分。花开时采割，晒干。

【性状】本品全体被白色茸毛。茎呈圆柱形，有纵棱，直径2～5mm；表面绿褐色或墨绿色。叶对生，近无柄，叶片皱缩卷曲或破碎，完整者展平后

呈长披针形，全缘或具浅齿，墨绿色。头状花序直径2～6mm。瘦果椭圆形而扁，长2～3mm，棕色或浅褐色。气微，味微咸。

【化学成分】墨旱莲全草含皂苷、烟碱、鞣质、维生素A、鳢肠素、多种噻吩化合物如α－三联噻吩基甲醇及其乙酸酯等。

叶含蟛蜞菊内酯、去甲基蟛蜞菊内酯、去甲基蟛蜞菊内酯－7－葡萄糖苷。

【性味归经】甘、酸，寒。归肾、肝经。

【功效应用】滋补肝肾，凉血止血。用于牙齿松动，须发早白，眩晕耳鸣，腰膝酸软，阴虚血热、吐血、衄血、尿血，血痢，崩漏下血，外伤出血。

【用法用量】6～12g；外用鲜品适量捣敷，或研末敷。

【应用参考】

宜忌：脾肾虚寒者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
尿路康颗粒	民族药	MZ000368
七味解毒活血膏	民族药	MZ000390
七味槟藤子丸	民族药	MZ000391
益康补元颗粒	民族药	MZ000717
安坤颗粒	中成药	ZC000023
安神补心胶囊	中成药	ZC000044
安神补心颗粒	中成药	ZC000045
安神补心片	中成药	ZC000046
安神补心丸	中成药	ZC000047
安神糖浆	中成药	ZC000052
安神益脑丸	中成药	ZC000057
白斑丸	中成药	ZC000133
鼻舒适片	中成药	ZC000311
补脑安神片	中成药	ZC000395
补肾生血胶囊	中成药	ZC000418
补肾益精丸	中成药	ZC000428
长春宝口服液	中成药	ZC000520
长春宝丸	中成药	ZC000521
跌打万花油	中成药	ZC000878
二至浓缩丸	中成药	ZC001035
二至丸	中成药	ZC001036
二至益元酒	中成药	ZC001037
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
防芷鼻炎片	中成药	ZC001050

续表

制剂名称	类别	序号
妇血安片	中成药	ZC001236
复方首乌地黄丸	中成药	ZC001515
肝肾安糖浆	中成药	ZC001698
肝肾膏	中成药	ZC001700
更年宁	中成药	ZC001804
宫血停颗粒	中成药	ZC001823
和血明目片	中成药	ZC002099
华容口服液	中成药	ZC002207
甲亢灵片	中成药	ZC002437
健身宁片	中成药	ZC002516
健神片	中成药	ZC002521
精乌胶囊	中成药	ZC002826
精乌颗粒	中成药	ZC002827
九味参蓉胶囊	中成药	ZC002879
坤宝丸	中成药	ZC003123
灵源万应茶	中成药	ZC003263
宁神补心片	中成药	ZC003667
麒麟丸	中成药	ZC003883
强心丸	中成药	ZC003996
茸参益肾胶囊	中成药	ZC004351
柔肝解毒口服液	中成药	ZC004363
伤科万花油	中成药	ZC004620
上海蛇药片	中成药	ZC004639
参鹿补膏	中成药	ZC004797
参鹿补片	中成药	ZC004798
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
肾炎灵胶囊	中成药	ZC004979
肾炎平颗粒	中成药	ZC004981
生尔发糖浆	中成药	ZC005002
生发片	中成药	ZC005004
生发丸	中成药	ZC005005
生血宝颗粒	中成药	ZC005036
首乌片	中成药	ZC005126
首乌强身片	中成药	ZC005127
首乌丸	中成药	ZC005128
天麻首乌胶囊	中成药	ZC005443
天麻首乌片	中成药	ZC005444

续表

制剂名称	类别	序号
田七补丸	中成药	ZC005472
调经祛斑胶囊	中成药	ZC005489
维血宁颗粒	中成药	ZC005677
维血宁糖浆	中成药	ZC005679
乌发丸	中成药	ZC005785
息喘丸	中成药	ZC005921
眩晕宁颗粒	中成药	ZC006549
眩晕宁片	中成药	ZC006550
血复生片	中成药	ZC006578
血压平片	中成药	ZC006606
延寿片	中成药	ZC006628
养血安神颗粒	中成药	ZC006692
养血安神片	中成药	ZC006693
养血安神糖浆	中成药	ZC006694
养血安神丸	中成药	ZC006695
益脑宁片	中成药	ZC006855
玉叶清火片	中成药	ZC007091
玉液金丸	中成药	ZC007092
再障生血片	中成药	ZC007178
漳州神曲	中成药	ZC007209
珍珠灵芝片	中成药	ZC007245
止血片	中成药	ZC007392
止血祛瘀明目片	中成药	ZC007393
肿痛外擦酊	中成药	ZC007475
滋补肝肾丸	中成药	ZC007570
滋补生发片	中成药	ZC007573
滋补水鸭合剂	中成药	ZC007574

YC001354 母丁香

【其他名称】雌丁香、鸡舌香、母丁

【外文名称】Fructus Caryophylli

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桃金娘科植物丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb. 的近成熟果实。果将熟时采摘，晒干。

【性状】本品呈卵圆形或长椭圆形，长 1.5 ~ 3cm，直径 0.5 ~ 1cm。表面黄棕色或褐棕色，有细皱纹；顶端有四个宿存萼片向内弯曲成钩状；基部有果梗痕；果皮与种仁可剥离，种仁由两片子叶合抱而成，棕色或暗棕色，显油性，中央具一明显的纵沟；内有胚，呈细杆状。质较硬，难折断。气香，味麻辣。

【化学成分】本品含挥发油不得少于 2%（ml/g）。本品按干燥品计算，含丁香酚不得少于 0.65%。

【性味归经】辛，温。归脾、胃、肺、肾经。

【功效应用】温中降逆，补肾助阳。用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿。

【用法用量】1 ~ 3g。内服或研末外敷。

【应用参考】不宜与郁金同用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白花蛇膏	中成药	ZC000145
保真膏	中成药	ZC000285
二益丸	中成药	ZC001034
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
固肾补气散	中成药	ZC001901
海马补肾丸	中成药	ZC002051
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
海马强肾丸	中成药	ZC002053
海马三肾丸	中成药	ZC002054
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
妙济丸	中成药	ZC003560
暖脐膏	中成药	ZC003744
暖脐橡胶膏	中成药	ZC003745
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
十香定痛丸	中成药	ZC005092
十香暖脐膏	中成药	ZC005094
再造丸	中成药	ZC007177
壮骨酒	中成药	ZC007526

YC001355 牡丹花

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物牡丹 *Paeonia suffruticosa* Andr. 的花。

【化学成分】花瓣含黄芪苷。

【功效应用】活血调经。用于月经不调、痛经、经闭。

【用法用量】内服：煎汤，3～6g。

【应用参考】

《四川中药志》："性平，味苦淡，无毒。"入肝经

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味肾气丸	中成药	ZC000098

YC001356 牡丹皮

【其他名称】百两金、川丹皮、垫丹、东丹、东丹皮、丹皮、凤丹、粉丹皮、凤丹皮、骨丹皮、刮丹皮、湖丹、湖丹皮、花王、花相、连丹皮、鹿韭、牡丹、茂丹皮、鼠姑、西北丹皮、西昌丹皮、细丹皮、西丹皮、血柜、瑶丹、姚丹、原丹皮、瑶丹皮、云丹皮、云南丹皮

【外文名称】Cortex Moutan

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物牡丹 *Paeonia suffruticosa* Andr. 的干燥根皮。秋季采挖根部，除去细根和泥沙，剥取根皮，晒干。

【性状】本品呈筒状或半筒状，有纵剖开的裂缝，略向内卷曲或张开，长 5～20cm，直径 0.5～1.2cm，厚 0.1～0.4cm。外表面灰褐色或黄褐色，有多数横长皮孔样突起及细根痕，栓皮脱落处粉红色；内表面淡灰黄色或浅棕色，有明显的细纵纹，常见发亮的结晶。质硬而脆，易折断，断面较平坦，淡粉红色，粉性。气芳香，味微苦而涩。

【化学成分】本品按干燥品计算，含丹皮酚不得少于 1.20%。

根含牡丹酚、牡丹酚苷、牡丹酚原苷（牡丹酚苷十阿拉伯糖）、芍药苷、氧化芍药苷、苯甲酰芍药苷及苯甲酰羟基芍药苷、没食子酸等。

【性味归经】苦、辛，微寒。归心、肝、肾经。

【功效应用】清热凉血，活血化瘀。用于温毒发斑，吐血衄血，夜热早凉，无汗骨蒸，经闭痛经，痈肿疮毒，跌仆伤痛。

【用法用量】内服：煎汤，6～12g。或入丸、散。

【应用参考】

宜忌：血虚有寒、孕妇及月经过多者慎服。

毒性及不良反应：临床应用本品，少数患者服后有恶心、头昏等表现，但无需停药即能自然消失。

《本经逢原》："自汗多者勿用，为能走泄津液也；痘疹初起勿用，为其性专散血，不无根脚散阔之虑。"《得配本草》："胃气虚寒，相火衰者，勿用。"

药物配伍：①《本草经集注》："畏菟丝子。"②《古今录验方》："忌胡荽。"③《唐本草》："畏贝母、大黄。"④《日华子本草》："忌蒜。"配地骨皮，除热；配生地，清热散血；配赤芍，凉血清热、活血祛瘀。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
妇炎消胶囊	民族药	MZ000152
苦参疱疹酊	民族药	MZ000295
六味西红花口服液	民族药	MZ000336
通舒口爽胶囊	民族药	MZ000611
安坤颗粒	中成药	ZC000023
八宝五胆药墨	中成药	ZC000088
八宝治红丸	中成药	ZC000092
八味痛经片	中成药	ZC000099
疤痕止痒软化膏	中成药	ZC000127
白凤饮	中成药	ZC000143
白灵片	中成药	ZC000158
白蚀丸	中成药	ZC000166
百补增力丸	中成药	ZC000181
百花定喘片	中成药	ZC000188
百花定喘丸	中成药	ZC000189
鳖甲煎丸	中成药	ZC000351
补肾固齿丸	中成药	ZC000408
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
补益活络丸	中成药	ZC000449
蚕鹿口服液	中成药	ZC000469

续表

制剂名称	类别	序号
齿痛消炎灵颗粒	中成药	ZC000564
齿痛消炎灵颗粒（无糖型）	中成药	ZC000565
虫草双参酒	中成药	ZC000576
出血热预防片	中成药	ZC000579
除翳明目片	中成药	ZC000584
除脂生发片	中成药	ZC000585
雏凤精	中成药	ZC000586
春血安胶囊	中成药	ZC000649
醋制香附丸	中成药	ZC000673
痤疮涂膜剂	中成药	ZC000678
丹桂香颗粒	中成药	ZC000722
丹花口服液	中成药	ZC000726
丹桃合剂	中成药	ZC000748
丹芎跌打膏	中成药	ZC000755
丹贞颗粒	中成药	ZC000757
丹栀逍遥片	中成药	ZC000760
丹栀逍遥丸	中成药	ZC000761
当归养血丸	中成药	ZC000805
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
跌打片	中成药	ZC000869
跌打丸	中成药	ZC000877
跌打万花油	中成药	ZC000878
跌打药酒	中成药	ZC000879
定坤丸	中成药	ZC000903
定眩丸	中成药	ZC000905
杜仲补天素片	中成药	ZC000937
杜仲补天素丸	中成药	ZC000938
耳聋左慈浓缩丸	中成药	ZC001010
耳聋左慈浓缩丸	中成药	ZC001010
耳聋左慈丸	中成药	ZC001011
风湿痛药酒	中成药	ZC001114
冯了性风湿跌打药酒	中成药	ZC001143
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇科白凤口服液	中成药	ZC001196
妇科白凤片	中成药	ZC001197
妇科金丹	中成药	ZC001201

续表

制剂名称	类别	序号
妇科消瘤丸	中成药	ZC001212
妇乐胶囊	中成药	ZC001222
妇乐颗粒	中成药	ZC001223
妇宁康片	中成药	ZC001227
妇舒丸	中成药	ZC001234
复方乌鸡胶囊	中成药	ZC001546
复方乌鸡颗粒	中成药	ZC001548
复方乌鸡口服液	中成药	ZC001549
复方乌鸡丸	中成药	ZC001550
复方无花果含片	中成药	ZC001552
复方益肝丸	中成药	ZC001601
复方益母养肾口服液	中成药	ZC001607
复肝宁片	中成药	ZC001644
复明片	中成药	ZC001646
复肾宁片	中成药	ZC001649
肝郁调经膏	中成药	ZC001721
高血压速降丸	中成药	ZC001772
更年安胶囊	中成药	ZC001800
更年安片	中成药	ZC001801
更年宁	中成药	ZC001804
更年舒片	中成药	ZC001806
宫瘤消胶囊	中成药	ZC001820
固肾定喘丸	中成药	ZC001902
归芍地黄丸	中成药	ZC001977
龟甲养阴片	中成药	ZC001992
龟鹿二胶丸	中成药	ZC002000
桂附地黄胶囊	中成药	ZC002009
桂附地黄口服液	中成药	ZC002010
桂附地黄浓缩丸	中成药	ZC002011
桂附地黄片	中成药	ZC002012
桂附地黄丸	中成药	ZC002013
桂枝茯苓胶囊	中成药	ZC002033
桂枝茯苓浓缩丸	中成药	ZC002034
桂枝茯苓丸	中成药	ZC002035
国公酒	中成药	ZC002039
和血明目片	中成药	ZC002099
红花跌打丸	中成药	ZC002121

续表

制剂名称	类别	序号
花蛇解痒胶囊	中成药	ZC002202
化瘀舒经胶囊	中成药	ZC002230
还原固精丸	中成药	ZC002249
黄连清胃丸	中成药	ZC002268
混元丸	中成药	ZC002316
活血调经丸	中成药	ZC002342
活血止痛膏	中成药	ZC002353
济坤丸	中成药	ZC002400
济生肾气片	中成药	ZC002402
济生肾气丸	中成药	ZC002403
加味逍遥胶囊	中成药	ZC002428
加味逍遥颗粒	中成药	ZC002429
加味逍遥口服液	中成药	ZC002430
加味逍遥片	中成药	ZC002431
加味逍遥丸	中成药	ZC002432
佳蓉片	中成药	ZC002436
健肾生发丸	中成药	ZC002524
金百洗剂	中成药	ZC002650
金匮肾气片	中成药	ZC002672
金匮肾气丸	中成药	ZC002673
金嗓清音丸	中成药	ZC002746
金石清热颗粒	中成药	ZC002753
筋伤宁湿敷剂	中成药	ZC002799
静灵口服液	中成药	ZC002853
康乐鼻炎片	中成药	ZC002959
坤灵丸	中成药	ZC003127
阑尾灵颗粒	中成药	ZC003145
利心浓缩丸	中成药	ZC003205
利心丸	中成药	ZC003206
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
羚羊清肺颗粒	中成药	ZC003298
羚羊清肺丸	中成药	ZC003300
六味地黄膏	中成药	ZC003318
六味地黄胶囊	中成药	ZC003319
六味地黄颗粒	中成药	ZC003320
六味地黄口服液	中成药	ZC003321
六味地黄浓缩丸	中成药	ZC003322

续表

制剂名称	类别	序号
六味地黄片	中成药	ZC003323
六味地黄软胶囊	中成药	ZC003324
六味地黄水丸	中成药	ZC003325
六味地黄丸	中成药	ZC003326
六味丸	中成药	ZC003329
龙凤宝胶囊	中成药	ZC003347
龙鹿丸	中成药	ZC003354
癃清胶囊	中成药	ZC003379
癃清片	中成药	ZC003380
鹿尾补肾丸	中成药	ZC003414
麦芪降糖丸	中成药	ZC003482
麦味地黄合剂	中成药	ZC003483
麦味地黄口服液	中成药	ZC003484
麦味地黄浓缩丸	中成药	ZC003485
麦味地黄片	中成药	ZC003486
麦味地黄丸	中成药	ZC003487
慢肾宁合剂	中成药	ZC003518
毛鸡补血酒	中成药	ZC003528
美诺平颗粒	中成药	ZC003543
泌感平口服液	中成药	ZC003550
明目地黄浓缩丸	中成药	ZC003568
明目地黄丸	中成药	ZC003569
明目逍遥颗粒	中成药	ZC003574
男宝胶囊	中成药	ZC003602
囊虫丸	中成药	ZC003606
脑塞通丸	中成药	ZC003635
脑震宁颗粒	中成药	ZC003649
女宝胶囊	中成药	ZC003732
女金片	中成药	ZC003735
女金糖浆	中成药	ZC003736
女金丸	中成药	ZC003737
女胜金丹	中成药	ZC003739
皮肤病血毒丸	中成药	ZC003769
脾肾双补丸	中成药	ZC003777
七味都气丸	中成药	ZC003823
杞菊地黄合剂	中成药	ZC003886
杞菊地黄胶囊	中成药	ZC003887

续表

制剂名称	类别	序号
杞菊地黄口服液	中成药	ZC003888
杞菊地黄浓缩丸	中成药	ZC003889
杞菊地黄片	中成药	ZC003890
杞菊地黄丸	中成药	ZC003891
前列舒丸	中成药	ZC003942
强肾颗粒	中成药	ZC003992
强肾片	中成药	ZC003993
青蒿鳖甲片	中成药	ZC004027
青鳞丸	中成药	ZC004030
清便丸	中成药	ZC004046
清火爽口颗粒	中成药	ZC004081
清降片	中成药	ZC004085
清降丸	中成药	ZC004086
清解颗粒	中成药	ZC004087
清解片	中成药	ZC004088
清热地黄丸	中成药	ZC004134
清热养阴丸	中成药	ZC004169
清胃黄连蜜丸	中成药	ZC004184
清胃黄连片	中成药	ZC004185
清胃黄连水丸	中成药	ZC004186
清咽润喉丸	中成药	ZC004211
清咽饮茶	中成药	ZC004215
清胰利胆颗粒	中成药	ZC004216
清浊祛毒丸	中成药	ZC004220
泉州百草曲	中成药	ZC004279
人参鳖甲煎丸	中成药	ZC004303
人参固本口服液	中成药	ZC004310
人参固本丸	中成药	ZC004311
人参女金丸	中成药	ZC004323
柔肝顺气丸	中成药	ZC004364
乳癖消胶囊	中成药	ZC004392
乳癖消颗粒	中成药	ZC004393
乳癖消片	中成药	ZC004394
三宝胶囊	中成药	ZC004434
三宝片	中成药	ZC004435
三鞭补酒	中成药	ZC004436
三肾丸	中成药	ZC004502

续表

制剂名称	类别	序号
伤科跌打片	中成药	ZC004614
伤科跌打丸	中成药	ZC004615
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤湿宝珍膏	中成药	ZC004624
伤痛跌打丸	中成药	ZC004631
伤痛舒	中成药	ZC004636
烧烫宁喷雾剂	中成药	ZC004648
麝香狗皮膏	中成药	ZC004696
参地益肾口服液	中成药	ZC004743
参桂调经丸	中成药	ZC004759
参麦地黄丸	中成药	ZC004807
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸阿胶	中成药	ZC004866
参茸固本片	中成药	ZC004872
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937
升血小板胶囊	中成药	ZC005000
生发片	中成药	ZC005004
十二温经丸	中成药	ZC005066
十二乌鸡白凤丸	中成药	ZC005067
十灰散	中成药	ZC005068
十灰丸	中成药	ZC005069
舒尔经胶囊	中成药	ZC005146
舒尔经颗粒	中成药	ZC005147
舒肝颗粒	中成药	ZC005157
舒肝快胃丸	中成药	ZC005158
舒肝散	中成药	ZC005164
舒肝调气丸	中成药	ZC005166
舒痔丸	中成药	ZC005219
双丹膏	中成药	ZC005231
双丹胶囊	中成药	ZC005232
双丹颗粒	中成药	ZC005233
双丹口服液	中成药	ZC005234
双丹片	中成药	ZC005235
速效心痛滴丸	中成药	ZC005370

续表

制剂名称	类别	序号
速效心痛气雾剂	中成药	ZC005371
锁精丸	中成药	ZC005384
锁阳固精丸	中成药	ZC005387
胎产金丸	中成药	ZC005390
糖乐胶囊	中成药	ZC005406
调经白带丸	中成药	ZC005483
调经丸	中成药	ZC005490
调经益灵片	中成药	ZC005492
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通经甘露丸	中成药	ZC005533
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
退热解毒注射液	中成药	ZC005614
温经活血片	中成药	ZC005759
温经养血合剂	中成药	ZC005763
温肾前列胶囊	中成药	ZC005768
温肾助阳药酒	中成药	ZC005770
乌鸡丸	中成药	ZC005796
乌蛇止痒丸	中成药	ZC005810
无敌药酒	中成药	ZC005817
五加更年片	中成药	ZC005836
消渴灵胶囊	中成药	ZC006073
消渴灵颗粒	中成药	ZC006074
消渴灵片	中成药	ZC006075
消乳散结胶囊	中成药	ZC006088
消食退热糖浆	中成药	ZC006101
消银胶囊	中成药	ZC006132
消银颗粒	中成药	ZC006133
消银片	中成药	ZC006134
消痔丸	中成药	ZC006146
小儿和胃消食片	中成药	ZC006211
小儿健胃糖浆	中成药	ZC006239
小儿清咽颗粒	中成药	ZC006311
小儿退热颗粒	中成药	ZC006329
小儿退热口服液	中成药	ZC006330
小儿止泻贴	中成药	ZC006369
哮喘宁颗粒	中成药	ZC006390
心痛舒喷雾剂	中成药	ZC006461

续表

制剂名称	类别	序号
血宝胶囊	中成药	ZC006569
血复生片	中成药	ZC006578
血美安胶囊	中成药	ZC006583
牙周炎口服液	中成药	ZC006617
咽炎片	中成药	ZC006623
养血退热丸	中成药	ZC006712
养阴降糖片	中成药	ZC006717
养阴清肺膏	中成药	ZC006720
养阴清肺合剂	中成药	ZC006721
养阴清肺颗粒	中成药	ZC006722
养阴清肺口服液	中成药	ZC006723
养阴清肺糖浆	中成药	ZC006724
养阴清肺丸	中成药	ZC006725
乙肝宁颗粒	中成药	ZC006796
益肝颗粒	中成药	ZC006821
益坤丸	中成药	ZC006837
益气补肾胶囊	中成药	ZC006861
益气养血补酒	中成药	ZC006880
益肾消渴胶囊	中成药	ZC006901
益寿大补酒	中成药	ZC006907
益寿强身膏	中成药	ZC006908
益髓颗粒	中成药	ZC006909
益虚宁片	中成药	ZC006924
益阴消渴胶囊	中成药	ZC006929
榆槐片	中成药	ZC007068
增光胶囊	中成药	ZC007194
增光片	中成药	ZC007195
贞蓉丹合剂	中成药	ZC007218
正骨膏	中成药	ZC007278
正骨紫金丸	中成药	ZC007280
知柏地黄颗粒	中成药	ZC007303
知柏地黄口服液	中成药	ZC007304
知柏地黄浓缩丸	中成药	ZC007305
知柏地黄片	中成药	ZC007306
知柏地黄丸	中成药	ZC007307
止血祛瘀明目片	中成药	ZC007393
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406

续表

制剂名称	类别	序号
治红丸	中成药	ZC007420
治痔灵栓	中成药	ZC007435
智聪颗粒	中成药	ZC007454
壮骨酒	中成药	ZC007526
状元深海龙酒	中成药	ZC007552

YC001357　牡蒿

【外文名称】Herba Artemisiae Japonicae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物牡蒿 *Artemisia japonica* Thunb. 的干燥地上部分。夏、秋季花、果期时采割，晒干。

【性状】本品茎圆柱形，上部有多数分枝，表面黄棕色，有纵向棱线。质硬，折断面粗糙，中央有白色的髓。叶多皱缩，展开后茎中部以下的叶呈楔形，绿棕色或棕褐色，先端或上部齿裂或羽裂；上部叶为匙形，有微柔毛。头状花序灰黄色，外有苞片包被，内有两性花、雌花或果实数枚。气清香，味微甘苦。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热解暑，退虚热。用于暑热外感，发热无汗，阴虚发热，疟疾、盗汗。

【用法用量】4.5～9g.

YC001358　牡荆根

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第12册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物牡荆 *Vitex negundo* L. var. *cannabifolia*（Sieb.et Zucc.）Hand. – Mazz. 的干燥根。秋后采收，洗净，切片，晒干。

【性味归经】辛、苦，温。

【功效应用】祛风解表，除湿止痛。用于感冒头痛，牙痛，疟疾，风湿痹痛。

【用法用量】内服：煎汤，10～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
金牡感冒片	中成药	ZC002724
银花抗感片	中成药	ZC006970

YC001359　牡荆叶

【外文名称】Folium Viticis Negundo

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物牡荆 *Vitex negundo* L. var. *cannabifolia*（Sieb. et Zucc.）Hand. – Mazz. 的新鲜叶。夏、秋二季叶茂盛时采收，除去茎枝。

【性状】本品为掌状复叶，小叶5片或3片，披针形或椭圆状披针形，中间小叶长5～10cm，宽2～4cm，两侧小叶依次渐小，先端渐尖，基部楔形，边缘具粗锯齿；上表面绿色，下表面淡绿色，两面沿叶脉有短茸毛，嫩叶下表面毛较密；总叶柄长2～6cm，有一浅沟槽，密被灰白色茸毛。气芳香，味辛微苦。

【性味归经】微苦、辛，平。归肺经。

【功效应用】祛痰，止咳，平喘。用于咳喘；慢性支气管炎。

【用法用量】鲜用，供提取牡荆油用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133

YC001360　牡荆油

【外文名称】Oleum Viticis Negundo

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物牡荆 *Vitex negundo* L. var. *cannabifolia*（Sieb. etZucc.）Hand. – Mazz. 的新鲜叶经水蒸气蒸馏得到的挥发油。

【性状】本品为淡黄色至橙黄色的澄清液体。具特殊的香气，味微辛辣。本品能与无水乙醇、三氯甲烷或乙醚任意混合，在水中几乎不溶。

相对密度　在25℃时应为0.890～0.910（附录Ⅶ A）。

折光率1.485～1.500（附录Ⅶ F）。

【功效应用】祛痰，止咳，平喘。用于慢性支气管炎。

【用法用量】口服，一次 20～40mg，一日 3 次。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安喘片	中成药	ZC000007
肺气肿片	中成药	ZC001067
咳痰清糖浆	中成药	ZC003046
牡荆油滴丸	中成药	ZC003585
牡荆油胶丸	中成药	ZC003586
牡荆油乳	中成药	ZC003587
清金糖浆	中成药	ZC004091

YC001361 牡荆子

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 9 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物牡荆 *Vitex negundo* L. var. cannabifolia (Sieb. et Zucc.) Hand. – Mazz 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，用手搓下，扬净，晒干。

【性状】果实卵形或圆锥形，顶端略大而平圆，有花柱脱落的凹痕，下端稍尖，长约 3mm，直径 2～3mm。宿萼灰褐色，密被灰白色细绒毛，包被整个果实的 2/3 或更多，萼筒先端 5 齿裂，外面有 5～10 条脉纹。果实表面棕褐色，坚硬，不易破碎。断面果皮较厚，棕黄色，4 室，每室有黄白色的种子 1 枚。气香，味苦、涩。

【化学成分】含香草酸，丁香酸，牡荆木脂素以及硬脂酸，棕榈酸，油酸和亚油酸。另含挥发油。

【性味归经】辛、苦，温。归肺、大肠经。

【功效应用】化湿祛痰，止咳平喘，理气止痛。用于咳嗽气喘，泄泻，胃痛，疝气痛，脚气肿胀，白浊，白带。

【用法用量】6～9g；或研末；或津汤。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
牡荆片	中成药	ZC003584
漳州神曲	中成药	ZC007209

YC001362 牡蛎

【其他名称】古贲、蚝壳、海蛎、海蛎子皮、蛎房、蛎蛤、蛎壳、牡蛤、牡力、牡蛎壳、左顾牡蛎、左壳、左牡蛎

【外文名称】Concha Ostreae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为牡蛎科动物长牡蛎 *Ostrea gigas* Thunberg、大连湾牡蛎 *Ostrea talienwhanensis* Crosse 或近江牡蛎 *Ostrea rivularis* Gould 的贝壳。全年均可采收，去肉，洗净，晒干。

【性状】长牡蛎：呈长片状，背腹缘几平行，长 10～50cm，高 4 ～15cm。右壳较小，鳞片坚厚，层状或层纹状排列。壳外面平坦或具数个凹陷，淡紫色、灰白色或黄褐色；内面瓷白色，壳顶二侧无小齿。左壳凹陷深，鳞片较右壳粗大，壳顶附着面小。质硬，断面层状，洁白。气微，味微咸。

大连湾牡蛎：呈类三角形，背腹缘呈八字形。右壳外面淡黄色，具疏松的同心鳞片，鳞片起伏成波浪状，内面白色。左壳同心鳞片坚厚，自壳顶部放射肋数个，明显，内面凹下呈盒状，铰合面小。

近江牡蛎：呈圆形、卵圆形或三角形等。右壳外面稍不平，有灰 、紫、棕、黄等色，环生同心鳞片，幼体者鳞片薄而脆，多年生长后鳞片层层相叠，内面白色，边缘有的淡紫色。

【化学成分】本品含 80%～95%的碳酸钙、磷酸钙及硫酸钙，并含镁、铝、硅及氧化铁等。牡蛎煅烧后碳酸盐分解，产生氧化钙等。另含硬蛋白质等。

【性味归经】咸，微寒。归肝、胆、肾经。

【功效应用】重镇安神，潜阳补阴，软坚散结。用于惊悸失眠，眩晕耳鸣，瘰疬痰核，癥瘕痞块。煅牡蛎收敛固涩。用于自汗盗汗，遗精崩带，胃痛吞酸。

【用法用量】9～30g，先煎。

【应用参考】

宜忌："凡病虚而多热者宜用，虚而有寒者忌之，肾虚无火，精寒自出者非宜。"（《本草经疏》）

"贝母为之使；得甘草、牛膝、远志、蛇床良。恶麻黄、茱萸、辛夷。"（《本草经集注》）

毒性及不良反应：临床应用本品，未见有不良反应的报道。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方颠茄氢氧化铝片	化学药	HZ001136
安中片	中成药	ZC000074
敖东壮肾丸	中成药	ZC000077
白带净丸	中成药	ZC000137
柏子仁丸	中成药	ZC000209
保胎灵	中成药	ZC000270
葆宫止血颗粒	中成药	ZC000286
草香胃康胶囊	中成药	ZC000479
虫草清肺胶囊	中成药	ZC000573
除湿白带丸	中成药	ZC000581
萃仙丸	中成药	ZC000676
丹黄颗粒	中成药	ZC000727
地仲强骨胶囊	中成药	ZC000844
阿胶牡蛎口服液	中成药	ZC000965
阿胶强骨口服液	中成药	ZC000968
蜂参益气锭	中成药	ZC001142
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇科止血灵	中成药	ZC001219
妇良胶囊	中成药	ZC001224
妇良片	中成药	ZC001225
复方白带丸	中成药	ZC001271
复方蚂蚁胶囊	中成药	ZC001452
复芪止汗颗粒	中成药	ZC001647
肝复乐片	中成药	ZC001687
蛤杞白术胶囊	中成药	ZC001795
更年乐片	中成药	ZC001802
宫瘤清胶囊	中成药	ZC001818
宫瘤消胶囊	中成药	ZC001820
宫血停颗粒	中成药	ZC001823
骨刺胶囊	中成药	ZC001844
骨刺片	中成药	ZC001847
骨松宝胶囊	中成药	ZC001866
骨松宝颗粒	中成药	ZC001867
龟甲养阴片	中成药	ZC001992
桂龙咳喘宁胶囊	中成药	ZC002021
桂龙咳喘宁颗粒	中成药	ZC002022
桂龙咳喘宁片	中成药	ZC002023
海洋胃药	中成药	ZC002065

续表

制剂名称	类别	序号
海洋胃药丸	中成药	ZC002066
河车补丸	中成药	ZC002102
还原固精丸	中成药	ZC002249
甲亢灵片	中成药	ZC002437
甲亢宁胶囊	中成药	ZC002438
健儿口服液	中成药	ZC002454
健儿片	中成药	ZC002456
健康补脾丸	中成药	ZC002475
健脑补肾口服液	中成药	ZC002479
健脑补肾丸	中成药	ZC002480
健脾生血颗粒	中成药	ZC002499
健脾生血片	中成药	ZC002500
健神片	中成药	ZC002521
降糖舒胶囊	中成药	ZC002561
结核浓缩丸	中成药	ZC002609
结核丸	中成药	ZC002610
金锁固精蜜丸	中成药	ZC002762
金锁固精浓缩丸	中成药	ZC002763
金锁固精丸	中成药	ZC002764
静心口服液	中成药	ZC002855
利儿康合剂	中成药	ZC003191
利儿康口服液	中成药	ZC003192
利肺片	中成药	ZC003194
利咽灵片	中成药	ZC003208
苓桂咳喘宁胶囊	中成药	ZC003278
六味消痔片	中成药	ZC003332
龙牡壮骨咀嚼片	中成药	ZC003355
龙牡壮骨颗粒	中成药	ZC003356
龙枣胶囊	中成药	ZC003373
木蝎胶囊	中成药	ZC003594
尿毒灵灌肠液	中成药	ZC003655
尿毒灵软膏	中成药	ZC003656
宁神灵颗粒	中成药	ZC003669
蒲郁胶囊	中成药	ZC003804
杞天口服液	中成药	ZC003898
千金止带蜜丸	中成药	ZC003918
千金止带水丸	中成药	ZC003919

续表

制剂名称	类别	序号
前列通瘀胶囊	中成药	ZC003947
前列通瘀片	中成药	ZC003948
强龙益肾胶囊	中成药	ZC003985
强心丸	中成药	ZC003996
清脑安神丸	中成药	ZC004119
清胰利胆颗粒	中成药	ZC004216
乳安片	中成药	ZC004370
乳疾灵胶囊	中成药	ZC004375
乳疾灵颗粒	中成药	ZC004376
乳结康丸	中成药	ZC004377
乳康胶囊	中成药	ZC004378
乳康片	中成药	ZC004379
乳康软胶囊	中成药	ZC004380
乳癖散结胶囊	中成药	ZC004390
三肾温阳酒	中成药	ZC004503
山白消食合剂	中成药	ZC004568
参归养血片	中成药	ZC004753
参桂补气养血口服液	中成药	ZC004755
参苓益肾酒	中成药	ZC004792
参龙补肾胶囊	中成药	ZC004793
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
神牡安神胶囊	中成药	ZC004940
肾骨胶囊	中成药	ZC004961
肾骨散	中成药	ZC004962
石龙清血颗粒	中成药	ZC005109
舒神灵胶囊	中成药	ZC005204
舒心颗粒	中成药	ZC005208
锁精丸	中成药	ZC005384
锁阳固精丸	中成药	ZC005387
调经白带丸	中成药	ZC005483
调经止带丸	中成药	ZC005494
同仁乌鸡白凤丸	中成药	ZC005585
童康颗粒	中成药	ZC005587
童康片	中成药	ZC005588
胃舒止痛片	中成药	ZC005730
温经白带丸	中成药	ZC005758
温胃降逆颗粒	中成药	ZC005771

续表

制剂名称	类别	序号
乌鸡白凤胶囊	中成药	ZC005787
乌鸡白凤颗粒	中成药	ZC005788
乌鸡白凤口服液	中成药	ZC005789
乌鸡白凤浓缩丸	中成药	ZC005790
乌鸡白凤片	中成药	ZC005791
乌鸡白凤丸	中成药	ZC005792
仙蛾酒	中成药	ZC005952
消核片	中成药	ZC006050
消乳散结胶囊	中成药	ZC006088
消肿痔疮片	中成药	ZC006152
泻肝安神丸	中成药	ZC006400
心通颗粒	中成药	ZC006455
心通口服液	中成药	ZC006456
虚汗停颗粒	中成药	ZC006535
养血退热丸	中成药	ZC006712
胰胆舒颗粒	中成药	ZC006787
抑眩宁胶囊	中成药	ZC006809
益妇止血丸	中成药	ZC006818
益肾消渴胶囊	中成药	ZC006901
益阴消渴胶囊	中成药	ZC006929
珍牡肾骨胶囊	中成药	ZC007232
止痛散	中成药	ZC007375
稚儿灵膏滋	中成药	ZC007456
稚儿灵颗粒	中成药	ZC007457
仲景胃灵片	中成药	ZC007477
仲景胃灵丸	中成药	ZC007478
朱珀安神丹	中成药	ZC007485
壮腰补肾丸	中成药	ZC007542

YC001363 木鳖子

【其他名称】杜表、地桐子、吉辣岗、壳木鳖、漏苓子、木鳖瓜、木别子、木蟹、土木别、土木鳖、土木鳖子、藤桐子、子文武

【外文名称】Semen Momordicae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物木鳖 *Momordica cochinchinensis*（*Lour.*）*Spreng.* 的干燥成熟种子。冬季采收成熟果实，剖开，晒至半干，除去果肉，取出种子，干燥。

【性状】本品呈扁平圆板状，中间稍隆起或微凹陷，直径2～4cm，厚约0.5cm。表面灰棕色至黑褐色，有网状花纹，在边缘较大的一个齿状突起上有浅黄色种脐。外种皮质硬而脆，内种皮灰绿色，绒毛样。子叶2，黄白色，富油性。有特殊的油腻气，味苦。

【化学成分】含木鳖子皂苷Ⅰ、Ⅱ，木鳖子酸，α－菠菜甾醇，海藻糖，α－桐酸，齐墩果酸，甾醇等；还含木鳖糖蛋白S，木鳖子素等。

【性味归经】苦、微甘，凉；有毒。归肝、脾、胃经。

【功效应用】散结消肿，攻毒疗疮。用于疮疡肿毒，乳痈，瘰疬，痔漏，干癣，秃疮。

【用法用量】0.9～1.2g；外用适量，研末，用油或醋调涂患处。

【应用参考】孕妇慎用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿拉坦五味散	民族药	MZ000001
阿拉坦五味丸	民族药	MZ000002
阿那日八味散	民族药	MZ000005
阿如健脾散	民族药	MZ000009
巴特日六味汤散	民族药	MZ000040
诃子五味胶囊	民族药	MZ000203
利胆八味散	民族药	MZ000301
利肝和胃丸	民族药	MZ000303
麦冬十三味丸	民族药	MZ000349
牛黄十三味丸	民族药	MZ000372
清肝九味散	民族药	MZ000418
清热二十三味散	民族药	MZ000424
土木香十味汤散	民族药	MZ000620
消食十味胶囊	民族药	MZ000666
消食十味丸	民族药	MZ000667
止痢七味散	民族药	MZ000745
止痢十五味散	民族药	MZ000746
止痢十五味丸	民族药	MZ000747
止血八味散	民族药	MZ000751
阿魏化痞膏	中成药	ZC000001

续表

制剂名称	类别	序号
安阳膏药	中成药	ZC000070
安阳精制膏	中成药	ZC000072
拔毒膏	中成药	ZC000128
保真膏	中成药	ZC000285
大败毒胶囊	中成药	ZC000681
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
东方活血膏	中成药	ZC000907
独角膏	中成药	ZC000931
风湿膏药	中成药	ZC001095
京万红	中成药	ZC002803
京万红软膏	中成药	ZC002804
京万红痔疮膏	中成药	ZC002805
柳条膏	中成药	ZC003304
绿樱膏	中成药	ZC003426
硇砂膏	中成药	ZC003607
散结灵胶囊	中成药	ZC004524
伤科壮骨膏	中成药	ZC004621
麝香狗皮膏	中成药	ZC004696
舒筋跌打膏	中成药	ZC005175
外用无敌膏	中成药	ZC005633
万灵筋骨膏	中成药	ZC005640
消核膏	中成药	ZC006049
消痈提毒膏	中成药	ZC006138
小败毒膏	中成药	ZC006161
小金胶囊	中成药	ZC006380
小金片	中成药	ZC006381
小金丸	中成药	ZC006382
肖金丹	中成药	ZC006388
郁金银屑片	中成药	ZC007102
湛江蟾蜍膏	中成药	ZC007207
正骨膏	中成药	ZC007278
中华跌打酒	中成药	ZC007464
中华跌打水丸	中成药	ZC007465
中华跌打丸	中成药	ZC007466

YC001364 木豆叶

【外文名称】Folium Cajani

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物木豆 *Cajanus cajan*（L.）Millsp. 的干燥叶。夏、秋二季采收，除去枝梗及杂质，晒干。

【性状】本品为三出复叶，叶柄长约 1～3.5cm；小叶卷缩或半卷缩，展平后呈卵状披针形或披针形，长 5～10cm，宽 2～3cm，先端锐尖，基部楔形，全缘，上表面绿褐色或棕褐色，下表面灰绿色，两面均有白色柔毛，下面毛密并有黄白色腺点。质脆，易碎。气微，味淡。

【性味归经】甘、平。归肝、脾、肾经。

【功效应用】活血化瘀，消肿止痛，补肾健骨，祛腐生肌。用于瘀血肿痛，股骨头缺血性坏死；外治水痘，痈肿及各种感染创面。

【用法用量】15～60g；水煎服；外用适量，煎水洗或捣敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
通络生骨胶囊	中成药	ZC005541

YC001365 木芙蓉花

【其他名称】芙蓉花

【外文名称】Flos Hibisci Mutabilis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为锦葵科植物木芙蓉 *Hibiscus mutabilis* L. 的干燥花。秋季采收，晒干。

【性状】本品卷缩呈不规则卵圆形，长 1.5～3cm，直径 1.5～2.5cm。小苞片 8～12 枚，线形，被毛；花萼钟状，上部 5 裂，灰绿色，表面被星状毛；花冠淡红色至棕色，皱缩，中心有黄褐色的花蕊。质软。气微，味微辛。

【性味归经】微辛，凉。归肺、肝经。

【功效应用】清肺凉血，散热解毒，消肿排脓。用于肺热咳嗽，瘰疬，肠痈，白带；外治痈疖脓肿，脓耳，无名肿毒，烧、烫伤。

【用法用量】10～30g；外用适量，鲜品捣烂敷患处，干品研末油调或熬膏。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
外用跌打止痛膏	中成药	ZC005631

YC001366 木芙蓉叶

【外文名称】Folium Hibisci Mutabilis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为锦葵科植物木芙蓉 *Hibiscus mutabilis* 或重瓣木芙蓉 *Hibsucus muta bilis* L.CV.Plenus 的干燥叶。夏、秋二季采收，晒干。

【性状】本品被毛。叶片多卷缩、破碎，完整者展平后呈卵圆状心形，直径 10～20cm，掌状，3～7 浅裂，裂片三角形，边缘有钝齿。上表面暗黄绿色，下表面灰绿色，叶脉 7～11 条，于两面突起。叶柄长 5～20cm。气微，味微辛。

【性味归经】微辛，凉。归肺，肝经。

【功效应用】清肺凉血，散热解毒，消肿排脓。用于肺热咳嗽，瘰疬，肠痈；外治痈疖脓肿，脓耳，无名肿毒，烧、烫伤。

【用法用量】10～30g；外用适量，鲜品捣烂敷患处；干品研末油调或熬膏。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方木芙蓉涂鼻膏	民族药	MZ000164
感清糖浆	民族药	MZ000184
芙朴感冒胶囊	中成药	ZC001161
芙朴感冒颗粒	中成药	ZC001162
芙蓉抗流感片	中成药	ZC001163
复方芙蓉叶酊	中成药	ZC001358

YC001367 木瓜

【其他名称】川木瓜、木瓜实、赛亚、宣木瓜

【外文名称】Fructus Chaenomelis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物贴梗海棠 *Chaenomeles speciosa*（Sweet）Nakai 的干燥近成熟果实。夏、秋二

季果实绿黄时采收，置沸水中烫至外皮灰白色，对半纵剖，晒干。

【性状】本品多呈纵剖对半的长圆形，长4～9cm，宽2～5cm，厚1～2.5cm。外表面紫红色或红棕色，有不规则的深皱纹；剖面边缘向内卷曲，果肉红棕色，中心部分凹陷，棕黄色。种子扁长三角形，多脱落，质坚硬。气微清香，味酸。

【化学成分】果实含齐墩果酸，苹果酸，枸橼酸，酒石酸及皂苷等。种子含氢氰酸。

【性味归经】酸，温。归肝、脾经。

【功效应用】平肝舒筋，和胃化湿。用于湿痹拘挛，腰膝关节酸重疼痛，吐泻转筋，脚气水肿。

【用法用量】6～9g。

【应用参考】

宜忌：湿热偏盛，小便淋闭者慎服。“下部腰膝无力，由于精血真阴不足者不宜用。其味酸涩，伤食脾胃未虚，积滞多者不宜用……久服损齿及骨。”（《本草害利》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方川芎吲哚美辛吡罗昔康胶囊	化学药	HZ001110
二十味沉香丸	民族药	MZ000107
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十一味寒水石散	民族药	MZ000138
寒水石二十一味散	民族药	MZ000201
洁白胶囊	民族药	MZ000244
洁白丸	民族药	MZ000245
金乌骨通胶囊	民族药	MZ000261
六味甘草丸	民族药	MZ000323
十一味寒水石散	民族药	MZ000559
舒筋十二味丸	民族药	MZ000577
安阳膏药	中成药	ZC000070
安阳精制膏	中成药	ZC000072
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
斑秃丸	中成药	ZC000218
半枫荷药酒	中成药	ZC000232
豹骨活络丸	中成药	ZC000288
豹骨酒	中成药	ZC000289
豹骨木瓜酒	中成药	ZC000290
豹骨追风膏	中成药	ZC000291

续表

制剂名称	类别	序号
痹欣片	中成药	ZC000341
补肾健骨胶囊	中成药	ZC000409
补益活络丸	中成药	ZC000449
产后补丸	中成药	ZC000511
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
大风丸	中成药	ZC000687
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
定中丸	中成药	ZC000906
杜记独角膏	中成药	ZC000934
杜仲壮骨胶囊	中成药	ZC000945
杜仲壮骨丸	中成药	ZC000946
风寒砂熨剂	中成药	ZC001077
风湿安颗粒	中成药	ZC001088
风湿福音丸	中成药	ZC001094
风湿膏药	中成药	ZC001095
风湿骨痛胶囊	中成药	ZC001096
风湿骨痛丸	中成药	ZC001098
风湿关节酒	中成药	ZC001099
风湿关节炎片	中成药	ZC001100
风湿关节炎丸	中成药	ZC001101
风湿酒	中成药	ZC001103
风湿液	中成药	ZC001118
风湿镇痛丸	中成药	ZC001120
风痛安胶囊	中成药	ZC001122
风痛宁片	中成药	ZC001124
风痛片	中成药	ZC001125
风痛丸	中成药	ZC001126
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科回生丸	中成药	ZC001200
附桂紫金膏	中成药	ZC001263
复方雪莲胶囊	中成药	ZC001582
复方紫荆消伤巴布膏	中成药	ZC001637
蛤蚧大补胶囊	中成药	ZC001788
蛤蚧大补丸	中成药	ZC001789
狗皮膏	中成药	ZC001829
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841

续表

制剂名称	类别	序号
骨刺消痛涂膜剂	中成药	ZC001852
骨刺消痛液	中成药	ZC001853
骨力胶囊	中成药	ZC001861
骨泰酊	中成药	ZC001869
骨痛丸	中成药	ZC001873
骨痛药酒	中成药	ZC001874
固肾生发丸	中成药	ZC001904
广东神曲	中成药	ZC001956
国公酒	中成药	ZC002039
海蛇药酒	中成药	ZC002063
寒湿痹颗粒	中成药	ZC002075
寒湿痹片	中成药	ZC002076
和络舒肝胶囊	中成药	ZC002089
和络舒肝片	中成药	ZC002090
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
活血酊	中成药	ZC002332
活血风寒膏	中成药	ZC002333
活血舒筋酊	中成药	ZC002341
加味天麻胶囊	中成药	ZC002423
健步强身丸	中成药	ZC002449
健步壮骨丸	中成药	ZC002451
健肾生发丸	中成药	ZC002524
金毛狗脊丸	中成药	ZC002720
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
京万红	中成药	ZC002803
京万红软膏	中成药	ZC002804
京万红痔疮膏	中成药	ZC002805
精制五加皮酒	中成药	ZC002835
颈通颗粒	中成药	ZC002842
颈痛灵药酒	中成药	ZC002845
九制豨莶草药酒	中成药	ZC002883
莲花峰茶	中成药	ZC003230
灵源万应茶	中成药	ZC003263
六合定中丸	中成药	ZC003305
鹿筋壮骨酒	中成药	ZC003401
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
妙济丸	中成药	ZC003560
木瓜酒	中成药	ZC003589

续表

制剂名称	类别	序号
木瓜蜜丸	中成药	ZC003590
木瓜片	中成药	ZC003591
木瓜丸	中成药	ZC003592
木瓜壮骨丸	中成药	ZC003593
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
芪斛楂颗粒	中成药	ZC003855
蕲蛇风湿酒	中成药	ZC003879
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881
强筋健骨胶囊	中成药	ZC003966
强筋健骨丸	中成药	ZC003968
强筋英雄丸	中成药	ZC003969
强身酒	中成药	ZC003989
强身壮骨酒	中成药	ZC003991
强腰壮骨膏	中成药	ZC003998
秦川通痹片	中成药	ZC004013
驱风液	中成药	ZC004238
祛风湿骨痛酒	中成药	ZC004247
祛风舒筋丸	中成药	ZC004250
祛风息痛丸	中成药	ZC004252
祛暑露	中成药	ZC004257
祛暑片	中成药	ZC004258
祛暑丸	中成药	ZC004259
泉州茶饼	中成药	ZC004280
三肾丸	中成药	ZC004502
伤科壮骨膏	中成药	ZC004621
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
少林风湿跌打巴布膏	中成药	ZC004654
少林风湿跌打膏	中成药	ZC004655
麝香海马追风膏	中成药	ZC004698
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
参茸木瓜药酒	中成药	ZC004881
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
伸筋活络丸	中成药	ZC004934
湿消丸	中成药	ZC005054
时疫救急丸	中成药	ZC005113

续表

制剂名称	类别	序号
史国公药酒	中成药	ZC005119
疏风定痛丸	中成药	ZC005133
疏风活络片	中成药	ZC005134
疏风活络丸	中成药	ZC005135
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒肝保坤丸	中成药	ZC005151
舒筋活络酒	中成药	ZC005179
舒筋活络丸	中成药	ZC005180
舒筋丸	中成药	ZC005188
舒络养肝丸	中成药	ZC005199
双活止痛酊	中成药	ZC005260
四正丸	中成药	ZC005344
酸痛喷雾剂	中成药	ZC005375
田七跌打风湿软膏	中成药	ZC005473
调经白带丸	中成药	ZC005483
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通络开痹片	中成药	ZC005538
通络下乳口服液	中成药	ZC005543
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
万应茶	中成药	ZC005650
万应甘和茶	中成药	ZC005653
王回回狗皮膏	中成药	ZC005659
胃肠健胶囊	中成药	ZC005689
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
无敌药酒	中成药	ZC005817
五加皮酒	中成药	ZC005837
消栓再造丸	中成药	ZC006110
雪山胃宝丸	中成药	ZC006564
养血祛风丸	中成药	ZC006706
养血生发胶囊	中成药	ZC006710
腰腿痛丸	中成药	ZC006741
鸢都寒痹药酒料	中成药	ZC007122
鸢都寒痹液	中成药	ZC007123
增力再生丸	中成药	ZC007197
镇痛活络酊	中成药	ZC007269
正骨膏	中成药	ZC007278
中风回春胶囊	中成药	ZC007459

续表

制剂名称	类别	序号
中风回春颗粒	中成药	ZC007460
中风回春片	中成药	ZC007461
中风回春丸	中成药	ZC007462
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨木瓜酒	中成药	ZC007527
壮骨木瓜丸	中成药	ZC007528
壮骨丸	中成药	ZC007531
壮骨追风酒	中成药	ZC007533
壮筋续骨丸	中成药	ZC007534
壮腰消痛液	中成药	ZC007547
状元红药酒	中成药	ZC007551
追风膏	中成药	ZC007555
追风活络酒	中成药	ZC007556
追风舒经活血片	中成药	ZC007560

YC001368　木蝴蝶

【其他名称】白故子、白故纸、白千层、白玉纸、故纸、海船果心、海船皮、蝴蝶故纸、满天飞、破布子、千层纸、千纸肉、千张纸、云故纸、洋故纸、玉蝴蝶、纸肉

【外文名称】Semen Oroxyli

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为紫葳科植物木蝴蝶 *Oroxylum indicum*（L.）Vent. 的干燥成熟种子。秋、冬二季采收成熟果实，曝晒至果实开裂，取出种子，晒干。

【性状】本品为蝶形薄片，除基部外三面延长成宽大菲薄的翅，长 5～8cm，宽 3.5～4.5cm。表面浅黄白色，翅半透明，有绢丝样光泽，上有放射状纹理，边缘多破裂。体轻，剥去种皮，可见一层薄膜状的胚乳紧裹于子叶之外。子叶 2，蝶形，黄绿色或黄色，长径 1～1.5cm。无臭，味微苦。

【化学成分】种子含脂肪油 20%，其中油酸占 80.4%。又含黄芩苷元、特土苷、木蝴蝶苷 A、木蝴蝶苷 B、白杨素等。叶含黄芩苷元、黄芩素、黄芩苷元－6－葡萄糖醛酸苷、黄芩苷元－7－葡萄糖醛酸苷、黄芩素－7－葡萄糖醛酸苷。种子含杨素，并含木蝴蝶苷 A，为黄芩素－7－葡萄糖苷 B，为黄芩素－7－双葡萄糖苷，以及特土苷及少量苯甲酸。

【性味归经】苦、甘，凉。归肺、肝、胃经。

【功效应用】清肺利咽，疏肝和胃。用于肺热咳嗽，喉痹，音哑，肝胃气痛。

【用法用量】1.5～3g；外用：适量，敷贴；或研末撒患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
保喉片	中成药	ZC000262
广东凉茶	中成药	ZC001953
广东凉茶颗粒	中成药	ZC001954
金嗓开音丸	中成药	ZC002743
金嗓利咽胶囊	中成药	ZC002744
金嗓利咽丸	中成药	ZC002745
金嗓清音丸	中成药	ZC002746
金嗓散结胶囊	中成药	ZC002747
金嗓散结丸	中成药	ZC002748
快应茶	中成药	ZC003107
强心丸	中成药	ZC003996
清热凉茶	中成药	ZC004150
润喉药茶	中成药	ZC004419
小儿消咳片	中成药	ZC006341
咽炎片	中成药	ZC006623

YC001369 木槿花

【其他名称】白饭花、白槿花、白面花、白玉花、打碗花、灯盏花、花奴、喇叭花、里梅花、篱障花、疟子花、王蒸、猪油花

【外文名称】Flos Hibisci

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为锦葵科植物木槿 *Hibiscus syriacus* L. 或白花重瓣木槿 *Hibiscus syriacus* L.f. *albus* – *plenus* Loudon 的干燥花，夏季花半开放时采收，晒干。

【性状】本品皱缩呈卵状或不规则圆柱状，常带有短花梗。全体被毛。长 1.5～3.5cm，宽 1～2cm。苞片 5～8 片，线形。花萼钟状，灰黄绿色，先端 5 裂，裂片三角形。花瓣类白色、黄白色或浅棕黄色，单瓣 5 片或重瓣 10 余片。雄蕊多数，花丝连合成筒状。气微香，味淡。

【化学成分】花含胡萝卜素类色素，如菊黄素，花药黄质，隐黄质，叶黄素 – 5，6 – 环氧化物。花瓣含飞燕草素 – 3 – *O* 葡萄糖苷、矢车菊素 – 3 – *O* 葡萄糖苷、矮牵牛素 – 3 – *O* 葡萄糖苷、芍药花素 – 3 – *O* 葡萄糖苷、锦葵花素 – 3 – *O* 葡萄糖苷等多种糖苷类。

【性味归经】甘、淡，凉。归脾、肺经。

【功效应用】清湿热，凉血消肿。用于痢疾，腹泻，痔疮出血，白带；外治疖肿。

【用法用量】3～9g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
灯盏生脉胶囊	中成药	ZC000826

YC001370 木槿皮

【其他名称】白槿皮、川槿皮、大碗花皮、槿皮

【外文名称】Cortex Hibisci

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为锦葵科植物木槿 *Hibiscus syriacus* L. 的干燥树皮。春、季二夏剥取，晒干。

【性状】本品多呈槽状或单筒状，长短不一，厚约 1～2mm。外表面青灰白色或灰褐色，有弯曲的纵皱纹及点状小突起（皮孔）；内表面淡黄白色，光滑，有细纵纹。质韧，断面强纤维性。气微，味淡。

【化学成分】皮含鞣质，黏液质等。茎皮含辛二酸，β – 谷甾醇，白桦脂醇，古柯三醇，1 – 二十八醇，1,22 二十二碳二醇；尚含脂肪酸类，如肉豆蔻酸，棕榈酸，月桂酸等。另含铁屎米酮。

【性味归经】甘、苦，凉。归大肠、肝、脾经。

【功效应用】清热，利湿，解毒，止痒。用于肠风泻血，痢疾，脱肛，白带，疥癣，痔疮等症。

【用法用量】3～9g；外用：适量，酒浸搽擦或煎水薰洗。

【禁忌】无湿热者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
普癣酊	中成药	ZC003811

YC001371　木橘

【其他名称】毕哇

【外文名称】Fructus Aeclis Marmeli

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物木橘 *Aegie marmelos* (L.) Correa 的干燥未成熟果实。11～12月采集，整个或横剖，晒干。

【性状】本品呈长圆形或近球形，表面墨绿色，较光滑。外果皮较硬、脆，断面微带红色，中果皮和内果皮淡黄色，可见8～15个心皮。具松节油样香气，味微苦，常黏液性。

【性味归经】酸、涩，凉。

【功效应用】止泻，止吐。用于热痢，大小脉热泻，慢性腹泻，呕吐。

【用法用量】15～30g。

YC001372　木溜油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肚痛健胃整肠丸	中成药	ZC000947
咳痰清糖浆	中成药	ZC003046
正露片	中成药	ZC007284
正露丸	中成药	ZC007285

YC001373　木麻黄

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为胡桃科植物木麻黄 *Casuarina equisetifolia* 的枝叶。

【化学成分】树皮中含鞣质11%～18%。

【性味归经】微苦，温。大肠、肺、小肠三经。

【功效应用】温寒行气，止咳化痰。用于疝气、寒湿泄泻，慢性咳嗽。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方木麻黄片	中成药	ZC001459

YC001374　木棉花

【其他名称】斑枝花、樊枝花、纳嘎格萨

【外文名称】Flos Gossampini Malobaricae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木棉科植物木棉 *Gossampinus malabarica* (DC.) Merr. 的干燥花。春季花开时采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品常皱缩成团。花萼厚，杯状，3或5浅裂，裂片钝圆形，反卷，外表面棕褐色，有细皱纹，内表面灰黄色，密被有光泽的绢毛。花瓣5，椭圆状倒卵形或披针状椭圆形，长6～8cm，宽2.5～3.5cm；外表面灰褐色，密被短星状毛，内表面紫棕色，有疏毛。雄蕊多数，卷曲。花柱稍粗，略长于雄蕊。质脆。气微，味淡、微涩。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】清肺热、肝热、心热，助消化。用于心、肺、胆、肝热及消化不良。

《藏本草》记载："花瓣能清心热；花萼能清肺热，并治胆病；雄蕊能清肝热。"

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿如健脾散	民族药	MZ000009
八味沉香散	民族药	MZ000019
八味沉香丸	民族药	MZ000020
八味三香散	民族药	MZ000025
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
二十味沉香丸	民族药	MZ000107
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
二十五味鹿角丸	民族药	MZ000123
二十五味驴血丸	民族药	MZ000124
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
风湿止痛丸	民族药	MZ000145

续表

制剂名称	类别	序号
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七味诃子散	民族药	MZ000387
清热二十五味丸	民族药	MZ000425
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
十九味草果散	民族药	MZ000514
十一味甘露胶囊	民族药	MZ000557
十一味甘露丸	民族药	MZ000558
十一味维命胶囊	民族药	MZ000565
十一味维命散	民族药	MZ000566
顺气安神丸	民族药	MZ000586
顺气补心十一味丸	民族药	MZ000587
跌打万花油	中成药	ZC000878
金菊五花茶颗粒	中成药	ZC002697
九味沉香胶囊	中成药	ZC002867
六和茶	中成药	ZC003306
伤科万花油	中成药	ZC004620
五花茶颗粒	中成药	ZC005831

YC001375 木棉皮

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木棉科植物木棉 *Gossampinus malabarica*（DC.）Merr. 的树皮。

【性状】干燥树皮为条片状，或卷筒状，厚约0.3～0.7cm，长约5～6cm，宽约2～3cm，外表灰黄棕色或红棕色，粗糙，密生椭圆形钉刺，纵向延长，钉上有层纹，不易剥落，有时刺尖被磨去。内表面红棕色，有顺纹。质韧不易折断，断面纤维状。有微弱香气，味淡。

【性味归经】辛，甘，平。入胃、大肠经。

【功效应用】清热利湿，活血，消肿。治慢性胃炎，胃溃疡，泄泻，痢疾，腰脚不遂，腿膝疼痛，疮肿，跌打损伤。

【用法用量】15～30g；或研末。外用：煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打万花油	中成药	ZC000878
伤科万花油	中成药	ZC004620

YC001376 木梳

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第15册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物香薷状霜柱 *Keiskea elsholtiiides* Merr 的干燥根。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
神农药酒	中成药	ZC004942

YC001377 木藤蓼

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物木藤蓼 *Polygonum aubertii*（L. Henry）Holub 的干燥茎。

【化学成分】含鞣质。

【性味归经】苦、涩，凉。归心、肝、胃、大肠经。

【功效应用】清热解毒，调经止血，行气消积。用于痈肿，月经不调，外伤出血、崩漏，消化不良，痢疾，胃痛。

【用法用量】内服：煎汤，3～9g；外用：适量，外敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
十五味沉香丸	民族药	MZ000546

YC001378 木通

【外文名称】Caulis Akebiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木通科植物木通 *Akebia quinata*（Thunb.）Decne.、三叶木通 *Akebia trifoliate*（Thunb.）Koidz. 或白木通 *Akebia trifoliata*（Thunb.）Koidz. var. *australis*（Diels）Rehd. 的干燥藤茎。秋季采收，截取茎部，除去细枝，阴干。

【性状】本品呈圆柱形，常稍扭曲，长 30～70cm，直径 0.5～2cm。表面灰棕色至灰褐色，外皮粗糙而有许多不规则的裂纹或纵沟纹，具突起的皮孔。节部膨大或不明显，具侧枝断痕。体轻，质坚实，不易折断，断面不整齐，皮部较厚，黄棕色，可见淡黄色颗粒状小点，木部黄白色，射线呈放射状排列，髓小或有时中空，黄白色或黄棕色。气微，味微苦而涩。

【化学成分】本品按干燥品计算，含齐墩果酸和常春藤皂苷元的总量不得少于 0.15%。

【性味归经】苦，微寒。归心，小肠，膀胱经。

【功效应用】清心火，利小便，通经下乳。用于胸中烦热，喉痹咽痛，尿赤，五淋，水肿，周身挛痛，经闭乳少。

【用法用量】3～6g。

【禁忌】孕妇忌服；内无湿热、津亏、气弱、滑精、溲频者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
德都红花七味散	民族药	MZ000089
德都红花七味丸	民族药	MZ000090
连翘四味胶囊	民族药	MZ000306
连翘四味汤散	民族药	MZ000307
牛黄十三味丸	民族药	MZ000372
清肺十三味散	民族药	MZ000414
清肝九味散	民族药	MZ000418
清热二十五味丸	民族药	MZ000425
石膏二十五味散	民族药	MZ000567
西红花十六味散	民族药	MZ000656
止痢七味散	民族药	MZ000745
止痢十五味散	民族药	MZ000746
止痢十五味丸	民族药	MZ000747
安阳膏药	中成药	ZC000070
安阳固本膏	中成药	ZC000071
安阳精制膏	中成药	ZC000072
白益镇惊丸	中成药	ZC000172
保利尔胶囊	中成药	ZC000267
大黄清胃丸	中成药	ZC000693
导赤丸	中成药	ZC000814
跌打片	中成药	ZC000869
跌打丸	中成药	ZC000877
阿胶生化膏	中成药	ZC000971

续表

制剂名称	类别	序号
耳聋丸	中成药	ZC001009
分清五淋丸	中成药	ZC001072
妇科分清丸	中成药	ZC001199
复方珍珠暗疮片	中成药	ZC001624
复明片	中成药	ZC001646
肝复乐片	中成药	ZC001687
化瘀散结灌肠液	中成药	ZC002229
活血理伤丸	中成药	ZC002339
济坤丸	中成药	ZC002400
济生橘核丸	中成药	ZC002401
金不换膏	中成药	ZC002652
金砂五淋丸	中成药	ZC002750
坤灵丸	中成药	ZC003127
连翘败毒膏	中成药	ZC003221
连翘败毒片	中成药	ZC003222
灵龙感冒胶囊	中成药	ZC003253
龙胆泻肝颗粒	中成药	ZC003338
龙胆泻肝口服液	中成药	ZC003339
龙胆泻肝蜜丸	中成药	ZC003340
龙胆泻肝浓缩丸	中成药	ZC003341
龙胆泻肝片	中成药	ZC003342
龙胆泻肝水丸	中成药	ZC003344
妙灵丸	中成药	ZC003561
排石颗粒	中成药	ZC003754
前列回春胶囊	中成药	ZC003931
青麟丸	中成药	ZC004030
清淋颗粒	中成药	ZC004117
清淋片	中成药	ZC004118
清胃丸	中成药	ZC004187
清血解毒丸	中成药	ZC004205
清血内消丸	中成药	ZC004206
蛇咬丸	中成药	ZC004685
生乳片	中成药	ZC005032
双香排石颗粒	中成药	ZC005282
太和妙灵丸	中成药	ZC005392
田七镇痛膏	中成药	ZC005479
通便清火丸	中成药	ZC005527

续表

制剂名称	类别	序号
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
五粒回春丸	中成药	ZC005848
五淋丸	中成药	ZC005851
消风止痒颗粒	中成药	ZC006047
小儿导赤片	中成药	ZC006183
小儿金丹	中成药	ZC006246
小儿金丹片	中成药	ZC006247
咽炎含片	中成药	ZC006622
漳州神曲	中成药	ZC007209
障翳散	中成药	ZC007212
治红丸	中成药	ZC007420
壮骨酒	中成药	ZC007526
追风壮骨膏	中成药	ZC007565

YC001379 木犀花

【其他名称】桂花

【外文名称】Flos Osmanthi

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木犀科植物木犀 *Osmanthus fragrans* Lour. 的干燥花。9～10月花盛开时采收，摊薄层、经常翻动，晾干。

【性状】本品全体呈黄褐色。具细弱花梗；花萼4裂，裂片齿状；花冠4裂，裂片长椭圆形；雄花具雄蕊2，隐藏于花冠内；雌花有雌蕊1，柱头头状。气芳香，味淡。

【性味归经】辛，甘。

【功效应用】化痰、散瘀。用于痰饮喘咳，肠风血痢，牙痛、口臭等。

【用法用量】4.5～9g。外用煎水含漱或蒸热外熨。

YC001380 木香

【其他名称】广木香、老木香、蜜香、南木香、如达、五木香、五香、新木香、越隽木香、云木香、越木香、越西木香

【外文名称】Radix Aucklandiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物木香 *Aucklandia lappa* Decne. 的干燥根。秋、冬二季采挖，除去泥沙及须根，切段，大的再纵剖成瓣，干燥后撞去粗皮。

【性状】本品呈圆柱形或半圆柱形，长5～10cm，直径0.5～5cm。表面黄棕色至灰褐色，有明显的皱纹、纵沟及侧根痕。质坚，不易折断，断面灰褐色至暗褐色，周边灰黄色或浅棕黄色，形成层环棕色，有放射状纹理及散在的褐色点状油室。气香特异，味微苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含木香烃内酯和去氢木香内酯的总量不得少于1.8%。

木香根含挥发油0.3%～3%（水蒸气蒸馏）或4%～7%（提取）、木香碱0.05%、菊糖18%及甾醇等。油中的主要成分为木香内酯、二氢木香内酯、α－木香醇、α－木香酸、风毛菊内酯，脱氢木香内酯、二氢脱氢木香内酯、木香烃内酯、二氢木香烃内酯、12－甲氧基二氢木香烃内酯、单紫杉烯、α及β－木香烯，还有少量萜醇、莰烯、萘、水芹烯、α及β－紫罗兰酮、β－芹子烯、棕榈酸、豆甾醇、白桦脂醇、香叶烯、对－伞花烃、芳樟醇、β－榄香烯、丁香烯、草烯、雪松烯、雪松醇。据中国医学科学院药物研究所研究，木香根挥发油中还含有异土木香内酯。此外，叶含蒲公英甾醇。

【性味归经】辛、苦，温。归脾、胃、大肠、三焦、胆经。

【功效应用】行气止痛，健脾消食。用于胸脘胀痛，泻痢后重，食积不消，不思饮食。煨木香实肠止泻。用于泄泻腹痛。

【用法用量】内服：煎汤，1.5～6g；或入丸、散。

【应用参考】

宜忌：阴虚津液不足者慎服。

毒性及不良反应：大鼠腹腔注射总内酯和二氢木香内酯的半数致死量，分别为300mg/kg和200mg/kg。

临床应用木香醇浸膏治疗支气管哮喘，一般无不良反应，但用量过大，可致腹部不适、眩晕、头痛与嗜睡。长期服用，无蓄积性。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方颠茄铋镁片	化学药	HZ001135
复方木香铝镁片	化学药	HZ001322
复方木香小檗碱片	化学药	HZ001323

续表

制剂名称	类别	序号
复方石榴皮小檗碱胶囊	化学药	HZ001378
阿里红咳喘合剂	民族药	MZ000003
阿里红咳喘口服液	民族药	MZ000004
阿那日十四味散	民族药	MZ000006
阿魏八味丸	民族药	MZ000010
安神补心六味丸	民族药	MZ000014
安神镇惊二十味丸	民族药	MZ000015
八味沉香散	民族药	MZ000019
八味沉香丸	民族药	MZ000020
八味三香散	民族药	MZ000025
八味獐牙菜散	民族药	MZ000036
八味獐牙菜丸	民族药	MZ000037
槟榔十三味丸	民族药	MZ000056
草果四味汤散	民族药	MZ000064
菖蒲四味胶囊	民族药	MZ000066
菖蒲四味丸	民族药	MZ000067
肠舒止泻胶囊	民族药	MZ000069
肠胃舒胶囊	民族药	MZ000070
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
沉香十七味丸	民族药	MZ000074
达斯玛保丸	民族药	MZ000079
大月晶丸	民族药	MZ000082
豆蔻五味散	民族药	MZ000094
二十味沉香丸	民族药	MZ000107
二十味金汤散	民族药	MZ000108
二十五味阿魏散	民族药	MZ000112
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115
二十五味儿茶丸	民族药	MZ000116
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十五味狐肺散	民族药	MZ000122
二十五味鹿角丸	民族药	MZ000123
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
二十五味马宝丸	民族药	MZ000127

续表

制剂名称	类别	序号
二十五味珊瑚丸	民族药	MZ000128
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
二十五味獐牙菜散	民族药	MZ000132
二十五味獐牙菜丸	民族药	MZ000133
二十五味竺黄散	民族药	MZ000135
二十一味寒水石散	民族药	MZ000138
肺热普清散	民族药	MZ000141
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
枫香脂十味丸	民族药	MZ000147
嘎日迪五味丸	民族药	MZ000178
哈敦海鲁木勒十三味丸	民族药	MZ000197
寒水石二十一味散	民族药	MZ000201
和胃止痛胶囊	民族药	MZ000205
红花清肝十三味丸	民族药	MZ000208
红花消肝十三味丸	民族药	MZ000210
胡日查六味丸	民族药	MZ000214
回生甘露丸	民族药	MZ000226
活血六味散	民族药	MZ000229
吉祥安坤丸	民族药	MZ000231
金锁昆都尔片	民族药	MZ000260
九味牛黄丸	民族药	MZ000266
九味獐牙菜胶囊	民族药	MZ000272
九味獐牙菜丸	民族药	MZ000273
利胆八味散	民族药	MZ000301
利肝和胃丸	民族药	MZ000303
凉血十味散	民族药	MZ000309
羚牛角二十五味丸	民族药	MZ000316
流感丸	民族药	MZ000317
六锐散	民族药	MZ000318
六味木香散	民族药	MZ000329
六味木香丸	民族药	MZ000330
罗补甫克比日丸	民族药	MZ000345
秘诀清凉散	民族药	MZ000357
明目六味汤散	民族药	MZ000361
那仁明目汤散	民族药	MZ000363

续表

制剂名称	类别	序号
牛黄十三味丸	民族药	MZ000372
帕朱胶囊	民族药	MZ000376
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七味广枣丸	民族药	MZ000386
七味马钱子丸	民族药	MZ000393
七味铁屑丸	民族药	MZ000398
七味胃痛胶囊	民族药	MZ000400
七味血病丸	民族药	MZ000403
清肺十三味散	民族药	MZ000414
清肺止咳丸	民族药	MZ000415
清肝二十七味丸	民族药	MZ000417
清肝九味散	民族药	MZ000418
清热二十三味散	民族药	MZ000424
清热二十五味丸	民族药	MZ000425
清瘟止痛十四味丸	民族药	MZ000433
清咽六味散	民族药	MZ000438
驱虫丸	民族药	MZ000444
祛痛橡胶膏	民族药	MZ000445
肉蔻五味丸	民族药	MZ000455
如意珍宝丸	民族药	MZ000456
萨热大鹏丸	民族药	MZ000463
萨热十三味鹏鸟丸	民族药	MZ000464
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
伤筋正骨酊	民族药	MZ000491
十八味党参丸	民族药	MZ000501
十八味降香丸	民族药	MZ000505
十八味牛黄散	民族药	MZ000506
十八味欧曲珍宝丸	民族药	MZ000508
十九味草果散	民族药	MZ000514
十六味冬青丸	民族药	MZ000515
十六味杜鹃花丸	民族药	MZ000516
十七味大鹏丸	民族药	MZ000518
十七味寒水石丸	民族药	MZ000519
十三味草果散	民族药	MZ000521
十三味红花丸	民族药	MZ000522
十三味马钱子丸	民族药	MZ000524

续表

制剂名称	类别	序号
十三味青兰散	民族药	MZ000525
十味蒂达胶囊	民族药	MZ000531
十味乳香胶囊	民族药	MZ000539
十味乳香散	民族药	MZ000540
十味乳香丸	民族药	MZ000541
十五味龙胆花丸	民族药	MZ000549
十五味乳鹏丸	民族药	MZ000551
十一味草果丸	民族药	MZ000556
十一味甘露丸	民族药	MZ000558
十一味寒水石散	民族药	MZ000559
十一味维命胶囊	民族药	MZ000565
十一味维命散	民族药	MZ000566
石榴普安散	民族药	MZ000574
舒肢巴亚待都司片	民族药	MZ000581
顺气安神丸	民族药	MZ000586
顺气补心十一味丸	民族药	MZ000587
苏木六味汤散	民族药	MZ000600
胃可安胶囊	民族药	MZ000625
温散加瓦日西加里奴司片	民族药	MZ000628
五鹏丸	民族药	MZ000639
五味角蒿油	民族药	MZ000645
五味金色丸	民族药	MZ000646
五味麝香丸	民族药	MZ000651
仙人掌胃康胶囊	民族药	MZ000659
行气止痛丸	民族药	MZ000684
延胡胃安胶囊	民族药	MZ000705
鼻心康胶囊	民族药	MZ000715
益肾十七味丸	民族药	MZ000720
玉箸清咽十五味散	民族药	MZ000730
玉箸清咽十五味丸	民族药	MZ000731
月光宝鹏丸	民族药	MZ000732
云香十五味丸	民族药	MZ000735
扎冲十三味丸	民族药	MZ000737
珍宝丸额日敦	民族药	MZ000739
珍珠通络丸	民族药	MZ000740
镇刺六味丸	民族药	MZ000741
智托洁白丸	民族药	MZ000758

续表

制剂名称	类别	序号
仲泽八味沉香散	民族药	MZ000763
助消膏	民族药	MZ000766
壮西六味散	民族药	MZ000767
壮西六味丸	民族药	MZ000768
安坤益母草膏	中成药	ZC000024
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安神丸	中成药	ZC000053
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
八宝坤顺丸	中成药	ZC000085
八宝镇惊丸	中成药	ZC000091
八味和胃口服液	中成药	ZC000096
八味肉桂胶囊	中成药	ZC000097
八味痛经片	中成药	ZC000099
八仙油	中成药	ZC000101
白连止痢胶囊	中成药	ZC000157
保济口服液	中成药	ZC000263
保济浓缩丸	中成药	ZC000264
保济丸	中成药	ZC000265
保利尔胶囊	中成药	ZC000267
保宁半夏曲	中成药	ZC000269
保童化痰丸	中成药	ZC000275
保真膏	中成药	ZC000285
抱龙丸	中成药	ZC000287
倍芪腹泻贴	中成药	ZC000307
避瘟散	中成药	ZC000345
驳骨水	中成药	ZC000380
补脾安神合剂	中成药	ZC000397
补脾益肠丸	中成药	ZC000400
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
采云曲	中成药	ZC000464
草香胃康胶囊	中成药	ZC000479
柴胡舒肝丸	中成药	ZC000483
产后补丸	中成药	ZC000511
产后康膏	中成药	ZC000512
产灵丸	中成药	ZC000516
长春益寿膏	中成药	ZC000526
长寿益春膏	中成药	ZC000527

续表

制剂名称	类别	序号
肠康胶囊	中成药	ZC000528
肠康片	中成药	ZC000529
肠胃宁片	中成药	ZC000533
沉香化气胶囊	中成药	ZC000545
沉香化气浓缩丸	中成药	ZC000546
沉香化气片	中成药	ZC000547
沉香化气丸	中成药	ZC000548
沉香化滞蜜丸	中成药	ZC000549
沉香化滞丸	中成药	ZC000550
沉香理气丸	中成药	ZC000552
沉香利气丸	中成药	ZC000553
沉香曲	中成药	ZC000554
沉香散	中成药	ZC000555
沉香舒气丸	中成药	ZC000556
沉香舒郁片	中成药	ZC000557
沉香舒郁丸	中成药	ZC000558
虫草川贝止咳膏	中成药	ZC000568
催乳丸	中成药	ZC000675
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
大黄化瘀丸	中成药	ZC000690
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
丹桂香颗粒	中成药	ZC000722
胆病颗粒	中成药	ZC000762
当归龙荟片	中成药	ZC000794
当归龙荟丸	中成药	ZC000795
得生胶囊	中成药	ZC000816
得生片	中成药	ZC000817
得生丸	中成药	ZC000818
跌打风湿酒	中成药	ZC000861
丁沉透膈丸	中成药	ZC000885
丁香烂饭丸	中成药	ZC000893
肚痛丸	中成药	ZC000948
阿胶益寿晶	中成药	ZC000974
阿胶益寿口服液	中成药	ZC000975
阿胶珍珠膏	中成药	ZC000977
儿泻止颗粒	中成药	ZC001005

续表

制剂名称	类别	序号
耳聋通窍丸	中成药	ZC001008
二益丸	中成药	ZC001034
肥儿片	中成药	ZC001056
肥儿丸	中成药	ZC001059
风湿寒痛片	中成药	ZC001102
风湿痛药酒	中成药	ZC001114
冯了性风湿跌打药酒	中成药	ZC001143
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科得生丸	中成药	ZC001198
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科金丹	中成药	ZC001201
妇科宁坤丸	中成药	ZC001203
妇科通经丸	中成药	ZC001209
妇科乌金丸	中成药	ZC001211
妇科养坤丸	中成药	ZC001213
妇宁颗粒	中成药	ZC001228
妇宁丸	中成药	ZC001230
附桂风湿膏	中成药	ZC001259
附桂紫金膏	中成药	ZC001263
复方陈香胃片	中成药	ZC001293
复方丁香开胃贴	中成药	ZC001337
复方黄连素片	中成药	ZC001397
复方鹿胎丸	中成药	ZC001445
复方夏天无片	中成药	ZC001560
复方仙鹤草肠炎胶囊	中成药	ZC001561
复方香薷水	中成药	ZC001566
复方益母胶囊	中成药	ZC001604
复方制金柑颗粒	中成药	ZC001632
甘露膏	中成药	ZC001668
肝舒片	中成药	ZC001705
肝泰舒胶囊	中成药	ZC001713
骨筋丸	中成药	ZC001857
骨筋丸胶囊	中成药	ZC001858
骨筋丸片	中成药	ZC001859
臌症丸	中成药	ZC001887

续表

制剂名称	类别	序号
固本延龄丸	中成药	ZC001893
固肠止泻丸	中成药	ZC001896
广东神曲	中成药	ZC001956
归脾膏	中成药	ZC001963
归脾合剂	中成药	ZC001964
归脾胶囊	中成药	ZC001965
归脾浓缩丸	中成药	ZC001967
归脾片	中成药	ZC001968
归脾丸	中成药	ZC001969
归脾液	中成药	ZC001970
龟黄补酒	中成药	ZC001988
海马万应膏	中成药	ZC002056
诃苓止泻胶囊	中成药	ZC002084
诃子吉祥丸	中成药	ZC002085
和胃平肝丸	中成药	ZC002095
和中理脾丸	中成药	ZC002101
黑归脾丸	中成药	ZC002111
黑锡丹	中成药	ZC002115
红花跌打丸	中成药	ZC002121
厚朴温中丸	中成药	ZC002167
厚元行气丸	中成药	ZC002168
琥珀利气丸	中成药	ZC002186
换骨丸	中成药	ZC002251
回春丹	中成药	ZC002305
回春酒	中成药	ZC002307
回春散	中成药	ZC002309
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
茴香橘核丸	中成药	ZC002315
混元丸	中成药	ZC002316
活络丸	中成药	ZC002323
活血跌打丸	中成药	ZC002331
活血通脉片	中成药	ZC002344
济坤丸	中成药	ZC002400
济生橘核丸	中成药	ZC002401
加味烂积丸	中成药	ZC002416
加味香连丸	中成药	ZC002426

续表

制剂名称	类别	序号
加味香砂枳术丸	中成药	ZC002427
加味左金丸	中成药	ZC002435
减味紫雪口服液	中成药	ZC002444
健脾康儿片	中成药	ZC002493
健脾消食丸	中成药	ZC002505
健胃固肠散	中成药	ZC002528
健胃消炎颗粒	中成药	ZC002533
解肌宁嗽口服液	中成药	ZC002630
解肌宁嗽片	中成药	ZC002631
解肌宁嗽丸	中成药	ZC002632
解郁和肝丸	中成药	ZC002642
金归洗液	中成药	ZC002671
金红片	中成药	ZC002679
金术跌打丸	中成药	ZC002785
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
筋骨疼痛酒	中成药	ZC002795
筋痛消酊	中成药	ZC002800
经前平颗粒	中成药	ZC002809
精制五加皮酒	中成药	ZC002835
九宝丸	中成药	ZC002856
九龙胃药胶囊	中成药	ZC002862
九气拈痛丸	中成药	ZC002863
九气心痛丸	中成药	ZC002864
久痢丸	中成药	ZC002885
救必应胃痛片	中成药	ZC002888
救急散	中成药	ZC002890
救急行军胶囊	中成药	ZC002891
救急行军散	中成药	ZC002892
橘贝半夏颗粒	中成药	ZC002906
橘核疝气丸	中成药	ZC002907
橘核丸	中成药	ZC002908
菌痢平片	中成药	ZC002927
开胃健脾丸	中成药	ZC002929
开胃理脾丸	中成药	ZC002930
开胸理气丸	中成药	ZC002934
开胸顺气胶囊	中成药	ZC002935
开胸顺气密丸	中成药	ZC002936

续表

制剂名称	类别	序号
开胸顺气丸	中成药	ZC002937
开胸消食片	中成药	ZC002938
开郁老蔻丸	中成药	ZC002939
开郁舒肝水蜜丸	中成药	ZC002940
开郁舒肝丸	中成药	ZC002941
开郁顺气丸	中成药	ZC002942
康力欣胶囊	中成药	ZC002960
咳喘安口服液	中成药	ZC003024
快胃舒肝丸	中成药	ZC003106
宽胸利膈丸	中成药	ZC003108
宽胸舒气化滞丸	中成药	ZC003110
宽中老蔻丸	中成药	ZC003111
宽中顺气蜜丸	中成药	ZC003112
宽中顺气丸	中成药	ZC003113
坤宁颗粒	中成药	ZC003128
坤宁口服液	中成药	ZC003129
坤顺丸	中成药	ZC003130
阑尾灵颗粒	中成药	ZC003145
阑尾消炎片	中成药	ZC003146
阑尾消炎丸	中成药	ZC003147
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
老蔻丸	中成药	ZC003158
乐脉胶囊	中成药	ZC003161
乐脉颗粒	中成药	ZC003162
乐脉片	中成药	ZC003163
理气舒心片	中成药	ZC003176
利胆排石胶囊	中成药	ZC003184
利胆排石颗粒	中成药	ZC003185
利胆排石片	中成药	ZC003186
利胆排石散	中成药	ZC003187
利胆片	中成药	ZC003188
利膈丸	中成药	ZC003201
痢必灵片	中成药	ZC003210
莲花峰茶	中成药	ZC003230
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
灵源万应茶	中成药	ZC003263
六合定中丸	中成药	ZC003305

续表

制剂名称	类别	序号
六味木香胶囊	中成药	ZC003327
六味香连胶囊	中成药	ZC003331
六郁丸	中成药	ZC003336
龙虎人丹	中成药	ZC003349
龙荟丸	中成药	ZC003351
龙七胃康片	中成药	ZC003358
龙生蛭胶囊	中成药	ZC003362
鹿胎膏	中成药	ZC003410
鹿胎胶囊	中成药	ZC003411
鹿胎颗粒	中成药	ZC003412
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
麻仁润肠软胶囊	中成药	ZC003462
麻仁润肠丸	中成药	ZC003463
脉络通片	中成药	ZC003499
毛鸡补血酒	中成药	ZC003528
秘制舒肝丸	中成药	ZC003554
妙济丸	中成药	ZC003560
闽东建曲	中成药	ZC003564
磨积散	中成药	ZC003581
莫家清宁丸	中成药	ZC003582
木香槟榔丸	中成药	ZC003595
木香分气丸	中成药	ZC003596
木香理气片	中成药	ZC003597
木香理气丸	中成药	ZC003598
木香顺气颗粒	中成药	ZC003599
木香顺气丸	中成药	ZC003600
木香通气丸	中成药	ZC003601
宁坤丸	中成药	ZC003664
牛黄至宝丸	中成药	ZC003725
女宝胶囊	中成药	ZC003732
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
暖脐膏	中成药	ZC003744
暖脐橡胶膏	中成药	ZC003745
帕朱丸	中成药	ZC003750
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758

续表

制剂名称	类别	序号
平安丸	中成药	ZC003785
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
朴沉化郁丸	中成药	ZC003805
七香止痛丸	中成药	ZC003834
芪参通络胶囊	中成药	ZC003866
杞天口服液	中成药	ZC003898
气痛丸	中成药	ZC003903
千金止带蜜丸	中成药	ZC003918
千金止带水丸	中成药	ZC003919
千山活血膏	中成药	ZC003922
黔曲	中成药	ZC003954
轻身消胖丸	中成药	ZC004040
清宫长春胶囊	中成药	ZC004071
清热安宫丸	中成药	ZC004128
清胃和中丸	中成药	ZC004183
清涎快膈丸	中成药	ZC004192
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
驱虫片	中成药	ZC004230
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
驱风药酒	中成药	ZC004237
祛风膏	中成药	ZC004242
泉州百草曲	中成药	ZC004279
泉州茶饼	中成药	ZC004280
人丹	中成药	ZC004298
人参归脾蜜丸	中成药	ZC004312
人参归脾丸	中成药	ZC004313
人参健脾片	中成药	ZC004314
人参健脾丸	中成药	ZC004315
人参健脾小蜜丸	中成药	ZC004316
仁丹	中成药	ZC004341
茸坤丸	中成药	ZC004346
柔肝顺气丸	中成药	ZC004364
肉蔻四神丸	中成药	ZC004365
如意油	中成药	ZC004369
乳癖消胶囊	中成药	ZC004392
乳癖消颗粒	中成药	ZC004393
乳癖消片	中成药	ZC004394

续表

制剂名称	类别	序号
三层荷香丸	中成药	ZC004442
三九胃泰胶囊	中成药	ZC004463
三九胃泰颗粒	中成药	ZC004464
三七活血丸	中成药	ZC004477
三余神曲	中成药	ZC004513
散风活络浓缩丸	中成药	ZC004515
散风活络丸	中成药	ZC004516
杀虫丸	中成药	ZC004549
山药丸	中成药	ZC004591
疝气丸	中成药	ZC004604
伤科跌打片	中成药	ZC004614
伤科跌打丸	中成药	ZC004615
伤湿宝珍膏	中成药	ZC004624
伤痛跌打丸	中成药	ZC004631
伤痛舒	中成药	ZC004636
蛇咬丸	中成药	ZC004685
麝香追风膏	中成药	ZC004727
参归养血片	中成药	ZC004753
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参茸阿胶	中成药	ZC004866
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸黑锡丸	中成药	ZC004873
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
参茸三鞭丸	中成药	ZC004885
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参三七伤药片	中成药	ZC004901
参三七伤药散	中成药	ZC004902
参麝活络丸	中成药	ZC004906
参苏胶囊	中成药	ZC004909
参苏颗粒	中成药	ZC004910
参苏片	中成药	ZC004912
参苏丸	中成药	ZC004913
参苏宣肺丸	中成药	ZC004914
伸筋活络丸	中成药	ZC004934
神农药酒	中成药	ZC004942
神香苏合丸	中成药	ZC004949

续表

制剂名称	类别	序号
肾石通颗粒	中成药	ZC004969
肾炎温阳片	中成药	ZC004989
升华红黑丸	中成药	ZC004993
十味活血丸	中成药	ZC005086
十香定痛丸	中成药	ZC005092
十香暖脐膏	中成药	ZC005094
十香丸	中成药	ZC005095
十香止痛丸	中成药	ZC005096
时疫救急丸	中成药	ZC005113
舒胆胶囊	中成药	ZC005144
舒胆片	中成药	ZC005145
舒肝保坤丸	中成药	ZC005151
舒肝和胃口服液	中成药	ZC005152
舒肝和胃丸	中成药	ZC005153
舒肝快胃丸	中成药	ZC005158
舒肝浓缩丸	中成药	ZC005161
舒肝片	中成药	ZC005162
舒肝顺气丸	中成药	ZC005165
舒肝调气丸	中成药	ZC005166
舒肝丸	中成药	ZC005167
舒肝止痛丸	中成药	ZC005170
舒络养肝丸	中成药	ZC005199
舒气丸	中成药	ZC005203
舒泰丸	中成药	ZC005205
舒郁九宝丸	中成药	ZC005218
暑症片	中成药	ZC005226
四季平安油	中成药	ZC005313
四磨汤口服液	中成药	ZC005326
苏合丸	中成药	ZC005358
苏合香丸	中成药	ZC005359
苏南山肚痛丸	中成药	ZC005362
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
田七痛经胶囊	中成药	ZC005477
田七痛经散	中成药	ZC005478
田七镇痛膏	中成药	ZC005479
调经白带丸	中成药	ZC005483

续表

制剂名称	类别	序号
调经补血丸	中成药	ZC005484
调经活血片	中成药	ZC005487
调经至宝丸	中成药	ZC005496
调经种子丸	中成药	ZC005497
调气丸	中成药	ZC005499
调胃丹	中成药	ZC005500
调胃舒肝丸	中成药	ZC005501
调胃消滞丸	中成药	ZC005502
葶苈降血脂胶囊	中成药	ZC005518
葶苈降血脂颗粒	中成药	ZC005519
葶苈降血脂片	中成药	ZC005520
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通络活血丸	中成药	ZC005537
通气丸	中成药	ZC005556
通窍耳聋丸	中成药	ZC005560
通窍救心油	中成药	ZC005561
通窍镇痛散	中成药	ZC005564
通幽润燥丸	中成药	ZC005579
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
痛经宝颗粒	中成药	ZC005590
痛经片	中成药	ZC005595
痛经丸	中成药	ZC005599
痛肿灵	中成药	ZC005602
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
吐泻肚痛胶囊	中成药	ZC005612
吐泻肚痛散	中成药	ZC005613
外用万应膏	中成药	ZC005632
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
万应茶	中成药	ZC005650
胃病丸	中成药	ZC005686
胃肠安丸	中成药	ZC005687
胃肠复元膏	中成药	ZC005688
胃肠健胶囊	中成药	ZC005689
胃得安胶囊	中成药	ZC005694
胃得安片	中成药	ZC005695
胃尔康片	中成药	ZC005697
胃尔宁片	中成药	ZC005698

续表

制剂名称	类别	序号
胃福颗粒	中成药	ZC005699
胃复胶囊	中成药	ZC005701
胃活灵片	中成药	ZC005703
胃乐胶囊	中成药	ZC005709
胃力康颗粒	中成药	ZC005715
胃力片	中成药	ZC005716
胃立康片	中成药	ZC005717
胃气痛片	中成药	ZC005724
胃散	中成药	ZC005726
胃痛定	中成药	ZC005736
胃痛散	中成药	ZC005741
胃痛丸	中成药	ZC005743
胃炎宁颗粒	中成药	ZC005749
温经活血片	中成药	ZC005759
温经止痛膏	中成药	ZC005764
温脾固肠散	中成药	ZC005766
温脾止泻丸	中成药	ZC005767
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
温中镇痛丸	中成药	ZC005776
温中止泻丸	中成药	ZC005777
乌金片	中成药	ZC005800
乌金丸	中成药	ZC005801
乌金止痛丸	中成药	ZC005802
无烟灸条	中成药	ZC005821
五海瘿瘤丸	中成药	ZC005829
五加皮酒	中成药	ZC005837
五瘦丸	中成药	ZC005846
五味沙棘含片	中成药	ZC005867
五味沙棘散	中成药	ZC005868
五味香连丸	中成药	ZC005870
五香伤膏	中成药	ZC005877
五香丸	中成药	ZC005878
西黄清醒丸	中成药	ZC005907
仙鹤胶囊	中成药	ZC005956
香桂活血膏	中成药	ZC005982
香果健消片	中成药	ZC005984
香橘丸	中成药	ZC005991

续表

制剂名称	类别	序号
香连化滞片	中成药	ZC005992
香连化滞水丸	中成药	ZC005993
香连化滞丸	中成药	ZC005994
香连浓缩丸	中成药	ZC005995
香连片	中成药	ZC005996
香连素片	中成药	ZC005997
香连丸	中成药	ZC005998
香连止泻片	中成药	ZC005999
香砂和胃丸	中成药	ZC006001
香砂理中丸	中成药	ZC006003
香砂六君合剂	中成药	ZC006004
香砂六君浓缩丸	中成药	ZC006005
香砂六君片	中成药	ZC006006
香砂六君丸	中成药	ZC006007
香砂平胃散	中成药	ZC006009
香砂平胃丸	中成药	ZC006010
香砂胃苓丸	中成药	ZC006012
香砂养胃胶囊	中成药	ZC006014
香砂养胃颗粒	中成药	ZC006015
香砂养胃口服液	中成药	ZC006016
香砂养胃蜜丸	中成药	ZC006017
香砂养胃浓缩丸	中成药	ZC006018
香砂养胃片	中成药	ZC006019
香砂养胃乳剂	中成药	ZC006020
香砂养胃软胶囊	中成药	ZC006021
香砂养胃丸	中成药	ZC006022
香砂枳术丸	中成药	ZC006023
香苏调胃片	中成药	ZC006025
香药胃安胶囊	中成药	ZC006027
湘曲	中成药	ZC006034
消积肥儿丸	中成药	ZC006051
消积健儿片	中成药	ZC006056
消积顺气丸	中成药	ZC006058
消食健脾片	中成药	ZC006095
消食健脾丸	中成药	ZC006096
消食养胃片	中成药	ZC006102
消栓通络胶囊	中成药	ZC006107

续表

制剂名称	类别	序号
消栓通络颗粒	中成药	ZC006108
消栓通络片	中成药	ZC006109
消瘿五海丸	中成药	ZC006137
消肿止痛酊	中成药	ZC006150
小儿百寿丸	中成药	ZC006172
小儿保安丸	中成药	ZC006175
小儿肠胃康颗粒	中成药	ZC006180
小儿腹泻宁	中成药	ZC006195
小儿和胃丸	中成药	ZC006210
小儿琥珀丸	中成药	ZC006213
小儿化滞散	中成药	ZC006222
小儿积散	中成药	ZC006225
小儿健脾散	中成药	ZC006231
小儿四症丸	中成药	ZC006326
小儿香橘丸	中成药	ZC006336
小儿消积丸	中成药	ZC006339
小儿珍珠镇惊丸	中成药	ZC006356
小儿止泻安颗粒	中成药	ZC006364
泻痢保童丸	中成药	ZC006402
泻痢消胶囊	中成药	ZC006406
泻痢消片	中成药	ZC006407
心可舒胶囊	中成药	ZC006422
心可舒片	中成药	ZC006423
心脑静片	中成药	ZC006433
心神安胶囊	中成药	ZC006445
心舒丸	中成药	ZC006452
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
醒脑再造胶囊	中成药	ZC006496
醒脑再造丸	中成药	ZC006497
熊胆舒肝利胆胶囊	中成药	ZC006526
雪山胃宝丸	中成药	ZC006564
羊羔补酒	中成药	ZC006650
阳和解凝膏	中成药	ZC006658
养肺丸	中成药	ZC006670
养胃片	中成药	ZC006679
养心生脉颗粒	中成药	ZC006689
养血归脾丸	中成药	ZC006701

续表

制剂名称	类别	序号
养血荣筋丸	中成药	ZC006708
养血调经膏	中成药	ZC006711
药酒丸	中成药	ZC006745
药制橄榄盐	中成药	ZC006747
一把抓	中成药	ZC006772
益肝颗粒	中成药	ZC006821
益坤丸	中成药	ZC006837
益母颗粒	中成药	ZC006850
益母丸	中成药	ZC006852
益脾消食片	中成药	ZC006857
益脾消食丸	中成药	ZC006858
益视颗粒	中成药	ZC006906
益胃膏	中成药	ZC006910
益胃口服液	中成药	ZC006911
益血膏	中成药	ZC006925
婴儿健脾胶囊	中成药	ZC007033
婴儿健脾颗粒	中成药	ZC007034
婴儿健脾口服液	中成药	ZC007035
婴儿健脾散	中成药	ZC007036
婴儿口服液	中成药	ZC007037
婴儿散胶囊	中成药	ZC007040
婴儿素	中成药	ZC007041
婴宁散	中成药	ZC007043
鱼鳔丸	中成药	ZC007061
黄连片	中成药	ZC007067
玉液丸	中成药	ZC007093
御制平安丸	中成药	ZC007103
愈带丸	中成药	ZC007104
元和正胃片	中成药	ZC007124
元胡胃舒胶囊	中成药	ZC007125
越鞠保和丸	中成药	ZC007141
云曲	中成药	ZC007157
云香精	中成药	ZC007158
漳州神曲	中成药	ZC007209
珍黄胃片	中成药	ZC007226
正骨膏	中成药	ZC007278
正骨水	中成药	ZC007279

续表

制剂名称	类别	序号
正骨紫金丸	中成药	ZC007280
正气片	中成药	ZC007286
正胃片	中成药	ZC007295
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
脂可清胶囊	中成药	ZC007314
止痢颗粒	中成药	ZC007347
止痢宁片	中成药	ZC007348
止嗽化痰丸	中成药	ZC007356
止痛紫金丸	中成药	ZC007373
止泻保童颗粒	中成药	ZC007376
制金柑丸	中成药	ZC007413
治痢片	中成药	ZC007425
治痘茴香丸	中成药	ZC007428
稚儿灵膏滋	中成药	ZC007456
稚儿灵颗粒	中成药	ZC007457
中华肝灵胶囊	中成药	ZC007467
种子三达丸	中成药	ZC007476
舟车丸	中成药	ZC007481
周氏回生丸	中成药	ZC007483
壮骨关节丸	中成药	ZC007525
壮骨酒	中成药	ZC007526
状元红药酒	中成药	ZC007551
追风膏	中成药	ZC007555
追风活血膏	中成药	ZC007557
紫蔻丸	中成药	ZC007609
紫雪	中成药	ZC007616
紫雪胶囊	中成药	ZC007617
紫雪颗粒	中成药	ZC007618

YC001381 木香马兜铃

【其他名称】巴力嘎

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马兜铃科木香马兜铃 *Aristolochia moupinensis* Fr. 的根。

【功效应用】藤茎除烦退热，消热利湿，行水下乳，排脓止痛。用于小便不利，水肿，尿路感染，

阴道滴虫，风湿性关节痛等。根利水消肿，祛风止痛。用于水肿，小便不利，脚气湿肿，风湿关节疼痛。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味红花清腑热散	民族药	MZ000021
二十九味能消散	民族药	MZ000103
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
二十五味竺黄散	民族药	MZ000135
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
甘露灵丸	民族药	MZ000179
九味牛黄丸	民族药	MZ000266
七味红花殊胜散	民族药	MZ000388
七味红花殊胜丸	民族药	MZ000389
七味熊胆散	民族药	MZ000402
清肺止咳丸	民族药	MZ000415
十五味止泻木散	民族药	MZ000554
四味止泻木汤散	民族药	MZ000597
五味渣驯汤散	民族药	MZ000653
五味渣驯丸	民族药	MZ000654
肝畅胶囊	中成药	ZC001676

YC001382　木贼

【其他名称】笔头草、锉草、擦草、节骨草、节节草、木贼草、无心草

【外文名称】Herba Equiseti Hiemalis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木贼科植物木贼 *Equisetum hiemale* L. 的干燥地上部分。夏、秋二季采割，除去杂质，晒干或阴干。

【性状】本品呈长管状，不分枝，长 40～60cm，直径 0.2～0.7cm。表面灰绿色或黄绿色，有 18～30 条纵棱，棱上有多数细小光亮的疣状突起；节明显，节间长 2.5～9cm，节上着生筒状鳞叶，叶鞘基部和鞘齿黑棕色，中部淡棕黄色。体轻，质脆，易折断，断面中空，周边有多数圆形的小空腔。气微，味甘淡、微涩，嚼之有沙粒感。

【化学成分】本品按干燥品计算，含山柰素不得少于 0.20%。

地上部分含生物碱类，如犬问荆碱，烟碱等；尚含黄酮苷类，如山柰酚－3，7－双葡萄糖苷，山柰酚－3－双葡萄糖－7－葡萄糖苷，山柰酚－3－葡萄糖－7－双葡萄糖苷等；又含挥发油类，如琥珀酸，延胡索酸，咖啡酸等，还含胸腺嘧啶，草棉苷，棉花皮异苷，香草醛等。

还含磷酸盐与多量的二氧化硅、硅酸盐、皂苷、树脂及葡萄糖和果糖。

【性味归经】甘、苦，平。归肺、肝经。

【功效应用】散风热，退目翳。用于风热目赤，迎风流泪，目生云翳。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】血虚目疾不宜用。

【应用参考】

宜忌：气血虚者慎服。

毒性及不良反应：曾有内服本品糖浆剂致口干、肠鸣；服流浸膏致颜面色素沉着，长期大量服用可致肝损害的报告。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
明目十六味丸	民族药	MZ000362
通舒口爽胶囊	民族药	MZ000611
拨云退翳水蜜丸	中成药	ZC000375
拨云退翳丸	中成药	ZC000376
除翳明目片	中成药	ZC000584
鹅毛管眼药	中成药	ZC000980
复方羊肝丸	中成药	ZC001590
复明片	中成药	ZC001646
和血明目片	中成药	ZC002099
黄地养阴颗粒	中成药	ZC002256
黄连羊肝片	中成药	ZC002276
黄连羊肝丸	中成药	ZC002277
脉络通颗粒	中成药	ZC003498
明目蒺藜丸	中成药	ZC003570
祛风湿止痛散	中成药	ZC004249
赛空青眼药	中成药	ZC004429

续表

制剂名称	类别	序号
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
退障眼膏	中成药	ZC005615
熊胆丸	中成药	ZC006528
羊肝明目片	中成药	ZC006649
益肝活血明目丸	中成药	ZC006820
壮骨酒	中成药	ZC007526

YC001383 苜蓿子

【外文名称】Semen Medicaginis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物紫花苜蓿 *Medicago sative* L. 的干燥成熟的种子。秋季果实成熟时采收。晒干。

【性状】本品呈肾形，长 2.0～2.7mm，宽约 1.5mm。表面黄褐或黄绿色，在较大一端有斜截面，凹处有点状种脐。种皮薄，光滑且光泽、无臭，有豆腥味。

【性味归经】二级干热。

【功效应用】生血益精，润肠壮阳，止咳止痛，通经催乳。用于形瘦血亏，闭经乳少，便秘阳痿，咳嗽胸闷，关节疼痛。

【用法用量】2～3个；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗补甫克比日丸	民族药	MZ000345

YC001384 墓头回

【其他名称】摆子草、地花菜、脚汗草、箭头风、九头鸟、墓头灰

【外文名称】Radix et Rhizoma Patriniae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为败酱科植物墓头回 *Patrinia heterophylla* Bunge 或其同属植物的干燥根及根茎。秋季采挖，除去地上部分、须根及泥土，晒干。

【性状】本品根呈类圆柱形或长圆锥状，常弯曲或扭曲，长 5～12cm，直径 0.5～2cm，外表棕褐色或黄褐色，粗糙，不平坦，具不规则粗槽沟及疙瘩状支根痕，顶端常具根茎或茎残基。根茎长 2～3cm，直径 0.5～1cm，外表色泽、特征，与根相似，唯有时可见环状皱缩，顶端并可见到茎的残基，断面具髓部。体轻，质松，外皮易剥落，断面木部黄色，略呈纤维状；老根的木质部束可片状剥离。具特异臭气，味稍苦。

【化学成分】墓头回根含挥发油，主要为异戊酸、α和β－蒎烯，柠檬烯，γ和δ－览香烯，龙脑，α－松油烯，β－橄榄烯，β－愈创木烯，δ－荜澄茄烯等。

【性味归经】苦、微酸涩，微寒。归心、肝经。

【功效应用】清热，收涩，止血。用于崩漏，赤白带下。

【用法用量】9～15g；外用：适量，捣敷。

【应用参考】本品因气味特异，须与其他药材隔离密闭存放。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方白带丸	中成药	ZC001271
治带片	中成药	ZC007415

YC001385 奶桃

【外文名称】Semen Cocois

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为棕榈科植物椰子 *Cocos nucifera* L. 的成熟种子的胚乳。果实成熟时采摘，剖开果壳，取出种子，除去果肉内的浆汁，微晾晒。

【性状】本品呈心形，直径 5～10cm，有时纵剖成两瓣。种皮薄，棕紫红色，具众多凹陷的网状纹理，其一侧有数条纵向条纹（种脊）。胚乳肥厚，白色，厚 7～13mm，内有大形空腔，新鲜食之香而可口，干时较硬，折断面光滑，洁白，富油性，气微，味微苦。

颜色发黄，有酸败气味、辛辣者不宜药用。

【性味归经】二级干热。

【功效应用】滋补强身，温肾壮阳，生血益肝。用于异常粘液质及胆液质所致的机体虚弱，神疲阳

痿，反应迟钝，乳汁不足，肝弱形瘦。

【用法用量】10～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗补甫克比日丸	民族药	MZ000345
强力玛得土力阿亚特蜜膏	民族药	MZ000409

YC001386　南板蓝根

【其他名称】马蓝根

【外文名称】Rhizoma et Radix Baphicacanthis Cusiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为爵床科植物马蓝 *Baphicacanthus cusia*（Nees）Bremek. 的干燥根茎及根。夏、秋两季采挖，除去地上茎，洗净、晒干。

【性状】本品根茎呈类圆形，多弯曲，有分枝，长 10～30cm，直径 0.1～1cm。表面灰棕色，具细纵纹；节膨大，节上长有细根或茎残基；外皮易剥落，呈蓝灰色。质硬而脆，易折断，断面不平坦，皮部蓝灰色，木部灰蓝色至淡黄褐色，中央有髓。根粗细不一，弯曲有分枝，细根细长而柔韧。气微，味淡。

【化学成分】含蒽醌类、β－谷甾醇。

【性味归经】苦，寒。归心、胃经。

【功效应用】清热解毒，凉血。用于温病发斑，丹毒；流感，流脑。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方青蒿安乃近片	化学药	HZ001345
表热清颗粒	民族药	MZ000053
板蓝解毒注射液	中成药	ZC000230
复方感冒灵胶囊	中成药	ZC001362
复方感冒灵颗粒	中成药	ZC001363
复方感冒灵片	中成药	ZC001364
复方南板蓝根颗粒	中成药	ZC001460
复方南板蓝根片	中成药	ZC001461
复方小儿退热栓	中成药	ZC001569
感冒清胶囊	中成药	ZC001739
感冒清片	中成药	ZC001740

续表

制剂名称	类别	序号
喉疾灵片	中成药	ZC002142
喉痛灵片	中成药	ZC002149
金梅感冒片	中成药	ZC002721
南板蓝根颗粒	中成药	ZC003605
热毒清片	中成药	ZC004286

YC001387　南柴胡

【其他名称】春柴胡、芪胡、春胡、地熏、黑柴胡、红柴胡、麦苗柴胡、蚂蚱腿、南胡、茹草、软柴胡、软苗柴胡、山菜、山根菜、香柴胡、小柴胡、狭叶柴胡、硬柴胡、芽胡

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物狭叶柴胡 *Bupleurum scorzonerifolium* Willd. 的根。

【性状】根常弯曲，有的分枝，长 4～10cm，直径 2～6mm；表面黄棕色近根头处有较明显的横皱纹，并有横长的皮孔，根头稍膨大，残留有叶基朽蚀后的束状毛须。质较脆，折断面木部黄白色，裂片状。微有香气，味淡。

南柴胡饮片　类圆形或斜切片，直径 0.3～1.5cm，后 2～4mm，外表面黑棕色或红棕色，切面黄白色，有放射状纹理，体轻松，略具香气，醋拌炒为醋柴胡，呈黄褐色，质干脆，具醋气，加鳖血拌匀，文火炒干为鳖柴胡，具腥气。

【化学成分】含皂苷，另外全草含芸香苷、异鼠李素 3－β－D－芸香糖苷（水仙苷）、槲皮素等。

【功效应用】和解表里，疏肝，升阳。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛。

YC001388　南瓜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物南瓜 *Cucurbita moschata* Duch. 的果实。

【化学成分】果肉含瓜氨酸、精氨酸、天门冬素、胡芦巴碱、腺嘌呤、胡萝卜素、维生素 B、维生素 C、脂肪 2%、葡萄糖、蔗糖、戊聚糖及甘露

醇等。

【性味归经】甘，温。入脾、胃经。

【功效应用】补中益气，消炎止痛，解毒杀虫。治脚气病，黄疸，肺痈。

【用法用量】内服：蒸煮或生捣汁。外用：捣敷。

【禁忌】凡患气滞湿阻之病，忌服。

【应用参考】

1.《纲目》："多食发脚气、黄疸。"

2.《随息居饮食谱》："凡时病疳疟，疸痢胀满，脚气痞闷，产后瘀痘，皆忌之。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
玉苓消渴茶	民族药	MZ000729
绛糖宁胶囊	中成药	ZC002582
双瓜糖安胶囊	中成药	ZC005237
糖尿灵片	中成药	ZC005411

YC001389 南瓜蒂

【外文名称】Pedicellus Moschatae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物南瓜 *Cucurbita moschata* Duch. 的干燥带有部分果皮的果梗基部。夏、秋二季采收成熟果实，沿果梗膨大端切下，晒干。

【性状】本品果梗一端呈圆柱形，稍弯曲，有隆起棱脊5～7条，长1～5cm，直径1.5～2cm；表面淡黄色至淡棕黄色，略具光泽，具稀疏毛及突起的小圆点。另端膨大呈盘状，5～7角形，直径2.5～5.5cm，切面黄白色。质坚实。气微，味淡。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】安胎、解毒。用于胎动不安；外用治痈肿，疔疮，烫伤。

【用法用量】3～5只；外用适量。

YC001390 南瓜藤

【外文名称】Caulis Cucurbitae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物南瓜 *Cucurbita moschata* Duch. 的干燥带叶藤茎。夏、秋二季采收，晒干。

【性状】本品常卷络成团，全体被白色刚毛和茸毛。茎呈棱柱形，直径3～6mm。表面灰绿色或黄绿色，有纵棱纹，节略膨大，切面中空。叶通常皱缩破碎，展平后呈宽卵形或卵圆形，5浅裂，长12～25cm，宽20～30cm，边缘有较密的细齿。体轻。气清香，味微甜。

【性味归经】苦，微寒。

【功效应用】清热。用于肺结核低热。

【用法用量】15～50g。

YC001391 南瓜子

【外文名称】Semen Cucurbitae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物南瓜 *Cucurbita moschata* Duch. 的干燥成熟种子。夏、秋二季采收成熟果实，取出种子，洗净，晒干。

【性状】本品呈扁长卵形或椭圆形，长1.2～2cm，宽0.6～1.2cm。表面黄白色，顶端较尖，有点状种脐，基部较圆。边缘稍有棱，并有黄色环边。种皮较厚；内种皮膜质，灰绿色，子叶2，黄白色，富油性。气微，味微甘。

【化学成分】含南瓜子氨酸、脂肪油、蛋白质、及维生素A、B_1、B_2、C，亦含胡萝卜素。脂肪油中的主要成分是亚麻仁油酸、油酸、硬脂酸等的甘油酯。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】驱虫。用于绦虫、蛔虫、血吸虫病，或产后手足浮肿，百日咳，痔疮。

【用法用量】9～15g。

【应用参考】

宜忌："多食壅气滞膈。"（《本草纲目拾遗》）

毒性及不良反应：小鼠以南瓜子浓缩制剂2～10g/kg灌胃，并无毒性，但口服4g，对肝、肺、肾可产生暂时性病理损害，使肝内糖原和脂肪增加。南瓜子氨酸使肝细胞呈轻度萎缩，肝内有少量脂肪浸润，停药后则迅速恢复正常。感染血吸虫的兔喂服南瓜子后，血清转氨酶和胆碱酯酶等有所变化，但3周后解剖兔肝病变极轻，体内虫数未减。

临床应用南瓜子治疗血吸虫病时，服药初期可有腹泻、恶心、食欲减退等反应，均较轻微，不久即消失。浸膏反应较粉剂为轻。而晚期病人服药后少数病例可见黄疸指数上升，甚至诱发肝昏迷。因

此对晚期血吸虫病患者应慎重使用。

YC001392　南鹤虱

【外文名称】Fructus Carotae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物野胡萝卜 *Daucus carota* L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时割取果枝，晒干，打下果实，除去杂质。

【性状】本品为双悬果，呈椭圆形，多裂为分果，分果长 3～4mm，宽 1.5～2.5mm。表面淡绿棕色或棕黄色，顶端有花柱残基，基部钝圆，背面隆起，具 4 条窄翅状次棱，翅上密生 1 列黄白色钩刺，刺长约 1.5mm，次棱间的凹下处有不明显的主棱，其上散生短柔毛，接合面平坦，有 3 条脉纹，上具柔毛。种仁类白色，有油性。体轻。搓碎时有特异香气，味微辛、苦。

【化学成分】果实含挥发油，油中主成分为细辛醛、细辛醚、没药烯等。

【性味归经】苦、辛，平；有小毒。归脾、胃经。

【功效应用】杀虫消积。用于蛔虫、蛲虫、绦虫病，虫积腹痛，小儿疳积。

【用法用量】3～9g。

YC001393　南沙参

【其他名称】白参、白沙参、保牙参、虎须、桔参、空沙参、苦心、泡参、泡沙参、识美、沙参、山沙参、四叶菜、文虎、文希、稳牙参、羊婆奶、知母、志取

【外文名称】Radix Adenophorae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桔梗科植物轮叶沙参 *Adenophora tetraphylla*（Thunb.）Fisch. 或沙参 *Adenophora stricta* Miq. 的干燥根。春、秋二季采挖，除去须根，洗后趁鲜刮去粗皮，洗净，干燥。

【性状】本品呈圆锥形或圆柱形，略弯曲，长 7～27cm，直径 0.8～3cm。表面黄白色或淡棕黄色，凹陷处常有残留粗皮，上部多有深陷横纹，呈断续的环状，下部有纵纹及纵沟。顶端具 1 或 2 个根茎。体轻，质松泡，易折断，断面不平坦，黄白色，多裂隙。气微，味微甘。

【化学成分】轮叶沙参的根中含三萜皂苷和淀粉。

沙参根含有 β－谷甾醇，β－谷甾醇－β－D－吡喃葡萄糖苷，蒲公英赛酮及二十八碳酸。

【性味归经】甘，微寒。归肺、胃经。

【功效应用】养阴清肺，化痰，益气。用于肺热燥咳，阴虚劳嗽，干咳痰黏，气阴不足，烦热口干。

【用法用量】内服：煎汤，9～15g，或入丸、散。

【禁忌】风寒作嗽及肺胃虚寒者忌服。

【应用参考】反藜芦，不宜与藜芦同用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味和胃口服液	中成药	ZC000096
川贝梨糖浆	中成药	ZC000589
洞天长春膏	中成药	ZC000923
肺心片	中成药	ZC001068
风湿膏药	中成药	ZC001095
复方梨膏	中成药	ZC001429
复方无花果含片	中成药	ZC001552
复方野菊感冒颗粒	中成药	ZC001597
化痰平喘片	中成药	ZC002226
黄精养阴糖浆	中成药	ZC002263
健儿素颗粒	中成药	ZC002460
金果含片	中成药	ZC002674
金果饮	中成药	ZC002675
金果饮咽喉片	中成药	ZC002676
京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏	中成药	ZC002802
咳喘停膏	中成药	ZC003034
咳舒糖浆	中成药	ZC003043
坤宝丸	中成药	ZC003123
三蛇药酒	中成药	ZC004500
参贝北瓜膏	中成药	ZC004734
参贝北瓜颗粒	中成药	ZC004735
参麦颗粒	中成药	ZC004808
十味止咳片	中成药	ZC005090
舒灵喉片	中成药	ZC005197
胃安胶囊	中成药	ZC005684
西瓜霜清咽含片	中成药	ZC005902
消食健儿颗粒	中成药	ZC006093

续表

制剂名称	类别	序号
消食健儿糖浆	中成药	ZC006094
消炎止咳片	中成药	ZC006129
小儿消咳片	中成药	ZC006341
止咳胶囊	中成药	ZC007329
止咳丸	中成药	ZC007346
稚儿灵膏滋	中成药	ZC007456
稚儿灵颗粒	中成药	ZC007457

YC001394 南山楂

【其他名称】野山楂

【外文名称】Fructus Crataegi Cuneatae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物野山楂 *Crataegus cuneata* Sieb.et Zucc 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，置沸水中略烫后干燥或直接干燥。

【性状】本品类球形，直径0.8～1.4cm，有的压成饼状。表面棕色至棕红色，并有细密皱纹，顶端凹陷，有花萼残迹，基部有果梗或已脱落，质硬，果肉薄，无臭味，味微酸涩。

【化学成分】含苹果酸、枸橼酸、山楂酸、皂苷、鞣质、果糖、维生素C、蛋白质和脂肪等。

【性味归经】酸、甘，微温。归脾、胃、肝经。

【功效应用】行气散瘀，收敛止泻。用于泻痢腹痛，瘀血经闭，产后瘀阻心腹刺痛，疝气疼痛，高脂血症。

【用法用量】9～12g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
心脑联通胶囊	民族药	MZ000679
补益资生丸	中成药	ZC000453
肥儿散	中成药	ZC001057
和中理脾丸	中成药	ZC002101
藿香清胃片	中成药	ZC002367
健脾降脂颗粒	中成药	ZC002492
消食养胃片	中成药	ZC006102

续表

制剂名称	类别	序号
小儿健脾丸	中成药	ZC006233
益气健脾口服液	中成药	ZC006870
楂麦健脾颗粒	中成药	ZC007203

YC001395 南蛇胆汁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蟒科动物蛇 *Python moluras* Bivittatus 的胆汁。

YC001396 南蛇藤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为卫矛科植物南蛇藤 *Celastrus orbiculatus* Thumb. 的茎藤。春、秋季采收，鲜用或切段晒干。

【性味归经】苦、辛，微温。归肝、脾、大肠经。

【功效应用】祛风除湿，通经止痛，活血解毒。用于风湿关节痛，四肢麻木，瘫痪，头痛，牙痛，疝气，痛经，闭经，小儿惊风，跌打扭伤，痢疾，痈症，带状疱疹。

【用法用量】内服：煎汤，9～15g；或浸酒。

【应用参考】孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
三蛇药酒	中成药	ZC004500

YC001397 南藤

【其他名称】山蒟

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第14册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为胡椒科植物山蒟、湖北胡椒 *Piper wallichii*（Miq.）Hand. －Mazz .var. *hupehense*（C.DC.）Hand. －Mazz . 绒毛胡椒 *Piper puberulum*（Benth.）Maxim. 石南藤等的干燥藤茎。

【性状】干燥的茎枝呈扁圆柱形，长约 30cm，直径约 1～3mm。表面灰褐色或灰棕色，有纵纹，节膨大，上生不定根，节间长 7～9cm。质轻而脆。横断面韧皮部窄，维管束与射线相间呈放射状排列，木部有许多小孔。中心有灰褐色的髓。干燥叶灰绿色，皱缩。气清香，味辛辣。以枝条均匀、色灰褐、叶片完整者为佳。

【化学成分】绒毛胡椒全草含生物碱、鞣质、单糖等。

【性味归经】辛，温；入肝、脾、小肠三经。

【功效应用】祛风湿，通经络，强腰脚，止痛。用于风寒湿痹，筋骨疼痛，腰痛，手术后疼痛。

【用法用量】3～9g；酿酒或酒煮。外用：捣烂炒热包敷。

【应用参考】阴虚火旺者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
神州跌打丸	中成药	ZC004950
腰疼丸	中成药	ZC006736

YC001398　南蚊藤果

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
琥珀安神丸	中成药	ZC002180

YC001399　南五味子

【外文名称】Fructus Schisandrae Sphenantherae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木兰科植物华中五味子 *Schisandra sphenanthera* Rehd. et Wils. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采摘，晒干，除去果梗及杂质。

【性状】本品呈球形或扁球形，直径 4～6mm。表面棕红色至暗棕色，干瘪，皱缩，果肉常紧贴种子上。种子 1～2，肾形，表面棕黄色，有光泽，种皮薄而脆。果肉气微，味微酸。

【化学成分】本品含五味子酯甲计，不得少于 0.12%。

含五味子甲素、五味子酯甲、乙、丙、丁、戊等成分。

【性味归经】酸、甘，温。归肺、心、肾经。

【功效应用】收敛固涩，益气生津，补肾宁心。用于久嗽虚喘，梦遗滑精，遗尿尿频，久泻不止，自汗，盗汗，津伤口渴，短气脉虚，内热消渴，心悸失眠。

【用法用量】1.5～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
黄萱益肝散	民族药	MZ000224
八味地黄宁心口服液	中成药	ZC000095
虫草清肺胶囊	中成药	ZC000573
活络健身液	中成药	ZC002321
健脾生血颗粒	中成药	ZC002499
健脾生血片	中成药	ZC002500
参地益肾口服液	中成药	ZC004743
参芪五味子胶囊	中成药	ZC004842
参芪五味子片	中成药	ZC004843
参松养心胶囊	中成药	ZC004907
五酯片	中成药	ZC005884

YC001400　南五味子根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木兰科植物南五味子 *Kadsura longipedunculata* Finet et Gagnep. 的干燥根。全年均可挖采，除去泥沙，晒干。

【性状】本品呈圆柱形，常弯曲，长短不一，直径 1～2.5cm。表面淡灰棕色至紫褐色，有纵皱纹及深陷的横裂纹，有的皮部断裂露出木部，形成长短不等的节。断面皮部淡紫褐色，纤维性，木部淡棕黄色，可见明显小孔。气香，味微苦，有辛凉感。以皮厚、香气浓者为佳。

【性味归经】辛、苦，温。入肝、脾、胃经。

【功效应用】祛风活血，理气止痛。用于胃及十二指肠溃疡，痛经，腹痛，风湿性关节痛，跌打损伤。

【用法用量】9～15g。

【应用参考】孕妇慎用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
风湿伤痛膏	中成药	ZC001112
蛇伤散	中成药	ZC004684
止泻颗粒	中成药	ZC007377

YC001401 南烛叶

【外文名称】Folium Vaccinii

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为杜鹃花科植物乌饭树 *Vaccinium bracteatum* Thunb. 的干燥叶。8～9月采收，拣净小枝及杂质，晒干。

【性状】本品呈长椭圆形至披针形，长2～8cm，宽1～2.5cm，革质，尖端尖锐，边缘有疏细锯齿，叶片略向背面反卷；上表面暗绿棕色，有光泽，主脉凹陷，下表面棕色，主脉及侧脉明显凸出，主脉上疏生短毛；叶有短柄，多向后弯曲。质脆。气微，味微苦、涩。

【性味归经】酸、涩，平。

【功效应用】强筋骨，益精固气。用于腰膝酸软，神疲乏力，梦遗早泄。

【用法用量】4.5g。

YC001402 南烛子

【外文名称】Fructus Vaccinii

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为杜鹃花科植物乌饭树 *Vaccinium bracteatum* Thunb. 的干燥果实。秋末采收成熟果实，晒干。

【性状】本品呈圆球状，稍扁，直径4～5mm；表面鲜红色至暗赤褐色，略有皱纹，并隐约可见纵脉纹；上部具宿萼为5浅裂片，裂片短三角形，约包被果实2/3以上，顶端具黄色点状的花柱基痕迹，基部有果柄。质坚硬，横切可见10个小室，种子多数，三角状卵形，淡米黄色。气淡，味微甘、酸。

【性味归经】酸、甘，平。

【功效应用】强筋骨，益气固精。用于腰膝酸软，神疲乏力，梦遗早泄。

【用法用量】4.5～9g。

YC001403 硇砂

【其他名称】白硇、北庭砂、赤砂、狄盐、红硇砂、黄砂、甲察、气砂、无情手、盐硇砂、紫硇砂

【外文名称】Sal Ammoniac

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为紫色石盐矿石，主含氯化铵。

【性状】本品呈柱状、纤维状、钟乳状、粒状或粉末状，透明或微透明；白色，有的稍带淡黄色；质较脆，易碎，用指甲即可刮下白色粉末，断面呈针状纹理，有光泽。微臭，味咸苦而刺舌。

【化学成分】主含氯化铵。

【性味归经】咸、苦、辛，温；有毒。归肝、脾、胃经。

【功效应用】消积软坚，破瘀去翳。用于虫病绞痛，肉积癥瘕，疔疮，痈肿，眼中胬肉，翳障。

【用法用量】0.3～1g。

【禁忌】体虚无实邪积聚及孕妇忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：临床应用本品，局部注射后除个别病人出现头昏、头痛、喷嚏、流清涕外，余无明显不良反应。内服对消化道有强烈的刺激及腐蚀作用，容易引起胃肠穿孔、出血；吸收入血后能使血中氯离子增加，致机体二氧化碳结合力降低，引起酸中毒和昏迷。

本品中毒症状，早期临床表现多为口腔灼痛，吞咽困难，流涎，呕吐，腹痛，便血，高热，周身无力等；严重者可见血压下降，脉搏缓而无力，昏迷。

中毒救治：

1. 用2%硼酸溶液洗胃，内服通用解毒剂，或内服柠檬汁、牛奶等。

2. 有肝昏迷者，用谷氨酸钠17.25～23g（5.75g/20ml的针剂3～4支），加入5%葡萄糖液750～1000ml内稀释，缓慢静脉滴注。

3. 酌情补液，对症用药及时纠正水、电解质紊乱和纠正酸中毒。

4. 中草药治疗：

（1）甘草15g，生姜、黄芩各9g。水煎服。

（2）大青叶21g，甘草60g，防风12g，绿豆30g。

水煎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味金礞石散	民族药	MZ000022
二十九味能消散	民族药	MZ000103
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
红花如意丸	民族药	MZ000209
克比热提片	民族药	MZ000290
藜芦十二味丸	民族药	MZ000299
利尿八味散	民族药	MZ000304
七味槟榔散	民族药	MZ000385
清瘟消肿九味丸	民族药	MZ000432
十三味马蔺散	民族药	MZ000523
十五味黑药丸	民族药	MZ000548
十一味能消胶囊	民族药	MZ000563
十一味能消丸	民族药	MZ000564
月光宝鹏丸	民族药	MZ000732
八宝拨云散	中成药	ZC000081
八味锡类散	中成药	ZC000100
白花蛇膏	中成药	ZC000145
白敬宇眼药	中成药	ZC000155
拨云散眼药	中成药	ZC000374
妇科通经丸	中成药	ZC001209
龙珠软膏	中成药	ZC003374
马应龙八宝眼粉	中成药	ZC003474
马应龙八宝眼膏	中成药	ZC003475
硼砂膏	中成药	ZC003607
五瘕丸	中成药	ZC005846
下番锭	中成药	ZC005940
小儿脐风散	中成药	ZC006284
眼药锭	中成药	ZC006645
郁金银屑片	中成药	ZC007102
珍珠八宝眼药	中成药	ZC007240
子宫锭	中成药	ZC007587

YC001404　闹羊花

【其他名称】豹狗花、八里麻、黄杜鹃花、黄牯牛花、黄喇叭花、黄蛇豹花、黄踯躅、老虎花、老鸦花、闷头花、闹阳花、水兰花、三钱三、石棠花、羊不吃草、一杯倒、羊不食草、一杯醉、艳山黄、羊踯躅、羊踯躅花、踯躅花

【外文名称】Flos Rhododendri Mollis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

【特殊管理分类】医疗用毒性药品

药物应用信息

【来源】本品为杜鹃花科植物羊踯躅 *Rhododendron molle* G. Don 的干燥花。四、五月花初开时采收，阴干或晒干。

【性状】本品数朵花簇生于一总柄上，多脱落为单朵；灰黄色至黄褐色，皱缩。萼片 5 裂，裂片半圆形至三角形，边缘有较长的细毛；花冠钟状，筒部较长，约至 2.5cm，顶端卷折，5 裂，花瓣宽卵形，先端钝或微凹；雄蕊 5，花丝卷曲，等长或略长于花冠，中部以下有茸毛，花药红棕色，顶孔裂；雌蕊 1，柱头头状；花梗长 1～2.8cm，棕褐色，有短茸毛。气微，味微麻。

【化学成分】花含闹羊花毒素、石楠素、梫木毒素等。

【性味归经】辛，温；有大毒。归肝经。

【功效应用】祛风除湿，散瘀定痛。用于风湿痹痛，跌打损伤，皮肤顽癣。

【用法用量】0.6～1.5g，浸酒或入丸散。外用适量，煎水洗或鲜品捣敷。

【禁忌】体虚者及孕妇禁用。

【应用参考】闹羊花有毒，闹羊花制剂中毒症状主要是：嗜睡、出汗、唾液分泌、恶心、呕吐、腹泻、血压下降、心率减慢、轻瘫、动态失调、严重者有呼吸困难、进行性麻痹、心律失调、惊厥，多死于室颤或呼吸停止。

不宜多服、久服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
风湿二十五味丸	民族药	MZ000143
胡日查六味丸	民族药	MZ000214
六味木香散	民族药	MZ000329
西红花十六味散	民族药	MZ000656
关节解痛膏	中成药	ZC001913
六味木香胶囊	中成药	ZC003327
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758
生发酊	中成药	ZC005003

续表

制剂名称	类别	序号
损伤止痛膏	中成药	ZC005381
通窍散	中成药	ZC005562
卧龙散	中成药	ZC005780
止痛水	中成药	ZC007370

YC001405 粘委陵菜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物腺毛委陵菜 *Potentilla longifolia* Willd. ex Schlecht 的全草。

【性味归经】涩、苦，平。归大肠经。

【功效应用】清热解毒，收敛固脱。治疗肠炎，痢疾，肺炎，子宫脱垂。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清肝祛黄胶囊	中成药	ZC004065

YC001406 鸟不宿

【外文名称】Caulis Araliae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物楤木 *Aralia chinensis* L. 的干燥茎。全年均可采收，去叶，晒干或截段晒干。

【性状】本品呈长圆柱形，偶有分枝，直径0.8～2cm。表面灰棕色至灰褐色，有细纵皱纹及宽"V"字形的叶痕；角状刺短小，不规则分散在嫩茎上者，易脱落，老茎上者刺尖大多脱落，残留刺为纵向的长椭圆形或倒长卵形，灰棕色至灰褐色；皮孔圆点状或纵向延长，有时可见圆点状树脂渗出。质硬，断面皮部呈粗纤维状，木部灰黄色，老茎可见年轮，髓部松软，黄白色，约占直径之1/2，外缘处散有黄棕色的点状分泌道。气微，味淡。

【性味归经】辛，平。

【功效应用】祛风，活血。用于风湿痹痛，跌仆损伤，胃痛。

【用法用量】9～12g。

YC001407 牛白藤

【外文名称】Herba Hedyotideae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第3册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茜草科植物牛白藤 *Hedyotis hedyotidea* DC. 的干燥全草。

【性状】藤茎分切成斜片或段，长3～5cm，直径0.3～3cm。外皮淡黄色或灰褐色，粗糙，有稍扭曲的浅沟槽及细纵纹；皮孔点状突起，常纵向排列呈棱线，黄白色；质坚硬，不易折断，断面皮部暗灰色，较窄，木部宽广，深黄色、黄白色或红棕色，有不规则的菊花纹，中心有髓。叶对生，多皱缩，完整叶片展平呈卵形或卵状矩圆形，长4～10cm，宽2.5～4cm，先端渐尖，基部近圆形或阔楔形，全缘，上面粗糙，下面被有柔毛；托叶长4～6mm，先端有刺毛4～6条，叶柄长3～10mm。气微，味微甘。

【性味归经】甘、淡，凉。

【功效应用】清热解毒。用于风热感冒，肺热咳嗽，中暑高热，肠炎，皮肤湿疹，带状疱疹，痈疮肿毒。

【用法用量】10～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白绒止咳糖浆	中成药	ZC000163
三蛇胆川贝膏	中成药	ZC004498
三蛇胆川贝糖浆	中成药	ZC004499
中华跌打水丸	中成药	ZC007465
中华跌打丸	中成药	ZC007466

YC001408 牛蒡草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物牛蒡 *Arctium lappa* L. 的全草。

【化学成分】叶含抗菌物质最多，主要抗金黄色葡萄球菌，叶的浆汁也有一定作用。抗菌成分在开花期含量最高；但植物中又含氧化酶，能破坏抗菌成分，故在收获后宜即用乙醇蒸气以破坏氧化酶，

但又要注意不使乙醇凝于植物上，否则抗菌成分将被溶出而遭受损失。

【功效应用】治头风痛，烦闷，金疮，乳痈。皮肤风痒。

【用法用量】内服：煮食。外用：煎水洗，熬膏涂或以叶贴疮。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阳和解凝膏	中成药	ZC006658

YC001409　牛蒡子

【其他名称】大力子、大牛子、恶实、黑风子、老母猪罅子、毛然然子、毛锥子、粘苍子、牛子、鼠尖子、鼠粘、黏粘子、鼠粘子、万把钩、弯巴钩子

【外文名称】Fructus Arctii

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物牛蒡 *Arctium lappa* L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收果序，晒干，打下果实，除去杂质，再晒干。

【性状】本品呈长倒卵形，略扁，微弯曲，长 5～7mm，宽 2～3mm。表面灰褐色，带紫黑色斑点，有数条纵棱，通常中间 1～2 条较明显。顶端钝圆，稍宽，顶面有圆环，中间具点状花柱残迹；基部略窄，着生面色较淡。果皮较硬，子叶 2，淡黄白色，富油性。气微，味苦后微辛而稍麻舌。

【化学成分】本品含牛蒡苷不得少于 5.0%。

果实含牛蒡苷，收获率 15.0%～21.5%；其苷元为 *l*－牛蒡酚。其另一成分异牛蒡酚，以 2% KOH 处理，则生牛蒡酚。果实尚含脂肪油 25%～30%，其碘价为 138.83，在空气中，约经 1 月而固化。脂肪酸中主要为花生酸（Arachidic acid）；此外，尚有少量硬脂酸和棕榈酸，不饱和脂肪酸有亚油酸。又含维生素 B_1 440μg%。牛蒡全植物都含抗菌成分，可参考“牛蒡草”条。果实含牛蒡苷及脂肪油约 25%～30%，油中主为棕榈酸、硬脂酸等的甘油酯；另含甾醇等。从种子分得拉帕酚 A、B、C、D、E，为 3 分子对羟基苯丙烯的聚合物。本品以粒大、饱满、色青白、有明显花纹者为佳。

【性味归经】辛、苦，寒。归肺、胃经。

【功效应用】疏散风热，宣肺透疹，解毒利咽。用于风热感冒，咳嗽痰多，麻疹，风疹，咽喉肿痛，疹腮丹毒，痈肿疮毒。

【用法用量】6～12g；或入散剂。

【应用参考】

宜忌：本品性寒滑利，气虚便溏者慎用。

“痘疮家惟宜于血热便秘之证，若气虚色白，大便自利或泄泻者，慎勿服之。疹疹不忌泄泻，故用之无妨。痈疽已溃，非便闭不宜服。”（《本草经疏》）

毒性及不良反应：临床应用中尚未见到有不良反应的报道。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方银翘氨酚维 C 片	化学药	HZ001475
沙梅消渴胶囊	民族药	MZ000484
咽舒胶囊	民族药	MZ000702
咽舒口服液	民族药	MZ000703
玉兰降糖胶囊	民族药	MZ000728
长城感冒片	中成药	ZC000518
除翳明目片	中成药	ZC000584
儿童回春颗粒	中成药	ZC000993
儿童回春丸	中成药	ZC000994
风热感冒颗粒	中成药	ZC001083
风湿膏药	中成药	ZC001095
芙朴感冒胶囊	中成药	ZC001161
芙朴感冒颗粒	中成药	ZC001162
复方西羚解毒片	中成药	ZC001557
复方西羚解毒丸	中成药	ZC001558
感冒解毒颗粒	中成药	ZC001728
感冒解毒灵茶	中成药	ZC001729
感冒解毒灵颗粒	中成药	ZC001730
感冒舒颗粒	中成药	ZC001749
葛蒡合剂	中成药	ZC001774
红草止鼾颗粒	中成药	ZC002118
化毒丹	中成药	ZC002218
加味感冒水丸	中成药	ZC002410
加味感冒丸	中成药	ZC002411
加味银翘片	中成药	ZC002434
健脑补肾口服液	中成药	ZC002479
健脑补肾丸	中成药	ZC002480
金嗓开音丸	中成药	ZC002743
金玄利咽颗粒	中成药	ZC002767
荆菊感冒片	中成药	ZC002818
精制银翘解毒片	中成药	ZC002837

续表

制剂名称	类别	序号
救急散	中成药	ZC002890
抗腮灵糖浆	中成药	ZC003012
利咽解毒颗粒	中成药	ZC003207
凉解感冒合剂	中成药	ZC003239
凉血祛风糖浆	中成药	ZC003240
羚翘解毒颗粒	中成药	ZC003282
羚翘解毒浓缩丸	中成药	ZC003284
羚翘解毒片	中成药	ZC003285
羚翘解毒水丸	中成药	ZC003286
羚翘解毒丸	中成药	ZC003287
羚羊感冒胶囊	中成药	ZC003288
羚羊感冒颗粒	中成药	ZC003289
羚羊感冒口服液	中成药	ZC003290
羚羊感冒片	中成药	ZC003291
羚羊感冒软胶囊	中成药	ZC003292
鸬鹚涎丸	中成药	ZC003388
鹭鸶咯丸	中成药	ZC003418
皮肤病血毒丸	中成药	ZC003769
普济回春丸	中成药	ZC003807
乾元丸	中成药	ZC003953
强力感冒片	中成药	ZC003972
清肺消炎丸	中成药	ZC004050
清火解毒丸	中成药	ZC004078
清热祛毒丸	中成药	ZC004155
清瘟解毒膏	中成药	ZC004189
清瘟解毒片	中成药	ZC004190
清瘟解毒丸	中成药	ZC004191
清咽利膈丸	中成药	ZC004209
清咽抑火丸	中成药	ZC004214
桑菊银翘散	中成药	ZC004539
蛇咬丸	中成药	ZC004685
参芪消渴颗粒	中成药	ZC004845
时疫清瘟丸	中成药	ZC005114
疏风散热胶囊	中成药	ZC005137
水牛角解毒丸	中成药	ZC005290
透表回春丸	中成药	ZC005608

续表

制剂名称	类别	序号
维C银翘颗粒	中成药	ZC005668
维C银翘片	中成药	ZC005669
五福化毒片	中成药	ZC005825
五福化毒丸	中成药	ZC005826
五粒回春丹	中成药	ZC005847
五粒回春丸	中成药	ZC005848
西羚解毒丸	中成药	ZC005910
消银胶囊	中成药	ZC006132
消银颗粒	中成药	ZC006133
消银片	中成药	ZC006134
小儿百乐片	中成药	ZC006170
小儿百日咳散	中成药	ZC006171
小儿百效片	中成药	ZC006173
小儿风热清合剂	中成药	ZC006190
小儿风热清口服液	中成药	ZC006191
小儿感冒宁糖浆	中成药	ZC006205
小儿解表颗粒	中成药	ZC006240
小儿解表口服液	中成药	ZC006241
小儿金丹	中成药	ZC006246
小儿金丹片	中成药	ZC006247
小儿咳嗽宁糖浆	中成药	ZC006262
小儿羚羊散	中成药	ZC006266
小儿清热利肺口服液	中成药	ZC006300
小儿清咽颗粒	中成药	ZC006311
益气固肾胶囊	中成药	ZC006868
银翘袋泡剂	中成药	ZC006990
银翘合剂	中成药	ZC006991
银翘解毒合剂	中成药	ZC006993
银翘解毒胶囊	中成药	ZC006994
银翘解毒颗粒	中成药	ZC006995
银翘解毒蜜丸	中成药	ZC006996
银翘解毒浓缩丸	中成药	ZC006997
银翘解毒片	中成药	ZC006998
银翘解毒软胶囊	中成药	ZC006999
银翘解毒丸	中成药	ZC007000
银翘解毒液	中成药	ZC007001
银翘颗粒	中成药	ZC007002

续表

制剂名称	类别	序号
银翘片	中成药	ZC007003
银翘散	中成药	ZC007004
银翘伤风胶囊	中成药	ZC007005
戊都感冒颗粒	中成药	ZC007121

YC001410　牛鞭

【其他名称】牛肾

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物黄牛 *Bos taurus domesticus* Gmelis 或水牛 *Bubalus bubalus* Linnaeus 的雄性外生殖器。

【性状】本品呈长圆柱形，长 50～90cm，直径 2.0～3.0cm。前端龟头近圆锥形，长 7～11cm，先端渐尖，表面黄棕色，光滑，半透明，可见斜肋纹。包皮呈环状隆起。阴茎一侧多有凹沟，对应一侧多有隆脊，两侧面光滑，阴茎中下部带二枚睾丸，睾丸扁椭圆形，长 7.0～13.0cm，中部直径 3.5～6.0cm，表面黄棕色，皱缩不平，质坚韧，不易折断，气微膻。

【化学成分】含水分，蛋白质，碳水化物，脂肪，灰分；钙，磷，铁，维生素 B_1、B_2，烟酸，维生素 C，维生素 A。

【性味归经】甘，咸，温。归肾经。

【功效应用】补肾，壮阳，益精。用于劳损，腰膝酸痛，肾虚耳鸣，阳痿遗精等。

【用法用量】10～40g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗补甫克比日丸	民族药	MZ000345
伊木萨克片	民族药	MZ000713
补肾填精丸	中成药	ZC000420
补天灵片	中成药	ZC000437
长白复尔春胶囊	中成药	ZC000517
二仙膏	中成药	ZC001031
二仙口服液	中成药	ZC001032
归参补血片	中成药	ZC001980

续表

制剂名称	类别	序号
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
回春胶囊	中成药	ZC002306
鹿鞭回春胶囊	中成药	ZC003395
鹿阳强肾胶囊	中成药	ZC003415
宁心补肾丸	中成药	ZC003677
七鞭回春乐胶囊	中成药	ZC003817
三鞭胶囊	中成药	ZC004437
三鞭酒	中成药	ZC004438
参茸鞭丸	中成药	ZC004859
参茸多鞭酒	中成药	ZC004865
参茸强肾口服液	中成药	ZC004883
参茸强肾片	中成药	ZC004884
参茸三肾胶囊	中成药	ZC004888
参茸三肾散	中成药	ZC004889
参锁巴戟口服液	中成药	ZC004915
肾阳胶囊	中成药	ZC004991
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
仙乐雄胶囊	中成药	ZC005958
壮肾安神片	中成药	ZC007535
壮阳春口服液	中成药	ZC007540

YC001411　牛大力

【其他名称】扒山虎、扮山虎、倒吊金钟、大口唇、大力牛、大莲藕、大力薯、地藕、坡莲藕、山莲藕、血藤

【外文名称】Radix Milletiae Speciosae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第3册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物美丽岩豆藤（牛大力藤）*Milleteia speciosa* Champ 的块根。夏秋间采挖，晒干。

【性状】根呈扁圆柱形，直径 1.3～2.5cm. 表面灰黄色，粗糙，具纵棱和横向环纹。质坚，难折断。横切面皮部窄，分泌物呈深褐色，木部黄色，导管孔不明显、射线放射状排列. 无髓部。气微，味微甜。

【化学成分】含生物碱。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】润肺滋肾，清热止咳。用于肺虚咳嗽，咳血，肾虚腰膝酸痛，遗精，白带，风湿痹痛，跌打损伤。

【用法用量】9～30g或浸酒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补肾壮骨口服液	中成药	ZC000435
跌打伤科酒	中成药	ZC000872
桂龙药膏	中成药	ZC002024
桂龙药酒	中成药	ZC002025
活络止痛丸	中成药	ZC002327
金鸡虎补片	中成药	ZC002688
金鸡虎补丸	中成药	ZC002689
抗风湿液	中成药	ZC002979
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
马鹭蛇药酒	中成药	ZC003478
强力健身胶囊	中成药	ZC003973
舒筋健腰丸	中成药	ZC005186
双龙风湿跌打膏	中成药	ZC005267
痛肿灵	中成药	ZC005602
益智康脑丸	中成药	ZC006933
壮腰健肾口服液	中成药	ZC007544
壮腰健肾片	中成药	ZC007545
壮腰健肾丸	中成药	ZC007546
滋肾宁神丸	中成药	ZC007577

YC001412 牛胆

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物黄牛 *Bos taurus domesticus* Gmelin或水牛 *Bubalus bubalis* L. 的新鲜胆汁及加工成的胆膏和干燥胆囊。宰牛时割取胆囊，自胆管处剪开，将胆汁倾入容器内或加热使之干燥或将胆囊直接挂起阴干。

【性状】新鲜牛胆囊呈肾脏形，长约18～20cm，最宽处约5～6cm，干后成囊状，有纵皱。新鲜的胆汁为绿褐色微透明的液体，略有黏性，稍干则变为浓稠。完全干燥者，呈绿褐色固体状，揉之制成粉质。气腥臭，味苦。胆汁以汁浓、色绿褐者为佳；干燥者以无虫蛀者为佳。

【化学成分】牛胆汁除水分外，主要含胆酸钠盐、胆色素、黏蛋白体及少量脂肪、胆甾醇、卵磷脂、胆碱、尿素以及氯化钠、碳酸钙、磷酸铁等无机盐。

胆酸钠盐中的酸均为环戊烷多氢菲衍生物，它们包括胆酸、去氧胆酸、鹅去氧胆酸、甘胆酸、牛黄胆酸及石胆酸。牛胆汁中以胆酸含量为最多，次之为脱氧胆酸；据分析，1000ml牛胆汁含胆汁酸60g（其中胆酸44g，去氧胆酸8.1g，鹅去氧胆酸1.2g），胆甾醇0.37g，胆色素1.7g，脂肪酸3.8g。

胆酸钠盐具有强大的乳化脂肪效力，是油脂水解时起重要作用的物质；胆汁的苦味主要基于胆酸盐。

胆色素赋予胆汁以污绿色。有两种重要的胆色素，即胆红素和胆绿素，它们是血液中血红蛋白的代谢产物，在肝脏中生成。胆红素也可从牛黄提制。

【功效应用】清肝明目，利胆通肠，解毒消肿。用于风热目疾，黄疸，便秘，消渴，小儿惊风，痈肿，痔疮。

【用法用量】内服：干燥粉末，1～3分；或入丸、散。外用：取汁调涂或点眼。

【应用参考】

《别录》："味苦，大寒。"《四川中药志》："入肝、胆、肺三经。"

《本草经疏》："脾胃虚寒者忌之。目病非风热者不宜用。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安神镇惊二十味丸	民族药	MZ000015
哈敦海鲁木勒九味丸	民族药	MZ000196
哈敦海鲁木勒十三味丸	民族药	MZ000197
哈日十二味散	民族药	MZ000198
黄柏八味散	民族药	MZ000221
八宝五胆药墨	中成药	ZC000088
清热丸	中成药	ZC004164
麝香丸	中成药	ZC004715

YC001413 牛胆粉

【外文名称】Fel Bovis

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物黄牛 *Bos taurus domesticus*

Gmelin 或水牛 *Bubalus bubalis* L. 干燥的胆汁经加工后的粉末。

【性状】本品由牛胆汁加工制成，为黄棕色至黄褐色的粉末；味苦，有吸湿性。

【化学成分】本品含胆酸不得少于 42.0%。

【功效应用】人工牛黄的原料。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
益肾十七味丸	民族药	MZ000720
止痢七味散	民族药	MZ000745
儿童感热清丸	中成药	ZC000991
金衣万应丸	中成药	ZC002769
绿萼点舌丸	中成药	ZC003420
小儿肺热平胶囊	中成药	ZC006188
障翳散	中成药	ZC007212

YC001414　牛胆汁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物牛 *Bos taurus domesticus* Gmelin 的胆汁。宰牛时立即取出胆囊后挂起阴干，或剖开胆囊，取胆汁盛于容器内，密封贮藏，或加热干燥。

【性状】新鲜的胆汁为绿褐色或暗褐色微透明的液体，略有黏性，稍干则变为浓稠。完全干燥者，呈绿褐色固体状，揉之则成粉质。气腥臭，味苦。

【化学成分】黄牛的胆汁主要含胆酸钠盐，胆色素，黏蛋白体及少量脂肪。并含胆甾醇，卵磷脂，胆碱，尿素，以及氯化钠、磷酸钙、磷酸铁等无机盐。胆酸钠盐中有胆酸，去氧胆酸，鹅去氧胆酸，甘胆酸，牛磺胆酸及石胆酸。牛胆汁中以胆酸含量为最多，其次为去氧胆酸。胆汁中还含胆烷酸，磷脂酰乙醇胺，胆红素，神经鞘磷脂，溶血磷脂酰胆碱，三酰甘油及游离脂肪酸。

【功效应用】清除异常黏液质，止咳消肿，通窍，敛疮，用于黏性咳喘，咽肿，眼疾，耳疮，脱肛，痔疮等。

【用法用量】干粉 0.1～0.3g；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胆清胶囊	民族药	MZ000086
檀香清肺二十味丸	民族药	MZ000602
消食十味胶囊	民族药	MZ000666
消食十味丸	民族药	MZ000667
救心丸	中成药	ZC002895
万应锭	中成药	ZC005651
万应胶囊	中成药	ZC005654

YC001415　牛耳枫

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为交让木科植物牛耳枫 *Daphniphyllum calycinum* Benth. 的根、叶。全年可采，鲜用或晒干。

【性味归经】辛、苦，凉。

【功效应用】清热解毒，活血舒筋。用于感冒发热，扁桃体炎，风湿关节痛；外用治跌打肿痛，骨折，毒蛇咬伤，疮疡肿毒。

【用法用量】根 12～18g；外用适量，鲜叶捣烂敷或煎水洗患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
枫蓼肠胃康胶囊	中成药	ZC001130
枫蓼肠胃康颗粒	中成药	ZC001131
枫蓼肠胃康片	中成药	ZC001132
枫蓼颗粒	中成药	ZC001133

YC001416　牛蹇丸

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物牛 *Bos taurus domesticus* Gmelin 的干燥蹇丸，宰牛时割取、洗净、悬挂于通风处阴干或晾干。

【性状】本品呈扁椭圆形，长 7.0～13.0cm，中部直径 3.5～6.0cm，表面黄棕色，皱缩不平，质坚韧，不易折断，气微腥。

【性味归经】甘，咸，温。归肾经。

【功效应用】补肾，壮阳，益精。用于劳损，腰

膝酸痛，肾虚耳鸣，阳痿遗精等。

【用法用量】10～40g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补肾丸（2）	民族药	MZ000061
壮肾安神片	中成药	ZC007535

YC001417 牛骨髓

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物黄牛 *Bos taurus domesticus* Gmelin 或水牛 *Bubalus bubalis* L. 的骨髓。

【功效应用】滋肺补肾，填精益髓。用于肾精不足，虚劳羸瘦，骨痿无力等；肺肾阴虚，口渴多饮，皮肤干燥，手足皲裂等。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
归参补血片	中成药	ZC001980
血宝胶囊	中成药	ZC006569
益血生胶囊	中成药	ZC006926

YC001418 牛黄

【其他名称】丑宝、胆黄、肝黄、格旺、心黄、西黄、犀黄

【外文名称】Calculus Bovis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物牛 *Bos taurus domesticus* Gmelin 干燥的胆结石。宰牛时，如发现有牛黄，即滤去胆汁，将牛黄取出，除去外部薄膜，阴干。

【性状】本品多呈卵形、类球形、三角形或四方形，大小不一，直径 0.6～3（4.5）cm，少数呈管状或碎片。表面黄红色至棕黄色，有的表面挂有一层黑色光亮的薄膜，习称“乌金衣”，有的粗糙，具疣状突起，有的具龟裂纹。体轻，质酥脆，易分层剥落，断面金黄色，可见细密的同心层纹，有的夹有白心。气清香，味苦而后甘，有清凉感，嚼之易碎，不粘牙。

【化学成分】本品按干燥品计算，含胆酸不得少于 4.0%，含胆红素不得少于 35.0%。

含有胆酸、胆固醇、麦角固醇、脂肪酸、卵磷脂、胆红素、维生素 D、无机元素钙、铁、铜等。又自澳洲产牛黄中提出 3 种类胡萝卜素物质及丙氨酸，甘氨酸，牛磺酸，天门冬氨酸，精氨酸，亮氨酸及蛋氨酸等氨基酸类物质。

【性味归经】甘，凉。归心、肝经。

【功效应用】清心，豁痰，开窍，凉肝，息风，解毒。用于热病神昏，中风痰迷，惊痫抽搐，癫痫发狂，咽喉肿痛，口舌生疮，痈肿疔疮。

【用法用量】0.15～0.35g，多入丸散用；外用适量，研末敷患处。

【应用参考】

宜忌：非实热证及孕妇慎用。

“伤乳作泻，脾胃虚寒者不当用。”（《本草经疏》）

毒性及不良反应：多种牛黄制剂都有过不良反应的报道，如牛黄上清丸、牛黄解毒片、清开灵等引起药疹等过敏反应。牛黄解毒丸致消化道出血、血小板减少、过敏性休克等严重反应，值得注意。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味红花清膈热散	民族药	MZ000021
八味西红花清肝热胶囊	民族药	MZ000030
八味西红花清肝热散	民族药	MZ000031
八味主药散	民族药	MZ000038
大月晶丸	民族药	MZ000082
二十九味羌活散	民族药	MZ000104
二十味沉香丸	民族药	MZ000107
二十味肉豆蔻散	民族药	MZ000109
二十味肉豆蔻丸	民族药	MZ000110
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119
二十五味狐肺散	民族药	MZ000122
二十五味鹿角丸	民族药	MZ000123
二十五味驴血丸	民族药	MZ000124
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131

续表

制剂名称	类别	序号
二十五味珍珠丸	民族药	MZ000134
二十五味竺黄散	民族药	MZ000135
二十一味寒水石散	民族药	MZ000138
风湿二十五味丸	民族药	MZ000143
寒水石二十一味散	民族药	MZ000201
红花清肝十三味丸	民族药	MZ000208
红花消肝十三味丸	民族药	MZ000210
黄药解毒散	民族药	MZ000225
回生甘露丸	民族药	MZ000226
吉祥安坤丸	民族药	MZ000231
九味牛黄丸	民族药	MZ000266
九味石灰华散	民族药	MZ000268
九味竺黄散	民族药	MZ000275
菊花七味胶囊	民族药	MZ000276
利肝和胃丸	民族药	MZ000303
羚牛角二十五味丸	民族药	MZ000316
流感丸	民族药	MZ000317
麦冬十三味丸	民族药	MZ000349
秘诀清凉散	民族药	MZ000357
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
牛黄十三味丸	民族药	MZ000372
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七十味珍珠丸	民族药	MZ000384
清肺十八味丸	民族药	MZ000413
清肝二十七味丸	民族药	MZ000417
清肝九味散	民族药	MZ000418
清热八味胶囊	民族药	MZ000422
清热八味散	民族药	MZ000423
清热二十三味散	民族药	MZ000424
清瘟利胆十三味丸	民族药	MZ000430
清瘟十二味丸	民族药	MZ000431
清瘟消肿九味丸	民族药	MZ000432
清瘟止痛十四味丸	民族药	MZ000433
清血八味散	民族药	MZ000437
仁青常觉	民族药	MZ000449
仁青芒觉	民族药	MZ000450

续表

制剂名称	类别	序号
如意珍宝丸	民族药	MZ000456
三臣散	民族药	MZ000465
三臣丸	民族药	MZ000466
珊瑚七十味丸	民族药	MZ000490
十八味诃子利尿丸	民族药	MZ000503
十八味降香丸	民族药	MZ000505
十八味牛黄散	民族药	MZ000506
十二味冰片散	民族药	MZ000510
十二味翼首散	民族药	MZ000513
十三味榜嘎散	民族药	MZ000520
十三味红花丸	民族药	MZ000522
十三味疏肝胶囊	民族药	MZ000526
十五味止泻木散	民族药	MZ000554
石膏二十五味散	民族药	MZ000567
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
文冠木软膏	民族药	MZ000631
西红花十六味散	民族药	MZ000656
小儿清肺八味丸	民族药	MZ000674
血骚普清散	民族药	MZ000695
月光宝鹏丸	民族药	MZ000732
珍宝丸	民族药	MZ000738
珍宝丸额日敦	民族药	MZ000739
珍珠通络丸	民族药	MZ000740
止痢十五味散	民族药	MZ000746
止痢十五味丸	民族药	MZ000747
坐珠达西	民族药	MZ000775
安宫降压丸	中成药	ZC000011
安宫牛黄胶囊	中成药	ZC000012
安宫牛黄散	中成药	ZC000014
安宫牛黄水蜜丸	中成药	ZC000016
安宫牛黄丸	中成药	ZC000017
安络化纤丸	中成药	ZC000027
安脑牛黄片	中成药	ZC000035
安脑片	中成药	ZC000036
八宝拨云散	中成药	ZC000081
八宝丹	中成药	ZC000082
八宝丹胶囊	中成药	ZC000083

续表

制剂名称	类别	序号
八宝五胆药墨	中成药	ZC000088
八宝玉枢丸	中成药	ZC000090
八宝镇惊丸	中成药	ZC000091
八味锡类散	中成药	ZC000100
白益镇惊丸	中成药	ZC000172
宝宝牛黄散	中成药	ZC000241
宝咳宁颗粒	中成药	ZC000244
保赤一粒金散	中成药	ZC000248
保赤一粒金丸	中成药	ZC000249
保婴夺命散	中成药	ZC000280
保婴散	中成药	ZC000281
保元丸	中成药	ZC000284
拨云散眼药	中成药	ZC000374
柴黄清热颗粒	中成药	ZC000488
蟾麝救心丸	中成药	ZC000499
大活络丸	中成药	ZC000700
胆乐片	中成药	ZC000767
癫狂龙虎丸	中成药	ZC000851
癫狂马宝散	中成药	ZC000852
点舌丸	中成药	ZC000856
鹅毛管眼药	中成药	ZC000980
儿科七厘散	中成药	ZC000989
儿童化毒散	中成药	ZC000992
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
风火眼药	中成药	ZC001080
福康片	中成药	ZC001170
复方牛黄清胃丸	中成药	ZC001464
感特灵胶囊	中成药	ZC001762
高力清心丸	中成药	ZC001770
高丽清心丸	中成药	ZC001771
瓜子锭	中成药	ZC001910
广羚散	中成药	ZC001957
诃子吉祥丸	中成药	ZC002085
黑虎散	中成药	ZC002113
喉疾灵胶囊	中成药	ZC002141
喉痛解毒丸	中成药	ZC002147
喉痛丸	中成药	ZC002151

续表

制剂名称	类别	序号
喉痛消炎丸	中成药	ZC002152
喉炎丸	中成药	ZC002154
喉药散	中成药	ZC002155
喉症丸	中成药	ZC002156
猴枣牛黄散	中成药	ZC002165
胡氏六神丸	中成药	ZC002169
化毒散	中成药	ZC002219
环心丹	中成药	ZC002250
回春丹	中成药	ZC002305
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
活心丸	中成药	ZC002330
活血消炎丸	中成药	ZC002348
济生万应锭	中成药	ZC002404
加味西黄丸	中成药	ZC002425
解肌清肺丸	中成药	ZC002633
解热镇惊丸	中成药	ZC002638
金黄抱龙丸	中成药	ZC002686
金鸣片	中成药	ZC002723
金衣至宝锭	中成药	ZC002770
京制牛黄解毒片	中成药	ZC002807
京制牛黄解毒丸	中成药	ZC002808
惊风七厘散	中成药	ZC002820
久芝清心丸	中成药	ZC002887
救急散	中成药	ZC002890
救心金丸	中成药	ZC002894
救心丸	中成药	ZC002895
局方至宝散	中成药	ZC002896
局方至宝丸	中成药	ZC002897
康氏牛黄解毒片	中成药	ZC002961
康氏牛黄解毒丸	中成药	ZC002962
抗感灵片	中成药	ZC002987
抗栓再造丸	中成药	ZC003021
克痰胶囊	中成药	ZC003061
溃疡宁胶囊	中成药	ZC003119
黎峒丸	中成药	ZC003173
灵宝护心丹	中成药	ZC003250

续表

制剂名称	类别	序号
灵猫香解毒丸	中成药	ZC003254
羚珠散	中成药	ZC003301
六灵解毒丸	中成药	ZC003311
六神丸	中成药	ZC003315
六应丸	中成药	ZC003335
龙脑安神丸	中成药	ZC003357
鹭鸶咯丸	中成药	ZC003418
绿萼点舌丸	中成药	ZC003420
罗黄降压片	中成药	ZC003442
马应龙八宝眼粉	中成药	ZC003474
马应龙八宝眼膏	中成药	ZC003475
马应龙麝香痔疮膏	中成药	ZC003476
脉络通片	中成药	ZC003499
梅花点舌片	中成药	ZC003536
梅花点舌丸	中成药	ZC003537
脑血栓片	中成药	ZC003648
牛黄安心丸	中成药	ZC003680
牛黄八宝丸	中成药	ZC003681
牛黄抱龙片	中成药	ZC003682
牛黄抱龙丸	中成药	ZC003683
牛黄化毒片	中成药	ZC003684
牛黄降压胶囊	中成药	ZC003685
牛黄降压片	中成药	ZC003686
牛黄降压丸	中成药	ZC003687
牛黄解毒片	中成药	ZC003689
牛黄解毒软胶囊	中成药	ZC003690
牛黄解毒水丸	中成药	ZC003691
牛黄解毒丸	中成药	ZC003692
牛黄净脑片	中成药	ZC003693
牛黄宁宫片	中成药	ZC003694
牛黄千金散	中成药	ZC003695
牛黄喉化丸	中成药	ZC003696
牛黄清肺片	中成药	ZC003697
牛黄清肺散	中成药	ZC003698
牛黄清宫丸	中成药	ZC003700
牛黄清火丸	中成药	ZC003701
牛黄清脑丸	中成药	ZC003702

续表

制剂名称	类别	序号
牛黄清热胶囊	中成药	ZC003703
牛黄清热散	中成药	ZC003704
牛黄清胃丸	中成药	ZC003705
牛黄清心丸（局方）	中成药	ZC003706
牛黄上清片	中成药	ZC003708
牛黄上清丸	中成药	ZC003709
牛黄蛇胆川贝散	中成药	ZC003713
牛黄蛇胆川贝液	中成药	ZC003714
牛黄西羚丸	中成药	ZC003715
牛黄消炎灵胶囊	中成药	ZC003716
牛黄消炎灵丸	中成药	ZC003717
牛黄消炎片	中成药	ZC003718
牛黄消炎丸	中成药	ZC003719
牛黄醒脑丸	中成药	ZC003720
牛黄醒消丸	中成药	ZC003721
牛黄益金片	中成药	ZC003722
牛黄郁金丸	中成药	ZC003723
牛黄镇惊丸	中成药	ZC003724
牛黄至宝丸	中成药	ZC003725
片仔癀	中成药	ZC003781
片仔癀胶囊	中成药	ZC003782
七味新消丸	中成药	ZC003830
千金散	中成药	ZC003916
乾元丸	中成药	ZC003953
清肺消炎丸	中成药	ZC004050
清膈丸	中成药	ZC004070
清热暗疮片	中成药	ZC004129
清热暗疮丸	中成药	ZC004130
清热丸	中成药	ZC004164
清心滚痰丸	中成药	ZC004195
清心牛黄片	中成药	ZC004198
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
热毒清锭	中成药	ZC004285
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
人参至宝丸	中成药	ZC004339

续表

制剂名称	类别	序号
腮腺炎片	中成药	ZC004427
赛金化毒散	中成药	ZC004428
散风活络浓缩丸	中成药	ZC004515
散风活络丸	中成药	ZC004516
痧气散	中成药	ZC004564
蛇犬化毒散	中成药	ZC004681
麝香保心丸	中成药	ZC004690
麝香牛黄丸	中成药	ZC004705
十八味诃子利尿胶囊	中成药	ZC005060
十香返生丸	中成药	ZC005093
时疫清瘟丸	中成药	ZC005114
速效牛黄丸	中成药	ZC005369
特灵眼药	中成药	ZC005421
天黄猴枣散	中成药	ZC005433
铁娃散	中成药	ZC005514
通窍益心丸	中成药	ZC005563
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
同仁牛黄清心丸	中成药	ZC005583
万氏牛黄清心浓缩丸	中成药	ZC005644
万氏牛黄清心丸	中成药	ZC005646
万应锭	中成药	ZC005651
卫生散	中成药	ZC005682
无极丸	中成药	ZC005819
五粒回春丹	中成药	ZC005847
西黄胶囊	中成药	ZC005905
西黄丸	中成药	ZC005908
锡类含片	中成药	ZC005924
锡类散	中成药	ZC005925
癫痫镇心丸	中成药	ZC005976
消淋败毒散	中成药	ZC006078
小儿百乐片	中成药	ZC006170
小儿百寿丸	中成药	ZC006172
小儿百效片	中成药	ZC006173
小儿肺热平胶囊	中成药	ZC006188
小儿肺炎散	中成药	ZC006189
小儿感冒散	中成药	ZC006207
小儿化毒胶囊	中成药	ZC006214

续表

制剂名称	类别	序号
小儿化毒散	中成药	ZC006215
小儿回春蜜丸	中成药	ZC006223
小儿解表颗粒	中成药	ZC006240
小儿解表口服液	中成药	ZC006241
小儿解热丸	中成药	ZC006245
小儿惊安丸	中成药	ZC006249
小儿惊风七厘散	中成药	ZC006251
小儿良友散	中成药	ZC006265
小儿羚羊散	中成药	ZC006266
小儿牛黄颗粒	中成药	ZC006272
小儿牛黄清肺片	中成药	ZC006273
小儿牛黄清心散	中成药	ZC006275
小儿奇应丸	中成药	ZC006283
小儿脐风散	中成药	ZC006284
小儿清肺止咳片	中成药	ZC006294
小儿清感灵片	中成药	ZC006295
小儿清热灵	中成药	ZC006301
小儿清热宁颗粒	中成药	ZC006302
小儿清热镇惊散	中成药	ZC006306
小儿咽扁颗粒	中成药	ZC006350
小儿珍贝散	中成药	ZC006355
小儿至宝丸	中成药	ZC006370
小儿珠黄散	中成药	ZC006373
心可宁胶囊	中成药	ZC006421
心灵丸	中成药	ZC006425
心脑静片	中成药	ZC006433
新雪丹颗粒	中成药	ZC006484
新雪丹片	中成药	ZC006485
新雪颗粒	中成药	ZC006486
新雪丸	中成药	ZC006488
行军散	中成药	ZC006491
醒脑安神胶囊	中成药	ZC006492
醒脑牛黄清心片	中成药	ZC006495
熊胆救心丹	中成药	ZC006524
血栓心脉宁胶囊	中成药	ZC006603
血栓心脉宁片	中成药	ZC006604
咽喉消炎丸	中成药	ZC006619

续表

制剂名称	类别	序号
盐蛇散	中成药	ZC006643
养阴降压胶囊	中成药	ZC006718
一粒珠	中成药	ZC006774
益心胶囊	中成药	ZC006914
益心颗粒	中成药	ZC006915
益心丸	中成药	ZC006923
银翘伤风胶囊	中成药	ZC007005
婴儿健脾胶囊	中成药	ZC007033
婴儿健脾散	中成药	ZC007036
婴儿散胶囊	中成药	ZC007040
婴儿素	中成药	ZC007041
婴宁散	中成药	ZC007043
育婴丸	中成药	ZC007101
再造丸	中成药	ZC007177
展筋活血散	中成药	ZC007206
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219
珍黛散	中成药	ZC007220
珍黄安宫片	中成药	ZC007223
珍黄丸	中成药	ZC007224
珍黄丸胶囊	中成药	ZC007225
珍珠八宝眼药	中成药	ZC007240
珍珠牛黄散	中成药	ZC007248
珍珠消积丸	中成药	ZC007252
镇痫片	中成药	ZC007270
正骨膏	中成药	ZC007278
至圣保元丸	中成药	ZC007411
中风再造丸	中成药	ZC007463
珠黄八宝散	中成药	ZC007491
珠黄吹喉散	中成药	ZC007492
珠黄散	中成药	ZC007493
珠黄消疳散	中成药	ZC007494
珠珀保婴散	中成药	ZC007495
珠珀惊风散	中成药	ZC007497
诸葛行军散	中成药	ZC007500
壮骨酒	中成药	ZC007526

YC001419　牛脊髓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第4册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物黄牛 *Bos taurus domesticus* Gmelin 的新鲜脊髓。

【功效应用】补钙、驱风寒。治胃寒、风湿、滋阴补肾、强身壮体。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
益髓颗粒	中成药	ZC006909

YC001420　牛角尖粉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第15册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物水牛 Bubalus Linnaeus 的角尖实芯部分，粉碎而成。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
益心丸	中成药	ZC006923

YC001421　牛角腮

【外文名称】Os Cornu Bovis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物黄牛 *Bos Taurus domesticus* Gmelin 角中的骨质角髓。宰牛时从牛角中取得后，用清水浸泡数天，刮去残肉，再洗净、晒干。

【性状】本品呈圆锥形，微弯，长15～26cm，灰白色至灰黄色，基部直径约5cm，具无数细孔与少数浅纵沟。质坚硬。横切面中空。气微腥，味淡。

【性味归经】苦，温。

【功效应用】止血，止痛。用于便血，衄血，妇女崩漏，带下，赤白痢，水泻。

【用法用量】3～6g。

【禁忌】凡湿热瘀结者忌用。

YC001422 牛筋草

【外文名称】Herba Eleusine

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物牛筋草 *Eleusine indica*（L.）Gnertn. 的干燥全草。夏、秋季采收全草，除去杂质鲜用或晒干。

【性状】本品全体呈灰褐色至灰白色，皱缩，长15～60cm。根须状。秆丛生，质坚硬。经展平后可见叶呈扁平线形，长15～25cm，宽3～10mm，中脉突起；叶鞘边缘膜质，叶舌短或已脱落。穗状花序2～7枚生于杆端，穗轴顶端有小穗密集于穗轴一侧，成两行排列。有时可见有囊果，呈长椭圆形或近三角形，质坚硬。无臭，味淡、微涩。

【化学成分】全草含蛋白质，淀粉，脂肪。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】清热利湿，活血补气。用于痢疾，黄疸型肝炎，睾丸炎，小儿消化不良，劳力损伤及预防流行性乙型脑炎等。

【用法用量】干品10～15g，鲜品30～60g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清凉防暑颗粒	中成药	ZC004107

YC001423 牛乳

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物黄牛 *Bos taurus domesticus* Gmelin 或水牛 *Bubalus bubalis* Linnaeus 的奶。

【化学成分】牛乳的蛋白质主要为含磷蛋白质－酪蛋白，也有白蛋白及球蛋白。脂肪主要是棕榈酸、硬脂酸的甘油酯；还含少量卵磷脂、胆甾醇、色素等。糖主要是乳糖。灰分除钙、磷、铁外，尚有镁、钾、钠等。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】补虚损，益肺胃，生津润肠。用于虚弱劳损，反胃噎膈，消渴，便秘。

【用法用量】煮沸服。

【应用参考】脾胃虚寒作泻，或有痰湿积饮者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
五根油丸	民族药	MZ000638
七制香附丸	中成药	ZC003842
清宁浓缩丸	中成药	ZC004124
清宁丸	中成药	ZC004125
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769

YC001424 牛舌草花

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为紫草科植物意大利牛舌草 *Anchusa italica* Retz. 的干燥全草，夏季花盛期割取地上部分，晒干。

【性状】本品多不完整，茎多折断，长短不一，具棱，表面淡绿色，有纵皱纹，具白硬刺和刺落后微凸起的白色刺痕，质坚脆，断面黄白色，多中空。叶多破碎，卷曲或皱缩，上表面黄绿色，下表面淡黄绿色微灰白，上下表面均具众多的白色坚硬刺，或刺落后的白色斑痕，叶柄三棱形，多扭曲，上具白刺和刺痕。叶脉两边多向上表面皱卷，完整叶片展开后，先端钝圆，叶片厚，全缘，形似牛舌。气微芳香，味淡，具黏性。

【性味归经】一级湿热。

【功效应用】爽身悦志，增强支配器官及感觉器官的功能，强化自然力，通便。用于心悸，失眠，神志不安，头痛，反应迟钝，大便秘结。

【用法用量】6～12g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
爱维心口服液	民族药	MZ000013
宝心艾维西木口服液	民族药	MZ000049
复方高滋斑片	民族药	MZ000158
健心合米尔高滋斑安比热片	民族药	MZ000238
开胃加瓦日西阿米勒片	民族药	MZ000279
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709

YC001425 牛藤

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为双子叶植物药木通科植物七姐妹藤 *Stauntonia hexaphylla* Decne. 或其变种七叶莲 *Stauntonia hexaphylla* Decne. var. *urophylla* Hand. - Mazz. 的茎、根。

【化学成分】茎、叶含皂苷、酚类、氨基酸。种子中分出3种三萜皂苷：七姐妹藤苷A、B、C。干燥种子含油28.7%。

【性味归经】甘，平。归心，肾二经。

【功效应用】强心利尿，驱虫止痛。用于心脏病，蛔虫，鞭虫，外伤疼痛，内脏疼痛，手术后疼痛，神经痛，头痛。

【用法用量】15～30g。

YC001426 牛尾菜

【其他名称】牛尾蕨

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第14册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菝葜科植物牛尾菜 *Smilax riparia* A.D.C. 的干燥根及根茎。夏、秋季采挖，除去藤茎及泥沙，晒干。

【性状】根茎呈密结节状，弯曲，有分枝，长4～15cm，直径4～8mm。表面灰棕色，粗糙。每节有一凹陷的茎痕，有时可见残留的藤茎。根细长弯曲，密生于节上，长15～40cm，直径13mm，表面灰黄色或灰棕色，有纵皱纹及细小稀疏侧根。质坚韧不易折断，断面皮部黄白色，木部黄色。气微，味微甘、微辛。

【化学成分】白须公皂苷、薯醌苷。

【性味归经】甘，苦，平。

【功效应用】舒筋通络，补气活血，祛痰止咳。用于筋骨疼痛，气虚浮肿，跌打损伤，咳嗽吐血。

【用法用量】15～30g；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
神州跌打丸	中成药	ZC004950
中华跌打酒	中成药	ZC007464
中华跌打水丸	中成药	ZC007465
中华跌打丸	中成药	ZC007466

YC001427 牛尾蒿

【其他名称】普尔芒那保

【外文名称】Herba Artemisiae Subdigitatae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物牛尾蒿 *Artemisia subdigitata* Mattf 的干燥地上部分。夏末秋初花期采割，切段，晾干。

【性状】本品茎圆柱形，长短不等。表面紫红色、棕绿色、黄褐色，具纵棱，被稀疏绢状柔毛。质脆易折断，断面不平整，中央有白色髓或小空洞。叶皱缩，多破碎，完整叶3～5深裂或3指状深裂至渐不裂，上面深绿色，下面淡绿色。头状花序皱缩，较小，总苞片具宽的膜质边缘；边缘花雄性，中央花两性，花淡紫色至淡黄色。稀见少数瘦果。气微清香，味苦、微涩。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】清热解毒，杀虫利湿。用于虫病，痈疽，皮肤病，咽喉疾病等症。

【用法用量】6～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味竺黄散	民族药	MZ000135
七味酸藤果丸	民族药	MZ000397
牛尾蒿油滴丸	中成药	ZC003726

YC001428 牛西西

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物巴天酸模 *Rumex patientia* L. 的根。全年均可采挖，洗净切片，生用（晒干或鲜用）或酒制后用。

【性状】根圆柱形或类圆锥形，有少数分枝，长达20cm，直径达5cm。根头部膨大，顶端有残存茎基，周围有棕黑色的鳞片状叶基纤维束与须根痕，其下有密集的横纹。表面棕灰色至棕褐色，具纵皱纹与点状突起的须根痕，及横向延长的皮孔样疤痕。质坚韧，难折断，折断面黄灰色，纤维性甚强。气

微，味苦。

【化学成分】根及根茎含结合及游离的大黄素，大黄素甲醚，大黄酚衍生物，还含有尼泊尔羊蹄素和多量鞣质。

【性味归经】苦、酸，寒。

【功效应用】清热解毒，止血消肿，通便，杀虫。用于吐血，衄血，便血，崩漏、赤白带下，紫癜，痢疾，肝炎，大便秘结，小便不利，痈疮肿毒，疥癣，跌打损伤，烫火伤。

【用法用量】内服：煎汤，10～30g。外用：适量，捣敷；醋抹涂；或研末调敷；或煎汤洗。

【应用参考】不宜过量食用，以免引起腹泻、呕吐等症状。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
伤可贴	中成药	ZC004622
血宝胶囊	中成药	ZC006569

YC001429 牛膝

【其他名称】百倍、对节菜、怀牛膝、淮牛膝、红牛膝、牛茎、牛七、牛夕、山苋菜、通天柱杖

【外文名称】Radix Achyranthis Bidentatae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为苋科植物牛膝 *Achyranthes bidentata* Bl. 的干燥根。冬季茎叶枯萎时采挖，除去须根及泥沙，捆成小把，晒至干皱后，将顶端切齐，晒干。

【性状】本品呈细长圆柱形，挺直或稍弯曲，长 15～70cm，直径 0.4～1cm。表面灰黄色或淡棕色，有微扭曲的细纵皱纹、排列稀疏的侧根痕和横长皮孔样的突起。质硬脆，易折断，受潮后变软，断面平坦，淡棕色，略呈角质样而油润，中心维管束木质部较大，黄白色，其外周散有多数黄白点状维管束，断续排列成 2～4 轮。气微，味微甜而稍苦涩。

【化学成分】根含三萜皂苷类，如齐墩果酸 α－L－吡喃鼠李糖基－β－D－吡喃半乳糖苷。又含多种多糖类，如具抗肿瘤活性的多糖，增强免疫功能的水溶性寡糖（ABS）及肽多糖（ABAB）等。还含蜕皮甾酮，牛膝甾酮，红苋甾酮等。尚含多种氨基酸类，如精氨酸，苏氨酸等。并含生物碱及香豆素类等。

【性味归经】苦、酸，平。归肝、肾经。

【功效应用】补肝肾，强筋骨，逐瘀通经，引血下行。用于腰膝酸痛，筋骨无力，经闭癥瘕，肝阳眩晕。

【用法用量】4.5～9g。

【应用参考】

宜忌：凡中气下陷，脾虚泄泻，下元不固，梦遗失精，月经过多及孕妇均慎服。

“恶萤火，龟甲，陆英。畏白前。”（《本草经集注》）

毒性及不良反应：临床应用本品，尚未见有毒性及不良反应的报告。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方川芎吲哚美辛吡罗昔康胶囊	化学药	HZ001110
复方血藤药酒	民族药	MZ000174
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
双红活血胶囊	民族药	MZ000582
益康补元颗粒	民族药	MZ000717
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
敖东壮肾丸	中成药	ZC000077
八宝坤顺丸	中成药	ZC000085
巴戟补肾丸	中成药	ZC000123
百补酒	中成药	ZC000180
半枫荷药酒	中成药	ZC000232
保真膏	中成药	ZC000285
豹骨活络丸	中成药	ZC000288
豹骨追风膏	中成药	ZC000291
痹欣片	中成药	ZC000341
驳骨风湿酒	中成药	ZC000379
补肾固齿丸	中成药	ZC000408
补肾健骨胶囊	中成药	ZC000409
补肾通淋颗粒	中成药	ZC000421
补肾养血丸	中成药	ZC000425
补肾益脑胶囊	中成药	ZC000429
补肾益脑片	中成药	ZC000430
补肾益脑丸	中成药	ZC000431
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
补天灵片	中成药	ZC000437
补益地黄丸	中成药	ZC000448
产后补丸	中成药	ZC000511
长春宝口服液	中成药	ZC000520
长春宝丸	中成药	ZC000521

续表

制剂名称	类别	序号
长春药酒	中成药	ZC000525
长春益寿膏	中成药	ZC000526
长寿益春膏	中成药	ZC000527
雏凤精	中成药	ZC000586
春血安胶囊	中成药	ZC000649
大风丸	中成药	ZC000687
大力药酒	中成药	ZC000702
丹花口服液	中成药	ZC000726
丹郁骨康丸	中成药	ZC000756
荡石片	中成药	ZC000812
跌打风湿酒	中成药	ZC000861
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
跌打生骨颗粒	中成药	ZC000874
跌打损伤丸	中成药	ZC000876
洞天长春膏	中成药	ZC000923
独活寄生丸	中成药	ZC000929
杜仲补腰合剂	中成药	ZC000939
儿科七厘散	中成药	ZC000989
二仙膏	中成药	ZC001031
二仙口服液	中成药	ZC001032
二仙丸	中成药	ZC001033
风寒砂熨剂	中成药	ZC001077
风湿安泰片	中成药	ZC001089
风湿福音丸	中成药	ZC001094
风湿关节酒	中成药	ZC001099
风湿关节炎片	中成药	ZC001100
风湿关节炎丸	中成药	ZC001101
风湿寒痛片	中成药	ZC001102
风湿马钱片	中成药	ZC001107
风湿宁片	中成药	ZC001108
风湿药酒料	中成药	ZC001116
风湿液	中成药	ZC001118
风湿镇痛丸	中成药	ZC001120
风痛片	中成药	ZC001125
风痛丸	中成药	ZC001126
妇科白凤口服液	中成药	ZC001196
妇科白凤片	中成药	ZC001197

续表

制剂名称	类别	序号
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科再造丸	中成药	ZC001216
复方地龙胶囊	中成药	ZC001334
复方石斛片	中成药	ZC001507
复方夏天无片	中成药	ZC001560
复方追风膏	中成药	ZC001633
甘露膏	中成药	ZC001668
肝肾安糖浆	中成药	ZC001698
高血压速降丸	中成药	ZC001772
蛤蚧补肾丸	中成药	ZC001787
根痛平胶囊	中成药	ZC001796
根痛平颗粒	中成药	ZC001797
根痛平片	中成药	ZC001798
更年乐片	中成药	ZC001802
枸杞益元酒	中成药	ZC001836
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841
骨刺消痛涂膜剂	中成药	ZC001852
骨刺消痛液	中成药	ZC001853
骨筋丸	中成药	ZC001857
骨筋丸胶囊	中成药	ZC001858
骨筋丸片	中成药	ZC001859
骨力胶囊	中成药	ZC001861
骨痛丸	中成药	ZC001873
骨痛药酒	中成药	ZC001874
骨仙片	中成药	ZC001875
固本回元口服液	中成药	ZC001888
固本延龄丸	中成药	ZC001893
固精补肾丸	中成药	ZC001898
固肾补气散	中成药	ZC001901
固肾定喘丸	中成药	ZC001902
关节克痹丸	中成药	ZC001914
冠心安口服液	中成药	ZC001925
归元健脑片	中成药	ZC001985
龟甲养阴片	中成药	ZC001992
龟龄集	中成药	ZC001995
龟龄集胶囊	中成药	ZC001996

续表

制剂名称	类别	序号
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004
龟芪参口服液	中成药	ZC002005
龟蛇酒	中成药	ZC002008
国公酒	中成药	ZC002039
海马补肾丸	中成药	ZC002051
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
和合丸	中成药	ZC002088
河车补丸	中成药	ZC002102
河车大造丸	中成药	ZC002104
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
喉咽清口服液	中成药	ZC002153
琥珀消石颗粒	中成药	ZC002187
还精煎口服液	中成药	ZC002246
还少丹	中成药	ZC002247
还少胶囊	中成药	ZC002248
回春酒	中成药	ZC002307
活络健身液	中成药	ZC002321
活血舒筋酊	中成药	ZC002341
济生肾气片	中成药	ZC002402
济生肾气丸	中成药	ZC002403
寄生追风液	中成药	ZC002406
加味天麻胶囊	中成药	ZC002423
健步强身丸	中成药	ZC002449
健步丸	中成药	ZC002450
健步壮骨丸	中成药	ZC002451
健康补肾酒	中成药	ZC002476
健脾壮腰药酒	中成药	ZC002511
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
健肾生发丸	中成药	ZC002524
降压丸	中成药	ZC002568
金不换膏	中成药	ZC002652
金关片	中成药	ZC002670
金匮肾气片	中成药	ZC002672
金匮肾气丸	中成药	ZC002673
筋骨片	中成药	ZC002794
精制五加皮酒	中成药	ZC002835
颈痛灵药酒	中成药	ZC002845

续表

制剂名称	类别	序号
颈腰康胶囊	中成药	ZC002846
久强脑立清	中成药	ZC002886
抗骨增生胶囊	中成药	ZC002995
抗骨增生颗粒	中成药	ZC002996
抗骨增生口服液	中成药	ZC002997
抗骨增生糖浆	中成药	ZC002999
抗骨增生丸	中成药	ZC003000
抗骨质增生丸	中成药	ZC003001
抗栓再造丸	中成药	ZC003021
壳脂胶囊	中成药	ZC003023
坤宁颗粒	中成药	ZC003128
坤宁口服液	中成药	ZC003129
坤顺丸	中成药	ZC003130
利脑心胶囊	中成药	ZC003203
龙苓春合剂	中成药	ZC003352
龙苓春药酒	中成药	ZC003353
龙虺补肾酒	中成药	ZC003363
鹿茸参鞭酒	中成药	ZC003406
鹿胎膏	中成药	ZC003410
鹿胎胶囊	中成药	ZC003411
鹿胎颗粒	中成药	ZC003412
罗布麻降压片	中成药	ZC003430
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
罗黄降压片	中成药	ZC003442
脉络宁颗粒	中成药	ZC003493
脉络宁口服液	中成药	ZC003494
脉络宁注射液	中成药	ZC003495
明睛地黄丸	中成药	ZC003566
明目滋肾片	中成药	ZC003576
木耳舒筋丸	中成药	ZC003588
木瓜蜜丸	中成药	ZC003590
木瓜片	中成药	ZC003591
木瓜丸	中成药	ZC003592
木竭胶囊	中成药	ZC003594
男宝胶囊	中成药	ZC003602
脑立清胶囊	中成药	ZC003625
脑立清片	中成药	ZC003626

续表

制剂名称	类别	序号
脑立清丸	中成药	ZC003627
脑塞通丸	中成药	ZC003635
尿路通胶囊	中成药	ZC003659
尿石通丸	中成药	ZC003663
宁坤丸	中成药	ZC003664
牛膝健步颗粒	中成药	ZC003727
女宝胶囊	中成药	ZC003732
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
女胜金丹	中成药	ZC003739
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758
脾肾两助丸	中成药	ZC003776
脾肾双补丸	中成药	ZC003777
偏瘫复元丸	中成药	ZC003783
偏瘫复原丸	中成药	ZC003784
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
七宝美髯胶囊	中成药	ZC003812
七宝美髯颗粒	中成药	ZC003813
七宝美髯口服液	中成药	ZC003814
七宝美髯水蜜丸	中成药	ZC003815
七宝美髯丸	中成药	ZC003816
杞天口服液	中成药	ZC003898
气血和胶囊	中成药	ZC003905
强身酒	中成药	ZC003989
强身壮骨酒	中成药	ZC003991
强腰壮骨膏	中成药	ZC003998
秦川通痹片	中成药	ZC004013
清宫长春胶囊	中成药	ZC004071
清脑复神液	中成药	ZC004120
清脑降压胶囊	中成药	ZC004121
清脑降压颗粒	中成药	ZC004122
清脑降压片	中成药	ZC004123
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
驱风蛇酒	中成药	ZC004234
祛风膏	中成药	ZC004242
祛风舒筋丸	中成药	ZC004250

续表

制剂名称	类别	序号
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
全鹿片	中成药	ZC004275
全鹿丸	中成药	ZC004276
人参补丸胶囊	中成药	ZC004306
人参鹿茸丸	中成药	ZC004322
茸桂补肾口服液	中成药	ZC004345
茸蓉补肾口服液	中成药	ZC004349
柔肝顺气丸	中成药	ZC004364
软脉灵口服液	中成药	ZC004405
三鞭补酒	中成药	ZC004436
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440
三两半药酒	中成药	ZC004466
三妙丸	中成药	ZC004468
三七药酒	中成药	ZC004491
三蛇药酒	中成药	ZC004500
三肾丸	中成药	ZC004502
散风活络浓缩丸	中成药	ZC004515
散风活络丸	中成药	ZC004516
山药丸	中成药	ZC004591
伤科壮骨膏	中成药	ZC004621
伤湿镇痛膏	中成药	ZC004629
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
麝香海马追风膏	中成药	ZC004698
麝香接骨胶囊	中成药	ZC004701
麝香正骨酊	中成药	ZC004722
麝香追风膏	中成药	ZC004727
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参苓益肾酒	中成药	ZC004792
参鹿扶正合剂	中成药	ZC004801
参鹿扶正胶囊	中成药	ZC004802
参芪消渴颗粒	中成药	ZC004845
参茸补酒	中成药	ZC004860
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸酒	中成药	ZC004875
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880

续表

制剂名称	类别	序号
参茸三鞭丸	中成药	ZC004885
参茸三七酒	中成药	ZC004887
参茸丸	中成药	ZC004891
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937
神农药酒	中成药	ZC004942
肾肝宁胶囊	中成药	ZC004959
肾石通颗粒	中成药	ZC004969
肾衰宁胶囊	中成药	ZC004972
肾衰宁颗粒	中成药	ZC004973
肾衰宁片	中成药	ZC004974
生发丸	中成药	ZC005005
石斛明目丸	中成药	ZC005102
石斛夜光颗粒	中成药	ZC005103
石斛夜光丸	中成药	ZC005104
石龙清血颗粒	中成药	ZC005109
史国公药酒	中成药	ZC005119
首乌补肾酒	中成药	ZC005124
首乌片	中成药	ZC005126
首乌强身片	中成药	ZC005127
首乌丸	中成药	ZC005128
首志健脑颗粒	中成药	ZC005131
疏风定痛丸	中成药	ZC005133
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒尔经胶囊	中成药	ZC005146
舒尔经颗粒	中成药	ZC005147
舒筋活络丸	中成药	ZC005180
舒筋活血丸	中成药	ZC005184
舒筋丸	中成药	ZC005188
舒络养肝丸	中成药	ZC005199
四妙丸	中成药	ZC005325
搜风顺气丸	中成药	ZC005354
损伤止痛膏	中成药	ZC005381
锁阳固精丸	中成药	ZC005387
糖脉康胶囊	中成药	ZC005407
糖脉康颗粒	中成药	ZC005408

续表

制剂名称	类别	序号
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天和追风膏	中成药	ZC005432
天麻钩藤颗粒	中成药	ZC005436
天麻胶囊	中成药	ZC005437
天麻片	中成药	ZC005441
天麻头风灵胶囊	中成药	ZC005445
天麻丸	中成药	ZC005447
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
调经白带丸	中成药	ZC005483
通经甘露丸	中成药	ZC005533
通络止痛药酒	中成药	ZC005545
通脉宝膏	中成药	ZC005546
通塞脉片	中成药	ZC005566
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
外用无敌膏	中成药	ZC005633
万灵五香膏	中成药	ZC005642
万通筋骨片	中成药	ZC005647
烶痹复康颗粒	中成药	ZC005656
温经活血片	中成药	ZC005759
温肾前列胶囊	中成药	ZC005768
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
乌鸡丸	中成药	ZC005796
无比山药丸	中成药	ZC005815
无敌丹胶囊	中成药	ZC005816
五加皮酒	中成药	ZC005837
五瘦丸	中成药	ZC005846
五香伤膏	中成药	ZC005877
仙蛾酒	中成药	ZC005952
消栓通颗粒	中成药	ZC006106
消栓再造丸	中成药	ZC006110
消肿止痛酊	中成药	ZC006150
小儿和胃消食片	中成药	ZC006211
心脉通片	中成药	ZC006430
心脑康胶囊	中成药	ZC006434
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
眩晕宁颗粒	中成药	ZC006549
眩晕宁片	中成药	ZC006550

续表

制剂名称	类别	序号
血府逐瘀胶囊	中成药	ZC006571
血府逐瘀口服液	中成药	ZC006573
血府逐瘀片	中成药	ZC006574
血府逐瘀丸	中成药	ZC006576
血压平片	中成药	ZC006606
延寿片	中成药	ZC006628
养心生脉颗粒	中成药	ZC006689
养血补肾丸	中成药	ZC006696
养血调经膏	中成药	ZC006711
腰肾膏	中成药	ZC006735
腰疼丸	中成药	ZC006736
腰痛片	中成药	ZC006739
腰痛丸	中成药	ZC006740
腰腿痛丸	中成药	ZC006741
腰息痛胶囊	中成药	ZC006742
益气活血颗粒	中成药	ZC006869
益肾健腰口服液	中成药	ZC006891
益肾乌发口服液	中成药	ZC006900
益肾消肿丸	中成药	ZC006902
益寿大补酒	中成药	ZC006907
益寿强身膏	中成药	ZC006908
益虚宁片	中成药	ZC006924
银阳虫草胶囊	中成药	ZC007027
鱼鳔补肾丸	中成药	ZC007060
鱼鳔丸	中成药	ZC007061
愈带丸	中成药	ZC007104
鸢都寒痹药酒料	中成药	ZC007122
鸢都寒痹液	中成药	ZC007123
增力再生丸	中成药	ZC007197
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
至宝三鞭精	中成药	ZC007407
至宝三鞭酒	中成药	ZC007408
至宝三鞭丸	中成药	ZC007409
中风再造丸	中成药	ZC007463
中华跌打酒	中成药	ZC007464
中华跌打水丸	中成药	ZC007465

续表

制剂名称	类别	序号
中华跌打丸	中成药	ZC007466
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨木瓜丸	中成药	ZC007528
壮骨丸	中成药	ZC007531
壮骨药酒	中成药	ZC007532
追风膏	中成药	ZC007555
追风活络酒	中成药	ZC007556
追风活血膏	中成药	ZC007557
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
滋补参茸丸	中成药	ZC007572
祖师麻风湿膏	中成药	ZC007623
左归丸	中成药	ZC007629

YC001430 牛心

药物管理信息

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物黄牛 *Bos taurus domesticus* Gmelin 或水牛 *Bubalus bubalis* Linnaeus 的心。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安神补心六味丸	民族药	MZ000014
七味广枣丸	民族药	MZ000386

YC001431 牛心血

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十九味羌活散	民族药	MZ000104

YC001432 牛羊角炭

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物黄牛 *Bos taurus domesticus* Gmelin 或水牛 *Bubalus bubalis* Linnaeus 以及山羊 *Capra*

hircus Linnaeus 或绵羊 *Quis aries* Linnaeus 的头角加工品。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
带症丸	中成药	ZC000714

YC001433 牛羊蹄炭

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物黄牛 *Bos taurus domesticus* Gmelin 或水牛 *Bubalus bubalis* Linnaeus 以及山羊 *Capra hircus* Linnaeus 或绵羊 *Quis aries* Linnaeus 的蹄甲加工品。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
带症丸	中成药	ZC000714

YC001434 牛至

【外文名称】Herba Origani

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物牛至 *Origanum vulgare* L. 的干燥全草。夏、秋季开花时采割，除去杂质，晾干或切段晒干。

【性状】本品长 20～60cm；根细小，直经 0.2～0.4cm。茎下部近圆柱形，上部方柱形，少分枝；直径约 0.5cm。表面紫棕色或黄棕色，上部灰绿色，密被贴伏的细毛茸。节间明显，长 1.5～4cm；折断面中空或具髓部。叶对生，多皱缩，叶片呈卵形、卵圆形或宽卵形；暗绿色或黄绿色，叶面颜色稍深，叶脉明显，全缘；两面密被棕黑色的腺点，叶柄长 1.5～2.5cm。聚伞花序顶生，花萼钟状，5 裂，边缘密生白色细柔毛，花冠多已脱落。小坚果扁卵形，红棕色。气微香，味微苦。

【性味归经】辛，微温。归肺，脾经。

【功效应用】清暑解表，利水消肿。用于中暑，伤风感冒，湿滞腹痛，急性胃肠炎，腹痛吐泻，水肿。

【用法用量】3～10g，水煎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
行气那尼花颗粒	民族药	MZ000682
鸡骨草胶囊	中成药	ZC002385
牛至肝康丸	中成药	ZC003729
乌军治胆片	中成药	ZC005803

YC001435 扭肚藤

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木犀科植物扭肚藤 *Jasminum amplexicaule* Buch－Ham 的嫩茎叶。夏、秋季采收，鲜用或晒干。

【性状】茎呈类圆柱形，多扭曲成团，或截段，长 3～5cm，直径 1～5mm；幼枝茶褐色，有疏毛或近光滑，节部稍膨大；质坚，断面粗糙，木部白色，中央具明显的髓部或形成空洞，叶对生或脱落，多卷曲皱缩，展平后呈卵状披针形，长 3～7cm，宽 1.5～3cm，先端短尖，基部略呈心形，上面茶褐色，下面脉上有柔毛，叶柄短，长约 5mm。气微香，味微涩。

以叶多、枝少、色茶褐者为佳。

【化学成分】茎叶中含有扭体藤苷 A、B、C，10－羟基女贞苷和素馨属苷等断环烯醚萜苷类化合物。

【性味归经】微苦，凉。

【功效应用】清热，利湿，解毒。用于湿热泻痢，腹痛里急后重，风湿热痹，四肢肿痛，瘰疬，疮疥。

【用法用量】内服：煎汤，15～30g。外用：适量，煎水洗、研末撒；或捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
腹可安片	中成药	ZC001655
神农茶颗粒	中成药	ZC004941

YC001436 农吉利

【外文名称】Herba Crotalariae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物野百合 *Crotalaria sessil-*

iflora L. 的干燥全草。秋季采挖，除去杂质，晒干或鲜用。

【性状】本品主根呈细圆锥形，侧根细长，浅黄棕色。茎圆柱形，稍有分枝，长 20～90cm，表面灰绿色，密被灰白色茸毛。单叶互生。叶片多皱缩，展开后呈宽披针形或条形，暗绿色，全缘；一下表面有丝状长毛。花萼 5 裂，外面密生棕黄色长毛。荚果矩形，长约 7mm，包于宿存花萼内，果壳灰褐色。种子肾状圆形，深棕色，有光泽。无臭，味淡。

【化学成分】全草含天冬氨酸，谷氨酸，丙氨酸，苏氨酸，丝氨酸等 17 种氨基酸。种子含农吉利甲素即野百合碱，全缘千里光碱，毛束草碱等。

【性味归经】淡，平。

【功效应用】滋阴益肾，抗癌。用于皮肤癌，疮疖，虫蛇咬伤，耳鸣耳聋、头晕眩晕。

【用法用量】15～30g；外用鲜品捣烂或干品研细粉醋调外敷。

YC001437　女贞叶乙醇提取物

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 38 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木犀科植物女贞 *Ligustrum lucidum* Ait. 的干燥叶的乙醇提取物。

【性状】本品为淡黄白色的粉末；气无，味淡。

【化学成分】本品按干燥品计算，含熊果酸不得少于 30%。

【功效应用】滋养肝肾。用于肝肾阴虚、阴虚阳亢证所致的原发性高脂血症。症见头晕痛胀，口干，烦躁易怒，肢麻，舌红少苔，脉细。

【应用参考】肾功能异常者慎用；孕妇及哺乳期妇女慎用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
泰脂安胶囊	中成药	ZC005397

YC001438　女贞子

【其他名称】冬青子、女贞实、鼠梓子

【外文名称】Fructus Ligustri Lucidi

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木犀科植物女贞 *Ligustrum lucidum* Ait. 的干燥成熟果实。冬季果实成熟时采收，除去枝叶，稍蒸或置沸水中略烫后，干燥；或直接干燥。

【性状】本品呈卵形、椭圆形或肾形，长 6～8.5mm，宽径 3.5～5.5mm。表面黑紫色或灰黑色，皱缩不平，基部有果梗痕或具宿萼及短梗。体轻。外果皮薄，中果皮较松软，易剥离，内果皮木质，黄棕色，具纵棱，破开后种子通常为 1 粒，肾形，紫黑色，油性。气微，味甘、微苦涩。

【化学成分】本品含齐墩果酸不得少于 0.60%。

果实含女贞苷，10－羟基女贞苷，橄榄苦苷，10－羟基橄榄苦苷，洋丁香酚苷，新女贞子苷，*d*－花旗松素，槲皮素，*dl*－圣草素，齐墩果酸，乙酰齐墩果酸，熊果酸，乙酰熊果酸，女贞子酸，女贞苷酸，橄榄苦苷酸，β－谷甾醇，甘露醇，磷脂酰胆碱等 7 种磷脂类化合物，代号为 GI－3 的裂环烯醚萜苷，以及由鼠李糖、阿拉伯糖、葡萄糖、岩藻糖组成的多糖，并含钾、钙、镁、钠、锌、铁、锰、铜、镍、铬、银等元素。

种子含脂肪油 16.9%，油中棕榈酸与硬脂酸为 19.5%、油酸及亚麻酸等为 80.5%。

【性味归经】甘、苦，凉。归肝、肾经。

【功效应用】滋补肝肾，明目乌发。用于眩晕耳鸣，腰膝酸软，须发早白，目暗不明。

【用法用量】6～12g。

【禁忌】脾胃虚寒泄泻及阳虚者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：女贞子对动物毒性很小，兔一次服 75g 新鲜成熟果实，无中毒现象。

临床应用本品，可有口干、头晕、轻微腹痛、腹泻等不良反应，停药后可自行消失。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方四维女贞子胶囊	化学药	HZ001399
康艾扶正胶囊	民族药	MZ000280
调经养颜胶囊	民族药	MZ000606
益肾健骨片	民族药	MZ000719
玉苓消渴茶	民族药	MZ000729
安坤颗粒	中成药	ZC000023
安神补心胶囊	中成药	ZC000044
安神补心颗粒	中成药	ZC000045
安神补心片	中成药	ZC000046
安神补心丸	中成药	ZC000047

续表

制剂名称	类别	序号
安神糖浆	中成药	ZC000052
安神益脑丸	中成药	ZC000057
八味地黄宁心口服液	中成药	ZC000095
保肝合剂	中成药	ZC000255
补脑安神片	中成药	ZC000395
补肾强身胶囊	中成药	ZC000415
补肾强身片	中成药	ZC000416
补肾生血胶囊	中成药	ZC000418
补肾益精丸	中成药	ZC000428
长春宝口服液	中成药	ZC000520
长春宝丸	中成药	ZC000521
出血热预防片	中成药	ZC000579
地仲强骨胶囊	中成药	ZC000844
冬青补汁	中成药	ZC000915
洞天长春膏	中成药	ZC000923
杜仲补天素片	中成药	ZC000937
杜仲补天素丸	中成药	ZC000938
杜仲药酒	中成药	ZC000944
阿胶珍珠膏	中成药	ZC000977
蛾贞胶丸	中成药	ZC000982
二至浓缩丸	中成药	ZC001035
二至丸	中成药	ZC001036
二至益元酒	中成药	ZC001037
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
妇科再造丸	中成药	ZC001216
妇血安片	中成药	ZC001236
复方斑蝥胶囊	中成药	ZC001277
复方金蒲片	中成药	ZC001414
复方首乌补液	中成药	ZC001514
复方首乌地黄丸	中成药	ZC001515
复方天仙胶囊	中成药	ZC001540
复明片	中成药	ZC001646
肝肾安糖浆	中成药	ZC001698
肝肾膏	中成药	ZC001700
肝肾康糖浆	中成药	ZC001701
蛤蚧大补胶囊	中成药	ZC001788
蛤蚧大补丸	中成药	ZC001789

续表

制剂名称	类别	序号
更年灵胶囊	中成药	ZC001803
更年宁	中成药	ZC001804
宫血停颗粒	中成药	ZC001823
古汉养生精	中成药	ZC001837
古汉养生精片	中成药	ZC001838
古汉养生颗粒	中成药	ZC001839
骨痛胶囊	中成药	ZC001871
骨仙片	中成药	ZC001875
固本回元口服液	中成药	ZC001888
固肾生发丸	中成药	ZC001904
龟甲养阴片	中成药	ZC001992
龟芪壮骨颗粒	中成药	ZC002006
桂圆琼玉颗粒	中成药	ZC002032
和血明目片	中成药	ZC002099
护肾保元合剂	中成药	ZC002195
滑膜炎胶囊	中成药	ZC002215
滑膜炎颗粒	中成药	ZC002216
还精煎口服液	中成药	ZC002246
鹿参补肾酒	中成药	ZC002365
加减地黄丸	中成药	ZC002407
佳蓉片	中成药	ZC002436
健脾益肾颗粒	中成药	ZC002507
健身长春膏	中成药	ZC002514
健身长春颗粒	中成药	ZC002515
健身宁片	中成药	ZC002516
健身药酒	中成药	ZC002520
健神片	中成药	ZC002521
健肾生发丸	中成药	ZC002524
健肾壮腰丸	中成药	ZC002527
交通心肾胶囊	中成药	ZC002584
金凤丸	中成药	ZC002656
金复康口服液	中成药	ZC002660
精乌胶囊	中成药	ZC002826
精乌颗粒	中成药	ZC002827
静灵口服液	中成药	ZC002853
九味参蓉胶囊	中成药	ZC002879
康欣胶囊	中成药	ZC002964

续表

制剂名称	类别	序号
抗骨增生胶囊	中成药	ZC002995
抗骨增生颗粒	中成药	ZC002996
抗骨增生口服液	中成药	ZC002997
抗骨增生糖浆	中成药	ZC002999
抗骨增生丸	中成药	ZC003000
抗骨质增生丸	中成药	ZC003001
坤宝丸	中成药	ZC003123
坤复康胶囊	中成药	ZC003124
坤复康片	中成药	ZC003125
莲芪胶囊	中成药	ZC003231
六经头痛片	中成药	ZC003307
六味五灵片	中成药	ZC003330
麦芪降糖丸	中成药	ZC003482
明目胶囊	中成药	ZC003571
明目滋肾片	中成药	ZC003576
宁神补心片	中成药	ZC003667
女贞子膏	中成药	ZC003740
女贞子糖浆	中成药	ZC003741
杞蓉片	中成药	ZC003894
杞参补肾颗粒	中成药	ZC003897
气血双补丸	中成药	ZC003906
茜女胶囊	中成药	ZC003955
强力健身胶囊	中成药	ZC003973
强身酒	中成药	ZC003989
强心丸	中成药	ZC003996
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
茸蓉补肾口服液	中成药	ZC004349
茸参益肾胶囊	中成药	ZC004351
柔肝解毒口服液	中成药	ZC004363
三鞭参茸固本丸	中成药	ZC004439
参归养血片	中成药	ZC004753
参龙补肾胶囊	中成药	ZC004793
参鹿补膏	中成药	ZC004797
参鹿补片	中成药	ZC004798
参鹿强身丸	中成药	ZC004806
参茸珍宝片	中成药	ZC004896
肾炎灵胶囊	中成药	ZC004979

续表

制剂名称	类别	序号
肾炎平颗粒	中成药	ZC004981
升血调元汤	中成药	ZC004999
生尔发糖浆	中成药	ZC005002
生发片	中成药	ZC005004
生发丸	中成药	ZC005005
生血宝颗粒	中成药	ZC005036
生血康口服液	中成药	ZC005038
首乌片	中成药	ZC005126
首乌强身片	中成药	ZC005127
首乌丸	中成药	ZC005128
舒筋健腰丸	中成药	ZC005186
双黄平喘颗粒	中成药	ZC005256
双参补肾口服液	中成药	ZC005276
天麻首乌胶囊	中成药	ZC005443
天麻首乌片	中成药	ZC005444
田七补丸	中成药	ZC005472
调经白带丸	中成药	ZC005483
调经祛斑胶囊	中成药	ZC005489
微达康膏	中成药	ZC005665
微达康颗粒	中成药	ZC005666
微达康口服液	中成药	ZC005667
胃祥宁颗粒	中成药	ZC005746
乌发丸	中成药	ZC005785
乌鸡养血糖浆	中成药	ZC005798
无敌药酒	中成药	ZC005817
仙茸护肾胶囊	中成药	ZC005971
眩晕宁颗粒	中成药	ZC006549
眩晕宁片	中成药	ZC006550
血宝胶囊	中成药	ZC006569
血复生片	中成药	ZC006578
延寿片	中成药	ZC006628
养阴护齿含片	中成药	ZC006716
养正合剂	中成药	ZC006732
夜宁合剂	中成药	ZC006765
夜宁颗粒	中成药	ZC006766
夜宁口服液	中成药	ZC006767
夜宁糖浆	中成药	ZC006768

续表

制剂名称	类别	序号
乙肝养阴活血颗粒	中成药	ZC006801
抑亢丸	中成药	ZC006808
益龄精	中成药	ZC006838
益脑宁片	中成药	ZC006855
益气固肾胶囊	中成药	ZC006868
益气润肠膏	中成药	ZC006876
益肾灵胶囊	中成药	ZC006894
益肾灵颗粒	中成药	ZC006895
益肾生发丸	中成药	ZC006897
益肾消肿丸	中成药	ZC006902
益虚宁片	中成药	ZC006924
再障生血片	中成药	ZC007178
贞芪扶正胶囊	中成药	ZC007215
贞芪扶正颗粒	中成药	ZC007216
贞杞肝泰颗粒	中成药	ZC007217
贞蓉丹合剂	中成药	ZC007218
珍珠灵芝片	中成药	ZC007245
止血祛瘀明目片	中成药	ZC007393
志苓胶囊	中成药	ZC007412
壮腰健身丸	中成药	ZC007543
壮腰健肾口服液	中成药	ZC007544
壮腰健肾片	中成药	ZC007545
壮腰健肾丸	中成药	ZC007546
壮元补身酒	中成药	ZC007548
追风强肾酒	中成药	ZC007559
滋补肝肾丸	中成药	ZC007570
滋补生发片	中成药	ZC007573
滋补水鸭合剂	中成药	ZC007574
滋肾健脑液	中成药	ZC007576
滋肾宁神丸	中成药	ZC007577

YC001439 糯稻根

【外文名称】Radix Oryzae Glutinosae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物糯稻 *Oryza sativa* L. var. *glutinosa* Matsum. 的干燥根及根茎。秋季采挖，洗净，晒干。

【性状】本品为不规则的段条或集结成疏松的团状。上部为多数分离的茎残从，圆柱形，中空．外包数层黄白色的叶鞘。须根多数簇生，细长弯曲，表面黄白色至黄棕色直径约 1mm。体轻，质软。气微，味淡。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】止汗。用于自汗，盗汗。

【用法用量】30～60g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清身饮颗粒	中成药	ZC004177
虚汗停颗粒	中成药	ZC006535

YC001440 糯米

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 12 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物糯稻 *Oryza setiva* L.var. *glutinosa* Matsum. 的干燥种仁。

【性状】长籽形：长椭圆形，略扁，长 4～5mm，宽 1.5～2mm。一端钝圆，另端歪斜，有胚脱落的痕迹，表面浅白色，不透明，平滑。质坚硬，断面粉性。蒸煮后韧性极强，有光泽。气微，味甘。

圆籽型：籽粒较短圆，长 3～4mm，宽 1.5～2.5mm。余同长籽型。

【性味归经】甘，温。归脾、胃、肺经。

【功效应用】补中益气，健胃止泻，缩尿，敛汗，解毒。用于脾胃虚寒泄泻，霍乱吐逆，消渴尿多，自汗，痘疮，痔疮。

【用法用量】内服：煎汤，30～60g；或入丸、散；或煮粥。外用：适量，研末调敷。

【禁忌】温热痰火及脾滞者禁服。

【应用参考】小儿不宜多食。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方鸡血藤膏	中成药	ZC001409
肝宁片	中成药	ZC001696
糊药	中成药	ZC002171
健脾化滞锭	中成药	ZC002491
糖尿灵片	中成药	ZC005411

续表

制剂名称	类别	序号
无极丸	中成药	ZC005819
香果健消片	中成药	ZC005984
消食顺气片	中成药	ZC006099
羊羔补酒	中成药	ZC006650

YC001441　糯米藤根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为荨麻科植物糯米团 *Gonostegia hirta*（Bl.）Miq 的干燥根。秋季采挖，除去杂质，晒干。

【性状】本品主根呈长圆锥形或圆柱形，稍弯曲，顶端具残茎。长 8 ~ 20cm，上部直径 0.5 ~ 1.5cm，下部分枝。表面棕褐色或黄褐色，具纵皱纹，可见横长皮孔。质较坚硬。折断面可见较多的纤维，皮部与木质部剥离，皮部较厚，木质部呈棕黄色，稍具粉性。气微，味淡。嚼之有黏性且成团。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】健脾消食，清热利湿。用于消化不良，食积胃痛，脾虚带下，外用可治疮疖。

【用法用量】15 ~ 30g；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
咽喉清喉片	民族药	MZ000700

YC001442　欧菝葜根

【外文名称】Radix Sarsaparillae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物马兜铃叶菝葜 *Smilax aristolochiaefolia* Miller. 的干燥根。秋季采挖，洗净，晒干或扎成束，晒干。

【性状】本品呈细长圆柱形，直径 3 ~ 5mm。多弯曲并扎成长 30 ~ 50cm 小束，表面黄棕色至棕红色，具纵沟棱，并有稀疏须根痕。有时可见残留的根状茎和地上茎，根状茎粗短，不规则；地上茎节部膨大，淡黄棕色，有纵条纹。质略脆，易折断，断面皮部淡黄色，木质部色略深，并具多数细孔，髓部白色，木部与皮部易分离，粉性，微有黏滑感。气微，味辛淡。

【性味归经】三级干热。

【功效应用】平衡机体体液，消除异常黑胆质，利尿发汗。用于各种血液质被燃烧致焦之疾病，黑胆质性头痛，瘫痪，气喘，关节不舒，小便不利，汗出不畅及各种皮肤病。

【用法用量】4 ~ 8g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
疗癣卡西甫散	民族药	MZ000310
清涩比黑马尔江散	民族药	MZ000427

YC001443　欧龙胆

【外文名称】Radix Gentianae Luteae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为龙胆科植物欧龙胆 *Genriana lutea* L. 的干燥根及根茎，秋季采挖，除去杂质，迅速晒干或趁鲜切成块、段。

【性状】本品呈长条形，长 20 ~ 50cm，直径 2 ~ 4cm，表面淡灰棕色，有皱纹，顶端有纵向皱纹，小段或块 2 ~ 10cm，断面淡黄色，平滑，无粉尘，形成层明显。根在水中强烈膨胀并具弹性而可屈伸。根茎较大，上粗下细，粗可达 6cm，具横纹。气微而特异，味极苦。

【性味归经】二级始干热。

【功效应用】清理肝中异常腐败体液，促使机体自然随和。用于肝胁疼痛，腹胀闭经，口眼歪斜，瘫痪体弱，蝎蛰及毒蛇咬伤。

【用法用量】1 ~ 3g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
仙璐贝滴剂	中成药	ZC005970

YC001444　欧曲

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为自然汞或辰砂矿炼出的汞。

【性状】在常温下为不有名的原质液体，全体呈银白色，微有亮光，极易流动或分裂为小球，流动处不留污痕，温热易挥发。

【性味归经】甘、涩、消化后味甘、性平。

【功效应用】调血，清热解毒；滋补强身。用于中风，麻风，痞瘤，关节痛风，黄水病，多种炎症，多种中毒症，及“培根”病，高血压，心脏病，寒、热引起的诸症，疯病。无病者服用具有滋补强身，防病，延年益寿，延缓衰老，增强五官功能及皮肤光泽特殊功效。

【用法用量】内服：研末，1g。或入丸、散。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
大月晶丸	民族药	MZ000082
十八味欧曲丸	民族药	MZ000507
月光宝鹏丸	民族药	MZ000732

YC001445 欧矢车菊根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物矢车菊 *Centaurea cyanus* Linn. 的干燥根。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方高滋斑片	民族药	MZ000158
和胃依提尔菲力开比尔蜜膏	民族药	MZ000204
平溃加瓦日西麦尔瓦依特蜜膏	民族药	MZ000378
强身萝菠甫赛河里蜜膏	民族药	MZ000410
镇静艾比洁德瓦尔丸	民族药	MZ000742
壮益加瓦日西再尔吾尼片	民族药	MZ000769

YC001446 欧缬草

【其他名称】颉草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为败酱草科植物缬草 *Valeriana officinalis* L. 的根及根茎。

【性状】根茎呈类圆柱形，较粗短，长 0.5 ~ 2cm，直径 0.4 ~ 1.5cm，表面黄棕色至褐色，粗糙，有叶柄残基，上端有残留茎基，中空，有的根茎有横生分枝，远端节部有茎基残留，节间长 1 ~ 2cm，根茎周围和下端丛生多数细根，末端纤细，表面黄棕色至褐色，具纵皱纹。质稍韧，断面周围黄褐色或褐色，中心黄白色。有特异臭气，干品更浓。味微辣，后微苦，有清凉感。

【化学成分】根含挥发性成分：主要为 α，β－蒎烯，乙酸龙脑酯，异戊酸龙脑酯，丁香烯及含有环烯醚萜化合物和生物碱。

【性味归经】辛、苦，温。归心、肝经。

【功效应用】安心神，祛风湿，行气血，止痛。用于心神不安，心悸失眠，癫狂，脏躁，风湿痹痛，脘腹胀痛，痛经，经闭，跌打损伤。

【用法用量】内服：煎汤，3 ~ 9g，或研末，或浸酒。外用：适量，研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
止痛努加蜜膏	民族药	MZ000748
散寒药茶	中成药	ZC004523

YC001447 欧亚水龙骨

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为水龙骨科植物多足蕨 *Pulypodium vulgare* L. 的根茎。

【化学成分】主含欧亚水龙骨甜素，甘草酸，绵马精，蜕皮素，蜕皮甾酮等。另含钾、钙、钠、镁等盐类。

【性味归经】苦、甘，微寒。

【功效应用】清热利湿解毒。用于湿热淋症，风湿热痹，疮疖痈肿，风疹瘙痒，跌打损伤。

【用法用量】内服：煎汤 10 ~ 30g。外用：适量，煎水洗，或捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
行滞罗哈尼孜牙片	民族药	MZ000685
止痛努加蜜膏	民族药	MZ000748

YC001448 欧玉竹

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
和胃依提尔菲力开比尔蜜膏	民族药	MZ000204
降糖孜亚比提片	民族药	MZ000242
糖宁孜牙比土斯片	民族药	MZ000603
镇静艾比洁德瓦尔丸	民族药	MZ000742

YC001449 欧榛

【外文名称】Semen Coryli

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桦木科植物欧榛 *Corylus avellana* L. 的干燥成熟种子，秋季果实成熟时采摘，晒干。

【性状】本品呈卵圆形，两侧略扁，长 1.2～1.7cm，宽 1.0～1.5cm。表面黄棕色至棕褐色，微显纵向纹理，上部较扁，先端有一点状突起，下部钝圆，底部有一椭圆形浅色区，可见黄棕色至棕褐色，棱自底端向四周放射状排列，外壳坚硬，厚 1～2mm，内含扁圆锥形种子 1 枚，种长 1～1.3cm，宽 0.8～1cm。表面黄棕色，具数条棕色波状纵脉纹，向一侧弯曲，先端尖，底部肥厚，钝圆，中部有 1 条纵沟贯通两侧，种皮薄，子叶 2 枚，乳白色，富油性。气微，味甘。

【性味归经】二级干热。

【功效应用】促使正常胆液质的形成，收敛益气，益脑健脑。用于性欲低下，阳事不举，滑精早泄，思维不敏，腰酸乏力，胃弱食阻。

【用法用量】30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
强身萝菠甫赛河里蜜膏	民族药	MZ000410

YC001450 藕节

【其他名称】光藕节

【外文名称】Nodus Nelumbinis Rhizomatis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为睡莲科植物莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 的干燥根茎节部。秋、冬二季采挖根茎。切取节部，洗净，晒干，除去须根。

【性状】本品呈短圆柱形，中部稍膨大，长 2～4cm，直径约 2cm。表面灰黄色至灰棕色，有残存的须根及须根痕，偶见暗红棕色的鳞叶残基。两端有残留的藕，表面皱缩有纵纹。质硬，断面有多数类圆形的孔。气微，味微甘、涩。

【化学成分】藕节含天冬酰胺及鞣质等。

【性味归经】甘、涩，平。归肝、肺、胃经。

【功效应用】止血，消瘀，用于吐血，咯血，尿血，崩漏，衄血。

【用法用量】内服：煎汤，9～15g；或入丸、散。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八宝治红丸	中成药	ZC000092
白柏胶囊	中成药	ZC000132
复方梨膏	中成药	ZC001429
荷叶丸	中成药	ZC002107
三清胶囊	中成药	ZC004496

YC001451 藕片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 9 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为睡莲科植物莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 的干燥根茎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八宝五胆药墨	中成药	ZC000088
法制半夏曲	中成药	ZC001042
青麟丸	中成药	ZC004030
清便丸	中成药	ZC004046
漳州神曲	中成药	ZC007209

YC001452 爬岩香

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 15 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为胡椒科植物湖北胡椒 *Piper wallichii*（Miq）Hand.－Mazz. 的干燥藤茎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
神农药酒	中成药	ZC004942

YC001453 排草

【其他名称】排香草

【外文名称】Radix et Caulis Anisochili Carnosi

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物排草香 *Anisochilus carnosus*（L.）Wall. 的干燥带老茎的根茎及根。春、秋两季采挖，除去杂质，晒干。

【性状】本品地下根须状，密生，细长，外表棕色。残茎长达15cm，粗壮，具分枝，四棱形，棕褐色，被短柔毛，断面类白色，部分中空。叶对生，深黄棕色，大都破碎、皱缩或卷曲，完整叶展开后，呈卵圆形，边缘具粗锯齿，两面均被白色短柔毛；叶柄细长，密被白色短柔毛。有香气，味淡。

【性味归经】辛，温。无毒。

【功效应用】化湿解毒。用于水肿，胸腹胀闷，口臭。

【用法用量】2.4～4.5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
外用万应膏	中成药	ZC005632
药制橄榄盐	中成药	ZC006747

YC001454 盘龙七

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为虎耳草科植物秦岭岩白菜 *Bergenia scopulosa* T.P. Wang 的根茎。

【性味归经】涩、微苦，平。入肺、脾、肝、膀胱经。

【功效应用】补脾健胃，收涩固肠，除湿利水，活血。用于急慢性肠胃炎，浮肿，崩漏，白带，淋症，痢疾，黄水疮，秃疮，疥癣。

【用法用量】6～9g。外用：研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758

YC001455 盘龙参

【其他名称】过水龙、红龙盘柱、海珠草、九龙蛇、龙缠柱、马牙七、盘龙棍、盘龙花、盘龙箭、蛇崽草、笑天龙、小猪獠参、一叶一枝花、一支枪

【外文名称】Herba Spiranthis Lanceae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为兰科植物绶草 *Spiranthes sinensis*（Pers.）Ames 的根和全草。

【性状】本品茎呈圆柱形，基部簇生数条小纺锤形块根，表面灰白色，具纵皱纹。叶基生，条状披针形。有时可见穗状花序，呈螺旋状扭转。气微，味淡微甘。

【化学成分】根含盘龙参酚A、B、C，盘龙参醌，红门兰酚，盘龙参二聚菲酚等二氢菲类化合物。另含甾醇类成分：β－谷甾醇、豆甾醇、菜油甾醇。并含阿魏酸酯成分等。

【性味归经】甘，苦，平。归心、肺经。

【功效应用】益气养阴，清热解毒。用于阴虚内热，咳嗽吐血，腰痛酸软，淋浊带下，遗精，咽喉肿痛，疮疡痈肿、毒蛇咬伤，烫火伤。

【用法用量】9～15g；鲜品15～30g。外用适量，鲜品捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
九龙解毒胶囊	民族药	MZ000265
清肝败毒丸	中成药	ZC004056

YC001456 螃蟹

【其他名称】地森、斗森、方海

【外文名称】Eriocheiris Seu Potami

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为方蟹科动物中华绒毛螯蟹 *Eriocheir sinensis* H. Miline－Edwalds、溪蟹 *Potamon*（*Potamon*）*denticulata* 或云南溪蟹 *Potamon*（*Potamon*）*yunanensis* 的干燥体。夏、秋捕捉，洗净沙土，置开水中烫死，晒干或烘干。

【性状】中华绒毛螯蟹：完整者为具5对足的呈圆方形或扁椭圆形的甲壳动物躯体，通常破碎。头胸甲背面红棕色或暗褐色，光滑或稍粗糙，隆起，长可达5.5cm，宽达6.1cm。胃区前面有6个对称的突起。胃区与心区分界明显。额宽，分4齿，前面上侧有眼1对。腹甲黄白色，分节，中部有脐5节，雄性脐尖形，雌性脐圆形，脐前一节为两侧共有，两侧各有4大节与4小节。第一对螯足强大有刚毛，其余4对为横行的步足，指节均具毛，呈淡黄色或淡红色。质脆，易碎。气腥，味淡。

溪蟹、云南溪蟹：中胃区与心区之间有明显的“H”形沟。指节光滑无毛。两指内缘具不规则齿。腕节前缘有小齿，前节的背腹缘均具小刺，指节周围具棘。

【化学成分】含蛋白质、脂肪、维生素A、维生素B_1、维生素B_2和烟酸、钙、磷、铁、谷氨酸、脯氨酸、组氨酸、精氨酸等多种氨基酸，微量的胆甾醇等。

【性味归经】甘、辛，温。

【功效应用】补肾，利尿，舒筋。用于肾病，水肿，小便不利，瘫病，小腿肌肉转筋等。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味金礞石散	民族药	MZ000022
二十八味槟榔丸	民族药	MZ000102
二十五味马宝丸	民族药	MZ000127
给喜古纳丸	民族药	MZ000188
利尿八味散	民族药	MZ000304
七十味松石丸	民族药	MZ000383
清瘟止痛十四味丸	民族药	MZ000433
如意珍宝丸	民族药	MZ000456
三味蒺藜散	民族药	MZ000473
三味蒺藜汤散	民族药	MZ000474
十八味诃子丸	民族药	MZ000504
十六味冬青丸	民族药	MZ000515
十六味杜鹃花丸	民族药	MZ000516
十六味马蔺子丸	民族药	MZ000517
十三味马蔺散	民族药	MZ000523
十味豆蔻丸	民族药	MZ000532
十五味铁粉散	民族药	MZ000553
十一味能消胶囊	民族药	MZ000563
十一味能消丸	民族药	MZ000564
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
月光宝鹏丸	民族药	MZ000732
跌打损伤散	中成药	ZC000875
辽源七厘散	中成药	ZC003245
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
益智温肾十味丸	中成药	ZC006934
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC001457　螃蟹甲

【其他名称】露木尔

【外文名称】Radix Phlomii

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物螃蟹甲 *Phlomis younghusbandii* Mukerjee 的干燥块根。秋季挖取，洗净、切片，晒干。

【性状】本品呈不规则的球形或纺缍形，长3～8cm，直径1～2.5cm。表面黄色或褐黄色，有纵皱纹或明显沟痕，两端略突起，有细根及根痕；质轻、脆、断面白色，粉性。气微，味甜。

【性味归经】苦、凉。

【功效应用】散寒润喉，托疮生肌。用于“培根”寒症，咽喉疫疠，肺病、感冒咳嗽，支气管炎，久疮不愈。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
催汤丸	民族药	MZ000078
七味螃蟹甲丸	民族药	MZ000394
十味龙胆花胶囊	民族药	MZ000537
十味龙胆花颗粒	民族药	MZ000538

YC001458 螃蟹壳

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为方蟹科动物中华绒螯蟹 *Eriocheir sinensis* H. Mine – Edwards 的甲壳。

【功效应用】补肾，利尿，舒筋。用于肾病，水肿，小便不利，瘟病等。

【用法用量】富含有多种维生素，蛋白质，脂肪，磷，钙。还含有蟹红素、蟹黄素等。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
解毒苏甫皮赛尔塔尼胶囊	民族药	MZ000248
蟹黄肤宁软膏	中成药	ZC006410

YC001459 胖大海

【其他名称】安南子、大洞果、大发、大海、大海子、胡大海、通大海

【外文名称】Semen Sterculiae Lychnophorae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为梧桐科植物胖大海 *Sterculia lychnophora* Hance 的干燥成熟种子。

【性状】本品呈纺锤形或椭圆形，长 2～3cm，直径 1～1.5cm。先端钝圆，基部略尖而歪，具浅色的圆形种脐，表面棕色或暗棕色，微有光泽，具不规则的干缩皱纹。外层种皮极薄，质脆，易脱落。中层种皮较厚，黑褐色，质松易碎，遇水膨胀成海绵状。断面可见散在的树脂状小点。内层种皮可与中层种皮剥离，稍革质，内有 2 片肥厚胚乳，广卵形；子叶 2 枚，菲薄，紧贴于胚乳内侧，与胚乳等大。气微，味淡，嚼之有黏性。

【化学成分】种子外层含西黄芪胶粘素，果皮含半乳糖和戊糖（主要是阿拉伯糖）。种仁含脂肪油。

【性味归经】甘，寒。归肺、大肠经。

【功效应用】清热润肺，利咽解毒，润肠通便。用于肺热声哑，干咳无痰，咽喉干痛，热结便闭，头痛目赤。

【用法用量】2～3 枚，沸水泡胀或煎服。

【应用参考】

毒性及不良反应：

临床曾有服胖大海致尿血（胖大海 2、3 个开水泡服代茶，服后 2 小时出现小腹胀痛、尿血。停药 1 天后尿血停止。再服此药又出现上述症状）1 例的报道。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方青果颗粒	中成药	ZC001480
黄氏响声丸	中成药	ZC002295
健民咽喉片	中成药	ZC002477
金果含片	中成药	ZC002674
金果饮	中成药	ZC002675
金果饮咽喉片	中成药	ZC002676
金嗓开音胶囊	中成药	ZC002742
金嗓开音丸	中成药	ZC002743
金嗓清音丸	中成药	ZC002746
蓝芩口服液	中成药	ZC003149
美声喉泰含片	中成药	ZC003544
清喉利咽颗粒	中成药	ZC004074
清咽舒茶	中成药	ZC004212
润喉药茶	中成药	ZC004419
银菊清咽颗粒	中成药	ZC006986

YC001460 炮姜

【其他名称】干姜炭、黑姜炭、姜炭、炮姜炭

【外文名称】Rhizoma Zingiberis Preparata

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为干姜的炮制加工品。

【性状】本品呈不规则膨胀的块状，具指状分枝。表面棕黑色或棕褐色。质轻泡，断面边缘处显棕黑色，中心棕黄色，细颗粒性，维管束散在。气香特异，味微辛、辣。

【性味归经】辛、热。归脾、胃、肾、心、肺经。

【功效应用】温中散寒，温经止血。用于脾胃虚寒，腹痛吐泻，吐衄崩漏，阳虚失血。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】孕妇及阴虚有热者禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
产妇安合剂	中成药	ZC000504
产妇安丸	中成药	ZC000508
产后逐瘀胶囊	中成药	ZC000514
丹黄祛瘀胶囊	中成药	ZC000728
妇科毛鸡酒	中成药	ZC001202
宫炎康颗粒	中成药	ZC001825
固本益肠片	中成药	ZC001894
桂附理中水蜜丸	中成药	ZC002014
桂附理中丸	中成药	ZC002015
寒泻片	中成药	ZC002079
活血调经丸	中成药	ZC002342
加味八珍益母膏	中成药	ZC002408
加味生化颗粒	中成药	ZC002421
橘核疝气丸	中成药	ZC002907
理中浓缩丸	中成药	ZC003177
理中片	中成药	ZC003178
理中丸	中成药	ZC003179
女宝胶囊	中成药	ZC003732
暖胃舒乐颗粒	中成药	ZC003746
暖胃舒乐片	中成药	ZC003747
清心丸	中成药	ZC004199
少腹逐瘀胶囊	中成药	ZC004650
少腹逐瘀颗粒	中成药	ZC004651
少腹逐瘀丸	中成药	ZC004652
参芪益母颗粒	中成药	ZC004846
参茸追风酒	中成药	ZC004899
生化颗粒	中成药	ZC005007
生化口服液	中成药	ZC005008
痛经丸	中成药	ZC005599
温脾止泻丸	中成药	ZC005767
小儿暖脐膏	中成药	ZC006277
幼泻宁颗粒	中成药	ZC007053
止痛化癥胶囊	中成药	ZC007368
驻车丸	中成药	ZC007524
追风药酒	中成药	ZC007564

YC001461　佩兰

【其他名称】不老草、都梁香、大泽兰、孩儿菊、鸡骨香、尖佩兰、兰草、乱尾凤、兰泽草、女兰、千金香、石瓣、山兰、水香、山竹兰、香草、香水兰、省头草、醒头草、燕尾香

【外文名称】Herba Eupatorii

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物佩兰 *Eupatorium fortunei* Turcz. 的干燥地上部分。夏、秋二季分两次采割，除去杂质，晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形，长 30～100cm，直径 0.2～0.5cm；表面黄棕色或黄绿色，有的带紫色，有明显的节及纵棱线；质脆，断面髓部白色或中空。叶对生，有柄，叶片多皱缩、破碎，绿褐色；完整叶片 3 裂或不分裂，分裂者中间裂片较大，展平后呈披针形或长圆状披针形，基部狭窄，边缘有锯齿；不分裂者展平后呈卵圆形、卵状披针形或椭圆形。气芳香，味微苦。

【化学成分】全草含挥发油，油中含对－聚伞花素，橙花醇乙酯，5－甲基麝香草醚，丁烯二酸，延胡索酸，琥珀酸及甘露醇等。叶含香豆精，邻青豆酸及麝香草氢醌；叶及花中含蒲公英甾醇，蒲公英甾醇棕榈酸酯，蒲公英甾醇乙酸酯等，地上部分尚含宁德洛非碱，根含宁德洛非碱，兰草素和仰卧天芥菜碱。

【性味归经】辛，平。归脾、胃、肺经。

【功效应用】芳香化湿，醒脾开胃，发表解暑。用于湿浊中阻，脘痞呕恶，口中甜腻，口臭，多涎，暑湿表症，头胀胸闷。

【用法用量】内服：煎汤，3～9g；鲜品可用 15～30g。

【应用参考】阴虚血燥，气虚者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方藿香片	中成药	ZC001406
加味感冒水丸	中成药	ZC002410
加味感冒丸	中成药	ZC002411
津力达颗粒	中成药	ZC002787
津力达口服液	中成药	ZC002788
抗病毒注射液	中成药	ZC002977
射干抗病毒注射液	中成药	ZC004686
暑热感冒颗粒	中成药	ZC005223
暑湿感冒颗粒	中成药	ZC005225

续表

制剂名称	类别	序号
消咳平喘口服液	中成药	ZC006068
小儿暑感宁糖浆	中成药	ZC006322
茵莲清肝合剂	中成药	ZC006950

YC001462 硼砂

【其他名称】大明砂、盆砂、蓬砂、鹏砂、西月石、月石

【外文名称】Borax

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 2 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为天然产硼砂经精制而成的结晶。主含四硼酸钠。

【性状】本品呈菱形、柱形或粒状结晶组成的不整齐块状，大小不一，无色，透明或白色，半透明，具玻璃样光泽。久置空气中，易风化成白色粉末。质脆易碎。气无，味先略咸，后微带甜。

【化学成分】主含四硼酸钠。尚含少量铜、铅、钙、铝、铁、硅、镁等杂质。

【性味归经】甘、咸，凉。归肺、胃经。

【功效应用】外用清热，解毒，防腐。用于咽喉肿痛，口舌生疮，目赤肿痛以及痰热壅滞，痰黄黏稠，咳吐不利；内服清肺化痰。

【用法用量】1.5～3g，外用适量。

【应用参考】

宜忌：多作外用，内服宜慎。化痰可生用，外敷宜煅用。

“阴虚津燥，髓竭营枯，而成肺痿热胀，痹闷不通诸疾，法当禁用。”（《本草汇言》）

毒性及不良反应：硼砂服用过量可引起急性中毒，小量长期服用亦可引起蓄积中毒。其中毒的症状表现为：恶心呕吐、腹痛腹泻，继而出现便血、冷汗、呼吸急促、体温低、肢体麻木、脱水，最后可致循环衰竭、血压下降、休克，甚至死亡。

临床曾有用 4%硼砂乙醇滴耳引起荨麻疹 1 例的报道。亦有较长时间用硼砂外敷治疗尿布湿疹及鹅口疮、误服硼砂合剂致中毒及死亡的报道。

中毒救治：主要根据症状表现给予对症处理：酌情给予 5%～10%葡萄糖液静脉滴入；每天静脉输入 5%碳酸氢钠 300～400ml，以防止酸中毒；有血便者，可给予仙鹤草素等静脉滴注或肌内注射；出现循环衰竭者可给予抗休克疗法，所输液体中可加入多巴胺等药，必要时可给予输血或输血浆。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十六味通经胶囊	民族药	MZ000105
二十六味通经散	民族药	MZ000106
寒水石小灰散	民族药	MZ000202
加味白药丸	民族药	MZ000234
能安均宁胶囊	民族药	MZ000366
能安均宁散	民族药	MZ000367
行气坦尼卡尔胶囊	民族药	MZ000683
八宝拨云散	中成药	ZC000081
八宝眼药	中成药	ZC000089
八厘散	中成药	ZC000094
八味锡类散	中成药	ZC000100
白带净胶囊	中成药	ZC000136
白清胃散	中成药	ZC000162
白癜散	中成药	ZC000164
贝羚胶囊	中成药	ZC000300
贝羚散	中成药	ZC000301
辟瘟片	中成药	ZC000342
冰梅上清丸	中成药	ZC000360
冰硼含片	中成药	ZC000361
冰硼散	中成药	ZC000362
冰硼咽喉散	中成药	ZC000363
拨云锭	中成药	ZC000372
拨云复光散	中成药	ZC000373
拨云散眼药	中成药	ZC000374
拨云眼膏	中成药	ZC000377
齿痛冰硼散	中成药	ZC000562
纯阳正气丸	中成药	ZC000650
大七厘胶囊	中成药	ZC000703
大七厘散	中成药	ZC000704
点舌丸	中成药	ZC000856
鹅毛管眼药	中成药	ZC000980
耳炎液	中成药	ZC001013
风火眼药	中成药	ZC001080
肤疾洗剂	中成药	ZC001146
妇必舒胶囊	中成药	ZC001180
复方贝母片	中成药	ZC001284

续表

制剂名称	类别	序号
复方贝母散	中成药	ZC001285
复方川贝清喉喷雾剂	中成药	ZC001300
骨愈灵胶囊	中成药	ZC001880
桂林西瓜霜	中成药	ZC002016
桂林西瓜霜含片	中成药	ZC002017
桂林西瓜霜胶囊	中成药	ZC002018
诃子吉祥丸	中成药	ZC002085
红灵散	中成药	ZC002130
喉康散	中成药	ZC002143
喉痛丸	中成药	ZC002151
喉炎丸	中成药	ZC002154
喉药散	中成药	ZC002155
喉症丸	中成药	ZC002156
花百胶囊	中成药	ZC002197
接骨七厘片	中成药	ZC002595
接骨七厘散	中成药	ZC002596
解毒胶囊	中成药	ZC002621
解毒利咽丸	中成药	ZC002622
解暑片	中成药	ZC002639
金鸣片	中成药	ZC002723
金牛眼药散	中成药	ZC002725
精制猴散枣	中成药	ZC002834
九华膏	中成药	ZC002859
口疳吹药	中成药	ZC003080
灵宝如意丸	中成药	ZC003251
龙珠软膏	中成药	ZC003374
绿萼点舌丸	中成药	ZC003420
绿袍散	中成药	ZC003422
马应龙八宝眼粉	中成药	ZC003474
马应龙八宝眼膏	中成药	ZC003475
马应龙麝香痔疮膏	中成药	ZC003476
梅花点舌胶囊	中成药	ZC003535
梅花点舌片	中成药	ZC003536
梅花点舌丸	中成药	ZC003537
牛黄噙化丸	中成药	ZC003696
牛黄益金片	中成药	ZC003722
噙化上清片	中成药	ZC004016

续表

制剂名称	类别	序号
噙化上清丸	中成药	ZC004017
青黛散	中成药	ZC004020
清膈丸	中成药	ZC004070
清凉眼药膏	中成药	ZC004111
清热通淋胶囊	中成药	ZC004162
清润丸	中成药	ZC004176
清咽解毒散	中成药	ZC004208
清咽片	中成药	ZC004210
清咽丸	中成药	ZC004213
祛风化痰丸	中成药	ZC004244
祛腐二香栓	中成药	ZC004255
阮氏上清丸	中成药	ZC004401
痧气散	中成药	ZC004564
蛇犬化毒散	中成药	ZC004681
蛇咬丸	中成药	ZC004685
麝香接骨胶囊	中成药	ZC004701
麝雄至宝丸	中成药	ZC004729
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
舒筋定痛片	中成药	ZC005177
四味珍层冰硼滴眼液	中成药	ZC005338
苏梅爽含片	中成药	ZC005361
特灵眼药	中成药	ZC005421
通窍散	中成药	ZC005562
武红灵散	中成药	ZC005897
西园喉药散	中成药	ZC005918
消朦眼膏	中成药	ZC006083
小儿珍贝散	中成药	ZC006355
行军散	中成药	ZC006491
熊胆眼药水	中成药	ZC006529
眼药锭	中成药	ZC006645
婴儿保肺宁	中成药	ZC007031
婴儿保肺宁胶囊	中成药	ZC007032
障翳散	中成药	ZC007212
珍珠八宝眼药	中成药	ZC007240
珍珠冰硼散	中成药	ZC007241
珍珠牛黄散	中成药	ZC007248
止咳胶囊	中成药	ZC007329

续表

制剂名称	类别	序号
止咳丸	中成药	ZC007346
治伤跌打丸	中成药	ZC007429
痔舒适洗液	中成药	ZC007447
珠黄吹喉散	中成药	ZC007492
珠黄消疳散	中成药	ZC007494
诸葛行军散	中成药	ZC007500
子宫锭	中成药	ZC007587
紫金锭眼药	中成药	ZC007605

YC001463 膨润土

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
涩肠止泻散	民族药	MZ000482

YC001464 蝟蜞菊

【其他名称】卤地菊

【外文名称】Herba Wedeliae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物蜂琪菊 *Wedelia chinensis*（Ost.）Merr. 的干燥全草。夏、秋二季茎叶茂盛时采收，晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形弯曲。长可达 40cm，直径 1.5～2mm；表面灰绿色或淡紫色，有纵皱纹，节上有的有细根，嫩茎被短毛。叶对生，近无柄；叶多皱缩，展开后呈椭圆形或长圆状披针形，长 3～7cm，宽 0.7～1.3cm；先端短尖或渐尖，边缘有粗锯齿或呈波状；上表面绿褐色，下表面灰绿色，两面均被白色短毛。头状花序通常单生于茎顶或叶腋，花序梗及苞片均被短毛，苞片 2 层，长 6～8mm，宽 1.5～3mm，灰绿色。舌状花和管状花均为黄色。气微，味微涩。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】清热解毒，泻火养阴。用于急性咽炎，扁桃体炎。

【用法用量】15～45g。

YC001465 蟛鱼鳃

【外文名称】Branchia Mantae et Mobulae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蝠虫贲科动物双吻前口蝠（虫贲）*Manta birostris*（Walbaum）或日本蝠（虫贲）*Mobula japonica*（Muller et. Henle）的干燥鳃。多于杀死后取鳃、除去杂质，洗净，晒干。

【性状】本品为除去鳃弧及鳃间隔的半鳃体，呈扁的条状，长约 13～20cm，宽 2～4cm。贴近鳃间隔的一面为干燥结缔组织形成的膜，呈棕黄色，半透明，其上着生排列整齐的鳃叶 40 余个：鳃叶的游离缘扩展成羽状，呈棕红色，外端与残留的皮肤相连，另一端呈断折的锯齿状。质轻，柔韧难折断。气微腥，味咸。

【性味归经】咸，寒。

【功效应用】清热解毒，透疹。用于小儿麻疹，疮疖。

【用法用量】9～25g。

YC001466 披麻草

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为双子叶植物药百合科植物大理藜芦 *Veratrum taliense* Loes.F. 的全草。秋季采收，洗净，切段晒干。

【化学成分】全草有毒，含原藜芦碱、藜芦碱、伪藜芦碱、秋水仙碱。

【性味归经】辛，温，有大毒。入肝、胃二经。

【功效应用】养筋接骨、消肿止痛。用于跌打损伤，血肿。内服催吐，接骨，祛瘀。外用止血，止痛，通窍。

【用法用量】内服：生用不超过 0.6g。

【应用参考】服药后不能再饮酒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肿痛搽剂	民族药	MZ000759
肿痛凝胶	民族药	MZ000760

续表

制剂名称	类别	序号
肿痛气雾剂	民族药	MZ000761
一粒止痛丸	中成药	ZC006773

YC001467　砒石

【其他名称】白砒、白信、白信石、红矾、红砒、红信、砒黄、人信、人言、信砒、信石

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

【特殊管理分类】医疗用毒性药品

药物应用信息

【来源】本品为氧化物类矿物砷华的矿石。目前多为毒砂、雄黄等含砷矿石的加工制成品。

【性状】砒石分红砒和白砒两种，药用以红砒为主。

红砒呈不规则的块状，大小不一。粉红色，具黄色与红色彩晕，略透明或不透明，具玻璃样光泽或无光泽。质脆，易砸碎，断面凹凸不平或呈层状纤维样的结构。无臭。本品极毒，不能口尝。

白砒为无色或白色，其余特征同上。

【化学成分】砒石主要成分为三氧化二砷或名亚砷酐。

【性味归经】味辛、酸，性热，有大毒。入肺、肝经。

【功效应用】劫痰截疟、杀虫、蚀恶肉。主治寒痰哮喘、疟疾、休息痢、痔疮、瘰疬、走马牙疳、癣疮、溃疡腐肉不脱。

【用法用量】内服：入丸、散，每次 0.002～0.004g。

外用：研末撒、调敷或入膏药中贴之。

【禁忌】体虚及孕妇禁服。

【应用参考】

宜忌：有大毒，用时宜慎且不宜持续服用。体虚及孕妇禁服。外敷面积不宜过大。

毒性及不良反应：砒石含三氧化二砷。砷有原浆毒作用，且能麻痹毛细血管，抑制巯基酶的活性，并使肝脏脂肪变性、肝小叶中心坏死，心、肝、肾、肠充血，上皮细胞坏死，毛细血管扩张。枯痔散中含有白砒，如给兔耳每日涂敷，可致干性坏死，以至脱落。枯痔散中含砷量为8%～16%左右，易自黏膜面吸收，应用不当，可致急性中毒。

本品急性中毒症状表现为：呕吐、淘米水样腹泻、蛋白尿、血尿、眩晕、头痛、紫绀、晕厥、昏睡、惊厥、麻痹，以至死亡。暴发型可无上述明显症状，迅即发生虚脱、惊厥、麻痹而死亡。

慢性中毒症状表现为：体力渐衰，显著消瘦，毛发脱落，皮肤色素沉着，指甲脱落，结膜炎、鼻炎、喉炎等黏膜刺激症状。严重者可出现砷毒性多发性神经炎，肝脂肪变性及再障性贫血。

临床曾有误服含砷农药而中毒的报道。

中毒救治：

1．内服中毒者即给予洗胃，洗胃用重碳酸钠、氢氧化高铁。洗毕，用新配制的氢氧化铁溶液 30ml 内服；必要时用温水或肥皂水作高位清洁灌肠。禁用导泻剂，以避免肠穿孔。

2．一般认为砷与含巯基酶结合，影响酶的活性，从而严重干扰组织代谢，出现中毒，所以临床急救时用二巯基丙醇（BAL）类解毒。急性中毒时可选用下列药物：

（1）二巯丙醇：肌内注射，剂量为 2.5～4mg/kg。最初 2 日每 4～6 小时注射 1 次，第 3 日每 6～12 小时注射 1 次，以后一日注射 1～2 次，1 疗程为 7～14 日。

（2）二巯基丙醇磺酸钠：每次 5mg/kg，静脉注射，每 4～5 小时 1 次；第 2 天 2～3 次，以后一日 1～2 次，持续 1 周。

（3）二巯丁二钠：首剂 2g，以注射用水或生理盐水 10～20ml 稀释后静脉注射（不宜静滴），以后每次 1g，每小时 1 次，共用 4～5 次。

3．酌情补液，并给予适量维生素 C 及 ATP。血压降低时，加入去甲肾上腺素。

4．对症处理：惊厥时给予镇痉剂；有严重溶血时，可用氢化可的松或地塞米松；高度贫血时，酌情输血；有严重血红蛋白尿时，给予碳酸氢钠；腹痛时，可皮下注射盐酸吗啡；呼吸麻痹时，给予呼吸兴奋剂。对于慢性中毒引起多发性神经炎时，可肌内注射维生素 B_1、B_{12}等，口服烟酸、复合维生素 B、地巴唑等。

5．中草药治疗：绿豆 60g，连翘、金银花各 30g，木通、黄连、甘草各 9g，滑石 12g，天花粉 15g。水煎，早晚分服。

YC001468　皮子药

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 6 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为海桐科植物光叶海桐 *Pittosporum glabratum* Lindl. 的干燥树皮。

【应用参考】

树皮治跌打损伤，骨折，风湿，血尿，淋浊，引产。（瑶药）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
风湿酒	中成药	ZC001103
祛风骨痛巴布膏	中成药	ZC004243
麝香止痛贴膏	中成药	ZC004723

YC001469 枇杷仁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物枇杷 *Erobotrya japonica*（Thunb.）Lindl. 的干燥种仁。春、夏季果实成熟时，鲜用，捡拾果核，取出种仁，晒干。

【性状】种子呈圆形或扁圆形，直径1～1.5cm，表面棕褐色，有光泽。种皮纸质，子叶2片，外表为淡绿色或类白色，内面为白色，富油性。气微香，味涩。

【化学成分】富含脂肪酸。

【性味归经】味苦，性平，小毒。归肺、肝经。

【功效应用】化痰止咳，疏肝行气，利水消肿。主治咳嗽痰多，疝气，瘰疬，水肿。

【用法用量】内服：煎汤，6～15g。外用：研末调敷。

【应用参考】内服不宜过量。过量内服易中毒，甚则死亡。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方桑菊感冒片	中成药	ZC001496
复方野菊感冒颗粒	中成药	ZC001597

YC001470 枇杷叶

【外文名称】Folium Eriobotryae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物枇杷 *Eriobotrya japonica*（Thunb.）Lindl. 的干燥叶。全年均可采收，晒至七、八成干时，扎成小把，再晒干。

【性状】本品呈长圆形或倒卵形，长12～30cm，宽4～9cm。先端尖，基部楔形，边缘有疏锯齿，近基部全缘。上表面灰绿色、黄棕色或红棕色，较光滑；下表面密被黄色绒毛，主脉于下表面显著突起，侧脉羽状；叶柄极短，被棕黄色绒毛。革质而脆，易折断。气微，味微苦。

【化学成分】枇杷叶含挥发油，主要为橙花叔醇和金合欢醇。尚有α和β－蒎烯、莰烯、月桂烯、对聚伞花素、芳樟醇。亦含苦杏仁苷、熊果酸、齐墩果酸、酒石酸、枸橼酸、苹果酸、鞣质、维生素B和维生素C等。还含山梨糖醇。

【性味归经】苦，微寒。归肺、胃经。

【功效应用】清肺止咳，降逆止呕。用于肺热咳嗽，气逆喘急，胃热呕逆，烦热口渴。

【用法用量】6～9g。

【应用参考】

宜忌："胃寒呕吐及肺感风寒咳嗽者，法并忌之。"（《本草经疏》）

毒性及不良反应：枇杷叶毛对口腔黏膜有刺激性，可引起强烈咳嗽和呕吐。

临床曾有因服用之前未去毛而致严重咳嗽，乃至喉头水肿1例的报告。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方桔梗枇杷糖浆	化学药	HZ001237
复方枇杷氯化铵口服溶液	化学药	HZ001336
复方枇杷氯化铵糖浆	化学药	HZ001337
桔梗八味颗粒	民族药	MZ000251
桔梗八味片	民族药	MZ000252
咳平胶囊	民族药	MZ000285
咳清胶囊	民族药	MZ000286
咳速停胶囊	民族药	MZ000287
咳速停糖浆	民族药	MZ000288
清肾热十味散	民族药	MZ000428
山楂内金胶囊	民族药	MZ000488
山楂内金口服液	民族药	MZ000489
乌兰三昧汤散	民族药	MZ000634
乌兰十三味汤散	民族药	MZ000635
养阴口香合剂	民族药	MZ000710
益肾十七味丸	民族药	MZ000720
白绒止咳糖浆	中成药	ZC000163

续表

制剂名称	类别	序号
百梅止咳颗粒	中成药	ZC000199
百梅止咳糖浆	中成药	ZC000200
半夏露颗粒	中成药	ZC000234
半夏露糖浆	中成药	ZC000235
半夏糖浆	中成药	ZC000237
虫草川贝膏	中成药	ZC000567
虫草清肺胶囊	中成药	ZC000573
川贝罗汉止咳颗粒	中成药	ZC000590
川贝枇杷颗粒	中成药	ZC000592
川贝枇杷露	中成药	ZC000593
川贝枇杷片	中成药	ZC000594
川贝枇杷糖浆	中成药	ZC000595
川贝清肺糖浆	中成药	ZC000596
川贝止咳露	中成药	ZC000601
东梅止咳颗粒	中成药	ZC000910
儿咳糖浆	中成药	ZC000990
儿童咳液	中成药	ZC000996
儿童清肺丸	中成药	ZC000999
法半夏枇杷膏	中成药	ZC001040
肺心夏治胶囊	中成药	ZC001069
风梅颗粒	中成药	ZC001081
风热咳嗽胶囊	中成药	ZC001084
风热咳嗽丸	中成药	ZC001085
复方矮地茶片	中成药	ZC001269
复方川贝止咳糖浆	中成药	ZC001301
复方虎杖片	中成药	ZC001391
复方梨膏	中成药	ZC001429
复方罗汉果止咳颗粒	中成药	ZC001449
复方枇杷喷托维林颗粒	中成药	ZC001465
复方枇杷糖浆	中成药	ZC001466
复方枇杷叶膏	中成药	ZC001467
复方枇杷止咳颗粒	中成药	ZC001468
复方桑菊感冒颗粒	中成药	ZC001495
复方鲜竹沥液	中成药	ZC001565
感冒咳嗽颗粒	中成药	ZC001735
感冒伤风咳茶	中成药	ZC001745
黄石感冒片	中成药	ZC002293

续表

制剂名称	类别	序号
健肺丸	中成药	ZC002466
桔贝合剂	中成药	ZC002644
京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏	中成药	ZC002802
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
橘贝半夏颗粒	中成药	ZC002906
橘红梨膏	中成药	ZC002913
橘红枇杷片	中成药	ZC002915
咳喘停膏	中成药	ZC003034
咳感康口服液	中成药	ZC003036
咳立停糖浆	中成药	ZC003037
咳露口服液	中成药	ZC003039
咳宁颗粒	中成药	ZC003041
咳宁糖浆	中成药	ZC003042
咳舒糖浆	中成药	ZC003043
咳嗽枇杷糖浆	中成药	ZC003044
咳嗽糖浆	中成药	ZC003045
咳痰清糖浆	中成药	ZC003046
利肺片	中成药	ZC003194
良园枇杷叶膏	中成药	ZC003237
羚羊清肺颗粒	中成药	ZC003298
羚羊清肺丸	中成药	ZC003300
芦根枇杷叶颗粒	中成药	ZC003384
罗汉果菊花颗粒	中成药	ZC003436
罗汉果止咳膏	中成药	ZC003439
罗汉果止咳片	中成药	ZC003440
罗汉果止咳糖浆	中成药	ZC003441
蜜炼川贝枇杷膏	中成药	ZC003556
枇杷叶膏	中成药	ZC003772
枇杷叶糖浆	中成药	ZC003773
枇杷止咳胶囊	中成药	ZC003774
枇杷止咳颗粒	中成药	ZC003775
强力枇杷胶囊	中成药	ZC003979
强力枇杷露	中成药	ZC003980
清金止嗽西瓜膏	中成药	ZC004093
清咳平喘颗粒	中成药	ZC004103
清热感冒茶	中成药	ZC004136
清热感冒颗粒	中成药	ZC004137

续表

制剂名称	类别	序号
清热化湿口服液	中成药	ZC004139
清燥润肺合剂	中成药	ZC004218
润肺止咳合剂	中成药	ZC004415
润肺止咳胶囊	中成药	ZC004416
三蛇胆川贝膏	中成药	ZC004498
三蛇胆川贝糖浆	中成药	ZC004499
蛇胆川贝枇杷膏	中成药	ZC004671
参麦止嗽糖浆	中成药	ZC004809
十五制清宁丸	中成药	ZC005091
舒咳枇杷糖浆	中成药	ZC005193
西洋参蜜炼川贝枇杷膏	中成药	ZC005917
息喘丸	中成药	ZC005921
息咳糖浆	中成药	ZC005922
消咳颗粒	中成药	ZC006066
消痰咳片	中成药	ZC006112
小儿久嗽丸	中成药	ZC006253
小儿咳嗽宁糖浆	中成药	ZC006262
小儿清肺止咳片	中成药	ZC006294
小儿消积止咳口服液	中成药	ZC006340
雪梨止咳糖浆	中成药	ZC006559
银贝止咳颗粒	中成药	ZC006959
银柴合剂	中成药	ZC006960
银柴颗粒	中成药	ZC006961
苑叶止咳糖浆	中成药	ZC007138
镇咳糖浆	中成药	ZC007267
止咳枇杷合剂	中成药	ZC007337
止咳枇杷颗粒	中成药	ZC007338
止咳枇杷糖浆	中成药	ZC007339
治咳川贝枇杷滴丸	中成药	ZC007421
治咳川贝枇杷露	中成药	ZC007422
治咳枇杷露	中成药	ZC007423

YC001471 啤酒花

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物啤酒花 *Humulus lupulus* L. 的未成熟带花果穗。夏、秋季当果穗呈绿色而略带黄色时采摘，晒干或烘干，烘干时温度不得超过45℃。

【性状】为压扁的球形体。全体淡黄白色，膜质苞片覆瓦状排列，椭圆形或卵形，长0.5～1.2cm，宽0.3～0.8cm，半透明，对光视之可见棕黄色腺点。苞片腋部有细小的雌花2朵或有扁平的瘦果1～2枚。气微芳香，味微甘苦。

【化学成分】花的苞片上的腺体中，含树脂及挥发油，树脂葎草酮，类葎草酮，伴葎草酮，蛇麻酮，类蛇麻酮，伴蛇麻酮，异葎草酮，原花色素，前葎草酮，以上化合物均具苦味化合物。

【性味归经】味苦，性微凉。入肝、胃经。

【功效应用】健胃消食，利尿安神，抗痨消炎。主治消化不良，腹胀，浮肿，膀胱炎，肺结核，咳嗽，失眠，麻风病。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
酒花素搽剂	化学药	HZ001968
肺毒清片	中成药	ZC001061

YC001472 片姜黄

【外文名称】Rhizoma Wenyujin Concisum

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物温郁金 *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling 的干燥根茎。冬季茎叶枯萎后采挖，洗净，除去须根，趁鲜纵切厚片，晒干。

【性状】本品呈长圆形或不规则的片状，大小不一，长3～6cm，宽1～3cm，厚0.1～0.4cm。外皮灰黄色，粗糙皱缩，有时可见环节及须根痕。切面黄白色至棕黄色，有一圈环纹及多数筋脉小点。质脆而坚实。断面灰白色至棕黄色，略粉质。气香特异，味微苦而辛凉。

【化学成分】本品含挥发油不得少于1.0%（ml/g）。

【性味归经】辛、苦，温。归肝、脾经。

【功效应用】破血行气，通经止痛。用于血滞经闭，行经腹痛，胸胁刺痛，风湿痹痛，肩臂疼痛，跌仆损伤。

【用法用量】3～9g。

【应用参考】孕妇慎用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
采云曲	中成药	ZC000464
沉香利气丸	中成药	ZC000553
沉香舒气丸	中成药	ZC000556
丹桂香颗粒	中成药	ZC000722
风痛丸	中成药	ZC001126
复方紫荆消伤巴布膏	中成药	ZC001637
关节克痹丸	中成药	ZC001914
关节镇痛巴布膏	中成药	ZC001916
和胃平肝丸	中成药	ZC002095
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
秘制舒肝丸	中成药	ZC003554
朴沉化郁丸	中成药	ZC003805
奇应内消膏	中成药	ZC003877
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
参桂再造丸	中成药	ZC004761
十香定痛丸	中成药	ZC005092
舒肝浓缩丸	中成药	ZC005161
舒肝片	中成药	ZC005162
舒肝丸	中成药	ZC005167
调胃舒肝丸	中成药	ZC005501
香桂活血膏	中成药	ZC005982
再造丸	中成药	ZC007177
壮骨酒	中成药	ZC007526

YC001473　平贝母

【外文名称】 Bulbus Fritillariae Ussuriensis

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为百合科植物平贝母 *Fritillaria ussuriensis* Maxim. 的干燥鳞茎。春季采挖，除去外皮、须根及泥砂，晒干或低温干燥。

【性状】 本品呈扁球形，高 0.5～1cm，直径 0.6～2cm。表面乳白色或淡黄白色，外层鳞叶 2 瓣，肥厚，大小相近或一片稍大抱合，顶端略平或微凹人，常稍开裂；中央鳞片小。质坚实而脆，断面粉性。气微，味苦。

【化学成分】 鳞茎含贝母辛碱、西贝母碱、西贝母碱－3β－D－葡萄糖苷、平贝碱甲、乙、丙及平贝碱苷等。

【性味归经】 苦、甘，微寒。归肺、心经。

【功效应用】 清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰带血。

【用法用量】 3～9g；研粉冲服，一次 1～2g。

【应用参考】 不宜与乌头类药材同用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
百咳宁片	中成药	ZC000196
保胎丸	中成药	ZC000272
贝桔止咳糖浆	中成药	ZC000298
冬白梅片	中成药	ZC000912
复方贝母片	中成药	ZC001284
复方贝母散	中成药	ZC001285
感特灵片	中成药	ZC001763
蛤蚧治痨丸	中成药	ZC001794
羚贝止咳糖浆	中成药	ZC003280
羚竺散	中成药	ZC003302
宁神丸	中成药	ZC003670
平贝胶囊	中成药	ZC003786
青羚散	中成药	ZC004031
蛇胆川贝液	中成药	ZC004674
小儿白贝止咳糖浆	中成药	ZC006168
小儿肺热平胶囊	中成药	ZC006188
小儿金丹	中成药	ZC006246
小儿清热化痰栓	中成药	ZC006299
治咳川贝枇杷滴丸	中成药	ZC007421
治咳川贝枇杷露	中成药	ZC007422

YC001474　苹果

药物管理信息

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为蔷薇科植物苹果 *Malus pumila* Mill. 的果实。9～10 月间，果熟时采收。

【性状】 落叶乔木，高达 15m。幼枝有绒毛，芽有短柔毛。叶广椭圆形至椭圆形，或卵形，长 4.5～

10cm，宽3～5.5cm，先端稍尖，基部阔楔形，边缘具圆钝锯齿，幼叶两面有短柔毛；叶柄长1.5～3cm，有短柔毛。伞房花序有花3～7朵；花白色而带红晕；花梗长1～2.5cm；萼宿存，裂片三角状披针形，较萼筒长，花梗与萼都有绒毛；花瓣5枚，倒卵形；雄蕊多数；子房下位，花柱5，下半部有短柔毛。梨果扁球形，通常约7cm，顶部及基部皆凹陷。花期4月。果期8～10月。

【化学成分】苹果主要含碳水化物，其中大部分是糖，随品种而异，蔗糖约4%，还原糖6%～9%。未成熟果实含淀粉，随着果实的成熟而消失。含酸约0.5%，主要为苹果酸，此外尚含奎宁酸、枸橼酸、酒石酸。芳香成分中醇类含92%，羰类化合物6%，此外尚有酯及酸。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】生津，润肺，除烦，解暑，开胃，醒酒。

【用法用量】内服：生食、捣汁或熬膏。外用：捣汁涂。

【应用参考】

《别录》："多食令人胪胀，病人尤甚。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709

YC001475 萍

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为薄科植物萍 *Marsilea quadrifolia* L. 的干燥全草。

YC001476 婆婆纳

【其他名称】冬那端赤

【外文名称】Herba Veronicae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为玄参科植物长果婆婆纳 Veronica ciliata Fisch. 的干燥全草。7～9月采集全草，洗净，晒干。

【性状】本品根茎短，须根成簇。茎圆柱形，直径2～3mm，上部密被灰白色柔毛，下部较少，质脆，中央具髓。叶皱缩，对生，无柄，完整叶片展开呈长卵状至长圆状披针形，长1.5～4cm，中部以上有锯齿。总状花序2～4成对侧生茎顶，密集，花冠蓝紫色，长约3mm。蒴果卵形，长约6mm，被毛。气微，味苦。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热，愈疮，生肌，止血。用于疮疖，创伤，炎症。

【用法用量】2～6g。

YC001477 婆婆针

【外文名称】Herba Bidentis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物鬼针草 *Bidens bipinnata* L. 的干燥地上部分。夏、秋季节采收，晒干。

【性状】本品全长达50cm，茎呈方圆形。褐色至暗紫褐色，幼茎部位具短柔毛。叶多皱缩破碎或脱落，黄绿色至黄褐色，完整叶展平后观呈二回羽状深裂，裂片顶端尖或渐尖，边缘具不规则细齿或钝齿，两面略有短毛，叶柄长。茎顶总苞杯形．着生有10余个呈针束状的果实，有四棱，棱上有短毛；有时可见头状花序存在。气微，味微苦。

【性味归经】苦，平。

【功效应用】清热解毒，活血散瘀。用于感冒发热，咽喉肿痛，肠痈，跌仆损伤，腰痛，脱力劳伤。

【用法用量】4.5～9g。

【禁忌】孕妇忌服。

YC001478 破布木果

【外文名称】Fructus Cordiae Dichotomae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为紫草科植物破布木 *Cordia dichotoma* Forst.f. 的干燥成熟果实。秋季果熟时采摘，晒干。

【性状】本品呈圆锥状卵形，常皱缩显纵纹或网状不规则之棱角，长1～1.5cm，中部直径0.5～1cm。

表面棕色或棕褐色，先端尖，可见花柱脱落残迹，底部平截或微凸起，有的可见残留浅杯状宿萼，萼灰黄棕色。果皮薄。内果皮骨质，4室，通常为1～2室，发育完全，每室有1粒种子，稀见3粒，几无4粒者。气微或无，味酸而微甘。

【性味归经】平、微甘。

【功效应用】清除异常黏液质，调节胆液质平衡，润肺止咳，宽胸化痰。用于咳嗽不止，黏液质旺盛，咯痰不爽，喉干咽痒。

【用法用量】4～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
降热比那甫西糖浆	民族药	MZ000241
热感赛比斯坦颗粒	民族药	MZ000448
益脑吾斯提库都斯糖浆	民族药	MZ000718
祖卡木颗粒	民族药	MZ000774

YC001479　破天菜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为半边莲科植物西南山梗菜 *Lobelia sequinii* Levl . et Vant. 的干燥全草。夏、秋季采收，洗净，切段，干燥。

【性状】本品长短不一。根呈圆锥形，多分枝，具不规则纵皱纹，黄白色至灰黄白色。质坚脆，易折断，断面不平坦，皮层极薄，木部黄白色，具放射状纹理及裂隙。茎圆柱形，常皱缩呈纵沟纹。近基部具镶嵌凸起的鳞片状叶痕，上部叶痕稀疏，土黄色或黄白色。质韧，难折断，断面淡黄白色，中空。叶展开后，呈宽披针形，长18～20cm，宽25～45mm，先端渐尖，基部楔形，下延，边缘有细锯齿，黄棕色或黄绿色。有晒烟气，味辛麻，有剧毒。

【性味归经】辛，寒；有大毒。

【功效应用】祛风止痛，清热解毒。用于风湿关节痛，跌打损伤，痈肿疔疮，腮腺炎。

【用法用量】外用适量，捣烂敷患处，或浸酒涂擦或研末撒患处。

【应用参考】本品有大毒，禁内服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打扭伤灵酊	中成药	ZC000867

YC001480　蒲包草根

【外文名称】Rhizoma et Radix Typhae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为香蒲科植物水烛 *Typha angustifolia* L. 或东方香蒲 *Typha orientalis* Presl 的干燥根茎和根。初夏采挖，洗净，晒干。

【性状】本品地下茎呈长带状、带状或短段状，直径1～2cm，中空，商品常为压扁状。外表浅棕红色或淡灰褐色，具粗纵皱纹，有的外皮破裂而纤维裸露，节明显或不甚明显，节间长数至10余厘米，体轻、质韧，纤维性强，不易折断。根簇状，细软，在根茎分生处较密生，其他部位稀疏，长可达10cm以上。臭微，味淡。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】治腹内生瘤及各种肿瘤。

【用法用量】60～90g，煎汤代茶。

YC001481　蒲公英

【其他名称】卜地蜈蚣、把儿英、白鼓钉、卜公英、鸦鸽英、耳瘢草、凫公英、鬼灯笼、古古丁、狗乳草、黄狗头、黄花草、黄花郎、黄花苗、黄花三七、耩耨草、金簪草、没根、茅萝卜、奶汁草、蒲棒、蒲公草、蒲公丁、仆公罌、婆婆丁、随风飘、双英卜地、哇库那保、羊奶奶草

【外文名称】Herba Taraxaci

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物蒲公英 *Taraxacum mongolicum* Hand. – Mazz.、碱地蒲公英 *Taraxacum sinicum* Kitag. 或同属数种植物的干燥全草。春至秋季花初开时采挖，除去杂质，洗净，晒干。

【性状】本品呈皱缩卷曲的团块。根呈圆锥状，多弯曲，长3～7cm；表面棕褐色，抽皱；根头部有棕褐色或黄白色的茸毛，有的已脱落。叶基生，多皱缩破碎，完整叶片呈倒披针形，绿褐色或暗灰色，先端尖或钝，边缘浅裂或羽状分裂，基部渐狭，下延呈柄状，下表面主脉明显。花茎1至数条，每条顶生状花序，总苞片多层，内面一层较长，花冠黄褐色或淡黄白色。有的可见多数具白色冠毛的长椭圆形瘦果。气微，味微苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含咖啡酸不得少于0.020%。

含蒲公英甾醇、胆碱、菊糖、果胶；蒲公英醇、豆甾醇、β－香树脂醇、β－谷甾醇、蒲公英赛醇、蒲公英素、蒲公英苦素和维生素A、B、C等。

【性味归经】苦、甘，寒。归肝、胃经。

【功效应用】清热解毒，消肿散结，利尿通淋。用于疔疮肿毒，乳痈，瘰疬，目赤，咽痛，肺痈，肠痈，湿热黄疸，热淋涩痛。

【用法用量】9～15g；外用鲜品适量捣敷或煎汤熏洗患处。

【应用参考】

毒性及不良反应：蒲公英毒性很小，小白鼠静脉注射蒲公英注射液的半数致死量为58.88±7.94g/kg。小鼠静脉注射蒲公英注射液0.5ml/只，24小时内未见死亡。小鼠、兔亚急性毒性试验，尿中可出现少量管型肾小管上皮细胞，浊肿。

临床应用本品，个别病例静脉滴注后出现寒战、面色苍白青紫，或精神症状；部分病人服用片剂后有胃部发热感觉；服用蒲公英酒浸剂有头晕、恶心、多汗等酒性反应；少数病例出现荨麻疹并发结膜炎，停药后即消失。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
博性康药膜	民族药	MZ000059
大月晶丸	民族药	MZ000082
复方重楼酊	民族药	MZ000156
咳痰合剂	民族药	MZ000289
日舒安湿巾	民族药	MZ000452
日舒安洗液	民族药	MZ000453
乳癣清胶囊	民族药	MZ000459
润伊容胶囊	民族药	MZ000460
润伊容口服液	民族药	MZ000461
胃复舒胶囊	民族药	MZ000624
益肝解毒茶	民族药	MZ000716
白蒲黄胶囊	中成药	ZC000160
白蒲黄片	中成药	ZC000161
草仙乙肝胶囊	中成药	ZC000478
柴石退热颗粒	中成药	ZC000491
长春红药胶囊	中成药	ZC000522
长春红药片	中成药	ZC000523
檫木胃痛颗粒	中成药	ZC000670

续表

制剂名称	类别	序号
大败毒胶囊	中成药	ZC000681
丹桃合剂	中成药	ZC000748
胆康胶囊	中成药	ZC000765
胆乐片	中成药	ZC000767
胆宁片（1）	中成药	ZC000772
胆石通胶囊	中成药	ZC000777
滴通鼻炎水	中成药	ZC000829
地菊滴眼液	中成药	ZC000840
点舌丸	中成药	ZC000856
二丁颗粒	中成药	ZC001018
风湿膏药	中成药	ZC001095
茯蒲洗液	中成药	ZC001167
妇康口服液	中成药	ZC001188
妇可靖胶囊	中成药	ZC001221
妇乐胶囊	中成药	ZC001222
妇乐颗粒	中成药	ZC001223
妇炎舒胶囊	中成药	ZC001256
复方杜鹃片	中成药	ZC001341
复方肝炎颗粒	中成药	ZC001360
复方公英片	中成药	ZC001374
复方黄柏液	中成药	ZC001396
复方降脂片	中成药	ZC001411
复方南板蓝根颗粒	中成药	ZC001460
复方南板蓝根片	中成药	ZC001461
复方蒲公英注射液	中成药	ZC001470
复方蒲芩胶囊	中成药	ZC001471
复方蒲芩片	中成药	ZC001472
复方青黛胶囊	中成药	ZC001477
复方青黛丸	中成药	ZC001478
复方益肝丸	中成药	ZC001601
复方珍珠暗疮片	中成药	ZC001624
肝康颗粒	中成药	ZC001692
肝络欣丸	中成药	ZC001695
肝舒乐颗粒	中成药	ZC001703
肝爽颗粒	中成药	ZC001706
感冒消炎片	中成药	ZC001755
骨炎灵片	中成药	ZC001876
桂蒲肾清胶囊	中成药	ZC002028

续表

制剂名称	类别	序号
和胃降逆胶囊	中成药	ZC002092
和胃片	中成药	ZC002094
黄蒲洁肤洗剂	中成药	ZC002280
黄英咳喘糖浆	中成药	ZC002301
急肝退黄胶囊	中成药	ZC002396
接骨灵贴膏	中成药	ZC002593
解热感冒片	中成药	ZC002635
金感康胶囊	中成药	ZC002661
金鸡化瘀颗粒	中成药	ZC002690
金蒲胶囊	中成药	ZC002727
金钱胆通颗粒	中成药	ZC002735
金嗓散结胶囊	中成药	ZC002747
金嗓散结丸	中成药	ZC002748
筋骨宁膏	中成药	ZC002793
九味双解口服液	中成药	ZC002880
康妇消炎栓	中成药	ZC002949
康妇炎胶囊	中成药	ZC002950
抗骨髓炎片	中成药	ZC002994
抗炎退热片	中成药	ZC003022
咳喘静糖浆	中成药	ZC003026
咳喘舒片	中成药	ZC003032
口腔炎喷雾剂	中成药	ZC003085
溃得康颗粒	中成药	ZC003114
阑尾灵颗粒	中成药	ZC003145
阑尾消炎片	中成药	ZC003146
阑尾消炎丸	中成药	ZC003147
蓝蒲解毒片	中成药	ZC003148
狼疮丸	中成药	ZC003153
利鼻片	中成药	ZC003183
利胆止痛片	中成药	ZC003190
连蒲双清胶囊	中成药	ZC003219
连蒲双清片	中成药	ZC003220
连翘败毒膏	中成药	ZC003221
连翘败毒片	中成药	ZC003222
连翘败毒丸	中成药	ZC003224
慢咽宁袋泡茶	中成药	ZC003519
男康片	中成药	ZC003604

续表

制剂名称	类别	序号
牛黄净脑片	中成药	ZC003693
牛黄宁宫片	中成药	ZC003694
盆炎净胶囊	中成药	ZC003764
盆炎净颗粒	中成药	ZC003765
盆炎净口服液	中成药	ZC003766
盆炎净片	中成药	ZC003767
皮肤康洗液	中成药	ZC003770
皮敏消胶囊	中成药	ZC003771
蒲地蓝消炎胶囊	中成药	ZC003797
蒲地蓝消炎口服液	中成药	ZC003798
蒲地蓝消炎片	中成药	ZC003799
蒲公英颗粒	中成药	ZC003800
蒲公英片	中成药	ZC003801
气管炎丸	中成药	ZC003901
前列解毒胶囊	中成药	ZC003932
前列宁胶囊	中成药	ZC003936
前列欣胶囊	中成药	ZC003951
清肝败毒丸	中成药	ZC004056
清火爽口颗粒	中成药	ZC004081
清解颗粒	中成药	ZC004087
清解片	中成药	ZC004088
清热暗疮片	中成药	ZC004129
清热暗疮丸	中成药	ZC004130
清热调经颗粒	中成药	ZC004161
清血解毒丸	中成药	ZC004205
清血内消丸	中成药	ZC004206
清浊祛毒丸	中成药	ZC004220
全鸡拔毒膏	中成药	ZC004273
热毒清片	中成药	ZC004286
热炎宁胶囊	中成药	ZC004295
热炎宁颗粒	中成药	ZC004296
热炎宁片	中成药	ZC004297
乳疮丸	中成药	ZC004371
乳癖舒胶囊	中成药	ZC004391
乳癖消胶囊	中成药	ZC004392
乳癖消颗粒	中成药	ZC004393
乳癖消片	中成药	ZC004394

续表

制剂名称	类别	序号
腮腺炎片	中成药	ZC004427
射干抗病毒注射液	中成药	ZC004686
麝香回阳膏	中成药	ZC004699
参梅养胃颗粒	中成药	ZC004811
参芪健胃颗粒	中成药	ZC004824
肾炎解热片	中成药	ZC004977
肾炎舒胶囊	中成药	ZC004982
肾炎舒颗粒	中成药	ZC004983
肾炎舒片	中成药	ZC004984
舒肝益脾颗粒	中成药	ZC005168
舒肝益脾液	中成药	ZC005169
双虎清肝颗粒	中成药	ZC005238
双辛鼻窦炎颗粒	中成药	ZC005284
水线和胃颗粒	中成药	ZC005294
天芝草胶囊	中成药	ZC005466
铁帚清浊丸	中成药	ZC005515
通脉宝膏	中成药	ZC005546
通气丸	中成药	ZC005556
退热解毒注射液	中成药	ZC005614
外伤止痛膏	中成药	ZC005630
外用跌打止痛膏	中成药	ZC005631
胃肠复元膏	中成药	ZC005688
胃溃宁口服液	中成药	ZC005708
胃逆康胶囊	中成药	ZC005722
胃痛宁片	中成药	ZC005737
消痤丸	中成药	ZC006043
消炎解毒丸	中成药	ZC006116
消炎片	中成药	ZC006124
消炎退热颗粒	中成药	ZC006126
小败毒膏	中成药	ZC006161
小儿宝泰康颗粒	中成药	ZC006174
小儿鼻炎片	中成药	ZC006176
小儿解表颗粒	中成药	ZC006240
小儿解表口服液	中成药	ZC006241
小儿清咽颗粒	中成药	ZC006311
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
醒脑安神胶囊	中成药	ZC006492

续表

制剂名称	类别	序号
胰胆舒颗粒	中成药	ZC006787
胰胆炎合剂	中成药	ZC006788
乙肝宁颗粒	中成药	ZC006796
益胃膏	中成药	ZC006910
益胃口服液	中成药	ZC006911
茵白肝炎颗粒	中成药	ZC006942
银花芒果颗粒	中成药	ZC006971
银蒲解毒片	中成药	ZC006989
愈肝龙颗粒	中成药	ZC007111
愈肝龙糖浆	中成药	ZC007112
止血灵胶囊	中成药	ZC007389
痔康舒口服液	中成药	ZC007444
众生丸	中成药	ZC007479
紫金解毒片	中成药	ZC007606

YC001482 蒲黄

【其他名称】卜黄、草蒲花、蒲草黄、蒲厘花粉、中央粉

【外文名称】Pollen Typhae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为香蒲科植物水烛香蒲 *Typha angustifolia* L.、东方香蒲 *Typha orientalis* Presl 或同属植物的干燥花粉。夏季采收蒲棒上部的黄色雄花序，晒干后碾轧，筛取花粉。剪取雄花后，晒干，成为带有雄花的花粉，即为草蒲黄。

【性状】本品为黄色粉末。体轻，放水中则飘浮水面。手捻有滑腻感，易附着手指上。气微，味淡。

【化学成分】本品按干燥品计算，含异鼠李素－3－*O*－新橙皮苷不得少于 0.10%。

蒲黄含黄酮类如异鼠李素－3－*O*－新橙皮苷、香蒲新苷、芸香苷、槲皮素、异鼠李素等，另含脂肪油、氨基酸、β－谷甾醇及无机元素锌、铜等。

【性味归经】甘、平。归肝、心包经。

【功效应用】止血，化瘀，通淋。用于吐血，衄血，咯血，崩漏，外伤出血，经闭痛经，脘腹刺痛，跌仆肿痛，血淋涩痛。

【用法用量】5～9g，包煎。外用适量，敷患处。

【应用参考】

宜忌：本品可收缩子宫，故孕妇慎服。

毒性及不良反应：本品毒性较低，安全范围较大。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
产复康颗粒	中成药	ZC000509
产复欣颗粒	中成药	ZC000510
丹黄颗粒	中成药	ZC000727
跌打万花油	中成药	ZC000878
妇康口服液	中成药	ZC001188
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科止血灵	中成药	ZC001219
妇女痛经丸	中成药	ZC001231
复肝能胶囊	中成药	ZC001643
高血压速降丸	中成药	ZC001772
宫瘤清胶囊	中成药	ZC001818
宫血停颗粒	中成药	ZC001823
广东神曲	中成药	ZC001956
和血明目片	中成药	ZC002099
红花跌打丸	中成药	ZC002121
厚元行气丸	中成药	ZC002168
琥珀消石颗粒	中成药	ZC002187
花百胶囊	中成药	ZC002197
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
降脂胶丸	中成药	ZC002570
结肠宁灌肠剂	中成药	ZC002607
金术跌打丸	中成药	ZC002785
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
理气舒心片	中成药	ZC003176
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
鹿胎膏	中成药	ZC003410
鹿胎胶囊	中成药	ZC003411
鹿胎颗粒	中成药	ZC003412
摩罗丹	中成药	ZC003579
摩罗口服液	中成药	ZC003580
脑栓通胶囊	中成药	ZC003636
牛黄清心丸（局方）	中成药	ZC003706
女宝胶囊	中成药	ZC003732

续表

制剂名称	类别	序号
排石利胆颗粒	中成药	ZC003755
蒲黄片	中成药	ZC003802
前列桂黄片	中成药	ZC003930
前列舒乐颗粒	中成药	ZC003939
前列舒乐片	中成药	ZC003940
前列通片	中成药	ZC003946
清火爽口颗粒	中成药	ZC004081
清心牛黄片	中成药	ZC004198
清心丸	中成药	ZC004199
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
三七活血丸	中成药	ZC004477
山海丹颗粒	中成药	ZC004573
山荷口服液	中成药	ZC004575
伤科跌打片	中成药	ZC004614
伤科跌打丸	中成药	ZC004615
伤科敷药	中成药	ZC004616
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤痛跌打丸	中成药	ZC004631
烧烫宁喷雾剂	中成药	ZC004648
少腹逐瘀胶囊	中成药	ZC004650
少腹逐瘀颗粒	中成药	ZC004651
少腹逐瘀丸	中成药	ZC004652
参芪益母颗粒	中成药	ZC004846
失笑散	中成药	ZC005044
十香定痛丸	中成药	ZC005092
十香止痛丸	中成药	ZC005096
舒肝保坤丸	中成药	ZC005151
舒心口服液	中成药	ZC005209
舒心糖浆	中成药	ZC005213
酸痛喷雾剂	中成药	ZC005375
田七痛经胶囊	中成药	ZC005477
田七痛经散	中成药	ZC005478
同仁牛黄清心丸	中成药	ZC005583
痛经灵颗粒	中成药	ZC005592
温经活血片	中成药	ZC005759
温经止痛膏	中成药	ZC005764
乌金片	中成药	ZC005800
乌金丸	中成药	ZC005801

续表

制剂名称	类别	序号
五更太平丸	中成药	ZC005827
五灵止痛胶囊	中成药	ZC005854
五灵止痛片	中成药	ZC005855
香药胃安胶囊	中成药	ZC006027
醒脑牛黄清心片	中成药	ZC006495
血平胶囊	中成药	ZC006590
愈带丸	中成药	ZC007104
镇痛活络酊	中成药	ZC007269
治伤消瘀丸	中成药	ZC007433

YC001483 蒲葵子

【外文名称】Semen Livistonae Chinensis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为棕榈科植物蒲葵 *Livistona chinensis*（Jacq.）R. Br. 的干燥成熟果实。秋、冬季采集，除去杂质，晒干。

【性状】本品呈橄榄形，长 1.5～2.5cm，宽 1～1.5cm。表面黑褐色，具不规则细纵皱纹，可见 1 至 3 条纵向细棱，一端具果柄痕。质坚硬，敲开外壳，内面为黄色硬质种皮，可与外皮剥离。质坚硬，难粉碎，切面乳白色，角质。气微，味涩。

【化学成分】种子含酚类、还原糖、鞣质、甘油三酯。

【性味归经】甘，涩，平。

【功效应用】止血，抗癌。用于血崩，外伤出血及各种癌症。

【用法用量】止血 6～9g，抗癌 50g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方金蒲片	中成药	ZC001414
复生康胶囊	中成药	ZC001650

YC001484 蒲桃

【其他名称】萨哲

【外文名称】Fructus Syzygii Cumini

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桃金娘科植物海南蒲桃 *Syzygium cumini*（L.）Skeels 的干燥果实。秋季采集，除去枝叶，晾干。

【性状】本品呈圆形、斜矩圆形，长 1～2cm，宽 0.5～1cm。表面棕褐色至黑色，外果皮皱缩成网状纹，有时外果皮脱落，表面较光滑，内果皮淡黄棕色，顶端带有宿萼，似瓶口状，中心可见一干枯的花柱，种子 1 枚，黄褐色，坚硬。气清香，味淡。

【性味归经】涩，苦，辛，温。

【功效应用】温肾祛寒。用于“三邪”病，肾寒病，淋浊。

【用法用量】6～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十八味槟榔丸	民族药	MZ000102
二十五味马宝丸	民族药	MZ000127
仁青芒觉	民族药	MZ000450
十八味诃子丸	民族药	MZ000504
十二味冰片散	民族药	MZ000510
十六味马蔺子丸	民族药	MZ000517
十三味马蔺散	民族药	MZ000523
十三味荭蓁丸	民族药	MZ000527
十味豆蔻丸	民族药	MZ000532
石榴普安散	民族药	MZ000574
前列宁胶囊	中成药	ZC003936
沙溪凉茶	中成药	ZC004559
沙溪凉茶颗粒	中成药	ZC004560
石歧外感茶	中成药	ZC005110
石歧外感茶颗粒	中成药	ZC005111
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC001485 蒲种壳

【外文名称】Pericarpium Lagenariae Hispidae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物瓠子 *Lagenaria siceraria*（Molina）Standl. var. *hispida*（Thunb.）Hara 的干燥成熟果皮。秋季采收成熟的果实，除去种子，

晒干。

【性状】本品呈圆柱形或略弯曲，长 40cm 或更长，破碎者成不规则片状，直径约 8cm，厚 3～4mm。外表面黄棕色，光滑；内表面黄白色，粗糙而松软。体轻，质坚脆，易折断，断面不平整。气微，味淡。

【性味归经】苦、寒。

【功效应用】利水消肿。用于面目浮肿，腹水胀满，小便不利。

【用法用量】4.5～9g。

YC001486　普洱茶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 13 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为山茶科植物普洱 *Camellia sinensis* O. Ktze. var. *assamica* Kitamura 的叶。

【性状】嫩叶干燥加工成条状，长 1.5～3.5cm。叶片展平后呈椭圆形、卵圆形或矩圆形，先端渐尖，基部楔形，边缘具锯齿，表面灰绿色或墨绿色，背面被灰白短柔毛；老叶长可达 15cm，宽可达 5cm，革质。气清香，味微苦涩。

【化学成分】含咖啡碱、还原糖和鞣质，并含有具药理作用的还原性成分 P－Ⅰ及 P－Ⅱ。

【性味归经】微苦、甘，性寒。归胃、肝、大肠经。

【功效应用】清热生津，辟秽解毒，消食解酒，醒神透疹。主治暑热口渴，头痛目昏，痧气腹痛，痢疾，肉食积滞，酒毒，神疲多眠，麻疹透发不畅。

【用法用量】内服；煎汤，3～10g。

【应用参考】体弱而中焦虚寒者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
脂脉康胶囊	中成药	ZC007315

YC001487　七星草

【外文名称】Herba Lepisori

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为水龙骨科植物瓦韦 *Lepisorus thumbergianus*（Kaulf.）Ching 的干燥全草。5～8 月采收，除去泥沙，晒干。

【性状】本品多卷集成团。根茎横生，条柱状，着生从多须根，并有鳞片，棕黑色。叶通常长 5～7cm，有的长可达 15cm 以上，边缘向背面反卷，棕绿色或棕黄色，展平后叶片宽 1～1.5cm，背面上半部有圆形的孢子囊群，直径约 3mm，较均匀排列主脉两侧；孢子囊黄白色至黄棕色。气微，味淡。

【性味归经】淡，寒。

【功效应用】利尿，止血。用于小便不利，痢疾，咳嗽咯血，牙疳。

【用法用量】4.5～9g。

YC001488　七星剑

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物小花荠苧 *Mosla cavalerier* Levl. 的全草。9～11 月采收全草，洗净，鲜用或晒干。

【性状】茎呈方柱形，具分枝，长 25～100cm，具节，被柔毛；质脆。叶卷曲皱缩，展平后呈卵形或卵状披针形，上面被稀疏柔毛，下面满布小窝点，纸质。可见轮伞花序组成的顶生的总状花序。多皱缩成团，花小，花冠淡紫色。小坚果类球形，褐色，直径 1.5mm。有特异清香，味辛凉。

【性味归经】味辛，性微温。归肝、脾经。

【功效应用】发汗解暑，利湿解毒。主治感冒，中暑，呕吐，泄泻，水肿．湿疹，疮疡肿毒，带状疱疹，阴疽瘰疬，跌打伤痛，毒蛇咬伤。

【用法用量】9～15g；以鲜品捣汁。外用；适量，鲜品捣敷；成干品煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
湛江蛇药	中成药	ZC007208

YC001489　七叶莲

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 9 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物鹅掌藤 *Schefflera arboriocola* Hayata 和密脉鹅掌藤 *Schefflera ve－nulosa* Wight. et Arn. 的干燥茎叶。

【化学成分】鹅掌藤中含镰叶芹碱，为过敏性接

触性皮炎的致敏原，还含（E）－β－金合欢烯，植物醇和多孔甾醇。

【性味归经】味辛、微苦，性温。

【功效应用】祛风止痛，活血消肿。主治风湿痹痛，头痛，牙痛，脘腹疼痛，痛经，产后腹痛，跌打肿痛，骨折，疮肿。

【用法用量】内服：煎汤，9～15g；或泡酒。外用：适量，煎汤洗；或鲜品捣敷。

【禁忌】孕妇忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
伤益气雾剂	民族药	MZ000494
痛舒胶囊	民族药	MZ000617
肿痛搽剂	民族药	MZ000759
肿痛凝胶	民族药	MZ000760
肿痛气雾剂	民族药	MZ000761
复方风湿宁片	中成药	ZC001353
复方风湿宁注射液	中成药	ZC001354
骨痛药酒	中成药	ZC001874
抗风湿液	中成药	ZC002979
龙七胃康片	中成药	ZC003358
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
七叶莲酊	中成药	ZC003837
七叶莲片	中成药	ZC003838
通迪胶囊	中成药	ZC005531
咽喉消炎丸	中成药	ZC006619
正胃片	中成药	ZC007295

YC001490 七叶一枝花

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科七叶一枝花 *Paris polyphylla* var. *chinensis* 的根茎。

【化学成分】根茎含多种甾体皂苷，其中有重楼皂苷Ⅰ、Ⅱ、偏诺皂苷元的皂苷、薯蓣皂苷等，并含胡萝卜素、β－蜕皮激素等。

【性味归经】苦，微寒；有小毒。入肝经。

【功效应用】清热解毒、消肿止痛、息风定惊。民间多用于治疗无名肿毒和毒蛇咬伤。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
季德胜蛇药片	中成药	ZC002399
罗浮山百草油	中成药	ZC003433

YC001491 漆大姑

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为大戟科植物毛果算盘子 *Glochidion eriocarpum* Champ. 的干燥地上部分。全年可采，除去杂质，晒干。

【性状】本品茎木质，圆柱形，上部多分枝，直径5～15mm，表面灰棕色，被淡黄色至锈色长柔毛，质坚，不易折断，断面纤维性、灰白色。叶皱缩，黄绿色，叶柄长1～2mm，叶片展平后呈卵状披针形，长3～8cm，宽1.5～3cm，先端渐尖，基部钝或圆形，全缘，两面均被长柔毛。花2～4朵簇生或单生于叶腋；蒴果扁球形。气微，味微苦涩。

【化学成分】全株含鞣质，酚类。化学成分预试表明本品含酚类化含物。

【性味归经】微苦、涩，平。

【功效应用】清热利湿，散瘀消肿，解毒止痒。用于生漆过敏，水田皮炎，皮肤瘙痒，荨麻疹，湿疹，剥脱性皮炎，跌打损伤。

【用法用量】5～15g；外用适量，煎水洗或研末敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方岗松止痒洗液	中成药	ZC001368
复方双花藤止痒搽剂	中成药	ZC001523
花蛇解痒胶囊	中成药	ZC002202

YC001492 漆姑草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】石竹科漆姑草属植物漆姑草 *Sagina japonica*（Sweet）Ohwi 以全草入药。夏秋采集，晒干。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】散结消肿，解毒止痒。用于白血病，漆疮，痈肿，淋巴结结核，龋齿痛。

【用法用量】15～30g；外用适量，捣烂敷或取汁搽患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鼻康片	中成药	ZC000309

YC001493　漆树根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为漆树科植物漆树 *Toxicodendron vernicifluum* Stokes 的根。全年均可采，挖出根后，洗净，切片，鲜用或晒干。

【功效应用】活血散瘀，痛经止痛。主治跌打瘀肿疼痛，经闭腹痛。

【用法用量】内服：煎汤，6～15g。外用：鲜品适量，捣烂敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653

YC001494　脐带

【其他名称】坎气、坎脐、命蒂

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为初生婴儿的脐带。

【性状】干燥的脐带，呈细长条状，淡黄或黑棕色，长 10～15cm，内有 2 个动脉管和一个静脉管，质坚韧，不易折断。气微腥。

【化学成分】本品含有硫酸软骨素，还含有糖元和脂质。

【性味归经】甘，咸，温。入脾，胃，肺，肾四经。

【功效应用】补益气血，温肾纳气。治虚劳羸弱，气血不足，胃虚喘咳。

【用法用量】内服：研末，0.6～1.8g；或煎汤。

YC001495　蛴螬

【其他名称】地蚕、敦齐、粪虫、核桃虫、老母虫、乳齐、土蚕、应条

【外文名称】Potosia

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为金龟子科昆虫朝鲜黑金龟子 *Holotrichia diomphalia* Bates 等同属近缘昆虫的干燥幼虫。5～8 月间捕捉，用沸水烫死，晒干。

【性状】本品呈圆柱形或弯曲呈扁肾形，长 2～3cm，宽 1～1.2cm，棕黄色、棕褐色或黄白色。头部较小，棕褐色，宽 4.4～4.7mm，上颚有齿 4 个，胸部有足 3 对，短而细，全体有轮节，臀节腹面常残留直的长刚毛，并有两列近于平行的刺毛排列，肛门孔横列状，体壳较硬而脆，体内呈空泡状。气微臭，味淡。

【性味归经】咸，微温；有小毒。

【功效应用】破血，行瘀，散结，消肿。用于跌仆损伤，瘀结胸胁作痛，干血痨，羸瘦腹满，经闭，丹毒，痈疽，痔瘘。

【用法用量】内服，入丸散。外用：研末调敷或捣敷。

【应用参考】忌附子。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
大黄䗪虫胶囊	中成药	ZC000697
大黄䗪虫丸	中成药	ZC000698

YC001496　蕲蛇

【其他名称】百步蛇、白花蛇、尖吻蝮、聋婆蛇、龙蛇、盘蛇、褰鼻蛇、棋盘蛇、祁蛇、五步倒、五步龙、五步蛇

【外文名称】Agkistrodon

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为蝰科动物五步蛇 *Agkistrodon acutus*（Güenther）的干燥体。多于夏、秋二季捕捉，剖开蛇腹，除去内脏，洗净，用竹片撑开腹部，盘成圆盘状，干燥后拆除竹片。

【性状】本品卷呈圆盘状，盘经 17～34cm，体长可达 2m。头在中间稍向上，呈三角形而扁平，吻端向上，习称“翘鼻头”。上腭有管状毒牙，中空尖锐。背部两侧各有黑褐色与浅棕色组成的“V”形斑纹 17～25 个，其“V”形的两上端在背中线上相接，习称“方胜纹”，有的左右不相接，呈交错排列。腹部撑开或不撑开，灰白色，鳞片较大，有黑色类圆形的斑点，习称“连珠斑”；腹内壁黄白色，脊椎骨

的棘突较高，呈刀片状上突，前后椎体下突基本同形，多为弯刀状，向后倾斜，尖端明显超过椎体后隆面。尾部骤细，末端有三角形深灰色的角质鳞片1枚。气腥，味微咸。

【化学成分】蛇毒中含有凝血酶样物质、酯酶及3种抗凝血物质。蛇体主含脂肪、蛋白质、氨基酸等。头部毒腺中含多量出血性毒，少量神经性毒，微量为溶血成分及促进血液凝固成分。凝血酶样物质是一种糖蛋白。

【性味归经】甘、咸，温；有毒。归肝经。

【功效应用】祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼㖞斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风疥癣。

【用法用量】3～9g；研末吞服一次1～1.5g，一日2～3次。

【禁忌】阴虚内热者忌用。

【应用参考】

宜忌："唯真有风者宜之，若类中风属虚者大忌。"（《本草从新》）

毒性及不良反应：白花蛇酒外用，有时可引起接触性皮炎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
杜记独角膏	中成药	ZC000934
风痛丸	中成药	ZC001126
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
复方夏天无片	中成药	ZC001560
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
金龙胶囊	中成药	ZC002715
蕲蛇风湿酒	中成药	ZC003879
蕲蛇药酒	中成药	ZC003880
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
参麝活络丸	中成药	ZC004906
疏风再造丸	中成药	ZC005138

续表

制剂名称	类别	序号
通痹片	中成药	ZC005523
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
外用无敌膏	中成药	ZC005633
再造丸	中成药	ZC007177
壮骨酒	中成药	ZC007526

YC001497 千斤拔

【其他名称】千斤吊、千里马、一条根

【外文名称】Radix Moghaniae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第3册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物蔓性千斤拔 *Flemingia philippinensis* Merr.et Rolfe 或大叶千斤拔 *Flemingia macrophylla*（Willd.）Merr. 的干燥根。全年可采挖，洗净，晒干或切斜片，晒干。

【性状】本品呈长圆锥形，长可达50cm，上部粗达2cm，中、下部渐细，稀见有分枝。外表灰褐色至棕褐色，顶端具残茎或其痕迹，并可见环状皱纹，外皮粗糙，具纵长裂纹或裂隙，深可见木质部。质坚硬，折断面不整齐，纤维状，皮部红棕色。木部黄白色，并具放射状纹理。有时商品为斜切片。气微，味淡。

【性味归经】甘、涩，平。

【功效应用】舒筋壮骨，敛肺清咽。用于腰肌劳损，偏瘫痿痹，风湿痛及肺虚久咳，咽喉肿痛。

【用法用量】15～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补血调经片	中成药	ZC000446
跌打风湿酒	中成药	ZC000861
妇科千金胶囊	中成药	ZC001204
妇科千金片	中成药	ZC001205
复方海蛇酊	中成药	ZC001382
桂龙药膏	中成药	ZC002024
桂龙药酒	中成药	ZC002025
活络健身液	中成药	ZC002321
活络止痛丸	中成药	ZC002327

续表

制剂名称	类别	序号
健肾壮腰丸	中成药	ZC002527
金鸡虎补片	中成药	ZC002688
金鸡虎补丸	中成药	ZC002689
金鸡胶囊	中成药	ZC002691
金鸡颗粒	中成药	ZC002692
金鸡片	中成药	ZC002693
抗风湿液	中成药	ZC002979
马蹇蛇药酒	中成药	ZC003478
千斤肾安宁胶囊	中成药	ZC003912
三龙跌打酒	中成药	ZC004467
舒筋健腰丸	中成药	ZC005186
痛肿灵	中成药	ZC005602
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
益智康脑丸	中成药	ZC006933
云香精	中成药	ZC007158
正骨水	中成药	ZC007279
壮腰健身丸	中成药	ZC007543
壮腰健肾口服液	中成药	ZC007544
壮腰健肾片	中成药	ZC007545
壮腰健肾丸	中成药	ZC007546
钻山风糖浆	中成药	ZC007628

YC001498　千金藤

【其他名称】爆竹消、朝天药膏、粉防己、公老鼠藤、金盆寒药、金钱吊青蛙、山乌龟、土番薯、小青藤

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为防己科植物千金藤 *Stephania japonica*（Thunb.）Miers 的根或茎叶。秋季采收。

【化学成分】茎、根含多种生物碱类，如千金藤碱，表千金藤碱，次表千金藤碱，原千金藤碱，间千金藤碱，原间千金藤碱，千金藤比斯碱，千金藤默星碱，表千金藤默星碱，千金藤酮碱，莲花宁碱，轮环藤酚碱等。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热解毒，祛风利湿。用于咽喉肿痛，痈肿疮疖，痢疾，风湿痹痛，水肿；淋浊。

【用法用量】9～15g。

【应用参考】服用过量，可致呕吐。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
克痒敏酯	中成药	ZC003074
千金藤素片	中成药	ZC003917
痛肿灵	中成药	ZC005602

YC001499　千金子

【其他名称】打鼓子、拒冬、看园老、联步、菩萨豆、千两金、小巴豆、一把伞

【外文名称】Semen Euphorbiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

【特殊管理分类】医疗用毒性药品

药物应用信息

【来源】本品为大戟科植物续随子 *Euphorbia lathyris* L. 的干燥成熟种子。夏、秋二季果实成熟时采收，除去杂质，干燥。

【性状】本品呈椭圆形或倒卵形，长约 5mm，直径约 4mm。表面灰棕色或灰褐色，具不规则网状皱纹，网孔凹陷处灰黑色，形成细斑点。一侧有纵沟状种脊，顶端为突起的合点，下端为线形种脊，基部有类白色突起的种阜或具脱落后的疤痕。种皮薄脆，种仁白色或黄白色，富油质。气微，味辛。

【化学成分】主含脂肪油，油中含有油酸、亚油酸、棕榈酸等的甘油酯及多种二萜醇酯类化合物，其中有 7－羟基续随子萜醇、续随子环氯萜酯等；又含有香豆精类如大戟双香豆素、异大戟双香豆素、秦皮素等；还含甾醇类和黄酮类化合物。

【性味归经】辛，温；有毒。归肝、肾、大肠经。

【功效应用】逐水消肿，破血消癥。用于水肿，痰饮，积滞胀满，二便不通，血瘀经闭；外治顽癣，疣赘。

【用法用量】1～2g；去壳，去油用，多入丸散服。外用适量，捣烂敷患处。

【禁忌】中气不足，大便溏泄及孕妇忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：有报道认为，续随子油有引起痉挛的毒性。殷金醇棕榈酸酯有促致癌作用（类似巴豆油），千金子甾醇亦可致癌。

临床应用本品，装胶囊内服治疗晚期血吸虫病

腹水，逐水效果显著，但可引起腹痛、腹泻、呕吐，甚者可吐出少量血液。

本品中毒剂量为9～15g，多在服药后1～3小时内发病。中毒症状开始表现为：头晕、头痛、恶心、流涎、剧烈呕吐，精神萎靡、腹痛、腹泻（稀水样便）、发热、出冷汗、尿量减少、心率加快；甚者出现血压下降、大汗淋漓、四肢厥冷、气息微弱、呼吸浅促、脉微欲绝等症。

中毒救治：

1．用温开水洗胃，灌服鸡蛋清、服用解毒剂（活性炭2份、氧化镁1份、鞣酸1份，将其1～3茶匙加50～200ml水服下）、导泻及高位灌肠。

2．腹痛剧烈时，用盐酸吗啡15mg肌内注射，或肌内注射硫酸阿脱品0.5mg。中毒半小时至1小时给予10%氢氧化铝凝胶10～15ml。呼吸衰竭时，给予兴奋剂或强心剂，如尼可刹米、山梗菜碱及洋地黄制剂。

3．其他处理：酌情补液。必要时吸氧、输血、人工呼吸等。

4．中草药治疗：

（1）生绿豆30g，生大豆15g，黄柏9g，黄连6g。水煎服。

（2）人参9g，黄连6g。水煎，下痢不止时内服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
癫痫宁片	中成药	ZC000854
外用紫金锭	中成药	ZC005636
紫金锭	中成药	ZC007603
紫金锭散	中成药	ZC007604

YC001500 千金子霜

【外文名称】Semen Euphorbiae Pulveratum

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为千金子的炮制加工品。

【性状】本品为均匀、疏松的淡黄色粉末，微显油性。味辛辣。

【化学成分】本品含脂肪油应为18.0%～20.0%。

【性味归经】辛，温；有毒。归肝、肾、大肠经。

【功效应用】逐水消肿，破血消癥。用于水肿，痰饮，积滞胀满，二便不通，血瘀经闭；外治顽癣，疣赘。

【用法用量】0.5～1g，多入丸散服。外用适量。

【禁忌】孕妇及体弱便溏者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清热二十五味丸	民族药	MZ000425
八宝玉枢丸	中成药	ZC000090
辟瘟片	中成药	ZC000342
解暑片	中成药	ZC002639
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
麝香丸	中成药	ZC004715
时疫救急丸	中成药	ZC005113
卫生散	中成药	ZC005682
玉枢散	中成药	ZC007088
周氏回生丸	中成药	ZC007483
紫金散	中成药	ZC007608

YC001501 千里光

【其他名称】白苏杆、黄花草、黄花母、黄花演、黄花枝草、箭草、金钗草、九龙光、九里光、九岭光、九龙明、九里明、七里光、青龙梗、千里及、千里急、千里明、天青红、眼明草、一扫光

【外文名称】Herba Senecionis Scandentis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物千里光 *Senecio scandens* Buch.－Ham. 的干燥地上部分。夏、秋季叶茂盛时采集，以在花将开放时采集为宜，割取地上部分，扎成小把或切段，晒干。

【性状】本品全体长60～100cm。茎呈圆柱形，直径2～7mm，表面黄棕色或深棕色，具细纵棱；易折断，断面髓部发达，白色。叶多皱缩破碎，展平后呈椭圆三角形或卵状披针形，边缘有不规则锯齿，暗绿色或灰棕色，质脆。有时枝梢带有枯黄色头状花序，瘦果成熟时则露出白色冠毛。气微，味苦。

【化学成分】全草含毛茛黄素，菊黄质，千里光宁碱，千里光菲灵碱，氢醌，对羟基苯乙酸，香草酸，水杨酸，焦粘酸，β－胡萝卜素，以及挥发油，黄酮苷、鞣质等。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热解毒，明目退翳，止痒。用于风热感冒，目赤肿毒，皮肤湿疹，疱疹。

【用法用量】15～30g。外用适量煎水洗，捣敷或熬膏涂。

【应用参考】

宜忌："中寒泄泻者勿服。"（《饮片新参》）

内服剂量不宜过大。过敏体质者慎用。

毒性及不良反应：毒性很低，不良反应较少。小鼠1次或连续6天用药，未见活动异常。小鼠口服片剂（20g/kg·d）共5天，切片观察除心、肝、肾略有病变外，其他脏器未见异常。

临床应用本品，个别病人用药后可见恶心、呕吐、食欲减退、排便次数增多等消化道反应。曾有肌注千里光致过敏死亡的报道。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方氨敏虎杖胶囊	化学药	HZ001073
复方虎杖氨敏片	化学药	HZ001205
妇肤康喷雾剂	民族药	MZ000151
黄萱益肝散	民族药	MZ000224
辣豆消痒洗剂	民族药	MZ000232
咳痰合剂	民族药	MZ000289
润伊容胶囊	民族药	MZ000460
润伊容口服液	民族药	MZ000461
复方黄松湿巾	中成药	ZC001402
复方黄松洗液	中成药	ZC001403
感冒安片	中成药	ZC001724
感冒消炎片	中成药	ZC001755
洁身纯洗液	中成药	ZC002603
洁阴康洗液	中成药	ZC002605
洁阴止痒洗液	中成药	ZC002606
金松止痒洗液	中成药	ZC002758
咳喘清片	中成药	ZC003031
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
千柏鼻炎胶囊	中成药	ZC003910
千柏鼻炎片	中成药	ZC003911
千里光片	中成药	ZC003921
千喜片	中成药	ZC003923
千紫红胶囊	中成药	ZC003924
千紫红颗粒	中成药	ZC003925
千紫红片	中成药	ZC003926
清热散结片	中成药	ZC004158
三七化痔丸	中成药	ZC004476

续表

制剂名称	类别	序号
消炎灵片	中成药	ZC006123
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133
痔康舒口服液	中成药	ZC007444

YC001502　千年健

【外文名称】Rhizoma Homalomenae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为天南星科植物千年健 *Homalomena occulta*（Lour.）Schott的干燥根茎。春、秋二季采挖，洗净，除去外皮，晒干。

【性状】本品呈圆柱形，稍弯曲，有的略扁，长15～40cm，直径0.8～1.5cm。表面黄棕色至红棕色，粗糙，可见多数扭曲的纵沟纹、圆形根痕及黄色针状纤维束。质硬而脆，断面红褐色，黄色针状纤维束多而明显，相对另一断面呈多数针眼状小孔及有少数黄色针状纤维束，可见深褐色具光泽的油点。气香，味辛、微苦。

【化学成分】根茎含挥发油类成分，主要为：α－蒎烯，β－蒎烯，柠檬烯，芳樟醇，α－松油醇，β－松油醇，橙花醇，香叶醇，香叶醛，丁香油酚，异龙脑，广霍香醇等。

【性味归经】苦，辛，温。归肝、肾经。

【功效应用】祛风湿，健筋骨。用于风寒湿痹，腰膝冷痛，下肢拘挛麻木。

【用法用量】4.5～9g。

【应用参考】忌莱菔。阴虚内热者慎用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
茯蚁参酒	民族药	MZ000150
舒心通脉胶囊	民族药	MZ000580
益肾健骨片	民族药	MZ000719
阿魏麝香化积膏	中成药	ZC000002
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
半枫荷药酒	中成药	ZC000232
风寒双离拐片	中成药	ZC001078
风湿福音丸	中成药	ZC001094
风湿关节炎片	中成药	ZC001100

续表

制剂名称	类别	序号
风湿关节炎丸	中成药	ZC001101
风湿镇痛丸	中成药	ZC001120
风痛片	中成药	ZC001125
风痛丸	中成药	ZC001126
附桂风湿膏	中成药	ZC001259
骨泰酊	中成药	ZC001869
骨痛丸	中成药	ZC001873
归元筋骨宁湿敷剂	中成药	ZC001986
黄金波药酒	中成药	ZC002260
活血舒筋酊	中成药	ZC002341
加味天麻胶囊	中成药	ZC002423
金钱白花蛇药酒	中成药	ZC002732
颈痛灵胶囊	中成药	ZC002844
颈痛灵药酒	中成药	ZC002845
九制豨莶草药酒	中成药	ZC002883
克好胶囊	中成药	ZC003060
毛鸡药酒	中成药	ZC003529
明目上清片	中成药	ZC003572
木瓜酒	中成药	ZC003589
千山活血膏	中成药	ZC003922
祛风膏	中成药	ZC004242
山药丸	中成药	ZC004591
疏风定痛丸	中成药	ZC005133
舒筋丸	中成药	ZC005188
外用无敌膏	中成药	ZC005633
胃肠健胶囊	中成药	ZC005689
玄七通痹胶囊	中成药	ZC006544
腰腿痛丸	中成药	ZC006741
腰息痛胶囊	中成药	ZC006742
腰椎痹痛丸	中成药	ZC006743
鸢都寒痹药酒料	中成药	ZC007122
鸢都寒痹液	中成药	ZC007123
壮骨木瓜酒	中成药	ZC007527
追风舒经活血片	中成药	ZC007560

YC001503 千日红

【外文名称】Flos Gomphrenae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为苋科植物千日红 *Gomphrena globosa* L. 的干燥头状花序。秋季花盛开时采收，晒干。

【性状】本品呈球形或矩圆形，直径 1.5～2cm，玫瑰红色、粉红色或白色。总苞片 2，绿色，心形或卵形，两面具毛，以下表面为密。花覆瓦状排列，每花具 1 卵形干膜质状苞片；小苞片 2，三角状披针形，玫瑰红色或白色，膜质，具光泽；花被 5，线状披针形，色浅，密被白色长柔毛；雄蕊 5，花丝连合，花药微伸出；雌蕊 1。胞果类球形，内有棕色种子 1。体轻。气微，味淡。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】祛痰，平喘。用于慢性支气管炎，喘息性支气管炎。

【用法用量】9～15g。

YC001504 千只眼

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物四数花九里香 *Murrayu tetramera* Huang 的叶和根。夏、秋季采收，根，洗净，切片晒干，叶，鲜用或晒干备用。

【化学成分】枝叶含挥发油，主要成分为柠檬烯，紫苏醛，胡椒酮，还含薄荷酮，异薄荷酮，月桂烯，紫苏醇等。

【性味归经】味辛、微苦，性微温。

【功效应用】祛风解表，行气止痛，活血散瘀。主治感冒发热，咳嗽气喘，胃痛，风湿痹痛，跌打瘀肿，皮肤瘙痒，湿疹。

【用法用量】内服：煎汤，叶 6～12g，根 6～9g，或泡酒服。外用：适量，水煎洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
虎杖伤痛酊	民族药	MZ000216

YC001505 牵牛子

【其他名称】白丑、白牵牛、草金铃、丑牛、丑牛子、二丑、黑白丑、黑丑、黑牵牛、假君子、金铃、江梁子

【外文名称】Semen Pharbitidis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为旋花科植物裂叶牵牛 *Pharbitis nil*（L.）Choisy 或圆叶牵牛 *Pharbitis purpurea*（L.）Voight 的干燥成熟种子。秋末果实成熟、果壳未开裂时采割植株，晒干，打下种子，除去杂质。

【性状】本品似橘瓣状，长 4～8mm，宽 3～5mm。表面灰黑色（黑丑）或淡黄白色（白丑）。背面有 1 条浅纵沟，腹面棱线的下端有 1 点状种脐，微凹。质硬，横切面可见淡黄色或黄绿色皱缩折叠的子叶，微显油性。无臭，味辛、苦，有麻舌感。

【化学成分】本品按干燥品计算，含咖啡酸和咖啡酸乙酯的总量不得少于 0.20%。

种子含牵牛子苷。牵牛子苷经碱水解生成牵牛子酸，经皂化得到牵牛子酸的混合物，其中主要含牵牛子酸 A、B、C、D，它们经稀酸水解生成牵牛子次酸及 D－葡萄糖和 L－鼠李糖等。种子含脂肪油、蛋白质、多种糖类及色素，亦含麦角醇、裸麦角碱、野麦角碱等生物碱。

未成熟种子中含多种赤霉素和赤霉素葡萄糖苷。

【性味归经】苦、寒；有毒。归肺、肾、大肠经。

【功效应用】泻水通便，消痰涤饮，杀虫攻积。用于水肿胀满，二便不通，痰饮积聚，气逆喘咳，虫积腹痛，蛔虫、绦虫病。

【用法用量】3～6g。

【禁忌】孕妇及胃弱气虚者禁服。

【应用参考】

不宜与巴豆、巴豆霜同用。

毒性及不良反应：临床应用本品，对人有一定毒性，但不大。大量牵牛子对胃肠的直接刺激可引起呕吐、腹泻、腹痛及黏液性血便，继而脱水及电解质紊乱。并能刺激肾脏，引起腰酸、血尿。严重者可损害其神经系统，出现语言障碍、突然高热、甚者有昏迷、四肢厥冷、口唇紫绀、全身皮肤青紫、呼吸急促浅短等。

中毒救治：

1．早期洗胃，给予蛋清、牛乳、鞣酸蛋白等。

2．止痛、止泻：阿托品 0.5mg，肌内注射。必要时口服复方樟脑酊 2ml，一日 3～4 次。

3．其他处理：酌情补液。口服乳酸钙，每次 1g，一日 3 次。

4．中草药治疗：

（1）黄芪、仙鹤草各 30g，党参 15g，白术、茯苓、栀子各 9g，黄连 6g，水煎服；

（2）早期可用绿豆 120g，煎汤代茶饮；

（3）泻下不止、伴见神疲乏力、四肢不温、脉沉细者，用甘草 15g，糯米 30g，水煎内服。并可加赤石脂末 30g 内服，一日 2 次；

（4）血尿时可内服六一散、五苓散；

（5）防风、白附子、胆南星各 15g，甘草 10g，远志 6g。水煎服。用于言语障碍而神志清醒，属于风痰闭塞经络者。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
槟榔四消蜜丸	中成药	ZC000353
槟榔四消浓缩丸	中成药	ZC000354
槟榔四消片	中成药	ZC000355
槟榔四消水丸	中成药	ZC000356
沉香化滞蜜丸	中成药	ZC000549
沉香化滞丸	中成药	ZC000550
沉香利气丸	中成药	ZC000553
大黄清胃丸	中成药	ZC000693
涤痰丸	中成药	ZC000830
癫痫宁片	中成药	ZC000854
肥儿疳积颗粒	中成药	ZC001054
复方牛黄清胃丸	中成药	ZC001464
复方肾炎片	中成药	ZC001506
琥珀利气丸	中成药	ZC002186
化虫丸	中成药	ZC002217
化核膏药	中成药	ZC002221
化积散	中成药	ZC002224
化食消积口服液	中成药	ZC002225
活血丸	中成药	ZC002345
加味烂积丸	中成药	ZC002416
加味四消丸	中成药	ZC002422
健身消导颗粒	中成药	ZC002519
焦楂化滞丸	中成药	ZC002585
救惊散	中成药	ZC002893
开胸理气丸	中成药	ZC002934
开胸顺气胶囊	中成药	ZC002935
开胸顺气蜜丸	中成药	ZC002936
开胸顺气丸	中成药	ZC002937
开郁老蔻丸	中成药	ZC002939
宽胸舒气化滞丸	中成药	ZC003110
宽中老蔻丸	中成药	ZC003111

续表

制剂名称	类别	序号
宽中顺气蜜丸	中成药	ZC003112
宽中顺气丸	中成药	ZC003113
烂积丸	中成药	ZC003152
老蔻丸	中成药	ZC003158
六郁丸	中成药	ZC003336
木香理气片	中成药	ZC003597
木香理气丸	中成药	ZC003598
牛黄清胃丸	中成药	ZC003705
脾肾两助丸	中成药	ZC003776
黔曲	中成药	ZC003954
清热导滞散	中成药	ZC004133
清热神芎丸	中成药	ZC004159
清胃和中丸	中成药	ZC004183
清胃丸	中成药	ZC004187
清心滚痰丸	中成药	ZC004195
驱虫片	中成药	ZC004230
驱虫消食片	中成药	ZC004231
杀虫丸	中成药	ZC004549
山楂化滞丸	中成药	ZC004593
十香定痛丸	中成药	ZC005092
舒肝健胃颗粒	中成药	ZC005154
舒肝健胃丸	中成药	ZC005155
舒肝调气丸	中成药	ZC005166
舒气丸	中成药	ZC005203
丝白祛斑软膏	中成药	ZC005300
四消丸	中成药	ZC005343
调经至宝丸	中成药	ZC005496
调中四消丸	中成药	ZC005504
贴积膏	中成药	ZC005506
通便宁片	中成药	ZC005526
万灵筋骨膏	中成药	ZC005640
五瘕丸	中成药	ZC005846
五香丸	中成药	ZC005878
消积化虫胶囊	中成药	ZC006052
消积化虫散	中成药	ZC006053
消积化虫糖浆	中成药	ZC006054
消积化滞片	中成药	ZC006055

续表

制剂名称	类别	序号
消积丸	中成药	ZC006059
消水导滞丸	中成药	ZC006111
小儿化食口服液	中成药	ZC006216
小儿化食丸	中成药	ZC006217
小儿化滞散	中成药	ZC006222
小儿积散	中成药	ZC006225
小儿消积驱虫散	中成药	ZC006338
小儿消积丸	中成药	ZC006339
小儿珠黄散	中成药	ZC006373
一捻金	中成药	ZC006775
一捻金胶囊	中成药	ZC006776
婴儿消食散	中成药	ZC007042
痔瘘舒丸	中成药	ZC007445
舟车丸	中成药	ZC007481

YC001506 铅丹

【其他名称】白粉、白膏、东丹、丹粉、定粉、粉锡、宫粉、官粉、光粉、黄丹、红丹、胡粉、解锡、流丹、铅白、鹊粉、铅粉、铅华、水粉、瓦粉、锡粉、朱粉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第3册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为用铅加工制成的四氧化三铅。

【性状】本品为橙红色或橙黄色粉末。不透明，体重，质细腻，易吸湿结块，手触之染指。无臭，无味。

【化学成分】主要成分为四氧化三铅。

【性味归经】辛、咸，寒，有毒。入心、脾、肝经。

【功效应用】解毒、生肌、坠痰镇惊。主治痈疽、溃疡、金疮出血、口疮、目翳、水火灼伤、惊痫癫狂、疟疾、痢疾、吐逆反胃。

【用法用量】外用：适量，研末撒、调敷；或熬膏。内服：0.1～0.3g，入丸、散。

【禁忌】孕妇、哺乳妇女及儿童禁用。

【应用参考】

宜忌：铅丹有毒，且有蓄积作用。外敷不宜大面积、长时间使用，以防引起中毒。一般不作内服，

必要时应控制剂量，只可暂用。并严密观察。服药期间禁止饮酒，防止过劳、饥饿、感染，以免使潜在铅游离出来，引起急件中毒。孕妇、哺乳妇女及儿童禁用。

毒性及不良反应：本品中毒症状，急性中毒一般表现为消化道和神经系统症状为主，如口内有金属味，流涎，恶心、呕吐，脐周剧痛，按之痛减，腹泻，粪便呈灰黑色，顽固性头痛，烦躁不安，谵妄，幻觉，震颤；有时可出现癫痫样发作，或类似麻痹性痴呆的表现。小儿常有脑水肿、颅内压增高的表现，还可见多发性神经炎。此外，尚可见中毒性肝炎、中毒性肾病、贫血及脱水、酸中毒、电解质紊乱、肺瘀血、肺出血、肺水肿、循环衰竭等。

慢性中毒则多表现为：面色土黄或灰白，齿龈有铅线，腹部常有绞痛，顽固性便秘，食欲减退，有神经衰弱症候群及多发性神经炎；女性患者可有月经不调、流产及早产等；小儿可见发育迟缓、抵抗力降低等。血常规异常，尿铅含量高于正常界限。

中毒救治：

1. 误服致急性中毒者，应以1%硫酸钠或硫酸镁洗胃、导泻，再内服牛奶、生蛋清。或口服枸橼酸钠，使血液中铅结合成枸橼酸铅自尿中排出。

2. 口服乳酸钙1g，日3次，持续3天；或用10%葡萄糖酸钙10ml，加入15%的葡萄糖溶液10～20ml内，缓慢静脉注射（每分钟不超过2ml），一日2～4次。

3. 驱铅疗法：

（1）依地酸钙钠0.5～1.0g，用生理盐水或5%～10%葡萄糖液稀释成0.25%～0.5%浓度，静脉滴注，1日2次。总剂量不宜超过30.0g。连续用药3天，停药4天为1疗程。注射一般可连续3～5个疗程。

（2）二巯丁二钠：用于急性中毒，首次2.0g，以注射用水10～20ml稀释后静脉注射（不宜静滴），以后每次1.0g，每小时1次，共4～5次；用于慢性中毒，每次1.0g，用注射用水10ml稀释后静脉注射，日1次。1疗程5～7日。可间断用2～3个疗程。但需要注意的是，本品水溶液不稳定，不可久置，也不可加热。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
通络骨质宁膏	民族药	MZ000609
拔毒生肌散	中成药	ZC000129
痱子粉	中成药	ZC001071
妇宁栓	中成药	ZC001229

续表

制剂名称	类别	序号
膏药咀	中成药	ZC001773
化核膏药	中成药	ZC002221
黄水疮散	中成药	ZC002296
千山活血膏	中成药	ZC003922
参芪山药膏	中成药	ZC004834
四圣散	中成药	ZC005331
特灵眼药	中成药	ZC005421
提毒散	中成药	ZC005424
一扫光药膏	中成药	ZC006780
子宫锭	中成药	ZC007587

YC001507 铅粉

【外文名称】Hydrocerussitum

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为金属铅加工制成的粉末，主含碱式碳酸铅。

【性状】本品为白色粉末或凝聚成不规则的块状，手捻之立即成粉，有细而滑腻感。染指呈白色。质重。气微，味淡。

【化学成分】主含碱式碳酸铅。

【性味归经】辛，寒，有毒。

【功效应用】消积，杀虫，解毒，生肌。用于癥瘕积聚，虫积腹痛；外用于疥癣，痈疽，溃疡，烫伤。

【用法用量】0.6～0.9g，多作外用，适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
三黄宝蜡丸	中成药	ZC004448
四圣散	中成药	ZC005331
一扫光药膏	中成药	ZC006780
余良卿膏药	中成药	ZC007058

YC001508 前胡

【其他名称】白花前胡、射香菜、信前胡、岩风

【外文名称】Radix Peucedani

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物白花前胡 *Peucedanum praeruptorum* Dunn 的干燥根。冬季至次春茎叶枯萎或未抽花茎时采挖，除去须根，洗净，晒干或低温干燥。

【性状】本品呈不规则的圆柱形、圆锥形或纺锤形，稍扭曲，下部常有分枝，长 3～15cm，直径 1～2cm。表面黑褐色或灰黄色，根头部多有茎痕及纤维状叶鞘残基，上端有密集的细环纹，下部有纵沟、纵皱纹及横向皮孔。质较柔软，干者质硬，可折断，断面不整齐，淡黄白色，皮部散有多数棕黄色油点，形成层环纹棕色，射线放射状。气芳香，味微苦、辛。

【化学成分】本品按干燥品计算，含白花前胡甲素不得少于 0.90%。

白花前胡含挥发油。并分离出香豆素类成分 42 种，主要有白花前胡甲、乙、丙、丁素，川白芷内酯等。

【性味归经】苦、辛，微寒。归肺经。

【功效应用】散风清热，降气化痰。用于风热咳嗽痰多，痰热喘满，咯痰黄稠。

【用法用量】3～9g。

【应用参考】

宜忌："不可施诸气虚血少之病。凡阴虚火炽，煎熬真阴，凝结为痰而发咳喘；真气虚而气不归元，以致胸胁逆满；头痛不因于痰，而因于阴血虚；内热心烦，外现寒热而非外感者，法并禁用。"（《本草经疏》）

"半夏为之使。恶皂荚。畏藜芦。"（《本草经集注》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
氨酚那敏三味浸膏胶囊	化学药	HZ000177
肺力咳合剂	民族药	MZ000140
参贝止咳颗粒	民族药	MZ000495
安嗽片	中成药	ZC000060
安嗽糖浆	中成药	ZC000061
八宝镇惊丸	中成药	ZC000091
八仙油	中成药	ZC000101
百花定喘片	中成药	ZC000188
百花定喘丸	中成药	ZC000189

续表

制剂名称	类别	序号
百咳静颗粒	中成药	ZC000192
百咳静颗粒（儿童型）	中成药	ZC000193
百咳静糖浆	中成药	ZC000194
败毒散	中成药	ZC000215
宝咳宁颗粒	中成药	ZC000244
保童化痰丸	中成药	ZC000275
沉香曲	中成药	ZC000554
虫草川贝止咳膏	中成药	ZC000568
除痰止嗽丸	中成药	ZC000583
川贝枇杷露	中成药	ZC000593
川贝止咳露	中成药	ZC000601
川贝止咳糖浆	中成药	ZC000602
丹萃肺心颗粒	中成药	ZC000750
胆酸止咳片	中成药	ZC000781
定喘疗肺丸	中成药	ZC000897
儿童回春颗粒	中成药	ZC000993
儿童回春丸	中成药	ZC000994
儿童咳液	中成药	ZC000996
儿童清肺丸	中成药	ZC000999
二母清肺丸	中成药	ZC001028
肺力咳胶囊	中成药	ZC001063
风热咳嗽胶囊	中成药	ZC001084
风热咳嗽丸	中成药	ZC001085
复方半夏片	中成药	ZC001282
复方蛤青片	中成药	ZC001372
复方蛤青注射液	中成药	ZC001373
复方梨膏	中成药	ZC001429
馥感啉口服液	中成药	ZC001657
感冒胶囊	中成药	ZC001726
感冒解毒颗粒	中成药	ZC001728
感冒解毒灵茶	中成药	ZC001729
感冒解毒灵颗粒	中成药	ZC001730
感冒伤风咳茶	中成药	ZC001745
感冒丸	中成药	ZC001754
感冒药片	中成药	ZC001758
蛤蚧养肺丸	中成药	ZC001793
广东神曲	中成药	ZC001956

续表

制剂名称	类别	序号
含化上清片	中成药	ZC002069
鸡苏丸	中成药	ZC002388
急支颗粒	中成药	ZC002397
急支糖浆	中成药	ZC002398
解表清肺丸	中成药	ZC002616
解表清金散	中成药	ZC002617
解肌宁嗽口服液	中成药	ZC002630
解肌宁嗽片	中成药	ZC002631
解肌宁嗽丸	中成药	ZC002632
解肌清肺丸	中成药	ZC002633
金贝痰咳清颗粒	中成药	ZC002651
金不换膏	中成药	ZC002652
金嗓开音胶囊	中成药	ZC002742
金嗓开音丸	中成药	ZC002743
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
荆防败毒丸	中成药	ZC002812
荆防合剂	中成药	ZC002813
荆防颗粒	中成药	ZC002814
九宝丸	中成药	ZC002856
橘贝半夏颗粒	中成药	ZC002906
咳喘安口服液	中成药	ZC003024
咳喘顺丸	中成药	ZC003033
莲花峰茶	中成药	ZC003230
灵源万应茶	中成药	ZC003263
羚贝止咳糖浆	中成药	ZC003280
羚羊清肺颗粒	中成药	ZC003298
羚羊清肺丸	中成药	ZC003300
羚竺散	中成药	ZC003302
陆氏润字丸	中成药	ZC003390
麻桂感冒丸	中成药	ZC003455
妙灵丸	中成药	ZC003561
宁嗽化痰丸	中成药	ZC003671
气管炎丸	中成药	ZC003901
鞘蕊苏口服液	中成药	ZC003999
清肺宁嗽丸	中成药	ZC004048
清肺抑火膏	中成药	ZC004051
清肺抑火片	中成药	ZC004052

续表

制剂名称	类别	序号
清肺抑火丸	中成药	ZC004053
清金止嗽化痰丸	中成药	ZC004092
清热镇咳糖浆	中成药	ZC004172
秋燥感冒颗粒	中成药	ZC004228
泉州百草曲	中成药	ZC004279
人参败毒胶囊	中成药	ZC004300
润肺止嗽丸	中成药	ZC004417
三余神曲	中成药	ZC004513
散风宁嗽糖浆	中成药	ZC004518
蛇咬丸	中成药	ZC004685
参苏感冒片	中成药	ZC004908
参苏胶囊	中成药	ZC004909
参苏颗粒	中成药	ZC004910
参苏片	中成药	ZC004912
参苏丸	中成药	ZC004913
参苏宣肺丸	中成药	ZC004914
生茂午时茶	中成药	ZC005030
搜风理肺丸	中成药	ZC005353
苏子降气丸	中成药	ZC005363
调胃消滞丸	中成药	ZC005502
通宣理肺膏	中成药	ZC005571
通宣理肺胶囊	中成药	ZC005572
通宣理肺颗粒	中成药	ZC005573
通宣理肺口服液	中成药	ZC005574
通宣理肺浓缩丸	中成药	ZC005575
通宣理肺片	中成药	ZC005576
通宣理肺水丸	中成药	ZC005577
通宣理肺丸	中成药	ZC005578
万应茶	中成药	ZC005650
五粒回春丸	中成药	ZC005848
午时茶	中成药	ZC005894
午时茶胶囊	中成药	ZC005895
午时茶颗粒	中成药	ZC005896
消咳平喘口服液	中成药	ZC006068
小儿保安丸	中成药	ZC006175
小儿肺闭宁片	中成药	ZC006184
小儿感冒宁糖浆	中成药	ZC006205

续表

制剂名称	类别	序号
小儿金丹	中成药	ZC006246
小儿金丹片	中成药	ZC006247
小儿咳喘宁糖浆	中成药	ZC006260
小儿咳嗽宁糖浆	中成药	ZC006262
小儿清肺化痰颗粒	中成药	ZC006288
小儿清肺化痰口服液	中成药	ZC006289
小儿清肺丸	中成药	ZC006293
小儿清肺止咳片	中成药	ZC006294
小儿疏表丸	中成药	ZC006321
小儿宣肺止嗽颗粒	中成药	ZC006349
哮喘丸	中成药	ZC006394
泻白糖浆	中成药	ZC006395
泻白丸	中成药	ZC006396
杏苏二陈丸	中成药	ZC006504
杏苏感冒颗粒	中成药	ZC006505
杏苏合剂	中成药	ZC006506
杏苏止咳颗粒	中成药	ZC006507
杏苏止咳口服液	中成药	ZC006508
杏苏止咳糖浆	中成药	ZC006509
雪梨止咳糖浆	中成药	ZC006559
银贝止咳颗粒	中成药	ZC006959
鸢都感冒颗粒	中成药	ZC007121
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133
漳州神曲	中成药	ZC007209
镇咳糖浆	中成药	ZC007267
止咳宝片	中成药	ZC007324
止咳胶囊	中成药	ZC007329
止咳宁嗽胶囊	中成药	ZC007336
止咳片	中成药	ZC007340
止咳丸	中成药	ZC007346
止嗽化痰颗粒	中成药	ZC007355
止嗽化痰丸	中成药	ZC007356
治咳枇杷露	中成药	ZC007423
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
紫前膏	中成药	ZC007613

YC001509 前列通干浸膏

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】取薜荔5份，黄芪5.8份，车前子3.3份，黄柏、两头尖，蒲公黄、泽兰各4.2份，加水煎煮，浓缩成稠膏，干燥，即得。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
前列通片	中成药	ZC003946

YC001510 荨麻

【其他名称】萨真

【外文名称】Herba Urticae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为荨麻科植物宽叶荨麻 *Urtica laetevirens* Maxim. 或裂叶荨麻 *Urtica fissa* Pritz. 的干燥地上部分。秋季采收，去根，洗净，晾干水气，切段，用木棒敲打，微出香气，阴干。

【性状】宽叶荨麻呈长短不等的短节。茎长1.4～3.8cm，直径1.5～4cm，绿色至红棕色，有钝棱，疏生螫毛和短柔毛。节上有对生叶，叶柄长1.5～4.5cm，有螫毛；叶绿色，皱缩易碎，完整的叶为狭卵形，长5～11.5cm，宽2.5～4.5cm，尖端锐尖或具尾状尖，基部钝圆或浅心形，边缘具粗锯齿，两面散生螫毛和短柔毛。花序穗状，皱缩，数个腋生，具短总梗。雄花被片4深裂，雄蕊4；雌花被片4裂，柱头画笔头状。瘦果密集，宽卵形，稍扁，长约1.5mm。体轻，质软。气微，味淡，微辛。裂叶荨麻叶片具5～7对掌状浅裂，裂片有三角状粗锯齿。

【性味归经】甘、苦、辛，温；有小毒。

【功效应用】祛风定惊，温胃消食。用于“龙”病引起的久热，消化不良。

【用法用量】3～6g。外用适量，捣汁外擦或煎水洗患外。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方酚苄明片	化学药	HZ001162
扑感片	中成药	ZC003796

YC001511　芡实

【其他名称】刺莲藕、刀芡实、鸿头、剪芡实、鸡头苞、鸡头果、鸡头莲、鸡头米、鸡头实、鸡雍、鸡珠、鸡嘴莲、卵菱、水鸡头、水流黄、雁喙实、雁头

【外文名称】Semen Euryales

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为睡莲科植物芡 *Euryale ferox* Salisb. 的干燥成熟种仁。秋末冬初采收成熟果实，除去果皮，取出种子，洗净，再除去硬壳（外种皮），晒干。

【性状】本品呈类球形，多为破粒，完整者直径 5～8mm。表面有棕红色内种皮，一端黄白色，约占全体 1/3，有凹点状的种脐痕，除去内种皮显白色。质较硬，断面白色，粉性。气微，味淡。

【化学成分】芡实含淀粉、蛋白质及脂肪。此外，尚含铁、钙、磷，维生素 C、B_1、B_2，烟酸及胡萝卜素。

【性味归经】甘、涩，平。归脾、肾经。

【功效应用】益肾固精，补脾止泻，祛湿止带。用于梦遗滑精，遗尿尿频，脾虚久泻，白浊，带下。

【用法用量】9～15g；或入丸、散，亦可取适量煮粥食用。

【应用参考】

宜忌："凡外感前后，疟痢疳痔，气郁痞胀，溺赤便秘，食不运化及新产后皆忌之。"（《随息居饮食谱》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方三维右旋泛酸钙糖浆	化学药	HZ001369
西帕依麦孜彼子口服液	民族药	MZ000658
巴戟补肾丸	中成药	ZC000123
白带净丸	中成药	ZC000137
百补酒	中成药	ZC000180
宝儿康散	中成药	ZC000242
宝儿康糖浆	中成药	ZC000243
补益蒺藜丸	中成药	ZC000450
补益资生丸	中成药	ZC000453
除湿白带丸	中成药	ZC000581

续表

制剂名称	类别	序号
萃仙丸	中成药	ZC000676
丹黄祛瘀胶囊	中成药	ZC000728
地仲强骨胶囊	中成药	ZC000844
肥儿疳积颗粒	中成药	ZC001054
肥儿口服液	中成药	ZC001055
肥儿糖浆	中成药	ZC001058
妇炎康片	中成药	ZC001245
妇炎康软胶囊	中成药	ZC001246
妇炎康丸	中成药	ZC001247
复方白带丸	中成药	ZC001271
广东神曲	中成药	ZC001956
龟鹿二胶丸	中成药	ZC002000
龟鹿宁神丸	中成药	ZC002002
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004
和胃疗疳颗粒	中成药	ZC002093
还原固精丸	中成药	ZC002249
健脾八珍糕	中成药	ZC002487
健脾糕片	中成药	ZC002490
健脾化滞锭	中成药	ZC002491
健脾消疳丸	中成药	ZC002503
健脾增力丸	中成药	ZC002508
健脾资生丸	中成药	ZC002512
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
健延龄	中成药	ZC002540
降糖舒胶囊	中成药	ZC002561
金锁固精蜜丸	中成药	ZC002762
金锁固精浓缩丸	中成药	ZC002763
金锁固精丸	中成药	ZC002764
抗衰灵膏	中成药	ZC003017
抗衰灵口服液	中成药	ZC003018
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
龙虱补肾酒	中成药	ZC003363
宁心补肾丸	中成药	ZC003677
脾肾双补丸	中成药	ZC003777
千斤肾安宁胶囊	中成药	ZC003912
强阳保肾丸	中成药	ZC003997
秋水健脾散	中成药	ZC004226

续表

制剂名称	类别	序号
驱虫消食片	中成药	ZC004231
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
全鹿片	中成药	ZC004275
全鹿丸	中成药	ZC004276
泉州百草曲	中成药	ZC004279
人参健脾片	中成药	ZC004314
人参健脾小蜜丸	中成药	ZC004316
人参卫生丸	中成药	ZC004329
三鞭补酒	中成药	ZC004436
山楂调中丸	中成药	ZC004600
参苓健脾丸	中成药	ZC004786
参茸安神片	中成药	ZC004855
参茸安神丸	中成药	ZC004856
水陆二味片	中成药	ZC005288
水陆二味丸	中成药	ZC005289
锁阳固精丸	中成药	ZC005387
调经白带丸	中成药	ZC005483
同仁乌鸡白凤丸	中成药	ZC005585
乌鸡白凤颗粒	中成药	ZC005788
乌鸡白凤口服液	中成药	ZC005789
乌鸡白凤浓缩丸	中成药	ZC005790
乌鸡白凤片	中成药	ZC005791
乌鸡白凤丸	中成药	ZC005792
下消丸	中成药	ZC005942
小儿化滞健脾丸	中成药	ZC006221
小儿参术健脾丸	中成药	ZC006318
小儿渗湿止泻散	中成药	ZC006319
小儿止泻灵胶囊	中成药	ZC006366
小儿止泻灵颗粒	中成药	ZC006367
泻痢保童丸	中成药	ZC006402
益脾消食片	中成药	ZC006857
益脾消食丸	中成药	ZC006858
益脾壮身散	中成药	ZC006859
益肾灵胶囊	中成药	ZC006894
益肾灵颗粒	中成药	ZC006895
益肾强身丸	中成药	ZC006896
银阳虫草胶囊	中成药	ZC007027

续表

制剂名称	类别	序号
漳州神曲	中成药	ZC007209
止痛化癥胶囊	中成药	ZC007368
止泻保童颗粒	中成药	ZC007376
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
志苓胶囊	中成药	ZC007412
壮骨丸	中成药	ZC007531
资生浓缩丸	中成药	ZC007568
资生丸	中成药	ZC007569

YC001512 茜草

【其他名称】八仙草、大红参、地苏木、地血、风车草、过山龙、红根草、红根子、红棵子根、红龙须根、红内消、红茜草、红茜根、红丝线、红线草、活血草、活血丹、九龙根、满江红、粘草、茜根、四方红根子、舒筋草、沙茜秧根、四岳近阳草、土丹参、铁箭草、五爪龙、小孩拳、小活血、小活血龙、血见愁、小女儿红、血茜草、西天王草、小血藤

【外文名称】Radix Rubiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茜草科植物茜草 *Rubia cordifolia* L. 的干燥根及根茎。春、秋二季采挖，除去泥沙，干燥。

【性状】本品根茎呈结节状，丛生粗细不等的根。根呈圆柱形，略弯曲，长 10～25cm，直径 0.2～1cm；表面红棕色或暗棕色，具细纵皱纹及少数细根痕；皮部脱落处呈黄红色。质脆，易折断，断面平坦，皮部狭，紫红色，木部宽广，浅黄红色，导管孔多数。气微，味微苦，久嚼刺舌。

【化学成分】本品按干燥计算，含大叶茜草素不得少于 0.40%。

根含蒽醌类成分：茜草素、异茜草素、羟基茜草素、伪羟基茜草素以及茜草酸。还有大叶茜草素、二氢大叶茜草素、呋喃大叶茜草素、茜草素的 β－冬绿糖苷－茜草苷等。

【性味归经】苦，寒。归肝经。

【功效应用】凉血，止血，祛瘀，通经。用于吐血，衄血，崩漏下血，外伤出血，经闭瘀阻，关节痹痛，跌仆肿痛。

【用法用量】6～9g。

【禁忌】脾胃虚寒及无瘀滞者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：临床应用本品，无严重的不良反应。亦有报道指出，人服用茜草根煎剂后，有较持久的恶心和轻度的血压升高。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
巴特日七味丸	民族药	MZ000041
复方血藤药酒	民族药	MZ000174
康肾颗粒	民族药	MZ000282
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
七味沙参汤散	民族药	MZ000396
清肺十三味散	民族药	MZ000414
清肾热十味散	民族药	MZ000428
扫日劳清肺止咳胶囊	民族药	MZ000481
十三味荭黄丸	民族药	MZ000527
石膏二十五味散	民族药	MZ000567
乌兰三味汤散	民族药	MZ000634
乌兰十三味汤散	民族药	MZ000635
益肾十七味丸	民族药	MZ000720
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
百补增力丸	中成药	ZC000181
保利尔胶囊	中成药	ZC000267
豹骨酒	中成药	ZC000289
鼻渊胶囊	中成药	ZC000328
鼻渊片	中成药	ZC000329
鼻渊糖浆	中成药	ZC000332
鼻渊丸	中成药	ZC000334
碧云砂乙肝颗粒	中成药	ZC000344
除湿白带丸	中成药	ZC000581
大力药酒	中成药	ZC000702
风湿药酒料	中成药	ZC001116
风湿止痛药酒	中成药	ZC001121
肝达康颗粒	中成药	ZC001677
肝达康片	中成药	ZC001678
桂龙药膏	中成药	ZC002024
桂龙药酒	中成药	ZC002025
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
化痔片	中成药	ZC002237

续表

制剂名称	类别	序号
活血舒筋酊	中成药	ZC002341
九制豨莶草药酒	中成药	ZC002883
坤宁口服液	中成药	ZC003129
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
皮肤病血毒丸	中成药	ZC003769
茜女胶囊	中成药	ZC003955
清痹通络药酒	中成药	ZC004045
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
乳核内消颗粒	中成药	ZC004372
乳核内消液	中成药	ZC004373
肾炎灵胶囊	中成药	ZC004979
生白口服液	中成药	ZC005001
生血康口服液	中成药	ZC005038
十灰散	中成药	ZC005068
十灰丸	中成药	ZC005069
疏风再造丸	中成药	ZC005138
外用止咳散	中成药	ZC005635
消肿镇痛膏	中成药	ZC006149
血平胶囊	中成药	ZC006590
乙肝清热解毒胶囊	中成药	ZC006797
乙肝清热解毒颗粒	中成药	ZC006798
乙肝清热解毒片	中成药	ZC006799
益妇止血丸	中成药	ZC006818
鸢都寒痹药酒料	中成药	ZC007122
鸢都寒痹液	中成药	ZC007123
云南蛇药	中成药	ZC007156
致康胶囊	中成药	ZC007437
壮骨追风酒	中成药	ZC007533
紫金解毒片	中成药	ZC007606

YC001513　羌活

【其他名称】蚕羌、川羌活、大头羌、独摇草、护羌使者、胡王使者、黑药、羌滑、羌青、曲药、西羌活、竹节羌、志那

【外文名称】Rhizoma et Radix Notopterygii

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物羌活 *Notopterygium incisum* Ting ex H. T. Chang 或宽叶羌活 *Notopterygium forbesii* Boiss. 的干燥根茎及根。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】羌活：为圆柱状略弯曲的根茎，长 4～13cm，直径 0.6～2.5cm。顶端具茎痕。表面棕褐色至黑褐色，外皮脱落处呈黄色。节间缩短，呈紧密隆起的环状，形似蚕，习称“蚕羌”；节间延长，形如竹节状，习称“竹节羌”。节上有多数点状或瘤状突起的根痕及棕色破碎鳞片。体轻，质脆，易折断，断面不平整，有多数裂隙，皮部黄棕色至暗棕色，油润，有棕色油点，木部黄白色，射线明显，髓部黄色至黄棕色。气香，味微苦而辛。

宽叶羌活：为根茎及根。根茎类圆柱形，顶端具茎及叶鞘残基，根类圆锥形，有纵皱纹及皮孔；表面棕褐色，近根茎处有较密的环纹，长 8～15cm，直径 1～3cm，习称“条羌”。有的根茎粗大，不规则结节状，顶部具数个茎基，根较细，习称“大头羌”。质松脆，易折断。断面略平坦，皮部浅棕色，木部黄白色。气味较淡。

【化学成分】本品含挥发油不得少于 2.8%（ml/g）。

羌活挥发油成分有：α－蒎烯、β－蒎烯、β－罗勒烯、γ－萜品烯、柠檬烯、α－萜品油烯、萜品烯醇－4、乙酸龙脑酯、反式－β－金合欢烯、洋芹子油脑、愈创木醇、苯甲酸苄醇。宽叶羌活含：己醛、庚醛、香桧烯、α－蒎烯、茨烯、β－蒎烯、肉桂烯、α－水芹烯、辛醛、对聚伞花烯、γ－萜品烯、柠檬烯、α－萜品油烯。

羌活中尚有：鼠李糖、果糖、葡萄糖、蔗糖；β－谷甾醇以及赖氨酸、精氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、和缬氨酸等氨基酸。

【性味归经】辛、苦，温。归膀胱、肾经。

【功效应用】散寒，祛风，除湿，止痛。用于风寒感冒头痛，风湿痹痛，肩背酸痛。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】血虚痹痛忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方青蒿安乃近片	化学药	HZ001345
二十九味羌活散	民族药	MZ000104
黄药解毒散	民族药	MZ000225
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
八仙油	中成药	ZC000101

续表

制剂名称	类别	序号
白花蛇膏	中成药	ZC000145
败毒散	中成药	ZC000215
斑秃丸	中成药	ZC000218
半枫荷药酒	中成药	ZC000232
保安万灵丹	中成药	ZC000246
保胎丸	中成药	ZC000272
保胎无忧片	中成药	ZC000273
保胎无忧散	中成药	ZC000274
保童化痰丸	中成药	ZC000275
保幼化风丹	中成药	ZC000283
保元丸	中成药	ZC000284
豹骨酒	中成药	ZC000289
补肝丸	中成药	ZC000391
采云曲	中成药	ZC000464
长城感冒片	中成药	ZC000518
沉香曲	中成药	ZC000554
川芎茶调袋泡剂	中成药	ZC000609
川芎茶调颗粒	中成药	ZC000611
川芎茶调口服液	中成药	ZC000612
川芎茶调浓缩丸	中成药	ZC000613
川芎茶调片	中成药	ZC000614
川芎茶调散	中成药	ZC000615
川芎茶调丸	中成药	ZC000616
大黄清胃丸	中成药	ZC000693
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
当归拈痛合剂	中成药	ZC000797
当归拈痛丸	中成药	ZC000798
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
跌打万花油	中成药	ZC000878
定搐化风丸	中成药	ZC000895
定风止痛胶囊	中成药	ZC000901
东方活血膏	中成药	ZC000907
杜记独角膏	中成药	ZC000934
儿童回春颗粒	中成药	ZC000993
儿童回春丸	中成药	ZC000994
发汗解热丸	中成药	ZC001038
风寒砂熨剂	中成药	ZC001077

续表

制剂名称	类别	序号
风伤止痛膏	中成药	ZC001087
风湿安泰片	中成药	ZC001089
风湿福音丸	中成药	ZC001094
风湿膏药	中成药	ZC001095
风湿关节酒	中成药	ZC001099
风湿关节炎片	中成药	ZC001100
风湿关节炎丸	中成药	ZC001101
风湿寒痛片	中成药	ZC001102
风湿灵仙液	中成药	ZC001106
风湿圣药胶囊	中成药	ZC001113
风湿痛药酒	中成药	ZC001114
风湿药丸	中成药	ZC001117
风湿液	中成药	ZC001118
风湿镇痛丸	中成药	ZC001120
风湿止痛药酒	中成药	ZC001121
风痛宁片	中成药	ZC001124
风痛片	中成药	ZC001125
风痛丸	中成药	ZC001126
风痛药酒	中成药	ZC001127
冯了性风湿跌打药酒	中成药	ZC001143
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科得生丸	中成药	ZC001198
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科毛鸡酒	中成药	ZC001202
附桂风湿膏	中成药	ZC001259
附桂紫金膏	中成药	ZC001263
复方大青叶合剂	中成药	ZC001312
复方大青叶颗粒	中成药	ZC001313
复方大青叶栓	中成药	ZC001314
复方大青叶注射液	中成药	ZC001315
复方感冒胶囊	中成药	ZC001361
复方感冒片	中成药	ZC001365
复方夏天无片	中成药	ZC001560
复方雪莲胶囊	中成药	ZC001582

续表

制剂名称	类别	序号
复方紫荆消伤巴布膏	中成药	ZC001637
感冒解表丸	中成药	ZC001727
感冒解毒颗粒	中成药	ZC001728
感冒解毒灵茶	中成药	ZC001729
感冒解毒灵颗粒	中成药	ZC001730
感冒解热颗粒	中成药	ZC001732
感冒软胶囊	中成药	ZC001744
感冒水	中成药	ZC001750
感冒药片	中成药	ZC001758
狗皮膏	中成药	ZC001829
狗皮膏［改进型］	中成药	ZC001830
骨苓通痹丸	中成药	ZC001862
骨泰酊	中成药	ZC001869
骨痛丸	中成药	ZC001873
骨增生镇痛膏	中成药	ZC001881
固肾生发丸	中成药	ZC001904
关节解痛膏	中成药	ZC001913
关节镇痛巴布膏	中成药	ZC001916
关节镇痛膏	中成药	ZC001917
广东神曲	中成药	ZC001956
国公酒	中成药	ZC002039
海马万应膏	中成药	ZC002056
海蛇痹宁胶囊	中成药	ZC002061
海蛇天麻酒	中成药	ZC002062
海蛇药酒	中成药	ZC002063
寒湿痹丸	中成药	ZC002077
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
活血风寒膏	中成药	ZC002333
活血散	中成药	ZC002340
加味天麻胶囊	中成药	ZC002423
健步强身丸	中成药	ZC002449
健步壮骨丸	中成药	ZC002451
健身安胎丸	中成药	ZC002513
健肾生发丸	中成药	ZC002524

续表

制剂名称	类别	序号
接骨灵贴膏	中成药	ZC002593
解毒万灵丸	中成药	ZC002626
解热镇惊丸	中成药	ZC002638
金不换膏	中成药	ZC002652
金衣至宝锭	中成药	ZC002770
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
筋骨宁膏	中成药	ZC002793
荆防败毒丸	中成药	ZC002812
荆防合剂	中成药	ZC002813
荆防颗粒	中成药	ZC002814
颈复康颗粒	中成药	ZC002838
颈痛颗粒	中成药	ZC002843
九龙化风丸	中成药	ZC002861
九味羌活颗粒	中成药	ZC002871
九味羌活口服液	中成药	ZC002872
九味羌活蜜丸	中成药	ZC002873
九味羌活浓缩丸	中成药	ZC002874
九味羌活喷雾剂	中成药	ZC002875
九味羌活片	中成药	ZC002876
九味羌活丸	中成药	ZC002877
菊花茶调散	中成药	ZC002898
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
连翘败毒水丸	中成药	ZC003223
灵龙感冒胶囊	中成药	ZC003253
流感茶	中成药	ZC003303
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
麻桂感冒丸	中成药	ZC003455
妙灵丸	中成药	ZC003561
闽东建曲	中成药	ZC003564
木瓜酒	中成药	ZC003589
牛黄八宝丸	中成药	ZC003681
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
蕲蛇药酒	中成药	ZC003880
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881
千柏鼻炎胶囊	中成药	ZC003910
千柏鼻炎片	中成药	ZC003911

续表

制剂名称	类别	序号
千金茶	中成药	ZC003914
千山活血膏	中成药	ZC003922
乾元丸	中成药	ZC003953
羌月乳膏	中成药	ZC003956
强力天麻杜仲胶囊	中成药	ZC003982
强力天麻杜仲丸	中成药	ZC003983
清脑复神液	中成药	ZC004120
清热定惊散	中成药	ZC004135
清胃丸	中成药	ZC004187
清瘟解毒膏	中成药	ZC004189
清瘟解毒片	中成药	ZC004190
清瘟解毒丸	中成药	ZC004191
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
驱风药酒	中成药	ZC004237
祛风骨痛巴布膏	中成药	ZC004243
祛风胜湿酒	中成药	ZC004245
祛风湿止痛散	中成药	ZC004249
祛风息痛丸	中成药	ZC004252
泉州百草曲	中成药	ZC004279
泉州茶饼	中成药	ZC004280
人参败毒胶囊	中成药	ZC004300
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
润肠浓缩丸	中成药	ZC004409
润肠丸	中成药	ZC004412
润通丸	中成药	ZC004421
赛空青眼药	中成药	ZC004429
三龙跌打酒	中成药	ZC004467
三余神曲	中成药	ZC004513
散风活血膏	中成药	ZC004517
散寒活络丸	中成药	ZC004521
山药丸	中成药	ZC004591
伤风感冒颗粒	中成药	ZC004606
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤科壮骨膏	中成药	ZC004621
少林正骨精	中成药	ZC004656
蛇咬丸	中成药	ZC004685

续表

制剂名称	类别	序号
麝香风湿跌打膏	中成药	ZC004693
麝香狗皮膏	中成药	ZC004696
参龟固本酒	中成药	ZC004754
参龙宁心胶囊	中成药	ZC004795
参茸保胎丸	中成药	ZC004858
参茸木瓜药酒	中成药	ZC004881
参麝活络丸	中成药	ZC004906
神农镇痛膏	中成药	ZC004943
生茂午时茶	中成药	ZC005030
湿热片	中成药	ZC005052
十二太保丸	中成药	ZC005064
十二味齿龈康散	中成药	ZC005065
十四味羌活风湿酒	中成药	ZC005083
时疫清瘟丸	中成药	ZC005114
史国公药酒	中成药	ZC005119
疏风定痛丸	中成药	ZC005133
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒筋活络酒	中成药	ZC005179
舒筋活络丸	中成药	ZC005180
舒筋丸	中成药	ZC005188
舒络养肝丸	中成药	ZC005199
双活止痛酊	中成药	ZC005260
嗣育保胎丸	中成药	ZC005347
酸痛喷雾剂	中成药	ZC005375
损伤接骨药膏	中成药	ZC005379
太和妙灵丸	中成药	ZC005392
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天和追风膏	中成药	ZC005432
天麻胶囊	中成药	ZC005437
天麻片	中成药	ZC005441
天麻祛风补片	中成药	ZC005442
天麻丸	中成药	ZC005447
天麻壮骨丸	中成药	ZC005450
天麻追风膏	中成药	ZC005451
田七跌打风湿软膏	中成药	ZC005473
调胃消滞丸	中成药	ZC005502
跳骨片	中成药	ZC005505

续表

制剂名称	类别	序号
通鼻抗感剂	中成药	ZC005521
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通络活血丸	中成药	ZC005537
通天口服液	中成药	ZC005568
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
头风膏	中成药	ZC005603
透表回春丸	中成药	ZC005608
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
退障眼膏	中成药	ZC005615
外感风寒颗粒	中成药	ZC005622
外用万应膏	中成药	ZC005632
万灵筋骨膏	中成药	ZC005640
万灵片	中成药	ZC005641
万灵五香膏	中成药	ZC005642
万通筋骨片	中成药	ZC005647
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
万应茶	中成药	ZC005650
尪痹复康颗粒	中成药	ZC005656
王回回狗皮膏	中成药	ZC005659
威灵骨刺膏	中成药	ZC005661
无敌丹胶囊	中成药	ZC005816
无烟灸条	中成药	ZC005821
蜈蚣追风膏	中成药	ZC005823
五粒回春丹	中成药	ZC005847
五香伤膏	中成药	ZC005877
午时茶	中成药	ZC005894
午时茶胶囊	中成药	ZC005895
午时茶颗粒	中成药	ZC005896
消痫散	中成药	ZC006048
小儿保安丸	中成药	ZC006175
小儿感冒片	中成药	ZC006206
小儿感冒散	中成药	ZC006207
小儿回春蜜丸	中成药	ZC006223
小儿回春水丸	中成药	ZC006224
小儿急惊散	中成药	ZC006226
小儿解热丸	中成药	ZC006245
小儿金丹	中成药	ZC006246

续表

制剂名称	类别	序号
小儿金丹片	中成药	ZC006247
小儿惊风七厘散	中成药	ZC006251
小儿抗痫胶囊	中成药	ZC006256
小儿清感灵片	中成药	ZC006295
小儿泄泻停颗粒	中成药	ZC006345
小儿止泻贴	中成药	ZC006369
小儿至宝丸	中成药	ZC006370
泻青丸	中成药	ZC006408
新复方大青叶片	中成药	ZC006475
新型狗皮膏	中成药	ZC006483
芎菊上清颗粒	中成药	ZC006512
芎菊上清蜜丸	中成药	ZC006513
芎菊上清片	中成药	ZC006514
芎菊上清丸	中成药	ZC006515
熊胆跌打膏	中成药	ZC006519
雪莲药酒	中成药	ZC006562
羊痫疯癫丸	中成药	ZC006653
养血生发胶囊	中成药	ZC006710
养血愈风酒	中成药	ZC006715
腰腿痛丸	中成药	ZC006741
药酒丸	中成药	ZC006745
一枝蒿伤湿祛痛膏	中成药	ZC006781
伊痛舒合剂	中成药	ZC006783
伊痛舒注射液	中成药	ZC006784
益肾生发丸	中成药	ZC006897
玉液金丸	中成药	ZC007092
玉液丸	中成药	ZC007093
玉真散	中成药	ZC007095
玉真散胶囊	中成药	ZC007096
愈风丹	中成药	ZC007105
云曲	中成药	ZC007157
再造丸	中成药	ZC007177
增力再生丸	中成药	ZC007197
漳州神曲	中成药	ZC007209
镇江膏药	中成药	ZC007257
镇江橡胶膏	中成药	ZC007258
镇痛活络酊	中成药	ZC007269

续表

制剂名称	类别	序号
正骨膏	中成药	ZC007278
正天丸	中成药	ZC007294
至圣保元丸	中成药	ZC007411
治感佳胶囊	中成药	ZC007417
治感佳片	中成药	ZC007418
治伤胶囊	中成药	ZC007430
治伤散	中成药	ZC007432
中风再造丸	中成药	ZC007463
重感灵片	中成药	ZC007480
周公百岁酒	中成药	ZC007482
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨木瓜酒	中成药	ZC007527
壮骨丸	中成药	ZC007531
壮骨追风酒	中成药	ZC007533
追风膏	中成药	ZC007555
追风活络酒	中成药	ZC007556
追风舒经活血片	中成药	ZC007560
追风透骨片	中成药	ZC007561
追风透骨丸	中成药	ZC007562
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
祖师麻风湿膏	中成药	ZC007623

YC001514 羌活鱼

【其他名称】 龙藏

【外文名称】 Batrachuperi

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为小鲵科山溪鲵属动物西藏山溪鲵 *Batrachuperus tibetanus* Schmidt 或山溪鲵 *Batrachuperus pinchonii*（David）的干燥去内脏全体。春、秋捕捉，用酒闷死，去内脏，烘干或置通风处风干，备用。

【性状】 西藏山溪鲵：本品呈扁圆条状，皱缩弯曲，完整者长13～16（20）cm。头部宽扁，吻端圆阔，口大；四肢较短，指、趾均为4，端部有爪状深褐色角质层，掌、蹠部无角质鞘。尾部侧扁，体色背部呈棕褐色或枯棕色，腹部呈黄棕色。气腥。

山溪鲵：仅掌、蹠部具深褐色角质鞘，体形较上者小。

【性味归经】辛、咸，平。

【功效应用】续断接骨，行气止痛，滋补强身；主治跌打损伤，骨折，肝胃气痛，血虚脾弱及肾寒阳痿等症。

【用法用量】1～2g。

YC001515　蜣螂虫

【其他名称】车屎客、大将军、独角仙、粪球虫、滚屎虫、黑牛儿、胡蜣螂、牛屎虫、弄丸、蜣螂、蜣娘、矢甲、推车虫、推车客、铁甲将军、铁角牛、天社、推屎爬、推丸、天仙子、夜游将军、转丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为金龟子科昆虫屎壳螂 *Catharsius molossus* Linnaeus 的干燥全体。捕捉后烫死，干燥。

【性状】虫体呈黑褐色，长3～4cm，宽1.5～3cm，雄虫稍大。雄虫头部前方呈扇面形，易脱落，中央具角突1支，长约6mm。前胸背板呈宽半月形，顶部有横形隆脊，两侧各有角突1枚；后胸约占体长1/2，为翅覆盖。雌虫头部中央及前胸背板横形隆脊的两侧无角状突起。前翅革质，黑褐色，有7条纵向平行的纹理；后翅膜质，黄色或黄棕色。足3对。质坚硬，有臭气。

【性味归经】咸，寒。有毒。

【功效应用】定惊、破瘀、通便、攻毒。用于惊痫、癫狂、癥瘕、腹胀便结、痔漏、疔肿恶疮。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿魏化痞膏	中成药	ZC000001
鳖甲煎丸	中成药	ZC000351
和络舒肝胶囊	中成药	ZC002089
和络舒肝片	中成药	ZC002090
人参鳖甲煎丸	中成药	ZC004303
镇江膏药	中成药	ZC007257

YC001516　蔷薇花

【其他名称】白残花、刺花、柴米米花、色薇美多

【外文名称】Flos Rosae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物峨嵋蔷薇 *Rosa omeiensis* Rolfe、绢毛蔷薇 *Rosa sericea* Lindl. 的干燥花瓣。夏秋采收，阴干。

【性状】本品为皱缩微卷曲的花瓣。完整者呈倒广卵形至扇形，长1.2～2.5cm，宽1.2～2.3cm，暗黄色或黄白色，10余条脉纹作放射状排列。纸质、体轻。气芳香，味微苦、甜。

【性味归经】甘、酸，平。

【功效应用】降气清胆，活血调经。用于“龙”病，“赤巴”病，肺热咳嗽，吐血，月经不调，脉管瘀痛，赤白带下，乳痈等。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
三味蔷薇散	民族药	MZ000476
十一味金色散	民族药	MZ000561
十一味金色丸	民族药	MZ000562
石榴莲花散	民族药	MZ000573

YC001517　荞麦

【外文名称】Semen Fagopyri

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物荞麦 *Fagopyrum esculentum* Moench 的干燥成熟种子。秋季种子成熟时收割，打下种子，晒干。

【性状】本品呈三角状卵形，长3～5mm，先端渐尖，具3锐棱，表面棕褐色至黑褐色，光滑。质坚硬，断面粉性。气微，味甘淡。

【化学成分】瘦果中含水杨酸，4－羟基苯甲胺，*N*－亚水杨基水杨胺。种子含槲皮素，槲皮苷，金丝桃苷，芸香苷，油酸，亚麻酸，及类胡萝卜素和叶绿素。另外还含有三种胰蛋白酶抑制剂。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】开胃宽肠，消积，止泻。用于肠胃

积滞，慢性泄泻。外治烫火灼伤。

【用法用量】9～12g；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
漳州神曲	中成药	ZC007209

YC001518 荞麦花粉

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【功效应用】保护血管，增强心脏功能，对心血管疾病、促进创伤组织愈合以及抗癌都有辅助性的治疗效果。

【用法用量】含云香苷类。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
舒心降脂片	中成药	ZC005207
云南花粉片	中成药	ZC007155

YC001519 鞘蕊苏

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【功效应用】解痉平喘，治疗哮喘、慢性支气管炎属痰热症。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鞘蕊苏口服液	中成药	ZC003999

YC001520 茄蒂

【外文名称】Calyx Solani Melongenae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物茄 *Solanum melongena* L. 或其栽培品种的干燥宿萼。果实即将成熟时采收或从作蔬菜的茄果实上剥下，晒干。

【性状】本品大多不完整，完整者略呈浅钟状或星状，灰黑色，先端5裂，裂片宽三角形，略向内卷。萼筒喉部类圆形，直径1.2～2cm，内面灰白色，基部具长梗，有纵直纹。质坚脆。气微，味淡。

【性味归经】甘，寒。

【功效应用】祛风止血，解毒。用于肠风下血，痈肿疮毒，口疮，牙痛。

【用法用量】6～19g。或烧存性研末，外用。

YC001521 茄根

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物茄 *Solanum melongena* L. 的根和茎。9～10月间，全植物枯萎时连根拔起，除去干叶，洗净泥土，晒干。

【性状】干燥的茎多已切成小段，根为须状，通常弯曲错综，主根不明显，质坚实，易折断，断面黄白色，中心为木质部。茎圆柱形或扁压状圆柱形，有分枝，切断的枝条长12～20cm，表面棕灰色，光滑，除具细密的细纵皱纹外，并散布黄白色的点状皮孔，叶痕半月形，微隆起，每个叶痕上有残存的枝条或枝痕。质轻而坚硬，不易折断，断面黄白色，不平坦，纤维性，中央有空穴，气微弱。以干燥、无叶者为佳。

【性味归经】甘、辛，寒。

【功效应用】治久痢便血，脚气，齿痛，冻疮。

【用法用量】内服：煎汤，9～18g；或入散剂。外用：煎水洗、捣汁涂或烧存性研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
豹骨木瓜酒	中成药	ZC000290
风湿酒	中成药	ZC001103
祛风舒筋丸	中成药	ZC004250
养血愈风酒	中成药	ZC006715
壮骨追风酒	中成药	ZC007533

YC001522 芹菜根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形花科植物旱芹 *Apium graveolens* 的根。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方木尼孜其颗粒	民族药	MZ000165
护肝布祖热颗粒	民族药	MZ000218

YC001523　芹菜子

【外文名称】Fructus Apii

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物旱芹 *Apium graveoleus* L. var. *dulce* DC. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采割，打下果实，筛去杂质，晾干。

【性状】本品为双悬果，近圆形或椭圆形，长约1.5mm，宽1.2～1.5mm。表面灰褐色至灰棕色，顶端隐约可见突起的柱基，基部有细小的果梗，脱落后分果略呈肾形，背面有纵棱5条，接合面小，不平坦，果皮松脆。横切面略呈等五角形，果棱短钝，基部远离。具芹菜之芳香气；味辛凉、微苦、微麻舌。

【性味归经】辛、苦、凉。归心、肝经。

【功效应用】平肝清热息风，安神定智，祛风利湿。用于高血压病，眩晕头痛，面红目赤，皮肤湿疹，疮肿。

【用法用量】提取芹菜子油作内服制剂；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
寒喘祖帕颗粒	民族药	MZ000200
护肝布祖热颗粒	民族药	MZ000218
尿通卡克乃其片	民族药	MZ000370
普鲁尼亚丸	民族药	MZ000381
行气那尼花颗粒	民族药	MZ000682
益脑吾斯提库都斯糖浆	民族药	MZ000718
七味糖脉舒胶囊	中成药	ZC003827
散寒药茶	中成药	ZC004523

YC001524　秦艽

【其他名称】辫子艽、川秦艽、大艽、萝卜艽、秦纠、秦胶、秦爪、人艽、西大艽、西秦艽、左扭、左拧、左拧根、左秦艽

【外文名称】Radix Gentianae Macrophyllae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为龙胆科植物秦艽 *Gentiana macrophylla* Pall.、麻花秦艽 *Gentiana straminea* Maxim.、粗茎秦艽 *Gentiana crassicaulis* Duthie ex Burk. 或小秦艽 *Gentiana dahurica* Fisch. 的干燥根。前三种按性状不同分别习称“秦艽”和“麻花艽”，后一种习称“小秦艽”。春、秋二季采挖，除去泥沙；秦艽及麻花艽晒软，堆置“发汗”至表面呈红黄色或灰黄色时，摊开晒干，或不经“发汗”直接晒干；小秦艽趁鲜时搓去黑皮，晒干。

【性状】秦艽：呈类圆柱形，上粗下细，扭曲不直，长10～30cm，直径1～3cm。表面黄棕色或灰黄色，有纵向或扭曲的纵皱纹，顶端有残存茎基及纤维状叶鞘。质硬而脆，易折断，断面略显油性，皮部黄色或棕黄色，木部黄色。气特异，味苦、微涩。

麻花艽：呈类圆锥形，多由数个小根纠聚而膨大，直径可达7cm。表面棕褐色，粗糙，有裂隙呈网状孔纹。质松脆，易折断，断面多呈枯朽状。

小秦艽：呈类圆锥形或类圆柱形，长8～15cm，直径0.2～1cm。表面棕黄色。主根通常1个，残存的茎基有纤维状叶鞘，下部多分枝。断面黄白色。

【化学成分】本品按干燥品计算，含龙胆苦苷不得少于2.0%。

根中含生物碱：秦艽碱甲，秦艽碱乙，秦艽碱丙、糖类及挥发油。秦艽生物碱甲为有效成分。

又据报道秦艽生物碱可能是提取过程中形成的。秦艽及小秦艽根中尚含有龙胆苦苷，为秦艽的苦味成分。

【性味归经】辛、苦，平。归胃、肝、胆经。

【功效应用】祛风湿，清湿热，止痹痛。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节酸痛，日晡潮热，小儿疳积发热。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】久痛虚羸，溲多、便滑者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：秦艽碱甲小鼠灌胃和腹腔注射的半数致死量分别为480mg/kg及350mg/kg。分别给大鼠注射秦艽碱甲50mg/kg、90mg/kg、120mg/kg，一日一次，连续14日，病理切片发现肾小球及肾小管内均有蛋白出现，部分动物有肺水肿现象。

临床报道，口服秦艽碱甲100mg，每天3次，可出现恶心、呕吐反应。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
金红止痛消肿酊	民族药	MZ000256
通舒口爽胶囊	民族药	MZ000611
雪山金罗汉止痛涂膜剂	民族药	MZ000691
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
白凤饮	中成药	ZC000143
豹骨酒	中成药	ZC000289
豹骨木瓜酒	中成药	ZC000290
痹欣片	中成药	ZC000341
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
独活寄生合剂	中成药	ZC000927
独活寄生丸	中成药	ZC000929
杜仲壮骨胶囊	中成药	ZC000945
杜仲壮骨丸	中成药	ZC000946
风湿寒痛片	中成药	ZC001102
风湿酒	中成药	ZC001103
风湿液	中成药	ZC001118
风湿镇痛丸	中成药	ZC001120
风痛丸	中成药	ZC001126
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇科白凤口服液	中成药	ZC001196
妇科白凤片	中成药	ZC001197
妇科再造丸	中成药	ZC001216
复方蚂蚁活络胶囊	中成药	ZC001451
复方夏天无片	中成药	ZC001560
复方紫荆消伤巴布膏	中成药	ZC001637
肝络欣丸	中成药	ZC001695
骨刺丸	中成药	ZC001849
骨刺消痛胶囊	中成药	ZC001850
骨刺消痛片	中成药	ZC001851
骨筋丸	中成药	ZC001857
骨筋丸胶囊	中成药	ZC001858
骨筋丸片	中成药	ZC001859
关节风痛丸	中成药	ZC001911
关节克痹丸	中成药	ZC001914
关节镇痛巴布膏	中成药	ZC001916
关节镇痛膏	中成药	ZC001917
鸿茅药酒	中成药	ZC002140

续表

制剂名称	类别	序号
活血舒筋酊	中成药	ZC002341
急肝退黄胶囊	中成药	ZC002396
寄生追风液	中成药	ZC002406
健步强身丸	中成药	ZC002449
健步壮骨丸	中成药	ZC002451
芄龙胶囊	中成药	ZC002583
金关片	中成药	ZC002670
金利油软胶囊	中成药	ZC002702
金毛狗脊丸	中成药	ZC002720
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
筋骨疼痛酒	中成药	ZC002795
筋骨痛消丸	中成药	ZC002796
颈复康颗粒	中成药	ZC002838
九制豨莶草药酒	中成药	ZC002883
灵龙感冒胶囊	中成药	ZC003253
鹿筋壮骨酒	中成药	ZC003401
木瓜酒	中成药	ZC003589
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758
偏瘫复元丸	中成药	ZC003783
耆鹿逐痹口服液	中成药	ZC003878
蕲蛇药酒	中成药	ZC003880
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881
强肝胶囊	中成药	ZC003957
强肝浓缩水蜜丸	中成药	ZC003959
强肝糖浆	中成药	ZC003961
强肝丸	中成药	ZC003962
强身壮骨酒	中成药	ZC003991
秦川通痹片	中成药	ZC004013
秦归活络口服液	中成药	ZC004014
驱风蛇酒	中成药	ZC004234
驱风液	中成药	ZC004238
祛风除湿药酒	中成药	ZC004241
祛风舒筋丸	中成药	ZC004250
祛风通络酒	中成药	ZC004251
祛风息痛丸	中成药	ZC004252
润通丸	中成药	ZC004421

续表

制剂名称	类别	序号
塞雪风湿胶囊	中成药	ZC004425
三余神曲	中成药	ZC004513
散风活血膏	中成药	ZC004517
伤科壮骨膏	中成药	ZC004621
蛇咬丸	中成药	ZC004685
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参茸木瓜药酒	中成药	ZC004881
疏风活络片	中成药	ZC005134
疏风活络丸	中成药	ZC005135
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒络养肝丸	中成药	ZC005199
双活止痛酊	中成药	ZC005260
双秦滴眼液	中成药	ZC005270
水蓬膏	中成药	ZC005292
天蟾胶囊	中成药	ZC005428
天麻壮骨丸	中成药	ZC005450
天麻追风膏	中成药	ZC005451
痛风定胶囊	中成药	ZC005589
头风膏	中成药	ZC005603
外用万应膏	中成药	ZC005632
外用无敌膏	中成药	ZC005633
无敌药酒	中成药	ZC005817
豨莶络达胶囊	中成药	ZC005935
消瘀定痛膏	中成药	ZC006139
雪莲药酒	中成药	ZC006562
养血愈风酒	中成药	ZC006715
腰息痛胶囊	中成药	ZC006742
腰椎痹痛丸	中成药	ZC006743
郁金银屑片	中成药	ZC007102
正骨膏	中成药	ZC007278
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨木瓜酒	中成药	ZC007527
壮骨追风酒	中成药	ZC007533
追风活络酒	中成药	ZC007556
追风活血膏	中成药	ZC007557
追风透骨片	中成药	ZC007561
追风透骨丸	中成药	ZC007562

YC001525　秦艽花

【其他名称】结吉嘎保、麻花秦艽花

【外文名称】Flos Gentianae Stramienae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为龙胆科植物麻花秦艽 *Gentiana straminea* Maxim. 的干燥花。夏、秋花期采收，阴干。

【性状】本品为皱缩不展的筒形花朵。花多破碎，长2.5～3.5cm，直径4～9mm，黄白色，偶有绿色或淡紫褐色斑纹。完整的花，管状，白色，膜质，花萼一侧开裂，萼齿2～5，不等长，雄蕊5枚，子房矩圆形，花柱极短，柱头2裂。气微，味苦。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热解毒。用于胃肠炎，肝炎，胆囊炎等症。

【用法用量】5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115
二十五味儿茶丸	民族药	MZ000116
二十五味獐牙菜散	民族药	MZ000132
二十五味獐牙菜丸	民族药	MZ000133
十八味杜鹃丸	民族药	MZ000502
十二味奇效汤散	民族药	MZ000511
十三味榜嘎散	民族药	MZ000520
强肝片	中成药	ZC003960

YC001526　秦皮

【其他名称】岑皮、达桑、苦栎皮、苦榴皮、苦树皮、蜡树皮、盆柱、秦白皮、石檀

【外文名称】Cortex Fraxini

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木犀科植物苦枥白蜡树 *Fraxinus rhynchophylla* Hance、白蜡树 *Fraxinus chinensis* Roxb.、

尖叶白蜡树 *Fraxinus szaboana* Lingelsh. 或宿柱白蜡树 *Fraxinus stylosa* Lingelsh. 的干燥枝皮或干皮。春、秋二季剥取，晒干。

【性状】枝皮：呈卷筒状或槽状，长 10～60cm，厚 1.5～3mm。外表面灰白色、灰棕色至黑棕色或相间呈斑状，平坦或稍粗糙，并有灰白色圆点状皮孔及细斜皱纹，有的具分枝痕。内表面黄白色或棕色，平滑。质硬而脆，断面纤维性，黄白色。气微，味苦。

干皮：为长条状块片，厚 3～6mm。外表面灰棕色，具龟裂状沟纹及红棕色圆形或横长的皮孔。质坚硬，断面纤维性较强。

【化学成分】本品按干燥品计，含秦皮甲素和秦皮乙素的总量，不得少于 1.0%。

苦枥白蜡树树皮中含秦皮乙素（七叶素，马栗树皮素）、秦皮甲素（七叶苷，马栗树皮苷）等香豆精类及鞣质。

白蜡树树皮中含有马栗树皮素、秦皮素。

尖叶白蜡树树皮中含有马栗树皮素、马栗树皮苷、秦皮苷、东莨菪素、2,6－二甲氧基对苯醌及微量的 *N*－苯基－2－萘胺。

宿柱白蜡树树皮中含有马栗树皮素、马栗树皮苷、秦皮苷三种香豆素、丁香苷和一种香豆素的多糖苷，即宿柱白蜡苷。

【性味归经】苦、涩，寒。归肝、胆、大肠经。

【功效应用】清热燥湿，收涩，明目。用于热痢，泄泻，赤白带下，目赤肿痛，目生翳膜。

【用法用量】6～12g；外用适量，煎洗患处。

【禁忌】脾胃虚寒者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：临床服用本品，口服秦皮煎剂，除个别人出现恶心、呕吐外，余无不良反应。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味秦皮丸	民族药	MZ000023
二十五味驴血丸	民族药	MZ000124
风湿跌打酊	民族药	MZ000142
清热二十五味丸	民族药	MZ000425
复方白头翁胶囊	中成药	ZC001272
复方白头翁片	中成药	ZC001273
金利油软胶囊	中成药	ZC002702
秦皮接骨胶囊	中成药	ZC004015
双秦滴眼液	中成药	ZC005270
泻痢宁片	中成药	ZC006405

YC001527 禽劳草

【其他名称】蟾蜍草

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 14 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物森氏紫菀 *Aster sampsoni*（Hce.）Hemsl. 的全草。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
六和茶	中成药	ZC003306

YC001528 青黛

【其他名称】淀花、靛花、靛青、蓝靛、蓝露、蓝青、螺青、青蛤粉、青缸花

【外文名称】Indigo Naturalis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为爵床科植物马蓝 *Baphicacanthus cusia*（Nees）Bremek.、蓼科植物蓼蓝 *Polygonum tinctorium* Ait. 或十字花科植物菘蓝 *Isatis indigotica* Fort. 的叶或茎叶加工制得的干燥粉末或团块。

【性状】本品为深蓝色的粉末，体轻，易飞扬；或呈不规则多孔性的团块，用手搓捻即成细末。微有草腥气，味淡。

【化学成分】本品按干燥品计算，含靛蓝不得少于 2.0%。

本品按干燥品计算，含靛玉红不得少于 0.13%。

从青黛中提得靛玉红和靛蓝。青黛中含靛蓝一般均在 5% 以上，最高可达 8%。尚分得青黛酮、正－廿九烷、吲哚醌及色胺酮。

【性味归经】咸，寒。归肝经。

【功效应用】清热解毒，凉血，定惊。用于温毒发斑，血热吐衄，胸痛咳血，口疮，痄腮，喉痹，小儿惊痫。

【用法用量】1.5～3g，宜入丸散用；外用适量。

【禁忌】中寒者勿用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味锡类散	中成药	ZC000100
白带净丸	中成药	ZC000137
白益镇惊丸	中成药	ZC000172
百咳宁片	中成药	ZC000196
宝咳宁颗粒	中成药	ZC000244
保赤一粒金散	中成药	ZC000248
保赤一粒金丸	中成药	ZC000249
碧玉散	中成药	ZC000343
碧云砂乙肝颗粒	中成药	ZC000344
冰硼咽喉散	中成药	ZC000363
齿痛消炎灵颗粒	中成药	ZC000564
齿痛消炎灵颗粒（无糖型）	中成药	ZC000565
达肺草	中成药	ZC000679
黛蛤散	中成药	ZC000715
胆黄片	中成药	ZC000763
当归龙荟片	中成药	ZC000794
当归龙荟丸	中成药	ZC000795
风热清口服液	中成药	ZC001086
复方芦荟胶囊	中成药	ZC001441
复方青黛胶囊	中成药	ZC001477
复方青黛丸	中成药	ZC001478
桂林西瓜霜	中成药	ZC002016
桂林西瓜霜含片	中成药	ZC002017
桂林西瓜霜胶囊	中成药	ZC002018
喉康散	中成药	ZC002143
喉痛解毒丸	中成药	ZC002147
喉痛消炎丸	中成药	ZC002152
喉药散	中成药	ZC002155
喉症丸	中成药	ZC002156
化毒丹	中成药	ZC002218
加味五石膏	中成药	ZC002424
健儿片	中成药	ZC002456
健胃消炎颗粒	中成药	ZC002533
健胃愈疡胶囊	中成药	ZC002534
健胃愈疡颗粒	中成药	ZC002535
健胃愈疡片	中成药	ZC002536
解表清肺丸	中成药	ZC002616
解毒维康片	中成药	ZC002627

续表

制剂名称	类别	序号
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
口疳吹药	中成药	ZC003080
口腔溃疡含片	中成药	ZC003083
口腔溃疡散	中成药	ZC003084
溃疡宁胶囊	中成药	ZC003119
临江风药	中成药	ZC003249
龙荟丸	中成药	ZC003351
鸬鹚涎丸	中成药	ZC003388
鹭鸶咯丸	中成药	ZC003418
绿袍散	中成药	ZC003422
绿雪	中成药	ZC003424
绿雪胶囊	中成药	ZC003425
粘膜溃疡散	中成药	ZC003654
尿毒灵灌肠液	中成药	ZC003655
尿毒灵软膏	中成药	ZC003656
牛黄八宝丸	中成药	ZC003681
牛黄消炎片	中成药	ZC003718
牛黄消炎丸	中成药	ZC003719
皮敏消胶囊	中成药	ZC003771
气管炎丸	中成药	ZC003901
千金止带蜜丸	中成药	ZC003918
千金止带水丸	中成药	ZC003919
青黛散	中成药	ZC004020
青蛤散	中成药	ZC004022
清肺止咳散	中成药	ZC004054
清肝扶正胶囊	中成药	ZC004057
清喉散	中成药	ZC004075
清降片	中成药	ZC004085
清降丸	中成药	ZC004086
清热化毒丸	中成药	ZC004138
清热祛毒丸	中成药	ZC004155
清热镇惊散	中成药	ZC004171
清润丸	中成药	ZC004176
清咽滴丸	中成药	ZC004207
清咽解毒散	中成药	ZC004208
清咽片	中成药	ZC004210
清咽丸	中成药	ZC004213

续表

制剂名称	类别	序号
痧气散	中成药	ZC004564
升血小板胶囊	中成药	ZC005000
双料喉风散	中成药	ZC005264
爽口托疮膜	中成药	ZC005287
通窍耳聋丸	中成药	ZC005560
胃热清胶囊	中成药	ZC005725
蜈黛软膏	中成药	ZC005822
五福化毒片	中成药	ZC005825
五福化毒丸	中成药	ZC005826
西园喉药散	中成药	ZC005918
锡类含片	中成药	ZC005924
锡类散	中成药	ZC005925
小儿清解颗粒	中成药	ZC006296
小儿清咽颗粒	中成药	ZC006311
泻青丸	中成药	ZC006408
雪胆解毒丸	中成药	ZC006551
郁金银屑片	中成药	ZC007102
月白珍珠散	中成药	ZC007139
珍黛散	中成药	ZC007220
珍黄安宫片	中成药	ZC007223
珍元清咽散	中成药	ZC007238
珍珠牛黄散	中成药	ZC007248
珠黄消疳散	中成药	ZC007494

YC001529 青风藤

【其他名称】大风藤、大青木香、清风藤、青藤、寻风藤

【外文名称】Caulis Sinomenii

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为防己科植物青藤 *Sinomenium acutum*（Thunb.）Rehd.et Wils. 及毛青藤 *Sinomenium acutum*（Thunb.）Rehd. et Wils. var. *cinereum* Rehd. et Wils. 的干燥藤茎。秋末冬初采割，扎把或切长段，晒干。

【性状】本品呈长圆柱形，常微弯曲，长 20 ~ 70cm 或更长，直径 0.5 ~ 2cm。表面绿褐色至棕褐色，有的灰褐色，有细纵纹及皮孔。节部稍膨大，有分枝。体轻，质硬而脆，易折断，断面不平坦，灰黄色或淡灰棕色，皮部窄，木部射线呈放射状排列，髓部淡黄白色或黄棕色。气微，味苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含青藤碱不得少于 0.50%。

青风藤含青藤碱，异青藤碱，双青藤碱，青风藤碱，尖防己碱，*N* - 去甲尖防己碱，白兰花碱，兄千金藤碱，木兰花碱，四氢表小檗碱，土藤碱，豆甾醇，β - 谷甾醇，消旋丁香树脂酚，十六烷酸甲酯等。

【性味归经】苦、辛，平。归肝、脾经。

【功效应用】祛风湿，通经络，利小便。用于风湿痹痛，关节肿胀，麻痹瘙痒。

【用法用量】6 ~ 12g；或泡酒或熬膏服。外用：适量，煎水洗。

【应用参考】使用青风藤可出现皮肤发红、瘙痒、皮疹、头昏头痛、腹痛、畏寒发热、过敏性紫癜、血小板减少、白细胞减少等不良反应，应予注意。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
黑骨藤追风活络胶囊	民族药	MZ000206
宁泌泰胶囊	民族药	MZ000371
舒筋十二味丸	民族药	MZ000577
通络骨质宁膏	民族药	MZ000609
豹骨活络丸	中成药	ZC000288
豹骨追风膏	中成药	ZC000291
跌打止痛液	中成药	ZC000883
风湿痹康胶囊	中成药	ZC001090
风湿寒痛片	中成药	ZC001102
风湿灵仙液	中成药	ZC001106
风湿圣药胶囊	中成药	ZC001113
复方蚂蚁活络胶囊	中成药	ZC001451
狗皮膏	中成药	ZC001829
桂龙药膏	中成药	ZC002024
桂龙药酒	中成药	ZC002025
寒痹停片	中成药	ZC002070
金不换膏	中成药	ZC002652
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
祛风舒筋丸	中成药	ZC004250
参茸木瓜药酒	中成药	ZC004881

续表

制剂名称	类别	序号
舒络养肝丸	中成药	ZC005199
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
通迪胶囊	中成药	ZC005531
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
五加皮酒	中成药	ZC005837
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨木瓜丸	中成药	ZC007528
追风壮骨膏	中成药	ZC007565

YC001530　青果

【其他名称】橄榄果

【外文名称】Fructus Canarii

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为橄榄科植物橄榄 *Canarium album* Raeusch. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，干燥。

【性状】本品呈纺锤形，两端钝尖，长 2.5～4cm，直径 1～1.5cm。表面棕黄色或黑褐色，有不规则皱纹。果肉灰棕色或棕褐色，质硬。果核梭形，暗红棕色，具纵棱；内分 3 室，各有种子 1 粒。气微，果肉味涩，久嚼微甜。

【化学成分】含蛋白质、脂肪、糖类、多量维生素 C、钙、磷、铁等。

【性味归经】甘、酸，平。归肺、胃经。

【功效应用】清热，利咽，生津，解毒。用于咽喉肿痛，咳嗽，烦渴，鱼蟹中毒。

【用法用量】4.5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方氯己定达克罗宁乳膏	化学药	HZ001300
复方青果颗粒	中成药	ZC001480
甘果含片	中成药	ZC001661
甘桔冰梅片	中成药	ZC001664
橄榄晶颗粒	中成药	ZC001765
喉痛丸	中成药	ZC002151
景天虫草含片	中成药	ZC002847
抗扁桃体炎合剂	中成药	ZC002968

续表

制剂名称	类别	序号
榄葱茶	中成药	ZC003150
青果颗粒	中成药	ZC004023
青果片	中成药	ZC004024
青果丸	中成药	ZC004025
清润丸	中成药	ZC004176
清咽解毒散	中成药	ZC004208
清咽饮茶	中成药	ZC004215
苏梅爽含片	中成药	ZC005361
铁笛口服液	中成药	ZC005508
铁笛片	中成药	ZC005509
铁笛丸	中成药	ZC005510
维甜美降糖茶	中成药	ZC005675
西园喉药散	中成药	ZC005918
小儿抗痫胶囊	中成药	ZC006256
药制橄榄盐	中成药	ZC006747
止嗽青果合剂	中成药	ZC007361
止嗽青果口服液	中成药	ZC007362
止嗽青果片	中成药	ZC007363

YC001531　青果核

【其他名称】橄榄核

【外文名称】Nux Canarii

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 15 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为橄榄科植物橄榄 *Canarium album* Raeusch 的干燥成熟果核。秋季果实成熟时采收，除去果肉，洗净，晒干。

【性状】本品呈梭形，两端尖，暗红棕色或灰褐色。表面具不规则皱纹，有纵棱 3 条，两棱间又有自珠孔一端开始的凸起各一条，至中部以下渐平坦，凸起两侧各有弧线形凹陷一条。坚硬，木质。破开后，内分 3 室。木质内果皮分为 2 层，外层黄绿色，厚约 2mm，内层黄白色，光滑有光泽，厚约 0.3mm。核仁长椭圆形，略扁。种皮表面红棕色；种仁玉白色，富含油质。气微香，味淡。

【性味归经】甘、涩，温。

【功效应用】消诸鱼骨梗。用于胃痛，疝气，肠风，下血。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方消痔栓	中成药	ZC001568
痔疮栓	中成药	ZC007439

YC001532 青蒿

【其他名称】草蒿、方溃、黄花蒿、蒿子、鸡虱草、苦蒿、马尿蒿、三庚草、香蒿、香苦草、细青蒿、香青蒿、香丝草、细叶蒿、野苦草、野筒蒿

【外文名称】Herba Artemisiae Annuae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物黄花蒿 *Artemisia annua* L. 的干燥地上部分。秋季花盛开时采割，除去老茎，阴干。

【性状】本品茎呈圆柱形，上部多分枝，长 30～80cm，直径 0.2～0.6cm；表面黄绿色或棕黄色，具纵棱线；质略硬，易折断，断面中部有髓。叶互生，暗绿色或棕绿色，卷缩易碎，完整者展平后为三回羽状深裂，裂片及小裂片矩圆形或长椭圆形，两面被短毛。气香特异，味微苦。

【化学成分】含倍半萜类，如青蒿素、青蒿素 G、青蒿甲素、青蒿乙素、青蒿丙素、青蒿丁素、青蒿戊素、表脱氧青蒿乙素、青蒿醇、青蒿酸甲酯、青蒿酸、6，7－脱氢青蒿酸、环氧青蒿酸。

亦含挥发性成分，如茨烯、β－茨烯、异蒿酮、左旋樟脑、β－丁香烯、β－蒎烯以及 α－蒎烯、蒿酮、樟脑、月桂烯、柠檬烯、γ－松油烯、α－松油醇、反式丁香烯、反式－β－金合欢烯、异戊酸龙脑酯、γ－荜澄茄烯、δ－荜澄茄烯、α－榄香烯、β－榄香烯、γ－榄香烯、β－马啊里烯、γ－衣兰油烯、顺式香芹醇、乙酸龙脑酯、β－香树脂乙酸酯等。

尚含黄酮类成分，如：山柰黄素、槲皮黄素、黄色黄素、藤菊黄素、槲皮黄素－3－芸香苷、黄色黄素－7－*O*－葡萄糖苷、山柰黄素－3－*O*－葡萄糖苷、槲皮黄素－3－*O*－葡萄糖苷、藤菊黄素－3－*O*－葡萄糖苷、6－甲氧基山萘黄素－3－*O*－葡萄糖苷、猫眼草酚、泽兰黄素、柽柳黄素、蓟黄素、万寿菊苷－3－甲醚、鼠李黄素、鼠李柠檬素等。

还含香豆素、6－甲氧基－7－羟基香豆等香豆素类成分以及 β－半乳糖苷酶、β－葡萄糖苷酶、β－谷甾醇、豆甾醇和棕榈酸等。

【性味归经】苦，辛，寒。归肝、胆经。

【功效应用】清热解暑，除蒸，截疟。用于暑邪发热，阴虚发热，夜热早凉，骨蒸劳热，疟疾寒热，湿热黄疸。

【用法用量】6～12g，入煎剂宜后下。

【应用参考】

宜忌：不宜久煎。脾胃虚寒者慎服。

“产后血虚，内寒作泻及饮食停滞泄泻者，勿用。凡产后脾胃薄弱，忌与当归、地黄同用。”（《本草经疏》）

毒性及不良反应：本品毒性极低。小鼠口服青蒿素的半数致死量为 4.223mg/kg。

临床应用青蒿浸膏片治疗疟疾 590 例，仅 3.4% 的患者出现恶心、呕吐、腹痛和腹泻等消化道症状。用青蒿素各种制剂治疗患者 2089 例，均未见明显副作用。动物实验及人体试服观察表明：青蒿中提得的抗疟有效部分及其有效单体青蒿素对动物及人体主要脏器均无明显影响。水混悬剂肌内注射时局部可有轻微疼痛。亦有报道，使用青蒿素注射液引起过敏反应。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方青蒿安乃近片	化学药	HZ001345
复方青蒿搽剂	民族药	MZ000166
复方青蒿喷雾剂	民族药	MZ000167
石膏二十五味散	民族药	MZ000567
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
白凤饮	中成药	ZC000143
白纸扇感冒颗粒	中成药	ZC000174
百草油	中成药	ZC000183
柴石退热颗粒	中成药	ZC000491
柴银口服液	中成药	ZC000494
儿感退热宁口服液	中成药	ZC000986
儿童清热导滞丸	中成药	ZC001000
妇科白凤口服液	中成药	ZC001196
妇科白凤片	中成药	ZC001197
妇科金丹	中成药	ZC001201
甘和茶	中成药	ZC001663
甘露茶	中成药	ZC001667
感冒止咳合剂	中成药	ZC001759
感冒止咳颗粒	中成药	ZC001760

续表

制剂名称	类别	序号
感冒止咳糖浆	中成药	ZC001761
广东神曲	中成药	ZC001956
黄花油	中成药	ZC002259
加味感冒水丸	中成药	ZC002410
加味感冒丸	中成药	ZC002411
建曲	中成药	ZC002445
洁身纯洗液	中成药	ZC002603
解毒维康片	中成药	ZC002627
九味双解口服液	中成药	ZC002880
抗病毒颗粒	中成药	ZC002971
抗感冒颗粒	中成药	ZC002988
咳感康口服液	中成药	ZC003036
口炎颗粒	中成药	ZC003086
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
灵源万应茶	中成药	ZC003263
六和茶	中成药	ZC003306
六神曲	中成药	ZC003313
闽东建曲	中成药	ZC003564
牛黄至宝丸	中成药	ZC003725
黔曲	中成药	ZC003954
青蒿鳖甲片	中成药	ZC004027
青梅感冒颗粒	中成药	ZC004034
清感丸	中成药	ZC004069
清热化湿口服液	中成药	ZC004139
去感热注射液	中成药	ZC004269
泉州百草曲	中成药	ZC004279
热毒宁注射液	中成药	ZC004282
忍冬感冒颗粒	中成药	ZC004342
三余神曲	中成药	ZC004513
散风透热颗粒	中成药	ZC004519
少阳感冒颗粒	中成药	ZC004657
生茂午时茶	中成药	ZC005030
十四味羌活风湿酒	中成药	ZC005083
胎产金丸	中成药	ZC005390
调经益灵片	中成药	ZC005492
同仁乌鸡白凤丸	中成药	ZC005585
外用应急软膏	中成药	ZC005634

续表

制剂名称	类别	序号
香菊感冒颗粒	中成药	ZC005986
香青百草油搽剂	中成药	ZC006000
消食退热糖浆	中成药	ZC006101
小儿百日咳散	中成药	ZC006171
小儿豉翘清热颗粒	中成药	ZC006181
小儿肺咳颗粒	中成药	ZC006185
小儿暑感宁糖浆	中成药	ZC006322
益坤丸	中成药	ZC006837
银胡感冒散	中成药	ZC006967
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133
云曲	中成药	ZC007157
漳州神曲	中成药	ZC007209
重感灵片	中成药	ZC007480

YC001533　青蒿油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
青蒿油软胶囊	中成药	ZC004028

YC001534　青蒿子

【外文名称】Flos Artemisiae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物青蒿 *Artemisca apiacea* Hance 或牡蒿 *Artemisia japonica* Thumb. 的干燥花序。青蒿于6～8月间、牡蒿于9～10月间，花开放前期采摘，除去杂质，阴干。

【性状】青蒿：本品头状花序呈半球形，直径3～4mm（若绿豆般大），有短梗，总苞无毛，总苞片3层，外层较短，狭矩圆形，灰绿色，内层较宽大，顶端圆形，边缘宽膜质，花序托球形或半圆球形；花筒状，外层雌性，内层两性。瘦果矩圆形（成熟），长约1mm，无毛。气微香，味稍苦、辛。

牡蒿：本品头状花序卵圆形或椭圆形，直径1～1.5mm（如菜子般大）；总苞片4层，背面多少叶质，边缘宽膜质；瘦果长不及1mm。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清虚热。用于虚劳发热，低热不退。

【用法用量】4.5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
风痛药酒	中成药	ZC001127

YC001535 青金石

【其他名称】琉璃、木敏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为硅酸盐类的细雕及装饰石料的矿石。我国古称："琉璃"者即此石。

【性状】本品天蓝色至深蓝色，微透明至不透明，油脂光泽。因其中夹有黄铁矿的细粒，磨光面具闪亮的星星。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味珊瑚丸	民族药	MZ000128
七十味松石丸	民族药	MZ000383
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
解毒胶囊	中成药	ZC002621
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC001536 青稞

【其他名称】奈

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物裸麦 *Hordeum vulgare* var. *nudum* Hook.f. 的成熟种子。

【应用参考】

《纲目拾遗》："味咸，性平凉。"

《纲目拾遗》："下气宽中，壮筋益力，除湿发汗，止泄。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痰藜药酒	民族药	MZ000233

YC001537 青礞石

【外文名称】Lapis Chloriti

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为变质岩类黑云母片岩或绿泥石化云母碳酸盐片岩。采挖后，除去泥沙和杂石。

【性状】黑云母片岩：主为鳞片状或片状集合体。呈不规则扁块状或长斜块状，无明显棱角。褐黑色或绿黑色，具玻璃样光泽。质软，易碎，断面呈较明显的层片状。碎粉主为绿黑色鳞片（黑云母），有似星点样的闪光。气微，味淡。

绿泥石化云母碳酸盐片岩：为鳞片状或粒状集合体。呈灰色或绿灰色，夹有银色或淡黄色鳞片，具光泽。质松，易碎，粉末为灰绿色鳞片（绿泥石化云母片）和颗粒（主为碳酸盐），片状者具星点样闪光。遇稀盐酸产生气泡，加热后泡沸激烈。气微，味淡。

【化学成分】主要成分为镁、铝、铁、硅酸及结晶水，为一种形似云母的含水硅酸盐矿物。因其含有显著量的低价铁，故常呈绿色。

【性味归经】甘、咸，平。归肺、心、肝经。

【功效应用】坠痰下气，平肝镇惊。用于顽痰胶结，咳逆喘急，癫痫发狂，烦躁胸闷，惊风抽搐。

【用法用量】3～6g，多入丸散服。

【禁忌】脾胃虚弱及孕妇忌服。

【应用参考】

宜忌："礞石，必用火硝煅过，性始能发，乃能坠痰，不煅则石质不化，药性不发，又毒不散，故必用煅。"（《本草问答》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
贝羚胶囊	中成药	ZC000300
贝羚散	中成药	ZC000301
儿童清肺丸	中成药	ZC000999
瓜子锭	中成药	ZC001910
精制猴散枣	中成药	ZC002834
牛黄清肺片	中成药	ZC003697
强筋健骨胶囊	中成药	ZC003966
青羚散	中成药	ZC004031
小儿解热丸	中成药	ZC006245
小儿清热化痰栓	中成药	ZC006299
至圣保元丸	中成药	ZC007411

YC001538　青木香

【其他名称】兜零根、杜木香、独行根、马兜铃根、青藤香、蛇参根、痧药、铁扁担、土木香、土青木香、土麝、云南根

【外文名称】Radix Aristolochiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2000年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马兜铃科植物马兜铃 *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc. 的干燥根。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】本品呈圆柱形或扁圆柱形，略弯曲，长3～15cm，直径0.5～1.5cm。表面黄褐色或灰棕色，粗糙不平，有纵皱纹及须根痕。质脆，易折断，断面不平坦，皮部淡黄色，木部宽广，射线类白色，放射状排列，形成层环明显，黄棕色。气香特异，味苦。

【化学成分】青木香含马兜铃酸A、B、C，7－羟基马兜铃酸A，7－甲氧基马兜铃酸A，马兜铃A甲酯，马兜铃 *C*－6－甲醚，马兜铃酸D－6－甲醚，青木香酸，马兜铃内酰胺的 *N*－六碳糖苷，尿囊素，粉防己碱，轮环藤酚碱等。

【性味归经】辛、苦，寒。归肺、胃经。

【功效应用】平肝止痛，解毒消肿。用于眩晕头痛，胸腹胀痛，痈肿疔疮，蛇虫咬伤。

【用法用量】3～9g；外用适量，研末敷患处。

【应用参考】

依据国食药监注［2004］379号《关于加强广防己等6种药材及其制剂监督管理的通知》，本品已被取消药用标准。此处收载仅作资料参考。

YC001539　青娘虫

【其他名称】绿芫菁、青虫、青娘、青娘子、相思虫、芫菁

【外文名称】Cantharis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

【特殊管理分类】医疗用毒性药品

药物应用信息

【来源】本品为芫菁科动物绿芫菁 *Lytta caraganae* Pallas 干燥全虫。4～5月间捕捉，置沸水中烫死或蒸死，烘干或晒干。

【性状】本品呈长圆形，长1～2cm，宽0.4～0.5cm。头略呈三角形，蓝紫色，有光泽，头顶中央有一条纵沟；眼大，肾形，微突。鞘翅呈亮绿色、蓝紫色或紫色而具美丽的光泽，表面密布横皱纹，隐约可见3条平行纵脊纹；膜翅淡棕色，有4条较明显的脉纹；胸部突起，有足3对，但多已脱落。腹部具5体节。气微臭，味辣，粉末接触皮肤会起泡。

【化学成分】含斑蝥素及脂肪等。

【性味归经】辛，微温：有毒。

【功效应用】利尿，祛瘀，解毒。用于尿闭，经闭；外用治疥癣、疮毒。

【用法用量】0.15～0.3g。

【禁忌】孕妇禁用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC001540　青皮

【其他名称】个青、个青皮、绿衣青皮、青柑皮、青橘皮、四花青皮、小青皮、细青皮

【外文名称】Pericarpium Citri Reticulatae Viride

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物橘 *Citrus reticulata* Blanco 及其栽培变种的干燥幼果或未成熟果实的果皮。5～6月收集自落的幼果，晒干，习称“个青皮”；7～8月采收未成熟的果实，在果皮上纵剖成四瓣至基部，除尽瓤瓣，晒干，习称“四花青皮”。

【性状】四花青皮：果皮剖成4裂片，裂片长椭圆形，长4～6cm，厚0.1～0.2cm。外表面灰绿色或黑绿色，密生多数油室；内表面类白色或黄白色，粗糙，附黄白色或黄棕色小筋络。质稍硬，易折断，断面外缘有油室1～2列。气香，味苦，辛。

个青皮：呈类球形，直径0.5～2cm。表面灰绿色或黑绿色，微粗糙，有细密凹下的油室，顶端有稍突起的柱基，基部有圆形果梗痕。质硬，断面果皮黄白色或淡黄棕色，厚1～2mm，外缘有油室1～2列。瓤囊8～10瓣，淡棕色。气清香，味酸、苦、辛。

【化学成分】本品含橙皮苷不得少于5.0%。

含挥发油，油中主要成分为右旋柠檬烯、柠檬醛、α－罗勒烯等。还含黄酮类化合物，如橙皮苷、橘皮素、新橙皮苷、川陈皮素、二氢川陈皮素等。

此外，还含肌醇、β－谷甾醇、l－辛弗林乙酸盐及多种氨基酸。

【性味归经】苦、辛，温。归肝、胆、胃经。

【功效应用】疏肝破气，消积化滞。用于胸胁胀痛，疝气，乳核，乳痈，食积腹痛。

【用法用量】3～9g。

【应用参考】气虚者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安神镇惊二十味丸	民族药	MZ000015
羚牛角二十五味丸	民族药	MZ000316
乳癣清胶囊	民族药	MZ000459
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
保宁半夏曲	中成药	ZC000269
采云曲	中成药	ZC000464
柴胡舒肝丸	中成药	ZC000483
朝阳胶囊	中成药	ZC000541
沉香化滞蜜丸	中成药	ZC000549
沉香化滞丸	中成药	ZC000550
沉香利气丸	中成药	ZC000553
沉香曲	中成药	ZC000554
沉香散	中成药	ZC000555
沉香舒气丸	中成药	ZC000556
沉香舒郁片	中成药	ZC000557
沉香舒郁丸	中成药	ZC000558
齿痛消炎灵颗粒	中成药	ZC000564
齿痛消炎灵颗粒（无糖型）	中成药	ZC000565
大黄化瘀丸	中成药	ZC000690
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
大力药酒	中成药	ZC000702
大温中丸	中成药	ZC000711
胆宁片（2）	中成药	ZC000773
跌打损伤丸	中成药	ZC000876
跌打万花油	中成药	ZC000878
丁沉透膈丸	中成药	ZC000885
儿童清热导滞丸	中成药	ZC001000
风寒咳嗽颗粒	中成药	ZC001075
风寒咳嗽丸	中成药	ZC001076
佛山人参再造片	中成药	ZC001144

续表

制剂名称	类别	序号
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科万应膏	中成药	ZC001210
复方益肝丸	中成药	ZC001601
复方制金柑颗粒	中成药	ZC001632
甘和茶	中成药	ZC001663
甘露茶	中成药	ZC001667
肝达康颗粒	中成药	ZC001677
肝达康片	中成药	ZC001678
肝络欣丸	中成药	ZC001695
肝脾康胶囊	中成药	ZC001697
广东神曲	中成药	ZC001956
国公酒	中成药	ZC002039
和胃疗疳颗粒	中成药	ZC002093
红花跌打丸	中成药	ZC002121
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
琥珀利气丸	中成药	ZC002186
黄疸肝炎丸	中成药	ZC002254
黄连羊肝片	中成药	ZC002276
黄连羊肝丸	中成药	ZC002277
回生再造丸	中成药	ZC002313
茴香橘核丸	中成药	ZC002315
活络丸	中成药	ZC002323
活血调经丸	中成药	ZC002342
济坤丸	中成药	ZC002400
加味四消丸	中成药	ZC002422
加味左金丸	中成药	ZC002435
健肺丸	中成药	ZC002466
健脾养胃颗粒	中成药	ZC002506
健身消导颗粒	中成药	ZC002519
截疟七宝丸	中成药	ZC002614
解郁和肝丸	中成药	ZC002642
金不换膏	中成药	ZC002652
金甲排石胶囊	中成药	ZC002694
金龙舒胆颗粒	中成药	ZC002719

续表

制剂名称	类别	序号
金嗓利咽胶囊	中成药	ZC002744
金嗓利咽丸	中成药	ZC002745
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
九气心痛丸	中成药	ZC002864
蠲哮片	中成药	ZC002922
开胸消食片	中成药	ZC002938
开郁老蔻丸	中成药	ZC002939
开郁舒肝水蜜丸	中成药	ZC002940
开郁舒肝丸	中成药	ZC002941
开郁顺气丸	中成药	ZC002942
抗衰复春片	中成药	ZC003014
快胃舒肝丸	中成药	ZC003106
宽胸利膈丸	中成药	ZC003108
宽胸舒气化滞丸	中成药	ZC003110
宽中老蔻丸	中成药	ZC003111
坤月安颗粒	中成药	ZC003133
烂积丸	中成药	ZC003152
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
老蔻丸	中成药	ZC003158
理气舒心片	中成药	ZC003176
利胆石颗粒	中成药	ZC003189
利膈丸	中成药	ZC003201
莲花峰茶	中成药	ZC003230
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
六郁丸	中成药	ZC003336
木香槟榔丸	中成药	ZC003595
木香理气片	中成药	ZC003597
木香理气丸	中成药	ZC003598
木香顺气颗粒	中成药	ZC003599
木香顺气丸	中成药	ZC003600
木香通气丸	中成药	ZC003601
女宝胶囊	中成药	ZC003732
平安丸	中成药	ZC003785
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
朴沉化郁丸	中成药	ZC003805
麒麟丸	中成药	ZC003883
黔曲	中成药	ZC003954

续表

制剂名称	类别	序号
清暑益气丸	中成药	ZC004180
清胃保安丸	中成药	ZC004182
清胃和中丸	中成药	ZC004183
泉州百草曲	中成药	ZC004279
人参健脾片	中成药	ZC004314
人参健脾小蜜丸	中成药	ZC004316
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
乳安片	中成药	ZC004370
乳疮丸	中成药	ZC004371
乳疾灵胶囊	中成药	ZC004375
乳疾灵颗粒	中成药	ZC004376
乳宁颗粒	中成药	ZC004387
润肺止嗽丸	中成药	ZC004417
三七脂肝丸	中成药	ZC004492
山楂内消丸	中成药	ZC004599
伤科跌打片	中成药	ZC004614
伤科跌打丸	中成药	ZC004615
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤湿宝珍膏	中成药	ZC004624
伤痛跌打丸	中成药	ZC004631
参桂再造丸	中成药	ZC004761
圣济鳖甲丸	中成药	ZC005043
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒肝健胃颗粒	中成药	ZC005154
舒肝健胃丸	中成药	ZC005155
舒肝快胃丸	中成药	ZC005158
舒肝调气丸	中成药	ZC005166
舒气丸	中成药	ZC005203
舒泰丸	中成药	ZC005205
舒郁九宝丸	中成药	ZC005218
顺气消食化痰丸	中成药	ZC005299
痰喘半夏颗粒	中成药	ZC005398
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
调肝和胃丸	中成药	ZC005482
调经姊妹丸	中成药	ZC005498
调胃舒肝丸	中成药	ZC005501

续表

制剂名称	类别	序号
通气丸	中成药	ZC005556
通窍耳聋丸	中成药	ZC005560
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
痛经片	中成药	ZC005595
痛经丸	中成药	ZC005599
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
胃活灵片	中成药	ZC005703
胃气痛片	中成药	ZC005724
胃疡宁丸	中成药	ZC005752
温脾止泻丸	中成药	ZC005767
五痩丸	中成药	ZC005846
香连化滞片	中成药	ZC005992
香连化滞水丸	中成药	ZC005993
香连化滞丸	中成药	ZC005994
香砂和中丸	中成药	ZC006002
香药胃安胶囊	中成药	ZC006027
湘曲	中成药	ZC006034
消积顺气丸	中成药	ZC006058
消积丸	中成药	ZC006059
消痞阿魏丸	中成药	ZC006087
消石利胆胶囊	中成药	ZC006090
消食化痰丸	中成药	ZC006092
消肿镇痛膏	中成药	ZC006149
小儿消积丸	中成药	ZC006339
羊痫疯癫丸	中成药	ZC006653
药酒丸	中成药	ZC006745
抑亢丸	中成药	ZC006808
益脾消食片	中成药	ZC006857
再造丸	中成药	ZC007177
漳州神曲	中成药	ZC007209
制金柑丸	中成药	ZC007413
中华肝灵胶囊	中成药	ZC007467
舟车丸	中成药	ZC007481
壮骨酒	中成药	ZC007526
状元红药酒	中成药	ZC007551
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
紫蔻丸	中成药	ZC007609

YC001541 青铅

【外文名称】Galenitum

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为金属铅加工制成的片状物，主含铅。

【性状】本品为灰白色的金属物，切面有光泽，质柔软，指甲可刻划，划在纸上则现黑色条痕。

【化学成分】主含铅。

【性味归经】甘，寒；有小毒。

【功效应用】镇惊、安神，祛痰。用于惊风癫痫，咳逆气喘。

【用法用量】15～30g，煎时应先煎；多作成药制剂用。

【应用参考】不可久服，中气虚寒者慎服。

YC001542 青藤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茶茱萸科植物大心翼果 *Pteripterygium platycarpum*（Gagn.）Sleum. 的干燥地上部分。

YC001543 青蛙七

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鸢尾科鸢尾属植物鸢尾 *Iris tectorum* Maxim. 的根状茎。全年可采，挖出根状茎，除去茎叶及须根，洗净，晒干，切段备用。

【性味归经】苦、辛，平。有小毒。

【功效应用】活血祛瘀，祛风利湿，解毒，消积。用于跌打损伤，风湿疼痛，咽喉肿痛，食积腹胀，疟疾；外用治痈疖肿毒，外伤出血。

【用法用量】9～15g；外用适量，鲜根状茎捣烂外敷，或干品研末敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758

YC001544　青香茅

【外文名称】Blue－grey Lemongrass

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物青香茅 *Cymbopogon caesius*（Nees）Stapf 的全草。

【性味归经】辛，温。入肺、心二经。

【功效应用】祛风除湿、消肿止痛。治疗风湿痹痛偏寒者、胃寒疼痛、月经不调、跌打损伤、瘀血肿痛等证。

【用法用量】内服：煎汤 3～10g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
舒肢巴亚待都司片	民族药	MZ000581

YC001545　青葙子

【其他名称】草决明、狗尾巴子、牛尾花子、青葙

【外文名称】Semen Celosiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为苋科植物青葙 *Celosia argentea* L. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采割植株或摘取果穗，晒干，收集种子，除去杂质。

【性状】本品呈扁圆形，少数呈圆肾形，直径 1～1.5mm。表面黑色或红黑色，光亮，中间微隆起，侧边微凹处有种脐。种皮薄而脆。气微，无味。

【化学成分】含脂肪油、丰富的硝酸钾及烟酸。

【性味归经】苦，微寒。归肝经。

【功效应用】清肝，明目，退翳。用于肝热目赤，眼生翳膜，视物昏花，肝火眩晕。

【用法用量】9～15g。

【禁忌】由于本品清热力强，且有扩散瞳孔的作用，因此肝肾虚及青光眼患者忌用。

【应用参考】

宜忌：本品有清泄肝火作用，适用于高血压病属肝阳上亢之证。由于本品清热力强，且有扩散瞳孔的作用，因此肝肾虚及青光眼患者忌用。

“瞳子散大者忌服。”（《本草备要》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
明目十六味丸	民族药	MZ000362
玉兰降糖胶囊	民族药	MZ000728
除翳明目片	中成药	ZC000584
复方石斛片	中成药	ZC001507
琥珀还睛丸	中成药	ZC002185
明目羊肝丸	中成药	ZC003575
石斛明目丸	中成药	ZC005102
石斛夜光颗粒	中成药	ZC005103
石斛夜光丸	中成药	ZC005104
养肝还睛丸	中成药	ZC006671
障眼明片	中成药	ZC007211
障翳散	中成药	ZC007212

YC001546　青阳参

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 12 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为萝藦科植物青羊参 *Cynanchum otophyllum* Schneid. 的根。

【性状】根头疙瘩状，长 2.5cm，上有茎痕或残茎。根呈圆柱状，长 20～40cm，直径 1.5～3cm，表面黄褐色至棕褐色，有纵皱纹和纵沟槽，具横向气孔；外皮脱落处显黄褐色。质硬，易折断，折断时有粉尘，断面类白色，可见淡黄色小孔（导管）散列。气辛香，味苦、微甜。

以条粗壮、坚实、断面白色、粉性者为佳。

【化学成分】根含棕榈酸甲酯，β－谷甾醇，香草酸，喙牛奶菜碱，青阳参苷元，牛皮消素，洋地黄毒糖，青阳参苷 A、B。

【性味归经】味甘、辛，性温，小毒。

【功效应用】祛风湿，益肾健脾，解蛇、犬毒。主治风湿痹痛，肾虚腰痛，腰肌劳损，跌仆闪挫，食积，脘腹胀痛，小儿疳积，蛇、犬咬伤。

【用法用量】内服：煎汤，15～25g；或炖肉服。

【应用参考】忌味酸和生冷食品。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
排毒养颜胶囊	中成药	ZC003752
青阳参片	中成药	ZC004037
通便消痤胶囊	中成药	ZC005528
通便消痤片	中成药	ZC005529

YC001547 青叶胆

【其他名称】当药

【外文名称】Herba Swertiae Mileensis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为龙胆科植物青叶胆 *Swertia mileensis* T.N.Ho et W.L.Shih 的干燥全草。秋季花果期采收，除去泥沙，晒干。

【性状】本品长 15～45cm。根长圆锥形，长 2～7cm，直径约 0.2cm，有的有分枝；表面黄色或黄棕色。茎四棱形，棱角具极狭的翅，直径 0.1～0.2cm；表面黄绿色或黄棕色，下部常显红紫色，断面中空。叶对生，无柄；叶片多皱缩或破碎，完整者展平后呈条形或狭披针形，长 1～4cm，宽 0.2～0.7cm。圆锥状聚伞花序，萼片 4，条形，黄绿色；花冠 4，深裂，黄色，裂片卵状披针形，内侧基部具 2 腺窝；雄蕊 4。蒴果狭卵形，种子多数，细小，棕褐色。气微，味苦。

【化学成分】全草含齐墩果酸，日本当药素，当药素。当药苷，红白金花内酯，青叶胆内酯，当药苦苷等。

【性味归经】苦、甘，寒。归肝、胆、膀胱经。

【功效应用】清肝利胆，清热利湿。用于黄疸尿赤，热淋涩痛。

【用法用量】10～15g。

【应用参考】虚寒者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胆胃康胶囊	民族药	MZ000087
复方青蒿搽剂	民族药	MZ000166
复方青蒿喷雾剂	民族药	MZ000167
芪桑益肝丸	民族药	MZ000406
珠子肝泰胶囊	民族药	MZ000764

续表

制剂名称	类别	序号
当飞利肝宁胶囊	中成药	ZC000784
当药片	中成药	ZC000808
肝复康片	中成药	ZC001684
黄疸肝炎丸	中成药	ZC002254
利肝康片	中成药	ZC003196
青叶胆片	中成药	ZC004038
愈肝片	中成药	ZC007113
珍熊胆丸	中成药	ZC007237

YC001548 青鱼胆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 14 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鲤科动物青鱼 *Mylopharyngodon piceus*（Richardson）的胆。青鱼剖腹后，割取胆囊，悬挂通风处阴干。鲜用随时采集。

【功效应用】泻热，明目。治目赤肿痛，翳障，喉痹，热疮。

【用法用量】内服：入丸、散。外用：点眼或涂敷。

【应用参考】

1.《纲目》："苦，寒，无毒。"

2.《本草求真》："入肝，胆。"

3.《本草再新》："入肝、肾二经。"

4.《本草经疏》："目病非风热盛而由于血虚昏暗者，不宜用。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八宝五胆药墨	中成药	ZC000088

YC001549 青藏龙胆

【其他名称】榜间那保

【外文名称】Flos Gentianae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为龙胆科植物青藏龙胆 *Gentiana przewalskii Maxim.* 及同属数种植物的干燥花。花盛期采集，除去杂质，洗净，晒干。

【性状】本品花多皱缩呈钟状，湿展后，萼钟状，顶端5裂，萼齿线形，花冠倒锥状圆筒形，长5～6cm，淡黄色有蓝色条纹，边缘具齿；花丝淡蓝色；子房披针形，柱头2裂。气清香，味苦。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】解毒，利喉。用于中毒热病，喉病，黑疤痘疮，皮炎。

【用法用量】12～15g。

YC001550 轻粉

【其他名称】白粉霜、汞粉、甘汞、角汞矿、腻粉、峭粉、扫粉、扫盆、银粉

【外文名称】Calomelas

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

【特殊管理分类】医疗用毒性药品

药物应用信息

【来源】本品为水银、明矾、食盐等用升华法制成的汞化合物。本品主要含氯化亚汞。

【性状】本品为白色有光泽的鳞片状或雪花状结晶，或结晶性粉末；遇光颜色缓缓变暗。气微，几乎无味。

【化学成分】本品含氯化亚汞不得少于99.0%。天然产者，名角汞矿，但平常都用人工制备，化学上又名甘汞。本品毒性虽小，但与水共煮，则分解而生成氯化汞及金属汞，后二者均有剧毒；在曝光时，甘汞颜色渐渐变深，亦起同样变化而具剧毒。

【性味归经】辛，寒；有毒。归大肠、小肠经。

【功效应用】外用杀虫，攻毒，敛疮；内服祛痰消积，逐水通便。外治用于疥疮，顽癣，臁疮，梅毒，疮疡，湿疹；内服用于痰涎积滞，水肿膨胀，二便不利。

【用法用量】外用适量，研末掺敷患处；内服每次0.1～0.2g，一日1～2次，多入丸剂或装胶囊服，服后漱口。

【禁忌】体弱及孕妇禁服。

【应用参考】

宜忌：本品有毒，不可过量。

毒性及不良反应：本品中毒症状，多系吸入汞蒸气或口服汞盐所引起。口服者一般可见口腔及咽喉部烧灼痛，黏膜肿胀，出血糜烂，口内有金属味，恶心呕吐，腹痛、腹泻，黏液便或血便，甚至出现出血性肠炎、胃肠穿孔，惊厥，震颤。汞吸收入血后，可导致“汞毒性肾病”，出现水肿、尿少、蛋白尿、管型尿。严重者可发生肾功能衰竭，昏迷，抽搐，血压下降甚至休克，呼吸浅表、急促，最终死于呼吸衰竭。慢性中毒者以口腔炎、震颤、消化系统病变及精神障碍为特征，此外尚有肝肾功能损害、性功能减退以及血液系统、呼吸系统和心血管系统病变。

临床曾有因治疗支气管哮喘内服轻粉3g引起急性中毒的报道；亦有用轻粉枯矾粉吹耳治疗内耳反复流脓、耳廓疖肿、外耳道红肿而致面瘫3例的报道；尚有口服轻粉致大疱性表皮坏死松解型药疹的报告。

中毒救治：

1．急性中毒救治：

（1）口服中毒者立即用2%碳酸氢钠溶液洗胃（在服毒后10～15分钟内，过迟有发生胃穿孔的可能）。内服或胃管注入10%药用炭混悬液，或牛奶、鸡蛋清。必要时可导泻或灌肠（忌用生理盐水，因其可增加其吸收）。

（2）应用对抗剂：每0.06g汞用磷酸钠0.324～0.65g，再加醋酸钠0.324g，溶于半杯温水中，每小时口服1次，共4～6次。

（3）应用解毒剂：首选二巯丙磺钠及二巯丁二钠。宜小量多次给药。用5%二巯丙磺钠1.0～2.5ml，肌内注射，一日4～6次，有肾脏损害者慎用。或用青霉胺，每次0.3g，日3次口服。也可用硫代硫酸钠，静脉注射，每次20ml，日1次。

（4）其他处理：① 高血钾时，可静脉缓注10%葡萄糖酸钙50ml，然后静脉滴注5%碳酸氢钠200ml；② 酸中毒时，口服双氢克尿塞50mg，日3次，同时给予毒毛旋花子苷K 0.25mg，加入50%葡萄糖液20ml中，静脉注射；③ 如果有口腔炎，可用0.25%高锰酸钾或3%过氧化氢溶液含漱与冲洗。

（5）中草药治疗：① 土茯苓、贯众、木通各9g。水煎服；②金银花、紫草、山慈菇各30g，乳香、没药各15g，水煎，空腹服之，取汗则愈。

2．慢性中毒救治：在应用上述疗法的同时，应注意补充维生素A、维生素B_1、维生素B_2、维生素C等。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
拔毒膏	中成药	ZC000128
拔毒生肌散	中成药	ZC000129
飞龙夺命丸	中成药	ZC001051

续表

制剂名称	类别	序号
肤螨灵软膏	中成药	ZC001149
复方蟾酥丸	中成药	ZC001292
复方红粉膏	中成药	ZC001387
复方五倍子膏	中成药	ZC001553
宫糜膏	中成药	ZC001821
黄水疮散	中成药	ZC002296
解毒生肌膏	中成药	ZC002624
金不换膏	中成药	ZC002652
九圣散	中成药	ZC002865
灵宝如意丸	中成药	ZC003251
硇砂膏	中成药	ZC003607
青蛤散	中成药	ZC004022
全鸡拔毒膏	中成药	ZC004273
生肌八宝散	中成药	ZC005010
生肌玉红膏	中成药	ZC005012
提毒散	中成药	ZC005424
提脓散	中成药	ZC005425
消炎生肌膏	中成药	ZC006125
消痔栓	中成药	ZC006145
癣药玉红膏	中成药	ZC006548
一扫光药膏	中成药	ZC006780
玉黄膏	中成药	ZC007070
月白珍珠散	中成药	ZC007139
珍珠消积丸	中成药	ZC007252
舟车丸	中成药	ZC007481

YC001551 清明柳

【外文名称】Caulis Salicis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为杨柳科植物垂柳 *Salix babylonica* L. 的干燥带嫩叶的枝条。清明前后采割，晒干。

【性状】本品呈细圆柱形，长达 50cm，直径 2～8mm，表面黄棕色或灰棕色，具细纵皱纹，质脆，易折断，断面具髓。叶见存在，互生，狭披针形，长 5～10cm，宽 1～1.2cm，边缘具浅锯齿，上面枯绿色，下面枯黄色而稍带灰色。纸质易碎。气微，味淡。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】祛风，利尿，止痛，消肿。用于风湿，淋病，白浊，小便不通，风肿，疔疮，丹毒，齿龋，龋肿。

【用法用量】15～30g；外用适量煎水含漱或重洗。

YC001552 清宁

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】清宁的处方及制法：

处方：大黄 360g 麦芽 12g 槐花 12g 桃叶 12g 黑豆 12g 白术 12g 车前子 12g 侧柏叶 12g 厚朴 12g 半夏（制）12g 绿豆 12g 陈皮 12g 黄芩 12g 香附（制）12g 桑枝 12g

制法：以上十五味，大黄粉碎成细粉；其余槐花等十四味，加水煎煮 4 小时，滤过，滤液浓缩成 6000ml，放冷，加入大黄粉末，白酒 48g 搅匀，低温干燥，即得。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
回春丹	中成药	ZC002305

YC001553 蜻蜓

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蜓科动物碧尾蜓 *Anax parthenope* Selys 和蜻科动物赤蜻蛉 *Crocothemis servilia*（Drury）、夏赤卒 *Sympetrum darwinianum*（Selys）、褐顶赤 *Sympetrum infuscatum*（Selys）、黄衣 *Plantala flavescens*（Fabricius）等的全体。

【化学成分】角皮脂中烷类、三酰甘油类、脂肪酸的含量较高。烃类中不具支链奇数碳烃占 56%～60%，含一个甲基的烷类分子占 11%～19%，基中甲基烷类占 7%～15%，2－甲基烷类 1%～3%，烯烷 1%～12%。三酰甘油的组成脂肪酸与游离脂肪酸种类相似，如肉豆蔻酸、棕榈酸、硬脂酸、油酸、不饱和脂肪酸以 C18:1、C18:2 酸为主。蜡由 C14－C30 长链偶数脂肪酸及醇组成。

【性味归经】归肾经。

【功效应用】益肾壮阳；强阴秘精。主治肾虚阴痿；遗精；喘咳。

【用法用量】内服：研末，3～6g；或入丸剂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440
生力雄丸	中成药	ZC005018

YC001554　苘麻

【外文名称】Herba Abutili

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为锦葵科植物苘麻 *Abutilon theophrasti* Medic. 的干燥全草。八、九月间拔起全株，除净泥土，晒干。

【性状】本品全长 80～100cm。主根发达，圆锥形，着生多数细侧根。茎圆柱形，外表黄绿色或暗绿色，被软毛；断面皮部黄褐色，纤维性强；木部淡黄色，髓部大，疏松。叶多卷曲或破碎，完整叶展平后，叶片圆心形，直径 7～15cm，先端尖，基部心形，叶缘有锯齿，两面密生柔毛；叶柄长 3～12cm，亦被柔毛。蒴果常见存在，有 15～20 分果瓣，排列成轮状，顶端有 2 长芒。种子肾形或三角状肾形，扁平，褐色，微具毛。气微，味微苦。

【性味归经】苦，平。

【功效应用】解毒，祛风。治痢疾，中耳炎，耳鸣，耳聋，关节酸痛。民间用作安胎药。

【用法用量】9～30g；外用：捣敷。

YC001555　苘麻子

【其他名称】白麻子、冬葵、冬葵子、滑菜子、空麻子、葵子、青麻子

【外文名称】Semen Abutili

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为锦葵科植物苘麻 *Abutilon theophrasti* Medic. 的干燥成熟种子。秋季采收成熟果实，晒干，打下种子，除去杂质。

【性状】本品呈三角状肾形，长 3.5～6mm，宽 2.5～4.5mm，厚 1～2mm。表面灰黑色或暗褐色，有白色稀疏绒毛，凹陷处有类椭圆状种脐，淡棕色，四周有放射状细纹。种皮坚硬，子叶 2，重叠折曲，富油性。气微，味淡。

【化学成分】种子含中性多糖：MVS－Ⅰ，MVS－Ⅱ；酸性多糖：MVS－ⅢA，MVS－ⅣA，MVS－Ⅵ；肽聚糖：MVS－Ⅴ。

【性味归经】苦，平。归大肠、小肠、膀胱经。

【功效应用】清热利湿，解毒，退翳。用于赤白痢疾，淋病涩痛，痈肿，目翳。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
风湿二十五味丸	民族药	MZ000143
枫香脂十味丸	民族药	MZ000147
羚牛角二十五味丸	民族药	MZ000316
祛痛橡胶膏	民族药	MZ000445
文冠木十味汤散	民族药	MZ000632
云香十五味丸	民族药	MZ000735
萹石片	中成药	ZC000812
泌尿宁胶囊	中成药	ZC003551
泌尿宁颗粒	中成药	ZC003552
尿石通丸	中成药	ZC003663
排石颗粒	中成药	ZC003754
滋补健身丸	中成药	ZC007571

YC001556　秋葵子

【外文名称】Semen Abelmoschi Manihot

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为锦葵科植物黄蜀葵 *Abelmoschus manihot*（L.）Medic. 的干燥成熟种子。果实成熟后采割全草，晒干，打下种子，筛去泥沙杂质，晒干即可。

【性状】本品呈桔瓣形，略胖，长 3.5～7mm，宽 2.5～4.5mm，厚约 2.5mm，灰褐色或灰黑色。一边中央凹陷，两端突起。种皮表面可见连接两端的弧线形条纹。用放大镜观察，可见弧形条纹由桔黄色疣状突起相连而成。质坚硬，不易破碎，剖开后可见子叶 2 枚，呈黄白色，富油性。气微，味淡。

【性味归经】甘，寒。

【功效应用】清热解毒，润燥滑肠。用于大便秘结，小便不利，水肿，尿路结石。乳汁不通。

【用法用量】4.5～9g。

YC001557 秋石

【其他名称】淡秋石

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第12册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为硫酸盐类矿物方解石族方解石，主含碳酸钙。

【化学成分】主含碳酸钙。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769

YC001558 秋水仙

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物秋水仙 *Colchicum autumnale* L. 的干燥鳞茎。夏、秋季采收，除去杂质、晾干。

【性状】本品呈长卵状披针形，长3～5cm，直径1～2.5cm，厚3～10mm。表面灰黄白色或淡棕黄色，有时可见细密的小纵纹，略光滑。顶端较尖或断折，下端钝圆，两侧扁，近底端扁侧的一面具鳞茎盘残基，常在鳞茎盘侧背面有一浅纵沟。质稍硬，易断，断面白色或淡灰黄色，粉性。气味芳香，味苦。

【性味归经】二级干，三级热。

【功效应用】清除异常黏液质，抽祛机体深层稠粘异常体液，开通黏液性阻滞，消肿止痛。用于大小关节骨痛（风湿性和类风湿性关节炎），肝炎，黄疸，腰膝酸痛，肩背不适。

【用法用量】1.5～3g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方骆驼蓬子软膏	民族药	MZ000163
清浊曲比亲艾拉片	民族药	MZ000439
通滞苏润江胶囊	民族药	MZ000613

YC001559 瞿麦

【其他名称】大菊、大兰、杜母草、剪刀花、巨句麦、巨麦、剪绒花、蘧麦、十样景、石竹、石柱花、石竹子花、燕麦、竹节草

【外文名称】Herba Dianthi

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石竹科植物瞿麦 *Dianthus superbus* L. 或石竹 *Dianthus chinensis* L. 的干燥地上部分。夏、秋二季花果期采割，除去杂质，干燥。

【性状】瞿麦：茎圆柱形，上部有分枝，长30～60cm；表面淡绿色或黄绿色，光滑无毛，节明显，略膨大，断面中空。叶对生，多皱缩，展平叶片呈条形至条状披针形。枝端具花及果实，花萼筒状，长2.7～3.7cm；苞片4～6，宽卵形，长约为萼筒的1/4；花瓣棕紫色或棕黄色，卷曲，先端深裂成丝状。蒴果长筒形，与宿萼等长。种子细小，多数。气微，味淡。

石竹：萼筒长1.4～1.8cm，苞片长约为萼筒的1/2；花瓣先端浅齿裂。

【化学成分】瞿麦鲜草含水分、粗蛋白质、无氮浸出物、粗纤维、粗灰分、磷酸、维生素A类物质及少量生物碱。

石竹全草含皂苷、糖类、维生素。花含丁香油酚、苯乙醇、苯甲酸苄酯、水杨酸苄酯、水杨酸甲酯等。

【性味归经】苦，寒。归心、小肠经。

【功效应用】利尿通淋，破血通经。用于热淋，血淋，石淋，小便不通，淋沥涩痛，月经闭止。

【用法用量】9～15g。

【禁忌】脾、肾气虚及孕妇忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
地锦草四味汤散	民族药	MZ000092
枫香脂十味丸	民族药	MZ000147
洪林五味汤散	民族药	MZ000212
肋柱花四味汤散	民族药	MZ000298
利肝和胃丸	民族药	MZ000303
凉血十味散	民族药	MZ000309

续表

制剂名称	类别	序号
羚牛角二十五味丸	民族药	MZ000316
麦冬十三味丸	民族药	MZ000349
牛黄十三味丸	民族药	MZ000372
清肝九味散	民族药	MZ000418
清肝七味散	民族药	MZ000419
清热八味胶囊	民族药	MZ000422
清热八味散	民族药	MZ000423
清血八味胶囊	民族药	MZ000436
清血八味散	民族药	MZ000437
土茯苓七味汤散	民族药	MZ000619
玉箸清咽十五味散	民族药	MZ000730
玉箸清咽十五味丸	民族药	MZ000731
八正合剂	中成药	ZC000117
八正胶囊	中成药	ZC000118
八正片	中成药	ZC000120
鳖甲煎丸	中成药	ZC000351
分清五淋丸	中成药	ZC001072
金砂五淋丸	中成药	ZC002750
排石膏	中成药	ZC003753
排石颗粒	中成药	ZC003754
清淋颗粒	中成药	ZC004117
清淋片	中成药	ZC004118
清血内消丸	中成药	ZC004206
人参鳖甲煎丸	中成药	ZC004303
肾石通颗粒	中成药	ZC004969
肾舒颗粒	中成药	ZC004970
双香排石颗粒	中成药	ZC005282
通乳颗粒	中成药	ZC005565
温肾前列胶囊	中成药	ZC005768
银花泌炎灵片	中成药	ZC006972

YC001560　驱虫斑鸠菊

【外文名称】Fructus Vernoniae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物驱虫斑鸠菊 *Vernonia anthelmintica* Willd 的成熟果实。秋季采收果实，晒干。

【性状】本品呈倒圆锥形或圆柱形，长约 5mm。表面呈棕绿色或墨绿色，有 10 条纵向突起棱肋，用放大镜观察可见棱肋处有非腺毛，其肋间凹陷处有腺毛。顶端平截，下端稍细。气特异，味极苦。

【化学成分】果实含挥发油，从挥发油中分离出 40 多个组分，鉴定了 24 个组分，主要为丁香烯，β－蒎烯，其次为乙基丁基醚，冰片烯等。从种子中分得斑鸠菊黄烷苷，斑鸠菊醇，斑鸠菊大苦素，紫铆花素，β－香树脂醇，胡萝卜苷，斑鸠菊酸，豆甾醇，羽扇豆醇等。

【性味归经】三级干热。

【功效应用】清除异常粘液质，驱虫，消肿，散寒止痛。用于湿寒性胃痛及肝病，白癜风等。

【用法用量】5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方卡力孜然酊	民族药	MZ000161
驱白巴布期片	民族药	MZ000441
舒肢巴亚待都司片	民族药	MZ000581

YC001561　去氧胆酸

【外文名称】Deoxycholic Acid

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品系牛胆汁经提取、加工制成。

【性状】本品为白色的结晶性粉末。气微，味微苦。

本品易溶于冰醋酸和乙醇，不溶于水。

【化学成分】本品按干燥品计算，含去氧胆酸不得少于 95.0%。

【功效应用】体外培育牛黄的原料。

YC001562　全鹿干

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】鹿科动物梅花鹿 *Cervus nipppon* Temminccck 的健康活鹿缢死后，去毛，剖腹，取出鹿油另器保存，并将内脏洗净，连同鹿的肉（包括皮、

肉、骨用砂炒透，醋炙）、鹿血加黄酒适量蒸熟，烘干，即得。按65%雄鹿干和35%雌鹿干的配比作全鹿干投料。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
全鹿片	中成药	ZC004275
全鹿丸	中成药	ZC004276
参鹿强身丸	中成药	ZC004806
参杞全鹿丸	中成药	ZC004853

YC001563 全蝎

【其他名称】薄虫、蝎、杜伯、蒂巴、淡全虫、茯背虫、全虫、蝎子、主簿虫

【外文名称】Scorpio

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为钳蝎科动物东亚钳蝎 *Buthus martensii* Karsch 的干燥体。春末至秋初捕捉，除去泥沙，置沸水或沸盐水中，煮至全身僵硬，捞出，置通风处，阴干。

【性状】本品头胸部与前腹部呈扁平长椭圆形，后腹部呈尾状，皱缩弯曲，完整者体长约6cm。头胸部呈绿褐色，前面有1对短小的螯肢及1对较长大的钳状脚须，形似蟹螯，背面覆有梯形背甲，腹面有足4对，均为7节，末端各具2爪钩；前腹部由7节组成，第7节色深，背甲上有5条隆脊线。背面绿褐色，后腹部棕黄色，6节，节上均有纵沟，末节有锐钩状毒刺，毒刺下方无距。气微腥，味咸。

【化学成分】全蝎主含蝎毒，系一种类似蛇毒神经毒的蛋白质，粗毒中含多种蝎毒素，如昆虫类神经毒素，甲壳类神经毒素，哺乳动物神经毒素Ⅲ，透明质酸酶。全蝎水解液含多种人体必需的氨基酸，如天冬氨酸，苏氨酸，丝氨酸，谷氨酸，甘氨酸，丙氨酸，胱氨酸，缬氨酸，蛋氨酸，酪氨酸，赖氨酸，脯氨酸等。并含29种无机元素，如、铁、锌、钙、镁、锰、铜、钾、钠、铝、磷、氯等。尚含甜菜碱，三甲胺，铵盐，苦味酸羟胺，胆甾醇，卵磷脂，蝎酸，牛磺酸，棕榈酸，硬脂酸，油酸，亚油酸，亚麻酸，山嵛酸，正十七碳酸，肉豆蔻酸，15－甲基十七碳酸，花生酸等。

【性味归经】辛，平；有毒。归肝经。

【功效应用】息风镇痉，攻毒散结，通络止痛。用于小儿惊风，抽搐痉挛，中风口㖞，半身不遂，破伤风，风湿顽痹，偏正头痛，疮疡，瘰疬。

【用法用量】3～6g。

【禁忌】血虚生风者忌服。

【应用参考】

宜忌：血虚生风者忌服。本品有毒，用量不可过大。

毒性及不良反应：全蝎含蝎毒，类似蛇毒神经毒，毒性剧烈。蝎毒的主要危害是使呼吸麻痹。

临床应用本品，曾有出生2～10天的新生儿（3例）服用含有全蝎（3g）的中药汤剂后，出现不同程度的呼吸抑制的报道。亦有内服全蝎引起1例蛋白尿及4例过敏反应的报道。

本品中毒的症状表现，一般早期出现头昏、头痛、四肢强直性痉挛，继而血压升高，出现溶血、心悸、心慌、小便涩痛不利、烦躁不安。严重时可见全身无力、血压下降、呼吸困难、紫绀、昏迷、可因呼吸麻痹而死亡。服用全蝎致过敏反应者可出现全身性红色粟粒性皮疹或风团，瘙痒难忍。

中毒救治：

1．早期洗胃，服活性炭末，灌肠。

2．酌情补液，并给予维生素C。

3．硫酸阿托品肌内注射，并补充钙剂。

4．出现过敏反应者可酌情给予激素及抗组胺药。

5．中草药治疗：

（1）金银花30g，半边莲、甘草各9g，土茯苓、绿豆各15g。水煎服。

（2）五灵脂、生蒲黄各9g，雄黄3g，共研细末，分3次用醋冲服，每4小时1次。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
明目十六味丸	民族药	MZ000362
驱白马日白热斯丸	民族药	MZ000443
十一味斑蝥丸	民族药	MZ000555
八宝惊风散	中成药	ZC000084
八仙油	中成药	ZC000101
柏栀祛湿洗液	中成药	ZC000208
保安万灵丹	中成药	ZC000246
保婴夺命散	中成药	ZC000280
保婴散	中成药	ZC000281
保幼化风丹	中成药	ZC000283
保元丸	中成药	ZC000284

续表

制剂名称	类别	序号
痹痛宁胶囊	中成药	ZC000340
大败毒胶囊	中成药	ZC000681
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
丹黄颗粒	中成药	ZC000727
丹黄祛痰胶囊	中成药	ZC000728
癫痫康胶囊	中成药	ZC000853
癫痫散	中成药	ZC000855
定搐化风丸	中成药	ZC000895
东方活血膏	中成药	ZC000907
杜记独角膏	中成药	ZC000934
儿科七厘散	中成药	ZC000989
儿童七珍丸	中成药	ZC000997
风湿膏药	中成药	ZC001095
风湿马钱片	中成药	ZC001107
风痛丸	中成药	ZC001126
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
复方牵正膏	中成药	ZC001475
复方夏天无片	中成药	ZC001560
高血压速降丸	中成药	ZC001772
广羚散	中成药	ZC001957
寒湿痹丸	中成药	ZC002077
黑虎散	中成药	ZC002113
猴枣牛黄散	中成药	ZC002165
花蛇解痒胶囊	中成药	ZC002202
回春丹	中成药	ZC002305
回春散	中成药	ZC002309
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
活血壮筋丸	中成药	ZC002357
解毒万灵丸	中成药	ZC002626
解热镇惊丸	中成药	ZC002638
金粟丹	中成药	ZC002759
金衣至宝锭	中成药	ZC002770
惊风七厘散	中成药	ZC002820

续表

制剂名称	类别	序号
惊风散	中成药	ZC002821
惊风丸	中成药	ZC002822
九龙化风丸	中成药	ZC002861
抗栓再造丸	中成药	ZC003021
临江风药	中成药	ZC003249
羚竺散	中成药	ZC003302
龙脑安神丸	中成药	ZC003357
络痹通胶囊	中成药	ZC003453
脉络舒通颗粒	中成药	ZC003496
慢肾宝合剂	中成药	ZC003517
脑心通胶囊	中成药	ZC003641
牛黄抱龙片	中成药	ZC003682
牛黄抱龙丸	中成药	ZC003683
牛黄千金散	中成药	ZC003695
牛黄镇惊丸	中成药	ZC003724
培元通脑胶囊	中成药	ZC003762
偏瘫复元丸	中成药	ZC003783
七珍丸	中成药	ZC003841
芪蛭通络胶囊	中成药	ZC003875
千金散	中成药	ZC003916
乾元丸	中成药	ZC003953
清热定惊散	中成药	ZC004135
清热镇惊散	中成药	ZC004171
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
三七药酒	中成药	ZC004491
蛇咬丸	中成药	ZC004685
麝香风湿胶囊	中成药	ZC004694
麝香风湿片	中成药	ZC004695
麝香回阳膏	中成药	ZC004699
麝香抗栓胶囊	中成药	ZC004703
麝香抗栓丸	中成药	ZC004704
参麝活络丸	中成药	ZC004906
伸筋活络丸	中成药	ZC004934
疏风再造丸	中成药	ZC005138
双参龙胶囊	中成药	ZC005279

续表

制剂名称	类别	序号
太和妙灵丸	中成药	ZC005392
天黄猴枣散	中成药	ZC005433
铁娃散	中成药	ZC005514
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通痹片	中成药	ZC005523
通络活血丸	中成药	ZC005537
通络开痹片	中成药	ZC005538
通心络胶囊	中成药	ZC005569
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
头风膏	中成药	ZC005603
头痛宁胶囊	中成药	ZC005607
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
外用万应膏	中成药	ZC005632
万灵片	中成药	ZC005641
蜈蚣追风膏	中成药	ZC005823
消乳散结胶囊	中成药	ZC006088
消栓再造丸	中成药	ZC006110
小儿抽风散	中成药	ZC006182
小儿葫芦散	中成药	ZC006212
小儿回春蜜丸	中成药	ZC006223
小儿回春水丸	中成药	ZC006224
小儿急惊散	中成药	ZC006226
小儿解热丸	中成药	ZC006245
小儿惊安丸	中成药	ZC006249
小儿惊风片	中成药	ZC006250
小儿惊风七厘散	中成药	ZC006251
小儿惊风散	中成药	ZC006252
小儿抗惊片	中成药	ZC006255
小儿良友散	中成药	ZC006265
小儿牛黄颗粒	中成药	ZC006272
小儿牛黄清心散	中成药	ZC006275
小儿牛黄散	中成药	ZC006276
小儿七珍片	中成药	ZC006281
小儿七珍丸	中成药	ZC006282
小儿脐风散	中成药	ZC006284
小儿清热镇惊散	中成药	ZC006306
小儿镇惊散	中成药	ZC006357

续表

制剂名称	类别	序号
小儿镇惊丸	中成药	ZC006358
小儿至宝丸	中成药	ZC006370
醒脑再造胶囊	中成药	ZC006496
醒脑再造丸	中成药	ZC006497
癣药玉红膏	中成药	ZC006548
羊痫疯丸	中成药	ZC006654
腰痛宁胶囊	中成药	ZC006738
医痫丸	中成药	ZC006785
婴宁散	中成药	ZC007043
育婴丸	中成药	ZC007101
再造丸	中成药	ZC007177
珍珠消积丸	中成药	ZC007252
镇惊散	中成药	ZC007259
止痛化癥胶囊	中成药	ZC007368
至圣保元丸	中成药	ZC007411
痔瘘舒丸	中成药	ZC007445
中风回春胶囊	中成药	ZC007459
中风回春颗粒	中成药	ZC007460
中风回春片	中成药	ZC007461
中风回春丸	中成药	ZC007462
中风再造丸	中成药	ZC007463
珠珀保婴散	中成药	ZC007495
珠珀惊风散	中成药	ZC007497
壮骨酒	中成药	ZC007526

YC001564 全叶青兰

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物全叶青兰 *Dracocephalum integrifolium* Bge. 的干燥地上部分。夏季花期采割，除去杂质，阴干。

【性状】本品茎呈方柱形，少分枝；长20～60cm，表面黄棕色或红棕色。叶对生，有短柄，叶片多皱缩破碎，完整者展平后呈长披针形，长1～3cm，宽0.2～0.5cm，绿色，全缘，边缘反卷；叶腋有一束短缩的小枝。轮伞花序顶生，花具短梗，苞

片长卵形，暗紫红色，两侧具2～3小齿，花萼筒状，花冠二唇形，暗紫红色。气微香，味苦。

以色绿、叶多、有花、气香者为佳。

【性味归经】辛，平。

【功效应用】止咳，祛痰，平喘。用于咳嗽，痰喘，慢性支气管炎。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
青兰浸膏片	中成药	ZC004029

YC001565　全缘马先蒿

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
六味余甘子汤散	民族药	MZ000338

YC001566　拳参

【其他名称】草河车、刀箭药、刀剪药、刀枪药、地虾、疙瘩参、红内消、回头参、红蚤休、马峰七、破伤药、石蚕、山柳柳、山虾、山虾子、虾参、紫参、早休、蚤休、早修

【外文名称】Rhizoma Bistortae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物拳参 *Polygonum bistorta* L. 的干燥根茎。春初发芽时或秋季茎叶将枯萎时采挖，除去泥沙，晒干，去须根。

【性状】本品呈扁长条形或扁圆柱形而弯曲，两端略尖，或一端渐细，有的对卷弯曲，长6～13cm，直径1～2.5cm。表面紫褐色或紫黑色；粗糙，一面隆起，一面稍平坦或略具凹槽，全体密具粗环纹，有残留须根或根痕。质硬，断面浅棕红色或棕红色，维管束呈黄白色点状，排列成环。气微，味苦、涩。

【化学成分】主含鞣质，主要为没食子酸、逆没食子酸、D－儿茶酚、6－没食子酰葡萄糖等。此外尚含羟甲基蒽醌、β－谷甾醇及酚酸类化合物等。

【性味归经】苦、涩，微寒。归肺、肝、大肠经。

【功效应用】清热解毒，消肿，止血。用于赤痢，热泻，肺热咳嗽，痈肿，瘰疬，口舌生疮，吐血，衄血，痔疮出血，毒蛇咬伤。

【用法用量】4.5～9g；外用适量。

【应用参考】无实火热者不宜用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味檀香散	民族药	MZ000028
柴银感冒颗粒	民族药	MZ000065
复方胃痛胶囊	民族药	MZ000170
哈敦海鲁木勒九味丸	民族药	MZ000196
哈敦海鲁木勒十三味丸	民族药	MZ000197
桔梗八味颗粒	民族药	MZ000251
桔梗八味片	民族药	MZ000252
连翘四味胶囊	民族药	MZ000306
连翘四味汤散	民族药	MZ000307
羚牛角二十五味丸	民族药	MZ000316
清肺十八味丸	民族药	MZ000413
清肺十三味散	民族药	MZ000414
清感九味丸	民族药	MZ000420
沙参止咳汤散	民族药	MZ000486
十六味冬青丸	民族药	MZ000515
石膏二十五味散	民族药	MZ000567
顺气安神丸	民族药	MZ000586
檀香清肺二十味丸	民族药	MZ000602
小儿清肺八味丸	民族药	MZ000674
血宁安吉杷尔糖浆	民族药	MZ000694
止痢十五味散	民族药	MZ000746
止痢十五味丸	民族药	MZ000747
胆荚片	中成药	ZC000764
妇科万应膏	中成药	ZC001210
复方大青叶合剂	中成药	ZC001312
复方大青叶颗粒	中成药	ZC001313
复方大青叶栓	中成药	ZC001314
复方大青叶注射液	中成药	ZC001315
复方拳参片	中成药	ZC001483
肝炎康复丸	中成药	ZC001718
感冒退热颗粒	中成药	ZC001751
感冒退热口服液	中成药	ZC001752
感冒退烧片	中成药	ZC001753
宫瘤宁片	中成药	ZC001817

续表

制剂名称	类别	序号
克银丸	中成药	ZC003076
痢泻灵片	中成药	ZC003215
清血内消丸	中成药	ZC004206
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
拳参片	中成药	ZC004281
乳腺康注射液	中成药	ZC004396
软坚消瘤片	中成药	ZC004403
蛇伤解毒片	中成药	ZC004682
蛇伤散	中成药	ZC004684
神农药酒	中成药	ZC004942
速效止泻胶囊	中成药	ZC005373
桃红清血丸	中成药	ZC005418
小儿肺热平胶囊	中成药	ZC006188
小儿双清颗粒	中成药	ZC006325
新复方大青叶片	中成药	ZC006475
乙肝解毒胶囊	中成药	ZC006794
乙肝清热解毒胶囊	中成药	ZC006797
乙肝清热解毒颗粒	中成药	ZC006798
乙肝清热解毒片	中成药	ZC006799
益肺清化膏	中成药	ZC006815
增生平片	中成药	ZC007200
止血片	中成药	ZC007392

YC001567 雀梅藤根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鼠李科植物雀梅藤 *Sayeretia theazans*（C.）Brongn 的地下根。秋后采根，洗净鲜用或切片晒干。

【化学成分】根含大麦芽碱，茎含表无羁萜醇，大黄素，β－谷甾醇等。

【性味归经】微苦，平。入肾经。

【功效应用】祛风除湿。治鹤膝风。

【用法用量】9～15g，或浸酒。外用：捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
苏肝合剂	中成药	ZC005357

YC001568 雀脑

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为文鸟科动物麻雀 *Passer montanus saturatus* Stejneger 的脑髓。

【性味归经】平，归肾经。

【功效应用】治聍耳，冻疮。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
龟龄集	中成药	ZC001995
龟龄集胶囊	中成药	ZC001996
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440

YC001569 裙带菜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为翅藻科植物裙带菜 *Undaria pinnatifida*（Harv.）的干燥叶。

【化学成分】含有粗蛋白，精脂肪，褐藻酸，糖类等多种成分。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
蜂参益气锭	中成药	ZC001142

YC001570 人工虫草菌丝

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第12册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为粉红胶霉 *Gliocladium roseum*（Link）Thom 经人工培养所得的菌丝干燥品。

【性状】本品为黄色至棕黄色的粉末；有特殊嗅味，略有吸湿性。

本品按干燥品计，含总氮（N）量不得少于

5.0%。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
虫草胶雷菌口服溶液	化学药	HZ000531
心肝宝胶囊	中成药	ZC006419

YC001571　人工虎骨粉

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【功效应用】经检测，人工虎骨粉在药理、毒理及安全性上均与天然虎骨基本一致，这是继人工麝香研制成功之后的珍惜动物药材替代品研究的又一重大突破。具有显著的抗炎、追风、镇痛、健骨等功效，主要用于治疗骨质疏松、风湿以及骨伤等疾病。中医药界的专家普遍认为，这项研究科学性强、数据完整可信、结论明确。13项实验及30多个药理指标证明：人工虎骨粉与天然虎骨粉的药理药效指标已无明显差异，完全可以安全替代天然虎骨。660例双盲临床研究也证明，人工虎骨在治疗骨质疏松和镇痛方面，与天然虎骨疗效一致。

1．具有健骨作用，用于治疗骨伤、骨质疏松，风湿及关节炎等症。

2．促进骨生长、抑制骨吸收。

3．改善骨小梁、骨皮质结构。

4．全面提供成骨元素、骨胶原蛋白、骨肽。

合理配比的有机钙、磷。微量元素锶、镁、锌、铜、锰等。

5．发挥虎骨“镇痛、抗炎”功效。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
金天格胶囊	中成药	ZC002765

YC001572　人工牛黄

【外文名称】Calculus Bovis Artifactus

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品由牛胆粉、胆酸、猪去氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素等制成。

【性状】本品为黄色疏松粉末。味苦，微甘。

【化学成分】本品按干燥品计算，含胆酸不得少于13.0%；含胆红素不得少于0.63%。

【功效应用】清热，解毒，化痰，定惊。用于痰热谵狂，神昏不语，小儿急热惊风，咽喉肿痛，口舌生疮，痈肿疔疮。

【用法用量】一次0.15～0.35g，多作配方用。外用适量敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
氨酚咖黄烷胺片	化学药	HZ000170
氨金黄敏颗粒	化学药	HZ000223
氨咖黄敏胶囊	化学药	HZ000225
氨咖黄敏口服溶液	化学药	HZ000226
氨咖黄敏口服溶液（儿童）	化学药	HZ000227
氨咖黄敏片	化学药	HZ000228
复方氨酚那敏颗粒	化学药	HZ001034
复方氨酚烷胺分散片	化学药	HZ001038
复方氨酚烷胺胶囊	化学药	HZ001039
复方氨酚烷胺颗粒	化学药	HZ001040
复方氨酚烷胺片	化学药	HZ001041
磺啶冰黄片	化学药	HZ001775
羚黄氨咖敏片	化学药	HZ002316
氯酚黄敏片	化学药	HZ002477
人工牛黄甲硝唑胶囊	化学药	HZ003075
双扑口服液	化学药	HZ003260
小儿氨酚黄那敏颗粒	化学药	HZ003733
小儿氨酚黄那敏片	化学药	HZ003734
小儿氨咖黄敏颗粒	化学药	HZ003739
小儿胺酚烷胺颗粒	化学药	HZ003740
小儿复方氨酚烷胺片	化学药	HZ003748
哈日十二味散	民族药	MZ000198
龙金通淋胶囊	民族药	MZ000339
七十味松石丸	民族药	MZ000383
清肝七味散	民族药	MZ000419
清血八味胶囊	民族药	MZ000436
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
十三味疏肝胶囊	民族药	MZ000526
顺气安神丸	民族药	MZ000586
安儿宁颗粒	中成药	ZC000009
安宫牛黄片	中成药	ZC000013
安宫牛黄栓	中成药	ZC000015

续表

制剂名称	类别	序号
安脑丸	中成药	ZC000037
八宝惊风散	中成药	ZC000084
白痧散	中成药	ZC000164
保利尔胶囊	中成药	ZC000267
慈丹胶囊	中成药	ZC000652
大活络胶囊	中成药	ZC000699
胆康胶囊	中成药	ZC000765
胆宁片（1）	中成药	ZC000772
癫痫康胶囊	中成药	ZC000853
定搐化风丸	中成药	ZC000895
儿童感热清丸	中成药	ZC000991
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
复方鸡骨草胶囊	中成药	ZC001407
复方天仙胶囊	中成药	ZC001540
复方小儿退热栓	中成药	ZC001569
复方益肝丸	中成药	ZC001601
肝畅胶囊	中成药	ZC001676
肝得乐胶囊	中成药	ZC001681
感特灵片	中成药	ZC001763
感愈胶囊	中成药	ZC001764
桂蒲肾清胶囊	中成药	ZC002028
喉疾灵片	中成药	ZC002142
回春散	中成药	ZC002309
活络丸	中成药	ZC002323
鸡骨草胶囊	中成药	ZC002385
解毒胶囊	中成药	ZC002621
解毒利咽丸	中成药	ZC002622
金蒲胶囊	中成药	ZC002727
金振口服液	中成药	ZC002783
颈舒颗粒	中成药	ZC002841
菊蓝抗流感胶囊	中成药	ZC002899
菊蓝抗流感片	中成药	ZC002900
临江风药	中成药	ZC003249
羚黄宝儿丸	中成药	ZC003281
六灵含片	中成药	ZC003310
六灵丸	中成药	ZC003312

续表

制剂名称	类别	序号
龙珠软膏	中成药	ZC003374
梅花点舌胶囊	中成药	ZC003535
牛黄解毒胶囊	中成药	ZC003688
牛黄清感胶囊	中成药	ZC003699
牛黄上清胶囊	中成药	ZC003707
牛黄蛇胆川贝滴丸	中成药	ZC003710
牛黄蛇胆川贝胶囊	中成药	ZC003711
牛黄蛇胆川贝软胶囊	中成药	ZC003712
芩黄喉症胶囊	中成药	ZC004006
青羚散	中成药	ZC004031
清喉散	中成药	ZC004075
清热定惊散	中成药	ZC004135
清咽滴丸	中成药	ZC004207
人工牛黄片	中成药	ZC004299
三臣胶囊	中成药	ZC004443
麝香痔疮栓	中成药	ZC004724
双料喉风散	中成药	ZC005264
四黄泻火片	中成药	ZC005307
天丹通络胶囊	中成药	ZC005429
通络活血丸	中成药	ZC005537
万氏牛黄清心片	中成药	ZC005645
万应胶囊	中成药	ZC005654
胃乃安胶囊	中成药	ZC005721
乌蛇止痒丸	中成药	ZC005810
西黄解毒胶囊	中成药	ZC005906
西园喉药散	中成药	ZC005918
稀蛭络达胶囊	中成药	ZC005935
小儿感冒片	中成药	ZC006206
小儿回春水丸	中成药	ZC006224
小儿急惊散	中成药	ZC006226
小儿牛黄清肺散	中成药	ZC006274
小儿牛黄散	中成药	ZC006276
小儿七珍丸	中成药	ZC006282
小儿清热化痰栓	中成药	ZC006299
小儿双清颗粒	中成药	ZC006325
小儿珍珠镇惊丸	中成药	ZC006356
心力丸	中成药	ZC006424

续表

制剂名称	类别	序号
新癀片	中成药	ZC006476
新雪片	中成药	ZC006487
咽速康气雾剂	中成药	ZC006621
益气活血颗粒	中成药	ZC006869
婴儿健脾颗粒	中成药	ZC007034
营心丹	中成药	ZC007044
珍香胶囊	中成药	ZC007236
众生丸	中成药	ZC007479
珠贝定喘丸	中成药	ZC007490

YC001573　人工麝香

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品是针对目前天然麝香资源日益缺乏的现状，在国家有关部门的组织下，由人工生产的麝香代用品。

2004年获得国家食品药品监督管理局正式生产批准文号，由北京联馨药业有限公司生产。

【功效应用】本品化学成分与药理活性最大限度保持了与天然品一致性，临床前进行抗惊厥、改善微循环、脑保护、抗炎、抑制关节损伤、肝药酶诱导、毒性等16种动物模型、20项指标的药理实验研究，结果表明，本品与天然麝香药理作用及其强度基本一致。本品二期临床试验结果证实了人工麝香具有开窍醒神，活血通经，消肿止痛功效，人工麝香配制的中成药，与天然麝香配制的中成药有相同的作用，说明人工麝香具有天然麝香相似的功能主治和使用范围。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
沉香安神散	民族药	MZ000073
益肾十七味丸	民族药	MZ000720
肛泰软膏	中成药	ZC001768
肛泰栓	中成药	ZC001769
金银三七胶囊	中成药	ZC002776
龙珠软膏	中成药	ZC003374
祛风息痛丸	中成药	ZC004252
麝香海马追风膏	中成药	ZC004698

续表

制剂名称	类别	序号
麝香回阳膏	中成药	ZC004699
参芪山药膏	中成药	ZC004834
益智温肾十味丸	中成药	ZC006934

YC001574　人工天竺黄

【外文名称】Concretio Silica Praeparata

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为硅酸盐凝胶体，含有钠、钾、铝、铁等金属离子，并吸附有鲜竹沥。

【性状】本品为乳白色至淡黄色的不规则块状物。质轻松易碎。几乎无臭，味淡，尝之粘舌。

【功效应用】清热、豁痰、定惊。多入丸散用。

【用法用量】5～10g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
小儿珍珠镇惊丸	中成药	ZC006356

YC001575　人参

【其他名称】棒棰、百尺杵、白抄参；白干参、白人参、地精、鬼盖、黄参、海腴、人微、人衔、神草、山参、生晒参、石柱参、土精

【外文名称】Radix et Rhizoma Ginseng

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的干燥根及根茎。多于秋季采挖，洗净经晒干或烘干。栽培品又称“园参”；播种在山林野生状态下自然生长的又称“林下参”，习称“籽海”。

【性状】主根呈纺锤形或圆柱形，长3～15cm，直径1～2cm。表面灰黄色，上部或全体有疏浅断续的粗横纹及明显的纵皱，下部有支根2～3条，并着生多数细须根，须根上常有不明显的细小疣状突起。根茎（芦头）长1～4cm，直径0.3～1.5cm，多拘挛而弯曲，具不定根芽和稀疏的凹窝状茎痕（芦碗）。质较硬，断面淡黄白色，显粉性，形成层环纹棕黄色，皮部有黄棕色的点状树脂道及放射状裂隙。香气特异，味微苦、甘。

【化学成分】本品按干燥品计算，含人参皂苷 Rg_1 和人参皂苷 Re 的总量不得少于 0.30%，人参皂苷 Rb1 不得少于 0.20%。

从红参、生晒参或白参中共分离出 30 余种人参皂苷（可以分为三组，即齐墩果酸组、原人参二醇组和原人参三醇组），分别称为人参皂苷 - RX（注：X = 0、a_1、a_2、a_3、b_1、b_2、b_3、c、d、e、f、g_1、g_2、g_3、h_1、h_2、h_3、s_1、s_2），尚有假人参皂苷 F_{11}等。皂苷为人参生理活性的物质基础。原人参二醇和原人参三醇是人参皂苷中的原存在形式，在分离苷元时，由于稀酸的作用，分子侧链部分的羟基和烯键环合而成人参二醇和人参三醇，人参二醇和人参三醇均是三萜类化合物。

人参含少量挥发油。近年报道，挥发油中的主成分，低沸点部分为 β - 榄香烯；高沸点部分为人参炔醇；挥发性成分中亦含人参环氧炔醇、人参炔三醇、人参炔 B、C、D、E 以及 α - 人参烯、β - 人参烯、γ - 榄香烯、α - 古芸烯、β - 古芸烯、α - 新丁香三环烯、β - 新丁香三环烯、α - 芹子烯、β - 芹子烯、γ - 芹子烯、石竹烯等。

有机酸及酯类有：枸橼酸、异枸橼酸、延胡索酸、酮戊二酸、油酸、亚油酸、顺丁烯二酸、苹果酸、丙酮酸、琥珀酸、酒石酸、人参酸、水杨酸、香草酸、对羟基肉桂酸、甘油三酯、棕榈酸、三棕榈酸甘油酯、α，γ - 二棕榈酸甘油酯、三亚油酸甘油酯、糖基甘油二酯。

含氮化合物有：吡咯烷酮、胆碱、三磷酸腺苷、腺苷及精氨酸、赖氨酸、甘氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、天门冬氨酸等 17 种氨基酸。

糖类有：果糖、葡萄糖、阿拉伯糖、鼠李糖、葡萄糖醛酸、甘露糖、木糖；蔗糖、麦芽糖；棉子糖及人参三糖 A、B、C、D。人参尚含 38.7% 的水溶性多糖和 7.8% ~ 10.0% 的碱溶性多糖。

维生素类有：维生素 B_1、维生素 B_2、维生素 B_{12}、维生素 C；烟酸、叶酸、泛酸、生物素及菸酰胺。

甾醇及其苷类有：β - 谷甾醇、豆甾醇、胡萝卜苷、菜油甾醇、人参皂苷 P 及酯甾醇。

此外，人参尚含有：腺苷转化酶、L - 天冬氨酸酶、β - 淀粉酶、蔗糖转化酶；麦芽醇、廿九烷；山柰酚、人参黄酮苷及铜、锌、铁、锰等 20 多种微量元素。

【性味归经】甘、微苦，平。归脾、肺、心经。

【功效应用】大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津，安神。用于体虚欲脱，肢冷脉微，脾虚食少，肺虚喘咳，津伤口渴，内热消渴，久病虚羸，惊悸失眠，阳痿宫冷；心力衰竭，心原性休克。

【用法用量】3 ~ 9g，另煎兑入汤剂服；也可研粉吞服，一次 2g，一日 2 次。

【禁忌】实证、热证忌服。

【应用参考】

宜忌：实证、热证忌服。阴虚内热和腹胀满者不宜长期单用。不宜与藜芦同用。

人参芦一直被认为是涌吐类药，不用于补益，应用人参时必须去芦。但是研究表明：人参芦中所含草酸钙含量不足以引起呕吐，人参芦与人参的乙醇提取物其 TCL 谱基本一致，测定人参芦中总皂苷含量较人参为高。临床应用人参芦泡茶饮用无呕吐，且可增加机体抗病能力，因此人参入药不必去芦。

“茯苓为使。恶溲疏。反藜芦。”（《本草经集注》）

“畏五灵脂。恶皂荚、黑豆。”（《药对》）

毒性及不良反应：临床应用本品，大量或长期服用人参可出现中毒反应：口服 3% 人参酊 100ml，有轻度不安和兴奋反应，如一次内服 200ml 或大量人参根粉，可致中毒，出现失眠、抑郁、玫瑰疹、瘙痒、头痛、眩晕、心悸、体温升高、血压升高及出血、性功能减退、体重减轻等。健康壮实者过量服用后常感闭气、胸闷、腹胀。

有报道，有人平素无病，一次顿服人参 40g 煎汁约 200ml，致左心衰竭、消化道大出血而死亡。也有报道：给 3 例新生儿服人参 0.3 ~ 0.6g 煎剂而中毒，死亡 1 例。尚有 1 内服人参根酊剂 500ml 而导致死亡的报道。

有人观察，133 例长期服用各种人参制剂者，产生滥用人参综合征者 14 例，主要表现为高血压伴神经过敏、失眠、晨泄，类似皮质类固醇中毒。故切不可将人参作万灵药而无针对地滥用。

中毒救治：

1. 出现人参中毒症状或人参滥用综合征时，应停用人参或其他兴奋剂，同时要注意有无产生低血压危象的可能。此时禁用心血管制剂、激素以及升高或降低血糖的制剂。

2. 对症处理：呼吸困难者，可酌情给予吸氧、肌注可拉明或洛贝林；有抽搐者可给予巴比妥钠；呕吐咖啡样物者可给予维生素 K_3；低血糖者可给予葡萄糖液口服或静脉注射。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方谷氨酰胺肠溶胶囊	化学药	HZ001195
复方人参间苯二酚搽剂	化学药	HZ001359
参维灵片	化学药	HZ003193

续表

制剂名称	类别	序号
艾愈胶囊	民族药	MZ000012
补肾健胃二十一味丸	民族药	MZ000060
肠舒止泻胶囊	民族药	MZ000069
喘络通胶囊	民族药	MZ000077
肤舒止痒膏	民族药	MZ000148
降糖孜亚比提片	民族药	MZ000242
鹿仙补肾片	民族药	MZ000343
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
益肾健骨片	民族药	MZ000719
滋补酥油丸	民族药	MZ000770
艾迪注射液	中成药	ZC000003
安康心宝丸	中成药	ZC000020
安康欣胶囊	中成药	ZC000021
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安神健脑液	中成药	ZC000048
安神爽脑口服液	中成药	ZC000051
安神温胆丸	中成药	ZC000054
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
八宝坤顺丸	中成药	ZC000085
八珍鹿胎膏	中成药	ZC000106
八珍鹿胎颗粒	中成药	ZC000107
八子补肾胶囊	中成药	ZC000121
巴戟振阳胶囊	中成药	ZC000125
巴仙苁蓉强肾胶囊	中成药	ZC000126
白花蛇膏	中成药	ZC000145
白益镇惊丸	中成药	ZC000172
百补增力丸	中成药	ZC000181
柏黄静神丸	中成药	ZC000206
半夏天麻丸	中成药	ZC000238
保龄参	中成药	ZC000268
保幼化风丹	中成药	ZC000283
豹骨活络丸	中成药	ZC000288
补脾益肾口服液	中成药	ZC000401
补肾斑龙片	中成药	ZC000406
补肾精胶囊	中成药	ZC000411
补肾康乐胶囊	中成药	ZC000412
补肾宁片	中成药	ZC000414

续表

制剂名称	类别	序号
补肾填精丸	中成药	ZC000420
补肾温阳酒	中成药	ZC000423
补肾益肝颗粒	中成药	ZC000426
补肾益精酒	中成药	ZC000427
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
补肾壮阳胶囊	中成药	ZC000436
补心气口服液	中成药	ZC000439
补益强心片	中成药	ZC000452
补益资生丸	中成药	ZC000453
采力合剂	中成药	ZC000463
蚕蛾公补合剂	中成药	ZC000465
蚕蛾公补酒	中成药	ZC000466
蚕蛾公补片	中成药	ZC000467
草仙乙肝胶囊	中成药	ZC000478
产复康颗粒	中成药	ZC000509
产灵丸	中成药	ZC000516
长春宝口服液	中成药	ZC000520
长春宝丸	中成药	ZC000521
长春益寿膏	中成药	ZC000526
长寿益春膏	中成药	ZC000527
嫦娥加丽丸	中成药	ZC000539
虫草川贝止咳膏	中成药	ZC000568
虫草参芪膏	中成药	ZC000574
虫草参芪口服液	中成药	ZC000575
虫草双参酒	中成药	ZC000576
雏凤精	中成药	ZC000586
萃仙丸	中成药	ZC000676
丹羚心舒胶囊	中成药	ZC000731
丹田降脂丸	中成药	ZC000749
灯盏生脉胶囊	中成药	ZC000826
癫痫康胶囊	中成药	ZC000853
定坤丹	中成药	ZC000902
杜仲壮骨胶囊	中成药	ZC000945
杜仲壮骨丸	中成药	ZC000946
阿胶参芪酒	中成药	ZC000970
阿胶益寿晶	中成药	ZC000974
阿胶益寿口服液	中成药	ZC000975

续表

制剂名称	类别	序号
阿胶珍珠膏	中成药	ZC000977
儿童感热清丸	中成药	ZC000991
二仙膏	中成药	ZC001031
二仙口服液	中成药	ZC001032
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
风湿关节酒	中成药	ZC001099
风湿灵仙液	中成药	ZC001106
风湿圣药胶囊	中成药	ZC001113
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
肤康搽剂	中成药	ZC001148
扶正祛浊口服液	中成药	ZC001158
妇康片	中成药	ZC001190
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科金丹	中成药	ZC001201
妇宁康片	中成药	ZC001227
妇女养血丸	中成药	ZC001232
复方白带丸	中成药	ZC001271
复方斑蝥胶囊	中成药	ZC001277
复方地茯口服液	中成药	ZC001331
复方杜仲扶正合剂	中成药	ZC001342
复方阿胶浆	中成药	ZC001348
复方阿胶胶囊	中成药	ZC001349
复方阿胶颗粒	中成药	ZC001350
复方扶芳藤胶囊	中成药	ZC001357
复方活脑舒胶囊	中成药	ZC001405
复方鹿参膏	中成药	ZC001444
复方三七口服液	中成药	ZC001491
复方蛇脂软膏	中成药	ZC001502
复方参芪维E胶囊	中成药	ZC001504
复方石斛片	中成药	ZC001507
复方天麻益阴酒	中成药	ZC001539
复方天仙胶囊	中成药	ZC001540
复方玄驹益气片	中成药	ZC001581
复方益肝丸	中成药	ZC001601
复方益母养肾口服液	中成药	ZC001607
复方樟脑软膏	中成药	ZC001621

续表

制剂名称	类别	序号
复明片	中成药	ZC001646
甘露消渴胶囊	中成药	ZC001671
肝康宁片	中成药	ZC001693
肝络欣丸	中成药	ZC001695
葛芪胶囊	中成药	ZC001784
更辰胶囊	中成药	ZC001799
更年乐片	中成药	ZC001802
更年宁	中成药	ZC001804
古汉养生精	中成药	ZC001837
古汉养生精片	中成药	ZC001838
古汉养生颗粒	中成药	ZC001839
固本回元口服液	中成药	ZC001888
固本强身胶囊	中成药	ZC001890
固本延龄丸	中成药	ZC001893
固肾补气散	中成药	ZC001901
冠心静胶囊	中成药	ZC001934
冠心静片	中成药	ZC001935
冠心生脉口服液	中成药	ZC001939
冠心生脉丸	中成药	ZC001940
冠心泰丸	中成药	ZC001947
冠心丸	中成药	ZC001949
归圆口服液	中成药	ZC001987
龟龄集	中成药	ZC001995
龟龄集胶囊	中成药	ZC001996
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004
龟芪参口服液	中成药	ZC002005
海狗丸	中成药	ZC002045
海龙蛤蚧口服液	中成药	ZC002047
海马巴戟胶囊	中成药	ZC002050
海马补肾丸	中成药	ZC002051
海马强肾丸	中成药	ZC002053
海马三肾丸	中成药	ZC002054
河车补丸	中成药	ZC002102
鹤蟾片	中成药	ZC002109
恒古骨伤愈合剂	中成药	ZC002116
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
喉康散	中成药	ZC002143

续表

制剂名称	类别	序号
喉痛丸	中成药	ZC002151
琥珀安神丸	中成药	ZC002180
护肾保元合剂	中成药	ZC002195
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
环心丹	中成药	ZC002250
换骨丸	中成药	ZC002251
回生口服液	中成药	ZC002312
回天再造丸	中成药	ZC002314
混元丸	中成药	ZC002316
活络丸	中成药	ZC002323
活心丸	中成药	ZC002330
活血通脉片	中成药	ZC002344
活血壮筋丸	中成药	ZC002357
加味八珍益母膏	中成药	ZC002408
健步强身丸	中成药	ZC002449
健步壮骨丸	中成药	ZC002451
健脑补肾口服液	中成药	ZC002479
健脑补肾丸	中成药	ZC002480
健脑胶囊	中成药	ZC002481
健脑丸	中成药	ZC002483
健脾康儿片	中成药	ZC002493
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
健肾益肺颗粒	中成药	ZC002525
健肾益肺口服液	中成药	ZC002526
降糖胶囊	中成药	ZC002559
降糖宁胶囊	中成药	ZC002560
降糖舒胶囊	中成药	ZC002561
降脂通便胶囊	中成药	ZC002577
金凤丸	中成药	ZC002656
金咳息胶囊	中成药	ZC002700
津力达颗粒	中成药	ZC002787
津力达口服液	中成药	ZC002788
精血补片	中成药	ZC002828
颈痛灵药酒	中成药	ZC002845
景天虫草含片	中成药	ZC002847
九归强肾酒	中成药	ZC002858

续表

制剂名称	类别	序号
九味补血口服液	中成药	ZC002866
九味参蓉胶囊	中成药	ZC002879
救心金丸	中成药	ZC002894
康艾注射液	中成药	ZC002944
康尔心胶囊	中成药	ZC002946
康复春口服液	中成药	ZC002951
康寿丸	中成药	ZC002963
抗脑衰胶囊	中成药	ZC003010
抗衰老口服液	中成药	ZC003015
咳灵胶囊	中成药	ZC003038
坤顺丸	中成药	ZC003130
坤元通乳口服液	中成药	ZC003132
力补金秋胶囊	中成药	ZC003180
莲芪胶囊	中成药	ZC003231
灵宝如意丸	中成药	ZC003251
灵芪红胶囊	中成药	ZC003256
灵芝益寿胶囊	中成药	ZC003274
羚黄宝儿丸	中成药	ZC003281
六味生脉片	中成药	ZC003328
六味消痔片	中成药	ZC003332
龙鹿丸	中成药	ZC003354
龙脑安神丸	中成药	ZC003357
龙枣胶囊	中成药	ZC003373
鹿茸参鞭酒	中成药	ZC003406
鹿尾鞭酒	中成药	ZC003413
鹿阳强肾胶囊	中成药	ZC003415
路路通益母膏	中成药	ZC003416
蚂蚁双参通痹丸	中成药	ZC003479
脉络通片	中成药	ZC003499
慢肝养阴胶囊	中成药	ZC003515
慢惊丸	中成药	ZC003516
眠安康口服液	中成药	ZC003557
明通治伤风颗粒	中成药	ZC003577
木瓜蜜丸	中成药	ZC003590
木瓜片	中成药	ZC003591
木瓜丸	中成药	ZC003592
男宝胶囊	中成药	ZC003602

续表

制剂名称	类别	序号
脑安滴丸	中成药	ZC003609
脑安胶囊	中成药	ZC003610
脑安颗粒	中成药	ZC003611
脑安片	中成药	ZC003612
脑灵素胶囊	中成药	ZC003629
脑灵素片	中成药	ZC003630
尿毒灵灌肠液	中成药	ZC003655
尿毒灵软膏	中成药	ZC003656
宁坤养血丸	中成药	ZC003665
宁心益智口服液	中成药	ZC003679
牛黄清心丸（局方）	中成药	ZC003706
女宝胶囊	中成药	ZC003732
偏瘫复元丸	中成药	ZC003783
偏瘫复原丸	中成药	ZC003784
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
屏风生脉胶囊	中成药	ZC003795
七制香附丸	中成药	ZC003842
七子填精口服液	中成药	ZC003844
芪冬养血胶囊	中成药	ZC003847
芪冬颐心口服液	中成药	ZC003848
芪苈强心胶囊	中成药	ZC003856
芪参胶囊	中成药	ZC003865
芪仙补肾胶囊	中成药	ZC003868
膏鹿逐痹口服液	中成药	ZC003878
启脾口服液	中成药	ZC003884
启脾丸	中成药	ZC003885
杞茸助阳口服液	中成药	ZC003893
杞天口服液	中成药	ZC003898
杞药消渴口服液	中成药	ZC003899
气血双生合剂	中成药	ZC003907
强力蜂乳浆胶丸	中成药	ZC003971
强身健脑片	中成药	ZC003987
强身胶囊	中成药	ZC003988
强身口服液	中成药	ZC003990
强心丸	中成药	ZC003996
清宫长春胶囊	中成药	ZC004071
清宫寿桃丸	中成药	ZC004072

续表

制剂名称	类别	序号
清脑复神液	中成药	ZC004120
清热导滞散	中成药	ZC004133
清暑益气丸	中成药	ZC004180
清心滚痰丸	中成药	ZC004195
清心莲子饮	中成药	ZC004196
清心丸	中成药	ZC004199
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
驱毒养颜口服液	中成药	ZC004232
祛风通络酒	中成药	ZC004251
人参败毒胶囊	中成药	ZC004300
人参保肺丸	中成药	ZC004301
人参北芪片	中成药	ZC004302
人参鳖甲煎丸	中成药	ZC004303
人参补气胶囊	中成药	ZC004305
人参补丸胶囊	中成药	ZC004306
人参袋泡茶	中成药	ZC004307
人参蜂王浆胶囊	中成药	ZC004309
人参固本口服液	中成药	ZC004310
人参固本丸	中成药	ZC004311
人参归脾蜜丸	中成药	ZC004312
人参归脾丸	中成药	ZC004313
人参健脾片	中成药	ZC004314
人参健脾丸	中成药	ZC004315
人参健脾小蜜丸	中成药	ZC004316
人参口服液	中成药	ZC004320
人参灵芝胶囊	中成药	ZC004321
人参鹿茸丸	中成药	ZC004322
人参片	中成药	ZC004324
人参天麻药酒	中成药	ZC004328
人参卫生丸	中成药	ZC004329
人参五味子颗粒	中成药	ZC004330
人参五味子糖浆	中成药	ZC004331
人参养荣膏	中成药	ZC004332
人参养荣丸	中成药	ZC004333
人参药酒	中成药	ZC004334
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337

续表

制剂名称	类别	序号
人参珍珠口服液	中成药	ZC004338
人参至宝丸	中成药	ZC004339
茸地益肾胶囊	中成药	ZC004343
茸地益肾口服液	中成药	ZC004344
茸杞补肾健脾茶	中成药	ZC004348
茸蓉补肾口服液	中成药	ZC004349
茸参益肾胶囊	中成药	ZC004351
茸血补心丸	中成药	ZC004354
荣发胶囊	中成药	ZC004355
蓉杞参胶囊	中成药	ZC004359
软坚口服液	中成药	ZC004402
软脉灵口服液	中成药	ZC004405
三宝胶囊	中成药	ZC004434
三宝片	中成药	ZC004435
三鞭补酒	中成药	ZC004436
三鞭参茸固本丸	中成药	ZC004439
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440
三黄益血胶囊	中成药	ZC004455
三七伤科片	中成药	ZC004481
三七伤科散	中成药	ZC004482
三参降脂液	中成药	ZC004501
三肾丸	中成药	ZC004502
山海丹胶囊	中成药	ZC004572
山海丹颗粒	中成药	ZC004573
山海丹片	中成药	ZC004574
山鸡大补酒	中成药	ZC004577
少阳感冒颗粒	中成药	ZC004657
蛇黄栓	中成药	ZC004679
麝香保心丸	中成药	ZC004690
参贝咳喘丸	中成药	ZC004737
参柴颗粒	中成药	ZC004739
参地益肾口服液	中成药	ZC004743
参耳五味晶	中成药	ZC004745
参茯胶囊	中成药	ZC004746
参附强心丸	中成药	ZC004748
参归养血片	中成药	ZC004753
参桂补气养血口服液	中成药	ZC004755

续表

制剂名称	类别	序号
参桂理中丸	中成药	ZC004757
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参红祛瘀散结胶囊	中成药	ZC004762
参花消渴茶	中成药	ZC004764
参皇软膏	中成药	ZC004765
参藿温肾胶囊	中成药	ZC004766
参苓白术胶囊	中成药	ZC004777
参苓白术颗粒	中成药	ZC004778
参苓白术口服液	中成药	ZC004779
参苓白术散	中成药	ZC004781
参苓白术丸	中成药	ZC004782
参苓益肾酒	中成药	ZC004792
参龙补肾胶囊	中成药	ZC004793
参龙虫草益肾胶囊	中成药	ZC004794
参龙宁心胶囊	中成药	ZC004795
参鹿补膏	中成药	ZC004797
参鹿茶	中成药	ZC004800
参鹿扶正合剂	中成药	ZC004801
参鹿扶正胶囊	中成药	ZC004802
参鹿健肺胶囊	中成药	ZC004804
参七脑康胶囊	中成药	ZC004814
参芪博力康片	中成药	ZC004815
参芪阿胶胶囊	中成药	ZC004816
参芪沙棘合剂	中成药	ZC004833
参芪山药膏	中成药	ZC004834
参芪十一味颗粒	中成药	ZC004836
参芪王浆养血口服液	中成药	ZC004840
参芪乌鸡养血膏	中成药	ZC004841
参芪消渴颗粒	中成药	ZC004845
参芪益母颗粒	中成药	ZC004846
参芪益气酒	中成药	ZC004847
参芪云芝颗粒	中成药	ZC004848
参杞杜仲丸	中成药	ZC004849
参茸安神片	中成药	ZC004855
参茸白凤丸	中成药	ZC004857
参茸补酒	中成药	ZC004860
参茸补血酒	中成药	ZC004862

续表

制剂名称	类别	序号
参茸阿胶	中成药	ZC004866
参茸复春片	中成药	ZC004869
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸加口服液	中成药	ZC004874
参茸酒	中成药	ZC004875
参茸颗粒	中成药	ZC004876
参茸口服液	中成药	ZC004877
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
参茸木瓜药酒	中成药	ZC004881
参茸片	中成药	ZC004882
参茸强肾口服液	中成药	ZC004883
参茸强肾片	中成药	ZC004884
参茸三鞭丸	中成药	ZC004885
参茸三七补血片	中成药	ZC004886
参茸三七酒	中成药	ZC004887
参茸三肾胶囊	中成药	ZC004888
参茸三肾散	中成药	ZC004889
参茸天麻酒	中成药	ZC004890
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参茸珍宝片	中成药	ZC004896
参茸追风酒	中成药	ZC004899
参松养心胶囊	中成药	ZC004907
参苏宣肺丸	中成药	ZC004914
参锁巴戟口服液	中成药	ZC004915
参威口服液	中成药	ZC004916
参维冻干蜂王浆片	中成药	ZC004917
参阳胶囊	中成药	ZC004922
参枣健脑口服液	中成药	ZC004924
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937
肾炎康复片	中成药	ZC004978
肾炎舒胶囊	中成药	ZC004982
肾炎舒颗粒	中成药	ZC004983
肾炎舒片	中成药	ZC004984
肾炎温阳片	中成药	ZC004989
生姜泄心片	中成药	ZC005014

续表

制剂名称	类别	序号
生精胶囊	中成药	ZC005016
生力胶囊	中成药	ZC005017
生力雄丸	中成药	ZC005018
生脉袋泡茶	中成药	ZC005020
生脉胶囊	中成药	ZC005021
生脉颗粒	中成药	ZC005022
生脉饮	中成药	ZC005026
生血复元口服液	中成药	ZC005037
十六味消渴胶囊	中成药	ZC005071
十味扶正颗粒	中成药	ZC005084
十味龟鹿补肾合剂	中成药	ZC005085
十味降糖颗粒	中成药	ZC005087
十味玉泉胶囊	中成药	ZC005089
十一味参芪片	中成药	ZC005097
石斛明目丸	中成药	ZC005102
石斛夜光颗粒	中成药	ZC005103
石斛夜光丸	中成药	ZC005104
舒神灵胶囊	中成药	ZC005204
舒心平软胶囊	中成药	ZC005212
馨荭丸	中成药	ZC005228
双参安神糖浆	中成药	ZC005275
双参刺五加口服液	中成药	ZC005278
四味生精口服液	中成药	ZC005335
锁精丸	中成药	ZC005384
胎产金丸	中成药	ZC005390
天葵益肾合剂	中成药	ZC005456
天王补心丹	中成药	ZC005460
天芝草胶囊	中成药	ZC005466
调经益灵片	中成药	ZC005492
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通痹片	中成药	ZC005523
通络活血丸	中成药	ZC005537
通窍益心丸	中成药	ZC005563
通心络胶囊	中成药	ZC005569
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
同仁牛黄清心丸	中成药	ZC005583
同仁乌鸡白凤口服液	中成药	ZC005584

续表

制剂名称	类别	序号
同仁乌鸡白凤丸	中成药	ZC005585
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
外用应急软膏	中成药	ZC005634
维尔康胶囊	中成药	ZC005671
卫生培元丸	中成药	ZC005681
卫生丸	中成药	ZC005683
胃复春片	中成药	ZC005700
胃立康片	中成药	ZC005717
胃乃安胶囊	中成药	ZC005721
胃痛定	中成药	ZC005736
温脾止泻丸	中成药	ZC005767
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
乌鸡白凤胶囊	中成药	ZC005787
乌鸡白凤颗粒	中成药	ZC005788
乌鸡白凤口服液	中成药	ZC005789
乌鸡白凤浓缩丸	中成药	ZC005790
乌鸡白凤片	中成药	ZC005791
乌鸡白凤丸	中成药	ZC005792
乌鸡丸	中成药	ZC005796
乌麦益智合剂	中成药	ZC005806
乌梅水蜜丸	中成药	ZC005808
乌梅丸	中成药	ZC005809
无敌药酒	中成药	ZC005817
五加参蛤蚧精	中成药	ZC005841
五芝地仙金髓膏	中成药	ZC005880
西洋参黄芪胶囊	中成药	ZC005913
仙戟补肾胶囊	中成药	ZC005957
仙乐雄胶囊	中成药	ZC005958
消渴安胶囊	中成药	ZC006069
消渴平片	中成药	ZC006076
消疲灵颗粒	中成药	ZC006086
消栓再造丸	中成药	ZC006110
消糖灵胶囊	中成药	ZC006114
小儿肺闭宁片	中成药	ZC006184
小儿肺咳颗粒	中成药	ZC006185
小儿和胃消食片	中成药	ZC006211
小儿琥珀丸	中成药	ZC006213

续表

制剂名称	类别	序号
小儿健脾丸	中成药	ZC006233
小儿健身片	中成药	ZC006236
小儿启脾片	中成药	ZC006285
小儿启脾丸	中成药	ZC006286
小儿厌食口服液	中成药	ZC006351
小儿止泻灵胶囊	中成药	ZC006366
小儿止泻灵颗粒	中成药	ZC006367
泻痢保童丸	中成药	ZC006402
心宝丸	中成药	ZC006415
心力丸	中成药	ZC006424
心灵丸	中成药	ZC006425
心脑舒口服液	中成药	ZC006436
心神安胶囊	中成药	ZC006445
心益好胶囊	中成药	ZC006465
心益好片	中成药	ZC006466
醒脑牛黄清心片	中成药	ZC006495
雄蛾参茸合剂	中成药	ZC006517
熊胆救心丹	中成药	ZC006524
续参酒	中成药	ZC006536
血宝胶囊	中成药	ZC006569
延龄长春胶囊	中成药	ZC006626
阳春口服液	中成药	ZC006656
养胃宁胶囊	中成药	ZC006678
养心生脉颗粒	中成药	ZC006689
养心氏片	中成药	ZC006690
养心丸	中成药	ZC006691
养血调经膏	中成药	ZC006711
养阴降压胶囊	中成药	ZC006718
养元益肾酒	中成药	ZC006731
腰腿痛丸	中成药	ZC006741
一捻金	中成药	ZC006775
一捻金胶囊	中成药	ZC006776
一柱天酒	中成药	ZC006782
颐和春胶囊	中成药	ZC006790
乙肝扶正胶囊	中成药	ZC006792
乙肝灵丸	中成药	ZC006795
乙诺奇片	中成药	ZC006803

续表

制剂名称	类别	序号
益津降糖口服液	中成药	ZC006831
益康胶囊	中成药	ZC006833
益坤丸	中成药	ZC006837
益脑胶囊	中成药	ZC006854
益脾消食片	中成药	ZC006857
益脾消食丸	中成药	ZC006858
益气补血片	中成药	ZC006862
益气强身胶囊	中成药	ZC006873
益气强身颗粒	中成药	ZC006874
益气养血补酒	中成药	ZC006880
益气养血口服液	中成药	ZC006882
益肾兴阳胶囊	中成药	ZC006903
益寿大补酒	中成药	ZC006907
益寿强身膏	中成药	ZC006908
益髓颗粒	中成药	ZC006909
益心复脉颗粒	中成药	ZC006913
益心胶囊	中成药	ZC006914
益心颗粒	中成药	ZC006915
益心口服液	中成药	ZC006916
益心舒胶囊	中成药	ZC006918
益心通脉颗粒	中成药	ZC006919
益血糖浆	中成药	ZC006927
银阳虫草胶囊	中成药	ZC007027
营心丹	中成药	ZC007044
玉金方胶囊	中成药	ZC007071
玉金方片	中成药	ZC007072
玉泉颗粒	中成药	ZC007083
玉泉片	中成药	ZC007084
玉液金丸	中成药	ZC007092
玉液丸	中成药	ZC007093
再造丸	中成药	ZC007177
枣参安神胶囊	中成药	ZC007189
增力再生丸	中成药	ZC007197
展筋活血散	中成药	ZC007206
正骨膏	中成药	ZC007278
止泻保童颗粒	中成药	ZC007376
枳陈消食口服液	中成药	ZC007399

续表

制剂名称	类别	序号
至宝灵芝酒	中成药	ZC007405
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
至宝三鞭精	中成药	ZC007407
至宝三鞭酒	中成药	ZC007408
至宝三鞭丸	中成药	ZC007409
炙甘草合剂	中成药	ZC007436
珠贝定喘丸	中成药	ZC007490
注射用脑心康	中成药	ZC007517
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨木瓜丸	中成药	ZC007528
壮阳健威丸	中成药	ZC007541
状元红药酒	中成药	ZC007551
状元深海龙酒	中成药	ZC007552
状元丸	中成药	ZC007553
滋补参茸丸	中成药	ZC007572
滋肾健脑颗粒	中成药	ZC007575
滋肾育胎丸	中成药	ZC007580
滋阴补肾丸	中成药	ZC007584

YC001576 人参果总皂苷

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【功效应用】滋补强壮，延年益寿，抗疲劳，抗应激，抗乏氧。用于头晕，疲劳，早衰与神经衰弱，内分泌失调等。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
玫参补肾口服液	中成药	ZC003532
振源胶囊	中成药	ZC007254
振源口服液	中成药	ZC007255
振源片	中成药	ZC007256

YC001577 人参露

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为加工红参或人参的蒸馏液。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
五加参蛤蚧精	中成药	ZC005841

YC001578　人参芦头

【其他名称】人参芦、参芦

【外文名称】Rhizoma Ginseng

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C.A.Mey. 的根茎。

【性状】根茎呈圆柱形，长 2～5.5cm，直径 0.5～1cm。表面黄棕色，有不规则纵皱纹及横皱纹，具碗状茎痕 4～6 个，交互排列，顶端常见冬芽。质脆，易折断，断面不平坦，皮部疏松。气微香，味稍甜而后苦。

【化学成分】含人参皂苷－Ro、－Rb_1、－Rb_2、－Rc、－Rd、－Re、－Rg_1、－Rg_2、－Rg_3、20（R）人参皂苷－Rh_1。还含挥发油、氨基酸及无机元素。

【性味归经】甘、苦、温。归脾、胃、肺经。

【功效应用】升阳举陷。用于脾虚气陷，久泻、脱肛。

【用法用量】3～10g。

【禁忌】热证、实证禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补气升提片	中成药	ZC000403
固元胶囊	中成药	ZC001905
固元颗粒	中成药	ZC001906
固元片	中成药	ZC001907
益气祛痰合剂	中成药	ZC006875

YC001579　人参糖肽

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
人参糖肽注射液	中成药	ZC004327

YC001580　人参须

【其他名称】白参须、白弯须、白直须、红参须、红直须、参须

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C.A.Mey. 的细支根及须根。

【性状】因加工方法不同，商品有红直须、白直须、红弯须、白弯须等规格。

红直须 为较粗的细支根，一般长 10cm 以上，棕红色，体表有纵皱及须根脱落痕，少数有栓皮剥落现象。断面棕红色，平坦，类圆形，边缘弯曲成波状；质坚脆，气香，味苦。

白直须　为较粗长的支根，性状同红直须，惟表面黄白色，多数已无外皮，断面类白色。

红弯须　为棕红色的细支根及须根，长短粗细不等，质脆，味苦。

白弯须　多为须根，常团成饼状，黄白色，性状同红弯须。

【性味归经】甘、苦，平。归肺经。

【功效应用】益气、生津、止渴。治咳嗽吐血、口渴、胃虚呕逆。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
人参补气胶囊	中成药	ZC004305
人参当归颗粒	中成药	ZC004308
乌蛇止痒丸	中成药	ZC005810
心可宁胶囊	中成药	ZC006421
益气生津降糖胶囊	中成药	ZC006877

YC001581　人参叶

【外文名称】Folium Ginseng

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C.A.Mey. 的干燥叶。秋季采收，晾干或烘干。

【性状】本品常扎成小把，呈束状或扇状，长 12～35cm。掌状复叶带有长柄，暗绿色，3～6 枚轮生。

小叶通常5枚，偶有7或9枚，呈卵形或倒卵形。基部的小叶长2～8cm，宽1～4cm；上部的小叶大小相近，长4～16cm，宽2～7cm。基部楔形，先端渐尖，边缘具细锯齿及刚毛，上表面叶脉生刚毛，下表面叶脉隆起。纸质，易碎。气清香，味微苦而甘。

【化学成分】人参茎叶含三萜类及其皂苷成分：人参皂苷－Rb_1、－Rb_2、－Rc、－Rd、－Re、－Rf、－Rg_1、－Rg_2、－Rg_3、－Rg_4、－Rh_1、－Rh_2、－Rh_3、－F_1、－F_2、－F_3、－F_4、－La，20（R）人参皂苷－Rg_2、－Rh_2，20（S）人参皂苷－Rh_2，20－葡萄糖人参皂苷－Rf，20（R）原人参三醇，20（R）原人参二醇，胡萝卜苷；黄酮类成分：三柰酚，三叶豆苷，人参黄酮苷。还含挥发油，多糖，氨基酸及无机元素。

本品含人参皂苷Rg_1和人参皂苷Re的总量不得少于2.25%。

【性味归经】苦、甘，寒。归肺、胃经。

【功效应用】补气，益肺，祛暑，生津。用于气虚咳嗽，暑热烦躁，津伤口渴，头目不清，四肢倦乏。

【用法用量】3～9g。

【应用参考】不宜与藜芦同用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
洁阴止痒洗液	中成药	ZC002606
七珠健胃茶	中成药	ZC003843
参七脑康胶囊	中成药	ZC004814
消痰益康	中成药	ZC006113

YC001582 人指甲

【外文名称】Unguis Hominis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为人 *Homo sapiena* L. 的手指甲。

【性状】本品呈新月状条形或片状，上、下或内外面略成弧形，大小不一，厚度0.2～0.5mm。灰白色或淡黄色，半透明。外表面平滑，有光泽，隐约可见平直细密条纹；内表面较粗糙。角质，软韧，略有弹性。气微，味淡。

【性味归经】甘、咸，平。

【功效应用】利咽，明目，止血。用于咽喉肿痛，目赤，尿血。

【用法用量】1.5～3g。多入成药制剂用；外用：研极细末点眼，搐鼻。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
喉炎丸	中成药	ZC002154
溃疡宁胶囊	中成药	ZC003119
锡类含片	中成药	ZC005924
锡类散	中成药	ZC005925

YC001583 人中白

【其他名称】白秋霜、淡秋白、尿干子、尿壶垢、秋白霜、千年冰、万年霜、中白丹

【外文名称】Calamitas Urinae Hominis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为人尿自然沉积的固体物。采得后入水中浸泡，除去杂质，晒干。

【性状】本品呈不规则的块片状，大小不一，厚3～5mm。外表面灰白色，光滑或有瘤状突起，有时一面平滑，另一面松泡而凹凸不平。质硬而脆，易碎断，断面显层纹。有尿臊气。

【性味归经】咸，寒。归肺、肝、膀胱经。

【功效应用】清热解毒，祛瘀止血。用于咽喉肿痛，牙疳口疮，咯血，衄血。

【用法用量】4.5～9g；外用适量，研末，吹患处。

【应用参考】凡脾胃虚寒者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
儿童回春颗粒	中成药	ZC000993
儿童回春丸	中成药	ZC000994
喉药散	中成药	ZC002155
口疳吹药	中成药	ZC003080
绿袍散	中成药	ZC003422
青黛散	中成药	ZC004020
清咽解毒散	中成药	ZC004208
痧气散	中成药	ZC004564
双料喉风散	中成药	ZC005264
珠珀惊风散	中成药	ZC007497

YC001584　人中黄

【其他名称】甘中黄、金汁

【外文名称】Pulvis Glycyrrhizae Praeparatus

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为甘草粉末的加工品。

【性状】本品完整者圆柱形，长短不等，直径3～5cm。外表面及断面均呈暗黄色，稍粗糙，可见细小短节状的甘草纤维纵横交织，有时尚可发现外表附有灰黄色的膜状竹衣残片。质坚实，略硬，不易敲碎，但表面易剥落。气特异，味甘。

【性味归经】甘、咸，寒。归心、胃经。

【功效应用】清热解毒。用于热病中毒，咽喉肿痛，恶疮。

【用法用量】6～9g，煎时布袋包裹。

YC001585　人字草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物丁癸草 *Zornia diphylla* Pers. 的全草。夏秋采收，洗净、晒干。

【化学成分】含黄酮甙酚类、氨基酸。

【性味归经】甘、凉。归肝、肺、大肠经。

【功效应用】败毒抗瘤，消炎退肿。

【用法用量】煎剂：15～30g（鲜品倍量）。外用：适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653

YC001586　忍冬藤

【其他名称】大薜荔、二花藤、二花秧、金钗股、金银藤、鹭鸶藤、老翁须、蜜桶藤、千金藤、忍寒草、通灵草、甜藤、银花藤、右旋藤、鸳鸯藤、右篆藤、左缠藤

【外文名称】Caulis Lonicerae Japonicae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. 的干燥茎枝。秋、冬二季采割，晒干。

【性状】本品呈长圆柱形，多分枝，常缠绕成束，直径1.5～6mm。表面棕红色至暗棕色，有的灰绿色，光滑或被茸毛；外皮易剥落。枝上多节，节间长6～9cm，有残叶及叶痕。质脆，易折断，断面黄白色，中空。气微，老枝味微苦，嫩枝味淡。

【化学成分】本品按干燥品计算，含绿原酸不得少于0.10%。

茎枝含绿原酸、异绿原酸、马钱子苷、断马钱子苷二甲基缩醛等。

叶含忍冬苷、木犀草素、忍冬素、异绿原酸、咖啡酸、香草酸及喜树次碱等。

【性味归经】甘，寒。归肺、胃经。

【功效应用】清热解毒，疏风通络。用于温病发热，热毒血痢，痈肿疮疡，风湿热痹，关节红肿热痛。

【用法用量】9～30g。

【应用参考】

宜忌：脾胃虚寒者慎用。忍冬藤与金银花功效相似，可作金银花的代用品。但本品有通经络作用，而解毒作用弱于金银花，使用时应加以注意。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方忍冬藤阿司匹林片	化学药	HZ001360
鳖甲消痔胶囊	民族药	MZ000054
康肾颗粒	民族药	MZ000282
痔疾栓	民族药	MZ000754
痔疾洗液	民族药	MZ000755
丹桃合剂	中成药	ZC000748
风湿安颗粒	中成药	ZC001088
风湿镇痛丸	中成药	ZC001120
风痛安胶囊	中成药	ZC001122
妇宝颗粒	中成药	ZC001179
妇康口服液	中成药	ZC001188
妇乐胶囊	中成药	ZC001222
妇乐颗粒	中成药	ZC001223
妇炎舒胶囊	中成药	ZC001256
复方忍冬野菊感冒片	中成药	ZC001486
复方石淋通片	中成药	ZC001508
复方双花藤止痒搽剂	中成药	ZC001523
复方乌梅祛暑颗粒	中成药	ZC001551

续表

制剂名称	类别	序号
复方紫草气雾剂	中成药	ZC001635
复方紫草油	中成药	ZC001636
肝达片	中成药	ZC001679
加味感冒水丸	中成药	ZC002410
加味感冒丸	中成药	ZC002411
加味银翘片	中成药	ZC002434
金羚感冒片	中成药	ZC002712
金钱通淋颗粒	中成药	ZC002736
金钱通淋口服液	中成药	ZC002737
金银花颗粒	中成药	ZC002773
金银花糖浆	中成药	ZC002775
抗病毒颗粒	中成药	ZC002971
抗腮腺炎注射液	中成药	ZC003013
口腔炎喷雾剂	中成药	ZC003085
排石膏	中成药	ZC003753
排石颗粒	中成药	ZC003754
盆炎净胶囊	中成药	ZC003764
盆炎净颗粒	中成药	ZC003765
盆炎净口服液	中成药	ZC003766
盆炎净片	中成药	ZC003767
皮肤病血毒丸	中成药	ZC003769
清火爽口颗粒	中成药	ZC004081
忍冬感冒颗粒	中成药	ZC004342
烧伤肤康液	中成药	ZC004643
烧伤止痛药膏	中成药	ZC004647
烧烫宁喷雾剂	中成药	ZC004648
麝香抗栓丸	中成药	ZC004704
神农茶颗粒	中成药	ZC004941
神犀丹	中成药	ZC004948
湿热痹颗粒	中成药	ZC005050
湿热痹片	中成药	ZC005051
疏风散热胶囊	中成药	ZC005137
双藤筋骨片	中成药	ZC005281
双香排石颗粒	中成药	ZC005282
双辛鼻窦炎颗粒	中成药	ZC005284
四藤片	中成药	ZC005333
速克感冒胶囊	中成药	ZC005365

续表

制剂名称	类别	序号
速克感冒片	中成药	ZC005366
田七跌打风湿软膏	中成药	ZC005473
小儿久嗽丸	中成药	ZC006253
小儿清热化痰栓	中成药	ZC006299
咽炎含片	中成药	ZC006622
延寿片	中成药	ZC006628
益气养血补酒	中成药	ZC006880
银柴合剂	中成药	ZC006960
银柴颗粒	中成药	ZC006961
银菊清解片	中成药	ZC006985
鸢都感冒颗粒	中成药	ZC007121
治感灵颗粒	中成药	ZC007419
中风回春胶囊	中成药	ZC007459
中风回春颗粒	中成药	ZC007460
中风回春片	中成药	ZC007461
中风回春丸	中成药	ZC007462
紫草油	中成药	ZC007591

YC001587 绒毛龙穿草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
灯心止血糖浆	中成药	ZC000821

YC001588 绒楠

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物猴高铁 *Machilus velutina* Champ. ex Benth.，以根、叶入药。全年可采，去杂质，晒干。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】化痰止咳，消肿止痛，收敛止血。用于支气管炎；外用治烧烫伤，外伤出血，痈肿，骨折。

【用法用量】叶9～15g。外用根（或根皮）研粉调敷或鲜品捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打扭伤散	中成药	ZC000868

YC001589　绒线草

【外文名称】Herba Conyzae Canadensis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物小飞蓬 *Conyza canadensis*（L.）Cronq. 的干燥地上部分。夏、秋季采收的地上部分，晒干或鲜用。

【性状】本品茎圆柱形，长可达 50～70cm，直径 0.5～1.5cm，上部约 1/3 处具多分枝，黄绿色。叶互生，条状披针形，长 3～5cm，宽 0.5cm，基部狭，无明显叶柄，边缘具锯齿。大部分已脱落。头状花序直径约 0.5cm，黄白色，密集成圆锥状；舌状花直立，条形；两性花筒状，冠毛白色，刚毛状。质脆，断面黄白色，中心具海绵状白髓。气微，味淡。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】清热解毒，散瘀消肿，祛风止痒。用于口腔破溃，中耳炎，目赤，风火牙痛，风湿骨痛。

【用法用量】15～30g。

YC001590　榕树须

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 14 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物榕树 *Ficus microcarpa* L. 的干燥气生根。全年可采割，扎成小把，干燥。

【性状】本品呈木质细条状，长 1m 左右，基部较粗，直径 4～8mm，末端渐细，常分枝，有时簇生 6～7 条支根，表面红褐色，外皮多纵裂，有时剥落，皮孔呈圆点状或椭圆状，灰白色。质脆，皮部不易折断，断面木部棕色。气微，味微苦涩。

【化学成分】本品含酚类、氨基酸、有机酸、糖类。

【性味归经】苦、涩，平。

【功效应用】祛风清热，活血散瘀，解毒。用于流感，百日咳，麻疹不透，扁桃体炎，眼结膜炎，痧气腹痛，风湿骨痛，鼻衄，血淋，跌打损伤。

【用法用量】9～15g；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清热凉茶	中成药	ZC004150

YC001591　榕树叶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 9 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物榕树 *Ficus microcarpa* L. 的干燥叶。全年可采收，除去杂质，干燥。

【性状】本品呈不规则卷曲状，茶褐色。展开后呈倒卵状长圆形，长 4～9cm，宽 2～4cm，顶端钝或短尖，基部稍狭，全缘，基出脉 3 条，侧脉 5～7 对，稍平行，沿边缘整齐网结，下表面网脉明显。叶柄长 7～15mm。质脆易碎。气微，味淡。

【化学成分】本品含三萜皂苷、黄酮苷、酸性树脂、鞣质。

【性味归经】淡，凉。

【功效应用】活血散瘀，解热利湿。用于跌打损伤，慢性气管炎，流感，百日咳，扁桃体炎，菌痢，肠炎，目赤，牙痛。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
情安喘定片	中成药	ZC004222

YC001592　榕须

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物榕树 *Ficus microcarpa* L. 气生根。全年可采，割下气根，扎成小把，晒干。

【性状】干燥气根呈木质细条状，长 1m 左右，基部较粗，径 4～8mm，末端渐细，往往分枝，有时簇生 6～7 条支根。表面红棕色，外皮多纵裂，有时剥落，皮孔灰白色，呈圆点状或椭圆状。质脆，皮部不易折断，断面本部棕色。

【化学成分】气生根含酚类、氨基酸、有机酸及糖类。

【性味归经】苦、涩，平。

1.《南宁市药物志》："涩，平。"

2.《广西中药志》："味苦涩，性温，无毒。"归肺、脾、肾三经。

【功效应用】祛风清热，活血解毒。现用于流感，百日咳，麻疹不透，扁桃体炎，眼结膜炎，以及痧气腹痛，风湿骨痛，跌打损伤等症。

【用法用量】10～15g，煎汤或浸酒服。外用适量，捣碎酒炒敷或煎水洗。

YC001593 肉苁蓉

【其他名称】碧水龙、苁蓉、寸云、淡苁蓉、地精、大云、大芸、黑司命、金笋、肉松容、肾天

【外文名称】Herba Cistanches

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为列当科植物肉苁蓉 *Cistanche deserticola* Y.C.Ma 或管花肉苁蓉 *Cistanche tubulosa*（Schrenk）Wight 的干燥带鳞叶的肉质茎。多于春季苗未出土或刚出土时采挖，除去花序，切段，晒干。

【性状】肉苁蓉　呈扁圆柱形，稍弯曲，长 3～15cm，直径 2～8cm。表面棕褐色或灰棕色，密被覆瓦状排列的肉质鳞叶，通常鳞叶先端已断。体重，质硬，微有柔性，不易折断。断面棕褐色，有淡棕色点状维管束，排列成波状环纹。气微，味甜、微苦。

管花肉苁蓉　呈类纺锤形、扁纺锤形或扁柱形，稍弯曲，长 5～25cm，直径 2.0～9cm。表面棕褐色至黑褐色。断面颗粒状，灰棕色至灰褐色，散生点状维管束。

【化学成分】本品按干燥品计算，含麦角甾苷不得少于 0.080%。

肉质茎含肉苁蓉苷 A、B、C、H，洋丁香酚苷，2，－乙酰基洋丁香酚苷，海胆苷等 7 种苯乙醇苷成分，还含鹅掌楸苷，8－表马钱子苷酸，胡萝卜苷，甜菜碱，β－谷甾醇，甘露醇，*N*，*N*－二甲基甘氨酸甲酯，以及 15 种氨基酸，如苯丙氨酸，缬氨酸，亮氨酸，异亮氨酸，赖氨酸，苏氨酸等，又含琥珀酸，三十烷醇及多糖类等成分。

【性味归经】甘、咸，温。归肾、大肠经。

【功效应用】补肾阳，益精血，润肠通便。用于阳痿，不孕，腰膝酸软，筋骨无力，肠燥便秘。

【用法用量】内服：煎汤，6～9g。或入丸、散，或浸酒。

【禁忌】胃弱便溏，相火旺者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
六味西红花口服液	民族药	MZ000336
鹿仙补肾片	民族药	MZ000343
排毒降脂胶囊	民族药	MZ000377
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安肾丸	中成药	ZC000058
敖东壮肾丸	中成药	ZC000077
八子补肾胶囊	中成药	ZC000121
巴戟补酒	中成药	ZC000122
巴戟补肾丸	中成药	ZC000123
巴戟口服液	中成药	ZC000124
巴仙苁蓉强肾胶囊	中成药	ZC000126
保真膏	中成药	ZC000285
便秘通	中成药	ZC000346
便乃通茶	中成药	ZC000347
便通胶囊	中成药	ZC000348
补脑丸	中成药	ZC000396
补肾斑龙片	中成药	ZC000406
补肾明目颗粒	中成药	ZC000413
补肾宁片	中成药	ZC000414
补肾填精丸	中成药	ZC000420
补肾益精丸	中成药	ZC000428
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
蚕蛾公补合剂	中成药	ZC000465
蚕蛾公补酒	中成药	ZC000466
蚕蛾公补片	中成药	ZC000467
蚕鹿口服液	中成药	ZC000469
长春药酒	中成药	ZC000525
雏凤精	中成药	ZC000586
苁黄补肾丸	中成药	ZC000666
苁蓉补肾丸	中成药	ZC000667
苁蓉通便口服液	中成药	ZC000668
苁蓉益肾颗粒	中成药	ZC000669
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
杜仲补天素片	中成药	ZC000937
杜仲补天素丸	中成药	ZC000938
阿胶珍珠膏	中成药	ZC000977
防衰益寿丸	中成药	ZC001049

续表

制剂名称	类别	序号
妇科再造丸	中成药	ZC001216
复方蛤蚧口服液	中成药	ZC001370
复方黑蚁健肾酒	中成药	ZC001385
复方雄蛾益精口服液	中成药	ZC001573
复方雄蛾益阳胶囊	中成药	ZC001574
蛤蚧补肾丸	中成药	ZC001787
更辰胶囊	中成药	ZC001799
骨刺痹痛丸	中成药	ZC001843
骨苓通痹丸	中成药	ZC001862
固本回元口服液	中成药	ZC001888
固本延龄丸	中成药	ZC001893
固精补肾丸	中成药	ZC001898
固精参茸丸	中成药	ZC001899
固肾安胎丸	中成药	ZC001900
固肾补气散	中成药	ZC001901
归仙口服液	中成药	ZC001982
归元健脑片	中成药	ZC001985
龟黄补酒	中成药	ZC001988
龟龄集	中成药	ZC001995
龟龄集胶囊	中成药	ZC001996
海龙蛤蚧口服液	中成药	ZC002047
海龙胶	中成药	ZC002048
海龙胶口服液	中成药	ZC002049
海马补肾丸	中成药	ZC002051
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
海马强肾丸	中成药	ZC002053
海马三肾丸	中成药	ZC002054
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
琥珀还睛丸	中成药	ZC002185
华容口服液	中成药	ZC002207
还少丹	中成药	ZC002247
还少胶囊	中成药	ZC002248
回春胶囊	中成药	ZC002306
回春酒	中成药	ZC002307
回春如意胶囊	中成药	ZC002308
藿鹿补肾胶囊	中成药	ZC002363
加味龟龄集酒	中成药	ZC002413

续表

制剂名称	类别	序号
加味青娥丸	中成药	ZC002419
佳蓉片	中成药	ZC002436
健脑胶囊	中成药	ZC002481
健脑灵片	中成药	ZC002482
健脑丸	中成药	ZC002483
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
健身药酒	中成药	ZC002520
解毒维康片	中成药	ZC002627
金刚片	中成药	ZC002663
金刚丸	中成药	ZC002669
九归强肾酒	中成药	ZC002858
九味参蓉胶囊	中成药	ZC002879
蠲痹抗生丸	中成药	ZC002921
抗骨增生胶囊	中成药	ZC002995
抗骨增生颗粒	中成药	ZC002996
抗骨增生口服液	中成药	ZC002997
抗骨增生片	中成药	ZC002998
抗骨增生糖浆	中成药	ZC002999
抗骨增生丸	中成药	ZC003000
抗骨质增生丸	中成药	ZC003001
抗衰复春片	中成药	ZC003014
坤灵丸	中成药	ZC003127
力补金秋胶囊	中成药	ZC003180
龙凤宝胶囊	中成药	ZC003347
龙凤宝片	中成药	ZC003348
龙苓春合剂	中成药	ZC003352
龙苓春药酒	中成药	ZC003353
龙鹿丸	中成药	ZC003354
龙虱补肾酒	中成药	ZC003363
鹿茸参鞭酒	中成药	ZC003406
鹿尾鞭酒	中成药	ZC003413
男宝胶囊	中成药	ZC003602
男康片	中成药	ZC003604
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
排毒养颜胶囊	中成药	ZC003752
炮天红酒	中成药	ZC003759

续表

制剂名称	类别	序号
培元通脑胶囊	中成药	ZC003762
脾肾两助丸	中成药	ZC003776
芪蓉润肠口服液	中成药	ZC003862
杞蓉片	中成药	ZC003894
强力健身胶囊	中成药	ZC003973
强身健脑片	中成药	ZC003987
强阳保肾丸	中成药	ZC003997
轻舒颗粒	中成药	ZC004041
清宫长春胶囊	中成药	ZC004071
清脂胶囊	中成药	ZC004219
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
全鹿片	中成药	ZC004275
全鹿丸	中成药	ZC004276
人参补丸胶囊	中成药	ZC004306
人参卫生丸	中成药	ZC004329
茸地益肾胶囊	中成药	ZC004343
茸地益肾口服液	中成药	ZC004344
茸桂补肾口服液	中成药	ZC004345
茸芪益肾口服液	中成药	ZC004347
茸蓉补肾口服液	中成药	ZC004349
蓉蛾益肾口服液	中成药	ZC004358
蓉杞参胶囊	中成药	ZC004359
润肠宁神膏	中成药	ZC004408
润通丸	中成药	ZC004421
三宝胶囊	中成药	ZC004434
三宝片	中成药	ZC004435
三鞭补酒	中成药	ZC004436
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440
三才封髓丸	中成药	ZC004441
三肾丸	中成药	ZC004502
三肾温阳酒	中成药	ZC004503
参苓益肾酒	中成药	ZC004792
参龙补肾胶囊	中成药	ZC004793
参龙虫草益肾胶囊	中成药	ZC004794
参鹿扶正合剂	中成药	ZC004801
参鹿扶正胶囊	中成药	ZC004802
参鹿强身丸	中成药	ZC004806

续表

制剂名称	类别	序号
参茸安神片	中成药	ZC004855
参茸安神丸	中成药	ZC004856
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸多鞭酒	中成药	ZC004865
参茸复春片	中成药	ZC004869
参茸蛤蚧保肾丸	中成药	ZC004870
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸酒	中成药	ZC004875
参茸强肾口服液	中成药	ZC004883
参茸强肾片	中成药	ZC004884
参茸三七酒	中成药	ZC004887
参茸丸	中成药	ZC004891
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参茸珍宝片	中成药	ZC004896
参阳胶囊	中成药	ZC004922
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937
肾宝合剂	中成药	ZC004956
肾宝糖浆	中成药	ZC004957
生力胶囊	中成药	ZC005017
生脉增液通胶囊	中成药	ZC005028
石斛明目丸	中成药	ZC005102
石斛夜光颗粒	中成药	ZC005103
石斛夜光丸	中成药	ZC005104
疏肝益阳胶囊	中成药	ZC005139
双参补肾口服液	中成药	ZC005276
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
锁阳固精丸	中成药	ZC005387
藤黄健骨丸	中成药	ZC005423
天麻醒脑胶囊	中成药	ZC005448
天蓉益肾合剂	中成药	ZC005456
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
添精补肾膏	中成药	ZC005469
通便灵茶	中成药	ZC005524
通便灵胶囊	中成药	ZC005525
通便消痤胶囊	中成药	ZC005528
通便消痤片	中成药	ZC005529

续表

制剂名称	类别	序号
通脉强肾酒	中成药	ZC005554
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
温肾助阳药酒	中成药	ZC005770
温胃舒胶囊	中成药	ZC005772
温胃舒颗粒	中成药	ZC005773
乌苓苁蓉合剂	中成药	ZC005805
无比山药丸	中成药	ZC005815
无敌丹胶囊	中成药	ZC005816
无敌药酒	中成药	ZC005817
五加参蛤蚧精	中成药	ZC005841
五仁润肠丸	中成药	ZC005862
五味子丸	中成药	ZC005876
仙蛾酒	中成药	ZC005952
仙戟补肾胶囊	中成药	ZC005957
仙茸壮阳口服液	中成药	ZC005972
小儿秘通口服液	中成药	ZC006269
雪莲药酒	中成药	ZC006562
阳春胶囊	中成药	ZC006655
洋参虫草益肾口服液	中成药	ZC006666
腰肾膏	中成药	ZC006735
益气补肾胶囊	中成药	ZC006861
益肾兴阳胶囊	中成药	ZC006903
益智康脑丸	中成药	ZC006933
鱼螺补肾丸	中成药	ZC007060
鱼螺丸	中成药	ZC007061
黄芪强肾胶囊	中成药	ZC007066
玉蓉补肾口服液	中成药	ZC007087
玉液金丸	中成药	ZC007092
玉液丸	中成药	ZC007093
赞化鹿茸丸	中成药	ZC007179
障眼明片	中成药	ZC007211
贞蓉丹合剂	中成药	ZC007218
正骨膏	中成药	ZC007278
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
壮骨酒	中成药	ZC007526

续表

制剂名称	类别	序号
壮骨伸筋胶囊	中成药	ZC007530
壮阳春胶囊	中成药	ZC007539
壮阳健威丸	中成药	ZC007541
壮腰补肾丸	中成药	ZC007542
壮元补身酒	中成药	ZC007548
滋补水鸭合剂	中成药	ZC007574
子仲益肾丸	中成药	ZC007588

YC001594 肉豆蔻

【其他名称】豆蔻、顶头肉、迦拘勒、肉果、统肉果、玉果、杂德

【外文名称】Semen Myristicae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为肉豆蔻科植物肉豆蔻 *Myristica fragrans* Houtt. 的干燥种仁。

【性状】本品呈卵圆形或椭圆形，长 2～3cm，直径 1.5～2.5cm。表面灰棕色或灰黄色，有时外被白粉（石灰粉末）。全体有浅色纵行沟纹及不规则网状沟纹。种脐位于宽端，呈浅色圆形突起，合点呈暗凹陷。种脊呈纵沟状，连接两端。质坚，断面显棕黄色相杂的大理石花纹，宽端可见干燥皱缩的胚，富油性。气香浓烈，味辛。

【化学成分】本品含挥发油不得少于 6.0%（ml/g）。

种仁含脂肪油，挥发油。挥发油内含有毒物质肉豆蔻醚；并主含香桧烯，α－及 β－蒎烯，松油－4－烯醇，γ－松油烯，柠檬烯，冰片烯，α－及 β－水芹烯，δ－荜澄茄烯，α－异松油烯，α－松油醇，对聚伞花素，榄香脂素；还含樟烯，月桂烯，3,4－二甲基苏合香烯，芳樟醇，顺式辣薄荷醇，反式辣薄荷醇，龙脑，顺式丁香烯，香茅醇，对聚伞花素－α－醇，黄樟醚，橙花醇，β－荜澄茄油烯，乙酸辖牛儿醇酯，丁香油酚，甲基丁香油酚，异榄香脂素。脂肪油中主含三肉豆蔻酸甘油酯和少量的三油酸甘油酯等。种子还含木脂素类：如利卡灵 A、B 等。脱脂种仁含肉豆蔻酸及苷元为齐墩果酸的三萜皂苷。

【性味归经】辛，温。归脾、胃、大肠经。

【功效应用】温中行气，涩肠止泻。用于脾胃虚

寒，久泻不止，脘腹胀痛，食少呕吐。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】湿热泻痢者忌用。

【应用参考】

宜忌：本品温中固涩，故湿热泻痢者忌用。

“大肠素有火热及中暑热泄暴注，肠风下血，胃火齿痛及湿热积滞方盛，滞下初起，皆不宜服。”（《本草经疏》）

毒性及不良反应：肉豆蔻油的毒性成分为肉豆蔻醚，二者中毒症状相似，肉豆蔻醚对猫的致死量为0.5～1.0ml/kg（在胃肠道的吸收不完全），如皮下注射0.12ml即可引起广泛的肝脏变性。肉豆蔻醚有致畸作用，黄樟醚有麻痹和致癌作用。猫服肉豆蔻粉1.9g/kg，可引起半昏睡状态，并于24小时内死亡，肝有脂肪变性。

肉豆蔻对于人，可引起血压状态不稳定、心率变快、体温降低、无唾液、瞳孔缩小、情感易冲动、孤独感、不能进行智力活动等。

临床曾有人服肉豆蔻粉7.5g引起眩晕乃至谵妄与昏睡的报告。亦有服大量而致死亡的报道。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方酵母碳酸铋片	化学药	HZ001232
阿那日十四味散	民族药	MZ000006
阿魏八味丸	民族药	MZ000010
阿魏五味散	民族药	MZ000011
安神补心六味丸	民族药	MZ000014
安神镇惊二十味丸	民族药	MZ000015
八味沉香散	民族药	MZ000019
八味沉香丸	民族药	MZ000020
八味清心沉香散	民族药	MZ000024
八味三香散	民族药	MZ000025
八味石榴散	民族药	MZ000027
白脉软膏	民族药	MZ000042
槟榔十三味丸	民族药	MZ000056
肠舒止泻胶囊	民族药	MZ000069
常松八味沉香散	民族药	MZ000071
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
沉香十七味丸	民族药	MZ000074
大月晶丸	民族药	MZ000082
豆蔻五味散	民族药	MZ000094

续表

制剂名称	类别	序号
二十九味能消散	民族药	MZ000103
二十味沉香丸	民族药	MZ000107
二十味金汤散	民族药	MZ000108
二十味肉豆蔻散	民族药	MZ000109
二十味肉豆蔻丸	民族药	MZ000110
二十五味阿魏散	民族药	MZ000112
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十五味鹿角丸	民族药	MZ000123
二十五味驴血丸	民族药	MZ000124
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
二十五味獐牙菜散	民族药	MZ000132
二十五味獐牙菜丸	民族药	MZ000133
二十五味珍珠丸	民族药	MZ000134
二十五味竺黄散	民族药	MZ000135
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
固精麦斯哈片	民族药	MZ000191
冠心七味片	民族药	MZ000194
洁白胶囊	民族药	MZ000244
洁白丸	民族药	MZ000245
九味石榴丸	民族药	MZ000269
九味藏紫菀花散	民族药	MZ000270
羚牛角二十五味丸	民族药	MZ000316
六味石榴胶囊	民族药	MZ000334
六味石榴散	民族药	MZ000335
罗补甫克比日丸	民族药	MZ000345
秘诀清凉散	民族药	MZ000357
能安均宁胶囊	民族药	MZ000366
能安均宁散	民族药	MZ000367
暖宫七味散	民族药	MZ000373
暖宫七味丸	民族药	MZ000374
平溃加瓦日西麦尔瓦依特蜜膏	民族药	MZ000378
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七味广枣丸	民族药	MZ000386
清热二十五味丸	民族药	MZ000425
清心沉香八味丸	民族药	MZ000435

续表

制剂名称	类别	序号
肉蔻五味丸	民族药	MZ000455
如意珍宝丸	民族药	MZ000456
萨热十三味鹏鸟丸	民族药	MZ000464
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
三味干姜散	民族药	MZ000470
三味檀香颗粒	民族药	MZ000477
三味檀香汤散	民族药	MZ000478
十八味杜鹃丸	民族药	MZ000502
十八味降香丸	民族药	MZ000505
十八味欧曲丸	民族药	MZ000507
十八味欧曲珍宝丸	民族药	MZ000508
十二味冰片散	民族药	MZ000510
十二味石榴散	民族药	MZ000512
十六味冬青丸	民族药	MZ000515
十六味杜鹃花丸	民族药	MZ000516
十三味马钱子丸	民族药	MZ000524
十四味羚牛角丸	民族药	MZ000528
十味丛菔散	民族药	MZ000530
十五味沉香丸	民族药	MZ000546
十五味黑药丸	民族药	MZ000548
十五味龙胆花丸	民族药	MZ000549
十一味甘露胶囊	民族药	MZ000557
十一味甘露丸	民族药	MZ000558
十一味黄精颗粒	民族药	MZ000560
十一味维命胶囊	民族药	MZ000565
十一味维命散	民族药	MZ000566
手掌参三十七味丸	民族药	MZ000576
顺气安神丸	民族药	MZ000586
顺气补心十一味丸	民族药	MZ000587
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
温肾苏拉甫片	民族药	MZ000629
五根油丸	民族药	MZ000638
行气那尼花颗粒	民族药	MZ000682
芎香通脉丸	民族药	MZ000689
伊木萨克片	民族药	MZ000713
玉簪清咽十五味散	民族药	MZ000730

续表

制剂名称	类别	序号
月光宝鹏丸	民族药	MZ000732
扎冲十三味丸	民族药	MZ000737
镇刺六味丸	民族药	MZ000741
仲泽八味沉香散	民族药	MZ000763
坐珠达西	民族药	MZ000775
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安神丸	中成药	ZC000053
白带净丸	中成药	ZC000137
百效丸	中成药	ZC000205
保利尔胶囊	中成药	ZC000267
保真膏	中成药	ZC000285
跌打万花油	中成药	ZC000878
二益丸	中成药	ZC001034
肥儿片	中成药	ZC001056
肥儿丸	中成药	ZC001059
桂茸固本丸	中成药	ZC002029
黑锡丹	中成药	ZC002115
黄金波药酒	中成药	ZC002260
健康补脾丸	中成药	ZC002475
解毒胶囊	中成药	ZC002621
精制五加皮酒	中成药	ZC002835
九味沉香胶囊	中成药	ZC002867
开胃健脾丸	中成药	ZC002929
灵源万应茶	中成药	ZC003263
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
平安丸	中成药	ZC003785
清心沉香八味散	中成药	ZC004194
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
肉蔻四神丸	中成药	ZC004365
三余神曲	中成药	ZC004513
伤科万花油	中成药	ZC004620
参茸黑锡丸	中成药	ZC004873
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
舒更胶囊	中成药	ZC005171
四神片	中成药	ZC005329
四神丸	中成药	ZC005330
透骨镇风丸	中成药	ZC005609

续表

制剂名称	类别	序号
万应茶	中成药	ZC005650
温脾固肠散	中成药	ZC005766
五加皮酒	中成药	ZC005837
消积健儿片	中成药	ZC006056
小儿腹泻散	中成药	ZC006197
小儿健脾止泻丸	中成药	ZC006235
小儿增食片	中成药	ZC006353
小儿止泻安颗粒	中成药	ZC006364
泻痢保童丸	中成药	ZC006402
泻痢固肠片	中成药	ZC006403
泻痢固肠丸	中成药	ZC006404
御制平安丸	中成药	ZC007103
漳州神曲	中成药	ZC007209
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219
止泻保童颗粒	中成药	ZC007376
壮骨酒	中成药	ZC007526
状元红药酒	中成药	ZC007551

YC001595 肉豆蔻衣

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为肉豆蔻科植物肉豆蔻的假种皮。采集肉豆蔻种子时，剥取假种皮，晒干。

【性状】本品为扁平的裂瓣，长约25mm，厚约1mm。淡红棕色或橙红棕色，作半透明状，性脆，浸入水中即回复在种子上时固有的形状，上部为不整状裂瓣，下端相连，略作碗状。具有肉豆蔻固有的香气，味香而微苦。

【化学成分】含挥发油4%～15%，其成分与其种子成分相似。

棕榈酸占假种皮脂肪中脂肪酸的37.6%，其余为不饱和脂肪酸油酸、亚油酸等。

【功效应用】芳香健胃剂，驱风剂。

【用法用量】内服：煎汤，15～45g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗补甫克比日丸	民族药	MZ000345
平溃加瓦日西麦尔瓦依特蜜膏	民族药	MZ000378
清浊曲比亲艾拉片	民族药	MZ000439
温肾苏拉甫片	民族药	MZ000629
消食阿米勒努西颗粒	民族药	MZ000665
行气那尼花颗粒	民族药	MZ000682

YC001596 肉根黄芪胶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方阿里红片	民族药	MZ000153

YC001597 肉桂

【其他名称】安边桂、安桂、板桂、刁安、大板桂、大桂、桂楠、桂皮、桂心、黄瑶桂、菌桂、跋趾桂、辣桂、绿水桂、牡桂、蒙自桂、企边桂、清化桂、筒桂、香察、玉桂、油桂、紫桂、紫油桂

【外文名称】Cortex Cinnamomi

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的干燥树皮。多于秋季剥取，阴干。

【性状】本品呈槽状或卷筒状，长30～40cm，宽或直径3～10cm，厚0.2～0.8cm。外表面灰棕色，稍粗糙，有不规则的细皱纹及横向突起的皮孔，有的可见灰白色的斑纹；内表面红棕色，略平坦，有细纵纹，划之显油痕。质硬而脆，易折断，断面不平坦，外层棕色而较粗糙，内层红棕色而油润，两层间有1条黄棕色的线纹。气香浓烈，味甜、辣。

【化学成分】本品含挥发油不得少于1.2%（ml/g）；按干燥品计算，含桂皮醛不得少于1.5%。皮含挥发油，油中主要成分为桂皮醛，并含少量乙酸桂皮酯、乙酸苯丙酯。此外，尚含桂皮酸、香豆精、胆碱、β－谷甾醇、原儿茶酸、3－α－O－β－D－吡喃葡萄糖苷、3，4，5－三甲氧基苯酚－β－D－洋芫荽糖（1－6）－β－D－吡喃葡萄糖苷、儿茶精衍生物、桂皮醛环丙三醇（1，3）缩醛、前矢车菊素

（B_3、B_4）、肉桂醇（D_1、D_2）、表儿茶精和鞣质等。

【性味归经】辛、甘，大热。归肾、脾、心、肝经。

【功效应用】补火助阳，引火归源，散寒止痛，活血通经。用于阳痿，宫冷，腰膝冷痛，肾虚作喘，阳虚眩晕，目赤咽痛，心腹冷痛，虚寒吐泻，寒疝，奔豚，经闭，痛经。

【用法用量】1～4.5g，不宜久煎；研末或入丸剂。

【禁忌】阴虚火旺者忌服。

【应用参考】

宜忌：有出血倾向者及孕妇慎用，不宜与赤石脂同用。

“若体热血妄行者，切宜禁忌。畏石脂，妊妇戒用。”（《药鉴》）

毒性及不良反应：临床应用肉桂的量不宜过大。曾有1例成人因顿服大量（一两二钱）肉桂粉末发生毒性反应的报道，表现为头晕眼花、目胀、咳嗽、口渴、尿少、溺时尿道中有灼热感等。推测其毒性反应与肉桂中所含桂皮油有关。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方当归亚铁片	化学药	HZ001127
复方二甲双脈格列吡嗪胶囊	化学药	HZ001155
复方酵母碳酸铋片	化学药	HZ001232
阿那日八味散	民族药	MZ000005
阿那日十四味散	民族药	MZ000006
阿那日五味散	民族药	MZ000007
八味石灰华丸	民族药	MZ000026
八味石榴散	民族药	MZ000027
补肾健胃二十一味丸	民族药	MZ000060
二十八味槟榔丸	民族药	MZ000102
二十五味阿魏散	民族药	MZ000112
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
红花如意丸	民族药	MZ000209
回生甘露丸	民族药	MZ000226
健胃十味丸	民族药	MZ000236

续表

制剂名称	类别	序号
九味石榴丸	民族药	MZ000269
开胃加瓦日西阿米勒片	民族药	MZ000279
六味大托叶云实散	民族药	MZ000321
六味石榴胶囊	民族药	MZ000334
六味石榴散	民族药	MZ000335
罗补甫克比日丸	民族药	MZ000345
能安均宁胶囊	民族药	MZ000366
能安均宁散	民族药	MZ000367
帕朱胶囊	民族药	MZ000376
平溃加瓦日西麦尔瓦依特蜜膏	民族药	MZ000378
普鲁尼亚丸	民族药	MZ000381
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七味槟榔散	民族药	MZ000385
七味葡萄散	民族药	MZ000395
七味胃痛胶囊	民族药	MZ000400
强力玛得土力阿亚特蜜膏	民族药	MZ000409
强身萝菠甫赛河里蜜膏	民族药	MZ000410
日坛十一味丸	民族药	MZ000454
如意珍宝丸	民族药	MZ000456
升阳十一味丸	民族药	MZ000500
十八味欧曲丸	民族药	MZ000507
十二味石榴散	民族药	MZ000512
十六味冬青丸	民族药	MZ000515
十六味杜鹃花丸	民族药	MZ000516
十味黑冰片丸	民族药	MZ000536
十味消食散	民族药	MZ000544
十五味雏凤散	民族药	MZ000547
十五味铁粉散	民族药	MZ000553
十一味黄精颗粒	民族药	MZ000560
石榴健胃胶囊	民族药	MZ000570
石榴健胃散	民族药	MZ000571
石榴健胃丸	民族药	MZ000572
石榴莲花散	民族药	MZ000573
石榴普安散	民族药	MZ000574
石榴日轮丸	民族药	MZ000575
手掌参三十七味丸	民族药	MZ000576
舒胃药酒	民族药	MZ000579

续表

制剂名称	类别	序号
顺气十三味散	民族药	MZ000588
通窍阿亚然及派克日片	民族药	MZ000610
胃可安胶囊	民族药	MZ000625
温散加瓦日西加里奴司片	民族药	MZ000628
温肾苏拉甫片	民族药	MZ000629
五味清浊散	民族药	MZ000649
五味清浊丸	民族药	MZ000650
消食阿米勒努西颗粒	民族药	MZ000665
消食十味胶囊	民族药	MZ000666
消食十味丸	民族药	MZ000667
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709
竺黄安宁丸	民族药	MZ000765
阿魏化痞膏	中成药	ZC000001
阿魏麝香化积膏	中成药	ZC000002
艾附暖宫丸	中成药	ZC000004
安肾丸	中成药	ZC000058
安胃止痛散	中成药	ZC000069
安阳膏药	中成药	ZC000070
安阳固本膏	中成药	ZC000071
安阳精制膏	中成药	ZC000072
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
敖东壮肾丸	中成药	ZC000077
奥松肚痛泻丸	中成药	ZC000079
八宝瑞生丸	中成药	ZC000086
八味肉桂胶囊	中成药	ZC000097
八味肾气丸	中成药	ZC000098
巴仙苁蓉强肾胶囊	中成药	ZC000126
白花蛇膏	中成药	ZC000145
白蔻调中丸	中成药	ZC000156
百补增力丸	中成药	ZC000181
百效丸	中成药	ZC000205
柏子养心浓缩丸	中成药	ZC000211
柏子养心片	中成药	ZC000212
柏子养心丸	中成药	ZC000213
保宁半夏曲	中成药	ZC000269
保真膏	中成药	ZC000285
豹骨酒	中成药	ZC000289

续表

制剂名称	类别	序号
倍芪腹泻贴	中成药	ZC000307
辟瘟片	中成药	ZC000342
补脾益肠丸	中成药	ZC000400
补肾固齿丸	中成药	ZC000408
补肾康乐胶囊	中成药	ZC000412
补肾通淋颗粒	中成药	ZC000421
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
补天灵片	中成药	ZC000437
补血调经片	中成药	ZC000446
采云曲	中成药	ZC000464
柴连口服液	中成药	ZC000489
雏凤精	中成药	ZC000586
春血安胶囊	中成药	ZC000649
纯阳正气丸	中成药	ZC000650
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
大风丸	中成药	ZC000687
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
代温灸膏	中成药	ZC000713
丹桂香颗粒	中成药	ZC000722
丹黄祛瘀胶囊	中成药	ZC000728
丹田降脂丸	中成药	ZC000749
党参养荣丸	中成药	ZC000810
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
跌伤灵贴膏	中成药	ZC000884
丁桂儿脐贴	中成药	ZC000887
丁桂温胃散	中成药	ZC000888
定坤丹	中成药	ZC000902
定坤丸	中成药	ZC000903
独活寄生丸	中成药	ZC000929
杜记独角膏	中成药	ZC000934
肚痛丸	中成药	ZC000948
阿胶参芪酒	中成药	ZC000970
儿泻康贴膜	中成药	ZC001003
二益丸	中成药	ZC001034
法制半夏曲	中成药	ZC001042
防己关节丸	中成药	ZC001048

续表

制剂名称	类别	序号
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
风湿膏药	中成药	ZC001095
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
妇科金丹	中成药	ZC001201
妇科乌金丸	中成药	ZC001211
妇女养血丸	中成药	ZC001232
妇舒丸	中成药	ZC001234
附桂风湿膏	中成药	ZC001259
附桂骨痛胶囊	中成药	ZC001260
附桂骨痛颗粒	中成药	ZC001261
附桂骨痛片	中成药	ZC001262
附桂紫金膏	中成药	ZC001263
复方草豆蔻酊	中成药	ZC001289
复方南星止痛膏	中成药	ZC001463
复方淫羊藿口服液	中成药	ZC001610
复方皂矾丸	中成药	ZC001620
复方制金柑颗粒	中成药	ZC001632
复方追风膏	中成药	ZC001633
甘露膏	中成药	ZC001668
狗皮膏	中成药	ZC001829
骨泰酊	中成药	ZC001869
固本统血颗粒	中成药	ZC001891
固肾定喘丸	中成药	ZC001902
关节解痛膏	中成药	ZC001913
关节镇痛巴布膏	中成药	ZC001916
关节镇痛膏	中成药	ZC001917
归元健脑片	中成药	ZC001985
龟鹿二胶丸	中成药	ZC002000
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004
龟蛇酒	中成药	ZC002008
桂附地黄胶囊	中成药	ZC002009
桂附地黄口服液	中成药	ZC002010
桂附地黄浓缩丸	中成药	ZC002011
桂附地黄片	中成药	ZC002012
桂附地黄丸	中成药	ZC002013
桂附理中水蜜丸	中成药	ZC002014

续表

制剂名称	类别	序号
桂附理中丸	中成药	ZC002015
桂皮酊	中成药	ZC002027
桂蒲肾清胶囊	中成药	ZC002028
桂茸固本丸	中成药	ZC002029
桂香祛暑散	中成药	ZC002031
海龙蛤蚧口服液	中成药	ZC002047
海龙胶	中成药	ZC002048
海龙胶口服液	中成药	ZC002049
海马补肾丸	中成药	ZC002051
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
海马强肾丸	中成药	ZC002053
海马三肾丸	中成药	ZC002054
海马万应膏	中成药	ZC002056
寒喘膏药	中成药	ZC002071
黑锡丹	中成药	ZC002115
恒制咳喘胶囊	中成药	ZC002117
红归胶囊	中成药	ZC002119
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
黄金波药酒	中成药	ZC002260
黄芪建中丸	中成药	ZC002281
回生再造丸	中成药	ZC002313
茴香橘核丸	中成药	ZC002315
活络丸	中成药	ZC002323
活胃胶囊	中成药	ZC002328
活胃散	中成药	ZC002329
活血风寒膏	中成药	ZC002333
活血消痛酊	中成药	ZC002347
藿龙补肾口服液	中成药	ZC002362
济生橘核丸	中成药	ZC002401
济生肾气片	中成药	ZC002402
济生肾气丸	中成药	ZC002403
佳蓉片	中成药	ZC002436
健脑补肾口服液	中成药	ZC002479
健脑补肾丸	中成药	ZC002480
降脂通便胶囊	中成药	ZC002577

续表

制剂名称	类别	序号
交通心肾胶囊	中成药	ZC002584
解暑片	中成药	ZC002639
金凤丸	中成药	ZC002656
金匮肾气片	中成药	ZC002672
金钱白花蛇药酒	中成药	ZC002732
筋骨疼痛酒	中成药	ZC002795
筋骨止痛膏	中成药	ZC002798
筋痛消酊	中成药	ZC002800
九制豨莶草药酒	中成药	ZC002883
救必应胃痛片	中成药	ZC002888
救急行军胶囊	中成药	ZC002891
救急行军散	中成药	ZC002892
橘贝半夏颗粒	中成药	ZC002906
橘核疝气丸	中成药	ZC002907
橘核丸	中成药	ZC002908
开郁老蔻丸	中成药	ZC002939
开郁舒肝水蜜丸	中成药	ZC002940
开郁舒肝丸	中成药	ZC002941
宽中老蔻丸	中成药	ZC003111
老蔻丸	中成药	ZC003158
雷龙片	中成药	ZC003171
利尔眠胶囊	中成药	ZC003193
痢炎宁片	中成药	ZC003216
灵源万应茶	中成药	ZC003263
龙虎人丹	中成药	ZC003349
癃闭通胶囊	中成药	ZC003378
鹿筋壮骨酒	中成药	ZC003401
鹿胎膏	中成药	ZC003410
鹿胎胶囊	中成药	ZC003411
鹿胎颗粒	中成药	ZC003412
绿樱膏	中成药	ZC003426
慢惊丸	中成药	ZC003516
明目羊肝丸	中成药	ZC003575
木香理气片	中成药	ZC003597
木香理气丸	中成药	ZC003598
男宝胶囊	中成药	ZC003602
脑塞通丸	中成药	ZC003635

续表

制剂名称	类别	序号
宁坤养血丸	中成药	ZC003665
牛黄清心丸（局方）	中成药	ZC003706
女宝胶囊	中成药	ZC003732
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
女金片	中成药	ZC003735
女金糖浆	中成药	ZC003736
女金丸	中成药	ZC003737
女胜金丹	中成药	ZC003739
暖脐膏	中成药	ZC003744
暖脐橡胶膏	中成药	ZC003745
暖胃舒乐颗粒	中成药	ZC003746
暖胃舒乐片	中成药	ZC003747
帕朱丸	中成药	ZC003750
炮天红酒	中成药	ZC003759
培元通脑胶囊	中成药	ZC003762
脾肾双补丸	中成药	ZC003777
偏瘫复元丸	中成药	ZC003783
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
朴沉化郁丸	中成药	ZC003805
七味养心健脾胶囊	中成药	ZC003832
前列桂黄片	中成药	ZC003930
强心丸	中成药	ZC003996
强阳保肾丸	中成药	ZC003997
清润丸	中成药	ZC004176
清心滚痰丸	中成药	ZC004195
清心牛黄片	中成药	ZC004198
清心丸	中成药	ZC004199
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
祛风膏	中成药	ZC004242
人丹	中成药	ZC004298
人参女金丸	中成药	ZC004323
人参养荣膏	中成药	ZC004332
人参养荣丸	中成药	ZC004333
人参药酒	中成药	ZC004334
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337

续表

制剂名称	类别	序号
仁丹	中成药	ZC004341
茸桂补肾口服液	中成药	ZC004345
茸蓉补肾口服液	中成药	ZC004349
茸血补心丸	中成药	ZC004354
塞隆风湿胶囊	中成药	ZC004422
三鞭补酒	中成药	ZC004436
三肾丸	中成药	ZC004502
三肾温阳酒	中成药	ZC004503
散风活血膏	中成药	ZC004517
散寒药茶	中成药	ZC004523
伤湿宝珍膏	中成药	ZC004624
少腹逐瘀胶囊	中成药	ZC004650
少腹逐瘀颗粒	中成药	ZC004651
少腹逐瘀丸	中成药	ZC004652
少林风湿跌打巴布膏	中成药	ZC004654
少林风湿跌打膏	中成药	ZC004655
麝香保心丸	中成药	ZC004690
麝香风湿跌打膏	中成药	ZC004693
麝香狗皮膏	中成药	ZC004696
麝香海马追风膏	中成药	ZC004698
麝香回阳膏	中成药	ZC004699
麝香追风止痛膏	中成药	ZC004728
参桂补气养血口服液	中成药	ZC004755
参桂理中丸	中成药	ZC004757
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参桂调经丸	中成药	ZC004759
参桂养荣丸	中成药	ZC004760
参桂再造丸	中成药	ZC004761
参龙虫草益肾胶囊	中成药	ZC004794
参芪山药膏	中成药	ZC004834
参茸鞭丸	中成药	ZC004859
参茸补酒	中成药	ZC004860
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸补血酒	中成药	ZC004862
参茸大补膏	中成药	ZC004864
参茸多鞭酒	中成药	ZC004865
参茸阿胶	中成药	ZC004866

续表

制剂名称	类别	序号
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸黑锡丸	中成药	ZC004873
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
参茸三鞭丸	中成药	ZC004885
参茸三七补血片	中成药	ZC004886
参茸丸	中成药	ZC004891
参麝活络丸	中成药	ZC004906
肾炎温阳片	中成药	ZC004989
肾阳胶囊	中成药	ZC004991
生血片	中成药	ZC005040
十滴水	中成药	ZC005062
十滴水软胶囊	中成药	ZC005063
十二温经丸	中成药	ZC005066
十全大补膏	中成药	ZC005072
十全大补合剂	中成药	ZC005073
十全大补酒	中成药	ZC005074
十全大补颗粒	中成药	ZC005075
十全大补口服液	中成药	ZC005076
十全大补浓缩丸	中成药	ZC005077
十全大补片	中成药	ZC005078
十全大补水丸	中成药	ZC005079
十全大补糖浆	中成药	ZC005080
十全大补丸	中成药	ZC005081
十味扶正颗粒	中成药	ZC005084
十香定痛丸	中成药	ZC005092
十香暖脐膏	中成药	ZC005094
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒肝健胃颗粒	中成药	ZC005154
舒肝快胃丸	中成药	ZC005158
舒筋跌打膏	中成药	ZC005175
双苓止泻口服液	中成药	ZC005266
双香排石颗粒	中成药	ZC005282
水蓬膏	中成药	ZC005292
四季平安油	中成药	ZC005313
损伤接骨药膏	中成药	ZC005379
锁精丸	中成药	ZC005384

续表

制剂名称	类别	序号
锁仙补肾口服液	中成药	ZC005385
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
胎产金丸	中成药	ZC005390
痰喘半夏颗粒	中成药	ZC005398
痰饮丸	中成药	ZC005405
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天和追风膏	中成药	ZC005432
天麻祛风补片	中成药	ZC005442
天蓉益肾合剂	中成药	ZC005456
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
田七镇痛膏	中成药	ZC005479
调经姊妹丸	中成药	ZC005498
调胃丹	中成药	ZC005500
通经甘露丸	中成药	ZC005533
通络活血丸	中成药	ZC005537
通络祛痛膏	中成药	ZC005539
同仁牛黄清心丸	中成药	ZC005583
痛经宝颗粒	中成药	ZC005590
痛经片	中成药	ZC005595
痛经舒口服液	中成药	ZC005597
痛经丸	中成药	ZC005599
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
屠苏液	中成药	ZC005610
外用万应膏	中成药	ZC005632
外用无敌膏	中成药	ZC005633
万灵筋骨膏	中成药	ZC005640
万灵五香膏	中成药	ZC005642
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
万应茶	中成药	ZC005650
王回回狗皮膏	中成药	ZC005659
卫生培元丸	中成药	ZC005681
胃肠健胶囊	中成药	ZC005689
胃活灵片	中成药	ZC005703
胃溃宁口服液	中成药	ZC005708
胃苓丸	中成药	ZC005720
胃气痛片	中成药	ZC005724
胃散	中成药	ZC005726

续表

制剂名称	类别	序号
胃痛定	中成药	ZC005736
胃痛丸	中成药	ZC005743
胃炎宁颗粒	中成药	ZC005749
温经活血片	中成药	ZC005759
温经颗粒	中成药	ZC005761
温经丸	中成药	ZC005762
温经止痛膏	中成药	ZC005764
温脾止泻丸	中成药	ZC005767
温肾前列胶囊	中成药	ZC005768
温胃降逆颗粒	中成药	ZC005771
温胃舒胶囊	中成药	ZC005772
温胃舒颗粒	中成药	ZC005773
温中止泻丸	中成药	ZC005777
乌金止痛丸	中成药	ZC005802
无敌药酒	中成药	ZC005817
无极丸	中成药	ZC005819
五加皮酒	中成药	ZC005837
五苓胶囊	中成药	ZC005856
五苓散	中成药	ZC005858
五香伤膏	中成药	ZC005877
息伤乐酊	中成药	ZC005923
喜字阿胶	中成药	ZC005937
香砂胃苓丸	中成药	ZC006012
香药胃安胶囊	中成药	ZC006027
消疲灵颗粒	中成药	ZC006086
消食贴	中成药	ZC006100
消栓再造丸	中成药	ZC006110
消痈提毒膏	中成药	ZC006138
消瘀定痛膏	中成药	ZC006139
小儿腹泻贴	中成药	ZC006198
小儿腹泻外敷散	中成药	ZC006199
小儿止泻贴	中成药	ZC006369
泻痢保童丸	中成药	ZC006402
心宝丸	中成药	ZC006415
心痛宁滴丸	中成药	ZC006459
心痛宁喷雾剂	中成药	ZC006460
醒脑牛黄清心片	中成药	ZC006495

续表

制剂名称	类别	序号
阳和解凝膏	中成药	ZC006658
阳和丸	中成药	ZC006659
养脾散	中成药	ZC006672
养荣浓缩丸	中成药	ZC006674
养荣丸	中成药	ZC006676
腰痛片	中成药	ZC006739
腰痛丸	中成药	ZC006740
药制橄榄盐	中成药	ZC006747
夜尿宁丸	中成药	ZC006764
一柱天酒	中成药	ZC006782
乙肝扶正胶囊	中成药	ZC006792
益坤丸	中成药	ZC006837
益气养元颗粒	中成药	ZC006884
益肾健腰口服液	中成药	ZC006891
益肾消渴胶囊	中成药	ZC006901
益肾消肿丸	中成药	ZC006902
益阴消渴胶囊	中成药	ZC006929
益智康脑丸	中成药	ZC006933
茵陈五苓丸	中成药	ZC006947
营心丹	中成药	ZC007044
右归胶囊	中成药	ZC007051
右归丸	中成药	ZC007052
鱼鳔补肾丸	中成药	ZC007060
玉液金丸	中成药	ZC007092
愈带丸	中成药	ZC007104
再造丸	中成药	ZC007177
泽桂癃爽胶囊	中成药	ZC007193
增力再生丸	中成药	ZC007197
镇江膏药	中成药	ZC007257
镇江橡胶膏	中成药	ZC007258
正骨膏	中成药	ZC007278
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
止痛化癥胶囊	中成药	ZC007368
止泻保童颗粒	中成药	ZC007376
至宝灵芝酒	中成药	ZC007405
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
至宝三鞭精	中成药	ZC007407

续表

制剂名称	类别	序号
至宝三鞭酒	中成药	ZC007408
至宝三鞭丸	中成药	ZC007409
制金柑丸	中成药	ZC007413
种子三达丸	中成药	ZC007476
仲景胃灵片	中成药	ZC007477
仲景胃灵丸	中成药	ZC007478
周公百岁酒	中成药	ZC007482
朱氏阿魏消痞膏	中成药	ZC007489
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨药酒	中成药	ZC007532
壮骨追风酒	中成药	ZC007533
壮阳健威丸	中成药	ZC007541
状元红药酒	中成药	ZC007551
追风膏	中成药	ZC007555
追风活血膏	中成药	ZC007557
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
滋补健身丸	中成药	ZC007571
滋补参茸丸	中成药	ZC007572
滋肾健脑液	中成药	ZC007576
滋肾丸	中成药	ZC007579
祖师麻风湿膏	中成药	ZC007623

YC001598　肉桂叶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的干燥枝叶。

【性状】本品呈矩圆形至近披针形，长 8～20cm，宽 4～5.5cm，先端尖，基部钝，全缘，上表面棕黄色或暗棕色，有光泽，中脉及侧脉明显凹下，下表面淡棕色或棕褐色，有疏柔毛，具离基三出脉且明显隆起，细脉横向平行。叶柄粗壮，长 1～2cm。革质，易折断。具特异香气，味微辛、辣，叶柄味较浓。

【化学成分】含挥发油，油中主要成分为桂皮醛，此外尚含醋酸桂皮酯、芳香醛、芳香酸、香豆

精等。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】温中散寒，解表发汗。用于外感风寒引起的头晕、头痛，腹痛泄泻，虚寒呕吐，冻疮。

【用法用量】4.5～15g；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肠胃散	中成药	ZC000534
桂龙药膏	中成药	ZC002024
桂龙药酒	中成药	ZC002025

YC001599 肉桂油

【其他名称】桂皮油、桂油、玉桂油

【外文名称】Oleum Cinnamomi

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的干燥枝、叶经水蒸气蒸馏得到的挥发油。

【性状】本品为黄色或黄棕色的澄清液体；有肉桂的特异香气，味甜、辛，露置空气中或存放日久，色渐变深，质渐浓稠。

本品在乙醇或冰醋酸中易溶。

相对密度：应为 1.055～1.070。

折光率：应为 1.602～1.614。

【化学成分】本品含桂皮醛不得少于 75.0%。

【功效应用】驱风健胃药。

【用法用量】口服，一次 0.02～0.2ml，一日 0.06～0.6ml。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方苯海拉明克罗米通酊	化学药	HZ001084
八仙油	中成药	ZC000101
百草油	中成药	ZC000183
百花活血跌打膏	中成药	ZC000191
代温灸膏	中成药	ZC000713
莪树油	中成药	ZC000979
斧标正红花油	中成药	ZC001175
附桂风湿膏	中成药	ZC001259
骨通贴膏	中成药	ZC001870
黑鬼豆油	中成药	ZC002112

续表

制剂名称	类别	序号
红花油	中成药	ZC002126
红色正金软膏	中成药	ZC002134
虎标万金油	中成药	ZC002172
金龙伤湿止痛膏	中成药	ZC002717
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
络通酊	中成药	ZC003452
前列通片	中成药	ZC003946
清凉油（白色）	中成药	ZC004113
清凉油（棕色）	中成药	ZC004114
乳香风湿气雾剂	中成药	ZC004398
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤痛酊	中成药	ZC004632
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
麝香拔湿膏	中成药	ZC004689
麝香跌打风湿膏	中成药	ZC004691
麝香追风膏	中成药	ZC004727
狮马龙活络油	中成药	ZC005047
四季平安油	中成药	ZC005313
四季油	中成药	ZC005319
天和追风膏	中成药	ZC005432
万宝油	中成药	ZC005639
香青百草油搽剂	中成药	ZC006000
腰肾膏	中成药	ZC006735
液体清凉油	中成药	ZC006769
玉龙油	中成药	ZC007073
珠贝定喘丸	中成药	ZC007490

YC001600 肉桂子

【外文名称】Fructus Cinnamomi Cassiae Immaturi

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992 年版）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的干燥带宿萼的未成熟果实。10～11 月间采收，除去杂质，晒干或低温干燥。

【性状】本品呈倒圆锥形，长 4～18mm，直径 4～7mm。宿萼杯状，长 5～11mm，直径 4～7mm，边

缘有不明显的6浅齿裂；表面褐色至黑褐色，有皱纹，下部延长成萼筒，有的连有果柄。宿萼内有未成熟的果实，椭圆形或类圆形，直径2～5mm。黄棕色至棕褐色，略有光泽，有皱纹；顶端稍平截，上部有一微凸起的花柱残基，下部圆钝，可见凸起的子房柄。质松软，易压碎。气香，味甜而辛辣。

【化学成分】本品含挥发油，油中含桂皮醛等。

【性味归经】辛、甘，温。归脾、胃、肾、肺经。

【功效应用】温中散寒，止痛。用于胃腹冷痛，呕哕，肺寒咳喘。

【用法用量】3～6g，或研粉冲服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
平溃加瓦日西麦尔瓦依特蜜膏	民族药	MZ000378
壮益加瓦日西再尔吾尼片	民族药	MZ000769
康氏牛黄解毒片	中成药	ZC002961
康氏牛黄解毒丸	中成药	ZC002962
三余神曲	中成药	ZC004513
散寒药茶	中成药	ZC004523

YC001601　肉果草

【其他名称】巴雅巴

【外文名称】Herba Lanceae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为玄参科植物肉果草 *Lancea tibetica* Hook.f.et Thoms. 的干燥全草。夏末秋初采收。除去杂质，阴干或晒干。

【性状】本品根茎圆柱形，长短不一，直径2～3mm，表面褐色至黄褐色，有纵沟和节上有须根，质脆，易折断，断面平整，淡黄色或黄褐色。叶皱缩卷曲，破碎，淡绿色，完整叶片倒卵形或椭圆形，长2～5cm，具有翅的短柄，微被短柔毛。花皱缩卷曲，萼绿色，钟状，萼齿5，花冠唇形，喉部被白色短柔毛，雄蕊5。果实长卵圆形，近球形，紫红色，3萼宿存，苞被部分淡黄色。种子多数，细小，卵圆形，棕色。气微，味苦。

【性味归经】微甘、苦，寒。

【功效应用】愈合脉管，涩脉止血，生脂，消散外部肌肿。根养肺，托引肺脓。叶治诸疮。种子治心脏病，血瘤，舒肠绞结，破妇女癥瘕。用时要注意对症。

【用法用量】3～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119
二十五味狐肺散	民族药	MZ000122
二十五味竺黄散	民族药	MZ000135
回生甘露丸	民族药	MZ000226

YC001602　肉果花

【外文名称】Arilium Myristicae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为肉豆蔻科植物肉豆蔻 *Myristica fragrans* Houtt. 的干燥假种皮。果实成熟时，剖开果皮，剥取假种皮，低温烘干或阴干。

【性状】本品呈扁平分枝状或半筒状，常折迭压扁，长2.5～4cm，厚约0.1cm。橘黄色或暗红色，无光泽而半透明。肉质油润。浸泡后则呈杯状，上端有大小不等的裂丝或裂瓣，常弯曲折迭。气芳香浓厚，味辛。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】暖脾胃，涩肠。用于虚寒久泻，脘腹胀痛。

【用法用量】2.4～4.5g。

YC001603　肉托果

【其他名称】果其

【外文名称】Fructus Semecarpi

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为漆树科植物肉托果 *Semecarpus anacardius* L.f. 的干燥果实。成熟后采集，晒干。

【性状】本品呈斜卵形、椭圆形，长1.5～2cm，直径1～1.5cm；表面黑色或棕黑色，略有光泽，具不规则皱褶和细小的疣突；基部有残留的灰黑色木质果托。果肉厚，黑紫色，内含带粘性、具光泽的树脂分泌物。果核坚硬，类卵形或椭圆形，黄棕色

或红棕色，种子1枚，狭长圆形，表面红棕色或棕色，种脐色浅，种仁黄白色，富油性。气微，味微辛。

【性味归经】辛，温；有毒。

【功效应用】杀虫，祛腐，敛黄水。用于“木保”病，肉瘤，瘕块，虫病，淋巴结炎溃疡，梅毒。

【用法用量】0.6～1.2g。

YC001604 乳白香青

【其他名称】甘旦巴扎

【外文名称】Flos Anaphalis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物乳白香青 *Anaphalis lactea* Maxim. 的干燥花序。花盛期采集，晒干。

【性状】本品皱缩成团，展开后为多数头状花序聚成伞房状，质地柔软。花梗上密被灰白色绵毛。总苞钟状，数层。苞片上部乳白色，下部淡褐色，干膜质。冠毛白色，粗毛状。气清香，味微苦。

【性味归经】平，甘。

【功效应用】祛风湿，消瘕。用于培根病，瘕瘤，风湿病，水肿。

【用法用量】6～15g。

YC001605 乳鹿

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鹿科动物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或马鹿 *Cervus elaphus* L. 哺乳期的干燥子鹿。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
女宝胶囊	中成药	ZC003732
乳鹿膏	中成药	ZC004385
参鹿补虚胶囊	中成药	ZC004799
温经活血片	中成药	ZC005759

YC001606 乳香

【其他名称】埃塞俄比亚乳香、贝嘎、杜鲁香、滴乳、豆乳香、滴乳珠、滴香、袋香、尔香、黑塌、拣香、摩勒香、明乳、马尾香、瓶香、乳塌、乳头香、乳香米、乳香末、乳香珠、索马里乳香、统乳香、塌香、天泽香、文香、熏陆香、西香、原乳香

【外文名称】Olibanum

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为橄榄科乳香树 *Boswellia carterii* Birdw. 及同属植物 *Boswellia bhaw – dijiana* Birdw. 树皮渗出的树脂。通常分为索马里乳香和埃塞俄比亚乳香，每种又分为乳香珠和原乳香。

【性状】索马里乳香：呈长卵形滴乳状、类圆形颗粒或黏合成大小不等的不规则块状物。大者长达2cm（乳香珠）或5cm（原乳香）。表面黄白色，半透明，被有黄白色粉末，久存则变棕黄色或棕红色。常温时质脆，微热可互相粘连，破碎面有玻璃样光泽。具特异香气，味微苦，嚼之初散成砂粒状，但无砂石感，继之软化成乳白色胶块。

埃塞俄比亚乳香：呈长卵形滴乳状、类圆形颗粒或黏合成大小不等的不规则块状物。大者长达2cm（乳香珠）或5cm（原乳香）。表面不平或有细小颗粒，呈淡黄白色或淡绿色，久存则变黄色。常温时质脆，遇热则软化，破碎面有蜡样光泽。具柠檬香气，味微苦，嚼之软化粘牙，呈乳白色胶块。

【化学成分】索马里乳香含挥发油不得少于6.0%（ml/g）。

埃塞俄比亚乳香含挥发油不得少于2.0%；挥发油含乙酸辛酯应不低于18.0%。

含树脂60%～70%，树胶27%～35%，挥发油3%～8%。树脂的主要成分为游离 α – 乳香脂酸、β – 乳香脂酸、结合乳香脂酸、乳香树脂烃；树胶为阿糖酸的钙盐和镁盐、西黄芪胶黏素和苦味质等。挥发油含蒎烯、莰烯、香桧烯、榄香烯、*dl* – 柠檬烯及 α – 水芹烯、β – 水芹烯、*l* – 壬烯、己醛、庚醛、辛醛、壬醛、2,4 – 壬二烯醛、间 – 异丙基甲苯、桉树脑、异辛醇、*l* – 辛醇、*l* – 壬醇、乙酸正辛酯、乙酸龙脑酯等。

【性味归经】辛、苦，温。归心、肝、脾经。

【功效应用】调气活血，定痛，追毒，排脓消肿。主治气血凝滞、心腹疼痛、痈疮肿毒、跌打损伤，痛经，产后瘀血刺痛。

【用法用量】内服：3～10g，煎汤或入丸、散；

外用：研末调敷。

【禁忌】孕妇忌用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方炉甘石外用散	化学药	HZ001288
复方沙棘籽油栓	化学药	HZ001371
甲硝唑呋喃唑酮栓	化学药	HZ001901
八味沉香散	民族药	MZ000019
八味沉香丸	民族药	MZ000020
除障则海甫片	民族药	MZ000076
二十九味能消散	民族药	MZ000103
二十味沉香丸	民族药	MZ000107
二十味金汤散	民族药	MZ000108
二十味肉豆蔻散	民族药	MZ000109
二十味肉豆蔻丸	民族药	MZ000110
二十五味阿魏散	民族药	MZ000112
二十五味儿茶丸	民族药	MZ000116
二十五味鹿角丸	民族药	MZ000123
二十五味驴血丸	民族药	MZ000124
复方金风搽剂	民族药	MZ000160
复方透骨香乳膏	民族药	MZ000169
花粉祛痒止痛酊	民族药	MZ000219
金红止痛消肿酊	民族药	MZ000256
金锁昆都尔片	民族药	MZ000260
玛木然止泻胶囊	民族药	MZ000348
尿通卡克乃其片	民族药	MZ000370
平溃加瓦日西麦尔瓦依特蜜膏	民族药	MZ000378
七味马钱子丸	民族药	MZ000393
驱白马日白热斯丸	民族药	MZ000443
如意珍宝丸	民族药	MZ000456
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
十八味党参丸	民族药	MZ000501
十八味欧曲丸	民族药	MZ000507
十八味欧曲珍宝丸	民族药	MZ000508
十味乳香胶囊	民族药	MZ000539
十味乳香散	民族药	MZ000540
十味乳香丸	民族药	MZ000541
十五味乳鹏丸	民族药	MZ000551
十一味甘露胶囊	民族药	MZ000557

续表

制剂名称	类别	序号
十一味甘露丸	民族药	MZ000558
十一味维命胶囊	民族药	MZ000565
十一味维命散	民族药	MZ000566
糖宁孜牙比土斯片	民族药	MZ000603
伊木萨克片	民族药	MZ000713
月光宝鹏丸	民族药	MZ000732
阿魏化痞膏	中成药	ZC000001
安康心宝丸	中成药	ZC000020
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安阳膏药	中成药	ZC000070
安阳固本膏	中成药	ZC000071
安阳精制膏	中成药	ZC000072
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
按摩乳	中成药	ZC000076
八厘散	中成药	ZC000094
拔毒膏	中成药	ZC000128
拔脓净	中成药	ZC000130
白花蛇膏	中成药	ZC000145
百花活血跌打膏	中成药	ZC000191
保心包	中成药	ZC000276
保真膏	中成药	ZC000285
豹骨追风膏	中成药	ZC000291
痹痛宁胶囊	中成药	ZC000340
痹欣片	中成药	ZC000341
拨云锭	中成药	ZC000372
拨云复光散	中成药	ZC000373
拨云眼膏	中成药	ZC000377
驳骨风湿酒	中成药	ZC000379
长春红药胶囊	中成药	ZC000522
长春红药片	中成药	ZC000523
齿痛宁	中成药	ZC000563
大败毒胶囊	中成药	ZC000681
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
大力药酒	中成药	ZC000702
大七厘胶囊	中成药	ZC000703
大七厘散	中成药	ZC000704

续表

制剂名称	类别	序号
丹莺跌打膏	中成药	ZC000755
胆石利通片	中成药	ZC000775
胆石通利胶囊	中成药	ZC000778
点舌丸	中成药	ZC000856
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
跌打活血散	中成药	ZC000866
跌打片	中成药	ZC000869
跌打七厘片	中成药	ZC000870
跌打七厘散	中成药	ZC000871
跌打丸	中成药	ZC000877
跌打止痛散	中成药	ZC000882
跌伤灵贴膏	中成药	ZC000884
东方活血膏	中成药	ZC000907
东乐膏	中成药	ZC000909
独角膏	中成药	ZC000931
儿童化毒散	中成药	ZC000992
飞龙夺命丸	中成药	ZC001051
风寒双离拐片	中成药	ZC001078
风湿福音丸	中成药	ZC001094
风湿膏药	中成药	ZC001095
风湿关节炎片	中成药	ZC001100
风湿关节炎丸	中成药	ZC001101
风湿马钱片	中成药	ZC001107
风湿痛药酒	中成药	ZC001114
风湿镇痛丸	中成药	ZC001120
风痛灵	中成药	ZC001123
风痛宁片	中成药	ZC001124
风痛片	中成药	ZC001125
冯了性风湿跌打药酒	中成药	ZC001143
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科金丹	中成药	ZC001201
妇科乌金丸	中成药	ZC001211
妇宁栓	中成药	ZC001229
附桂风湿膏	中成药	ZC001259

续表

制剂名称	类别	序号
附桂骨痛胶囊	中成药	ZC001260
附桂骨痛颗粒	中成药	ZC001261
附桂紫金膏	中成药	ZC001263
复方蟾酥丸	中成药	ZC001292
复方川芎酊	中成药	ZC001302
复方南星止痛膏	中成药	ZC001463
复方三七胶囊	中成药	ZC001490
复方三七片	中成药	ZC001492
复方三七散	中成药	ZC001493
复方天仙胶囊	中成药	ZC001540
复方夏天无片	中成药	ZC001560
复方小活络丸	中成药	ZC001570
复方追风膏	中成药	ZC001633
根痛平胶囊	中成药	ZC001796
根痛平颗粒	中成药	ZC001797
根痛平片	中成药	ZC001798
狗皮膏	中成药	ZC001829
狗皮膏［改进型］	中成药	ZC001830
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841
骨筋丸	中成药	ZC001857
骨筋丸胶囊	中成药	ZC001858
骨筋丸片	中成药	ZC001859
骨痹敌注射液	中成药	ZC001860
骨泰酊	中成药	ZC001869
骨通贴膏	中成药	ZC001870
骨痛灵酊	中成药	ZC001872
骨痛丸	中成药	ZC001873
骨愈灵胶囊	中成药	ZC001880
骨折挫伤胶囊	中成药	ZC001883
冠脉宁胶囊	中成药	ZC001921
冠脉宁片	中成药	ZC001922
冠心膏	中成药	ZC001933
冠心苏合滴丸	中成药	ZC001942
冠心苏合胶囊	中成药	ZC001943
冠心苏合软胶囊	中成药	ZC001945
冠心苏合丸	中成药	ZC001946

续表

制剂名称	类别	序号
冠心泰丸	中成药	ZC001947
归元筋骨宁湿敷剂	中成药	ZC001986
寒痹停片	中成药	ZC002070
寒喘膏药	中成药	ZC002071
和合丸	中成药	ZC002088
红花七厘散	中成药	ZC002124
厚元行气丸	中成药	ZC002168
化毒散	中成药	ZC002219
化核膏药	中成药	ZC002221
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
回生第一丹胶囊	中成药	ZC002310
回生第一散	中成药	ZC002311
回生口服液	中成药	ZC002312
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
茴香橘核丸	中成药	ZC002315
活络丸	中成药	ZC002323
活络消痛片	中成药	ZC002324
活血酊	中成药	ZC002332
活血风寒膏	中成药	ZC002333
活血接骨散	中成药	ZC002336
活血解毒丸	中成药	ZC002337
活血理伤丸	中成药	ZC002339
活血散	中成药	ZC002340
活血洗药	中成药	ZC002346
活血消炎丸	中成药	ZC002348
活血镇痛胶囊	中成药	ZC002352
活血止痛膏	中成药	ZC002353
活血止痛胶囊	中成药	ZC002354
活血止痛散	中成药	ZC002356
活血壮筋丸	中成药	ZC002357
济生万应锭	中成药	ZC002404
加味七厘散	中成药	ZC002418
加味青娥丸	中成药	ZC002419
加味西黄丸	中成药	ZC002425
甲鱼软坚膏	中成药	ZC002439

续表

制剂名称	类别	序号
姜红祛痛搽剂	中成药	ZC002547
接骨灵贴膏	中成药	ZC002593
接骨片	中成药	ZC002594
接骨七厘片	中成药	ZC002595
接骨七厘散	中成药	ZC002596
竭红跌打酊	中成药	ZC002615
解毒生肌膏	中成药	ZC002624
解毒消炎红药膏	中成药	ZC002628
金不换膏	中成药	ZC002652
金甲排石胶囊	中成药	ZC002694
金痛胶囊	中成药	ZC002727
金粟丹	中成药	ZC002759
金衣万应丸	中成药	ZC002769
金银三七胶囊	中成药	ZC002776
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
筋骨宁膏	中成药	ZC002793
筋伤宁湿敷剂	中成药	ZC002799
筋痛消酊	中成药	ZC002800
京万红	中成药	ZC002803
京万红软膏	中成药	ZC002804
京万红痔疮膏	中成药	ZC002805
颈复康颗粒	中成药	ZC002838
颈痛灵药酒	中成药	ZC002845
颈腰康胶囊	中成药	ZC002846
九分散	中成药	ZC002857
九圣散	中成药	ZC002865
九制薤草药酒	中成药	ZC002883
黎峒丸	中成药	ZC003173
辽源七厘散	中成药	ZC003245
柳条膏	中成药	ZC003304
楼莲胶囊	中成药	ZC003383
绿萼点舌丸	中成药	ZC003420
绿樱膏	中成药	ZC003426
络通酊	中成药	ZC003452
脉管复康片	中成药	ZC003490
毛鸡补血酒	中成药	ZC003528

续表

制剂名称	类别	序号
梅花点舌胶囊	中成药	ZC003535
梅花点舌片	中成药	ZC003536
梅花点舌丸	中成药	ZC003537
妙济丸	中成药	ZC003560
硇砂膏	中成药	ZC003607
脑心通胶囊	中成药	ZC003641
牛黄八宝丸	中成药	ZC003681
牛黄化毒片	中成药	ZC003684
牛黄醒消丸	中成药	ZC003721
女胜金丹	中成药	ZC003739
暖脐膏	中成药	ZC003744
暖脐橡胶膏	中成药	ZC003745
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
七厘胶囊	中成药	ZC003818
七厘散	中成药	ZC003819
七味新消丸	中成药	ZC003830
七香止痛丸	中成药	ZC003834
青鹿逐痹口服液	中成药	ZC003878
千山活血膏	中成药	ZC003922
前列平胶囊	中成药	ZC003937
清血内消丸	中成药	ZC004206
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
祛风膏	中成药	ZC004242
祛风骨痛巴布膏	中成药	ZC004243
祛腐二香栓	中成药	ZC004255
全鸡拔毒膏	中成药	ZC004273
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
如意油	中成药	ZC004369
乳安片	中成药	ZC004370
乳疮丸	中成药	ZC004371
乳结康丸	中成药	ZC004377
乳康胶囊	中成药	ZC004378
乳康片	中成药	ZC004379
乳康软胶囊	中成药	ZC004380

续表

制剂名称	类别	序号
乳香风湿气雾剂	中成药	ZC004398
腮腺宁糊剂	中成药	ZC004426
赛金化毒散	中成药	ZC004428
三黄宝蜡丸	中成药	ZC004448
三七药酒	中成药	ZC004491
三乌胶	中成药	ZC004509
三乌胶丸	中成药	ZC004510
三香跌打损伤酒	中成药	ZC004511
散风活络浓缩丸	中成药	ZC004515
散风活络丸	中成药	ZC004516
散风活血膏	中成药	ZC004517
散结灵胶囊	中成药	ZC004524
山莨菪麝香膏	中成药	ZC004581
山药丸	中成药	ZC004591
伤痹通酊	中成药	ZC004605
伤科八厘散	中成药	ZC004613
伤科接骨片	中成药	ZC004618
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤湿宝珍膏	中成药	ZC004624
伤痛宁胶囊	中成药	ZC004634
伤痛宁片	中成药	ZC004635
少林风湿跌打巴布膏	中成药	ZC004654
少林风湿跌打膏	中成药	ZC004655
少林正骨精	中成药	ZC004656
麝香风湿跌打膏	中成药	ZC004693
麝香狗皮膏	中成药	ZC004696
麝香海马追风膏	中成药	ZC004698
麝香回阳膏	中成药	ZC004699
麝香接骨胶囊	中成药	ZC004701
麝香祛风湿膏	中成药	ZC004707
麝香祛风湿油	中成药	ZC004708
麝香三妙膏	中成药	ZC004711
麝香止痛贴膏	中成药	ZC004723
麝香追风膏	中成药	ZC004727
麝香追风止痛膏	中成药	ZC004728
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参桂再造丸	中成药	ZC004761

续表

制剂名称	类别	序号
参芪山药膏	中成药	ZC004834
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参茸延龄片	中成药	ZC004894
参三七伤药片	中成药	ZC004901
参三七伤药散	中成药	ZC004902
伸筋丹胶囊	中成药	ZC004933
伸筋片	中成药	ZC004935
神农镇痛膏	中成药	ZC004943
神香苏合丸	中成药	ZC004949
生肌散	中成药	ZC005011
生肌愈皮膏	中成药	ZC005013
十香定痛丸	中成药	ZC005092
十香返生丸	中成药	ZC005093
十香暖脐膏	中成药	ZC005094
十香止痛丸	中成药	ZC005096
疏风定痛丸	中成药	ZC005133
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒筋跌打膏	中成药	ZC005175
舒筋定痛酒	中成药	ZC005176
舒筋定痛片	中成药	ZC005177
舒筋活血定痛散	中成药	ZC005181
舒筋活血丸	中成药	ZC005184
舒筋健腰丸	中成药	ZC005186
舒筋丸	中成药	ZC005188
舒筋止痛酊	中成药	ZC005189
舒乐热熨剂	中成药	ZC005196
舒络养肝丸	中成药	ZC005199
舒痔丸	中成药	ZC005219
双骨三子胶囊	中成药	ZC005236
双参龙胶囊	中成药	ZC005279
双香排石颗粒	中成药	ZC005282
苏合丸	中成药	ZC005358
苏合香丸	中成药	ZC005359
苏南山肚痛丸	中成药	ZC005362
损伤速效止痛雾剂	中成药	ZC005380
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天和追风膏	中成药	ZC005432

续表

制剂名称	类别	序号
天麻头痛片	中成药	ZC005446
天麻追风膏	中成药	ZC005451
田七跌打丸	中成药	ZC005474
田七镇痛膏	中成药	ZC005479
跳骨片	中成药	ZC005505
通络骨刺丸	中成药	ZC005536
通脉灵片	中成药	ZC005553
通气丸	中成药	ZC005556
通窍救心油	中成药	ZC005561
通窍镇痛散	中成药	ZC005564
通心络胶囊	中成药	ZC005569
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
外用万应膏	中成药	ZC005632
外用无敌膏	中成药	ZC005633
万灵五香膏	中成药	ZC005642
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
王回回狗皮膏	中成药	ZC005659
胃康胶囊	中成药	ZC005704
胃气痛片	中成药	ZC005724
胃痛丸	中成药	ZC005743
温中镇痛丸	中成药	ZC005776
乌金止痛丸	中成药	ZC005802
无敌丹胶囊	中成药	ZC005816
无敌药酒	中成药	ZC005817
无敌止痛搽剂	中成药	ZC005818
蜈蚣追风膏	中成药	ZC005823
五香伤膏	中成药	ZC005877
西黄胶囊	中成药	ZC005905
西黄丸	中成药	ZC005908
仙方活命片	中成药	ZC005953
香药胃安胶囊	中成药	ZC006027
消尔痛酊	中成药	ZC006044
消伤痛搽剂	中成药	ZC006089
消肿片	中成药	ZC006147
小败毒膏	中成药	ZC006161
小儿化毒胶囊	中成药	ZC006214

续表

制剂名称	类别	序号
小儿化毒散	中成药	ZC006215
小活络片	中成药	ZC006374
小活络丸	中成药	ZC006375
小金胶囊	中成药	ZC006380
小金片	中成药	ZC006381
小金丸	中成药	ZC006382
肖金丹	中成药	ZC006388
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
新型狗皮膏	中成药	ZC006483
醒消丸	中成药	ZC006499
熊胆跌打膏	中成药	ZC006519
雪上一枝蒿速效止痛搽剂	中成药	ZC006566
阳和解凝膏	中成药	ZC006658
腰肾膏	中成药	ZC006735
腰痛宁胶囊	中成药	ZC006738
腰痛片	中成药	ZC006739
腰痛丸	中成药	ZC006740
腰腿痛丸	中成药	ZC006741
一粒止痛丸	中成药	ZC006773
一粒珠	中成药	ZC006774
益坤丸	中成药	ZC006837
瘀血痹胶囊	中成药	ZC007055
瘀血痹颗粒	中成药	ZC007056
玉龙油	中成药	ZC007073
郁金银屑片	中成药	ZC007102
再造丸	中成药	ZC007177
展筋活血散	中成药	ZC007206
珍石烧伤膏	中成药	ZC007235
珍珠生肌散	中成药	ZC007250
震灵丸	中成药	ZC007275
正骨膏	中成药	ZC007278
止痛风湿丸	中成药	ZC007367
止痛紫金丸	中成药	ZC007373
治伤跌打丸	中成药	ZC007429
治伤消瘀丸	中成药	ZC007433
痔血丸	中成药	ZC007452
中风再造丸	中成药	ZC007463

续表

制剂名称	类别	序号
朱氏阿魏消痞膏	中成药	ZC007489
壮骨关节丸	中成药	ZC007525
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨药酒	中成药	ZC007532
追风膏	中成药	ZC007555
追风活络酒	中成药	ZC007556
追风活血膏	中成药	ZC007557
追风舒经活血片	中成药	ZC007560
追风透骨片	中成药	ZC007561
追风透骨丸	中成药	ZC007562
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
子宫锭	中成药	ZC007587
紫草膏	中成药	ZC007589
祖师麻风湿膏	中成药	ZC007623

YC001607 入地金牛

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物两面针 *Zanthoxylum nitidum*（Roxb.）DC. 的根或枝叶。

【性状】根圆柱形，稍弯曲，直径 0.7～5cm 或更粗，表面深黄棕色至浅棕色，具粗纵皱纹，有时具横向裂隙，皮孔突起，类圆形，鲜黄色或黄褐色。横断面栓皮薄，皮部浅棕色，有稍具光泽的深黄色斑点；木部灰黄色，可见同心性环纹及密集的小孔。商品多切成不规则的块片或段，厚 1～4mm。质坚硬，气微香，味辛辣麻舌而苦。以根皮厚、味浓者为佳。

【化学成分】茎皮含生物碱：光叶花椒碱，光叶花椒碱酮，6－甲氧基－5,6－二氢白屈菜红碱，氧化白屈菜红碱，去－*N*－甲基白屈菜红碱，白屈菜红碱，阿尔洛花椒酰胺，鹅掌楸碱，博落回醇碱，德卡林碱，氧化特日哈宁碱，全缘叶花椒酰胺，异两尔洛花椒酰胺。又含木质素：左旋细辛素，左旋芝麻素，左旋丁香树脂酚。还含香豆精成分：马栗树皮素二甲醚。又含甾醇：β－谷甾醇。

根和根皮中含光叶花椒碱，白屈菜红碱，异崖椒定碱，氯化光叶花椒碱，光叶花椒酮碱，二氢光叶花椒碱，氧化白屈菜红碱，6－乙氧基白屈菜红碱，去－*N*－甲基白屈菜红碱，6－甲氧基－5,6－二

氢白屈菜红碱，α－别隐品碱，茵芋碱，7－去甲－6－甲氧基－5,6－二氢白屈菜红碱，6－乙氧基－5,6－二氢白屈菜红碱。根茎含香叶木苷。

果实和叶含挥发油。

【性味归经】辛、苦，微温，小毒。

【功效应用】祛风通络，胜湿止痛，消肿解毒。主治风寒湿痹，筋骨疼痛，跌打骨折，疝痛，咽喉肿痛，胃疼，蛔厥腹痛，牙痛，疮痈瘰疬，烫伤。

【用法用量】内服：煎汤，4.5～9g；研末，1.5～3g；或浸酒。外用：适量，煎水洗，或含漱；或鲜品捣敷。

【禁忌】孕妇禁用。

【应用参考】用量过大会出现头晕、眼花、腹痛、呕吐等中毒症状。

YC001608　软滑石

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第15册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为主含铝硅酸盐高岭石的块状矿石。

【性状】为粘土质滑石。呈不规则块状。白色，不纯者夹带有浅红色、浅棕色、灰色，滑腻，无光泽或稍有光泽，不透明。质松软，指捏成粉状。舌舔有黏舌感，无味。

【化学成分】主含铝硅酸盐。

【性味归经】甘、淡，寒，入胃、膀胱经。

【功效应用】利水通淋，清解暑热。用于尿热涩痛，暑热烦渴、湿热水泄、湿疹、痱子等。

【用法用量】内服，6～18g。外用适量，纱布包撒扑患处。

【禁忌】精滑及热病津伤者忌服。孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
天水散	中成药	ZC005459

YC001609　蕤仁

【其他名称】美仁子、马茹子、蕤核、蕤核仁、芮仁、蕤子、遂仁

【外文名称】Nux Prinsepiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物蕤核 *Prinsepia uniflora* Batal. 或齿叶扁核木 *Prinsepia uniflora* Batal. var. *serrata* Rehd. 的干燥成熟果核。夏、秋间采摘成熟果实，除去果肉，洗净，晒干。

【性状】本品呈类卵圆形，稍扁，长7～10mm，宽6～8mm，厚3～5mm。表面淡黄棕色或深棕色，有明显的网状沟纹，间有棕褐色果肉残留，顶端尖，两侧略不对称。质坚硬。种子扁平卵圆形，种皮薄，浅棕色或红棕色，易剥落；子叶2，乳白色。气微，味微苦。

【性味归经】甘，微寒。归肝经。

【功效应用】养肝明目，疏风散热。用于目赤肿痛，睑弦赤烂，目暗羞明。

【用法用量】5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八宝拨云散	中成药	ZC000081
蚕茧眼药	中成药	ZC000468
可明胶囊	中成药	ZC003052
明目羊肝丸	中成药	ZC003575
障眼明片	中成药	ZC007211

YC001610　瑞香狼毒

【其他名称】萝白矮陀陀、热甲巴

【外文名称】Radix Stellerae Chamaejasmes

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为瑞香科植物瑞香狼毒 *Stellera chamaejasma* L. 的干燥根。秋季采挖，除去杂质、晒干。

【性状】本品呈纺锤形、圆锥形或长圆柱形，稍弯曲，单一或有分枝，长短不等，根头部有地上茎残迹，表面棕色至棕褐色，有扭曲的纵沟及横生隆起的皮孔和侧根痕，栓皮剥落处露出白色柔软纤维。体轻，质韧，不易折断，断面呈纤维状。皮部类白色，木部淡黄色。气微，味微辛。

【性味归经】辛，温；有毒。

【功效应用】清热解毒，消肿，抗炎，止溃疡，祛腐生肌，熬膏内服用于疠病，疖痈，瘰疬；外用

治顽癣，溃疡。

【用法用量】0.5～1g。通常外用。

【禁忌】孕妇禁用。

【应用参考】本品为三毒药之一，内服宜慎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
三七伤科片	中成药	ZC004481
三七伤科散	中成药	ZC004482

YC001611 塞北紫堇

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为罂粟科植物塞北紫堇 *Corydalis impatiens*（Pall）Fisch. 的全草。夏季采收，洗净，晒干或鲜用。

【性味归经】味苦，性寒。

【功效应用】活血散瘀，行气止痛，清热解毒。主治胃脘痛，肝炎，胆囊炎，腰腿痛，痈肿，疥癣，毒蛇咬伤，刀伤。

【用法用量】内服：煎汤，3～6g。外用：适量，捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十味疏肝胶囊	民族药	MZ000111
固本明目颗粒	民族药	MZ000190
七十味松石丸	民族药	MZ000383
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
十三味疏肝胶囊	民族药	MZ000526
十四味疏肝胶囊	民族药	MZ000529
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
藏降脂胶囊	民族药	MZ000736
肝畅胶囊	中成药	ZC001676

YC001612 塞隆骨

【外文名称】Os Myospalacis Baleyi

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第21册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为仓鼠科动物高原鼢鼠（*Myospalax baileyi* Thomas）去脑的干燥全架骨骼。夏、秋两季器械捕捉，猎获后立即处死，剥去皮、肉、去脑，剔净残留筋肉，及时阴干或低湿烘干。

【性状】本品头骨扁而宽，略呈三角形；鼻骨较长，末端呈钝锥形，两鼻骨前缘连合处凹入缺刻浅；颧骨向外扩展；成年者有发达的眶上脊与顶相连；两顶脊在前方不相会合；枕脊强壮，枕中脊不发达；门齿孔小，前颌骨下延包围门齿孔；上颌骨生有门齿一对，无犬齿，臼齿3对，第三臼齿常具一后伸小叶，下颌骨亦有门齿一对，较上门齿大，呈凿状，门齿外表面呈橘红色或橘黄色。颈椎7节，第1节环椎呈扁环形，第2节枢椎形状特异，棘突发达，第3～7节颈椎呈“马鞍形”；胸椎13节，前8棘突发达向后倾斜，两侧连接肋骨13对；肋具近脊椎端有弯，以下渐扁并向内弯曲做弓背状，前8对肋骨末端与胸骨连接；腰椎7节，上棘突向前倾斜，下棘突向后倾斜；荐椎4节愈合成一块，荐椎两侧横突变宽成荐骨翼；尾椎15～16节，前4节形状与最后一节荐椎形状近似，椎弓在第3节后消失，以下渐呈圆柱形；髋骨呈长四边形，左右对称。肩胛骨2块，呈扁平斜长的三角形，较薄，外面有一条斜向脊突起；前肢肱骨短粗，肱骨脊成一 特发达的隆起；前臂骨由桡骨和尺骨组成，尺骨较桡骨长约1/3；后肢股骨粗壮，上端较宽扁，股骨头半球形，大转子比股骨头略高，大转子的内侧有一深陷转子窝，下端屈面正中有一凹槽；髌骨长椭圆形，内面呈“马鞍形”，光滑，外面隆起，上端与肌腱相连，下端钝圆，两侧略向内凹；小腿骨内侧为胫骨，较粗大，外侧为腓骨，较细小，两骨间有较宽的骨间隙，最宽处相隔4mm；前后肢各具五趾，趾端均具爪，前肢第3趾的爪较其他爪大。骨骼表面略呈棕黑或黄白色，质坚硬，气腥。

【性味归经】咸，微温。归肝、肾经。

【功效应用】祛风散寒除湿，通络止痛，补益肝肾。用于风寒湿痹引起的肢体关节疼痛、肿胀、屈伸不利，肌肤麻木，腰膝酸软。

【用法用量】5～10g，水煎或泡酒服。

【应用参考】孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方塞隆胶囊	中成药	ZC001487
塞隆风湿胶囊	中成药	ZC004422
塞隆风湿酒	中成药	ZC004423
塞隆风湿软胶囊	中成药	ZC004424
塞雪风湿胶囊	中成药	ZC004425

YC001613　三白草

【其他名称】白黄脚、白花莲、白桔朝、白面姑、白舌骨、白水鸡、白头草、冰糖草、白叶莲、大水白、水伴深乌、三点白、水九节莲、水木通、水牛草、三叶白、田三白、天性草、土玉竹、五路白、五叶白、一白二白

【外文名称】Herba Saururi

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为三白草科植物三白草 *Saururus chinensis*（Lour.）Baill. 的干燥地上部分。全年均可采挖，洗净，晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形，有纵沟 4 条，一条较宽广；断面黄色，纤维性，中空。单叶互生，叶片卵形或卵状披针形，长 4～15cm，宽 2～10cm；先端渐尖，基部心形，全缘，基出脉 5 条；叶柄较长，有纵皱纹。总状花序于枝顶与叶对生，花小，棕褐色。蒴果近球形。气微，味淡。

【化学成分】含金丝桃苷，槲皮苷，异槲皮苷，槲皮素，芸香苷及挥发油，油中主要是甲基正壬基甲酮；茎叶还含鞣质等。

【性味归经】甘，辛，寒。归肺、膀胱经。

【功效应用】清热解毒，利尿消肿。用于小便不利，淋沥涩痛，白带，尿路感染，肾炎水肿；外治疮疡肿毒，湿疹。

【用法用量】15～30g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【应用参考】脾胃虚寒者慎用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
三白草肝炎糖浆	中成药	ZC004433
调经益母片	中成药	ZC005493

YC001614　三百棒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 15 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物飞龙掌血 *Toddalia asiatua*（L.）Lam. 的干燥根。

【性状】干燥根呈棒状，直径约 2～3cm。表面灰棕色，有细纵纹及多数疣状突起；突起处栓皮多脱落。露出鲜黄色或红黄色层；质粗糙，剥去皮层，可见木质中柱，纹理平直细密，质硬、不易折断，断面平坦。气微，味淡。

【化学成分】根含白屈菜红碱，二氢白屈菜红碱。

【性味归经】辛、苦、温。归肝、胃、膀胱三经。

【功效应用】祛风止痛，止血散瘀。主治痹症、胃痛、吐血、衄血、经闭、痛经等证。

【用法用量】9～30g；或泡酒，研末。外用：研末撒敷调敷。

【禁忌】孕妇忌用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
神农药酒	中成药	ZC004942

YC001615　三叉苦

【其他名称】三桠苦

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物三叉苦 *Evodia lepta*（Spreng.）Merr.，以根及叶入药。全年可采，根洗净，切片晒干备用；叶阴干备用。

【性状】根、茎多为圆形或不规则斜切片，粗细不等，根皮表面黄白色至灰褐色，有的可见点状或条状灰白色突起的皮孔，略呈纵向排列，横切面皮部厚 0.5～2mm，木部占绝大部分，黄白色，质坚硬。茎切片表面色较深，皮部稍薄，木部中央可见细小的髓部。枝呈圆柱形，直径 0.5～1.5cm，表面灰棕色或灰绿色，有细纵皱纹；嫩枝近方形，质硬而脆。三出复叶对生，叶柄长 3～5cm。

小叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈椭圆形或长圆状披针形，长 6～15cm，宽 2～5cm，先端渐尖，全缘或不规则浅波状，基部狭尖延长成短的小叶柄，上面黄绿色至绿褐色，下面色较浅，两面光滑无毛，有透明小腺点。气微，味苦。

【化学成分】全株含 *l*－加锡弥罗果碱等。

【性味归经】味苦，性寒。

【功效应用】清热解毒，祛风除湿，消肿止痛。主治感冒发热，流脑，乙脑，胃痛，咽喉肿痛，肺热咳嗽，风湿痹痛，跌打损伤，湿疹，疮疖肿毒。

【用法用量】内服：煎汤，9～15g。外用：适量，

捣敷；或煎水洗。

【应用参考】虚寒者慎用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
乳癖安消胶囊	民族药	MZ000457
乳癖安消口服液	民族药	MZ000458
东山感冒片	中成药	ZC000911
复方感冒灵胶囊	中成药	ZC001362
复方感冒灵颗粒	中成药	ZC001363
复方感冒灵片	中成药	ZC001364
感冒灵胶囊	中成药	ZC001736
感冒灵颗粒	中成药	ZC001737
感冒灵片	中成药	ZC001738
贯黄感冒颗粒	中成药	ZC001952
金菊感冒片	中成药	ZC002696
金梅感冒片	中成药	ZC002721
金牡感冒片	中成药	ZC002724
克痒敏酯	中成药	ZC003074
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
梅翁退热颗粒	中成药	ZC003541
梅翁退热片	中成药	ZC003542
三金感冒片	中成药	ZC004459
三九胃泰胶囊	中成药	ZC004463
三九胃泰颗粒	中成药	ZC004464
双龙风湿跌打膏	中成药	ZC005267
辛夷鼻炎丸	中成药	ZC006471
银花抗感片	中成药	ZC006970
银菊感冒片	中成药	ZC006984
珍杉理胃片	中成药	ZC007234
治感佳胶囊	中成药	ZC007417
治感佳片	中成药	ZC007418

YC001616 三分三

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物三分三 *Scopolia acutangula* C.Y.Wu et C.Chen 的根、叶或种子。

【化学成分】茎叶含莨菪碱，山莨菪碱，东莨菪碱及微量阿托品等。

铃铛子：茎叶含莨菪碱，东莨菪碱，阿托品等。根含红古豆碱，东莨菪素。

三分三的根含生物碱1%以上，绝大部分是天仙子胺（即莨菪碱）及天仙子碱（即东莨菪碱）、红古豆碱等多种生物碱。

【功效应用】麻醉镇痛。治胃痛，骨折，风湿痛，跌打损伤。

【用法用量】内服：煎汤，0.3～0.9g；或研末服。外用：研末酒调敷。

【禁忌】心脏病、心脏衰弱者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
美辛唑酮红古豆醇酯栓	化学药	HZ002656
天香酊	民族药	MZ000605
三分三浸膏片	中成药	ZC004444
外用无敌膏	中成药	ZC005633

YC001617 三角风

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葡萄科植物大叶爬山虎 *Parthenocissus heterophylla*（Bl.）Merr. 的根或茎。

【性味归经】苦，温。归脾、肾经。

【功效应用】祛风除湿，通络，止血，解毒。治风湿痹痛，偏头痛，风湿疮毒，骨折。

【用法用量】内服：煎汤，15～30g。外用：捣敷、煎水洗或磨汁涂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方伸筋胶囊	中成药	ZC001505
清痹通络药酒	中成药	ZC004045

YC001618 三棵针根

【其他名称】三棵针

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为小檗科植物细叶小檗 *Radix seu* Cortex et Ramulus Berberidis Poiretii，猫刺小檗 *Radix seu*

Cortex et Ramulus Berberidis Soulieanae，蓝果小檗 *Radix seu* Cortex et Ramulus Berberidis Veitchii，等多种植物的根。根于春、秋两季采收，除去须根，洗净，切片，烤干或弱太阳下晒干，不宜暴晒。茎枝全年可采。

【性状】细叶小檗：根圆柱形，有分枝，稍扭曲，直径 0.3～1.2cm。表面黄棕色，粗糙，有纵皱纹及支根痕，部分外皮呈鳞片状外卷或剥落。质坚硬，折断面纤维性；横切面皮部窄，黄棕色，木部鲜黄色。气无，味苦。

蓝果小檗：根圆柱形，扭曲较明显，有分枝，直径 0.15～0.6cm。表面褐棕色，有明显纵皱纹及支根痕。质硬，折断面纤维性、皮部薄，棕色，木部鲜黄色。气无、味苦。

猫刺小檗、匙叶小檗 根圆柱形，稍扭曲，有少数分枝，长 10～15cm，直径 1～3cm。根头粗大，向下渐细。外皮灰棕色，有细皱纹，易剥落。质坚硬，不易折断，断面不平坦，鲜黄色。切片近圆形或长圆形，稍显放射状纹理，髓部棕黄色。气微，味苦。

以色黄、味苦浓者为佳。

【化学成分】含小檗碱，小檗胺，掌叶防己碱，药根碱等生物碱。

【性味归经】味苦，性寒。归胃、大肠、肝、胆经。

【功效应用】清热，燥湿，泻火解毒。主治湿热痢疾，腹泻，黄疸，湿疹，疮疡，口疮，目赤，咽痛。

【用法用量】内服：煎汤，15～30g；或泡酒。外用：适量，研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
宁泌泰胶囊	民族药	MZ000371
复方蒲芩胶囊	中成药	ZC001471
复方蒲芩片	中成药	ZC001472
降糖胶囊	中成药	ZC002559
荨麻疹丸	中成药	ZC003952
清热治痢丸	中成药	ZC004175
双黄消炎胶囊	中成药	ZC005258
双黄消炎片	中成药	ZC005259

YC001619　三颗针皮

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为小檗科植物豪猪刺 *Berberis soulieana* Schneid. 等同属数种植物的干燥根皮。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
消痔丸	中成药	ZC006146

YC001620　三棱

【其他名称】草三棱、光三棱、红蒲根、黑三棱、京三棱、荆三棱、山棱、三林

【外文名称】Rhizoma Sparganii

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为黑三棱科植物黑三棱 *Sparganium stoloniferum* Buch.－Ham. 的干燥块茎。冬季至次年春采挖，洗净，削去外皮，晒干。

【性状】本品呈圆锥形，略扁，长 2～6cm，直径 2～4cm。表面黄白色或灰黄色，有刀削痕，须根痕小点状，略呈横向环状排列。体重，质坚实。气微，味淡，嚼之微有麻辣感。

【化学成分】黑三棱块茎含刺芒柄花素，豆甾醇，β－谷甾醇，胡萝卜苷；另含挥发油：其中主要成分为苯乙醇，对苯二酚，十六酸及去氢木香内酯；尚有多种有机酸：主要是琥珀酸，三棱酸 9，11－十八碳二烯酸，苯甲酸等。

【性味归经】辛、苦，平。归肝、脾经。

【功效应用】破血行气，消积止痛。用于癥瘕痞块，瘀血经闭，食积胀痛。

【用法用量】内服：煎汤，4.5～9g，或入丸散。

【禁忌】气虚体弱，血枯经闭及孕妇禁用。

【应用参考】

宜忌：气虚体弱，血枯经闭及孕妇忌服。

“畏牙硝。孕妇勿用。”（《药鉴》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
丹莪妇康煎膏	民族药	MZ000083
伤科灵喷雾剂	民族药	MZ000492
十二味痹通搽剂	民族药	MZ000509
阿魏化痞膏	中成药	ZC000001
安阳膏药	中成药	ZC000070
安阳精制膏	中成药	ZC000072
柴胡舒肝丸	中成药	ZC000483

续表

制剂名称	类别	序号
沉香化滞蜜丸	中成药	ZC000549
沉香化滞丸	中成药	ZC000550
醋制香附丸	中成药	ZC000673
大黄化瘀丸	中成药	ZC000690
大力药酒	中成药	ZC000702
丹鳖胶囊	中成药	ZC000716
丹桂香颗粒	中成药	ZC000722
丹黄祛瘀胶囊	中成药	ZC000728
丹香清脂颗粒	中成药	ZC000754
胆石利通片	中成药	ZC000775
胆石通利胶囊	中成药	ZC000778
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
跌打片	中成药	ZC000869
跌打损伤丸	中成药	ZC000876
跌打丸	中成药	ZC000877
跌打万花油	中成药	ZC000878
跌打药酒	中成药	ZC000879
丁香烂饭丸	中成药	ZC000893
杜记独角膏	中成药	ZC000934
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科通经丸	中成药	ZC001209
妇炎康片	中成药	ZC001245
妇炎康软胶囊	中成药	ZC001246
妇炎康丸	中成药	ZC001247
复方斑蝥胶囊	中成药	ZC001277
甘露膏	中成药	ZC001668
宫瘤宁片	中成药	ZC001817
宫瘤消胶囊	中成药	ZC001820
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841
骨松宝胶囊	中成药	ZC001866
骨松宝颗粒	中成药	ZC001867
广东神曲	中成药	ZC001956
和络舒肝胶囊	中成药	ZC002089
和络舒肝片	中成药	ZC002090

续表

制剂名称	类别	序号
红花跌打丸	中成药	ZC002121
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
厚元行气丸	中成药	ZC002168
化积口服液	中成药	ZC002223
化瘀散结灌肠液	中成药	ZC002229
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
化痔片	中成药	ZC002237
回生口服液	中成药	ZC002312
活血理伤丸	中成药	ZC002339
加味烂积丸	中成药	ZC002416
甲鱼软坚膏	中成药	ZC002439
结石康胶囊	中成药	ZC002611
金鸡化瘀颗粒	中成药	ZC002690
金甲排石胶囊	中成药	ZC002694
金嗓散结胶囊	中成药	ZC002747
金嗓散结丸	中成药	ZC002748
金术跌打丸	中成药	ZC002785
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
开胸理气丸	中成药	ZC002934
开胸顺气胶囊	中成药	ZC002935
开胸顺气蜜丸	中成药	ZC002936
开胸顺气丸	中成药	ZC002937
开郁老蔻丸	中成药	ZC002939
克痛酊	中成药	ZC003069
宽中老蔻丸	中成药	ZC003111
宽中顺气蜜丸	中成药	ZC003112
宽中顺气丸	中成药	ZC003113
烂积丸	中成药	ZC003152
老蔻丸	中成药	ZC003158
理气舒心片	中成药	ZC003176
莲芪胶囊	中成药	ZC003231
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
六郁丸	中成药	ZC003336
慢肝解郁胶囊	中成药	ZC003512
磨积散	中成药	ZC003581
木香理气片	中成药	ZC003597

续表

制剂名称	类别	序号
木香理气丸	中成药	ZC003598
脑康泰胶囊	中成药	ZC003619
女宝胶囊	中成药	ZC003732
芪蛭胶囊	中成药	ZC003874
前列舒通胶囊	中成药	ZC003941
祛风骨痛巴布膏	中成药	ZC004243
泉州百草曲	中成药	ZC004279
乳安片	中成药	ZC004370
乳结康丸	中成药	ZC004377
乳康胶囊	中成药	ZC004378
乳康片	中成药	ZC004379
乳康软胶囊	中成药	ZC004380
软坚口服液	中成药	ZC004402
软坚药水	中成药	ZC004404
三香跌打损伤酒	中成药	ZC004511
山楂内消丸	中成药	ZC004599
伤科跌打片	中成药	ZC004614
伤科跌打丸	中成药	ZC004615
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤痛跌打丸	中成药	ZC004631
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
少林风湿跌打巴布膏	中成药	ZC004654
少林风湿跌打膏	中成药	ZC004655
少林正骨精	中成药	ZC004656
麝香回阳膏	中成药	ZC004699
麝香正骨酊	中成药	ZC004722
参莲胶囊	中成药	ZC004775
参莲颗粒	中成药	ZC004776
圣济鳖甲丸	中成药	ZC005043
十香定痛丸	中成药	ZC005092
舒气丸	中成药	ZC005203
舒心口服液	中成药	ZC005209
舒心糖浆	中成药	ZC005213
水蓬膏	中成药	ZC005292
天芝草胶囊	中成药	ZC005466
调经化瘀丸	中成药	ZC005486
调经至宝丸	中成药	ZC005496

续表

制剂名称	类别	序号
通经甘露丸	中成药	ZC005533
痛经宝颗粒	中成药	ZC005590
头风膏	中成药	ZC005603
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
外用万应膏	中成药	ZC005632
万灵筋骨膏	中成药	ZC005640
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
温经活血片	中成药	ZC005759
乌金片	中成药	ZC005800
乌金丸	中成药	ZC005801
无敌药酒	中成药	ZC005817
五痨丸	中成药	ZC005846
消积化滞片	中成药	ZC006055
消积丸	中成药	ZC006059
消瘕阿魏丸	中成药	ZC006087
消石利胆胶囊	中成药	ZC006090
消瘀定痛膏	中成药	ZC006139
消肿止痛酊	中成药	ZC006150
小儿化食口服液	中成药	ZC006216
小儿化食丸	中成药	ZC006217
小儿消积化虫散	中成药	ZC006337
小儿消积丸	中成药	ZC006339
小儿增食片	中成药	ZC006353
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
羊痫疯癫丸	中成药	ZC006653
益肝颗粒	中成药	ZC006821
益坤宁酊	中成药	ZC006834
婴儿消食散	中成药	ZC007042
漳州神曲	中成药	ZC007209
镇江膏药	中成药	ZC007257
止痛化癥胶囊	中成药	ZC007368
壮骨酒	中成药	ZC007526

YC001621　三七

【其他名称】滇七、旱三七、猴三七、金不换、剪口七、人参三七、山漆、田七、田漆、田三七、血参、昭参

【外文名称】Radix Notoginseng

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物三七 *Panax notoginseng*（Burk.）F. H. Chen 的干燥根及根茎。秋季花开前采挖，洗净，分开主根、支根及茎基，干燥。支根习称“筋条”，根茎习称“剪口”。

【性状】主根呈类圆锥形或圆柱形，长 1～6cm，直径 1～4cm。表面灰褐色或灰黄色，有断续的纵皱纹及支根痕。顶端有茎痕，周围有瘤状突起。体重，质坚实，断面灰绿色、黄绿色或灰白色，木部微呈放射状排列。气微，味苦回甜。

筋条呈圆柱形，长 2～6cm，上端直径约 0.8cm，下端直径约 0.3cm。

剪口：呈不规则的皱缩块状及条状，表面有数个明显的茎痕及环纹，断面中心灰绿色或白色，边缘深绿色或灰色。

【化学成分】本品按干燥品计算，含人参皂苷 Rb_1、人参皂苷 Rg_1 和三七皂苷 R_1 三者的总量不得少于 5.0%。

三七中含有多种达玛烷型四环三萜皂苷的活性成分。根中主要含：三七皂苷 - R_1 ～ R_7，人参皂苷 - Rb_1、- Rd、- Re、- Rg_1、- Rg_2、- Rh_1，20 - *O* - 葡萄糖人参皂苷 - Rf，绞股蓝苷 - Ⅻ，达玛 - 20（22）- 烯 - 3β，12β，25 - 三醇 - 6 - *O* - β - D - 吡喃葡萄糖苷，槲皮素以及由槲皮素、木糖、葡萄糖、葡萄糖醛酸组成的苷，β - 谷甾醇，胡萝卜苷。从根中还得到具有活性的三七多糖 A。从根的水溶性部分得到止血的有效成分三七素即田七氨酸。根中还含抗癌成分人参炔三醇，以及天冬氨酸、谷氨酸、精氨酸、赖氨酸等 16 种氨基酸，蔗糖，并含铁、铜、钴、锰、锌、镍、钒、钼、氟等无机元素。

根的挥发油中含：α 和 γ - 依兰油烯，香附子烯，α、β - 和 γ - 榄香烯，γ - 和 δ - 荜澄茄烯，α - 古芸烯，α -、β - 和 δ - 愈创木烯，β - 荜澄茄烯，丁香烯，α - 柏木烯，花侧柏烯，棕榈酸甲酯，棕榈酸乙酯，十七碳二烯酸甲酯，十八碳二烯酸甲酯，醋酸，庚酸，辛酸，壬酸，棕榈酸，异丙烯基苯，苯乙酮，十八碳二烯酸，壬 - 3 - 烯 - 2 - 酮，环十二碳酮，十三烯，十四烷，十五烷，十六烷，十七烷，十八烷，十九烷，二十烷，二十一烷，，二十二烷，二十三烷等。

【性味归经】甘、微苦，温。归肝、胃经。

【功效应用】散瘀止血，消肿定痛。用于咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌仆肿痛。

【用法用量】3～9g；研粉吞服；每次 1～3g；外用适量。

【禁忌】孕妇忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：临床应用本品，一次口服三七粉 1～1.5g，一般无明显副作用。少数人可有恶心、呕吐及出血倾向，如痰中带血、鼻衄、齿龈出血、月经增多等反应。如一次冲服 5g，可引起二度房室传导阻滞，说明大剂量时可影响心脏传导系统。肌内注射局部有硬或痛感，心前区离子透入皮肤有痒感。另外还有口服三七粉或三七片引起过敏性药疹，甚者出现过敏性休克的报道。轻者停药后可恢复，个别病人口服氯苯那敏 1～3 日后亦可消退。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方氨基丁酸维 E 胶囊	化学药	HZ001045
复方氯乙烷气雾剂	化学药	HZ001307
吲哚美辛三七冰片栓	化学药	HZ004574
百贝益肺胶囊	民族药	MZ000044
丹莪妇康煎膏	民族药	MZ000083
丹参益心胶囊	民族药	MZ000085
茯蚁参酒	民族药	MZ000150
复方青蒿搽剂	民族药	MZ000166
复方青蒿喷雾剂	民族药	MZ000167
复方伤复宁膏	民族药	MZ000168
骨康胶囊	民族药	MZ000189
红金消结胶囊	民族药	MZ000211
回心康片	民族药	MZ000227
惠血生胶囊	民族药	MZ000228
姜竭补血合剂	民族药	MZ000240
降脂通脉胶囊	民族药	MZ000243
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
平眩胶囊	民族药	MZ000379
芪桑益肝丸	民族药	MZ000406
伤益气雾剂	民族药	MZ000494
参七心疏胶囊	民族药	MZ000496
调经养颜胶囊	民族药	MZ000606
痛舒胶囊	民族药	MZ000617
消瘕和胃胶囊	民族药	MZ000663
消乳癖胶囊	民族药	MZ000664
益肾健骨片	民族药	MZ000719

续表

制剂名称	类别	序号
肿痛搽剂	民族药	MZ000759
肿痛凝胶	民族药	MZ000760
肿痛气雾剂	民族药	MZ000761
紫灯胶囊	民族药	MZ000772
安络化纤丸	中成药	ZC000027
八宝丹	中成药	ZC000082
八宝丹胶囊	中成药	ZC000083
白百抗痨颗粒	中成药	ZC000131
白灵片	中成药	ZC000158
白药胶囊	中成药	ZC000170
白药散	中成药	ZC000171
百宝丹	中成药	ZC000177
百宝丹搽剂	中成药	ZC000178
百宝丹胶囊	中成药	ZC000179
保利尔胶囊	中成药	ZC000267
保心包	中成药	ZC000276
保心宁胶囊	中成药	ZC000277
保心宁片	中成药	ZC000278
保心片	中成药	ZC000279
葆宫止血颗粒	中成药	ZC000286
痹祺胶囊	中成药	ZC000337
冰七片	中成药	ZC000364
驳骨风湿酒	中成药	ZC000379
蟾马正痛酊	中成药	ZC000498
蟾麝救心丸	中成药	ZC000499
长春红药胶囊	中成药	ZC000522
长春红药片	中成药	ZC000523
虫草双参酒	中成药	ZC000576
创伤散	中成药	ZC000642
春血安胶囊	中成药	ZC000649
大力药酒	中成药	ZC000702
大七厘胶囊	中成药	ZC000703
大七厘散	中成药	ZC000704
丹鳖胶囊	中成药	ZC000716
丹佛胃尔康颗粒	中成药	ZC000719
丹羚心舒胶囊	中成药	ZC000731
丹七片	中成药	ZC000736

续表

制剂名称	类别	序号
丹田降脂丸	中成药	ZC000749
丹郁骨康丸	中成药	ZC000756
胆病颗粒	中成药	ZC000762
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
跌打红药片	中成药	ZC000864
跌打活血散	中成药	ZC000866
跌打片	中成药	ZC000869
跌打七厘片	中成药	ZC000870
跌打七厘散	中成药	ZC000871
跌打丸	中成药	ZC000877
跌打药酒	中成药	ZC000879
跌打止痛散	中成药	ZC000882
定风止痛胶囊	中成药	ZC000901
定坤丹	中成药	ZC000902
独圣活血片	中成药	ZC000933
杜仲壮骨胶囊	中成药	ZC000945
杜仲壮骨丸	中成药	ZC000946
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
肺瘤平膏	中成药	ZC001064
扶正养阴片	中成药	ZC001159
扶正养阴丸	中成药	ZC001160
妇康宁片	中成药	ZC001189
妇科再造丸	中成药	ZC001216
妇可靖胶囊	中成药	ZC001221
妇血安片	中成药	ZC001236
复方鳖甲软肝片	中成药	ZC001287
复方丹参滴丸	中成药	ZC001316
复方丹参含片	中成药	ZC001317
复方丹参胶囊	中成药	ZC001318
复方丹参颗粒	中成药	ZC001319
复方丹参口服液	中成药	ZC001320
复方丹参浓缩丸	中成药	ZC001321
复方丹参片	中成药	ZC001322
复方丹参气雾剂	中成药	ZC001323
复方丹参软胶囊	中成药	ZC001324
复方鸡骨草胶囊	中成药	ZC001407
复方灵芝安神口服液	中成药	ZC001434

续表

制剂名称	类别	序号
复方陇马陆胃药片	中成药	ZC001440
复方鹿茸健骨胶囊	中成药	ZC001442
复方三七补血片	中成药	ZC001488
复方三七胶囊	中成药	ZC001490
复方三七口服液	中成药	ZC001491
复方三七片	中成药	ZC001492
复方三七散	中成药	ZC001493
复方三叶香茶菜片	中成药	ZC001494
复方田七胃痛胶囊	中成药	ZC001541
复方田七胃痛片	中成药	ZC001542
复方夏天无片	中成药	ZC001560
复方鲜石斛颗粒	中成药	ZC001564
复方血栓通胶囊	中成药	ZC001585
复肝能胶囊	中成药	ZC001643
肝得乐胶囊	中成药	ZC001681
肝康宁片	中成药	ZC001693
肝脾康胶囊	中成药	ZC001697
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841
骨刺胶囊	中成药	ZC001844
骨刺宁胶囊	中成药	ZC001845
骨刺片	中成药	ZC001847
骨筋丸	中成药	ZC001857
骨筋丸胶囊	中成药	ZC001858
骨筋丸片	中成药	ZC001859
骨痨敌注射液	中成药	ZC001860
骨通贴膏	中成药	ZC001870
骨痛丸	中成药	ZC001873
骨愈灵胶囊	中成药	ZC001880
骨折再生丸	中成药	ZC001884
固本回元口服液	中成药	ZC001888
冠脉康片	中成药	ZC001919
冠心安口服液	中成药	ZC001925
冠心丹参滴丸	中成药	ZC001927
冠心丹参胶囊	中成药	ZC001928
冠心丹参颗粒	中成药	ZC001929
冠心丹参片	中成药	ZC001930

续表

制剂名称	类别	序号
冠心丹参软胶囊	中成药	ZC001931
冠心丹参丸	中成药	ZC001932
冠心静胶囊	中成药	ZC001934
冠心静片	中成药	ZC001935
冠心生脉口服液	中成药	ZC001939
冠心生脉丸	中成药	ZC001940
冠心通片	中成药	ZC001948
冠心丸	中成药	ZC001949
归红跌打丸	中成药	ZC001959
归参补血片	中成药	ZC001980
桂蒲肾清胶囊	中成药	ZC002028
海马舒活膏	中成药	ZC002055
恒古骨伤愈合剂	中成药	ZC002116
红花跌打丸	中成药	ZC002121
红花七厘散	中成药	ZC002124
红药片	中成药	ZC002137
红药气雾剂	中成药	ZC002138
红药贴膏	中成药	ZC002139
虎驹乙肝胶囊	中成药	ZC002175
虎力散	中成药	ZC002176
虎力散胶囊	中成药	ZC002177
护心胶囊	中成药	ZC002196
化痔灵片	中成药	ZC002236
化痔片	中成药	ZC002237
环心丹	中成药	ZC002250
活血胶囊	中成药	ZC002335
活血通脉片	中成药	ZC002344
活血止痛胶囊	中成药	ZC002354
活血止痛散	中成药	ZC002356
鸡骨草胶囊	中成药	ZC002385
加味七厘散	中成药	ZC002418
健骨生丸	中成药	ZC002472
健心片	中成药	ZC002538
降脂减肥片	中成药	ZC002569
金佛止痛丸	中成药	ZC002658
金力源胶囊	中成药	ZC002701
金银三七胶囊	中成药	ZC002776

续表

制剂名称	类别	序号
金术跌打丸	中成药	ZC002785
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
筋伤宁湿敷剂	中成药	ZC002799
筋痛消酊	中成药	ZC002800
颈肩腰腿一贴灵	中成药	ZC002839
颈康片	中成药	ZC002840
颈舒颗粒	中成药	ZC002841
颈痛颗粒	中成药	ZC002843
九味肝泰胶囊	中成药	ZC002868
救尔心胶囊	中成药	ZC002889
救心金丸	中成药	ZC002894
救心丸	中成药	ZC002895
康尔心胶囊	中成药	ZC002946
抗衰复春片	中成药	ZC003014
抗栓再造丸	中成药	ZC003021
克好胶囊	中成药	ZC003060
克痫胶囊	中成药	ZC003061
溃得康颗粒	中成药	ZC003114
溃疡灵胶囊	中成药	ZC003118
黎峒丸	中成药	ZC003173
辽源七厘散	中成药	ZC003245
灵宝护心丹	中成药	ZC003250
灵芝益寿胶囊	中成药	ZC003274
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
脉络通片	中成药	ZC003499
慢肝宁胶囊	中成药	ZC003513
慢肝宁片	中成药	ZC003514
摩罗丹	中成药	ZC003579
摩罗口服液	中成药	ZC003580
脑得生胶囊	中成药	ZC003614
脑得生咀嚼片	中成药	ZC003615
脑得生颗粒	中成药	ZC003616
脑得生片	中成药	ZC003617
脑得生丸	中成药	ZC003618
脑脉泰胶囊	中成药	ZC003632

续表

制剂名称	类别	序号
牛膝健步颗粒	中成药	ZC003727
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
片仔癀	中成药	ZC003781
片仔癀胶囊	中成药	ZC003782
偏瘫复元丸	中成药	ZC003783
七参连软膏	中成药	ZC003820
七珠健胃茶	中成药	ZC003843
芪参胶囊	中成药	ZC003865
芪参益气滴丸	中成药	ZC003867
杞茸助阳口服液	中成药	ZC003893
千斤肾安宁胶囊	中成药	ZC003912
千山活血膏	中成药	ZC003922
前列闭尔通栓	中成药	ZC003929
强腰壮骨膏	中成药	ZC003998
清肺散结丸	中成药	ZC004049
祛痹舒肩丸	中成药	ZC004240
祛瘀散结胶囊	中成药	ZC004264
祛瘀益胃胶囊	中成药	ZC004265
热毒清锭	中成药	ZC004285
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
乳癖消胶囊	中成药	ZC004392
乳癖消颗粒	中成药	ZC004393
乳癖消片	中成药	ZC004394
三花接骨散	中成药	ZC004447
三龙跌打酒	中成药	ZC004467
三七丹参胶囊	中成药	ZC004469
三七丹参颗粒	中成药	ZC004470
三七丹参片	中成药	ZC004471
三七冠心宁合剂	中成药	ZC004472
三七冠心宁胶囊	中成药	ZC004473
三七冠心宁片	中成药	ZC004474
三七化痔丸	中成药	ZC004476
三七活血丸	中成药	ZC004477
三七胶囊	中成药	ZC004478
三七蜜精	中成药	ZC004479

续表

制剂名称	类别	序号
三七片	中成药	ZC004480
三七伤科片	中成药	ZC004481
三七伤科散	中成药	ZC004482
三七伤药胶囊	中成药	ZC004483
三七伤药颗粒	中成药	ZC004484
三七伤药片	中成药	ZC004485
三七血伤宁胶囊	中成药	ZC004488
三七血伤宁散	中成药	ZC004489
三七养血胶囊	中成药	ZC004490
三七药酒	中成药	ZC004491
三七脂肝丸	中成药	ZC004492
三七止血胶囊	中成药	ZC004493
三七止血片	中成药	ZC004495
三参降脂液	中成药	ZC004501
散结镇痛胶囊	中成药	ZC004525
山海丹胶囊	中成药	ZC004572
山海丹颗粒	中成药	ZC004573
山海丹片	中成药	ZC004574
山鸡大补酒	中成药	ZC004577
伤科跌打片	中成药	ZC004614
伤科跌打丸	中成药	ZC004615
伤科接骨片	中成药	ZC004618
伤科七味片	中成药	ZC004619
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤痛跌打丸	中成药	ZC004631
伤药酒	中成药	ZC004637
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
少林风湿跌打巴布膏	中成药	ZC004654
少林风湿跌打膏	中成药	ZC004655
蛇咬丸	中成药	ZC004685
麝香活血化瘀膏	中成药	ZC004700
麝香接骨胶囊	中成药	ZC004701
麝香抗栓胶囊	中成药	ZC004703
麝香抗栓丸	中成药	ZC004704
麝香祛痛搽剂	中成药	ZC004709
麝香祛痛气雾剂	中成药	ZC004710
麝香三妙膏	中成药	ZC004711

续表

制剂名称	类别	序号
麝香舒活精	中成药	ZC004713
麝香舒活灵	中成药	ZC004714
麝香心脑乐胶囊	中成药	ZC004716
麝香心脑乐片	中成药	ZC004717
麝香正骨酊	中成药	ZC004722
麝香痔疮栓	中成药	ZC004724
参七脑康胶囊	中成药	ZC004814
参茸补血酒	中成药	ZC004862
参茸三七补血片	中成药	ZC004886
参茸三七酒	中成药	ZC004887
参三七伤药片	中成药	ZC004901
参三七伤药散	中成药	ZC004902
参麝活络丸	中成药	ZC004906
神农药酒	中成药	ZC004942
神农镇痛膏	中成药	ZC004943
沈阳红药	中成药	ZC004951
沈阳红药胶囊	中成药	ZC004952
沈阳红药片	中成药	ZC004953
沈阳红药贴膏	中成药	ZC004954
生三七散	中成药	ZC005034
生三七丸	中成药	ZC005035
食道平	中成药	ZC005115
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒筋活血丸	中成药	ZC005184
舒筋健络油	中成药	ZC005185
舒胸胶囊	中成药	ZC005214
舒胸颗粒	中成药	ZC005215
舒胸片	中成药	ZC005216
熟三七片	中成药	ZC005220
熟三七散	中成药	ZC005221
熟三七丸	中成药	ZC005222
双活止痛酊	中成药	ZC005260
丝白祛斑软膏	中成药	ZC005300
四味生精口服液	中成药	ZC005335
四味通络胶囊	中成药	ZC005336
苏红络通酊	中成药	ZC005360
天参胶囊	中成药	ZC005457

续表

制剂名称	类别	序号
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
田七补丸	中成药	ZC005472
田七跌打风湿软膏	中成药	ZC005473
田七跌打丸	中成药	ZC005474
田七颗粒	中成药	ZC005476
田七痛经胶囊	中成药	ZC005477
田七痛经散	中成药	ZC005478
田七镇痛膏	中成药	ZC005479
跳骨片	中成药	ZC005505
通迪胶囊	中成药	ZC005531
通络活血丸	中成药	ZC005537
通脉降脂胶囊	中成药	ZC005549
通脉降脂片	中成药	ZC005550
通窍益心丸	中成药	ZC005563
痛克搽剂	中成药	ZC005600
外用无敌膏	中成药	ZC005633
外用紫金锭	中成药	ZC005636
胃肠健胶囊	中成药	ZC005689
胃复胶囊	中成药	ZC005701
胃康胶囊	中成药	ZC005704
胃康灵胶囊	中成药	ZC005705
胃乃安胶囊	中成药	ZC005721
胃炎胶囊	中成药	ZC005747
胃痛安胶囊	中成药	ZC005750
稳心颗粒	中成药	ZC005778
乌麦益智合剂	中成药	ZC005806
无敌丹胶囊	中成药	ZC005816
息伤乐酊	中成药	ZC005923
稀莶通栓胶囊	中成药	ZC005931
稀蛭络达胶囊	中成药	ZC005935
遐龄颗粒	中成药	ZC005938
消栓通颗粒	中成药	ZC006106
消栓通络胶囊	中成药	ZC006107
消栓通络颗粒	中成药	ZC006108
消栓通络片	中成药	ZC006109
消栓再造丸	中成药	ZC006110
心宝丸	中成药	ZC006415

续表

制剂名称	类别	序号
心可宁胶囊	中成药	ZC006421
心可舒胶囊	中成药	ZC006422
心可舒片	中成药	ZC006423
心灵丸	中成药	ZC006425
心脉通片	中成药	ZC006430
心宁片	中成药	ZC006440
心舒丸	中成药	ZC006452
心益好胶囊	中成药	ZC006465
心益好片	中成药	ZC006466
新癀片	中成药	ZC006476
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
醒脑再造胶囊	中成药	ZC006496
醒脑再造丸	中成药	ZC006497
熊胆跌打膏	中成药	ZC006519
玄七通痹胶囊	中成药	ZC006544
血平胶囊	中成药	ZC006590
艳友茶	中成药	ZC006647
羊蹩三七片	中成药	ZC006652
腰痹通胶囊	中成药	ZC006734
腰息痛胶囊	中成药	ZC006742
益安宁丸	中成药	ZC006810
益肺止咳胶囊	中成药	ZC006817
益康胶囊	中成药	ZC006833
益脑复健胶囊	中成药	ZC006853
益寿大补酒	中成药	ZC006907
益寿强身膏	中成药	ZC006908
益心胶囊	中成药	ZC006914
益心颗粒	中成药	ZC006915
益心丸	中成药	ZC006923
益智康脑丸	中成药	ZC006933
银丹心脑通软胶囊	中成药	ZC006962
愈伤灵胶囊	中成药	ZC007117
愈心痛胶囊	中成药	ZC007118
云南白药	中成药	ZC007146
云南白药创可贴	中成药	ZC007147
云南白药胶囊	中成药	ZC007150
云南白药片	中成药	ZC007151

续表

制剂名称	类别	序号
云南白药气雾剂	中成药	ZC007152
云南红药胶囊	中成药	ZC007153
云南红药散	中成药	ZC007154
再造丸	中成药	ZC007177
展筋活血散	中成药	ZC007206
珍黄丸	中成药	ZC007224
珍黄丸胶囊	中成药	ZC007225
珍黄胃片	中成药	ZC007226
珍香胶囊	中成药	ZC007236
镇心痛口服液	中成药	ZC007273
正骨膏	中成药	ZC007278
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
脂脉康胶囊	中成药	ZC007315
止血定痛片	中成药	ZC007385
止血宁片	中成药	ZC007391
止血祛瘀明目片	中成药	ZC007393
治伤跌打丸	中成药	ZC007429
致康胶囊	中成药	ZC007437
痔舒适洗液	中成药	ZC007447
痔炎消颗粒	中成药	ZC007453
中风再造丸	中成药	ZC007463
中华跌打酒	中成药	ZC007464
中华肝灵胶囊	中成药	ZC007467
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮筋续骨丸	中成药	ZC007534
滋心阴胶囊	中成药	ZC007581
滋心阴颗粒	中成药	ZC007582
滋心阴口服液	中成药	ZC007583

YC001622 三七花

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物三七 *Panax notoginseng*（Burk.）F. H. Chen 的干燥花序。夏季花开放前或初开放时采收，干燥。

【性状】本品呈半球形、球形或伞形，直径5～25mm，总花梗长5～45mm，圆柱形，常弯曲，具细纵纹。展开后，小花柄长1～15mm，基部具鳞毛状苞片。花萼黄绿色，先端5齿裂。剖开在放大镜下观察，花瓣5，黄绿色。花药椭圆形，背着生，内向纵裂，花柱2枚，基部合生。质脆易碎。气微，味甘微苦。

【化学成分】三七花中含有皂苷，总皂苷经水解后分离得三七花苷元A，B，C，D及E，其中皂苷B未确定结构。皂苷元A即是三七叶皂苷元A，系一种人参二醇的含氧庚环衍生物。三七花皂苷元D即三七叶皂苷元C。三七花皂苷元E即三七皂苷元D。三七花皂苷元C与已知样品对照鉴定为人参二醇。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】清热，平肝，降压。用于高血压，头昏，目眩，耳鸣，急性咽喉炎。

【用法用量】1～3g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
三七花颗粒	中成药	ZC004475
田七花叶颗粒	中成药	ZC005475

YC001623 三七姜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物姜叶三七 *Stahlianthus involucratus*（Kiug ex Bak.）Craib 的干燥块根、根状茎。全年可采挖，除去杂质，洗净，置沸水中稍烫，晒干。

【性状】本品略呈扁圆锥形或纺锤形，长10～25mm，直径5～8mm。表面灰棕色至棕红色，常皱缩，节密，具白色点状须根痕，节间长1～2mm。质硬脆，易折断，断面平坦，角质化，内皮层明显，灰白色或灰色，可见白色点状维管束。气微，味辛。

【化学成分】本品含挥发油，挥发油含有姜三七醌。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，吐血，衄血，月经过多，外伤出血。

【用法用量】3～9g；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
伤科万花油	中成药	ZC004620

YC001624　三七叶

【外文名称】Folium Notoginseng

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物三七 *Panax notoginseng*（Burk.）F. H. Chen 的干燥叶。秋季花开前采收，晒干。

【性状】叶片皱缩，展开后呈掌状复叶，由小叶3～7枚组成；小叶片椭圆形，长5～14cm，宽2～5cm，中央数片较大，先端长尖，基部近圆形，边缘具细锯齿，齿端及表面沿叶脉可见细刺毛。质脆，气微，味微苦。

【化学成分】三七叶主要成分为达玛烷型的四环三萜皂苷，并以人参二醇型为主，亦有人参三醇型皂苷。

【性味归经】微苦，平。

【功效应用】止血、消肿、定痛。用于吐血，衄血，便血，外伤出血，痈肿毒疮。

【用法用量】5～10g；外用适量研细末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
银芩胶囊	民族药	MZ000726
华佗风痛宝胶囊	中成药	ZC002210
华佗风痛宝片	中成药	ZC002211
三七蜜精	中成药	ZC004479
田七花叶颗粒	中成药	ZC005475

YC001625　三七叶总皂苷

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【性状】本品为三七叶提取的总皂苷。本品为浅黄色至棕黄色，味苦后微甜，有引湿性。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
紫丹活血片	民族药	MZ000771
七叶神安滴丸	中成药	ZC003839
七叶神安片	中成药	ZC003840

YC001626　三蛇

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为金环蛇、银环蛇、过树榕蛇除去头、内脏、鳞的干燥体，切段，等量混合，加白酒润透，文火炒酥。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
通络活血丸	中成药	ZC005537

YC001627　三条筋

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物柴樟 *Cinnamomum tamala*（Ham.）Nees et Eberm. 的树皮或叶。

【化学成分】树皮含挥发油，内含桂皮醛等。叶含挥发油，内含水芹烯、丁香油酚等。

【性味归经】甘、辛，温。

【功效应用】活血止血、接骨生肌。治外伤出血、跌打损伤、吐血、衄血、骨折、烧伤、烫伤。

【用法用量】内服：研末，0.3～0.6g。外用：研末调敷。

【应用参考】

《云南中草药》："甘辛，温。"入脾、胃、肾三经

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
宝心艾维西木口服液	民族药	MZ000049
普鲁尼亚丸	民族药	MZ000381
壮益加瓦日西再尔吾尼片	民族药	MZ000769

YC001628　三叶赤楠根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桃金娘科植物赤楠 *Syzygium buxifolium* Hook.et.Arn 的根或根皮。夏、秋季采挖根部，洗净，切片，晒干。根皮，在挖取根部时，及时剥

割、切碎，晒干。

【性味归经】味甘、微苦、辛，性平。归肾、脾、肝经。

【功效应用】益肾定喘、健脾利湿，祛风活血，解毒消肿。主治喘咳，浮肿，淋浊，尿路结石，痢疾，肝炎，子宫脱垂，风湿痛，疝气，睾丸炎，痔疮，痈肿，水火烫伤，跌打肿痛。

【用法用量】内服：煎汤，15～30g。外用：适量，捣敷或研末撒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
治伤软膏	中成药	ZC007431

YC001629 三叶鬼针草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物三叶鬼针草 *Bidens pilosa* L. 的全草。

【化学成分】含蒽醌甙。

【性味归经】性平，味苦。

【功效应用】清热解毒，止泻。用于肠炎腹泻、阑尾炎、感冒咽痛、肝炎、蛇虫咬伤。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胜红清热胶囊	中成药	ZC005042

YC001630 三叶青藤

【其他名称】三叶青

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为青藤科植物红花青藤 *Illigera rhodantha* Hance 的干燥地上部分。夏、秋季采收，除去杂质，切段，晒干。

【性状】本品茎有纵纹，灰棕色至棕褐色，直径1～5mm。叶互生，具3小叶，皱缩，平展后呈倒卵形至长圆形，基部偏斜心形，淡棕色或灰黄色。花棕紫色。茎叶揉之有香气，味涩。

【性味归经】微甘、辛、涩，温。

【功效应用】祛风散瘀，消肿止痛。用于风湿性关节炎，跌打肿痛，小儿麻痹后遗症。

【用法用量】9～15g，水煎冲酒服，或浸酒内服并用药酒外擦患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
华佗风痛宝胶囊	中成药	ZC002210
华佗风痛宝片	中成药	ZC002211
结石康胶囊	中成药	ZC002611
青藤风湿酒	中成药	ZC004036
祛风湿药酒	中成药	ZC004248

YC001631 三叶香茶菜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物牛尾草 *Isodon ternifolia* (D.Don) Kudo 的干燥全草。全年可采，除去杂质，晒干。

【性状】本品长短不一。根粗壮，类圆锥形，表面黑褐色，粗细不一。茎、枝类圆柱形，具6条纵棱，直径4～8mm，表面灰黄或棕黄色，密被长柔毛，节间明显。质硬，易折断。断面不平坦，皮部薄，木部黄白色，中央有白色的髓。叶对生及3～4枚轮生，有的已脱落，灰棕或棕黄色，皱缩，易碎，完整者展平后呈狭椭圆形或披针形，长3.5～12cm，宽1～4cm，叶脉明显。圆锥花序长9～30cm，花冠已脱落，宿萼钟状或管状，先端5齿，被柔毛，小坚果卵圆形，无毛。气微，味苦。

【性味归经】苦、辛，凉。

【功效应用】清热解毒，利湿。用于感冒，咳嗽，牙痛，咽喉炎，急性肾炎，膀胱炎，风湿肿痛，刀伤出血。

【用法用量】15～30g；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方三叶香茶菜片	中成药	ZC001494

YC001632 三月泡

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科悬钩子属植物蓬蘽 *Rubus*

hirsutus Thunb.［*Rubus thunbergii* Sieb. et Zucc.］，以根或叶入药。

【性味归经】甘、微苦，平。

【功效应用】叶：消炎，接骨。用于断指。

根：祛风活络，清热镇惊。用于小儿惊风，风湿筋骨痛。

【用法用量】根 15～30g；叶外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
九味痔疮胶囊	民族药	MZ000274

YC001633　三爪龙

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 8 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物粗叶榕 *Ficus simplicissima* Lour. 的干燥地上部分。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
桂龙药膏	中成药	ZC002024
桂龙药酒	中成药	ZC002025

YC001634　伞梗虎耳草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为虎耳草科伞梗虎耳草 *Saxifraga pasumensis* Marq. et Shaw. f. *integrifolia* Jeeir，以全草入药。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】清热解毒，清利肝胆。主治传染性肝炎，风热感冒。

【用法用量】内服：煎汤，3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味松石丸	民族药	MZ000129

YC001635　桑白皮

【其他名称】白桑皮、马额皮、双白皮、桑根白皮、桑根皮、双皮、桑皮

【外文名称】Cortex Mori

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮。秋末叶落时至次春发芽前采挖根部，刮去黄棕色粗皮，纵向剖开，剥取根皮，晒干。

【性状】本品呈扭曲的卷筒状、槽状或板片状，长短宽窄不一，厚 1～4mm。外表面白色或淡黄白色，较平坦，有的残留橙黄色或棕黄色鳞片状粗皮；内表面黄白色或灰黄色，有细纵纹。体轻，质韧，纤维性强，难折断，易纵向撕裂，撕裂时有粉尘飞扬。气微，味微甘。

【化学成分】桑白皮含四种黄酮类衍生物及桦皮酸。尚含 α 及 β－香树精，挥发油，谷甾醇及桑酮 A、B 和桑根酮 C、D。另含香豆精类化合物伞形花内酯及东莨菪素。四种黄酮类衍生物为：桑皮素、环桑皮素，桑皮色烯素、环桑皮色烯素。

【性味归经】甘，寒。归肺经。

【功效应用】泻肺平喘，利水消肿。用于肺热喘咳，水肿胀满尿少，面目肌肤浮肿。

【用法用量】6～12g。

【禁忌】肺虚无火，小便多及风寒咳嗽忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：本品毒性较小，临床应用较为安全。实验表明：桑白皮醇提液无论是大剂量一次给药或小剂量较长期给药，对实验动物均无明显不良影响。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方麻黄碱糖浆	化学药	HZ001314
咳平胶囊	民族药	MZ000285
咳清胶囊	民族药	MZ000286
咳速停胶囊	民族药	MZ000287
咳速停糖浆	民族药	MZ000288
石椒草咳喘颗粒	民族药	MZ000568
百咳静颗粒	中成药	ZC000192
百咳静颗粒（儿童型）	中成药	ZC000193
百咳静糖浆	中成药	ZC000194
百梅止咳颗粒	中成药	ZC000199
百梅止咳糖浆	中成药	ZC000200
补肺丸	中成药	ZC000390

续表

制剂名称	类别	序号
川贝枇杷露	中成药	ZC000593
川贝止咳露	中成药	ZC000601
喘嗽宁片	中成药	ZC000638
定喘疗肺丸	中成药	ZC000897
鹅毛管眼药	中成药	ZC000980
儿童清肺口服液	中成药	ZC000998
儿童清肺丸	中成药	ZC000999
二母宁嗽颗粒	中成药	ZC001024
二母宁嗽片	中成药	ZC001025
二母宁嗽水蜜丸	中成药	ZC001026
二母宁嗽丸	中成药	ZC001027
二母清肺丸	中成药	ZC001028
风寒咳嗽颗粒	中成药	ZC001075
风寒咳嗽丸	中成药	ZC001076
风湿痹痛药酒	中成药	ZC001091
风湿酒	中成药	ZC001103
复方百部止咳颗粒	中成药	ZC001275
复方百部止咳糖浆	中成药	ZC001276
复方川贝止咳糖浆	中成药	ZC001301
复方勒马回颗粒	中成药	ZC001428
复方罗汉果止咳颗粒	中成药	ZC001449
复方止咳胶囊	中成药	ZC001631
感冒解毒颗粒	中成药	ZC001728
感冒解毒灵茶	中成药	ZC001729
感冒解毒灵颗粒	中成药	ZC001730
蛤蚧养肺丸	中成药	ZC001793
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
换骨丸	中成药	ZC002251
黄地养阴颗粒	中成药	ZC002256
鸡苏丸	中成药	ZC002388
加味感冒水丸	中成药	ZC002410
加味感冒丸	中成药	ZC002411
健肺丸	中成药	ZC002466
降气定喘丸	中成药	ZC002555
降压片	中成药	ZC002566
解肌清肺丸	中成药	ZC002633
解热清肺糖浆	中成药	ZC002636

续表

制剂名称	类别	序号
金贝痰咳清颗粒	中成药	ZC002651
金咳息胶囊	中成药	ZC002700
抗痨胶囊	中成药	ZC003006
抗痨颗粒	中成药	ZC003007
抗痨浓缩丸	中成药	ZC003008
抗痨丸	中成药	ZC003009
咳喘顺丸	中成药	ZC003033
咳喘停膏	中成药	ZC003034
咳喘丸	中成药	ZC003035
理气定喘丸	中成药	ZC003174
莲花峰茶	中成药	ZC003230
灵源万应茶	中成药	ZC003263
羚羊清肺颗粒	中成药	ZC003298
羚羊清肺丸	中成药	ZC003300
羚竺散	中成药	ZC003302
龙脑安神丸	中成药	ZC003357
罗汉果菊花颗粒	中成药	ZC003436
罗汉果止咳膏	中成药	ZC003439
罗汉果止咳片	中成药	ZC003440
罗汉果止咳糖浆	中成药	ZC003441
麻芩消咳颗粒	中成药	ZC003458
美诺平颗粒	中成药	ZC003543
尿毒清颗粒	中成药	ZC003657
宁嗽化痰丸	中成药	ZC003671
宁嗽丸	中成药	ZC003673
枇杷止咳胶囊	中成药	ZC003774
枇杷止咳颗粒	中成药	ZC003775
芪风颗粒	中成药	ZC003850
千金止咳丸	中成药	ZC003920
强力枇杷胶囊	中成药	ZC003979
强力枇杷露	中成药	ZC003980
青果止嗽丸	中成药	ZC004026
清肺宁嗽丸	中成药	ZC004048
清金理嗽丸	中成药	ZC004089
清金止嗽化痰丸	中成药	ZC004092
清金止嗽西瓜膏	中成药	ZC004093
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223

续表

制剂名称	类别	序号
泉州百草曲	中成药	ZC004279
润肺止嗽丸	中成药	ZC004417
三清胶囊	中成药	ZC004496
三蛇胆川贝膏	中成药	ZC004498
三蛇胆川贝糖浆	中成药	ZC004499
散痰宁糖浆	中成药	ZC004527
射麻口服液	中成药	ZC004688
参附强心丸	中成药	ZC004748
参苏感冒片	中成药	ZC004908
石杏痰咳片	中成药	ZC005112
苏菲咳糖浆	中成药	ZC005356
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
息喘丸	中成药	ZC005921
消咳平喘口服液	中成药	ZC006068
小儿百部止咳糖浆	中成药	ZC006169
小儿百日咳散	中成药	ZC006171
小儿肺咳颗粒	中成药	ZC006185
小儿肺炎散	中成药	ZC006189
小儿化痰止咳颗粒	中成药	ZC006219
小儿化痰止咳糖浆	中成药	ZC006220
小儿久嗽丸	中成药	ZC006253
小儿咳喘宁糖浆	中成药	ZC006260
小儿咳嗽宁糖浆	中成药	ZC006262
小儿麻甘颗粒	中成药	ZC006267
小儿清肺丸	中成药	ZC006293
小儿清肺止咳片	中成药	ZC006294
小儿热咳口服液	中成药	ZC006312
小儿宣肺止嗽颗粒	中成药	ZC006349
小儿止嗽金丹	中成药	ZC006360
小儿止嗽金丸	中成药	ZC006361
小儿止嗽糖浆	中成药	ZC006362
小儿止嗽丸	中成药	ZC006363
泻白糖浆	中成药	ZC006395
泻白丸	中成药	ZC006396
益肺胶囊	中成药	ZC006814
镇咳宁含片	中成药	ZC007262
镇咳宁胶囊	中成药	ZC007263

续表

制剂名称	类别	序号
镇咳宁颗粒	中成药	ZC007264
镇咳宁口服液	中成药	ZC007265
镇咳宁糖浆	中成药	ZC007266
止咳枇杷合剂	中成药	ZC007337
止咳枇杷颗粒	中成药	ZC007338
止咳枇杷糖浆	中成药	ZC007339
止咳平喘糖浆	中成药	ZC007342
止嗽青果片	中成药	ZC007363
止嗽青果丸	中成药	ZC007364
止嗽扫痰丸	中成药	ZC007365
治咳枇杷露	中成药	ZC007423
治咳片	中成药	ZC007424

YC001636 桑寄生

【其他名称】冰粉树、北寄生、杜寄生、冻青、呱呱草、广寄生、寄居花童、菌寄生、寄生、寄生草、寄生树、寄屑、蔦、蔦木、桑生、桑上寄生、宛童、寓木

【外文名称】Herba Taxilli

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑寄生科植物桑寄生 *Taxillus chinensis*（DC.）Danser 的干燥带叶茎枝。冬季至次春采割，除去粗茎，切段，干燥，或蒸后干燥。

【性状】本品茎枝呈圆柱形，长 3～4cm，直径 0.2～1cm；表面红褐色或灰褐色，具细纵纹，并有多数细小凸起的棕色皮孔，嫩枝有的可见棕褐色茸毛；质坚硬，断面不整齐，皮部红棕色，木部色较浅。叶多卷曲，具短柄；叶片展平后呈卵形或椭圆形，长 3～8cm，宽 2～5cm；表面黄褐色，幼叶被细茸毛，先端钝圆，基部圆形或宽楔形，全缘；革质。气微，味涩。

【化学成分】桑寄生带叶茎枝含槲皮素及扁蓄苷。

【性味归经】苦、甘，平。归肝、肾经。

【功效应用】补肝肾，强筋骨，祛风湿，安胎元。用于风湿痹痛，腰膝酸软，筋骨无力，崩漏经多，妊娠漏血，胎动不安；高血压。

【用法用量】9～15g。

【应用参考】

毒性及不良反应：临床应用槲寄生注射液者，可有一过性头胀、头晕、咽部热感等，但不影响治疗；曾有1例出现全身关节酸痛。应用桑寄生者，部分病例因头昏、目眩而停药；也见有全身不适、食欲减退、腹胀、口干等症状，但不影响治疗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
芪桑益肝丸	民族药	MZ000406
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
白柏胶囊	中成药	ZC000132
半枫荷药酒	中成药	ZC000232
痹欣片	中成药	ZC000341
补肾健骨胶囊	中成药	ZC000409
补血调经片	中成药	ZC000446
长春宝口服液	中成药	ZC000520
长春宝丸	中成药	ZC000521
虫草双参酒	中成药	ZC000576
独活寄生合剂	中成药	ZC000927
独活寄生丸	中成药	ZC000929
风湿寒痛片	中成药	ZC001102
风湿片	中成药	ZC001110
风湿液	中成药	ZC001118
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
妇舒丸	中成药	ZC001234
复方乌鸡酒	中成药	ZC001547
骨痛药酒	中成药	ZC001874
固肾安胎丸	中成药	ZC001900
冠脉通片	中成药	ZC001923
龟芪参口服液	中成药	ZC002005
龟蛇酒	中成药	ZC002008
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
加味灵芝菌片	中成药	ZC002417
健妇胶囊	中成药	ZC002467
健妇丸	中成药	ZC002468
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
金鸡虎补片	中成药	ZC002688
金鸡虎补丸	中成药	ZC002689

续表

制剂名称	类别	序号
九制豨莶草药酒	中成药	ZC002883
决明降脂片	中成药	ZC002923
坤月安颗粒	中成药	ZC003133
灵芝益寿胶囊	中成药	ZC003274
龙生蛭胶囊	中成药	ZC003362
马鬃蛇药酒	中成药	ZC003478
泌感颗粒	中成药	ZC003549
泌尿宁胶囊	中成药	ZC003551
泌尿宁颗粒	中成药	ZC003552
木瓜酒	中成药	ZC003589
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
强身酒	中成药	ZC003989
强肾镇痛丸	中成药	ZC003995
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
驱风液	中成药	ZC004238
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
三蛇药酒	中成药	ZC004500
桑葛降脂丸	中成药	ZC004530
参桂再造丸	中成药	ZC004761
参七脑康胶囊	中成药	ZC004814
参茸白凤丸	中成药	ZC004857
参茸保胎丸	中成药	ZC004858
参茸补酒	中成药	ZC004860
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参松养心胶囊	中成药	ZC004907
生发丸	中成药	ZC005005
史国公药酒	中成药	ZC005119
疏风活络片	中成药	ZC005134
疏风活络丸	中成药	ZC005135
舒筋活络酒	中成药	ZC005179
舒筋健腰丸	中成药	ZC005186
嗣育保胎丸	中成药	ZC005347
损伤止痛膏	中成药	ZC005381
天麻钩藤颗粒	中成药	ZC005436
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468

续表

制剂名称	类别	序号
调经白带丸	中成药	ZC005483
调经促孕丸	中成药	ZC005485
外用无敌膏	中成药	ZC005633
万通筋骨片	中成药	ZC005647
无敌药酒	中成药	ZC005817
稀莶风湿片	中成药	ZC005928
稀莶风湿丸	中成药	ZC005929
血压平片	中成药	ZC006606
养荣百草丸	中成药	ZC006673
养血荣筋丸	中成药	ZC006708
腰息痛胶囊	中成药	ZC006742
腰椎痹痛丸	中成药	ZC006743
益脑宁片	中成药	ZC006855
银花泌炎灵片	中成药	ZC006972
孕康颗粒	中成药	ZC007169
孕康糖浆	中成药	ZC007171
再造丸	中成药	ZC007177
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
脂脉康胶囊	中成药	ZC007315
壮骨关节丸	中成药	ZC007525
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨木瓜酒	中成药	ZC007527
壮腰健肾口服液	中成药	ZC007544
壮腰健肾片	中成药	ZC007545
壮腰健肾丸	中成药	ZC007546
状元深海龙酒	中成药	ZC007552
滋肾育胎丸	中成药	ZC007580

YC001637 桑螵蛸

【其他名称】刀螂子、猴儿包、流尿狗、赖尿郎、冒焦、尿唧唧、蜱蛸、桑蛸、蚀疣、螳螂巢、螳螂蛋、螳螂壳、螳螂子、夷冒、致神

【外文名称】Ootheca Mantidis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为螳螂科昆虫大刀螂 *Tenodera sinensis* Saussure、小刀螂 *Statilia maculata*（Thunberg）或巨斧螳螂 *Hierodula patellifera*（Serville）的干燥卵鞘。分别习称“团螵蛸”、“长螵蛸”及“黑螵蛸”。深秋至次春采收，除去杂质，蒸死虫卵后，干燥。

【性状】团螵蛸：略呈圆柱形或半圆形，由多层膜状薄片叠成，长 2.5～4cm，宽 2～3cm。表面浅黄褐色，上面带状隆起不明显，底面平坦或有凹沟。体轻，质松而韧，横断面可见外层为海绵状，内层为许多放射状排列的小室，室内各有 1 细小椭圆形卵，深棕色，有光泽。气微腥，味淡或微咸。

长螵蛸：略呈长条形，一端较细，长 2.5～5cm，宽 1～1.5cm。表面灰黄色，上面带状隆起明显，带的两侧各有 1 条暗棕色浅沟及斜向纹理。质硬而脆。

黑螵蛸：略呈平行四边形，长 2～4cm，宽 1.5～2cm。表面灰褐色，上面带状隆起明显，两侧有斜向纹理，近尾端微向上翘。质硬而韧。

【化学成分】含蛋白质及脂肪等。卵囊附着的蛋白质膜上含枸橼酸钙的结晶。卵黄球含糖蛋白及脂蛋白。

【性味归经】甘、咸，平。归肝、肾经。

【功效应用】益肾固精，缩尿，止浊。用于遗精滑精，遗尿尿频，小便白浊。

【用法用量】5～9g。

【应用参考】

宜忌：阴虚火旺或膀胱有热者慎服。

“阴虚多火人误用，反助虚阳，多致漫赤茎痛，强中失精，不可不知。”（《本经逢原》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
甘露消渴胶囊	中成药	ZC001671
海狗丸	中成药	ZC002045
海马三肾丸	中成药	ZC002054
鹿尾补肾丸	中成药	ZC003414
三鞭补酒	中成药	ZC004436
四子填精胶囊	中成药	ZC005346
同仁乌鸡白凤丸	中成药	ZC005585
乌鸡白凤颗粒	中成药	ZC005788
乌鸡白凤口服液	中成药	ZC005789
乌鸡白凤浓缩丸	中成药	ZC005790
乌鸡白凤片	中成药	ZC005791
乌鸡白凤丸	中成药	ZC005792
夜尿宁丸	中成药	ZC006764
玉液金丸	中成药	ZC007092

续表

制剂名称	类别	序号
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
至宝三鞭精	中成药	ZC007407
至宝三鞭酒	中成药	ZC007408
至宝三鞭丸	中成药	ZC007409

YC001638 桑椹

【其他名称】黑椹、桑果、桑粒、桑枣、乌椹、文武实

【外文名称】Fructus Mori

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥果穗。4～6 月果实变红时采收，晒干，或略蒸后晒干。

【性状】本品为聚花果，由多数小瘦果集合而成，呈长圆形，长 1～2cm，直径 0.5～0.8cm。黄棕色、棕红色至暗紫色；有短果序梗。小瘦果卵圆形，稍扁，长约 2mm，宽约 1mm，外具肉质花被片 4 枚。气微，味微酸而甜。

【化学成分】桑椹含黄酮类化合物、类脂化合物、有机酸、芳香油、维生素、微量元素、氨基酸等。

黄酮类化合物主要为花色素糖苷、芸香苷。桑椹色素中主要为矢车菊素－3－葡糖糖苷，现已开发试用于糖果、饮料和食品着色。

有机酸主要包括庚酸、辛酸、壬酸、肉豆蔻酸、棕榈酸、棕榈油酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、花生酸等。

芳香油中主要有桉叶素、芳樟醇、乙酸芳樟醇酯、辖牛儿醇、樟脑、α－蒎烯、柠檬烯等。

【性味归经】甘、酸，寒。归心、肝、肾经。

【功效应用】补血滋阴，生津润燥。用于眩晕耳鸣，心悸失眠，须发早白，津伤口渴，内热消渴，血虚便秘。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
西帕依麦孜彼子口服液	民族药	MZ000658
安眠补脑口服液	中成药	ZC000033

续表

制剂名称	类别	序号
安眠补脑糖浆	中成药	ZC000034
便通胶囊	中成药	ZC000348
补肾温阳酒	中成药	ZC000423
补肾益精丸	中成药	ZC000428
常通舒颗粒	中成药	ZC000538
冬青补汁	中成药	ZC000915
二至益元酒	中成药	ZC001037
蜂参益气锭	中成药	ZC001142
复方决明片	中成药	ZC001419
复脉定颗粒	中成药	ZC001645
肝得治胶囊	中成药	ZC001682
肝肾安糖浆	中成药	ZC001698
更年乐片	中成药	ZC001802
固肾生发丸	中成药	ZC001904
龟甲养阴片	中成药	ZC001992
华容口服液	中成药	ZC002207
还精煎口服液	中成药	ZC002246
健身长春膏	中成药	ZC002514
健身长春颗粒	中成药	ZC002515
健身宁片	中成药	ZC002516
健神片	中成药	ZC002521
健肾生发丸	中成药	ZC002524
九味参蓉胶囊	中成药	ZC002879
抗衰灵膏	中成药	ZC003017
抗衰灵口服液	中成药	ZC003018
芪蓉润肠口服液	中成药	ZC003862
麒麟丸	中成药	ZC003883
杞枣口服液	中成药	ZC003900
强肾颗粒	中成药	ZC003992
强肾片	中成药	ZC003993
润肠宁神膏	中成药	ZC004408
桑椹膏	中成药	ZC004543
桑椹颗粒	中成药	ZC004544
参鹿扶正合剂	中成药	ZC004801
参鹿扶正胶囊	中成药	ZC004802
生尔发糖浆	中成药	ZC005002
生发片	中成药	ZC005004

续表

制剂名称	类别	序号
生发丸	中成药	ZC005005
生血宝颗粒	中成药	ZC005036
首杞补肾口服液	中成药	ZC005123
首乌片	中成药	ZC005126
首乌强身片	中成药	ZC005127
首乌丸	中成药	ZC005128
首志健脑颗粒	中成药	ZC005131
双仁润肠口服液	中成药	ZC005273
天母降压片	中成药	ZC005453
甜梦胶囊	中成药	ZC005480
遐龄颗粒	中成药	ZC005938
消渴降糖片	中成药	ZC006071
延寿片	中成药	ZC006628
养血补肾丸	中成药	ZC006696
抑亢丸	中成药	ZC006808
益肝膏	中成药	ZC006819
益龄精	中成药	ZC006838
益肾灵胶囊	中成药	ZC006894
益肾灵颗粒	中成药	ZC006895
益肾生发丸	中成药	ZC006897
玉竹高龄酒	中成药	ZC007097
枣椹安神口服液	中成药	ZC007191
脂康颗粒	中成药	ZC007313
滋补生发片	中成药	ZC007573

YC001639　桑树根

【外文名称】Radix Niorii Albae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物桑 *Mortis alba* L. 的干燥根。冬季挖取根部，除去泥屑。切断，晒干。

【性状】本品为圆柱状或不规则形块片，粗细、大小不一，有时带有木栓皮，棕黄色或红黄色；木部黄白色，近中心处有时棕褐色。平整横切面皮部纤维性强，并且可见管孔和射线，环轮不明显，纵剖面纤维状。质坚实而致密，不易折断。气微，味淡。

【性味归经】甘，寒。

【功效应用】祛风止痛，降血压。用于惊痫，筋骨痛，高血压，目赤，鹅口疮。

【用法用量】15～30g；外用适量。煎水洗。

YC001640　桑叶

【其他名称】冬桑叶、枯桑叶、霜桑叶、神仙叶、双叶、童桑叶、铁扇子

【外文名称】Folium Mori

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥叶。初霜后采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品多皱缩、破碎。完整者有柄，叶片展平后呈卵形或宽卵形，长 8～15cm，宽 7～13cm；先端渐尖，基部截形、圆形或心形，边缘有锯齿或钝锯齿，有的不规则分裂。上表面黄绿色或浅黄棕色，有的有小疣状突起；下表面颜色稍浅，叶脉突出，小脉网状，脉上被疏毛，脉基具簇毛。质脆。气微，味淡、微苦涩。

【化学成分】本品按干燥品计算，含无水芦丁不得少于 0.10%。桑叶中含芸香苷、槲皮素、异槲皮苷、槲皮素－3－三葡糖苷、β－谷甾醇、菜油甾醇、昆虫变态激素牛膝甾酮、蜕皮甾酮、溶血素、绿原酸等。

挥发油成分中有乙酸、丙酸、丁酸、戊酸、己酸、异丁酸、异戊酸、异己酸、水杨酸甲酯、愈创木酚、酚、邻苯甲酚、间苯甲酚、丁香油酚等。亦含草酸、延胡索酸、酒石酸、柠檬酸、琥珀酸、棕榈酸、氨基酸等。

尚含糖类、维生素类、胆碱、葫芦巴碱及铜、锌、硼、锰。

【性味归经】甘、苦，寒。归肺、肝经。

【功效应用】疏散风热，清肺润燥，清肝明目。用于风热感冒，肺热燥咳，头晕头痛，目赤昏花。

【用法用量】5～9g。

【应用参考】

毒性及不良反应：临床应用桑叶注射液后出现：注射局部疼痛，部分患者有轻微发冷、发热、头晕反应，一般较轻，不影响治疗；个别病人注药后发生全身不适，腰、背及下肢疼痛、不能活动。卧床 1～2 天，可逐渐减轻消失。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
润燥止痒胶囊	民族药	MZ000462
玉兰降糖胶囊	民族药	MZ000728
安神益脑丸	中成药	ZC000057
宝咳宁颗粒	中成药	ZC000244
补脑安神片	中成药	ZC000395
东梅止咳颗粒	中成药	ZC000910
鹅毛管眼药	中成药	ZC000980
风热感冒颗粒	中成药	ZC001083
风热咳嗽胶囊	中成药	ZC001084
风热咳嗽丸	中成药	ZC001085
扶正养阴片	中成药	ZC001159
扶正养阴丸	中成药	ZC001160
复方梨膏	中成药	ZC001429
复方桑菊感冒颗粒	中成药	ZC001495
复方桑菊感冒片	中成药	ZC001496
复方野菊感冒颗粒	中成药	ZC001597
肝肾安糖浆	中成药	ZC001698
肝肾膏	中成药	ZC001700
感冒胶囊	中成药	ZC001726
感冒伤风咳茶	中成药	ZC001745
感冒丸	中成药	ZC001754
高血压速降丸	中成药	ZC001772
黄石感冒片	中成药	ZC002293
加味感冒水丸	中成药	ZC002410
加味感冒丸	中成药	ZC002411
健肾生发丸	中成药	ZC002524
解表清肺丸	中成药	ZC002616
金嗓开音胶囊	中成药	ZC002742
金嗓开音丸	中成药	ZC002743
金叶滴眼剂	中成药	ZC002768
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
荆菊感冒片	中成药	ZC002818
咳喘停膏	中成药	ZC003034
坤宝丸	中成药	ZC003123
莲花峰茶	中成药	ZC003230
莫家清宁丸	中成药	ZC003582
气管炎丸	中成药	ZC003901
清喉利咽颗粒	中成药	ZC004074

续表

制剂名称	类别	序号
清宁浓缩丸	中成药	ZC004124
清宁丸	中成药	ZC004125
清宣止咳颗粒[停]	中成药	ZC004200
清燥润肺合剂	中成药	ZC004218
秋燥感冒颗粒	中成药	ZC004228
赛空青眼药	中成药	ZC004429
桑姜感冒片	中成药	ZC004531
桑姜感冒注射液	中成药	ZC004532
桑菊感冒合剂	中成药	ZC004533
桑菊感冒颗粒	中成药	ZC004534
桑菊感冒片	中成药	ZC004535
桑菊感冒散	中成药	ZC004536
桑菊感冒糖浆	中成药	ZC004537
桑菊感冒丸	中成药	ZC004538
桑菊银翘散	中成药	ZC004539
桑麻口服液	中成药	ZC004540
桑麻丸	中成药	ZC004541
伤风咳茶	中成药	ZC004608
伤风止咳糖浆	中成药	ZC004610
十五制清宁丸	中成药	ZC005091
首乌片	中成药	ZC005126
首乌强身片	中成药	ZC005127
首乌丸	中成药	ZC005128
疏清颗粒	中成药	ZC005140
四季抗病毒合剂	中成药	ZC005311
四季抗病毒胶囊	中成药	ZC005312
天麻首乌胶囊	中成药	ZC005443
天麻首乌片	中成药	ZC005444
五粒回春丹	中成药	ZC005847
夏桑菊颗粒	中成药	ZC005946
小儿宝泰康颗粒	中成药	ZC006174
小儿久嗽丸	中成药	ZC006253
小儿咳嗽宁糖浆	中成药	ZC006262
小儿疏表丸	中成药	ZC006321
延寿片	中成药	ZC006628
益气健脾口服液	中成药	ZC006870
银菊感冒片	中成药	ZC006984

续表

制剂名称	类别	序号
银菊清解片	中成药	ZC006985
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133
止咳胶囊	中成药	ZC007329
止咳丸	中成药	ZC007346
止嗽化痰丸	中成药	ZC007356
滋补生发片	中成药	ZC007573

YC001641　桑枝

【其他名称】桑条、双枝

【外文名称】Ramulus Mori

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥嫩枝。春末夏初采收，去叶，晒干，或趁鲜切片，晒干。

【性状】本品呈长圆柱形，少有分枝，长短不一，直径 0.5～1.5cm。表面灰黄色或黄褐色，有多数黄褐色点状皮孔及细纵纹，并有灰白色略呈半圆形的叶痕和黄棕色的小芽。质坚韧，不易折断，断面黄白色，纤维性。切片厚 0.2～0.5cm，皮部较薄，木部有放射状纹理，髓部白色或黄白色，海绵状。气微，味淡。

【化学成分】桑枝茎皮含黄酮成分桑皮素、环桑皮素、桑皮色烯、环桑皮色烯；木质部含桑木素、二氢桑木素、桑橙素、二氢山柰素等，此外尚含酚性物质、琥珀酸、腺嘌呤等成分。

【性味归经】微苦，平。归肝经。

【功效应用】祛风湿，利关节。用于肩臂、关节酸痛麻木。

【用法用量】9～15g。

【应用参考】寒饮束肺者不宜服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
通络骨质宁膏	民族药	MZ000609
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
豹骨木瓜酒	中成药	ZC000290
补益活络丸	中成药	ZC000449
杜仲壮骨胶囊	中成药	ZC000945

续表

制剂名称	类别	序号
杜仲壮骨丸	中成药	ZC000946
儿康宁	中成药	ZC000987
儿康宁糖浆	中成药	ZC000988
风热感冒颗粒	中成药	ZC001083
风湿宁药酒	中成药	ZC001109
关节风痛丸	中成药	ZC001911
关节解痛膏	中成药	ZC001913
关节克痹丸	中成药	ZC001914
寒喘膏药	中成药	ZC002071
回春散	中成药	ZC002309
金不换膏	中成药	ZC002652
金关片	中成药	ZC002670
金毛狗脊丸	中成药	ZC002720
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
筋骨止痛膏	中成药	ZC002798
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
乐儿康糖浆	中成药	ZC003160
柳条膏	中成药	ZC003304
蕲蛇风湿酒	中成药	ZC003879
强身壮骨酒	中成药	ZC003991
桑枝膏	中成药	ZC004545
桑枝颗粒	中成药	ZC004546
神农茶颗粒	中成药	ZC004941
生血丸	中成药	ZC005041
湿热痹颗粒	中成药	ZC005050
湿热痹片	中成药	ZC005051
天麻壮骨丸	中成药	ZC005450
天麻追风膏	中成药	ZC005451
稀莶风湿片	中成药	ZC005928
稀莶风湿丸	中成药	ZC005929
小儿感冒退热糖浆	中成药	ZC006208
漳州神曲	中成药	ZC007209
追风壮骨膏	中成药	ZC007565

YC001642　骚羊古

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物杏叶防风 *Pimpinella candolleana* Wight et Arn. 的根或全草。

【性状】干燥根呈圆锥形，长约 5～10cm，直径约 1～2cm。稍弯曲，偶有分歧。外表棕黄色，有横形皮孔及纵皱纹。质脆易折断，断面稍平坦。中心木质部黄白色。皮部稍宽，粉白色，具棕红色油点。气微香；味略苦涩。叶灰绿色，皱缩。气微，味涩。

产于云南、四川、贵州等地。

【性味归经】辛，温。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
黄萱益肝散	民族药	MZ000224

YC001643 沙蒿子

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
消肿止痛贴	中成药	ZC006151

YC001644 沙棘

【外文名称】Fructus Hippophae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品系蒙古族、藏族习用药材。为胡颓子科植物沙棘 *Hippophae rhamnoides* L. 的干燥成熟果实。秋、冬二季果实成熟或冻硬时采收，除去杂质，干燥或蒸后干燥。

【性状】本品呈类球形或扁球形，有的数个粘连，单个直径 5～8mm。表面橙黄色或棕红色，皱缩，顶端有残存花柱，基部具短小果梗或果梗痕。果肉油润，质柔软。种子斜卵形，长约 4mm，宽约 2mm；表面褐色，有光泽，中间有一纵沟；种皮较硬，种仁乳白色，有油性。气微，味酸、涩。

【性味归经】酸、涩，温。

【功效应用】止咳祛痰，消食化滞，活血散瘀。用于咳嗽痰多，消化不良，食积腹痛，瘀血经闭，跌仆瘀肿。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
给喜古纳丸	民族药	MZ000188
冠心七味片	民族药	MZ000194
寒水石二十一味散	民族药	MZ000201
活血六味散	民族药	MZ000229
吉祥安坤丸	民族药	MZ000231
桔梗八味颗粒	民族药	MZ000251
桔梗八味片	民族药	MZ000252
利肝和胃丸	民族药	MZ000303
羚牛角二十五味丸	民族药	MZ000316
牛黄十三味丸	民族药	MZ000372
石膏二十五味散	民族药	MZ000567
檀香清肺二十味丸	民族药	MZ000602
甘海胃康胶囊	中成药	ZC001662
枸杞消渴胶囊	中成药	ZC001833
六味壮骨颗粒	中成药	ZC003333
平溃散	中成药	ZC003789
蓉蛾益肾口服液	中成药	ZC004358
沙棘干乳剂	中成药	ZC004551
沙棘颗粒	中成药	ZC004552
沙棘片	中成药	ZC004553
沙棘糖浆	中成药	ZC004554
沙棘丸	中成药	ZC004555
沙棘油软胶囊	中成药	ZC004556
参鹿扶正合剂	中成药	ZC004801
参鹿扶正胶囊	中成药	ZC004802
参芪沙棘合剂	中成药	ZC004833
十三味辛夷滴鼻剂	中成药	ZC005082
天参胶囊	中成药	ZC005457
通心舒胶囊	中成药	ZC005570
消积洁白丸	中成药	ZC006057
心脑欣胶囊	中成药	ZC006439

YC001645 沙棘膏

【其他名称】达布坎扎、达尔吾坎扎

【外文名称】Fructus Hippophais

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为胡颓子科植物沙棘 *Hippophae rhamnoides* L. 成熟果实的水煎膏，取沙棘果实去杂质后，加水煎煮，滤取上层清液，残渣再以少量水煎煮，过滤，合并两次滤液，浓缩至膏状。

【性状】本品为深棕褐色固体或流浸膏状，微具光泽，固体物坚硬而脆，断面不整齐。用水浸润后以手试之，可将手染成黄色。气微香，味极酸。

【性味归经】酸，平。

【功效应用】清热止咳，活血化瘀，愈溃疡。用于气管炎，消化不良，胃溃疡及闭经等症。

【用法用量】2～3g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十六味通经胶囊	民族药	MZ000105
二十六味通经散	民族药	MZ000106
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十五味狐肺散	民族药	MZ000122
二十五味鹿角丸	民族药	MZ000123
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
二十五味竺黄散	民族药	MZ000135
二十一味寒水石散	民族药	MZ000138
红花如意丸	民族药	MZ000209
回生甘露丸	民族药	MZ000226
十七味寒水石丸	民族药	MZ000519
十一味寒水石散	民族药	MZ000559
十一味能消胶囊	民族药	MZ000563
十一味能消丸	民族药	MZ000564
石榴普安散	民族药	MZ000574
藏降脂胶囊	民族药	MZ000736
虫草清肺胶囊	中成药	ZC000573
诃子吉祥丸	中成药	ZC002085
参芎胶囊	中成药	ZC004921
五味沙棘含片	中成药	ZC005867
五味沙棘散	中成药	ZC005868

YC001646 沙牛

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蚊蛉科昆虫中华东蚊蛉 *Euroleon sinicus*（Navas）、黄足蚊蛉 *Hagenomyia micans*（Maclachlan）和蚁蛉 *Myrmeleon formicarius* Linnaeus 幼虫的干燥体。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
五淋化石胶囊	中成药	ZC005849
五淋化石丸	中成药	ZC005850

YC001647 沙糖木

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物山油柑 *Acronychia pedunculata*（L.）Miq. 的心材或根。全年均可采收，洗净，锯段，劈开或切片，晒干。

【性状】本品呈长条形或不规则形，长短不一。表面暗紫红色，较光滑，具刀削痕及纵直细槽纹。质坚硬而重。不易折断，锯断面红紫色。气微香，燃烧时香气更浓，味微苦。

【化学成分】根皮含呋喃喹啉生物碱茵芋碱，白鲜碱，香草木宁碱；根皮中还含酚性成分降真香素，降真香双素等。茎皮含降香萜烯醇，草酸钾和降真香双素。

【性味归经】味辛、苦，性平。归肝、胃、肺经。

【功效应用】祛风止痛，行气活血，止咳。主治风湿性腰腿痛，胃痛，疝气痛，跌打损伤，感冒咳嗽，气管炎。

【用法用量】内服：煎汤，15～30g；或研末服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白沙糖浆	民族药	MZ000043

YC001648 沙苑子

【其他名称】吉利子、沙蒺力、沙蒺藜、同蒺藜、潼蒺藜、同沙苑、外沙苑

【外文名称】Semen Astragali Complanati

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物扁茎黄芪 *Astragalus complanatus* R.Br. 的干燥成熟种子。秋末冬初果实成熟尚未开裂时采割植株，晒干，打下种子，除去杂质，晒干。

【性状】本品略呈肾形而稍扁，长 2～2.5mm，宽 1.5～2mm，厚约 1mm。表面光滑，褐绿色或灰褐色，边缘一侧微凹处具圆形种脐。质坚硬，不易破碎。子叶 2，淡黄色，胚根弯曲，长约 1mm。无臭，味淡，嚼之有豆腥味。

【化学成分】含沙苑子苷、沙苑子新苷、沙苑子杨梅苷、紫云英苷，山柰素、杨梅树皮素，β－谷甾醇。亦含谷氨酸、精氨酸、天门冬氨酸、丙氨酸等多种氨基酸；铁、锌、锰、钴、铬、铜、硒等 10 种微量元素；庚烯酸、十四碳烯酸、十五烷酸、十六烷酸、十八烷酸、十八碳烯酸、十八碳二烯酸、十八碳三烯酸、花生酸、廿二烷酸等脂肪酸。

尚含多肽、蛋白质、酚类、鞣质、甾醇和三萜类成分、生物碱、黄酮类成分。

【性味归经】甘，温。归肝、肾经。

【功效应用】温补肝肾，固精，缩尿，明目。用于肾虚腰痛，遗精早泄，白浊带下，小便余沥，眩晕目昏。

【用法用量】9～15g。

【禁忌】阴虚火旺、阳强易举；小便不利者忌服。

【应用参考】

“肾与膀胱偏于热者禁用。”（《本经逢原》）

“性能固精，若阳道数举，嫘精难出者勿服，反成淋浊。”（《本草害利》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
参雄温阳胶囊	民族药	MZ000497
补益蒺藜丸	中成药	ZC000450
蚕鹿口服液	中成药	ZC000469
萃仙丸	中成药	ZC000676
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
二仙膏	中成药	ZC001031
二仙口服液	中成药	ZC001032
防衰益寿丸	中成药	ZC001049

续表

制剂名称	类别	序号
风痛丸	中成药	ZC001126
固本回元口服液	中成药	ZC001888
固精参茸丸	中成药	ZC001899
固肾补气散	中成药	ZC001901
海马补肾丸	中成药	ZC002051
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
琥珀还睛丸	中成药	ZC002185
还精煎口服液	中成药	ZC002246
健康补肾酒	中成药	ZC002476
健肾地黄丸	中成药	ZC002522
金锁固精蜜丸	中成药	ZC002762
金锁固精浓缩丸	中成药	ZC002763
金锁固精丸	中成药	ZC002764
龙虱补肾酒	中成药	ZC003363
鹿鞭补酒	中成药	ZC003394
宁心补肾丸	中成药	ZC003677
强阳保肾丸	中成药	ZC003997
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
茸地益肾胶囊	中成药	ZC004343
茸地益肾口服液	中成药	ZC004344
沙苑子颗粒	中成药	ZC004561
参茸珍宝片	中成药	ZC004896
参阳胶囊	中成药	ZC004922
生发丸	中成药	ZC005005
生精胶囊	中成药	ZC005016
生力胶囊	中成药	ZC005017
舒心安神口服液	中成药	ZC005206
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
铁帚清浊丸	中成药	ZC005515
仙蛾酒	中成药	ZC005952
消渴平片	中成药	ZC006076
消糖灵胶囊	中成药	ZC006114
乙肝扶正胶囊	中成药	ZC006792
益肾灵胶囊	中成药	ZC006894
益肾灵颗粒	中成药	ZC006895
益肾乌发口服液	中成药	ZC006900
银阳虫草胶囊	中成药	ZC007027
鱼鳔补肾丸	中成药	ZC007060

续表

制剂名称	类别	序号
鱼鳔丸	中成药	ZC007061
玉液金丸	中成药	ZC007092
玉液丸	中成药	ZC007093

YC001649　砂仁

【其他名称】白砂仁、春砂仁、风味团头、壳砂仁、奎砂仁、罗定砂仁、蜜砂仁、赛桂香、砂米、缩砂、缩砂蜜、缩砂仁、砂头、砂王、土密砂、西砂仁、阳春砂仁、原砂仁

【外文名称】Fructus Amomi

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物阳春砂 *Amomum villosum* Lour.、绿壳砂 *Amomum villosum* Lour. var. *xanthioides* T. L. Wu et Senjen 或海南砂 *Amomum longiligulare* T. L. Wu 的干燥成熟果实。夏、秋间果实成熟时采收，晒干或低温干燥。

【性状】阳春砂、绿壳砂：呈椭圆形或卵圆形，有不明显的三棱，长 1.5～2cm，直径 1～1.5cm。表面棕褐色，密生刺状突起，顶端有花被残基，基部常有果梗。果皮薄而软。种子结集成团，具三钝棱，中有白色隔膜，将种子团分成 3 瓣，每瓣有种子 5～26 粒。种子为不规则多面体，直径 2～3mm；表面棕红色或暗褐色，有细皱纹，外被淡棕色膜质假种皮；质硬，胚乳灰白色。气芳香而浓烈，味辛凉、微苦。

海南砂：呈长椭圆形或卵圆形，有明显的三棱，长 1.5～2cm，直径 0.8～1.2cm。表面被片状、分枝的软刺，基部具果梗痕。果皮厚而硬。种子团较小，每瓣有种子 3～24 粒；种子直径 1.5～2mm。气味稍淡。

【化学成分】阳春砂、绿壳砂种子团含挥发油不得少于 3.0%（ml/g）；海南砂种子团含挥发油不得少于 1.0%（ml/g）。

阳春砂种子主含挥发油，油中主要为醋酸龙脑酯、橙花叔醇、芳樟醇、龙脑、樟脑、柠檬烯等；又含皂苷、铁、锰、铜、锌等。绿壳砂种子挥发油的主成分与阳春砂相似，另含豆蔻苷。海南砂种子挥发油的组分与阳春砂相似，但含量较低。

【性味归经】辛，温。归脾、胃、肾经。

【功效应用】化湿开胃，温脾止泻，理气安胎。用于湿浊中阻，脘痞不饥，脾胃虚寒，呕吐泄泻，妊娠恶阻，胎动不安。

【用法用量】3～6g，入煎剂宜后下。

【禁忌】阴虚有热者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方酵母碳酸铋片	化学药	HZ001232
阿那日五味散	民族药	MZ000007
肠舒止泻胶囊	民族药	MZ000069
和胃止痛胶囊	民族药	MZ000205
惠血生胶囊	民族药	MZ000228
藿香万应散	民族药	MZ000230
姜竭补血合剂	民族药	MZ000240
砂连和胃胶囊	民族药	MZ000487
延胡胃安胶囊	民族药	MZ000705
益肾健骨片	民族药	MZ000719
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安胎益母丸	中成药	ZC000063
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
安中片	中成药	ZC000074
八宝坤顺丸	中成药	ZC000085
八仙油	中成药	ZC000101
保宁半夏曲	中成药	ZC000269
保胎丸	中成药	ZC000272
抱龙丸	中成药	ZC000287
补脾消食片	中成药	ZC000399
补脾益肠丸	中成药	ZC000400
产后补丸	中成药	ZC000511
产后康膏	中成药	ZC000512
长春药酒	中成药	ZC000525
肠胃宁片	中成药	ZC000533
肠胃散	中成药	ZC000534
沉香化气胶囊	中成药	ZC000545
沉香化气浓缩丸	中成药	ZC000546
沉香化气片	中成药	ZC000547
沉香化气丸	中成药	ZC000548
沉香化滞蜜丸	中成药	ZC000549
沉香化滞丸	中成药	ZC000550
沉香降气丸	中成药	ZC000551
沉香理气丸	中成药	ZC000552
沉香利气丸	中成药	ZC000553

续表

制剂名称	类别	序号
沉香曲	中成药	ZC000554
沉香散	中成药	ZC000555
沉香舒气丸	中成药	ZC000556
沉香舒郁片	中成药	ZC000557
沉香舒郁丸	中成药	ZC000558
虫草川贝止咳膏	中成药	ZC000568
雏凤精	中成药	ZC000586
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
跌打万花油	中成药	ZC000878
丁沉透膈丸	中成药	ZC000885
丁香烂饭丸	中成药	ZC000893
定喘止嗽丸	中成药	ZC000900
定坤丹	中成药	ZC000902
定中丸	中成药	ZC000906
杜仲补天素片	中成药	ZC000937
杜仲补天素丸	中成药	ZC000938
肚痛丸	中成药	ZC000948
阿胶珍珠膏	中成药	ZC000977
二益丸	中成药	ZC001034
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
封髓丸	中成药	ZC001135
茯苓白术丸	中成药	ZC001165
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇科金丹	中成药	ZC001201
妇科宁坤丸	中成药	ZC001203
妇科养坤丸	中成药	ZC001213
妇科养荣胶囊	中成药	ZC001214
妇科养荣丸	中成药	ZC001215
妇宁颗粒	中成药	ZC001228
妇宁丸	中成药	ZC001230
妇舒丸	中成药	ZC001234
复方丁香开胃贴	中成药	ZC001337
复方鹿茸健骨胶囊	中成药	ZC001442
复方制金柑颗粒	中成药	ZC001632
肝达康颗粒	中成药	ZC001677
肝达康片	中成药	ZC001678
橄榄晶颗粒	中成药	ZC001765

续表

制剂名称	类别	序号
更年舒片	中成药	ZC001806
骨刺宁酒	中成药	ZC001846
固精参茸丸	中成药	ZC001899
固肾补气散	中成药	ZC001901
固肾定喘丸	中成药	ZC001902
龟龄集	中成药	ZC001995
龟龄集胶囊	中成药	ZC001996
龟鹿宁神丸	中成药	ZC002002
桂龙药膏	中成药	ZC002024
桂龙药酒	中成药	ZC002025
和胃平肝丸	中成药	ZC002095
和中理脾丸	中成药	ZC002101
恒制咳喘胶囊	中成药	ZC002117
红花跌打丸	中成药	ZC002121
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
黄金波药酒	中成药	ZC002260
混元丸	中成药	ZC002316
活胃胶囊	中成药	ZC002328
活胃散	中成药	ZC002329
活血调经丸	中成药	ZC002342
济众酊	中成药	ZC002405
加味烂积丸	中成药	ZC002416
加味香砂枳术丸	中成药	ZC002427
健脑补肾口服液	中成药	ZC002479
健脑补肾丸	中成药	ZC002480
健脾养胃颗粒	中成药	ZC002506
健脾资生丸	中成药	ZC002512
健身安胎丸	中成药	ZC002513
解表追风丸	中成药	ZC002618
解郁和肝丸	中成药	ZC002642
金蒲胶囊	中成药	ZC002727
金嗓利咽胶囊	中成药	ZC002744
金嗓利咽丸	中成药	ZC002745
精制五加皮酒	中成药	ZC002835
开胃健脾丸	中成药	ZC002929
开胃山楂丸	中成药	ZC002931
开郁老鹏丸	中成药	ZC002939

续表

制剂名称	类别	序号
开郁舒肝水蜜丸	中成药	ZC002940
开郁舒肝丸	中成药	ZC002941
开郁顺气丸	中成药	ZC002942
咳灵胶囊	中成药	ZC003038
快胃舒肝丸	中成药	ZC003106
宽胸利膈丸	中成药	ZC003108
宽中老葱丸	中成药	ZC003111
溃得康颗粒	中成药	ZC003114
坤灵丸	中成药	ZC003127
坤顺丸	中成药	ZC003130
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
老蔻丸	中成药	ZC003158
乐孕宁口服液	中成药	ZC003164
利膈丸	中成药	ZC003201
莲花峰茶	中成药	ZC003230
六神祛暑水	中成药	ZC003314
六郁丸	中成药	ZC003336
龙虎人丹	中成药	ZC003349
楼莲胶囊	中成药	ZC003383
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
毛鸡补血酒	中成药	ZC003528
秘制舒肝丸	中成药	ZC003554
磨积散	中成药	ZC003581
木香分气丸	中成药	ZC003596
木香顺气颗粒	中成药	ZC003599
木香顺气丸	中成药	ZC003600
内补养荣丸	中成药	ZC003650
宁坤丸	中成药	ZC003664
宁心补肾丸	中成药	ZC003677
女宝胶囊	中成药	ZC003732
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
女金片	中成药	ZC003735
女金糖浆	中成药	ZC003736
女金丸	中成药	ZC003737
暖胃舒乐颗粒	中成药	ZC003746
暖胃舒乐片	中成药	ZC003747

续表

制剂名称	类别	序号
培坤丸	中成药	ZC003761
平安丸	中成药	ZC003785
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
朴沉化郁丸	中成药	ZC003805
七制香附丸	中成药	ZC003842
千金保孕丸	中成药	ZC003913
千金止带蜜丸	中成药	ZC003918
千金止带水丸	中成药	ZC003919
清凉丹	中成药	ZC004106
清胃保安丸	中成药	ZC004182
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
泉州百草曲	中成药	ZC004279
人参保肺丸	中成药	ZC004301
人参健脾丸	中成药	ZC004315
仁丹	中成药	ZC004341
茸坤丸	中成药	ZC004346
三宝胶囊	中成药	ZC004434
三宝片	中成药	ZC004435
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440
王才封髓丸	中成药	ZC004441
山麦健脾口服液	中成药	ZC004584
山楂内消丸	中成药	ZC004599
伤科八厘散	中成药	ZC004613
伤科万花油	中成药	ZC004620
参地益肾口服液	中成药	ZC004743
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参苓白术胶囊	中成药	ZC004777
参苓白术颗粒	中成药	ZC004778
参苓白术口服液	中成药	ZC004779
参苓白术片	中成药	ZC004780
参苓白术散	中成药	ZC004781
参苓白术丸	中成药	ZC004782
参苓健脾丸	中成药	ZC004786
参苓健脾胃颗粒	中成药	ZC004787
参苓健体粉	中成药	ZC004788
参南星口服液	中成药	ZC004812

续表

制剂名称	类别	序号
参茸白凤丸	中成药	ZC004857
参茸保胎丸	中成药	ZC004858
参茸鞭丸	中成药	ZC004859
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸多鞭酒	中成药	ZC004865
参茸阿胶	中成药	ZC004866
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
参茸三七补血片	中成药	ZC004886
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参术健脾丸	中成药	ZC004929
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937
神曲茶	中成药	ZC004944
生茂午时茶	中成药	ZC005030
十香定痛丸	中成药	ZC005092
十香止痛丸	中成药	ZC005096
舒肝保坤丸	中成药	ZC005151
舒肝快胃丸	中成药	ZC005158
舒肝浓缩丸	中成药	ZC005161
舒肝片	中成药	ZC005162
舒肝丸	中成药	ZC005167
舒郁九宝丸	中成药	ZC005218
太子金颗粒	中成药	ZC005396
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
甜梦胶囊	中成药	ZC005480
调肝和胃丸	中成药	ZC005482
调经养血丸	中成药	ZC005491
调经种子丸	中成药	ZC005497
调气丸	中成药	ZC005499
调胃丹	中成药	ZC005500
调胃舒肝丸	中成药	ZC005501
调胃消滞丸	中成药	ZC005502
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通便宁片	中成药	ZC005526
透骨镇风丸	中成药	ZC005609

续表

制剂名称	类别	序号
万应茶	中成药	ZC005650
万应甘和茶	中成药	ZC005653
维血康糖浆	中成药	ZC005676
卫生培元丸	中成药	ZC005681
卫生丸	中成药	ZC005683
胃病丸	中成药	ZC005686
胃肠健胶囊	中成药	ZC005689
胃肠灵胶囊	中成药	ZC005690
胃复胶囊	中成药	ZC005701
胃活灵片	中成药	ZC005703
胃散	中成药	ZC005726
胃泰和胶囊	中成药	ZC005733
胃泰胶囊	中成药	ZC005734
胃痛丸	中成药	ZC005743
胃益胶囊	中成药	ZC005754
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
温胃降逆颗粒	中成药	ZC005771
温胃舒胶囊	中成药	ZC005772
温胃舒颗粒	中成药	ZC005773
温中止泻丸	中成药	ZC005777
无极丸	中成药	ZC005819
五加皮酒	中成药	ZC005837
香附调经止痛丸	中成药	ZC005980
香附丸	中成药	ZC005981
香橘丸	中成药	ZC005991
香砂和胃丸	中成药	ZC006001
香砂和中丸	中成药	ZC006002
香砂理中丸	中成药	ZC006003
香砂六君合剂	中成药	ZC006004
香砂六君浓缩丸	中成药	ZC006005
香砂六君片	中成药	ZC006006
香砂六君丸	中成药	ZC006007
香砂平胃颗粒	中成药	ZC006008
香砂平胃散	中成药	ZC006009
香砂平胃丸	中成药	ZC006010
香砂胃苓丸	中成药	ZC006012
香砂胃痛散	中成药	ZC006013

续表

制剂名称	类别	序号
香砂养胃胶囊	中成药	ZC006014
香砂养胃颗粒	中成药	ZC006015
香砂养胃口服液	中成药	ZC006016
香砂养胃蜜丸	中成药	ZC006017
香砂养胃浓缩丸	中成药	ZC006018
香砂养胃片	中成药	ZC006019
香砂养胃乳剂	中成药	ZC006020
香砂养胃软胶囊	中成药	ZC006021
香砂养胃丸	中成药	ZC006022
香砂枳术丸	中成药	ZC006023
香苏调胃片	中成药	ZC006025
香苏正胃丸	中成药	ZC006026
消积肥儿丸	中成药	ZC006051
消食贴	中成药	ZC006100
消食养胃片	中成药	ZC006102
小儿百寿丸	中成药	ZC006172
小儿和胃丸	中成药	ZC006210
小儿和胃消食片	中成药	ZC006211
小儿化滞散	中成药	ZC006222
小儿健脾丸	中成药	ZC006233
小儿健脾止泻丸	中成药	ZC006235
小儿利湿止泻颗粒	中成药	ZC006264
小儿渗湿止泻散	中成药	ZC006319
小儿四症丸	中成药	ZC006326
小儿香橘丸	中成药	ZC006336
小儿消食健胃丸	中成药	ZC006342
小儿厌食口服液	中成药	ZC006351
小儿增食丸	中成药	ZC006354
小儿止泻安颗粒	中成药	ZC006364
泻痢保童丸	中成药	ZC006402
心舒静吸入剂	中成药	ZC006449
羊藿巴戟口服液	中成药	ZC006651
洋参保肺丸	中成药	ZC006665
养脾散	中成药	ZC006672
养胃片	中成药	ZC006679
养元益肾酒	中成药	ZC006731
药酒丸	中成药	ZC006745

续表

制剂名称	类别	序号
药制橄榄盐	中成药	ZC006747
益坤丸	中成药	ZC006837
益脾消食片	中成药	ZC006857
益脾消食丸	中成药	ZC006858
茵莲清肝合剂	中成药	ZC006950
玉液金丸	中成药	ZC007092
玉液丸	中成药	ZC007093
孕康颗粒	中成药	ZC007169
孕康糖浆	中成药	ZC007171
漳州神曲	中成药	ZC007209
珍黄胃片	中成药	ZC007226
镇坎散	中成药	ZC007260
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
止泻保童颗粒	中成药	ZC007376
枳陈消食口服液	中成药	ZC007399
制金柑丸	中成药	ZC007413
中满分消丸	中成药	ZC007468
种子三达丸	中成药	ZC007476
仲景胃灵片	中成药	ZC007477
仲景胃灵丸	中成药	ZC007478
壮骨酒	中成药	ZC007526
状元红药酒	中成药	ZC007551
滋补参茸丸	中成药	ZC007572
滋肾育胎丸	中成药	ZC007580
紫蔻丸	中成药	ZC007609

YC001650　砂仁叶油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物阳春砂 *Amomum villosum* Lour. 的新鲜叶经蒸气蒸馏得到的挥发油。

【性状】本品为无色或淡黄色的澄清液体；有砂仁的香气，味辣。

本品能与无水乙醇、三氯甲烷、石油醚（30～60°）、苯或冰醋酸任意混合，在水中不溶。

比重：本品的比重为 0.860～0.875。

比旋度：本品的比旋度为 -25°～-27°。

折光率：本品的折光率为 1.470～1.480。

沸程：取本品，依法测定，在155～177℃馏出的数量不得少于80%（ml/ml）。

【功效应用】行气，健胃，消胀，止呕。用于脾胃虚寒，脘腹胀痛，恶心呕吐，消化不良。

【用法用量】口服，一次0.1～0.3ml。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方春砂颗粒	中成药	ZC001307
砂仁驱风油	中成药	ZC004563

YC001651 砂生槐子

【其他名称】觉伟哲吾

【外文名称】Semen Sophorae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物砂生槐 *Sophora moocroftiana*（Benth.）Benth.ex Baker的干燥种子。果实成熟时采集，取出种子，晒干。

【性状】本品如豆粒，椭圆形，长3～5mm，表面粉红色或红黄相间，光滑，有时顶端附有白色膜状物，种脐点状，内凹，下方延伸有一条深颜色的线。质坚硬，种皮分离，子叶黄色。味极苦。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】解毒，引吐胆病。用于白喉病，黄疸型肝炎，化脓性扁桃体炎、虫病。

【用法用量】1.5～2.0g。

YC001652 山白芷

【其他名称】白面风、毛将军、山芷梅、羊耳菊根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科旋覆花属植物白牛胆 *Inula cappa*（Buch.－Ham.）DC.的干燥根。

【性状】根头部常残留短小地上茎。根呈圆柱形，有分枝，长2～5cm，直径0.3～1.5cm。表面灰黑色或黑褐色，有稀疏须根或须根脱落残痕。根皮薄，刮去表皮则呈灰褐色而有油性。质坚硬。切断面木质部灰黄色，有黄色油点散在，茎头部中央有髓，呈海绵状。有特殊香气，用手刮擦根部嗅之气更香。味辛、微苦。

【性味归经】苦、微辛，温。归肝、肺、脾、胃经。

【功效应用】祛风利湿，行气化滞。用于风湿痹痛，食滞胸膈痞闷，湿滞泻痢。外用治痔疮，疥癣。

【用法用量】15～30g（鲜品加倍），水煎服。外用适量煎水洗或鲜品捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
雅叫哈顿散	民族药	MZ000698
跌打伤科酒	中成药	ZC000872
跌打万花油	中成药	ZC000878
风梅颗粒	中成药	ZC001081
活络止痛丸	中成药	ZC002327
金梅感冒片	中成药	ZC002721
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
辛夷鼻炎丸	中成药	ZC006471

YC001653 山茶花

【其他名称】宝珠茶花、宝珠花、包株花、串珠茶、宫粉茶、红茶花、鹤顶红、千叶红、一捻红、踯躅茶

【外文名称】Flus Camelliae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为山茶科植物山茶 *Camellia japonica* L.的干燥花。春季花微开时采收，及时低温干燥。

【性状】山茶花呈椭圆形或不规则形团状，长2～3.5cm，宽1.5～3.5cm。萼片5枚，覆瓦状排列，革质，萼被白色柔毛，有光泽；花瓣5～6片（单瓣）或多数（重瓣），瓣片棕红色至棕褐色，顶端有凹缺，基部连生；雄蕊多数．花丝无毛，外轮花丝合生成短管、内轮花丝离生，花药丁字着生，子房无毛，3室，花柱顶端3裂。质略硬，脆而易碎。气香，味淡。

【化学成分】山茶花含花色苷，芸香苷，花白苷，山柰酚－3－*O*－芸香糖苷，杨梅树皮素－3－*O*葡萄糖苷，矢车菊素－3－葡萄糖苷，矢车菊素－3－半乳糖苷，槲皮素，山柰酚，对羟基苯甲酸，原儿茶酸，没食子酸，山茶二酮醇，山茶酮二醇，马瑞苷元Ⅱ。又含路边青鞣质D，长梗马兜铃素，新唢呐草素，山茶鞣质A、B。另山茶花尚含α－菠菜甾醇，β－谷甾醇－D－葡萄糖苷，豆甾醇－D－葡

萄糖苷，山茶皂苷，可可豆碱等。

【性味归经】甘、微辛，寒。

【功效应用】清热止血。用于吐血，衄血，肠风下血。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
麦冬十三味丸	民族药	MZ000349

YC001654　山沉香

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木犀科植物羽叶丁香 *Syringa pinnatifolia* Hemsl. 的干燥根。

【性味归经】辛，微温。

【功效应用】降气，温中，暖胃。主治胃腹胀痛，寒喘。外用治皮肤擦伤，烧烟熏治子宫脱垂、脱肛。

【用法用量】1.8～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073

YC001655　山慈菇

【其他名称】白毛姑、冰球子、鬼灯檠、假贝母、金灯、鹿蹄草、毛慈菇、毛姑、茅菇、泥冰子、山茨菇、无义草、朱姑

【外文名称】Pseudobulbus Cremastrae Seu Pleiones

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为兰科植物杜鹃兰 *Cremastra appendiculata*（D. Don）Makino、独蒜兰 *Pleione bulbocodioides*（Franch.）Rolfe 或云南独蒜兰 *Pleione yunnanensis* Rolfe 的干燥假鳞茎。前者习称“毛慈菇”，后二者习称“冰球子”。夏、秋二季采挖，除去地上部分及泥沙，分开大小置沸水锅中蒸煮至透心，干燥。

【性状】毛慈菇：呈不规则扁球形或圆锥形，顶端渐突起，基部有须根痕，长1.8～3cm，膨大部直径1～2cm。表面黄棕色或棕褐色，有纵皱纹或纵沟，中部有2～3条微突起的环节，节上有鳞片叶干枯腐烂后留下的丝状纤维。质坚硬，难折断，断面灰白色或黄白色，略呈角质。气微，味淡，带黏性。

冰球子：呈圆锥形、瓶颈状或不规则团块，直径1～2cm，高1.5～2.5cm。顶端渐尖，尖端断头处呈盘状，基部膨大且圆平，中央凹入，有1～2条环节，多偏向一侧。撞去外皮者表面黄白色，带表皮者浅棕色，光滑，有不规则皱纹。断面浅黄色，角质半透明。

【化学成分】杜鹃兰假鳞茎含黏液即葡萄糖配甘露聚糖。

【性味归经】甘、微辛，凉。归肝、脾经。

【功效应用】清热解毒，化痰散结。用于痈肿疔毒，瘰疬痰核，淋巴结结核，蛇虫咬伤。

【用法用量】3～9g，外用适量。

【应用参考】

宜忌：正虚体弱患者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
艾愈胶囊	民族药	MZ000012
乳癖清胶囊	民族药	MZ000459
八宝玉枢丸	中成药	ZC000090
辟瘟片	中成药	ZC000342
慈丹胶囊	中成药	ZC000652
解暑片	中成药	ZC002639
金蒲胶囊	中成药	ZC002727
癃闭舒胶囊	中成药	ZC003376
癃闭舒片	中成药	ZC003377
千山活血膏	中成药	ZC003922
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
祛瘀散结胶囊	中成药	ZC004264
软坚口服液	中成药	ZC004402
伤科万花油	中成药	ZC004620
麝香丸	中成药	ZC004715
时疫救急丸	中成药	ZC005113
外用紫金锭	中成药	ZC005636
卫生散	中成药	ZC005682
消乳散结胶囊	中成药	ZC006088
玉枢散	中成药	ZC007088
周氏回生丸	中成药	ZC007483

续表

制剂名称	类别	序号
紫金锭	中成药	ZC007603
紫金锭散	中成药	ZC007604
紫金散	中成药	ZC007608

YC001656 山豆根

【其他名称】广豆根、黄结、苦豆根

【外文名称】Radix et Rhizoma Sophorae Tonkinensis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物越南槐 *Sophora tonkinensis* Gagnep. 的干燥根及根茎。秋季采挖，除去杂质，洗净，干燥。

【性状】本品根茎呈不规则的结节状，顶端常残存茎基，其下着生根数条。根呈长圆柱形，常有分枝，长短不等，直径 0.7～1.5cm。表面棕色至棕褐色，有不规则的纵皱纹及突起的横向皮孔样突起。质坚硬，难折断，断面皮部浅棕色，木部淡黄色。有豆腥气，味极苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含氧化苦参碱不得少于 0.40%。

根含生物碱：苦参碱，氧化苦参碱，臭豆碱，甲基金雀花碱，槐果碱，槐胺，槐醇。黄酮类化合物：山豆根酮，山豆根查耳酮，*l*－山槐素，染料木素，*l*－紫檀素，大豆素等。三萜类化合物：槐花二醇，大豆皂醇 A、B，相思子皂醇 C、D、E、H、I，葛根皂醇，山豆根皂苷元 A、B、C、D，山豆根皂苷元Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ，大豆皂苷Ⅱ等。还含 β－谷甾醇，咖啡酸，多糖等。

【性味归经】苦，寒；有毒。归肺、胃经。

【功效应用】清热解毒，消肿利咽。用于火毒蕴结，咽喉肿痛，齿龈肿痛。

【用法用量】3～6g。

【禁忌】脾胃虚寒泄泻者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：临床应用本品，时有引起中毒反应的报道，主要原因是超剂量用药（大于 10g。成人 100g 单煎内服可致死，10 岁患儿 60g 亦可致死，亦有报道低至 6g 也出现毒性反应者）。中毒表现为：上腹部不适、头疼、头晕、恶心、呕吐、四肢无力，继而出现畏寒、自汗、心悸、呼吸困难、抽搐等，多数在服药后 10～30 分钟内发生。有人认为这类反应与所含苦参碱和金雀花碱的烟碱样作用有关。

中毒症状严重者，可见四肢麻木，大汗淋漓，心跳加快，血压升高，步态不稳等；继则出现呼吸急促，四肢抽搐，面唇青紫，瞳孔散大，最终因呼吸衰竭而死亡。

有报道认为，山豆根与大黄配伍易发生毒性反应，以头晕眼花、足软无力、手指颤抖为典型症状。

中毒救治：

1．早期用高锰酸钾液洗胃；服药超过 4 小时，可服硫酸镁导泻；服活性炭末 60g。尽快消除毒物和促使体内毒物排出。

2．对症处理：抽搐痉挛者用氯丙嗪 25～50mg，或用地西泮 10mg 肌内注射。腹痛剧烈者用阿托品 1mg，皮下注射。昏迷者用甲氯芬酯 0.25g 肌内注射，每 2 小时 1 次；或用二甲弗林 8mg 肌内注射，每 2 小时 1 次；并给予吸氧。如合并血压下降、肺水肿、呼吸衰竭者则用升压、利尿和呼吸兴奋药。

3．酌情输液；并给予维生素 C。

4．应用抗生素预防感染。

5．中草药治疗：①甘草、绿豆各 30g，加水急煎，口服；② 生姜、大枣、红糖各 20g，水煎内服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方贯众阿司匹林片	化学药	HZ001198
开喉剑喷雾剂	民族药	MZ000277
开喉剑喷雾剂（儿童型）	民族药	MZ000278
伤科灵喷雾剂	民族药	MZ000492
牙痛宁滴丸	民族药	MZ000697
鼻咽灵片	中成药	ZC000316
冰梅上清丸	中成药	ZC000360
草仙乙肝胶囊	中成药	ZC000478
复方两面针含片	中成药	ZC001432
复方木鸡颗粒	中成药	ZC001458
复方忍冬野菊感冒片	中成药	ZC001486
复方益肝丸	中成药	ZC001601
肝炎灵注射液	中成药	ZC001719
桂林西瓜霜	中成药	ZC002016
桂林西瓜霜含片	中成药	ZC002017
桂林西瓜霜胶囊	中成药	ZC002018
喉疾灵胶囊	中成药	ZC002141
喉疾灵片	中成药	ZC002142
喉痛解毒丸	中成药	ZC002147

续表

制剂名称	类别	序号
喉痛片	中成药	ZC002150
抗扁桃体炎合剂	中成药	ZC002968
抗病毒颗粒	中成药	ZC002971
口疳吹药	中成药	ZC003080
六味消痔片	中成药	ZC003332
绿袍散	中成药	ZC003422
七味清咽气雾剂	中成药	ZC003826
清肝扶正胶囊	中成药	ZC004057
清膈丸	中成药	ZC004070
清热暗疮片	中成药	ZC004129
清热暗疮丸	中成药	ZC004130
清热养阴丸	中成药	ZC004169
清咽润喉丸	中成药	ZC004211
清咽抑火丸	中成药	ZC004214
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
秋燥感冒颗粒	中成药	ZC004228
忍冬感冒颗粒	中成药	ZC004342
阮氏上清丸	中成药	ZC004401
软坚口服液	中成药	ZC004402
软坚药水	中成药	ZC004404
蛇伤解毒片	中成药	ZC004682
蛇伤散	中成药	ZC004684
参莲胶囊	中成药	ZC004775
参莲颗粒	中成药	ZC004776
双料喉风散	中成药	ZC005264
速感宁胶囊	中成药	ZC005364
天芝草胶囊	中成药	ZC005466
透表回春丸	中成药	ZC005608
消肿痔疮片	中成药	ZC006152
小儿清热消蛾颗粒	中成药	ZC006304
云香精	中成药	ZC007158
增生平片	中成药	ZC007200

YC001657　山矾叶

【其他名称】西坎

【外文名称】Foliumsympiocos

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为山矾科植物白檀 *Sympiocos paniculata*（Thunb.）Miq. 的干燥叶。夏季采集，晾干。

【性状】本品多皱缩，破碎，草绿色至淡黄色。完整叶片呈椭圆形，两侧向内稍卷曲，顶端急尖，基部楔形；中脉明显，背面突起，侧脉细弱，对称，边缘具细锐齿。气微，味微苦。

【性味归经】苦，平。

【功效应用】清热，消炎。用于肺热病，肾热病，传染性热病，扩散伤热病，腰肌劳损，口腔炎。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十八味槟榔丸	民族药	MZ000102
二十六味通经胶囊	民族药	MZ000105
二十六味通经散	民族药	MZ000106
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
茜草丸	民族药	MZ000408
萨热大鹏丸	民族药	MZ000463
十八味杜鹃丸	民族药	MZ000502
十八味诃子利尿丸	民族药	MZ000503
十八味诃子丸	民族药	MZ000504
十七味大鹏丸	民族药	MZ000518
十三味马蔺散	民族药	MZ000523
十三味萩蒾丸	民族药	MZ000527
十味诃子散	民族药	MZ000533
十味诃子丸	民族药	MZ000535
十八味诃子利尿胶囊	中成药	ZC005060

YC001658　山风

【外文名称】Herba Blumeae Aromaticae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物馥芳艾纳香 *Blumea aromatica* DC. 的干燥全草。

【化学成分】其叶含挥发油，油中含L－龙脑、

樟脑 、柠檬烯等。全草含黄酮苷、香豆精、三萜、氨基酸、龙脑等成分，有镇静、利尿降压作用。

【性味归经】辛、苦、温。

【功效应用】祛风除湿，活血止痒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
祛风湿药酒	中成药	ZC004248

YC001659 山甘草

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茜草科植物毛玉叶金花 *Nussaenda pubescens* Ait.f. 的干燥全草。

【化学成分】叶含酚类、氨基酸、有机酸、醣类、豆甾醇、β－谷甾醇及高级脂族醇。茎含豆甾醇、β－谷甾醇和三萜化合物阿江榄仁酸。

【性味归经】甘、微苦，凉。入膀胱、肺、大肠经。

【功效应用】解表，清暑，利湿，解毒，活血。治感冒，中暑，发热，咳嗽，咽喉肿痛，暑湿泄泻，痢疾，疮疡脓肿，跌打，蛇伤。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
金牡感冒片	中成药	ZC002724
银花抗感片	中成药	ZC006970

YC001660 山桂花根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为远志科植物长毛远志 *Polygala wattersii* Hance 的根、叶或树皮。

【性味归经】味微甘涩，性温。入肝经。

【功效应用】活血解毒。治乳痛，肿毒。

【用法用量】内服：煎汤。外用：捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打伤科酒	中成药	ZC000872
双龙风湿跌打膏	中成药	ZC005267

YC001661 山姜

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第10册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物山姜 *Alpinia japonica* Miq. 的干燥根茎。3～4月采挖，洗净，晒干。

【化学成分】根茎含山姜内酯，6－羟基山姜内酯，9－羟基山姜内酯，山姜内酯过氧化物，二氢沉香呋喃，α－沉香呋喃，10－表－γ－桉叶醇，β－桉叶醇，山姜烯酮，山姜萜醇，广藿香奠醇，汉山姜过氧萜酮，呋喃天竺葵酮 A、B 等。

【性味归经】味辛，性温。

【功效应用】祛风通络，理气止痛。用于风湿性关节炎，跌打损伤，牙痛，胃痛。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
神农药酒	中成药	ZC004942
钻山风糖浆	中成药	ZC007628

YC001662 山姜子

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物和山姜 *Alpinia Japonica* (Tnwnb.) Miq. 的干燥近成熟种子。夏、秋间采收，晒至九成干，除去果皮，取出种子团，晒干。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胃得安胶囊	中成药	ZC005694
胃得安片	中成药	ZC005695

YC001663 山橿根

【其他名称】山缰根

【外文名称】Radix Linderae Reflexae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物山橿 *Lindera reflexa* Hemsl. 的根或根皮。全年均可采收，晒干或鲜用。

【性味归经】味辛，性温。归肺、胃经。

【功效应用】理气止痛，祛风解表，杀虫，止血。主治胃病，腹痛，风寒感冒，风疹疥癣。外用治刀伤出血。

【用法用量】内服：煎汤，根 6～15g，果实 3～9g。外用：适量，鲜根皮捣烂敷；或水煎熏洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
神州跌打丸	中成药	ZC004950
胃疼宁片	中成药	ZC005735

YC001664　山桔叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物小花山小橘 *Glycosmis parviflora*（Sins）Kurz 的干燥叶。全年可采，除去杂质，晒干。

【性状】本品略皱缩，呈长椭圆形或椭圆状披针形，长 7～14cm，宽 3～6cm，全缘，有短柄，先端钝或急尖，基部楔形，上表面灰绿色，平滑微有光泽，下表面浅黄绿色，无毛，叶脉稍隆起，两面有透明腺点。气微香，味苦、辛。

【化学成分】叶的化学成分尚未见报道。根预试显黄酮苷、氨基酸反应。

【性味归经】苦、微辛，平。

【功效应用】散瘀消肿，化痰，消积。用于跌打损伤，感冒咳嗽，食积胀痛。

【用法用量】6～15g；外用适量，煎水洗患处，或捣烂酒调敷患处。

【禁忌】孕妇忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
中华跌打酒	中成药	ZC007464
中华跌打水丸	中成药	ZC007465
中华跌打丸	中成药	ZC007466

YC001665　山橘干

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物山橘 *Fortunella hindsii*（Champ.）Swingle［*Sclerostulis hindsii* Champ.］的果实的干。

【性状】浆果圆形或扁圆形，直径 1～1.5cm，橙黄而带红色，果皮平滑。种子长椭圆形，平滑。

【性味归经】辛、酸、甘。温。

【功效应用】行气宽中，止咳化痰。用于胃气痛，食积胀满，疝气，风寒咳嗽，冷哮。

【用法用量】内服：煎汤，9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
养脾散	中成药	ZC006672

YC001666　山苦荬

【其他名称】杂赤曼巴

【外文名称】Herba Ixeris

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物山苦荬 *Ixeris chinensis*（Thunb.）Nakai 的干燥全草。花期采集，就近以流水洗去泥土，除去枯叶，阴干。

【性状】本品根细长，弯曲，黄棕色，具纵皱纹和残留的须根，质脆，易折，断面黄绿色。茎自基部多分枝，圆柱形，无毛，断面中央具髓。叶多着生于基部，茎生叶为 1 枚，大多皱缩或破碎，完整者展开后呈条状披针形或篦状披针形，边缘具疏羽状齿。花淡紫色或黄白色，舌片先端 5 齿裂。冠毛白色。气微，味苦。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】清热利胆。用于黄疸型肝炎，胆囊炎以及脉病。

【用法用量】3～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肝泰舒胶囊	中成药	ZC001713

YC001667 山蜡梅叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为腊梅科植物山腊梅 *Chimonanthus nitens* Oliv 的叶。全年均可采，以夏、秋季采收为佳，鲜用或晒干。

【性状】叶椭圆形或狭椭圆形，长 5～15cm，宽 3～6cm，先端渐尖，基部楔形，上表面灰绿色或棕绿色，下表面色较浅，两面均较糙，具密布的透明腺点，主脉浅褐色，于下表面明显突出；叶柄长 0.5～1cm。薄革质，气清香，味微苦而辛凉。

以完整、香气浓者为佳。

【化学成分】山腊梅挥发油中的成分有芳樟醇，樟脑，龙脑。非挥发部分含槲皮素，山柰酚，腊梅碱，鲨肌醇。

【性味归经】味辛、微苦，性温。归肺、脾经。

【功效应用】祛风解表，芳香化湿。主治流感，中暑，慢性支气管炎，湿困胸闷，蚊蚁叮咬。

【用法用量】内服：煎汤，6～18g，含有挥发油，不宜久煎；或开水冲泡代茶。外用：适量，鲜品揉擦。

【应用参考】用量过大，偶有恶心、上腹不适等不良反应，但停药后即可消失。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
山蜡梅叶颗粒	中成药	ZC004579
山蜡梅叶片	中成药	ZC004580

YC001668 山莨菪

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 13 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物唐古特莨菪 *Anisodus tanguticus*（Maxim.）Pascher 的干燥根。秋末挖取根部，除去地上部分和须根，洗净泥土，切片，晒干。种子于成熟时采收，全草于 7～8 月割取地上部分，晾干。

【性状】根呈长圆柱形，较粗大，商品多横切成马蹄状圆片，直径约至 8cm，有的纵切成不等长的块片，较细的根横切成圆柱状块。表面棕色、暗棕色或灰棕色，粗糙，多不规则皱纹，并可见浅色横长凸起的皮孔，皮部剥落处露出黄白色或淡棕黄色的木部。横切面可见 5～10 条或更多的同心环纹及放射状裂隙。质较硬而疏松，折断时有粉尘，折断面黄白色，不平坦，皮部薄，木部占极大部分。气微，味苦。

以条粗、色棕黄者为佳。

【化学成分】根含莨菪碱，阿托品，东莨菪碱（天仙子碱），*l*－樟柳碱和红古豆碱等生物碱。

【性味归经】味苦、辛，性温，有毒。

【功效应用】有镇痛解痉和麻醉功能。用于溃疡病、胃肠炎、胃肠官能症、胆道蛔虫症和胆石症等引起的疼痛。外用治疮疖痈疽、无名肿毒。

【用法用量】0.21g，用根研末，酒送服或水煎服。外用适量，研细末调凡士林敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
归麻止痛膏	中成药	ZC001962
山莨菪磨香膏	中成药	ZC004581

YC001669 山绿茶

【外文名称】Folium Ilicis Hainanensis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 15 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为冬青科植物海南冬青 *Ilex hainanensis* Merr 的干燥叶。

【化学成分】叶含芸香苷等黄酮化合物及山绿茶苷。

【性味归经】辛，寒。归肝、脾、肺、肾经。

【功效应用】平肝息风 清热解毒。用于肝风头痛，疖肿、口舌生疮、咽炎等。

【用法用量】内服：煎汤，3～6g；外用：适量外敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
山绿茶降压片	中成药	ZC004583
双山颗粒	中成药	ZC005274

YC001670 山麦冬

【外文名称】Radix Liriopes

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物湖北麦冬 *Liriope spicata*（Thunb.）Lour. var. *prolifera* Y.T.Ma或短葶山麦冬 *Liriope muscari*（Decne.）Baily的干燥块根。夏初采挖，洗净，反复暴晒、堆置，至近干，除去须根，干燥。

【性状】湖北麦冬　呈纺锤形，两端略尖，长1.2～3cm，直径0.4～0.7cm。表面淡黄色至棕黄色，具不规则纵皱纹。质柔韧，干后质硬脆，易折断，断面淡黄色至棕黄色，角质样，中柱细小。气微，味甜，嚼之发黏。

短葶山麦冬　稍扁，长2～5cm，直径0.3～0.8cm，具粗纵纹。味甘、微苦。

【性味归经】甘、微苦，微寒。归心、肺、胃经。

【功效应用】养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳，虚劳咳嗽，津伤口渴，心烦失眠，肠燥便秘。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
增液口服液	中成药	ZC007202

YC001671　山牡荆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科牡荆属植物山牡荆 *Vitex quinata*（Lour.）Will.的根茎和枝叶。

【性味归经】淡，平。

【功效应用】止咳定喘，镇静退热。治急、慢性气管炎，支气管炎，喘咳，气促，小儿发热烦躁不安。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肾炎安胶囊	中成药	ZC004975
肾炎安颗粒	中成药	ZC004976

YC001672　山木通

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物钝齿铁线莲 *Clematis*（Rehd.et Wils.）HjEichler的干燥藤茎。

【性状】呈圆柱形，略扭曲，长50～100cm，直径2～3.5cm。表面黄棕色或黄褐色，有纵向凹沟及棱线；节处多膨大，有叶痕及侧枝痕，残存皮部易撕裂。质坚硬，不易折断。切断面木部黄白色，可见放射状纹理，其间布满小孔。髓部较小，类白色。气微，味淡。

【性味归经】淡，微苦，微寒。

【功效应用】清热、利尿，通乳。用于水肿，小便不利，尿路感染，关节酸痛，乳汁不通。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
尿清舒颗粒	民族药	MZ000369
三蛇药酒	中成药	ZC004500

YC001673　山柰

【其他名称】曼嘎、沙姜、三赖、三辣、三柰、三乃子

【外文名称】Rhizoma Kaempferiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物山柰 *Kaempferia galanga* L.的干燥根茎。冬季采挖，洗净，除去须根，切片，晒干。

【性状】本品多为圆形或近圆形的横切片，直径1～2cm，厚0.3～0.5cm。外皮浅褐色或黄褐色，皱缩，有的有根痕或残存须根；切面类白色，粉性，常皱凸。质脆，易折断。气香特异，味辛辣。

【化学成分】本品含挥发油不得少于4.5%（ml/g）。

挥发油中主要有对－甲氧基桂皮酸乙酯，顺式及反式桂皮酸乙酯，对甲氧基苏合香烯，龙脑，樟烯，α－侧柏烯，α－及β－蒎烯，苯甲醛，香桧烯，

α及β－水芹烯，对聚伞花素，柠檬烯，1,8－桉叶素，α及β－松油醇，茴香醛，乙酸龙脑酯，β－榄香烯，异龙脑等。含黄酮类：山柰酚，山柰素等。还含维生素P等。

【性味归经】辛，温。归胃经。

【功效应用】行气温中，消食，止痛。用于胸膈胀满，脘腹冷痛，饮食不消。

【用法用量】6～9g。

【禁忌】阴虚血亏及胃有郁火者禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白脉软膏	民族药	MZ000042
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
二十九味能消散	民族药	MZ000103
二十味金汤散	民族药	MZ000108
二十五味阿魏散	民族药	MZ000112
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
风湿三味丸	民族药	MZ000144
冠心七味片	民族药	MZ000194
活血六味散	民族药	MZ000229
吉祥安坤丸	民族药	MZ000231
健胃十味丸	民族药	MZ000236
九味石榴丸	民族药	MZ000269
克感额日敦胶囊	民族药	MZ000291
克感额日敦片	民族药	MZ000292
六味安消胶囊	民族药	MZ000319
六味安消散	民族药	MZ000320
能安均宁胶囊	民族药	MZ000366
能安均宁散	民族药	MZ000367
七味槟榔散	民族药	MZ000385
清瘟止痛十一味丸	民族药	MZ000434
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
十二味奇效汤散	民族药	MZ000511
十二味石榴散	民族药	MZ000512
十味豆蔻丸	民族药	MZ000532
十味铁粉散	民族药	MZ000543
十味消食散	民族药	MZ000544

续表

制剂名称	类别	序号
十五味铁粉散	民族药	MZ000553
四味土木香散	民族药	MZ000594
土木香五味汤散	民族药	MZ000621
乌兰十三味汤散	民族药	MZ000635
五味马钱子汤散	民族药	MZ000647
痔瘘六味散	民族药	MZ000756
祖卡木颗粒	民族药	MZ000774
安神丸	中成药	ZC000053
安胃止痛散	中成药	ZC000069
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
百花活血跌打膏	中成药	ZC000191
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
二益丸	中成药	ZC001034
法制半夏曲	中成药	ZC001042
风寒止痛膏	中成药	ZC001079
风湿膏药	中成药	ZC001095
风湿伤痛膏	中成药	ZC001112
附桂风湿膏	中成药	ZC001259
复方积雪草片	中成药	ZC001410
诃子吉祥丸	中成药	ZC002085
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
喉药散	中成药	ZC002155
琥珀止痛膏	中成药	ZC002188
活络酊	中成药	ZC002320
活血消痛酊	中成药	ZC002347
活血镇痛膏	中成药	ZC002351
活血止痛膏	中成药	ZC002353
精制狗皮膏	中成药	ZC002829
闽东建曲	中成药	ZC003564
奇应内消膏	中成药	ZC003877
三余神曲	中成药	ZC004513
伤科敷药	中成药	ZC004616
伤湿宝珍膏	中成药	ZC004624
伤湿祛痛膏	中成药	ZC004627
伤痛宁胶囊	中成药	ZC004634
伤痛宁片	中成药	ZC004635
麝香跌打风湿膏	中成药	ZC004691

续表

制剂名称	类别	序号
麝香壮骨膏	中成药	ZC004725
麝香追风止痛膏	中成药	ZC004728
参三七伤药片	中成药	ZC004901
参三七伤药散	中成药	ZC004902
锁阳三味片	中成药	ZC005388
通络祛痛膏	中成药	ZC005539
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
外用万应膏	中成药	ZC005632
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
五香伤膏	中成药	ZC005877
香桂活血膏	中成药	ZC005982
消积洁白丸	中成药	ZC006057
药酒丸	中成药	ZC006745
云曲	中成药	ZC007157
漳州神曲	中成药	ZC007209
壮骨酒	中成药	ZC007526
状元红药酒	中成药	ZC007551

YC001674 山葡萄

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葡萄科植物光叶蛇葡萄 *Ampelospis heterophylla* 的根及根皮。秋季采挖根部，洗净泥土，切片或剥取根皮切片，晒干；鲜用随时可采。

【性味归经】味苦，性凉。

【功效应用】清热利湿，解毒消肿。主治湿热黄疸，肠炎，痢疾，无名肿毒，跌打损伤。

【用法用量】内服：煎汤，15～30g。外用：适量，煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
扑感片	中成药	ZC003796

YC001675 山葡萄藤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第4册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葡萄科植物山葡萄 *Vitis amurensis* Rupr 的干燥藤茎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痹痛酊	中成药	ZC000339
消风止痛宁	中成药	ZC006045

YC001676 山乌龟

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为防己科植物小花地不容 *Stephania micrantha* H.S.Lo.et M.Yang 或桂南地不容 *Stephania kuinanensis* H.S.Lo.et M.Yang 的干燥块根。

YC001677 山香

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物山香 *Hyptis suaveolens*（L.）Poit. 的干燥全草。夏秋季采收，除去杂质，阴干。

【性状】本品茎呈方柱形，有四棱，直径2～12mm，表面黄绿色至黄棕色，被白色毛，节明显，其上有对生的叶或花果序，节间长3～8cm或更长，质脆，断面中空或白色至淡黄色。叶皱缩，对生，具柄，柄长0.5～6cm，叶片展平后呈卵圆形，长3～8cm，宽1～6cm，先端略钝，基部浅心形，两面均被毛，叶背面有腺鳞（扩大镜下观察呈黄色或棕黑色小点）。茎上部聚伞花序腋生，花萼钟状，黄棕色，先端5齿裂。揉搓后有香气，味微苦。

【化学成分】全草含山香酸和山香醇，挥发油中还含有香桉烯。果含油，蛋白质。叶含有山柰苷。化学成分预实验表明本品含酚类化合物和鞣质。

【性味归经】辛、苦，平。

【功效应用】疏风散瘀，行气利湿，解毒，止痛。用于感冒头痛，胃肠胀气，风湿骨痛，跌打肿痛，创伤出血，痈肿疮毒，虫蛇咬伤，湿疹，皮炎。

【用法用量】6～15g；外用适量，煎水洗患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
中华跌打水丸	中成药	ZC007465
中华跌打丸	中成药	ZC007466

YC001678 山香圆叶

【其他名称】山香园

【外文名称】Folium Turpiniae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为省沽油科植物山香圆 *Turpinia arguta* Seem. 的干燥叶。夏、秋二季叶茂盛时采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品呈椭圆形或长圆形，长 7～22cm，宽 2～6cm。先端渐尖，基部楔形，叶缘具疏锯齿，基部锯齿渐浅或近全缘，锯齿的顶端具有腺点。上表面绿褐色，具光泽；下表面淡黄绿色，较粗糙，主脉淡黄色至浅褐色，于下表面突起，侧脉羽状；叶柄长 0.5～1cm。近革质而脆。气芳香、味苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含熊果酸不得少于 0.06%。

【性味归经】辛、苦、寒。归肺、胃经。

【功效应用】清热泄火，利咽消肿，活血止痛。用于咽喉肿痛，跌打损伤，脾脏肿大。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
山香圆颗粒	中成药	ZC004588
山香圆片	中成药	ZC004589

YC001679 山羊角

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* L. 的角。屠宰羊时，收集羊角，除去杂质，洗净，风干。

【性状】角小而直，长圆锥形，长 10～15cm，角基直径 2～3cm，表面呈灰黑色，具突起的环纹，角尖光滑，常向后略弯。气无，味淡。

【化学成分】含多肽类，角蛋白，甾类。角经酸水解后得到赖氨酸，组氨酸，精氨酸、天冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、脯氨酸、甘氨酸等多种氨基酸。

【性味归经】咸，寒。

【功效应用】平肝，镇惊。用于肝阳上亢，头晕目眩，肝火上炎，目赤肿痛。惊风抽搐。

【用法用量】15～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痰热清注射液	中成药	ZC005404

YC001680 山羊血

【外文名称】Haema Caprae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* L. 的干燥血块。杀羊取血，放入平底盆中，晒干；或装入肠内，用绳扎成小段，挂通风处干燥。

【性状】本品呈不规则块状、片状或碎小颗粒状，深褐色至黑紫色，表面常具光泽，体轻，质脆，易折断，断面无光泽。有时混有羊毛等杂质。气腥。

【性味归经】咸，热。

【功效应用】活血化瘀。用于跌打损伤，筋骨疼痛，痈肿。

【用法用量】5～10g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
回天再造丸	中成药	ZC002314
黎峒丸	中成药	ZC003173
山海丹胶囊	中成药	ZC004572
山海丹颗粒	中成药	ZC004573
山海丹片	中成药	ZC004574

YC001681 山药

【其他名称】白薯、白苕、儿草、光山药、淮山、怀山药、淮山药、淮药、山薯、山芋、山薥、署预、薯药、薯蓣、天公掌、土薯、王连、王茅、修脆、延草、玉延

【外文名称】Rhizoma Dioscoreae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为薯蓣科植物薯蓣 *Dioscorea opposita*

Thunb. 的干燥根茎。冬季茎叶枯萎后采挖，切去根头，洗净，除去外皮及须根，干燥；也有选择肥大顺直的干燥山药，置清水中，浸至无干心，闷透，切齐两端，用木板搓成圆柱状，晒干，打光，习称“光山药”。

【性状】本品略呈圆柱形，弯曲而稍扁，长 15～30cm，直径 1.5～6cm。表面黄白色或淡黄色，有纵沟、纵皱纹及须根痕，偶有浅棕色外皮残留。体重，质坚实，不易折断，断面白色，粉性。气微，味淡、微酸，嚼之发黏。光山药呈圆柱形，两端平齐，长 9～18cm，直径 1.5～3cm。表面光滑，白色或黄白色。

【化学成分】块根含薯蓣皂苷元，多巴胺，盐酸山药碱，多酚氧化酶，尿囊素，止杈素Ⅱ。尚含糖蛋白，水解可得赖氨酸、组氨酸等多种氨基酸。另含降糖作用的多糖及山药多糖。并含 β－谷甾醇，豆甾醇，胆甾醇，麦角甾醇，菜油甾醇等。

【性味归经】甘，平。归脾、肺、肾经。

【功效应用】补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。用于脾虚食少，久泻不止，肺虚喘咳，肾虚遗精，带下，尿频，虚热消渴。麸炒山药补脾健胃。用于脾虚食少，泄泻便溏，白带过多。

【用法用量】15～30g。

【禁忌】本品养阴能助湿，故湿盛中满或有积滞、实邪者忌服。

【应用参考】

宜忌：补阴宜生用，健脾止泻宜炒黄用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方三维右旋泛酸钙糖浆	化学药	HZ001369
复方胃蛋白酶散	化学药	HZ001429
肠舒止泻胶囊	民族药	MZ000069
儿脾醒颗粒	民族药	MZ000101
惠血生胶囊	民族药	MZ000228
姜竭补血合剂	民族药	MZ000240
金鳝消渴颗粒	民族药	MZ000259
尿路康颗粒	民族药	MZ000368
安康颗粒	中成药	ZC000019
安肾丸	中成药	ZC000058
八宝镇惊丸	中成药	ZC000091
八味肾气丸	中成药	ZC000098
巴戟补肾丸	中成药	ZC000123
白柏胶囊	中成药	ZC000132
白带净丸	中成药	ZC000137

续表

制剂名称	类别	序号
白癜风胶囊	中成药	ZC000140
白癜风浓缩丸	中成药	ZC000141
白癜风丸	中成药	ZC000142
百补酒	中成药	ZC000180
百补增力丸	中成药	ZC000181
斑龙固肾胶囊	中成药	ZC000217
宝儿康散	中成药	ZC000242
宝儿康糖浆	中成药	ZC000243
保儿宁颗粒	中成药	ZC000251
保儿宁糖浆	中成药	ZC000252
保胎灵	中成药	ZC000270
保胎灵胶囊	中成药	ZC000271
抱龙丸	中成药	ZC000287
补肾防喘片	中成药	ZC000407
补肾固齿丸	中成药	ZC000408
补肾益脑胶囊	中成药	ZC000429
补肾益脑片	中成药	ZC000430
补肾益脑丸	中成药	ZC000431
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
补血催生丸	中成药	ZC000442
补益蒺藜丸	中成药	ZC000450
补益资生丸	中成药	ZC000453
产后补丸	中成药	ZC000511
长春宝口服液	中成药	ZC000520
长春宝丸	中成药	ZC000521
长春益寿膏	中成药	ZC000526
长寿益春膏	中成药	ZC000527
虫草金钱龟口服液	中成药	ZC000569
除湿白带丸	中成药	ZC000581
雏凤精	中成药	ZC000586
创伤散	中成药	ZC000642
春血安胶囊	中成药	ZC000649
萃仙丸	中成药	ZC000676
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
大补药酒	中成药	ZC000682
大补元煎丸	中成药	ZC000684
丹黄祛瘀胶囊	中成药	ZC000728

续表

制剂名称	类别	序号
地仲强骨胶囊	中成药	ZC000844
定眩丸	中成药	ZC000905
洞天长春膏	中成药	ZC000923
杜仲补天素片	中成药	ZC000937
杜仲补天素丸	中成药	ZC000938
阿胶珍珠膏	中成药	ZC000977
儿宝膏	中成药	ZC000983
儿宝颗粒	中成药	ZC000984
儿康宁	中成药	ZC000987
儿康宁糖浆	中成药	ZC000988
耳聋左慈浓缩丸	中成药	ZC001010
耳聋左慈浓缩丸	中成药	ZC001010
耳聋左慈丸	中成药	ZC001011
二仙膏	中成药	ZC001031
二仙口服液	中成药	ZC001032
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
肥儿宝颗粒	中成药	ZC001053
肥儿疳积颗粒	中成药	ZC001054
肥儿口服液	中成药	ZC001055
肥儿散	中成药	ZC001057
肥儿糖浆	中成药	ZC001058
风湿痛药酒	中成药	ZC001114
冯了性风湿跌打药酒	中成药	ZC001143
扶正养阴片	中成药	ZC001159
扶正养阴丸	中成药	ZC001160
茯苓白术丸	中成药	ZC001165
茯菟丸	中成药	ZC001168
妇科白带膏	中成药	ZC001193
妇科白带胶囊	中成药	ZC001194
妇科白带片	中成药	ZC001195
妇科金丹	中成药	ZC001201
妇科毛鸡酒	中成药	ZC001202
妇科再造丸	中成药	ZC001216
妇科止带胶囊	中成药	ZC001217
妇科止带片	中成药	ZC001218
妇科止血灵	中成药	ZC001219
妇良胶囊	中成药	ZC001224

续表

制剂名称	类别	序号
妇良片	中成药	ZC001225
妇炎康片	中成药	ZC001245
妇炎康软胶囊	中成药	ZC001246
妇炎康丸	中成药	ZC001247
复方白带丸	中成药	ZC001271
复方蛤蚧口服液	中成药	ZC001370
复方灵芝健脑胶囊	中成药	ZC001435
复方鹿茸酒	中成药	ZC001443
复方石斛片	中成药	ZC001507
复方乌鸡胶囊	中成药	ZC001546
复方乌鸡颗粒	中成药	ZC001548
复方乌鸡口服液	中成药	ZC001549
复方乌鸡丸	中成药	ZC001550
复方淫羊藿口服液	中成药	ZC001610
复明片	中成药	ZC001646
肝肾康糖浆	中成药	ZC001701
蛤蚧大补胶囊	中成药	ZC001788
蛤蚧大补丸	中成药	ZC001789
蛤蚧养肺丸	中成药	ZC001793
更年舒片	中成药	ZC001806
宫瘤宁片	中成药	ZC001817
枸杞消渴胶囊	中成药	ZC001833
骨痛胶囊	中成药	ZC001871
固本统血颗粒	中成药	ZC001891
固本延龄丸	中成药	ZC001893
固本益肠片	中成药	ZC001894
固精补肾丸	中成药	ZC001898
固肾定喘丸	中成药	ZC001902
广东神曲	中成药	ZC001956
归芍地黄丸	中成药	ZC001977
归肾丸	中成药	ZC001981
龟甲养阴片	中成药	ZC001992
龟鹿补肾胶囊	中成药	ZC001997
龟鹿补肾口服液	中成药	ZC001998
龟鹿补肾丸	中成药	ZC001999
龟鹿二胶丸	中成药	ZC002000
龟鹿宁神丸	中成药	ZC002002

续表

制剂名称	类别	序号
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004
龟芪参口服液	中成药	ZC002005
龟芪壮骨颗粒	中成药	ZC002006
桂附地黄胶囊	中成药	ZC002009
桂附地黄口服液	中成药	ZC002010
桂附地黄浓缩丸	中成药	ZC002011
桂附地黄片	中成药	ZC002012
桂附地黄丸	中成药	ZC002013
海马巴戟胶囊	中成药	ZC002050
海马补肾丸	中成药	ZC002051
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
海马强肾丸	中成药	ZC002053
海马三肾丸	中成药	ZC002054
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
琥珀抱龙胶囊	中成药	ZC002181
琥珀抱龙丸	中成药	ZC002182
琥珀还睛丸	中成药	ZC002185
华蓉口服液	中成药	ZC002207
还少丹	中成药	ZC002247
还少胶囊	中成药	ZC002248
还原固精丸	中成药	ZC002249
回春如意胶囊	中成药	ZC002308
混元丸	中成药	ZC002316
藿鹿补肾胶囊	中成药	ZC002363
济生肾气片	中成药	ZC002402
济生肾气丸	中成药	ZC002403
加减地黄丸	中成药	ZC002407
佳蓉片	中成药	ZC002436
甲亢灵片	中成药	ZC002437
健宝灵片	中成药	ZC002447
健儿膏	中成药	ZC002453
健儿散	中成药	ZC002459
健骨消食片	中成药	ZC002473
健康补肾酒	中成药	ZC002476
健脑补肾口服液	中成药	ZC002479
健脑补肾丸	中成药	ZC002480
健脑胶囊	中成药	ZC002481

续表

制剂名称	类别	序号
健脑丸	中成药	ZC002483
健脾八珍糕	中成药	ZC002487
健脾糕片	中成药	ZC002490
健脾化滞锭	中成药	ZC002491
健脾康儿片	中成药	ZC002493
健脾润肺丸	中成药	ZC002498
健脾生血颗粒	中成药	ZC002499
健脾生血片	中成药	ZC002500
健脾消疳丸	中成药	ZC002503
健脾增力丸	中成药	ZC002508
健脾壮腰药酒	中成药	ZC002511
健脾资生丸	中成药	ZC002512
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
健肾地黄丸	中成药	ZC002522
健肾生发丸	中成药	ZC002524
健胃固肠散	中成药	ZC002528
健胃消食片	中成药	ZC002532
健延龄	中成药	ZC002540
降糖宁胶囊	中成药	ZC002560
降糖舒胶囊	中成药	ZC002561
金不换膏	中成药	ZC002652
金关片	中成药	ZC002670
金匮肾气片	中成药	ZC002672
金匮肾气丸	中成药	ZC002673
颈痛灵药酒	中成药	ZC002845
静灵口服液	中成药	ZC002853
九味肝泰胶囊	中成药	ZC002868
久芝清心丸	中成药	ZC002887
开胃健脾丸	中成药	ZC002929
开胃理脾丸	中成药	ZC002930
开胃山楂丸	中成药	ZC002931
康氏牛黄解毒片	中成药	ZC002961
康氏牛黄解毒丸	中成药	ZC002962
抗脑衰胶囊	中成药	ZC003010
抗衰灵膏	中成药	ZC003017
抗衰灵口服液	中成药	ZC003018
可明胶囊	中成药	ZC003052

续表

制剂名称	类别	序号
乐儿康糖浆	中成药	ZC003160
乐孕宁口服液	中成药	ZC003164
灵芝桂圆酒	中成药	ZC003265
六味地黄膏	中成药	ZC003318
六味地黄胶囊	中成药	ZC003319
六味地黄颗粒	中成药	ZC003320
六味地黄口服液	中成药	ZC003321
六味地黄浓缩丸	中成药	ZC003322
六味地黄片	中成药	ZC003323
六味地黄软胶囊	中成药	ZC003324
六味地黄水丸	中成药	ZC003325
六味地黄丸	中成药	ZC003326
六味丸	中成药	ZC003329
龙苓春合剂	中成药	ZC003352
龙苓春药酒	中成药	ZC003353
龙鹿丸	中成药	ZC003354
龙牡壮骨咀嚼片	中成药	ZC003355
龙牡壮骨颗粒	中成药	ZC003356
鹿茸参鞭酒	中成药	ZC003406
鹿茸安神颗粒	中成药	ZC003409
鹿尾补肾丸	中成药	ZC003414
麦味地黄合剂	中成药	ZC003483
麦味地黄口服液	中成药	ZC003484
麦味地黄浓缩丸	中成药	ZC003485
麦味地黄片	中成药	ZC003486
麦味地黄丸	中成药	ZC003487
慢支紫红丸	中成药	ZC003521
明目地黄浓缩丸	中成药	ZC003568
明目地黄丸	中成药	ZC003569
木瓜壮骨丸	中成药	ZC003593
宁心补肾丸	中成药	ZC003677
牛黄清火丸	中成药	ZC003701
牛黄清心丸（局方）	中成药	ZC003706
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
炮天红酒	中成药	ZC003759
脾肾两助丸	中成药	ZC003776

续表

制剂名称	类别	序号
脾肾双补丸	中成药	ZC003777
七鞭回春乐胶囊	中成药	ZC003817
七味都气丸	中成药	ZC003823
芪斛楂颗粒	中成药	ZC003855
麒麟丸	中成药	ZC003883
启脾口服液	中成药	ZC003884
启脾丸	中成药	ZC003885
杞菊地黄合剂	中成药	ZC003886
杞菊地黄胶囊	中成药	ZC003887
杞菊地黄口服液	中成药	ZC003888
杞菊地黄浓缩丸	中成药	ZC003889
杞菊地黄片	中成药	ZC003890
杞菊地黄丸	中成药	ZC003891
杞枣口服液	中成药	ZC003900
前列舒丸	中成药	ZC003942
强肝胶囊	中成药	ZC003957
强肝浓缩水蜜丸	中成药	ZC003959
强肝片	中成药	ZC003960
强肝糖浆	中成药	ZC003961
强肝丸	中成药	ZC003962
强身酒	中成药	ZC003989
强肾颗粒	中成药	ZC003992
强肾片	中成药	ZC003993
清宫长春胶囊	中成药	ZC004071
清热定惊散	中成药	ZC004135
清胃消渴胶囊	中成药	ZC004188
清心牛黄片	中成药	ZC004198
清心丸	中成药	ZC004199
清浊祛毒丸	中成药	ZC004220
秋水健脾散	中成药	ZC004226
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
全鹿片	中成药	ZC004275
全鹿丸	中成药	ZC004276
泉州百草曲	中成药	ZC004279
人参固本丸	中成药	ZC004311
人参健脾片	中成药	ZC004314
人参健脾丸	中成药	ZC004315

续表

制剂名称	类别	序号
人参健脾小蜜丸	中成药	ZC004316
人参卫生丸	中成药	ZC004329
茸地益肾胶囊	中成药	ZC004343
茸地益肾口服液	中成药	ZC004344
茸桂补肾口服液	中成药	ZC004345
茸参益肾胶囊	中成药	ZC004351
三宝胶囊	中成药	ZC004434
三宝片	中成药	ZC004435
三鞭补酒	中成药	ZC004436
三七血伤宁胶囊	中成药	ZC004488
三七血伤宁散	中成药	ZC004489
三肾丸	中成药	ZC004502
三余神曲	中成药	ZC004513
桑葛降脂丸	中成药	ZC004530
山白消食合剂	中成药	ZC004568
山药丸	中成药	ZC004591
山楂调中丸	中成药	ZC004600
绍兴大补酒	中成药	ZC004658
参地益肾口服液	中成药	ZC004743
参苓白术胶囊	中成药	ZC004777
参苓白术颗粒	中成药	ZC004778
参苓白术口服液	中成药	ZC004779
参苓白术片	中成药	ZC004780
参苓白术散	中成药	ZC004781
参苓白术丸	中成药	ZC004782
参苓健儿膏	中成药	ZC004785
参苓健脾丸	中成药	ZC004786
参苓健脾胃颗粒	中成药	ZC004787
参苓健体粉	中成药	ZC004788
参龙补肾胶囊	中成药	ZC004793
参鹿扶正合剂	中成药	ZC004801
参鹿扶正胶囊	中成药	ZC004802
参鹿强身丸	中成药	ZC004806
参麦地黄丸	中成药	ZC004807
参麦颗粒	中成药	ZC004808
参芪降糖胶囊	中成药	ZC004825
参芪降糖颗粒	中成药	ZC004826

续表

制剂名称	类别	序号
参芪降糖片	中成药	ZC004827
参芪消渴颗粒	中成药	ZC004845
参茸安神片	中成药	ZC004855
参茸安神丸	中成药	ZC004856
参茸保胎丸	中成药	ZC004858
参茸补酒	中成药	ZC004860
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸蛤蚧保肾丸	中成药	ZC004870
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸固本片	中成药	ZC004872
参茸酒	中成药	ZC004875
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
参茸三七补血片	中成药	ZC004886
参茸丸	中成药	ZC004891
参术儿康糖浆	中成药	ZC004928
参术止带糖浆	中成药	ZC004932
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937
神康宁丸	中成药	ZC004939
神州跌打丸	中成药	ZC004950
肾宝合剂	中成药	ZC004956
肾宝糖浆	中成药	ZC004957
肾康宁片	中成药	ZC004963
肾脾双补口服液	中成药	ZC004967
肾炎康复片	中成药	ZC004978
肾炎灵胶囊	中成药	ZC004979
肾炎平颗粒	中成药	ZC004981
生发片	中成药	ZC005004
生乳片	中成药	ZC005032
生血丸	中成药	ZC005041
十二乌鸡白凤丸	中成药	ZC005067
十六味消渴胶囊	中成药	ZC005071
十味降糖颗粒	中成药	ZC005087
石斛明目丸	中成药	ZC005102
石斛夜光颗粒	中成药	ZC005103
石斛夜光丸	中成药	ZC005104

续表

制剂名称	类别	序号
寿星补汁	中成药	ZC005132
舒肝保坤丸	中成药	ZC005151
薯蓣丸	中成药	ZC005228
双瓜糖安胶囊	中成药	ZC005237
搜风顺气丸	中成药	ZC005354
缩泉胶囊	中成药	ZC005382
缩泉丸	中成药	ZC005383
锁精丸	中成药	ZC005384
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
锁阳固精丸	中成药	ZC005387
糖乐胶囊	中成药	ZC005406
糖尿乐胶囊	中成药	ZC005409
糖尿乐片	中成药	ZC005410
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
田七补丸	中成药	ZC005472
甜梦胶囊	中成药	ZC005480
甜梦口服液	中成药	ZC005481
调经白带丸	中成药	ZC005483
调经促孕丸	中成药	ZC005485
铁帚清浊丸	中成药	ZC005515
通脉降糖胶囊	中成药	ZC005548
同仁牛黄清心丸	中成药	ZC005583
同仁乌鸡白凤口服液	中成药	ZC005584
同仁乌鸡白凤丸	中成药	ZC005585
童康颗粒	中成药	ZC005587
童康片	中成药	ZC005588
维甜美降糖茶	中成药	ZC005675
维血康糖浆	中成药	ZC005676
卫生培元丸	中成药	ZC005681
胃疡宁丸	中成药	ZC005752
温脾固肠散	中成药	ZC005766
温脾止泻丸	中成药	ZC005767
温肾前列胶囊	中成药	ZC005768
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
温肾助阳药酒	中成药	ZC005770
温胃舒胶囊	中成药	ZC005772
温胃舒颗粒	中成药	ZC005773

续表

制剂名称	类别	序号
乌丹降脂颗粒	中成药	ZC005784
乌鸡白凤颗粒	中成药	ZC005788
乌鸡白凤口服液	中成药	ZC005789
乌鸡白凤浓缩丸	中成药	ZC005790
乌鸡白凤片	中成药	ZC005791
乌鸡白凤丸	中成药	ZC005792
乌鸡丸	中成药	ZC005796
乌鸡养血糖浆	中成药	ZC005798
无比山药丸	中成药	ZC005815
西洋参金钱龟合剂	中成药	ZC005915
下消丸	中成药	ZC005942
仙蛾酒	中成药	ZC005952
香橘丸	中成药	ZC005991
消积肥儿丸	中成药	ZC006051
消渴降糖片	中成药	ZC006071
消渴丸	中成药	ZC006077
消食健儿颗粒	中成药	ZC006093
消食健儿糖浆	中成药	ZC006094
消食健脾片	中成药	ZC006095
消食健脾丸	中成药	ZC006096
小儿琥珀丸	中成药	ZC006213
小儿化滞健脾丸	中成药	ZC006221
小儿积散	中成药	ZC006225
小儿健脾开胃合剂	中成药	ZC006228
小儿健脾口服液	中成药	ZC006229
小儿健脾丸	中成药	ZC006233
小儿健脾止泻丸	中成药	ZC006235
小儿健胃灵口服液	中成药	ZC006237
小儿健胃宁口服液	中成药	ZC006238
小儿健胃糖浆	中成药	ZC006239
小儿惊风七厘散	中成药	ZC006251
小儿麦枣片	中成药	ZC006268
小儿启脾片	中成药	ZC006285
小儿启脾丸	中成药	ZC006286
小儿参术健脾丸	中成药	ZC006318
小儿生血糖浆	中成药	ZC006320
小儿胃宝片	中成药	ZC006331

续表

制剂名称	类别	序号
小儿胃宝丸	中成药	ZC006332
小儿香橘丸	中成药	ZC006336
小儿宣肺止咳颗粒	中成药	ZC006348
小儿厌食口服液	中成药	ZC006351
小儿止泻片	中成药	ZC006368
醒脑牛黄清心片	中成药	ZC006495
血复生片	中成药	ZC006578
阳春胶囊	中成药	ZC006655
养肝还睛丸	中成药	ZC006671
养脾散	中成药	ZC006672
养胃颗粒	中成药	ZC006677
养胃舒胶囊	中成药	ZC006680
养胃舒颗粒	中成药	ZC006681
养胃舒软胶囊	中成药	ZC006682
养心宁神丸	中成药	ZC006688
养血退热丸	中成药	ZC006712
腰疼丸	中成药	ZC006736
一柱天酒	中成药	ZC006782
益坤丸	中成药	ZC006837
益脾消食片	中成药	ZC006857
益脾消食丸	中成药	ZC006858
益脾壮身散	中成药	ZC006859
益气健脾口服液	中成药	ZC006870
益气生津降糖胶囊	中成药	ZC006877
益身灵丸	中成药	ZC006886
益肾强身丸	中成药	ZC006896
益肾消渴胶囊	中成药	ZC006901
益肾消肿丸	中成药	ZC006902
益视颗粒	中成药	ZC006906
益寿大补酒	中成药	ZC006907
益寿强身膏	中成药	ZC006908
益髓颗粒	中成药	ZC006909
益阴消渴胶囊	中成药	ZC006929
益中生血片	中成药	ZC006935
薏芽健脾凝胶	中成药	ZC006937
婴儿健脾胶囊	中成药	ZC007033
婴儿健脾颗粒	中成药	ZC007034

续表

制剂名称	类别	序号
婴儿健脾口服液	中成药	ZC007035
婴儿健脾散	中成药	ZC007036
婴儿散胶囊	中成药	ZC007040
婴儿素	中成药	ZC007041
右归胶囊	中成药	ZC007051
右归丸	中成药	ZC007052
鱼鳔丸	中成药	ZC007061
玉液金丸	中成药	ZC007092
玉液丸	中成药	ZC007093
玉液消渴颗粒	中成药	ZC007094
育婴丸	中成药	ZC007101
孕康颗粒	中成药	ZC007169
孕康口服液	中成药	ZC007170
孕康糖浆	中成药	ZC007171
漳州神曲	中成药	ZC007209
障翳散	中成药	ZC007212
镇惊散	中成药	ZC007259
正骨膏	中成药	ZC007278
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
知柏地黄颗粒	中成药	ZC007303
知柏地黄口服液	中成药	ZC007304
知柏地黄浓缩丸	中成药	ZC007305
知柏地黄片	中成药	ZC007306
知柏地黄丸	中成药	ZC007307
止带片	中成药	ZC007322
止痛化癥胶囊	中成药	ZC007368
止泻灵颗粒	中成药	ZC007379
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
志苓胶囊	中成药	ZC007412
智聪颗粒	中成药	ZC007454
稚儿灵膏滋	中成药	ZC007456
稚儿灵颗粒	中成药	ZC007457
种子三达丸	中成药	ZC007476
珠珀惊风散	中成药	ZC007497
壮骨丸	中成药	ZC007531
壮肾安神片	中成药	ZC007535
壮阳健威丸	中成药	ZC007541

续表

制剂名称	类别	序号
壮腰补肾丸	中成药	ZC007542
壮元补身酒	中成药	ZC007548
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
资生浓缩丸	中成药	ZC007568
资生丸	中成药	ZC007569
滋补参茸丸	中成药	ZC007572
滋肾宁神丸	中成药	ZC007577
滋肾清利膏	中成药	ZC007578
滋阴补肾丸	中成药	ZC007584
左归丸	中成药	ZC007629

YC001682 山银柴胡

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石竹科丝石竹属植物霞草 *Gypsophila oldhamiana* Miq.、蚤缀属植物灯心蚤缀 *Arenaria juncea* Bieb. 或蝇子草属植物旱麦瓶草 *Silene jenisseensis* Willd. 的根。秋季挖根，除去茎杆，洗净晒干。

【性味归经】甘，微寒。

【功效应用】清热凉血。用于阴虚潮热，久疟，小儿疳热。

【用法用量】3～9g。

【应用参考】

1.《沙漠地区药用植物》："气虚泄泻者忌用。"

2.《河北中草药》："血虚发热者忌用。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肝维康片	中成药	ZC001714

YC001683 山银花

【外文名称】Flos Lonicerae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为忍冬科植物灰毡毛忍冬 *Lonicera macranthoides* Hand. - Mazz.、红腺忍冬 *Lonicera hypoglauca* Miq. 或华南忍冬 *Lonicera confuse* DC. 的干燥花蕾或带初开的花。夏初花开放前采收，干燥。

【性状】灰毡毛忍冬呈棒状而稍弯，长 3～4.5cm，上部直径 2mm，下部直径 1mm，表面绿棕色至黄白色。总花梗集结成簇。开放者花冠裂片，不及全长之半，质稍硬，手捏之稍有弹性，气清香，味微苦甘。

红腺忍冬长 2.5～4.5cm，直径 0.8～2mm，表面黄白色至黄棕色，无毛或疏被毛、萼筒无毛。

华南忍冬长 1.6～3.5cm，直径 0.5～2mm，萼筒和花冠密被灰白色毛，子房有毛。

【化学成分】含挥发油，其中有双花醇；并含绿原酸、异绿原酸等。

本品按干燥品计算，含绿原酸不得少于 1.5%。

【性味归经】甘，寒。归肺、心、胃经。

【功效应用】清热解毒，凉散风热。用于痈肿疔疮，喉痹，丹毒，热血毒痢，风热感冒，温病发热。

【用法用量】6～15g。

YC001684 山楂

【其他名称】赤爪实、赤爪子、赤枣子、东查、海红、猴楂、茅楂、山查、酸查、山梨、山里果、山梨果、山里红、山里红果、酸梅子、鼠楂、酸枣

【外文名称】Fructus Crataegi

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物山里红 *Crataegus pinnatifida* Bge. var. major N. E. Br. 或山楂 *Crataegus pinnatifida* Bge. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，切片，干燥。

【性状】本品为圆形片，皱缩不平，直径 1～2.5cm，厚 0.2～0.4cm。外皮红色，具皱纹，有灰白小斑点。果肉深黄色至浅棕色。中部横切片具 5 粒浅黄色果核，但核多脱落而中空。有的片上可见短而细的果梗或花萼残迹。气微清香，味酸、微甜。

【化学成分】本品按干燥品计算，含有机酸以枸橼酸计，不得少于 5.0%。焦山楂，炒山楂含有机酸以枸橼酸计，不得少于 4.0%。

山里红和山楂均含有山楂酸，酒石酸，胡萝卜素，维生素 B_1，维生素 B_2，维生素 C，黄酮类，内酯，糖类及苷类，烟酸，鞣质，蛋白质，脂肪，钙，磷，铁等。

山楂核含脂溶性成分 29 种，其中以 3－甲基己烷和庚烷为主。尚含 10－二十九烷醇，熊果酸，齐墩果酸，胡萝卜苷，豆甾醇，香草醛，延胡索酸，

金丝桃苷，槲皮素等。

【性味归经】酸、甘，微温。归脾、胃、肝经。

【功效应用】消食健胃，行气散瘀。用于肉食积滞，胃脘胀满，泻痢腹痛，瘀血经闭，产后瘀阻，心腹刺痛，疝气疼痛；高脂血症。焦山楂消食导滞作用增强。用于肉食积滞，泻痢不爽。

【用法用量】9～12g。

【应用参考】

宜忌：脾胃虚弱者慎服。

毒性及不良反应：临床应用本品，大量服用山楂粉、片剂，可出现反酸、胃痛、烧心等反应。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方淀粉酶口服溶液	化学药	HZ001147
复方含糖胃蛋白酶颗粒	化学药	HZ001202
复方三维右旋泛酸钙糖浆	化学药	HZ001369
复方胃蛋白酶颗粒	化学药	HZ001428
复方胃蛋白酶散	化学药	HZ001429
肠舒止泻胶囊	民族药	MZ000069
儿脾醒颗粒	民族药	MZ000101
回心康片	民族药	MZ000227
山楂内金胶囊	民族药	MZ000488
山楂内金口服液	民族药	MZ000489
胃可安胶囊	民族药	MZ000625
血脂平胶囊	民族药	MZ000696
安康颗粒	中成药	ZC000019
八宝瑞生丸	中成药	ZC000086
白蔻调中丸	中成药	ZC000156
百补增力丸	中成药	ZC000181
宝宝乐	中成药	ZC000240
宝儿康散	中成药	ZC000242
宝儿康糖浆	中成药	ZC000243
宝咳宁颗粒	中成药	ZC000244
保赤一粒金散	中成药	ZC000248
保赤一粒金丸	中成药	ZC000249
保儿安颗粒	中成药	ZC000250
保和颗粒	中成药	ZC000256
保和口服液	中成药	ZC000257
保和浓缩丸	中成药	ZC000258
保和片	中成药	ZC000259
保和丸	中成药	ZC000260

续表

制剂名称	类别	序号
保和液	中成药	ZC000261
保心片	中成药	ZC000279
碧云砂乙肝颗粒	中成药	ZC000344
补脾消食片	中成药	ZC000399
补肾健脾口服液	中成药	ZC000410
采云曲	中成药	ZC000464
柴胡舒肝丸	中成药	ZC000483
产后康膏	中成药	ZC000512
沉香化滞蜜丸	中成药	ZC000549
沉香化滞丸	中成药	ZC000550
沉香理气丸	中成药	ZC000552
沉香利气丸	中成药	ZC000553
沉香散	中成药	ZC000555
沉香舒气丸	中成药	ZC000556
虫草双参酒	中成药	ZC000576
大黄化瘀丸	中成药	ZC000690
大山楂咀嚼片	中成药	ZC000705
大山楂颗粒	中成药	ZC000706
大山楂片	中成药	ZC000707
大山楂丸	中成药	ZC000708
大温中丸	中成药	ZC000711
胆乐胶囊	中成药	ZC000766
胆宁片（2）	中成药	ZC000773
儿宝膏	中成药	ZC000983
儿宝颗粒	中成药	ZC000984
儿康宁	中成药	ZC000987
儿康宁糖浆	中成药	ZC000988
儿童清热导滞丸	中成药	ZC001000
儿泻止颗粒	中成药	ZC001005
肥儿口服液	中成药	ZC001055
肥儿糖浆	中成药	ZC001058
蜂参益气锭	中成药	ZC001142
复方虫草口服液	中成药	ZC001295
复方阿胶浆	中成药	ZC001348
复方阿胶胶囊	中成药	ZC001349
复方阿胶颗粒	中成药	ZC001350
复方降脂片	中成药	ZC001411
复方罗布麻颗粒	中成药	ZC001446

续表

制剂名称	类别	序号
复方牛黄清胃丸	中成药	ZC001464
复方青黛胶囊	中成药	ZC001477
复方青黛丸	中成药	ZC001478
复方肾炎片	中成药	ZC001506
复方太子参颗粒	中成药	ZC001532
复方乌梅祛暑颗粒	中成药	ZC001551
复方玄驹益气片	中成药	ZC001581
复肝能胶囊	中成药	ZC001643
复肝宁片	中成药	ZC001644
甘和茶	中成药	ZC001663
甘露茶	中成药	ZC001667
肝络欣丸	中成药	ZC001695
肝友胶囊	中成药	ZC001720
橄榄晶颗粒	中成药	ZC001765
葛兰心宁软胶囊	中成药	ZC001783
枸杞消渴胶囊	中成药	ZC001833
骨刺宁酒	中成药	ZC001846
冠心丸	中成药	ZC001949
广东神曲	中成药	ZC001956
龟甲养阴片	中成药	ZC001992
寒泻片	中成药	ZC002079
诃苓止泻胶囊	中成药	ZC002084
和胃疗疳颗粒	中成药	ZC002093
和血明目片	中成药	ZC002099
荷丹片	中成药	ZC002105
糊药	中成药	ZC002171
琥珀利气丸	中成药	ZC002186
华容口服液	中成药	ZC002207
化积散	中成药	ZC002224
化食消积口服液	中成药	ZC002225
黄龙咳喘胶囊	中成药	ZC002278
黄龙止咳颗粒	中成药	ZC002279
加味保和丸	中成药	ZC002409
加味烂积丸	中成药	ZC002416
加味四消丸	中成药	ZC002422
加味香砂枳术丸	中成药	ZC002427
建曲	中成药	ZC002445

续表

制剂名称	类别	序号
健宝灵片	中成药	ZC002447
健儿乐颗粒	中成药	ZC002455
健儿清解液	中成药	ZC002458
健儿消食合剂	中成药	ZC002462
健儿消食口服液	中成药	ZC002463
健骨消食片	中成药	ZC002473
健脑益气片	中成药	ZC002484
健脾化滞锭	中成药	ZC002491
健脾康儿片	中成药	ZC002493
健脾颗粒	中成药	ZC002494
健脾浓缩丸	中成药	ZC002496
健脾片	中成药	ZC002497
健脾润肺丸	中成药	ZC002498
健脾糖浆	中成药	ZC002501
健脾丸	中成药	ZC002502
健脾消疳丸	中成药	ZC002503
健脾增力丸	中成药	ZC002508
健脾止泻宁颗粒	中成药	ZC002509
健脾资生丸	中成药	ZC002512
健身消导颗粒	中成药	ZC002519
健胃宽胸丸	中成药	ZC002529
健胃片	中成药	ZC002530
健胃消食口服液	中成药	ZC002531
健胃消食片	中成药	ZC002532
降压片	中成药	ZC002566
降脂灵颗粒	中成药	ZC002572
降脂灵片	中成药	ZC002573
降脂宁胶囊	中成药	ZC002574
降脂宁颗粒	中成药	ZC002575
降脂排毒胶囊	中成药	ZC002576
降浊健美茶	中成药	ZC002579
降浊健美颗粒	中成药	ZC002580
降浊颗粒	中成药	ZC002581
焦楂化滞丸	中成药	ZC002585
解表清肺丸	中成药	ZC002616
解郁和肝丸	中成药	ZC002642
金防感冒颗粒	中成药	ZC002655

续表

制剂名称	类别	序号
金花明目丸	中成药	ZC002683
金龙丹颗粒	中成药	ZC002714
金衣至宝锭	中成药	ZC002770
荆肤止痒颗粒	中成药	ZC002815
精芪颗粒	中成药	ZC002824
开胃健脾丸	中成药	ZC002929
开胃山楂丸	中成药	ZC002931
开胃消食口服液	中成药	ZC002933
开胸消食片	中成药	ZC002938
开郁老蔻丸	中成药	ZC002939
康儿灵颗粒	中成药	ZC002945
康尔心胶囊	中成药	ZC002946
康欣胶囊	中成药	ZC002964
抗衰复春片	中成药	ZC003014
抗栓保心片	中成药	ZC003019
克泻胶囊	中成药	ZC003070
宽胸利膈丸	中成药	ZC003108
宽中老蔻丸	中成药	ZC003111
莱葛颗粒	中成药	ZC003137
烂积丸	中成药	ZC003152
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
老蔻丸	中成药	ZC003158
乐儿康糖浆	中成药	ZC003160
乐脉胶囊	中成药	ZC003161
乐脉颗粒	中成药	ZC003162
乐脉片	中成药	ZC003163
利胆石颗粒	中成药	ZC003189
利膈丸	中成药	ZC003201
利咽解毒颗粒	中成药	ZC003207
痢炎宁片	中成药	ZC003216
莲花峰茶	中成药	ZC003230
灵源万应茶	中成药	ZC003263
苓麦消食颗粒	中成药	ZC003279
羚贝止咳糖浆	中成药	ZC003280
六合定中丸	中成药	ZC003305
六和茶	中成药	ZC003306
龙凤宝胶囊	中成药	ZC003347

续表

制剂名称	类别	序号
龙凤宝片	中成药	ZC003348
陆氏润字丸	中成药	ZC003390
绿梅止泻颗粒	中成药	ZC003421
绿子活血化瘀茶	中成药	ZC003427
罗布麻降压片	中成药	ZC003430
罗黄降压片	中成药	ZC003442
脉安颗粒	中成药	ZC003489
脉络通颗粒	中成药	ZC003498
闽东建曲	中成药	ZC003564
明蕾降脂颗粒	中成药	ZC003565
木香分气丸	中成药	ZC003596
木香理气片	中成药	ZC003597
木香理气丸	中成药	ZC003598
木香通气丸	中成药	ZC003601
脑得生胶囊	中成药	ZC003614
脑得生咀嚼片	中成药	ZC003615
脑得生片	中成药	ZC003617
脑得生丸	中成药	ZC003618
脑脉泰胶囊	中成药	ZC003632
培元通脑胶囊	中成药	ZC003762
脾舒宁颗粒	中成药	ZC003778
七珠健胃茶	中成药	ZC003843
芪斛楂颗粒	中成药	ZC003855
芪蛭胶囊	中成药	ZC003874
启脾口服液	中成药	ZC003884
启脾丸	中成药	ZC003885
杞枣口服液	中成药	ZC003900
黔曲	中成药	ZC003954
强肝胶囊	中成药	ZC003957
强肝浓缩水蜜丸	中成药	ZC003959
强肝片	中成药	ZC003960
强肝糖浆	中成药	ZC003961
强肝丸	中成药	ZC003962
强身酒	中成药	ZC003989
轻身减肥片	中成药	ZC004039
轻身消胖丸	中成药	ZC004040
清脑复神液	中成药	ZC004120

续表

制剂名称	类别	序号
清胃保安丸	中成药	ZC004182
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
秋水健脾散	中成药	ZC004226
曲麦枳术丸	中成药	ZC004229
祛痰散结胶囊	中成药	ZC004264
泉州百草曲	中成药	ZC004279
泉州茶饼	中成药	ZC004280
人参健脾片	中成药	ZC004314
人参健脾小蜜丸	中成药	ZC004316
茸参补肾胶囊	中成药	ZC004350
荣心丸	中成药	ZC004356
三七脂肝丸	中成药	ZC004492
三余神曲	中成药	ZC004513
桑葛降脂丸	中成药	ZC004530
山白消食合剂	中成药	ZC004568
山荷口服液	中成药	ZC004575
山花晶	中成药	ZC004576
山菊降压片	中成药	ZC004578
山麦健脾口服液	中成药	ZC004584
山楂化滞丸	中成药	ZC004593
山楂降压袋泡茶	中成药	ZC004594
山楂降压丸	中成药	ZC004595
山楂精降脂滴丸	中成药	ZC004596
山楂精降脂片	中成药	ZC004597
山楂麦曲颗粒	中成药	ZC004598
山楂内消丸	中成药	ZC004599
山楂调中丸	中成药	ZC004600
山楂丸	中成药	ZC004601
山庄降脂片	中成药	ZC004602
参地益肾口服液	中成药	ZC004743
参苓健儿膏	中成药	ZC004785
参苓健脾丸	中成药	ZC004786
参苓口服液	中成药	ZC004791
参龙养血膏	中成药	ZC004796
参梅养胃颗粒	中成药	ZC004811
参七脑康胶囊	中成药	ZC004814
参芪健胃颗粒	中成药	ZC004824

续表

制剂名称	类别	序号
参芪云芝颗粒	中成药	ZC004848
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
参术儿康糖浆	中成药	ZC004928
参术健脾丸	中成药	ZC004929
参术胶囊	中成药	ZC004931
神曲茶	中成药	ZC004944
肾脾双补口服液	中成药	ZC004967
升血灵颗粒	中成药	ZC004998
生发丸	中成药	ZC005005
生茂午时茶	中成药	ZC005030
圣济鳖甲丸	中成药	ZC005043
十味龟鹿补肾合剂	中成药	ZC005085
十香定痛丸	中成药	ZC005092
食积口服液	中成药	ZC005117
食消饮	中成药	ZC005118
首杞补肾口服液	中成药	ZC005123
寿星补汁	中成药	ZC005132
舒肝保坤丸	中成药	ZC005151
舒肝理气丸	中成药	ZC005159
舒肝益脾颗粒	中成药	ZC005168
舒肝益脾液	中成药	ZC005169
舒康凝胶剂	中成药	ZC005191
舒气丸	中成药	ZC005203
舒泰丸	中成药	ZC005205
舒心降脂片	中成药	ZC005207
双山颗粒	中成药	ZC005274
顺气消食化痰丸	中成药	ZC005299
四时甘和茶	中成药	ZC005332
四味脾胃舒颗粒	中成药	ZC005334
四味通络胶囊	中成药	ZC005336
四正丸	中成药	ZC005344
太子金颗粒	中成药	ZC005396
痰喘半夏颗粒	中成药	ZC005398
甜梦胶囊	中成药	ZC005480

续表

制剂名称	类别	序号
调肝和胃丸	中成药	ZC005482
调经至宝丸	中成药	ZC005496
调气丸	中成药	ZC005499
调胃舒肝丸	中成药	ZC005501
调脂片	中成药	ZC005503
铁娃散	中成药	ZC005514
萝芴降血脂胶囊	中成药	ZC005518
萝芴降血脂颗粒	中成药	ZC005519
萝芴降血脂片	中成药	ZC005520
痛经片	中成药	ZC005595
痛经丸	中成药	ZC005599
万应茶	中成药	ZC005650
维甜美降糖茶	中成药	ZC005675
维血康糖浆	中成药	ZC005676
胃安胶囊	中成药	ZC005684
胃病丸	中成药	ZC005686
胃肠灵胶囊	中成药	ZC005690
胃尔康片	中成药	ZC005697
胃脘舒颗粒	中成药	ZC005744
胃炎宁颗粒	中成药	ZC005749
胃益胶囊	中成药	ZC005754
温经活血片	中成药	ZC005759
温胃舒胶囊	中成药	ZC005772
温胃舒颗粒	中成药	ZC005773
温中止泻丸	中成药	ZC005777
乌丹降脂颗粒	中成药	ZC005784
五加芪菊颗粒	中成药	ZC005839
五瘦丸	中成药	ZC005846
午时茶	中成药	ZC005894
午时茶胶囊	中成药	ZC005895
午时茶颗粒	中成药	ZC005896
遐龄颗粒	中成药	ZC005938
仙参口服液	中成药	ZC005973
香橘丸	中成药	ZC005991
香砂和胃丸	中成药	ZC006001
香砂和中丸	中成药	ZC006002
香苏调胃片	中成药	ZC006025

续表

制剂名称	类别	序号
香苏正胃丸	中成药	ZC006026
消积肥儿丸	中成药	ZC006051
消积化虫胶囊	中成药	ZC006052
消积化虫散	中成药	ZC006053
消积化虫糖浆	中成药	ZC006054
消积健儿片	中成药	ZC006056
消积顺气丸	中成药	ZC006058
消积丸	中成药	ZC006059
消疲灵颗粒	中成药	ZC006086
消痞阿魏丸	中成药	ZC006087
消食化痰丸	中成药	ZC006092
消食健脾片	中成药	ZC006095
消食健脾丸	中成药	ZC006096
消食健胃片	中成药	ZC006097
消食颗粒	中成药	ZC006098
消食贴	中成药	ZC006100
消栓通络胶囊	中成药	ZC006107
消栓通络颗粒	中成药	ZC006108
消栓通络片	中成药	ZC006109
消栓再造丸	中成药	ZC006110
消水导滞丸	中成药	ZC006111
消炎止痢丸	中成药	ZC006131
消瘀定痛膏	中成药	ZC006139
小儿百乐片	中成药	ZC006170
小儿百日咳散	中成药	ZC006171
小儿百寿丸	中成药	ZC006172
小儿百效片	中成药	ZC006173
小儿扶脾颗粒	中成药	ZC006193
小儿肝炎颗粒	中成药	ZC006200
小儿感冒宁糖浆	中成药	ZC006205
小儿和胃丸	中成药	ZC006210
小儿和胃消食片	中成药	ZC006211
小儿化食口服液	中成药	ZC006216
小儿化食丸	中成药	ZC006217
小儿化滞健脾丸	中成药	ZC006221
小儿化滞散	中成药	ZC006222
小儿健脾开胃合剂	中成药	ZC006228

续表

制剂名称	类别	序号
小儿健脾口服液	中成药	ZC006229
小儿健身片	中成药	ZC006236
小儿健胃灵口服液	中成药	ZC006237
小儿健胃宁口服液	中成药	ZC006238
小儿健胃糖浆	中成药	ZC006239
小儿进食片	中成药	ZC006248
小儿康颗粒	中成药	ZC006254
小儿咳喘颗粒	中成药	ZC006257
小儿咳喘宁糖浆	中成药	ZC006260
小儿咳嗽宁糖浆	中成药	ZC006262
小儿利湿止泻颗粒	中成药	ZC006264
小儿麦枣片	中成药	ZC006268
小儿磨积片	中成药	ZC006271
小儿七星茶颗粒	中成药	ZC006279
小儿七星茶糖浆	中成药	ZC006280
小儿启脾片	中成药	ZC006285
小儿启脾丸	中成药	ZC006286
小儿参术健脾丸	中成药	ZC006318
小儿四症丸	中成药	ZC006326
小儿胃宝片	中成药	ZC006331
小儿胃宝丸	中成药	ZC006332
小儿喜食颗粒	中成药	ZC006333
小儿喜食片	中成药	ZC006334
小儿喜食糖浆	中成药	ZC006335
小儿香橘丸	中成药	ZC006336
小儿消积驱虫散	中成药	ZC006338
小儿消积止咳口服液	中成药	ZC006340
小儿消食健胃丸	中成药	ZC006342
小儿消食片	中成药	ZC006343
小儿泻痢片	中成药	ZC006346
小儿泻速停颗粒	中成药	ZC006347
小儿宣肺止咳颗粒	中成药	ZC006348
小儿厌食口服液	中成药	ZC006351
小儿增食片	中成药	ZC006353
小儿增食丸	中成药	ZC006354
小儿至宝丸	中成药	ZC006370
泻定胶囊	中成药	ZC006397

续表

制剂名称	类别	序号
心安宁片	中成药	ZC006414
心可舒胶囊	中成药	ZC006422
心可舒片	中成药	ZC006423
心舒宝片	中成药	ZC006448
心痛康胶囊	中成药	ZC006457
心血宁片	中成药	ZC006464
星蒌灵片	中成药	ZC006490
雪山胃宝丸	中成药	ZC006564
血速升颗粒	中成药	ZC006605
血脂灵片	中成药	ZC006609
血脂宁丸	中成药	ZC006610
养胃舒胶囊	中成药	ZC006680
养胃舒颗粒	中成药	ZC006681
养胃舒软胶囊	中成药	ZC006682
养心氏片	中成药	ZC006690
养心丸	中成药	ZC006691
养血退热丸	中成药	ZC006712
药制椰榄盐	中成药	ZC006749
一把抓	中成药	ZC006772
抑眩宁胶囊	中成药	ZC006809
益肝颗粒	中成药	ZC006821
益脑宁片	中成药	ZC006855
益脾消食片	中成药	ZC006857
益脾消食丸	中成药	ZC006858
益气补肾胶囊	中成药	ZC006861
益气糖康胶囊	中成药	ZC006878
益视颗粒	中成药	ZC006906
益心舒胶囊	中成药	ZC006918
益血生胶囊	中成药	ZC006926
意芽健脾凝胶	中成药	ZC006937
茵陈退黄胶囊	中成药	ZC006944
茵陈五疸丸	中成药	ZC006945
银丹心脑通软胶囊	中成药	ZC006962
婴儿平胶囊	中成药	ZC007038
婴儿平散	中成药	ZC007039
婴儿消食散	中成药	ZC007042
玉液金丸	中成药	ZC007092

续表

制剂名称	类别	序号
玉液丸	中成药	ZC007093
御制平安丸	中成药	ZC007103
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133
云曲	中成药	ZC007157
枣椹安神口服液	中成药	ZC007191
楂曲平胃合剂	中成药	ZC007205
漳州神曲	中成药	ZC007209
镇心降压片	中成药	ZC007272
正心泰胶囊	中成药	ZC007297
正心泰颗粒	中成药	ZC007298
正心泰片	中成药	ZC007299
脂必妥胶囊	中成药	ZC007310
脂降宁片	中成药	ZC007312
脂康颗粒	中成药	ZC007313
脂可清胶囊	中成药	ZC007314
脂脉康胶囊	中成药	ZC007315
止泻利颗粒	中成药	ZC007378
枳陈消食口服液	中成药	ZC007399
枳术宽中胶囊	中成药	ZC007403
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨伸筋胶囊	中成药	ZC007530
资生浓缩丸	中成药	ZC007568
资生丸	中成药	ZC007569
紫蔻丸	中成药	ZC007609

YC001685　山楂根

【其他名称】野山楂根

【外文名称】Radix Crataegi

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物野山楂 *Crataegus cuneata* Sieb.et Zucc. 及其同属植物的干燥根。秋季采挖根，去尽泥沙，锯段或劈开后晒干。

【性状】本品呈短圆柱形或不规则形段块，长 5～9cm，直径 0.5～5cm。表面浅棕色至灰棕色，光滑或稍粗糙，有细横纹和纵向皱纹或细裂纹，裂纹多呈棱形，常有侧根及侧根痕。质地坚硬，难折断。断面皮部黄棕色，木部淡黄白色，纤维性。气微，味淡。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】消积，祛风，止血。用于食积，痢疾，关节痛，咯血。

【用法用量】9～15g。

YC001686　山楂核精

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 42 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品系由蔷薇科植物山里红 *Crataegusp pinnatifids* Bnge var. *major* N.E.Br. 的核，经干馏和精馏分离而得。

【性状】本品为淡黄色或桔黄色的透明液体；具天然的烟熏气。

溶解度：本品 1 份能与 3 份 60%乙醇相混合。

pH：应为 2.0～4.0。

相对密度：应为 1.00～1.03。

折光率：应为 1.340～1.360。

本品含酚量以愈创木酚计，不得少于 2.5mg/g。

【功效应用】解毒祛湿，杀虫止痒。用于湿疹、阴痒、皮肤瘙痒、霉菌性阴道炎及滴虫性阴道炎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
红核妇洁洗液	中成药	ZC002120
舒康贴膏	中成药	ZC005192

YC001687　山楂叶

【外文名称】Folium Crataegi

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物山里红 *Crataegus pinnatifida* Bge. var. *major* N.E.Br. 或山楂 *Crataegus pinnatifida* Bge. 的干燥叶。夏、秋季采收，晾干。

【性状】本品多呈破碎状，绿色至棕黄色。完整者呈宽卵形，长 6～12cm，宽 5～8cm，先端渐尖，基部宽楔形，具 2～6 羽状裂片，边缘具尖锐重锯齿，下面叶脉上有短柔毛。叶柄长 2～6cm，被稀疏柔毛，托叶小镰刀形。气微，味涩、微苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含总黄酮以无

水芦丁计，不得少于7.0%。含金丝桃苷不得少于0.050%。

山楂叶主要含芸香苷、槲皮素、金丝桃苷、牡荆素鼠李糖苷、山梨酸和盐酸二乙胺等成分。

【性味归经】味酸，性平。归肝经。

【功效应用】活血化瘀，宣通心脉，理气舒络。用于气结血瘀，胸闷憋气，心悸健忘，眩晕耳鸣；冠心病、心绞痛、高脂血症，脑动脉供血不足属上述症候者。

【用法用量】煎汤，3～10g，或泡茶饮。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方夏天无片	中成药	ZC001560
复心片	中成药	ZC001653
山玫胶囊	中成药	ZC004585
山玫片	中成药	ZC004586
小儿夜啼颗粒	中成药	ZC006352
心安胶囊	中成药	ZC006411
益心酮滴丸	中成药	ZC006920
益心酮片	中成药	ZC006921
益心酮软胶囊	中成药	ZC006922

YC001688 山楂叶提取物

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品系蔷薇科植物山里红 *Crataegus pinnatifida* Bge. Var. *major* N. E. Br. 的叶的提取物。

制法：取山楂叶，粉碎成粗粉，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗滤法，用6倍量乙醇为溶剂，浸渍48小时，进行渗漉，收集漉液，减压回收乙醇至相对密度约1.04（60℃）的浓缩液，加等量水稀释后，用1/6倍量的石油醚（60～90℃）除去色素，分出水层，用0.7倍量的乙酸乙酯振摇提取，提取液减压回收乙酸乙酯并浓缩至干，即得。

【性状】本品为浅棕色至黄棕色的粉末；气特异，味苦，有引湿性。

【化学成分】本品按干燥品计算，含总黄酮以无水芦丁计，不得少于80.0%。

本品按干燥品计算，含金丝桃苷，不得少于0.40%。

YC001689 山芝麻

【外文名称】Radix Helicteris

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为梧桐科植物山芝麻 *Helicteres angustifolia* L. 的干燥根。夏、秋二季采挖，除去须根，洗净，切片，晒干。

【性状】本品呈圆柱形，稍弯曲，长短不一，直径0.3～1.5cm。表面黑褐色、灰棕色或灰黄色，有不规则的纵皱纹及细根痕，部分外皮呈膜状脱落。质坚硬、不易折断，断面不平整，皮部浅棕色，纤维性，木部黄白色。气微，味苦。

【化学成分】含黄酮苷、酚类、鞣质。

【性味归经】辛、苦，寒。

【功效应用】解表清热，消肿解毒。用于外感风热，发热头痛，咽喉肿痛，痈疽肿毒，疔腮，湿疹等症。

【用法用量】10～15g。外用适量，煎汤洗或研末敷患处。

【应用参考】孕妇慎服，虚寒证忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方氨酚穿心莲片	化学药	HZ001030
白纸扇感冒颗粒	中成药	ZC000174
翠莲解毒片	中成药	ZC000677
东山感冒片	中成药	ZC000911
复方马缨丹片	中成药	ZC001450
复方五指柑片	中成药	ZC001556
感冒清胶囊	中成药	ZC001739
感冒清片	中成药	ZC001740
广东凉茶	中成药	ZC001953
广东凉茶颗粒	中成药	ZC001954
喉舒宁片	中成药	ZC002146
快应茶	中成药	ZC003107
莲芝消炎滴丸	中成药	ZC003233
莲芝消炎胶囊	中成药	ZC003234
莲芝消炎片	中成药	ZC003235
罗浮山百草油	中成药	ZC003433

续表

制剂名称	类别	序号
清感丸	中成药	ZC004069
山地岗感冒颗粒	中成药	ZC004569
外感风痧颗粒	中成药	ZC005623
外感风痧片	中成药	ZC005624
外感平安茶	中成药	ZC005625
外感平安茶颗粒	中成药	ZC005626
外感平安颗粒	中成药	ZC005627
银菊感冒片	中成药	ZC006984
玉叶解毒颗粒	中成药	ZC007089
玉叶解毒糖浆	中成药	ZC007090
湛江蛇药	中成药	ZC007208
治感佳胶囊	中成药	ZC007417
治感佳片	中成药	ZC007418

YC001690　山栀茶

【其他名称】山枝茶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为海桐科植物莽草海桐 *Pittosporum illicioides* Makino. 的干燥根。全年均可采挖，洗净，晒干，或趁鲜切片，晒干。

【性状】本品呈圆柱形，具分枝，有的略扭曲，长 10～20cm，直径 1～3cm。表面灰黄色至黑褐色，顶端有茎基。质硬，不易折断，切面黄白色，可见环纹。气微，味微苦涩。

以条粗、皮厚者为佳。

【化学成分】含有生物碱、皂苷。

【性味归经】苦、辛，温。

【功效应用】镇静，降血压。用于神经衰弱，失眠多梦，高血压症。

【用法用量】15～30g，泡酒或水煎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
九龙解毒胶囊	民族药	MZ000265
蓝芷安脑胶囊	民族药	MZ000297
醒脾养儿胶囊	民族药	MZ000687
醒脾养儿颗粒	民族药	MZ000688
清火养元胶囊	中成药	ZC004082

YC001691　山茱萸

【其他名称】鸡足、肉枣、鼠矢、思益、山萸肉、山芋肉、蜀枣、实枣儿、芋肉、萸肉、药枣、枣皮

【外文名称】Fructus Corni

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为山茱萸科植物山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果肉。秋末冬初果皮变红时采收果实，用文火烘或置沸水中略烫后，及时除去果核，干燥。

【性状】本品呈不规则的片状或囊状，长 1～1.5cm，宽 0.5～1cm。表面紫红色至紫黑色，皱缩，有光泽。顶端有的有圆形宿萼痕，基部有果梗痕。质柔软。气微，味酸、涩、微苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含马钱苷不得少于 0.60%。

果肉含：糖苷类成分包括山茱萸苷，马钱苷，山茱萸新苷，莫罗忍冬苷等；有机酸类成分：熊果酸，没食子酸，苹果酸，油酸，棕榈酸，亚麻酸等；鞣质类成分：山茱萸鞣质 1、2、3；栎木鞣质 A、B、C、G，丁子香鞣质，路边青鞣质 D 等；挥发油类成分，其中含量较多的主要成分为：异丁醇，丁醇，异戊醇，糖醛，β－苯乙醇，茴香脑等；氨基酸类成分：苏氨酸，亮氨酸等 14 种氨基酸。此外，尚含铁、铝、铜、锌、硼、磷等 21 种元素。

【性味归经】酸、涩，微温。归肝、肾经。

【功效应用】补益肝肾，涩精固脱。用于眩晕耳鸣，腰膝酸痛，阳痿遗精，遗尿尿频，崩漏带下，大汗虚脱，内热消渴。

【用法用量】6～12g。

【禁忌】凡命门火炽，强阳不痿，素有湿热，小便淋涩者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
百补酒	中成药	ZC000180
百补增力丸	中成药	ZC000181
柏黄静神丸	中成药	ZC000206
补肾康乐胶囊	中成药	ZC000412
补肾生血胶囊	中成药	ZC000418

续表

制剂名称	类别	序号
补肾填精胶囊	中成药	ZC000419
补肾壮阳胶囊	中成药	ZC000436
蚕鹿口服液	中成药	ZC000469
草仙乙肝胶囊	中成药	ZC000478
虫草双参酒	中成药	ZC000576
大补元煎丸	中成药	ZC000684
定眩丸	中成药	ZC000905
杜仲补天素片	中成药	ZC000937
杜仲补天素丸	中成药	ZC000938
耳聋左慈浓缩丸	中成药	ZC001010
耳聋左慈浓缩丸	中成药	ZC001010
耳聋左慈丸	中成药	ZC001011
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科再造丸	中成药	ZC001216
妇宁康片	中成药	ZC001227
复方斑蝥胶囊	中成药	ZC001277
复方手参益智胶囊	中成药	ZC001513
复方益母养肾口服液	中成药	ZC001607
复方淫羊藿口服液	中成药	ZC001610
复明片	中成药	ZC001646
甘露消渴胶囊	中成药	ZC001671
肝达片	中成药	ZC001679
固本回元口服液	中成药	ZC001888
固本延龄丸	中成药	ZC001893
固精补肾丸	中成药	ZC001898
归芍地黄丸	中成药	ZC001977
归肾丸	中成药	ZC001981
归元健脑片	中成药	ZC001985
龟黄补酒	中成药	ZC001988
龟鹿二胶丸	中成药	ZC002000
龟芪壮骨颗粒	中成药	ZC002006
桂附地黄胶囊	中成药	ZC002009
桂附地黄口服液	中成药	ZC002010
桂附地黄浓缩丸	中成药	ZC002011
桂附地黄片	中成药	ZC002012

续表

制剂名称	类别	序号
桂附地黄丸	中成药	ZC002013
海马补肾丸	中成药	ZC002051
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
海马强肾丸	中成药	ZC002053
海马三肾丸	中成药	ZC002054
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
护肾保元合剂	中成药	ZC002195
还少丹	中成药	ZC002247
还少胶囊	中成药	ZC002248
还原固精丸	中成药	ZC002249
济生肾气片	中成药	ZC002402
济生肾气丸	中成药	ZC002403
健妇胶囊	中成药	ZC002467
健妇丸	中成药	ZC002468
健脾润肺丸	中成药	ZC002498
健肾生发丸	中成药	ZC002524
健血颗粒	中成药	ZC002539
降糖宁胶囊	中成药	ZC002560
交通心肾胶囊	中成药	ZC002584
金复康口服液	中成药	ZC002660
金匮肾气片	中成药	ZC002672
金匮肾气丸	中成药	ZC002673
金蛉片	中成药	ZC002695
津力达颗粒	中成药	ZC002787
津力达口服液	中成药	ZC002788
抗衰灵膏	中成药	ZC003017
抗衰灵口服液	中成药	ZC003018
力补金秋胶囊	中成药	ZC003180
六味地黄膏	中成药	ZC003318
六味地黄胶囊	中成药	ZC003319
六味地黄颗粒	中成药	ZC003320
六味地黄口服液	中成药	ZC003321
六味地黄浓缩丸	中成药	ZC003322
六味地黄片	中成药	ZC003323
六味地黄软胶囊	中成药	ZC003324
六味地黄水丸	中成药	ZC003325
六味地黄丸	中成药	ZC003326

续表

制剂名称	类别	序号
龙鹿丸	中成药	ZC003354
鹿茸安神颗粒	中成药	ZC003409
麦味地黄合剂	中成药	ZC003483
麦味地黄口服液	中成药	ZC003484
麦味地黄浓缩丸	中成药	ZC003485
麦味地黄片	中成药	ZC003486
麦味地黄丸	中成药	ZC003487
明目地黄浓缩丸	中成药	ZC003568
明目地黄丸	中成药	ZC003569
男宝胶囊	中成药	ZC003602
培坤丸	中成药	ZC003761
脾肾两助丸	中成药	ZC003776
脾肾双补丸	中成药	ZC003777
七味都气丸	中成药	ZC003823
七制香附丸	中成药	ZC003842
杞菊地黄合剂	中成药	ZC003886
杞菊地黄胶囊	中成药	ZC003887
杞菊地黄口服液	中成药	ZC003888
杞菊地黄浓缩丸	中成药	ZC003889
杞菊地黄片	中成药	ZC003890
杞菊地黄丸	中成药	ZC003891
杞鹿温肾胶囊	中成药	ZC003892
杞参补肾颗粒	中成药	ZC003897
前列舒丸	中成药	ZC003942
强肾颗粒	中成药	ZC003992
强肾片	中成药	ZC003993
清宫长春胶囊	中成药	ZC004071
清浊祛毒丸	中成药	ZC004220
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
人参补丸胶囊	中成药	ZC004306
人参固本丸	中成药	ZC004311
茸地益肾胶囊	中成药	ZC004343
茸地益肾口服液	中成药	ZC004344
茸桂补肾口服液	中成药	ZC004345
茸蓉补肾口服液	中成药	ZC004349
三宝胶囊	中成药	ZC004434
三宝片	中成药	ZC004435

续表

制剂名称	类别	序号
三鞭补酒	中成药	ZC004436
三鞭参茸固本丸	中成药	ZC004439
三肾丸	中成药	ZC004502
山药参芪丸	中成药	ZC004590
参地益肾口服液	中成药	ZC004743
参龟固本酒	中成药	ZC004754
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参龙虫草益肾胶囊	中成药	ZC004794
参鹿强身丸	中成药	ZC004806
参麦地黄丸	中成药	ZC004807
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸蛤蚧保肾丸	中成药	ZC004870
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸固本片	中成药	ZC004872
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参松养心胶囊	中成药	ZC004907
肾脾双补口服液	中成药	ZC004967
生血康口服液	中成药	ZC005038
十六味消渴胶囊	中成药	ZC005071
石龙清血颗粒	中成药	ZC005109
舒肝保坤丸	中成药	ZC005151
丝荚养血益肾颗粒	中成药	ZC005301
锁精丸	中成药	ZC005384
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
锁阳固精丸	中成药	ZC005387
糖乐胶囊	中成药	ZC005406
糖尿乐胶囊	中成药	ZC005409
糖尿乐片	中成药	ZC005410
温肾前列胶囊	中成药	ZC005768
温肾助阳药酒	中成药	ZC005770
乌鸡地黄胶囊	中成药	ZC005793
乌麦益智合剂	中成药	ZC005806
无比山药丸	中成药	ZC005815
香附调经止痛丸	中成药	ZC005980
雄蛾参茸合剂	中成药	ZC006517
延龄长春胶囊	中成药	ZC006626
羊藿巴戟口服液	中成药	ZC006651

续表

制剂名称	类别	序号
阳春口服液	中成药	ZC006656
一柱天酒	中成药	ZC006782
益气固肾胶囊	中成药	ZC006868
益气养血补酒	中成药	ZC006880
益肾消渴胶囊	中成药	ZC006901
益髓颗粒	中成药	ZC006909
益阴消渴胶囊	中成药	ZC006929
益智康脑丸	中成药	ZC006933
右归丸	中成药	ZC007052
鱼鳔丸	中成药	ZC007061
黄芪强肾胶囊	中成药	ZC007066
玉液金丸	中成药	ZC007092
孕康颗粒	中成药	ZC007169
孕康糖浆	中成药	ZC007171
障眼明片	中成药	ZC007211
贞蓉丹合剂	中成药	ZC007218
知柏地黄颗粒	中成药	ZC007303
知柏地黄口服液	中成药	ZC007304
知柏地黄浓缩丸	中成药	ZC007305
知柏地黄片	中成药	ZC007306
知柏地黄丸	中成药	ZC007307
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
智聪颗粒	中成药	ZC007454
周公百岁酒	中成药	ZC007482
壮元补身酒	中成药	ZC007548
状元丸	中成药	ZC007553
滋肾清利膏	中成药	ZC007578
滋阴补肾丸	中成药	ZC007584
左归丸	中成药	ZC007629

YC001692 山猪菜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为旋花科植物鱼黄草 *Merremia hederacea*（Burm.f.）Hall.f. 的干燥地上部分。全年可采，晒干。

【性味归经】甘、淡，凉。

【功效应用】清热解毒，利咽喉。用于感冒，急性扁桃体炎，咽喉炎，急性眼结膜炎。

【用法用量】15～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清热去湿茶	中成药	ZC004157

YC001693 杉木果

【外文名称】Cunnin Ghamia

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为杉科物杉木 *Cunninghamia lanceolata*（Lamb.）Hook. 的干燥带叶未开裂的球果。

【性状】本品呈卵圆形球果，长 2.5～5cm，整个球果有复瓦状鳞片数枚。苞鳞革质，扁平，三角状宽卵形，先端尖，边缘有细齿，宿存，为淡褐色；种子扁平或卵状长圆形，深褐色，具窄翅。叶在侧枝上排成二列，条状披针形，坚硬，长 3～6cm，边缘有细齿，上面中脉两侧气孔线较下面的为少。

【性味归经】辛、微温。入脾、胃经。

【功效应用】祛风止痛、散瘀止血。用于气血阻滞，胃脘疼痛，腹胀，嗳气泛酸。

【用法用量】30～60g，煎汤或入丸散。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
珍杉理胃片	中成药	ZC007234

YC001694 珊瑚

【其他名称】许如

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为珊瑚虫分泌的碳酸钙聚结而成的礁石。

【性状】本品一般已碎断成细粉枝状，圆柱形，长 1～4cm，直径 2～5mm，表面橙红色，光滑，具光泽，有小孔。质坚而脆，断面平整，呈红色。无臭，味淡。

【化学成分】含碳酸钙等。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】清热，解毒，镇静。用于肝热，脉热，聚病，毒热，中风，“白脉”病。

【用法用量】0.5～1g。多配方用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿娜尔妇洁液	民族药	MZ000008
二十五味珊瑚丸	民族药	MZ000128
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
肛康穆库利片	民族药	MZ000185
健心合米尔高滋斑安比热片	民族药	MZ000238
七十味松石丸	民族药	MZ000383
清涩比黑马尔江散	民族药	MZ000427
萨热十三味鹏鸟丸	民族药	MZ000464
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
珊瑚七十味丸	民族药	MZ000490
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
扎冲十三味丸	民族药	MZ000737
解毒胶囊	中成药	ZC002621
金牛眼药散	中成药	ZC002725
珊瑚癣净	中成药	ZC004603
特灵眼药	中成药	ZC005421
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC001695　珊瑚姜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物珊瑚姜 *Zingiber corallinum* Hance. 的根茎。

【性味归经】辛、微苦，温。入肝经。

【功效应用】消肿解毒。用于疮痈肿毒属慢性者如流痰、瘰疬。

【用法用量】内服：煎汤，6～9g。外用：适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方珊瑚姜溶液尿素咪康唑软膏复合制剂	化学药	HZ001373
姜黄消痤搽剂	民族药	MZ000239

YC001696　鳝鱼

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为合鳃目合鳃科黄鳝 *Monopterus albus*（Zuiew），以活鲜个体及血入药。

【化学成分】含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、维生素 A、维生素 B_1、烟酸等成分。

【性味归经】甘、咸，温。入肝、脾、肾经。

【功效应用】补五脏。主治虚劳，身体消瘦，湿热，身痒，臁疮及肠风痔漏。

【用法用量】120～240g，炖汤服或捣烂外敷。

【应用参考】风热或时病前后及疟、痢、腹胀满等实证均不宜。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
金鳝消渴颗粒	民族药	MZ000259

YC001697　伤湿止痛流浸膏

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】伤湿止痛流浸膏系取生草乌、生川乌、乳香、没药、生马钱子、丁香各 1 份，肉桂、荆芥、防风、老鹳草、香加皮、积雪草、骨碎补各 2 份，白芷、山柰、干姜各 3 份，粉碎成粗粉，用 90% 乙醇制成相对密度约为 1.05 的流浸膏。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
伤湿止痛膏	中成药	ZC004630
壮骨麝香止痛膏	中成药	ZC007529

YC001698　商陆

【其他名称】白昌、白母鸡、抱母鸡、白章陆、长不老、春牛头、当陆、花商陆、金七娘、见肿消、马尾、牛大黄、商六、山萝卜、水萝卜、湿萝卜、下山虎、夜呼、张果老、张国老、章柳、抓消肿

【外文名称】Radix Phytolaccae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为商陆科植物商陆 *Phytolacca acinosa* Roxb. 或垂序商陆 *Phytolacca americana* L. 的干燥根。秋季至次春采挖，除去须根及泥沙，切成块或片，晒干或阴干。

【性状】本品为横切或纵切的不规则块片，厚薄不等。外皮灰黄色或灰棕色。横切片弯曲不平，边缘皱缩，直径2～8cm；切面浅黄棕色或黄白色，木部隆起，形成数个突起的同心性环轮。纵切片弯曲或卷曲，长5～8cm，宽1～2cm，木部呈平行条状突起。质硬。气微，味稍甜，久嚼麻舌。

【化学成分】商陆根含商陆碱及淀粉约25%。尚含商陆酸，商陆皂苷元A、B、C，6种三萜皂苷，即商陆皂苷甲、乙、丙、丁、戊、己。根、茎、叶均含商陆毒素、氧化肉豆蔻酸、三萜酸、皂苷和多量硝酸钾。商陆中亦含降压成分γ－氨基丁酸。

垂序商陆根中含商陆皂苷A、B、D、E、F、D_2、商陆皂苷元、加利果酸及甾体混合物。

【性味归经】苦，寒；有毒。归肺、脾、肾、大肠经。

【功效应用】逐水消肿，通利二便，解毒散结。用于水肿胀满，二便不通；外治痈肿疮毒。

【用法用量】3～9g；外用鲜品捣烂或干品研末涂敷。

【禁忌】脾虚水肿及孕妇禁用。

【应用参考】

毒性及不良反应：商陆毒素为商陆的主要毒性成分，对交感神经有刺激作用，能促进胃肠道蠕动，并可刺激肠黏膜，引起腹痛、腹泻；同时有催吐及利尿作用，能兴奋呼吸中枢及血管运动中枢；大剂量时可引起惊厥、呼吸中枢麻痹及运动障碍，最终致呼吸、循环衰竭而死亡。

商陆有毒，如服用不当，可引起中毒。一般在用药后20分钟至3小时发病，可见轻、中度的体温升高，心动较速，呼吸频数，恶心呕吐，腹痛腹泻；继则眩晕，头痛，言语不清，胡言乱语，躁动，站立不稳，抽搐，神志恍惚，甚至昏迷，瞳孔放大，对光反射消失，膝反射亢进，大小便失禁。大剂量可使中枢神经麻痹，呼吸运动障碍，血压下降，心肌麻痹而死亡。孕妇服用有流产的危险。轻度的胃肠道反应，经3～5天可自行消失。

中毒救治：

1．早期催吐（服药4小时内，饮食醋半碗，以压舌板或筷子探喉取吐），吐后饮鸡蛋清、米糊。

2．对症处理：有抽搐者给予镇静剂；呼吸衰竭者使用呼吸兴奋剂；循环衰竭者给予强心剂和升压药；心动过缓者，可应用阿托品或异丙肾上腺素。并酌情输液和给予维生素等。

3．中草药治疗：

（1）生甘草、绿豆各30～60g，捣烂。开水泡服或煎水频服。

（2）若腹痛、腹泻、发热者，可用防风、甘草各15g，肉桂3g，绿豆30g（捣烂），水煎顿服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
七十味松石丸	民族药	MZ000383
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
达肺草	中成药	ZC000679
解毒胶囊	中成药	ZC002621
痰净片	中成药	ZC005400
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC001699 芍药花

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物芍药 *Paeonia Lactiflora* Pall. 或者川赤芍 Paeonia veitchii Lynch 的干燥花。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
愈带丸	中成药	ZC007104

YC001700 少花延胡索

【其他名称】莪代哇

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为罂粟科植物少花延胡索 *Corydalis alpestris* C.A.Mey. 及同属多种植物的干燥全草。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十九味羌活散	民族药	MZ000104
甘露灵丸	民族药	MZ000179

YC001701 蛇床子

【其他名称】虺床、拉拉普、马蛇、气果、墙靡、蛇常、蛇床仁、蛇床实、绳毒、蛇米、蛇粟、双肾子、思益、蛇珠、野茴香、枣棘

【外文名称】Fructus Cnidii

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物蛇床 *Cnidium monnieri* (L.) Cuss. 的干燥成熟果实。夏、秋二季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品为双悬果，呈椭圆形，长 2～4mm，直径约 2mm。表面灰黄色或灰褐色，顶端有 2 枚向外弯曲的柱基，基部偶有细梗。分果的背面有薄而突起的纵棱 5 条，接合面平坦，有 2 条棕色略突起的纵棱线。果皮松脆，揉搓易脱落，种子细小，灰棕色，显油性。气香，味辛凉，有麻舌感。

【化学成分】本品按干燥品计算，含蛇床子素不得少于 1.0%。

蛇床子果实含挥发油 1.3%，其主要成分为左旋蒎烯、左旋茨烯、异戊酸冰片酯、异龙脑等。又含甲氧基欧芹酚、异虎耳草素、佛手柑内酯、阿奇白芷内酯、哥伦比亚苷元、咖伦定、*O*－乙酰基哥伦比亚苷元、*O*－异戊酰基哥伦比亚苷元、蛇床素、蛇床明素等香豆素类成分。

【性味归经】辛、苦，温；有小毒。归肾经。

【功效应用】温肾壮阳，燥湿，祛风，杀虫。用于阳痿，宫冷，寒湿带下，湿痹腰痛，外治外阴湿疹，妇人阴痒；滴虫性阴道炎。

【用法用量】3～9g；外用适量，多煎汤熏洗，或研末调敷。

【禁忌】下焦有湿热，或肾阴不足，相火易动以及精关不固者忌服。

【应用参考】毒性及不良反应：临床应用本品，未见有不良反应的报道。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方沙棘籽油栓	化学药	HZ001371
阿娜尔妇洁液	民族药	MZ000008
百仙妇炎清栓	民族药	MZ000045
博性康药膜	民族药	MZ000059
复方卡力孜然酊	民族药	MZ000161
洁阴灵洗剂	民族药	MZ000246
九味石榴丸	民族药	MZ000269
鹿仙补肾片	民族药	MZ000343
日舒安湿巾	民族药	MZ000452
日舒安洗液	民族药	MZ000453
痔疾栓	民族药	MZ000754
痔疾洗液	民族药	MZ000755
八子补肾胶囊	中成药	ZC000121

续表

制剂名称	类别	序号
百艾洗液	中成药	ZC000175
斑龙固肾胶囊	中成药	ZC000217
保真膏	中成药	ZC000285
补脾益肾口服液	中成药	ZC000401
补天灵片	中成药	ZC000437
蚕蛾公补合剂	中成药	ZC000465
蚕蛾公补酒	中成药	ZC000466
蚕蛾公补片	中成药	ZC000467
嫦娥加丽丸	中成药	ZC000539
川百止痒洗剂	中成药	ZC000587
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
跌打万花油	中成药	ZC000878
二益丸	中成药	ZC001034
风湿膏药	中成药	ZC001095
茯蒲洗液	中成药	ZC001167
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇必舒胶囊	中成药	ZC001180
妇洁舒洗液	中成药	ZC001183
妇洁阴洗液	中成药	ZC001184
妇宁康片	中成药	ZC001227
妇炎灵胶囊	中成药	ZC001248
妇炎灵泡腾片	中成药	ZC001249
妇炎平胶囊	中成药	ZC001251
妇炎平泡腾片	中成药	ZC001252
妇炎平散	中成药	ZC001253
妇炎清洗剂	中成药	ZC001255
复方岗松洗液	中成药	ZC001367
复方岗松止痒洗液	中成药	ZC001368
复方黄柏祛癣搽剂	中成药	ZC001395
复方苦参洗剂	中成药	ZC001426
复方清带灌注液	中成药	ZC001481
复方清带散	中成药	ZC001482
复方双花藤止痒搽剂	中成药	ZC001523
复方雄蛾益精口服液	中成药	ZC001573
复方雄蛾益阳胶囊	中成药	ZC001574
复方玄驹胶囊	中成药	ZC001579
复方玄驹口服液	中成药	ZC001580

续表

制剂名称	类别	序号
狗皮膏	中成药	ZC001829
固本回元口服液	中成药	ZC001888
海龙蛤蚧口服液	中成药	ZC002047
海马巴戟胶囊	中成药	ZC002050
海马三肾丸	中成药	ZC002054
花蛇解痒胶囊	中成药	ZC002202
黄蒲洁肤洗剂	中成药	ZC002280
洁尔阴泡腾片	中成药	ZC002599
洁尔阴洗液	中成药	ZC002600
洁肤净洗剂	中成药	ZC002601
洁康宁喷雾剂	中成药	ZC002602
洁身纯洗液	中成药	ZC002603
洁身洗液	中成药	ZC002604
洁阴止痒洗液	中成药	ZC002606
金百洗剂	中成药	ZC002650
金归洗液	中成药	ZC002671
金松止痒洗液	中成药	ZC002758
九归强肾酒	中成药	ZC002858
康妇软膏	中成药	ZC002948
克痒敏醑	中成药	ZC003074
克痒舒洗液	中成药	ZC003075
苦柏止痒洗剂	中成药	ZC003088
苦双黄洗剂	中成药	ZC003104
利夫康洗剂	中成药	ZC003195
媚灵丸	中成药	ZC003545
皮肤康洗液	中成药	ZC003770
芪仙补肾胶囊	中成药	ZC003868
杞蓉片	中成药	ZC003894
强阳保肾丸	中成药	ZC003997
青柏洁身洗液	中成药	ZC004018
清热止痒洗剂	中成药	ZC004174
祛风湿止痛散	中成药	ZC004249
祛腐二香栓	中成药	ZC004255
茸蓉补肾口服液	中成药	ZC004349
茸参补肾胶囊	中成药	ZC004350
蓉蛾益肾口服液	中成药	ZC004358
三鞭补酒	中成药	ZC004436

续表

制剂名称	类别	序号
杀菌止痒洗剂	中成药	ZC004550
伤科万花油	中成药	ZC004620
蛇黄栓	中成药	ZC004679
参柏舒阴洗液	中成药	ZC004732
参地益肾口服液	中成药	ZC004743
参藿温肾胶囊	中成药	ZC004766
参鹿茶	中成药	ZC004800
参蛇花痔疮膏	中成药	ZC004905
参阳胶囊	中成药	ZC004922
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937
肾宝合剂	中成药	ZC004956
肾宝糖浆	中成药	ZC004957
生发丸	中成药	ZC005005
生力雄丸	中成药	ZC005018
湿痒洗液	中成药	ZC005056
湿疹散	中成药	ZC005058
疏肝益阳胶囊	中成药	ZC005139
舒安卫生栓	中成药	ZC005143
舒肤止痒酊	中成药	ZC005149
舒阴洁洗剂	中成药	ZC005217
双子参洗液	中成药	ZC005286
四子填精胶囊	中成药	ZC005346
锁仙补肾口服液	中成药	ZC005385
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天蓉益肾合剂	中成药	ZC005456
乌蛇止痒丸	中成药	ZC005810
蜈黛软膏	中成药	ZC005822
五子降脂胶囊	中成药	ZC005887
下番锭	中成药	ZC005940
仙蛾酒	中成药	ZC005952
仙鹿补酒	中成药	ZC005968
仙茸护肾胶囊	中成药	ZC005971
消炎癣湿药膏	中成药	ZC006127
新肤螨软膏	中成药	ZC006474
癣湿药水	中成药	ZC006546

续表

制剂名称	类别	序号
延龄长春胶囊	中成药	ZC006626
羊藿巴戟口服液	中成药	ZC006651
阳春玉液	中成药	ZC006657
腰肾膏	中成药	ZC006735
颐和春胶囊	中成药	ZC006790
阴痒康洗剂	中成药	ZC006940
黄芪强肾胶囊	中成药	ZC007066
脂溢性皮炎散	中成药	ZC007318
止痒消炎水	中成药	ZC007396
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
至宝三鞭精	中成药	ZC007407
至宝三鞭酒	中成药	ZC007408
至宝三鞭丸	中成药	ZC007409
痔舒适洗液	中成药	ZC007447
壮阳春口服液	中成药	ZC007540
子宫锭	中成药	ZC007587

YC001702　蛇床子油

【外文名称】Common Cnidium Fruit Oil

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物蛇床 *Cnidium monnieri*（L.）Cuss. 的果实的提取物。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方黄松湿巾	中成药	ZC001402
复方黄松洗液	中成药	ZC001403

YC001703　蛇胆

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】游蛇科动物乌风蛇 *Zaocys dhumnades* Contor 或其他种蛇的胆囊。取出胆囊，通风处晾干。

【性味归经】甘、微苦，凉。

【功效应用】清热解毒，化痰镇痉。用于小儿肺炎，百日咳，支气管炎，咳嗽痰喘，痰热惊厥，急性风湿性关节炎。

【用法用量】1～2个，入丸、散剂或兑酒服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八宝丹	中成药	ZC000082
八宝丹胶囊	中成药	ZC000083
八宝五胆药墨	中成药	ZC000088
复方蛇胆陈皮末	中成药	ZC001498
复方蛇胆川贝散	中成药	ZC001499
肝得乐胶囊	中成药	ZC001681
加味蛇胆陈皮片	中成药	ZC002420
牛黄蛇胆川贝散	中成药	ZC003713
片仔癀	中成药	ZC003781
片仔癀胶囊	中成药	ZC003782
三号蛇胆川贝片	中成药	ZC004446
蛇连川贝散	中成药	ZC004680
益安宁丸	中成药	ZC006810

YC001704　蛇胆汁

【外文名称】Fel Serpentis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为眼镜蛇科动物金环蛇 *Bungarus fasciatus*（Schneider）等、游蛇科动物三索线蛇 *Elaphe radiata*（Schlegel）等、或蝰科动物多种蛇的胆汁。将蛇处死后，取出蛇胆，保存于含醇量为50%以上的白酒中，蛇胆与酒的比例为1:1（g/g），用时除去胆衣，以净蛇胆汁投料，连同等量酒液使用。

【性状】本品为黄绿色、深黄绿色或黄棕色的液体。气微，味苦微甘。

【化学成分】本品每1g含蛇胆汁以牛磺胆酸钠计，不得少于8.5mg。

【性味归经】苦、微甘，微寒。归肺、胆、脾、肝、大肠、小肠经。

【功效应用】化痰镇痉，清热解毒，明目。用于痰迷心窍，风热发狂，痰多咳嗽，眼雾不明，痔疮红肿，皮肤热毒，痱子。

【用法用量】口服，一次0.7g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安宁保婴散	中成药	ZC000038
克痹胶囊	中成药	ZC003061
牛黄蛇胆川贝滴丸	中成药	ZC003710
牛黄蛇胆川贝胶囊	中成药	ZC003711
牛黄蛇胆川贝软胶囊	中成药	ZC003712
牛黄蛇胆川贝液	中成药	ZC003714
三蛇胆川贝膏	中成药	ZC004498
三蛇胆川贝糖浆	中成药	ZC004499
蛇胆半夏片	中成药	ZC004659
蛇胆半夏散	中成药	ZC004660
蛇胆贝母片	中成药	ZC004661
蛇胆贝母散	中成药	ZC004662
蛇胆陈皮化痰散	中成药	ZC004663
蛇胆陈皮胶囊	中成药	ZC004664
蛇胆陈皮口服液	中成药	ZC004665
蛇胆陈皮片	中成药	ZC004666
蛇胆陈皮散	中成药	ZC004667
蛇胆陈皮液	中成药	ZC004668
蛇胆川贝胶囊	中成药	ZC004670
蛇胆川贝枇杷膏	中成药	ZC004671
蛇胆川贝软胶囊	中成药	ZC004672
蛇胆川贝散	中成药	ZC004673
蛇胆川贝液	中成药	ZC004674
蛇胆姜粒	中成药	ZC004675
蛇胆南星片	中成药	ZC004676
蛇胆南星散	中成药	ZC004677
蛇胆追风丸	中成药	ZC004678
蛇咬丸	中成药	ZC004685
乌蛇止痒丸	中成药	ZC005810
盐蛇散	中成药	ZC006643

YC001705 蛇含石

【其他名称】蛇黄、蛇黄石

【外文名称】Limonitum

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为氧化物类矿物褐铁矿的结核。采后除去泥土及杂质。

【性状】呈卵圆形或圆形，大小不一，直径0.7～3cm，黄棕色或深棕色，表面粗糙，有方形瘤状突起，凹凸不平，外被一层黄褐色粉状物，手染之成黄棕色。质坚硬，难砸碎。断面黄白色或灰黄色，有金属光泽，有时中央有空隙，且呈射出之花纹，边缘呈暗棕色或深黄棕色。气微，味淡。

【化学成分】主含含水三氧化二铁。

【性味归经】甘，寒。归心包、肝经。

【功效应用】安神镇惊，止血定痛。用于心悸惊痫，关节酸痛，痈疮肿毒。

【用法用量】9～15g；或入丸、散。外用适量，研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
瓜子锭	中成药	ZC001910
小儿回春蜜丸	中成药	ZC006223
小儿回春水丸	中成药	ZC006224

YC001706 蛇莓

【外文名称】Heba Duchesneae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物蛇莓 *Duchesnea indica*（Andr.）Focke的干燥全草。夏季，茎叶茂盛时采挖，晒干。

【性状】本品全体呈绿褐色至棕褐色，有白色柔毛，并具长而纤细的匍匐茎，节处有不定根。叶多皱缩卷曲，展平后呈掌状复叶，具长柄，小叶通常3枚，无柄或具短柄，倒卵形，长1.5～4cm，宽1～3cm，边缘有锯齿。花单生于叶腋，花柄通常长于叶柄。果实暗红色，球形，由多数小瘦果聚合而成。气微，味淡。

【性味归经】甘、苦，寒。

【功效应用】清热解毒，散结。用于痈肿疮疡，瘰疬结核，蛇虫咬伤；外用于水火烫伤。

【用法用量】9～15g；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
欣力康颗粒	民族药	MZ000681
肠痢宁片	中成药	ZC000530

续表

制剂名称	类别	序号
宫瘤宁片	中成药	ZC001817
抗癌平丸	中成药	ZC002967

YC001707　蛇泡勒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第7册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物茅莓 *Rubus Parvifolius* L. 的干燥根。秋季采挖，切段，晒干，生用。亦用鲜品。

【化学成分】含黄酮苷、糖类及鞣质。

【性味归经】苦、凉。归肝、胃、肺、膀胱经。

【功效应用】败毒抗癌、止血消肿、清热利湿。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鼻咽灵片	中成药	ZC000316
鼻咽清毒剂	中成药	ZC000317
鼻咽清毒颗粒	中成药	ZC000318
鼻咽清膏剂	中成药	ZC000319

YC001708　蛇葡萄

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第14册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葡萄科植物蛇葡萄 *Ampelopsis brevipedunculata*（Maxim.）Trautv. 的茎叶。

【化学成分】同属植物小叶蛇葡萄含鞣质、甾醇类、三萜、强心苷。预试藤含黄酮类、酚类、糖类、氨基酸等。还含没食子酸。

【性味归经】甘，平，无毒。入心、肝、肾三经。

【功效应用】利尿，消炎，止血。治慢性肾炎，肝炎，小便涩痛，胃热呕吐，风疹块，疮毒，外伤出血。

【用法用量】内服：煎汤，30～60g。外用：煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
神州跌打丸	中成药	ZC004950
治伤软膏	中成药	ZC007431

YC001709　蛇肉

【其他名称】曼哲、朱夏

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为眼镜蛇科动物银环蛇 *Bungarus multicinctus multicinctus* Blyth、蝰科动物高原蝮 *Agkistrodon strauchii* Bedriaga 或游蛇科动物翠青蛇 *Opheodrys major*（Guenther）除去头尾及皮的干燥体。

【功效应用】治肝、胆病，配合毒，闭经，骨质增生。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
红花如意丸	民族药	MZ000209
十七味寒水石丸	民族药	MZ000519
十一味能消胶囊	民族药	MZ000563
十一味能消丸	民族药	MZ000564
驱风蛇酒	中成药	ZC004234

YC001710　蛇蜕

【其他名称】白龙衣、长虫皮、弓皮、龙皮、龙退、龙衣、龙子皮、龙子衣、青龙衣、蛇附、蛇符、蛇筋、蛇壳、蛇皮、蛇退、蛇蜕皮、蛇衣

【外文名称】Periostracum Serpentis

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为游蛇科动物黑眉锦蛇 *Elaphe taeniura* Copa、锦蛇 *Elaphe carinata*（Guenther）或乌梢蛇 *Zaocys dhumnades*（Cantor）等蜕下的干燥表皮膜。春末夏初或冬初采集，除去泥沙，干燥。

【性状】本品呈圆筒形，多压扁而皱缩，完整者形似蛇，长可达1m以上。背部银灰色或淡灰棕色，有光泽，鳞迹菱形或椭圆形，衔接处呈白色，略抽

皱或凹下；腹部乳白色或略显黄色，鳞迹长方形，呈覆瓦状排列。体轻，质微韧，手捏有润滑感和弹性，轻轻搓揉，沙沙作响。气微腥，味淡或微咸。

【性味归经】咸、甘，平。归肝经。

【功效应用】祛风，定惊，解毒，退翳。用于小儿惊风，抽搐痉挛，翳障，喉痹，疔肿，皮肤瘙痒。

【用法用量】2～3g；研末吞服0.3～0.6g。

【禁忌】孕妇禁用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
拨云退翳水蜜丸	中成药	ZC000375
拨云退翳丸	中成药	ZC000376
大败毒胶囊	中成药	ZC000681
复方天仙胶囊	中成药	ZC001540
颈痛灵药酒	中成药	ZC002845
柳条膏	中成药	ZC003304
皮肤病血毒丸	中成药	ZC003769
天和追风膏	中成药	ZC005432
退障眼膏	中成药	ZC005615
消核膏	中成药	ZC006049

YC001711 蛇王藤

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为西番莲科西番莲属植物蛇王藤 *Passiflora cochinchinensis* Spreng.，以全株入药。全年可采，洗净切碎，晒干。

【化学成分】含有机酸：琥珀酸，苹果酸，枸橼酸，酒石酸；微量元素：钙、镁、锰、铝、铜、铁、钛、锶、钡、铅、硼；以脯氨酸为主的氨基酸。

【性味归经】辛、苦，凉。

【功效应用】清热解毒，消肿止痛。用于毒蛇咬伤，胃及十二指肠溃疡；外用治瘰疬，疮痈。

【用法用量】10～30g；外用适量，鲜叶捣烂敷患处。蛇伤除内服外，同时敷伤口周围。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
广东蛇药片	中成药	ZC001955

YC001712 蛇脂

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【化学成分】含必需不饱和脂肪酸、亚麻酸、亚油酸等。

【功效应用】具有调节内分泌失调，润肠通便，养颜美容，防止皮肤衰老，防止血管硬化的作用。以及治疗冻疮、烫伤、皮肤皲裂、慢性湿疹。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方蛇脂软膏	中成药	ZC001502

YC001713 射干

【其他名称】扁竹、扁竹兰、寸干、草姜、地扇竹、凤凰草、凤翼、鬼扇、高搜山、蝴蝶花、黄远、黄知白、剪刀草、剪刀桔、金蝴蝶、金绞剪、姜翼、开喉箭、六甲花、老君扇、冷水丹、冷水花、软剪兰、扇把草、山蒲扇、铁扁担、乌吹、乌蒲、乌扇、仙人掌、鱼翅草、夜干、紫金鞭、紫金牛

【外文名称】Rhizoma Belamcandae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鸢尾科植物射干 *Belamcanda chinensis*（L.）DC. 的干燥根茎。春初刚发芽或秋末茎叶枯萎时采挖，除去须根及泥沙，干燥。

【性状】本品呈不规则结节状，长3～10cm，直径1～2cm。表面黄褐色、棕褐色或黑褐色，皱缩，有排列较密的环纹。上面有数个圆盘状凹陷的茎痕，偶有茎基残存；下面有残留细根及根痕。质硬，断面黄色，颗粒性。气微，味苦、微辛。

【化学成分】本品按干燥品计算，含次野鸢尾黄素不得少于0.10%。

根茎含射干异黄酮、鸢尾苷元、鸢尾黄酮苷、鸢尾黄酮，还含射干酮，香草乙酮，射干醛等。

【性味归经】苦，寒。归肺经。

【功效应用】清热解毒，消痰，利咽。用于热毒痰火郁结，咽喉肿痛，痰涎壅盛，咳嗽气喘。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】无实火及脾虚便溏者不宜。孕妇忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：射干不良反应较小，临床曾有服用本品致泻的报道，但尚无中毒的报道。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
柴银感冒颗粒	民族药	MZ000065
丹绿补肾胶囊	民族药	MZ000084
复方草玉梅含片	民族药	MZ000155
肝复颗粒	民族药	MZ000182
清热二十五味丸	民族药	MZ000425
咽舒胶囊	民族药	MZ000702
咽舒口服液	民族药	MZ000703
宜肝乐颗粒	民族药	MZ000714
止血八味散	民族药	MZ000751
鳖甲煎丸	中成药	ZC000351
肤康搽剂	中成药	ZC001148
复方无花果含片	中成药	ZC001552
甘桔冰梅片	中成药	ZC001664
甘露消毒丸	中成药	ZC001670
桂林西瓜霜	中成药	ZC002016
桂林西瓜霜含片	中成药	ZC002017
桂林西瓜霜胶囊	中成药	ZC002018
寒喘丸	中成药	ZC002072
喉药散	中成药	ZC002155
黄龙咳喘胶囊	中成药	ZC002278
黄龙止咳颗粒	中成药	ZC002279
金贝痰咳清颗粒	中成药	ZC002651
金参润喉合剂	中成药	ZC002751
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
抗病毒颗粒	中成药	ZC002971
抗病毒注射液	中成药	ZC002977
克感利咽口服液	中成药	ZC003059
鸿鹤涎丸	中成药	ZC003388
鹭鸶咯丸	中成药	ZC003418
美声喉泰含片	中成药	ZC003544
七味清咽气雾剂	中成药	ZC003826
祁门蛇药片	中成药	ZC003845
气管炎丸	中成药	ZC003901
清膈丸	中成药	ZC004070
清热化湿口服液	中成药	ZC004139

续表

制剂名称	类别	序号
清咽利膈丸	中成药	ZC004209
清咽润喉丸	中成药	ZC004211
人参鳖甲煎丸	中成药	ZC004303
润喉药茶	中成药	ZC004419
射干抗病毒注射液	中成药	ZC004686
射干利咽口服液	中成药	ZC004687
射麻口服液	中成药	ZC004688
神农药酒	中成药	ZC004942
双黄平喘颗粒	中成药	ZC005256
速克感冒胶囊	中成药	ZC005365
速克感冒片	中成药	ZC005366
香石双解袋泡剂	中成药	ZC006024
小儿肺热平胶囊	中成药	ZC006188
小儿清肺止咳片	中成药	ZC006294
小儿清热利肺口服液	中成药	ZC006300
小儿清热灵	中成药	ZC006301
小儿咽扁颗粒	中成药	ZC006350
小儿治哮灵片	中成药	ZC006371
心无忧片	中成药	ZC006462
咽炎含片	中成药	ZC006622
养阴清胃颗粒	中成药	ZC006726
止咳化痰丸	中成药	ZC007328

YC001714 麝香

【其他名称】蝙蝠香、寸香、川香、藏香、臭子、当门子、蛋皮香、杜字香、灌香、康香、炉香、腊子、拉孜、毛麝香、毛香、南麝香、脐香、秦香、麝脐香、沙麝香、苏麝香、蛇头香、四味香、生香、心结香、香脐子、西香、香獐子、元寸香、银皮香、獐子脐

【外文名称】Moschus

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为鹿科动物林麝 *Moschus berezovskii* Flerov、马麝 *Moschus sifanicus* Przewalski 或原麝 *Moschus moschiferus* Linnaeus 成熟雄体香囊中的干燥分泌物。野麝多在冬季至次春猎取，猎获后，割取香囊，阴

干，习称“毛壳麝香”；剖开香囊，除去囊壳，习称“麝香仁”。家麝直接从其香囊中取出麝香仁，阴干或用干燥器密闭干燥。

【性状】毛壳麝香：为扁圆形或类椭圆形的囊状体，直径3～7cm，厚2～4cm。开口面的皮革质，棕褐色，略平，密生白色或灰棕色短毛，从两侧围绕中心排列，中间有1小囊孔。另一面为棕褐色略带紫的皮膜，微皱缩，偶显肌肉纤维，略有弹性，剖开后可见中层皮膜呈棕褐色或灰褐色，半透明，内层皮膜呈棕色，内含颗粒状、粉末状的麝香仁和少量细毛及脱落的内层皮膜（习称“银皮”）。

麝香仁：野生者质软，油润，疏松；其中颗粒状者习称“当门子”，呈不规则圆球形或颗粒状，表面多呈紫黑色，油润光亮，微有麻纹，断面深棕色或黄棕色；粉末状者多呈棕褐色或黄棕色，并有少量脱落的内层皮膜和细毛。饲养者呈颗粒状、短条形或不规则的团块；表面不平，紫黑色或深棕色，显油性，微有光泽，并有少量毛和脱落的内层皮膜。气香浓烈而特异，味微辣、微苦带咸。

【化学成分】本品按干燥品计算，含麝香酮不得少于2.0%。

含麝香酮、降麝香酮、麝香醇、麝香吡喃、麝香吡啶、羟基麝香吡啶－A、羟基麝香吡啶－B、3－甲基环十三酮、环十四烷酮等。

亦含胆甾－4－烯－3－酮、胆甾醇和它的酯类、睾丸酮、雌乙醇、5α－雄烷－3,17－二酮等11种雄甾烷衍生物。尚含蛋白质与氨基酸，麝香中含蛋白质约25%。麝香中发现一种分子量为1000左右的肽类活性物质，并分离出一种分子量约5000～6000的多肽。含15种氨基酸，即天门冬氨酸、丝氨酸、谷氨酸、缬氨酸、组氨酸和甘氨酸等。

此外，麝香中还含钾、钠、钙、镁、铝、铅，氯、硫酸盐、磷酸盐和碳酸铵以及尿囊素、尿素、纤维素等。

麝香酮为重要的有效成分，现在已经能够人工合成。

【性味归经】辛，温。归心、脾经。

【功效应用】开窍醒神，活血通经，消肿止痛。用于热病神昏，中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，经闭，癥瘕，难产死胎，心腹暴痛，痈肿瘰疬，咽喉肿痛，跌仆伤痛，痹痛麻木。

【用法用量】0.03～0.1g，多入丸散用；外用适量。

【禁忌】孕妇禁用。

【应用参考】临床应用本品，不良反应很小。仅有轻微的头昏、头胀、恶心、食欲减退，连续用药可逐渐消失。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方炉甘石外用散	化学药	HZ001288
复方氯乙烷气雾剂	化学药	HZ001307
爱维心口服液	民族药	MZ000013
八味秦皮丸	民族药	MZ000023
八味小檗皮胶囊	民族药	MZ000033
八味小檗皮散	民族药	MZ000034
八味野牛血散	民族药	MZ000035
巴特日七味丸	民族药	MZ000041
白脉软膏	民族药	MZ000042
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
达斯玛保丸	民族药	MZ000079
大月晶丸	民族药	MZ000082
二十八味槟榔丸	民族药	MZ000102
二十九味羌活散	民族药	MZ000104
二十五味儿茶丸	民族药	MZ000116
二十五味驴血丸	民族药	MZ000124
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
二十五味马宝丸	民族药	MZ000127
二十五味珊瑚丸	民族药	MZ000128
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
二十五味珍珠丸	民族药	MZ000134
肺热普清散	民族药	MZ000141
风湿二十五味丸	民族药	MZ000143
复方西红花口服液	民族药	MZ000171
嘎日迪五味丸	民族药	MZ000178
甘露灵丸	民族药	MZ000179
红花清肝十三味丸	民族药	MZ000208
黄药解毒散	民族药	MZ000225
辣豆消痒洗剂	民族药	MZ000232
九味渣驯丸	民族药	MZ000271
溃疡软膏	民族药	MZ000296
藜芦十二味丸	民族药	MZ000299
流感丸	民族药	MZ000317
六锐散	民族药	MZ000318
六味野牛血丸	民族药	MZ000337
秘诀清凉散	民族药	MZ000357

续表

制剂名称	类别	序号
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七十味珍珠丸	民族药	MZ000384
七味酸藤果丸	民族药	MZ000397
茜草丸	民族药	MZ000408
青鹏膏剂	民族药	MZ000411
清肺十八味丸	民族药	MZ000413
清热二十三味散	民族药	MZ000424
清瘟利胆十三味丸	民族药	MZ000430
清瘟十二味丸	民族药	MZ000431
清瘟消肿九味丸	民族药	MZ000432
清瘟止痛十一味丸	民族药	MZ000434
驱虫丸	民族药	MZ000444
仁青常觉	民族药	MZ000449
仁青芒觉	民族药	MZ000450
如意珍宝丸	民族药	MZ000456
萨热大鹏丸	民族药	MZ000463
萨热十三味鹏鸟丸	民族药	MZ000464
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
珊瑚七十味丸	民族药	MZ000490
十八味党参丸	民族药	MZ000501
十八味诃子丸	民族药	MZ000504
十八味欧曲丸	民族药	MZ000507
十八味欧曲珍宝丸	民族药	MZ000508
十二味翼首散	民族药	MZ000513
十七味大鹏丸	民族药	MZ000518
十三味红花丸	民族药	MZ000522
十味豆蔻丸	民族药	MZ000532
十味手参散	民族药	MZ000542
十五味乳鹏丸	民族药	MZ000551
十五味止泻木散	民族药	MZ000554
十一味金色散	民族药	MZ000561
十一味金色丸	民族药	MZ000562
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
松石散	民族药	MZ000599
外用溃疡散	民族药	MZ000622

续表

制剂名称	类别	序号
五鹏丸	民族药	MZ000639
五味黄连丸	民族药	MZ000644
五味角蒿油	民族药	MZ000645
五味麝香丸	民族药	MZ000651
小檗眼药膏	民族药	MZ000672
芎香通脉丸	民族药	MZ000689
雪山金罗汉止痛涂膜剂	民族药	MZ000691
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709
伊木萨克片	民族药	MZ000713
月光宝鹏丸	民族药	MZ000732
云香十五味丸	民族药	MZ000735
扎冲十三味丸	民族药	MZ000737
珍宝丸	民族药	MZ000738
珍宝丸额日敦	民族药	MZ000739
珍珠通络丸	民族药	MZ000740
止痢十五味散	民族药	MZ000746
止痢十五味丸	民族药	MZ000747
肿痛搽剂	民族药	MZ000759
肿痛凝胶	民族药	MZ000760
肿痛气雾剂	民族药	MZ000761
坐珠达西	民族药	MZ000775
阿魏麝香化积膏	中成药	ZC000002
安宫牛黄胶囊	中成药	ZC000012
安宫牛黄片	中成药	ZC000013
安宫牛黄散	中成药	ZC000014
安宫牛黄栓	中成药	ZC000015
安宫牛黄水蜜丸	中成药	ZC000016
安宫牛黄丸	中成药	ZC000017
八宝拨云散	中成药	ZC000081
八宝丹	中成药	ZC000082
八宝丹胶囊	中成药	ZC000083
八宝惊风散	中成药	ZC000084
八宝五胆药墨	中成药	ZC000088
八宝眼药	中成药	ZC000089
八宝玉枢丸	中成药	ZC000090
白敬宇眼药	中成药	ZC000155
白疥散	中成药	ZC000164

续表

制剂名称	类别	序号
百效丸	中成药	ZC000205
宝珍膏	中成药	ZC000245
保婴散	中成药	ZC000281
保元丸	中成药	ZC000284
保真膏	中成药	ZC000285
贝羚胶囊	中成药	ZC000300
贝羚散	中成药	ZC000301
辟瘟片	中成药	ZC000342
避瘟散	中成药	ZC000345
拨云锭	中成药	ZC000372
拨云复光散	中成药	ZC000373
拨云散眼药	中成药	ZC000374
拨云眼膏	中成药	ZC000377
蟾麝救心丸	中成药	ZC000499
蟾酥锭	中成药	ZC000500
创伤散	中成药	ZC000642
纯阳正气丸	中成药	ZC000650
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
丹羚心舒胶囊	中成药	ZC000731
当归龙荟丸	中成药	ZC000795
点舌丸	中成药	ZC000856
跌打七厘片	中成药	ZC000870
跌打七厘散	中成药	ZC000871
定搐化风丸	中成药	ZC000895
鹅毛管眼药	中成药	ZC000980
儿科七厘散	中成药	ZC000989
儿童感热清丸	中成药	ZC000991
飞龙夺命丸	中成药	ZC001051
风火眼药	中成药	ZC001080
肤净康洗液	中成药	ZC001147
复方蟾酥丸	中成药	ZC001292
复方麝香注射液	中成药	ZC001503
复方天仙胶囊	中成药	ZC001540
复方夏天无片	中成药	ZC001560
肝畅胶囊	中成药	ZC001676
更辰胶囊	中成药	ZC001799

续表

制剂名称	类别	序号
骨泰酊	中成药	ZC001869
瓜霜退热灵胶囊	中成药	ZC001909
瓜子锭	中成药	ZC001910
广羚散	中成药	ZC001957
诃苓止泻胶囊	中成药	ZC002084
黑虎散	中成药	ZC002113
红花七厘散	中成药	ZC002124
红灵散	中成药	ZC002130
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
喉炎丸	中成药	ZC002154
喉药散	中成药	ZC002155
猴枣牛黄散	中成药	ZC002165
厚元行气丸	中成药	ZC002168
胡氏六神丸	中成药	ZC002169
琥珀化痰镇惊丸	中成药	ZC002184
护心胶囊	中成药	ZC002196
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
环心丹	中成药	ZC002250
回春丹	中成药	ZC002305
回春散	中成药	ZC002309
回生第一丹胶囊	中成药	ZC002310
回生第一散	中成药	ZC002311
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
活心丸	中成药	ZC002330
济生万应锭	中成药	ZC002404
加味七厘散	中成药	ZC002418
加味西黄丸	中成药	ZC002425
减味紫雪口服液	中成药	ZC002444
解毒胶囊	中成药	ZC002621
解毒利咽丸	中成药	ZC002622
解热镇惊丸	中成药	ZC002638
解暑片	中成药	ZC002639
金牛眼药散	中成药	ZC002725
金粟丹	中成药	ZC002759
金衣万应丸	中成药	ZC002769

续表

制剂名称	类别	序号
金衣至宝锭	中成药	ZC002770
惊风七厘散	中成药	ZC002820
精制猴散枣	中成药	ZC002834
颈痛灵药酒	中成药	ZC002845
九龙化风丸	中成药	ZC002861
九味参蓉胶囊	中成药	ZC002879
久芝清心丸	中成药	ZC002887
救急散	中成药	ZC002890
救心金丸	中成药	ZC002894
救心丸	中成药	ZC002895
局方至宝散	中成药	ZC002896
局方至宝丸	中成药	ZC002897
康氏牛黄解毒片	中成药	ZC002961
康氏牛黄解毒丸	中成药	ZC002962
抗栓胶囊	中成药	ZC003020
抗栓再造丸	中成药	ZC003021
克癫胶囊	中成药	ZC003061
克痒敏酮	中成药	ZC003074
黎峒丸	中成药	ZC003173
灵宝护心丹	中成药	ZC003250
灵宝如意丸	中成药	ZC003251
羚黄宝儿丸	中成药	ZC003281
六灵含片	中成药	ZC003310
六灵丸	中成药	ZC003312
六神丸	中成药	ZC003315
龙脑安神丸	中成药	ZC003357
绿萼点舌丸	中成药	ZC003420
络通酊	中成药	ZC003452
马应龙八宝眼粉	中成药	ZC003474
马应龙八宝眼膏	中成药	ZC003475
马应龙麝香痔疮膏	中成药	ZC003476
梅花点舌胶囊	中成药	ZC003535
梅花点舌片	中成药	ZC003536
梅花点舌丸	中成药	ZC003537
脑康泰胶囊	中成药	ZC003619
牛黄抱龙片	中成药	ZC003682
牛黄抱龙丸	中成药	ZC003683

续表

制剂名称	类别	序号
牛黄噙化丸	中成药	ZC003696
牛黄清宫丸	中成药	ZC003700
牛黄清心丸（局方）	中成药	ZC003706
牛黄西羚丸	中成药	ZC003715
牛黄醒脑丸	中成药	ZC003720
牛黄醒消丸	中成药	ZC003721
牛黄郁金丸	中成药	ZC003723
牛黄镇惊丸	中成药	ZC003724
暖脐膏	中成药	ZC003744
暖脐橡胶膏	中成药	ZC003745
片仔癀	中成药	ZC003781
片仔癀胶囊	中成药	ZC003782
七厘胶囊	中成药	ZC003818
七厘散	中成药	ZC003819
七味清咽气雾剂	中成药	ZC003826
七味新消丸	中成药	ZC003830
七珍丸	中成药	ZC003841
乾元丸	中成药	ZC003953
清喉散	中成药	ZC004075
清热定惊散	中成药	ZC004135
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
热毒清锭	中成药	ZC004285
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
人参至宝丸	中成药	ZC004339
乳香风湿气雾剂	中成药	ZC004398
赛空青眼药	中成药	ZC004429
三黄宝蜡丸	中成药	ZC004448
三黄珍珠膏	中成药	ZC004456
散风活血膏	中成药	ZC004517
痧气散	中成药	ZC004564
痧气丸	中成药	ZC004565
痧药	中成药	ZC004566
痧药蟾酥丸	中成药	ZC004567
山莨菪麝香膏	中成药	ZC004581
伤痹通酊	中成药	ZC004605

续表

制剂名称	类别	序号
伤湿宝珍膏	中成药	ZC004624
蛇犬化毒散	中成药	ZC004681
麝香拔湿膏	中成药	ZC004689
麝香保心丸	中成药	ZC004690
麝香跌打风湿膏	中成药	ZC004691
麝香跌打软膏	中成药	ZC004692
麝香风湿跌打膏	中成药	ZC004693
麝香风湿胶囊	中成药	ZC004694
麝香风湿片	中成药	ZC004695
麝香狗皮膏	中成药	ZC004696
麝香关节止痛膏	中成药	ZC004697
麝香活血化瘀膏	中成药	ZC004700
麝香接骨胶囊	中成药	ZC004701
麝香解痛膏	中成药	ZC004702
麝香抗栓胶囊	中成药	ZC004703
麝香抗栓丸	中成药	ZC004704
麝香牛黄丸	中成药	ZC004705
麝香奇应丸	中成药	ZC004706
麝香祛风湿膏	中成药	ZC004707
麝香祛风湿油	中成药	ZC004708
麝香祛痛搽剂	中成药	ZC004709
麝香祛痛气雾剂	中成药	ZC004710
麝香三妙膏	中成药	ZC004711
麝香伤湿解痛膏	中成药	ZC004712
麝香舒活精	中成药	ZC004713
麝香舒活灵	中成药	ZC004714
麝香丸	中成药	ZC004715
麝香心脑乐胶囊	中成药	ZC004716
麝香心脑乐片	中成药	ZC004717
麝香心痛膏	中成药	ZC004718
麝香熊羚丸	中成药	ZC004720
麝香镇痛膏	中成药	ZC004721
麝香正骨酊	中成药	ZC004722
麝香止痛贴膏	中成药	ZC004723
麝香痔疮栓	中成药	ZC004724
麝香壮骨膏	中成药	ZC004725
麝香追风膏	中成药	ZC004727

续表

制剂名称	类别	序号
麝雄至宝丸	中成药	ZC004729
麝珠明目滴眼液	中成药	ZC004730
参麝活络丸	中成药	ZC004906
神农镇痛膏	中成药	ZC004943
神香苏合丸	中成药	ZC004949
十三味辛夷滴鼻剂	中成药	ZC005082
十香返生丸	中成药	ZC005093
松石丸	中成药	ZC005352
苏合香丸	中成药	ZC005359
损伤速效止痛雾剂	中成药	ZC005380
太极丸	中成药	ZC005394
特灵眼药	中成药	ZC005421
通窍救心油	中成药	ZC005561
通窍散	中成药	ZC005562
通窍益心丸	中成药	ZC005563
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
同仁牛黄清心丸	中成药	ZC005583
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
万灵五香膏	中成药	ZC005642
万应锭	中成药	ZC005651
万应胶囊	中成药	ZC005654
卫生散	中成药	ZC005682
胃肠安丸	中成药	ZC005687
温中镇痛丸	中成药	ZC005776
卧龙散	中成药	ZC005780
五粒回春丹	中成药	ZC005847
武红灵散	中成药	ZC005897
西黄胶囊	中成药	ZC005905
西黄解毒胶囊	中成药	ZC005906
西黄丸	中成药	ZC005908
稀莶通栓丸	中成药	ZC005932
稀蛭络达胶囊	中成药	ZC005935
仙茸护肾胶囊	中成药	ZC005971
小儿肺热平胶囊	中成药	ZC006188
小儿回春蜜丸	中成药	ZC006223
小儿回春水丸	中成药	ZC006224
小儿急惊散	中成药	ZC006226

续表

制剂名称	类别	序号
小儿健脾贴膏	中成药	ZC006232
小儿解热丸	中成药	ZC006245
小儿惊安丸	中成药	ZC006249
小儿惊风片	中成药	ZC006250
小儿惊风七厘散	中成药	ZC006251
小儿牛黄颗粒	中成药	ZC006272
小儿牛黄散	中成药	ZC006276
小儿暖脐膏	中成药	ZC006277
小儿七珍丸	中成药	ZC006282
小儿清热灵	中成药	ZC006301
小儿太极丸	中成药	ZC006327
小金胶囊	中成药	ZC006380
小金片	中成药	ZC006381
小金丸	中成药	ZC006382
肖金丹	中成药	ZC006388
心宝丸	中成药	ZC006415
心力丸	中成药	ZC006424
心灵丸	中成药	ZC006425
心舒静吸入剂	中成药	ZC006449
行军散	中成药	ZC006491
醒脑静注射液	中成药	ZC006494
醒消丸	中成药	ZC006499
熊胆跌打膏	中成药	ZC006519
熊胆救心丹	中成药	ZC006524
熊胆痔疮膏	中成药	ZC006530
血栓心脉宁胶囊	中成药	ZC006603
血栓心脉宁片	中成药	ZC006604
咽速康气雾剂	中成药	ZC006621
盐蛇散	中成药	ZC006643
阳和解凝膏	中成药	ZC006658
药墨	中成药	ZC006746
一粒止痛丸	中成药	ZC006773
一粒珠	中成药	ZC006774
益心胶囊	中成药	ZC006914
益心颗粒	中成药	ZC006915

续表

制剂名称	类别	序号
益心丸	中成药	ZC006923
婴宁散	中成药	ZC007043
玉枢散	中成药	ZC007088
育婴丸	中成药	ZC007101
再造丸	中成药	ZC007177
展筋活血散	中成药	ZC007206
障翳散	中成药	ZC007212
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219
珍香胶囊	中成药	ZC007236
珍珠散	中成药	ZC007249
镇惊散	中成药	ZC007259
正骨膏	中成药	ZC007278
止咳桃花散	中成药	ZC007345
周氏回生丸	中成药	ZC007483
朱氏阿魏消痞膏	中成药	ZC007489
珠珀保婴散	中成药	ZC007495
珠珀惊风散	中成药	ZC007497
诸葛行军散	中成药	ZC007500
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨麝香止痛膏	中成药	ZC007529
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
子宫锭	中成药	ZC007587
紫金锭	中成药	ZC007603
紫金锭散	中成药	ZC007604
紫金散	中成药	ZC007608
紫雪	中成药	ZC007616
紫雪胶囊	中成药	ZC007617
紫雪颗粒	中成药	ZC007618

YC001715　麝香壳

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第14册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鹿科动物麝 *Moschus moschiferus* L.

的香腺囊的外皮。将香腺囊对剖，取去麝香，剩下的外壳，干燥后即成。

【性状】多顺剖成2瓣或4瓣，基部相连。厚约3～5毫米，起层，内表面有一层棕红色的薄膜，称“油皮”，中层称“银皮”。质坚韧，有浓厚的麝香气味。以身干、个大、香气浓厚者为佳。

【性味归经】味辛，性温，无毒。入脾经。

【功效应用】通关利窍，消肿解毒。治疔毒肿痛，痈疽久烂及疮疖硬痛。银皮：贴痈肿红痛。

【用法用量】内服：入散剂，1.5～2.4g。外用：研末调敷或入膏药敷贴。

【应用参考】气血虚者勿用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打榜药酒	中成药	ZC000860

YC001716 伸筋草

【其他名称】抽筋草、穿山龙、大地毛公、分筋草、过筋草、金毛狮子草、金腰带、宽筋草、宽筋藤、老虎垫坐、立筋草、绿毛伸筋、烂腰蛇、猫藤草、铺筋草、盘龙草、舒筋草、石松、狮子草、狮子毛草、通伸草、蜈蚣藤、万岁藤、小伸筋

【外文名称】Herba Lycopodii

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石松科植物石松 *Lycopodium japonicum* Thunb. 的干燥全草。夏、秋二季茎叶茂盛时采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品匍匐茎呈细圆柱形，略弯曲，长可达120cm，直径1～3mm，其下有黄白色细根。直立茎作二叉分枝。叶密生茎上，螺旋状排列，皱缩弯曲，线形或针形，长3～5mm，黄绿色至淡黄棕色，无毛，先端芒状，全缘，易碎断。质柔软，断面皮部浅黄色，木部类白色。气微，味淡。

【化学成分】含石松碱、石松宁碱、伸筋草碱等。另含帖类化合物：α－芒柄花醇、石松三醇、千层塔烯二醇、石松四醇、石松四醇酮等。并含挥发油、黄酮类、糖类等成分。

【性味归经】微苦、辛，温。归肝、脾、肾经。

【功效应用】祛风除湿，舒筋活络。用于关节酸痛，屈伸不利。

【用法用量】3～12g。

【禁忌】出血过多者及孕妇忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
虫草双参酒	中成药	ZC000576
风湿镇痛丸	中成药	ZC001120
风痛丸	中成药	ZC001126
复方伸筋胶囊	中成药	ZC001505
根痛平胶囊	中成药	ZC001796
根痛平颗粒	中成药	ZC001797
根痛平片	中成药	ZC001798
骨痛药酒	中成药	ZC001874
关节风痛丸	中成药	ZC001911
关节解痛膏	中成药	ZC001913
归元筋骨宁湿敷剂	中成药	ZC001986
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
筋伤宁湿敷剂	中成药	ZC002799
颈腰康胶囊	中成药	ZC002846
九制豨莶草药酒	中成药	ZC002883
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758
祛风息痛丸	中成药	ZC004252
三蛇药酒	中成药	ZC004500
少林正骨精	中成药	ZC004656
神农药酒	中成药	ZC004942
疏痛安涂膜剂	中成药	ZC005141
舒筋活血胶囊	中成药	ZC005182
舒筋活血片	中成药	ZC005183
双活止痛酊	中成药	ZC005260
苏红络通酊	中成药	ZC005360
田七跌打风湿软膏	中成药	ZC005473
通痹胶囊	中成药	ZC005522
外用无敌膏	中成药	ZC005633
尪痹颗粒	中成药	ZC005657
尪痹片	中成药	ZC005658
消肿痛醋膏	中成药	ZC006148
养血荣筋丸	中成药	ZC006708
中风回春胶囊	中成药	ZC007459
中风回春颗粒	中成药	ZC007460
中风回春片	中成药	ZC007461
中风回春丸	中成药	ZC007462

YC001717 神曲

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品是由谷芽（或麦芽）、大黄、石菖蒲、青蒿、薏苡仁、厚朴、车前草、山楂、陈皮、小麦等数十种中药碾碎混合拌匀，充分发酵、晒干而成。各地均产，但其所用药物和制作工序不尽相同。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
利胆石颗粒	中成药	ZC003189
七星茶	中成药	ZC003835
胃得安胶囊	中成药	ZC005694
胃得安片	中成药	ZC005695
消食颗粒	中成药	ZC006098
茵陈退黄胶囊	中成药	ZC006944

YC001718 神曲茶

【其他名称】六曲茶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】处方：六神曲（炒）3250g 麦芽250g 山楂（炒）188g 广藿香125g 香附（醋制）125g 陈皮125g 苍术（炒）125g 紫苏叶125g 槟榔94g 桔梗94g 厚朴（姜制）63g 白芷63g 姜半夏63g 茯苓63g 砂仁47g 豆蔻31.5g 甘草32g

制法：以上17味，粉碎成细粉，过筛，混匀；另取蔗糖适量制成单糖浆，加入上述药粉中搅匀，制成颗粒，除留湿粒适量外，其余颗粒低温干燥加剩余湿粒和辅料适量，混匀，压制成970块，低温干燥，即得。

【性状】本品为棕色至棕褐色的长方形块；气微香，味甜、微苦。

【功效应用】解表祛风，健胃消食。用于风寒感冒、头痛、咳嗽、伤食腹痛、呕吐泄泻。

【用法用量】用沸水泡服或加生姜1～2片煎服，一次2块，一日2次，小儿酌减。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
神黄钠铝胶囊	化学药	HZ003195
保济口服液	中成药	ZC000263
保济浓缩丸	中成药	ZC000264
复方消食颗粒	中成药	ZC001567
肝友胶囊	中成药	ZC001720
健脾补血颗粒	中成药	ZC002488
健脾补血片	中成药	ZC002489
神曲胃痛片	中成药	ZC004945

YC001719 神香草

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物硬尖神香草 *Hyssopus cuspidatus* Boriss 的干燥地上部分。于7～8月割取地上部分，除去杂质，晒干。

【性状】本品长15～50cm，基部多分枝，下部老枝棕色，当年枝黄绿色，茎具不明显四棱，光滑。叶对生，条形，长1.3～4cm，宽2～3mm，边缘内卷，密被腺点。轮伞花序，偏于一侧。花蓝紫色，花冠二唇形，长约10mm。果矩圆状三角形，气芳香，味辛苦。

【性味归经】干热。

【功效应用】成熟及清除异常黏液质，促进机体自然随和，止咳化痰，平喘利肺。用于胸肺粘稠性顽疾，头痛胸痛，气喘气短，胸肋疼痛，久咳痰多。

【用法用量】3～6g；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
寒喘祖帕颗粒	民族药	MZ000200
行气那尼花颗粒	民族药	MZ000682

YC001720 肾茶

【外文名称】Herba Clerodendranthi

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【性味归经】性凉，味微苦。归肾、膀胱经。

【功效应用】清热除湿，排石化石，利尿通淋、

排毒抗菌，抑制慢性肾衰竭之功能，有很强的药效，长期饮用可改善并增强肾功能。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
沙梅消渴胶囊	民族药	MZ000484
肾茶袋泡茶	民族药	MZ000499
血尿安胶囊	民族药	MZ000693
肾安胶囊	中成药	ZC004955

YC001721 升麻

【其他名称】鬼脸升麻、关升麻、花升麻、黑升麻、鸡骨升麻、既济公、苦菜秧、苦力芽、空升麻、苦壮菜、绿升麻、龙眼根、周麻、周升麻

【外文名称】Rhizoma Cimicifugae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物大三叶升麻 *Cimicifuga heracleifolia* Kom. 、兴安升麻 *Cimicifuga dahurica* (Turcz.) Maxim . 或升麻 *Cimicifuga foetida* L. 的干燥根茎。秋季采挖，除去泥沙，晒至须根干时，燎去或除去须根，晒干。

【性状】本品为不规则的长形块状，多分枝，呈结节状，长 10～20cm，直径 2～4cm。表面黑褐色或棕褐色，粗糙不平，有坚硬的细须根残留，上面有数个圆形空洞的茎基痕，洞内壁显网状沟纹；下表面凹凸不平，有的带有未去净的细根，坚硬刺手；体轻，质坚硬，不易折断。断面不平坦，有裂隙，纤维性，黄绿色或淡黄白色。气微，味微苦而涩。

【化学成分】本品按干燥品计算，含异阿魏酸不得少于 0.10%。

升麻根茎含升麻碱、水杨酸、鞣质、树脂、咖啡酸、阿魏酸、异阿魏酸、升麻苷、升麻醇木糖苷等。兴安升麻根茎含升麻素、生物碱、糖类、树脂、苷、异阿魏酸、阿魏酸和咖啡酸，尚离析得 β－谷甾醇、升麻醇、升麻醇木糖苷、兴安醇。大三叶升麻含生物碱、升麻素、升麻苷、升麻醇木糖苷、异阿魏酸等。

【性味归经】辛、微甘，微寒。归肺、脾、胃、大肠经。

【功效应用】发表透疹，清热解毒，升举阳气。用于风热头痛，齿痛，口疮，咽喉肿痛，麻疹不透，阳毒发斑；脱肛，子宫脱垂。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】本品具升浮之性，凡阴虚阳浮，喘满气逆及麻疹已透者，均当忌用。

【应用参考】

宜忌：升举阳气多用炙升麻。

“上实气壅，诸火炎上及太阳表证，皆不宜用。且其味苦气散，若血气太虚及水火无根者，并不可用。”（《本草正义》）

毒性及不良反应：动物中毒的主要症状为运动抑制和中枢抑制，如运动缓慢、呼吸徐缓、耸毛、后肢间歇性痉挛等。

临床应用本品，内服可引起呕吐及胃肠炎；剂量过大可出现头痛、震颤、四肢强直性收缩，阴茎异常勃起；甚者可发生心脏抑制、血压下降、呼吸困难、谵妄，可因呼吸麻痹而死亡。本品外用，升麻碱能使皮肤充血，乃至形成溃疡。

中毒救治：①是根据病情按中西医常规治疗。②是用绿豆 30g，甘草 10g。水煎频服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
龙掌口含液	民族药	MZ000340
补气益气片	中成药	ZC000404
补中益气膏	中成药	ZC000454
补中益气合剂	中成药	ZC000455
补中益气颗粒	中成药	ZC000456
补中益气口服液	中成药	ZC000457
补中益气浓缩丸	中成药	ZC000458
补中益气片	中成药	ZC000459
补中益气丸	中成药	ZC000460
齿痛宁	中成药	ZC000563
疮疡膏	中成药	ZC000641
唇齿清胃丸	中成药	ZC000651
当归拈痛合剂	中成药	ZC000797
当归拈痛丸	中成药	ZC000798
儿童回春颗粒	中成药	ZC000993
儿童回春丸	中成药	ZC000994
二仙丸	中成药	ZC001033
妇康口服液	中成药	ZC001188
复方决明片	中成药	ZC001419
感冒解表丸	中成药	ZC001727
宫血停颗粒	中成药	ZC001823
瓜霜退热灵胶囊	中成药	ZC001909

续表

制剂名称	类别	序号
黄连清胃丸	中成药	ZC002268
减味紫雪口服液	中成药	ZC002444
健脾理肠片	中成药	ZC002495
金花明目丸	中成药	ZC002683
凉血祛风糖浆	中成药	ZC003240
绿雪	中成药	ZC003424
绿雪胶囊	中成药	ZC003425
普济回春丸	中成药	ZC003807
荨麻疹丸	中成药	ZC003952
清暑益气丸	中成药	ZC004180
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
乳鹿膏	中成药	ZC004385
伤科壮骨膏	中成药	ZC004621
射干利咽口服液	中成药	ZC004687
参芪力得康片	中成药	ZC004830
神农镇痛膏	中成药	ZC004943
升提颗粒	中成药	ZC004996
十二味齿龈康散	中成药	ZC005065
透表回春丸	中成药	ZC005608
希明婷片	中成药	ZC005919
消痤丸	中成药	ZC006043
小儿鼻炎片	中成药	ZC006176
小儿惊安丸	中成药	ZC006249
小儿双解止泻颗粒	中成药	ZC006323
新雪丹颗粒	中成药	ZC006484
新雪丹片	中成药	ZC006485
新雪丸	中成药	ZC006488
熊胆跌打膏	中成药	ZC006519
血压平片	中成药	ZC006606
益气聪明丸	中成药	ZC006863
益智康脑丸	中成药	ZC006933
漳州神曲	中成药	ZC007209
障眼明片	中成药	ZC007211
止红肠辟丸	中成药	ZC007323
紫雪	中成药	ZC007616
紫雪胶囊	中成药	ZC007617
紫雪颗粒	中成药	ZC007618

YC001722 升药底

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第6册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为加工升药时锅底所留的残渣。主要原料为水银、火硝、明矾各等量或水银390g，火硝240g，明矾300g。

【功效应用】化腐生肌。主治皮肤溃烂，压伤，碰伤，破流脓血，久不收敛。

【用法用量】外用。

【应用参考】本品有毒，均作外用，不可内服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
消炎癣湿药膏	中成药	ZC006127

YC001723 生等膏

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鼠李科植物生等 *Rhamnella gilgitica* Mansf. et Molch 的木材。经煮提浓缩而成的膏。

生等膏制法：生等片加水2倍，文火煨泡3～4天，煮沸4小时，滤过。残渣再加水1.5倍，煮滤2次，合并滤液，用文火浓缩成膏。

【性味归经】微苦，凉。

【功效应用】凉血，消肿。用于类风湿性关节炎，黄水病，高山多血病。

【用法用量】生等入药，9～15g；生等膏1.5～3g；外用膏剂涂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味驴血丸	民族药	MZ000124

YC001724 生姜

【其他名称】百辣云、老姜、鲜姜

【外文名称】Rhizoma Zingiberis Recens

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的新鲜根茎。秋、冬二季采挖，除去须根及泥沙。

【性状】本品呈不规则块状，略扁，具指状分枝，长 4～18cm，厚 1～3cm 。表面黄褐色或灰棕色，有环节，分枝顶端有茎痕或芽。质脆，易折断，断面浅黄色，内皮层环纹明显，维管束散在。气香特异，味辛辣。

【化学成分】生姜含挥发油，油中主要成分为姜醇、姜烯、没药烯、α－姜黄烯、α 和β－金合欢烯等。尚含辣味成分姜辣素，分解则变成油状辣味成分姜烯酮和结晶性辣味成分姜酮、姜酚酮的混合物。又含天门冬素、哌啶酸－2 以及谷氨酸、天门冬氨酸、丝氨酸、甘氨酸等。此外，尚含有树脂状物质及淀粉。

【性味归经】辛，微温。归肺、脾、胃经。

【功效应用】解表散寒，温中止呕，化痰止咳。用于风寒感冒，胃寒呕吐，寒痰咳嗽。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】本品辛温，对于阴虚内热及热盛之证忌用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
铝镁颠茄片	化学药	HZ002459
姜竭补血合剂	民族药	MZ000240
康肾颗粒	民族药	MZ000282
罗补甫克比日丸	民族药	MZ000345
延胡胃安胶囊	民族药	MZ000705
云实感冒合剂	民族药	MZ000733
白花蛇膏	中成药	ZC000145
半夏曲	中成药	ZC000236
保宁半夏曲	中成药	ZC000269
表实感冒颗粒	中成药	ZC000349
表虚感冒颗粒	中成药	ZC000350
补气益气片	中成药	ZC000404
补中益气膏	中成药	ZC000454
补中益气合剂	中成药	ZC000455
补中益气颗粒	中成药	ZC000456
补中益气口服液	中成药	ZC000457
补中益气浓缩丸	中成药	ZC000458
代温灸膏	中成药	ZC000713

续表

制剂名称	类别	序号
胆龙止喘片	中成药	ZC000768
党参养荣丸	中成药	ZC000810
癫痫康胶囊	中成药	ZC000853
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
二陈合剂	中成药	ZC001014
二陈浓缩丸	中成药	ZC001015
风寒咳嗽颗粒	中成药	ZC001075
附桂风湿膏	中成药	ZC001259
复方藿香片	中成药	ZC001406
复方蚂蚁胶囊	中成药	ZC001452
复方牵正膏	中成药	ZC001475
复方鲜竹沥液	中成药	ZC001565
复方香薷水	中成药	ZC001566
感冒解热颗粒	中成药	ZC001732
感冒疏风颗粒	中成药	ZC001746
感冒疏风片	中成药	ZC001747
感冒疏风丸	中成药	ZC001748
感冒炎咳灵片	中成药	ZC001756
感冒炎咳灵糖浆	中成药	ZC001757
葛根汤颗粒	中成药	ZC001781
关节克痹丸	中成药	ZC001914
贯黄感冒颗粒	中成药	ZC001952
归脾合剂	中成药	ZC001964
归脾片	中成药	ZC001968
归羊颗粒	中成药	ZC001984
桂龙咳喘宁胶囊	中成药	ZC002021
桂龙咳喘宁颗粒	中成药	ZC002022
桂龙咳喘宁片	中成药	ZC002023
桂芍镇痫片	中成药	ZC002030
桂枝合剂	中成药	ZC002036
桂枝颗粒	中成药	ZC002037
恒制咳喘胶囊	中成药	ZC002117
化痹舒经胶囊	中成药	ZC002230
黄芪健胃膏	中成药	ZC002282
藿香祛暑软胶囊	中成药	ZC002368
藿香祛暑水	中成药	ZC002369
藿香正气合剂	中成药	ZC002372

续表

制剂名称	类别	序号
藿香正气胶囊	中成药	ZC002373
藿香正气浓缩丸	中成药	ZC002376
济众酊	中成药	ZC002405
加味藿香正气丸	中成药	ZC002415
健胃宽胸丸	中成药	ZC002529
健胃片	中成药	ZC002530
姜脑止痛搽剂	中成药	ZC002551
金防感冒颗粒	中成药	ZC002655
金嗓利咽胶囊	中成药	ZC002744
金嗓利咽丸	中成药	ZC002745
筋骨止痛膏	中成药	ZC002798
京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏	中成药	ZC002802
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
九味清热胶囊	中成药	ZC002878
九制香附丸	中成药	ZC002884
蠲哮片	中成药	ZC002922
克伤痛搽剂	中成药	ZC003067
克伤痛气雾剂	中成药	ZC003068
榄薄茶	中成药	ZC003150
苓桂咳喘宁胶囊	中成药	ZC003278
六神祛暑水	中成药	ZC003314
麻桂感冒丸	中成药	ZC003455
麻姜颗粒	中成药	ZC003457
蜜炼川贝枇杷膏	中成药	ZC003556
木香顺气颗粒	中成药	ZC003599
清金止嗽西瓜膏	中成药	ZC004093
清气化痰浓缩丸	中成药	ZC004126
祛风膏	中成药	ZC004242
祛风化痰丸	中成药	ZC004244
泉州百草曲	中成药	ZC004279
人参败毒胶囊	中成药	ZC004300
人参养荣膏	中成药	ZC004332
三余神曲	中成药	ZC004513
参柴颗粒	中成药	ZC004739
参桂养荣丸	中成药	ZC004760
参苏胶囊	中成药	ZC004909
参苏颗粒	中成药	ZC004910

续表

制剂名称	类别	序号
参苏片	中成药	ZC004912
参苏丸	中成药	ZC004913
生发酊	中成药	ZC005003
生姜泄心片	中成药	ZC005014
十二温经丸	中成药	ZC005066
舒腹贴膏	中成药	ZC005150
舒肝止痛丸	中成药	ZC005170
顺气消食化痰丸	中成药	ZC005299
四君子合剂	中成药	ZC005321
天麻眩晕宁合剂	中成药	ZC005449
通鼻抗感剂	中成药	ZC005521
通络下乳口服液	中成药	ZC005543
外感风寒颗粒	中成药	ZC005622
胃痛灵颗粒	中成药	ZC005751
胃友新片	中成药	ZC005755
温经养血合剂	中成药	ZC005763
温中止泻丸	中成药	ZC005777
香砂六君合剂	中成药	ZC006004
香砂六君浓缩丸	中成药	ZC006005
香砂六君片	中成药	ZC006006
香砂养胃口服液	中成药	ZC006016
香砂养胃蜜丸	中成药	ZC006017
香砂养胃浓缩丸	中成药	ZC006018
香砂养胃软胶囊	中成药	ZC006021
香苏调胃片	中成药	ZC006025
香芷正气胶囊	中成药	ZC006033
消喘膏	中成药	ZC006042
逍遥浓缩丸	中成药	ZC006157
逍遥软胶囊	中成药	ZC006158
小半夏合剂	中成药	ZC006162
小柴胡颗粒	中成药	ZC006163
小柴胡泡腾片	中成药	ZC006164
小柴胡片	中成药	ZC006165
小柴胡汤浓缩丸	中成药	ZC006166
小柴胡汤丸	中成药	ZC006167
小建中合剂	中成药	ZC006376
小建中胶囊	中成药	ZC006377

续表

制剂名称	类别	序号
小建中颗粒	中成药	ZC006378
小建中口服液	中成药	ZC006379
杏苏合剂	中成药	ZC006506
养荣浓缩丸	中成药	ZC006674
养荣丸	中成药	ZC006676
养心定悸膏	中成药	ZC006684
养心定悸胶囊	中成药	ZC006685
养心定悸颗粒	中成药	ZC006686
养心定悸口服液	中成药	ZC006687
养血归脾丸	中成药	ZC006701
养血调经膏	中成药	ZC006711
益气六君丸	中成药	ZC006872
珍芪补血口服液	中成药	ZC007233
正柴胡饮胶囊	中成药	ZC007276
正柴胡饮颗粒	中成药	ZC007277
正气片	中成药	ZC007286
指迷茯苓丸	中成药	ZC007398
炙甘草合剂	中成药	ZC007436
滋补水鸭合剂	中成药	ZC007574

YC001725 生石灰

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【性状】表面为白色（或灰色、棕白），无定形，不透明，质硬。氧化钙与水作用生成氢氧化钙，并放出热量。溶于酸水，不溶于醇。系无机碱性蚀物品。

【化学成分】生石灰主要成分是氧化钙。

【性味归经】辛、温，有毒。

【功效应用】

1. 中风口喎。用新石灰，醋炒后，调如泥，涂口侧。口向左歪，涂右边；口向右歪，涂左边。很快即可牵正。

2. 风牙肿痛。用放了两年的陈石灰、细辛，等分为末，擦牙。

3. 虫牙。用石灰和沙糖塞在牙中。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
五妙水仙膏	中成药	ZC005860

YC001726 声色草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石竹科植物白鼓钉 *Polycarpaea corymbosa*（L.）Lam. 的全草。夏季采收。

【功效应用】清热解毒，利小便。治痢疾，肠炎，淋病小便涩痛，痈疽肿痛。

【用法用量】内服：煎汤，15～30g；或捣汁。外用：捣敷。

【应用参考】

《泉州本草》："甘，平，无毒。"

《泉州本草》："入心、肝、肺、胃诸经。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打万花油	中成药	ZC000878

YC001727 胜红蓟

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科胜红蓟属植物藿香蓟 *Ageratum conyzoides* L.，以全草或叶及嫩茎入药。夏秋采收，洗净，鲜用或晒干。

【性味归经】辛、微苦，凉。

【功效应用】祛风清热，止痛，止血，排石。用于上呼吸道感染，扁桃体炎，咽喉炎，急性胃肠炎，胃痛，腹痛，崩漏，肾结石，膀胱结石；外用治湿疹，鹅口疮，痈疮肿毒，蜂窝组织炎，下肢溃疡，中耳炎，外伤出血。

【用法用量】15～30g。外用适量，鲜草捣烂或干品研末撒敷患处，或绞汁滴耳，或煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胜红清热胶囊	中成药	ZC005042

YC001728 狮子尾

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为天南星科植物狮子尾 *Rhaphidophora hongkongensis* Schott 的干燥全株。全年可采，切段，晒干。

【性状】本品茎圆柱形，有 2～3 纵棱角，长短不一，直径 2～10mm，表面灰褐色至灰黑色，有明显纵皱纹，节间长 0.2～10cm，节上有叶痕及气根，灰棕色。质韧不易折断，断面不平坦，黄白色。叶常脱落，未脱落者常皱缩，完整者展开后呈卵圆形至卵状椭圆形，长 5～10cm，宽 2～5cm，上表面灰黑色，下表面灰黄色，羽状脉明显，全缘。叶柄长 1～3.5cm。气微，味淡微辛凉。

【性味归经】辛，温；有毒。

【功效应用】祛风湿，散瘀肿，止痛。用于跌打瘀肿，风湿关节痛，痈疮肿毒。

【用法用量】6～9g；外用鲜品适量，捣烂，调酒炒热敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
桂龙药膏	中成药	ZC002024
桂龙药酒	中成药	ZC002025

YC001729　湿生扁蕾

【其他名称】加蒂那布

【外文名称】Herba Gentianopsis Paludosae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为龙胆科植物湿生扁蕾 *Gentianopsis paludosa*（Mum.）Ma. 的干燥全草。花盛期采集。除去杂质，晾干。

【性状】本品根呈圆锥状，多纤细，表面淡黄色或黄褐色，质脆易折断，断面类白色。茎单一或分枝，长 25～50cm，类圆柱状，有细纵棱，表面淡绿色，质脆，断面不平整，中空。叶片皱缩，易脱落，完整叶片匙形，纸质，淡绿色。花较大，皱缩，萼绿色，背脊有四条棱；花冠筒皱缩，淡黄色；完整花冠管状，檐部淡蓝色，有 4 裂，裂片椭圆形，长 3～5cm。气微，味苦。

【化学成分】全草含木犀草素，熊果酸，苯甲酸，琥珀酸等；还含有还原糖、氨基酸、黄酮类、酚类、有机酸等。

【性味归经】苦，寒、锐。

【功效应用】清瘟热，利胆，止泻。用于黄疸型肝炎，肝胆病引起的发烧，感冒，小儿腹泻。

【用法用量】鲜品用 30g，干品 9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
扁蕾颗粒	民族药	MZ000052

YC001730　蓍草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物蓍草 *Achillea alpina* L. 的干燥地上部分。夏，秋二季花未开放时采割，晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形，上部有分枝，长 30～100cm；表面具纵棱，被白色柔毛。叶互生，无柄；叶片多破碎，完整者展平后呈条状披针形，羽状深裂，长 2～6cm，宽 0.5～1.5cm；暗绿色，两面均被柔毛，叶基半抱茎。头状花序密集成复伞房状。气微，味微辛。

以叶色绿、花蕾多者为佳。

【化学成分】全草含琥珀酸，延胡索酸，α－呋喃甲酸，乌头酸。

【性味归经】苦、酸，平。

【功效应用】抗菌消炎，解毒，镇痛。用于扁桃体炎，肠炎，痢疾，阑尾炎，肾盂肾炎，盆腔炎，毒蛇咬伤。

【用法用量】1.5～45g，必要时日服 2 剂，外用鲜品适量，捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方透骨香乳膏	民族药	MZ000169

YC001731　十八症

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为双子叶植物胡椒科植物光轴苎蔴 *Piper boehmeriaefolium* Wall.var. *Tonkinense* C.DC 的全株。全年均可采收，切片晒干。

【性状】茎蓝绿色，节膨大，有的有须根；断面中空。叶多卷缩，蓝绿色，完整叶卵圆形，长 8～15cm，宽 3～5cm，先端渐尖，基部歪斜，近全缘，可见透明

腺点。有时带有穗状花序。气芳香，味辛、麻。

【化学成分】本品含有酚类与黄酮类成分。

【性味归经】味辛，性温。归肝、胃、肺经。

【功效应用】祛风散寒，活血调经，消肿止痛。主治风寒感冒，风湿痹痛，脘腹冷痛，牙痛，月经不调，痛经，跌打肿痛、蛇虫咬伤。

【用法用量】内服：煎汤，3～15g；研粉，1～5g。外用：适量，研末调敷或鲜品捣敷。

【应用参考】孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
伤筋正骨酊	民族药	MZ000491
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479

YC001732 十大功劳

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为小檗科十大功劳属植株阔叶十大功劳 *Mahonia bealei*（Fort.）Carr. 及狭叶十大功劳 *Mahonia fortunei*（Lindl）Fedde，以根、茎、叶入药。栽后 4～5 年，秋、冬砍茎杆挖根，晒干或炕干。茎、叶全年可采。

【性状】不规则的块片，大小不等。外表面灰黄色至棕褐色，有明显的纵沟纹及横向细裂纹，有的外皮较光滑，有光泽，或有叶柄残基。切面皮部薄，棕褐色，木部黄色，可见数个同心性环纹及排列紧密的放射状纹理，髓部色较深，质硬。无臭，味苦。

【性味归经】苦，寒。归肝、胃、大肠经。

【功效应用】叶：滋阴清热。主治肺结核，感冒。根、茎：清热解毒。主治细菌性痢疾，急性肠胃炎，传染性肝炎，肺炎，肺结核，支气管炎，咽喉肿痛。外用治眼结膜炎，痈疖肿毒，烧、烫伤。

【用法用量】15～30g；外用适量。

【应用参考】本品为苗药，茎用于痢疾，黄疸型肝炎，感冒，支气管炎，目赤肿痛，烧、烫伤（《湘蓝考》）。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肠胃适胶囊	中成药	ZC000535
复方黄芩片	中成药	ZC001401
复方五指柑片	中成药	ZC001556
伤科敷药	中成药	ZC004616

YC001733 石菖蒲

【其他名称】昌本、菖蒲、昌羊、昌阳、粉菖、剑菖、苦菖蒲、兰荪、山菖蒲、水剑草、石蜈蚣、水蜈蚣、望见消、香草、溪菖、香菖蒲、药菖蒲、阳春雪、尧韭、尧时薤

【外文名称】Rhizoma Acori Tatarinowii

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为天南星科植物石菖蒲 *Acorus tatarinowii* Schott. 的干燥根茎。秋、冬二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】本品呈扁圆柱形，多弯曲，常有分枝，长 3～20cm，直径 0.3～1cm。表面棕褐色或灰棕色，粗糙，有疏密不匀的环节，节间长 0.2～0.8cm，具细纵纹，一面残留须根或圆点状根痕；叶痕呈三角形，左右交互排列，有的其上有毛鳞状的叶基残余。质硬，断面纤维性，类白色或微红色，内皮层环明显，可见多数维管束小点及棕色油细胞。气芳香，味苦、微辛。

【化学成分】本品含挥发油不得少于 1.0%（ml/g）。

石菖蒲根茎含挥发油，主要为 α、β 及 γ－细辛醚，欧细辛醚，甲基－丁香酚，顺－甲基异丁香酚，反甲基异丁香酚，槐香脂素，细辛醛，δ－杜松烯，百里香酚，*l*－烯丙基－2,4,*S*－三甲氧基苯，肉豆蔻酸。

【性味归经】辛、苦，温。归心、胃经。

【功效应用】化湿开胃，开窍豁痰，醒神益智。用于脘痞不饥，噤口下痢，神昏癫痫，健忘耳聋。

【用法用量】3～9g。

【应用参考】

宜忌：阴虚阳亢、烦躁汗多、咳嗽、吐血、精滑者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方颠茄铋镁片	化学药	HZ001135
复方甘铋镁片	化学药	HZ001172
复方石菖蒲碱式碳酸铋片	化学药	HZ001377
菖蒲四味胶囊	民族药	MZ000066
菖蒲四味丸	民族药	MZ000067
重楼解毒酊	民族药	MZ000075

续表

制剂名称	类别	序号
康肾颗粒	民族药	MZ000282
藜芦十二味丸	民族药	MZ000299
清瘟止痛十四味丸	民族药	MZ000433
清瘟止痛十一味丸	民族药	MZ000434
伤筋正骨酊	民族药	MZ000491
石椒草咳喘颗粒	民族药	MZ000568
双姜胃痛丸	民族药	MZ000583
益肾十七味丸	民族药	MZ000720
云香十五味丸	民族药	MZ000735
扎冲十三味丸	民族药	MZ000737
安康心宝丸	中成药	ZC000020
安脑牛黄片	中成药	ZC000035
安神补心胶囊	中成药	ZC000044
安神补心颗粒	中成药	ZC000045
安神补心片	中成药	ZC000046
安神补心丸	中成药	ZC000047
安神养心丸	中成药	ZC000055
八仙油	中成药	ZC000101
柏子滋心丸	中成药	ZC000214
宝儿康散	中成药	ZC000242
宝儿康糖浆	中成药	ZC000243
保心包	中成药	ZC000276
革癣分清丸	中成药	ZC000336
驳骨水	中成药	ZC000380
补脑丸	中成药	ZC000396
补心片	中成药	ZC000438
补心气口服液	中成药	ZC000439
长春红药胶囊	中成药	ZC000522
长春红药片	中成药	ZC000523
长春益寿膏	中成药	ZC000526
长寿益春膏	中成药	ZC000527
陈香露白露片	中成药	ZC000560
冲和散	中成药	ZC000566
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
滴通鼻炎水	中成药	ZC000829
癫痫康胶囊	中成药	ZC000853
癫痫宁片	中成药	ZC000854

续表

制剂名称	类别	序号
定心丸	中成药	ZC000904
阿胶远志膏	中成药	ZC000976
儿童清肺丸	中成药	ZC000999
耳聋通窍丸	中成药	ZC001008
二夏清心片	中成药	ZC001030
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
风湿膏药	中成药	ZC001095
风湿宁药酒	中成药	ZC001109
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇宁康片	中成药	ZC001227
复方陈香胃片	中成药	ZC001293
复方海蛇胶囊	中成药	ZC001383
复方藿香片	中成药	ZC001406
复方决明片	中成药	ZC001419
复方麝香注射液	中成药	ZC001503
复方手参益智胶囊	中成药	ZC001513
复方仙鹤草肠炎胶囊	中成药	ZC001561
甘露消毒丸	中成药	ZC001670
感冒软胶囊	中成药	ZC001744
感冒水	中成药	ZC001750
更年宁	中成药	ZC001804
固本延龄丸	中成药	ZC001893
固精补肾丸	中成药	ZC001898
冠脉通片	中成药	ZC001923
冠心泰丸	中成药	ZC001947
广东神曲	中成药	ZC001956
归元健脑片	中成药	ZC001985
猴枣牛黄散	中成药	ZC002165
琥珀止痛膏	中成药	ZC002188
护心胶囊	中成药	ZC002196
化核膏药	中成药	ZC002221
还精煎口服液	中成药	ZC002246
还少丹	中成药	ZC002247
还少胶囊	中成药	ZC002248
活血通脉片	中成药	ZC002344
减味小儿化痰散	中成药	ZC002443
健步壮骨丸	中成药	ZC002451

续表

制剂名称	类别	序号
交通心肾胶囊	中成药	ZC002584
洁尔阴泡腾片	中成药	ZC002599
洁尔阴洗液	中成药	ZC002600
解毒胶囊	中成药	ZC002621
解热消炎胶囊	中成药	ZC002637
解郁安神颗粒	中成药	ZC002641
景志安神口服液	中成药	ZC002851
九气心痛丸	中成药	ZC002864
抗病毒胶囊	中成药	ZC002969
抗病毒口服液	中成药	ZC002972
抗病毒片	中成药	ZC002973
抗病毒软胶囊	中成药	ZC002974
抗病毒栓	中成药	ZC002975
抗病毒糖浆	中成药	ZC002976
抗脑衰胶囊	中成药	ZC003010
抗热镇痉丸	中成药	ZC003011
克痢痧胶囊	中成药	ZC003063
克痢痧微丸	中成药	ZC003064
克痛酊	中成药	ZC003069
孔圣枕中丸	中成药	ZC003077
六灵解毒丸	中成药	ZC003311
龙生蛭胶囊	中成药	ZC003362
龙枣胶囊	中成药	ZC003373
绿雪	中成药	ZC003424
绿雪胶囊	中成药	ZC003425
脉络通片	中成药	ZC003499
脑力宝丸	中成药	ZC003623
脑脉泰胶囊	中成药	ZC003632
宁神补心片	中成药	ZC003667
宁神定志丸	中成药	ZC003668
宁心安神胶囊	中成药	ZC003674
宁心安神颗粒	中成药	ZC003675
痛郁胶囊	中成药	ZC003804
芪归胶囊	中成药	ZC003853
千金茶	中成药	ZC003914
前列安栓	中成药	ZC003927
清宫长春胶囊	中成药	ZC004071

续表

制剂名称	类别	序号
清脑复神液	中成药	ZC004120
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
祛风骨痛巴布膏	中成药	ZC004243
人参卫生丸	中成药	ZC004329
茸血补心丸	中成药	ZC004354
三蛇药酒	中成药	ZC004500
三参降脂液	中成药	ZC004501
散风活络浓缩丸	中成药	ZC004515
散风活络丸	中成药	ZC004516
散结灵胶囊	中成药	ZC004524
蛇咬丸	中成药	ZC004685
麝香解痛膏	中成药	ZC004702
参七脑康胶囊	中成药	ZC004814
参杞杜仲丸	中成药	ZC004849
参茸安神片	中成药	ZC004855
参茸安神丸	中成药	ZC004856
参麝活络丸	中成药	ZC004906
神农镇痛膏	中成药	ZC004943
神犀丹	中成药	ZC004948
生茂午时茶	中成药	ZC005030
十香定痛丸	中成药	ZC005092
首志健脑颗粒	中成药	ZC005131
疏肝益阳胶囊	中成药	ZC005139
舒肝保坤丸	中成药	ZC005151
舒肝调气丸	中成药	ZC005166
舒心宁口服液	中成药	ZC005210
舒心宁片	中成药	ZC005211
睡安胶囊	中成药	ZC005296
速效牛黄丸	中成药	ZC005369
天麻醒脑胶囊	中成药	ZC005448
天王补心丹	中成药	ZC005460
天王补心浓缩丸	中成药	ZC005461
天王补心片	中成药	ZC005462
天王补心丸	中成药	ZC005463
天王补心液	中成药	ZC005464
通窍镇痛散	中成药	ZC005564
胃得康片	中成药	ZC005696

续表

制剂名称	类别	序号
乌麦益智合剂	中成药	ZC005806
仙鹤胶囊	中成药	ZC005956
痫症镇心丸	中成药	ZC005976
小儿化痰丸	中成药	ZC006218
小儿进食片	中成药	ZC006248
小儿久嗽丸	中成药	ZC006253
小儿智力糖浆	中成药	ZC006372
哮喘膏	中成药	ZC006389
哮喘散	中成药	ZC006393
心神安胶囊	中成药	ZC006445
心舒静吸入剂	中成药	ZC006449
辛芩颗粒	中成药	ZC006469
醒脑牛黄清心片	中成药	ZC006495
醒脑再造胶囊	中成药	ZC006496
醒脑再造丸	中成药	ZC006497
熊胆跌打膏	中成药	ZC006519
养心宁神丸	中成药	ZC006688
益脑胶囊	中成药	ZC006854
益心口服液	中成药	ZC006916
婴宁散	中成药	ZC007043
鱼鳔丸	中成药	ZC007061
郁金银屑片	中成药	ZC007102
云南红药胶囊	中成药	ZC007153
云南红药散	中成药	ZC007154
增光胶囊	中成药	ZC007194
增光片	中成药	ZC007195
漳州神曲	中成药	ZC007209
障眼明片	中成药	ZC007211
珍黄安宫片	中成药	ZC007223
珍黄胃片	中成药	ZC007226
镇惊散	中成药	ZC007259
镇痛片	中成药	ZC007270
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
稚儿灵膏滋	中成药	ZC007456
稚儿灵颗粒	中成药	ZC007457
状元丸	中成药	ZC007553

YC001734　石菖蒲浸膏

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为天南星科植物石菖蒲 *Acorus tatarinowii* Schott 的干燥根茎及地上部分的浸膏。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方氨基丁酸维E胶囊	化学药	HZ001045
活血解毒丸	中成药	ZC002337
活血消炎丸	中成药	ZC002348

YC001735　石菖蒲油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为天南星科植物石菖蒲 *Acorus tatarinowii* Schott 的干燥根茎及地上部分的提取挥发油。

【性状】黄色至褐色黏稠液体。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
解热消炎胶囊	中成药	ZC002637
羚珠散	中成药	ZC003301

YC001736　石刁柏

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物石刁柏 *Asparagus officinalis* L. 的干燥地上嫩茎，3～4月采挖，洗净。

【性状】块根数个或数十个成簇，亦有单个散在者。呈长圆柱形，长 10～25cm，直径约 4mm，外表黄白色，或土黄色，有不规则沟槽。质地柔韧，断面淡黄白色。

【化学成分】含有黄酮类化合物：槲皮素，山柰酚，异鼠李素等。又含单糖及其衍生物：果糖，葡萄糖，果糖吡咯烷酮酸，果糖谷氨酸环合物等。三糖类：蔗果三糖，新蔗果三糖等。多糖：芦笋多糖，是一种果聚糖。还含咖啡酸，维生素和类胡萝卜素。

【性味归经】味微甘，性平。

【功效应用】清热利湿，活血散结。主治肝炎，银屑病，高脂血症，乳腺增生。另对淋巴肉瘤，膀胱癌，乳腺癌，皮肤癌等有一定疗效。

【用法用量】内服：煎汤，15～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
乳宁胶囊	中成药	ZC004386
乳宁片	中成药	ZC004388

YC001737 石吊兰

【外文名称】Herba Lysionti

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为苦苣苔科吊石苣苔属植物石吊兰 *Lysionotus pauciflorus* Maxim.，以全株入药。四季可采，洗净晒干或鲜用。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】清热利湿，祛痰止咳，活血调经。用于咳嗽，支气管炎，痢疾，钩端螺旋体病，风湿疼痛，跌打损伤，月经不调，白带。

【用法用量】6～15g；或浸酒。外用捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
感清糖浆	民族药	MZ000184
咳康含片	民族药	MZ000284
马兰感寒胶囊	民族药	MZ000347
岩果止咳液	民族药	MZ000706
复方岩连片	中成药	ZC001589
兰花咳宁片	中成药	ZC003144
石吊兰片	中成药	ZC005100
益肺止咳胶囊	中成药	ZC006817

YC001738 石耳

【其他名称】石木耳、岩菇

【外文名称】Lichenes Umbilicaris

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石耳科植物石耳 *Umbilicaria esculenata*（Miyos）Mink. 的干燥叶状体。全年可采，曝晒干燥。

【性状】本品叶状体单叶形，多为近圆形的片状物，直径3～5～7cm，常不平坦，边缘常反卷或呈破碎状或撕裂状，表面污褐色，较为光滑；下表面近黑色，密具茸毛状或颗粒状细突起或局部脱落而呈光秃状，革质，稍坚脆，但易撕裂，断裂处可见白色髓层，中央具圆脐，突出，直径5mm左右。无臭，味淡。

【化学成分】含红粉苔酸、石茸酸、苔色酸甲酯及多糖等。

【性味归经】甘，平。归肺、心、胃经。

【功效应用】养阴，止血。用于劳咳吐血，肠风下血、痔漏。

【用法用量】4.5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
风湿痛药酒	中成药	ZC001114

YC001739 石膏

【其他名称】白虎、冰石、软石膏、石羔、细理石、细石

【外文名称】Gypsum Fibrosum

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为硫酸盐类矿物硬石膏族石膏，主含含水硫酸钙。采挖后，除去泥沙及杂石。

【性状】本品为纤维状的集合体，呈长块状、板块状或不规则块状。白色、灰白色或淡黄色，有的半透明。体重，质软，纵断面具绢丝样光泽。气微，味淡。

【化学成分】本品含含水硫酸钙不得少于95.0%。

另外，石膏中尚含有钛、铜、铁、铝、硅、锰、银、镁、钠以及铅、锌、钴、铬、镍等微量元素。

煅石膏为无水硫酸钙。

【性味归经】甘、辛，大寒。归肺、胃经。

【功效应用】清热泻火，除烦止渴。用于外感热病，高热烦渴，肺热喘咳，胃火亢盛，头痛，牙痛。

【用法用量】15～60g，先煎。

【禁忌】脾胃虚寒及血虚、阴虚发热者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：本品毒性很小，临床虽用至每剂250g亦未见明显毒性作用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方氨酚穿心莲片	化学药	HZ001030
复方甘草麻黄碱片	化学药	HZ001176
复方青蒿安乃近片	化学药	HZ001345
安神镇惊二十味丸	民族药	MZ000015
八味三香散	民族药	MZ000025
八味檀香散	民族药	MZ000028
表热清颗粒	民族药	MZ000053
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
德都红花七味散	民族药	MZ000089
德都红花七味丸	民族药	MZ000090
哈日十二味散	民族药	MZ000198
虎杖矾石搽剂	民族药	MZ000215
菊花七味胶囊	民族药	MZ000276
凉血十味散	民族药	MZ000309
羚牛角二十五味丸	民族药	MZ000316
七味葡萄散	民族药	MZ000395
清肺十八味丸	民族药	MZ000413
清肺十三味散	民族药	MZ000414
清肝七味散	民族药	MZ000419
清热八味胶囊	民族药	MZ000422
清热八味散	民族药	MZ000423
清热二十三味散	民族药	MZ000424
清热二十五味丸	民族药	MZ000425
清瘟利胆十三味丸	民族药	MZ000430
清瘟十二味丸	民族药	MZ000431
清瘟止痛十四味丸	民族药	MZ000433
清血八味胶囊	民族药	MZ000436
清血八味散	民族药	MZ000437
清咽六味散	民族药	MZ000438
十六味冬青丸	民族药	MZ000515
石膏二十五味散	民族药	MZ000567
顺气安神丸	民族药	MZ000586
顺气补心十一味丸	民族药	MZ000587
檀香清肺二十味丸	民族药	MZ000602

续表

制剂名称	类别	序号
西红花十六味散	民族药	MZ000656
行气止痛丸	民族药	MZ000684
玉簪清咽十五味散	民族药	MZ000730
珍宝丸额日敦	民族药	MZ000739
珍珠通络丸	民族药	MZ000740
安脑牛黄片	中成药	ZC000035
安脑片	中成药	ZC000036
安脑丸	中成药	ZC000037
八宝散	中成药	ZC000087
拔毒生肌散	中成药	ZC000129
白避瘟散	中成药	ZC000134
白虎合剂	中成药	ZC000144
白清胃散	中成药	ZC000162
白石清热颗粒	中成药	ZC000165
百花定喘片	中成药	ZC000188
百花定喘丸	中成药	ZC000189
百乐眠胶囊	中成药	ZC000197
冰硼咽喉散	中成药	ZC000363
苍耳子鼻炎胶囊	中成药	ZC000473
柴黄清热颗粒	中成药	ZC000488
柴石退热颗粒	中成药	ZC000491
齿痛宁	中成药	ZC000563
齿痛消炎灵颗粒	中成药	ZC000564
齿痛消炎灵颗粒（无糖型）	中成药	ZC000565
创灼膏	中成药	ZC000644
唇齿清胃丸	中成药	ZC000651
痤疮涂膜剂	中成药	ZC000678
丹蛰肺心颗粒	中成药	ZC000750
定喘疗肺丸	中成药	ZC000897
定喘止嗽丸	中成药	ZC000900
东方活血膏	中成药	ZC000907
儿童清肺口服液	中成药	ZC000998
儿童清肺丸	中成药	ZC000999
儿童清热口服液	中成药	ZC001001
二母宁嗽颗粒	中成药	ZC001024
二母宁嗽片	中成药	ZC001025
二母宁嗽水蜜丸	中成药	ZC001026

续表

制剂名称	类别	序号
二母宁嗽丸	中成药	ZC001027
防风通圣颗粒	中成药	ZC001045
防风通圣浓缩丸	中成药	ZC001046
防风通圣丸	中成药	ZC001047
风痛安胶囊	中成药	ZC001122
复方贝母片	中成药	ZC001284
复方贝母散	中成药	ZC001285
复方牛黄清胃丸	中成药	ZC001464
甘露解热口服液	中成药	ZC001669
感冒胶囊	中成药	ZC001726
感冒解热颗粒	中成药	ZC001732
感冒丸	中成药	ZC001754
感冒药片	中成药	ZC001758
高力清心丸	中成药	ZC001770
高丽清心丸	中成药	ZC001771
高血压速降丸	中成药	ZC001772
蛤蚧定喘胶囊	中成药	ZC001791
蛤蚧定喘丸	中成药	ZC001792
瓜霜退热灵胶囊	中成药	ZC001909
黄连清胃丸	中成药	ZC002268
黄连上清胶囊	中成药	ZC002269
黄连上清颗粒	中成药	ZC002270
黄连上清浓缩丸	中成药	ZC002271
黄连上清片	中成药	ZC002272
黄连上清水丸	中成药	ZC002273
黄连上清丸	中成药	ZC002274
黄连双清丸	中成药	ZC002275
黄石颗粒	中成药	ZC002294
黄英咳喘糖浆	中成药	ZC002301
鸡苏丸	中成药	ZC002388
加味感冒水丸	中成药	ZC002410
加味感冒丸	中成药	ZC002411
减肥通圣片	中成药	ZC002442
减味紫雪口服液	中成药	ZC002444
降糖宁胶囊	中成药	ZC002560
降糖舒胶囊	中成药	ZC002561
解表清金散	中成药	ZC002617

续表

制剂名称	类别	序号
解毒消炎红药膏	中成药	ZC002628
金菊感冒片	中成药	ZC002696
金莲清热颗粒	中成药	ZC002710
金石感冒茶	中成药	ZC002752
金石清热颗粒	中成药	ZC002753
金振口服液	中成药	ZC002783
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
京制牛黄解毒片	中成药	ZC002807
京制牛黄解毒丸	中成药	ZC002808
九一散	中成药	ZC002881
橘半止咳颗粒	中成药	ZC002904
橘红胶囊	中成药	ZC002911
橘红颗粒	中成药	ZC002912
橘红浓缩丸	中成药	ZC002914
橘红片	中成药	ZC002916
橘红丸	中成药	ZC002920
抗病毒胶囊	中成药	ZC002969
抗病毒口服液	中成药	ZC002972
抗病毒片	中成药	ZC002973
抗病毒软胶囊	中成药	ZC002974
抗病毒栓	中成药	ZC002975
抗病毒糖浆	中成药	ZC002976
抗腮灵糖浆	中成药	ZC003012
咳喘宁合剂	中成药	ZC003027
咳喘宁口服液	中成药	ZC003029
咳喘宁片	中成药	ZC003030
咳灵胶囊	中成药	ZC003038
咳欣康片	中成药	ZC003049
克喘口服液	中成药	ZC003055
克咳胶囊	中成药	ZC003062
口炎颗粒	中成药	ZC003086
连花清瘟胶囊	中成药	ZC003218
凉膈丸	中成药	ZC003238
凉血祛风糖浆	中成药	ZC003240
临江风药	中成药	ZC003249
羚羊清肺散	中成药	ZC003299
鸬鹚涎丸	中成药	ZC003388

续表

制剂名称	类别	序号
鹭鸶咯丸	中成药	ZC003418
绿雪	中成药	ZC003424
绿雪胶囊	中成药	ZC003425
麻芩消咳颗粒	中成药	ZC003458
麻杏甘石合剂	中成药	ZC003467
麻杏止咳颗粒	中成药	ZC003468
麻杏止咳片	中成药	ZC003469
麻杏止咳糖浆	中成药	ZC003470
麻杏止咳糖丸	中成药	ZC003471
梅翁退热颗粒	中成药	ZC003541
梅翁退热片	中成药	ZC003542
美诺平颗粒	中成药	ZC003543
明目上清片	中成药	ZC003572
明目上清丸	中成药	ZC003573
牛黄解毒胶囊	中成药	ZC003688
牛黄解毒片	中成药	ZC003689
牛黄解毒软胶囊	中成药	ZC003690
牛黄解毒水丸	中成药	ZC003691
牛黄解毒丸	中成药	ZC003692
牛黄净脑片	中成药	ZC003693
牛黄宁宫片	中成药	ZC003694
牛黄清肺片	中成药	ZC003697
牛黄清肺散	中成药	ZC003698
牛黄清胃丸	中成药	ZC003705
牛黄上清胶囊	中成药	ZC003707
牛黄上清片	中成药	ZC003708
牛黄上清丸	中成药	ZC003709
牛黄消炎灵胶囊	中成药	ZC003716
牛黄消炎灵丸	中成药	ZC003717
牛黄至宝丸	中成药	ZC003725
气管炎丸	中成药	ZC003901
嗜化上清片	中成药	ZC004016
嗜化上清丸	中成药	ZC004017
青蛤散	中成药	ZC004022
青果止嗽丸	中成药	ZC004026
青羚散	中成药	ZC004031
清肺消炎丸	中成药	ZC004050

续表

制剂名称	类别	序号
清膈丸	中成药	ZC004070
清火片	中成药	ZC004080
清解颗粒	中成药	ZC004087
清解片	中成药	ZC004088
清脑复神液	中成药	ZC004120
清热解毒胶囊	中成药	ZC004141
清热解毒颗粒	中成药	ZC004142
清热解毒口服液	中成药	ZC004143
清热解毒片	中成药	ZC004144
清热解毒软胶囊	中成药	ZC004145
清热解毒糖浆	中成药	ZC004146
清热解毒注射液	中成药	ZC004147
清热醒脑灵片	中成药	ZC004167
清热醒脑灵丸	中成药	ZC004168
清热养阴丸	中成药	ZC004169
清热止咳颗粒	中成药	ZC004173
清胃和中丸	中成药	ZC004183
清胃黄连蜜丸	中成药	ZC004184
清胃黄连片	中成药	ZC004185
清胃黄连水丸	中成药	ZC004186
清胃消渴胶囊	中成药	ZC004188
清心明目上清丸	中成药	ZC004197
清眩片	中成药	ZC004202
清眩丸	中成药	ZC004203
清咽解毒散	中成药	ZC004208
清燥润肺合剂	中成药	ZC004218
去感热注射液	中成药	ZC004269
热毒平颗粒	中成药	ZC004284
人参保肺丸	中成药	ZC004301
如意定喘片	中成药	ZC004366
如意定喘丸	中成药	ZC004367
赛霉安乳膏	中成药	ZC004430
赛霉安散	中成药	ZC004431
赛胃安胶囊	中成药	ZC004432
伤科敷药	中成药	ZC004616
射麻口服液	中成药	ZC004688
麝香牛黄丸	中成药	ZC004705

续表

制剂名称	类别	序号
参花消渴茶	中成药	ZC004764
肾炎解热片	中成药	ZC004977
生肌八宝散	中成药	ZC005010
生津消渴胶囊	中成药	ZC005015
十六味消渴胶囊	中成药	ZC005071
石膏散	中成药	ZC005101
石斛明目丸	中成药	ZC005102
疏清颗粒	中成药	ZC005140
暑热感冒颗粒	中成药	ZC005223
双清合剂	中成药	ZC005271
烫火散	中成药	ZC005416
桃花散	中成药	ZC005419
提毒散	中成药	ZC005424
荸贝胶囊	中成药	ZC005516
通便清火丸	中成药	ZC005527
退热解毒注射液	中成药	ZC005614
无极丸	中成药	ZC005819
西瓜膏	中成药	ZC005900
香石双解袋泡剂	中成药	ZC006024
橡皮生肌膏	中成药	ZC006035
消痤丸	中成药	ZC006043
消风止痒颗粒	中成药	ZC006047
消咳宁片	中成药	ZC006067
消渴灵胶囊	中成药	ZC006073
消渴灵颗粒	中成药	ZC006074
消渴灵片	中成药	ZC006075
小儿肺闭宁片	中成药	ZC006184
小儿肺热咳喘颗粒	中成药	ZC006186
小儿肺热咳喘口服液	中成药	ZC006187
小儿肺炎散	中成药	ZC006189
小儿风热清合剂	中成药	ZC006190
小儿风热清口服液	中成药	ZC006191
小儿感冒茶	中成药	ZC006202
小儿感冒颗粒	中成药	ZC006203
小儿感冒口服液	中成药	ZC006204
小儿久嗽丸	中成药	ZC006253
小儿咳喘颗粒	中成药	ZC006257

续表

制剂名称	类别	序号
小儿咳喘灵颗粒	中成药	ZC006258
小儿咳喘灵口服液	中成药	ZC006259
小儿咳喘宁糖浆	中成药	ZC006260
小儿麻甘颗粒	中成药	ZC006267
小儿牛黄清肺片	中成药	ZC006273
小儿牛黄清肺散	中成药	ZC006274
小儿清毒糖浆	中成药	ZC006287
小儿清肺化痰颗粒	中成药	ZC006288
小儿清肺化痰口服液	中成药	ZC006289
小儿清肺颗粒	中成药	ZC006291
小儿清肺散	中成药	ZC006292
小儿清解颗粒	中成药	ZC006296
小儿清热化痰栓	中成药	ZC006299
小儿清热利肺口服液	中成药	ZC006300
小儿清热止咳颗粒	中成药	ZC006307
小儿清热止咳口服液	中成药	ZC006308
小儿清热止咳糖浆	中成药	ZC006309
小儿清热止咳丸	中成药	ZC006310
小儿热咳口服液	中成药	ZC006312
小儿热咳清胶囊	中成药	ZC006313
小儿双清颗粒	中成药	ZC006325
哮喘宁片	中成药	ZC006391
哮喘丸	中成药	ZC006394
泻白糖浆	中成药	ZC006395
泻白丸	中成药	ZC006396
泻火解毒片	中成药	ZC006401
新雪丹颗粒	中成药	ZC006484
新雪丹片	中成药	ZC006485
新雪颗粒	中成药	ZC006486
新雪片	中成药	ZC006487
新雪丸	中成药	ZC006488
醒脑安神胶囊	中成药	ZC006492
醒脑牛黄清心片	中成药	ZC006495
牙周炎口服液	中成药	ZC006617
炎热清胶囊	中成药	ZC006640
炎热清片	中成药	ZC006641
炎热清软胶囊	中成药	ZC006642

续表

制剂名称	类别	序号
洋参保肺丸	中成药	ZC006665
养肺丸	中成药	ZC006670
养阴降压胶囊	中成药	ZC006718
腋臭粉	中成药	ZC006771
一扫光药膏	中成药	ZC006780
婴儿保肺宁	中成药	ZC007031
婴儿保肺宁胶囊	中成药	ZC007032
玉泉散	中成药	ZC007085
珍石烧伤膏	中成药	ZC007235
珍珠散	中成药	ZC007249
止咳定喘丸	中成药	ZC007327
止咳橘红胶囊	中成药	ZC007330
止咳橘红颗粒	中成药	ZC007331
止咳橘红口服液	中成药	ZC007332
止咳橘红丸	中成药	ZC007333
止咳平喘糖浆	中成药	ZC007342
止咳桃花散	中成药	ZC007345
止嗽定喘口服液	中成药	ZC007350
止嗽定喘浓缩丸	中成药	ZC007351
止嗽定喘片	中成药	ZC007352
止嗽定喘丸	中成药	ZC007353
止嗽化痰颗粒	中成药	ZC007355
止嗽化痰丸	中成药	ZC007356
止嗽立效丸	中成药	ZC007359
止嗽青果丸	中成药	ZC007364
止痛散	中成药	ZC007375
重感灵片	中成药	ZC007480
珠黄八宝散	中成药	ZC007491
追风片	中成药	ZC007558
追风丸	中成药	ZC007563
紫金锭眼药	中成药	ZC007605
紫雪	中成药	ZC007616
紫雪胶囊	中成药	ZC007617
紫雪颗粒	中成药	ZC007618

YC001740　石斛

【其他名称】扁草、扁斗、扁黄草、扁金钗、布协、大黄草、杜兰、吊兰花、耳环草、耳环斗、耳环石斛、广草、环草、霍斗、恒大斗、霍石斛、金钗花、金钗斛、金钗石斛、金斗、禁生、金石斗、金石斛、结子斗、林兰、木斗、千年润、石斗、铁皮、铁皮石斛、铁皮汁、鲜斗、小黄草、圆斗、雅斗

【外文名称】Caulis Dendrobii

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为兰科植物环草石斛 *Dendrobium loddigesii* Rolfe.、马鞭石斛 *Dendrobium fimbriatum* Hook. var. *oculatum* Hook.、黄草石斛 *Dendrobium candidum* Wall.、铁皮石斛 *Dendrobium candidum* Wall. ex Lindl. 或金钗石斛 *Dendrobium nobile* Lindl 的新鲜或干燥茎。全年均可采收，鲜用者除去根及泥沙；干用者采收后，除去杂质，用开水略烫或烘软，再边搓边烘晒，至叶鞘搓净，干燥。铁皮石斛剪去部分须根后，边炒边扭成螺旋形或弹簧状，烘干，习称“耳环石斛”（铁皮枫斗）。

【性状】鲜石斛：呈圆柱形或扁圆柱形，长约 30cm，直径 0.4～1.2cm。表面黄绿色，光滑或有纵纹，节明显，色较深，节上有膜质叶鞘。肉质，多汁易折断。气微，味微苦而回甜，嚼之有粘性。

环草石斛：呈细长圆柱形，常弯曲或盘绕成团，长 15～35cm，直径 0.1～0.3cm，节间长 1～2cm。表面金黄色，有光泽，具细纵纹。质柔韧而实，断面较平坦。气微，味淡。

马鞭石斛：呈长圆柱形，长 40～120cm，直径 0.5～0.8cm，节间长 3～4.5cm。表面黄色至暗黄色，有深纵槽。质疏松，断面呈纤维性。味微苦。

黄草石斛：长 30～80cm，直径 0.3～0.5cm，节间长 2～3.5cm。表面金黄色至淡黄褐色，具纵沟。体轻，质实，易折断，断面略呈纤维性。嚼之有粘性。

耳环石斛：呈螺旋形或弹簧状，一般为 2～4 个旋纹，茎拉直后长 3.5～8cm，直径 0.2～0.3cm。表面黄绿色，有细纵皱纹，一端可见茎基部留下的短须根。质坚实，易折断，断面平坦。嚼之有粘性。

金钗石斛：呈扁圆柱形，长 20～40cm，直径 0.4～0.6cm，节间长 2.5～3cm。表面金黄色或黄中带绿色，有深纵沟。质硬而脆，断面较平坦。味苦。

【化学成分】金钗石斛：茎含生物碱类，已分离得到：石斛碱，石斛次碱，石斛胺，石斛醚碱，6－羟基石斛醚碱，4－羟基石斛醚碱，石斛酯碱，3－羟基－2－*O*－石斛碱等。还 5 种季铵生物碱：*N*－

甲基石斛季铵碱，*N*－异戊烯基石斛季铵碱，*N*－异戊烯基石斛醚季铵碱，*N*－异戊烯基－6－羟基石斛醚季铵碱，石斛碱 *N*－氧化物。还含亚甲基金钗石斛素，金钗石斛菲醌，β－谷甾醇，胡萝卜苷。

金钗石斛尚含黏液质、淀粉等。

【性味归经】甘，微寒。归胃、肾经。

【功效应用】益胃生津，滋阴清热。用于阴伤津亏，口干烦渴，食少干呕，病后虚热，目暗不明。

【用法用量】6～12g，鲜品 15～30g。入复方宜先煎，单用可久煎。

【应用参考】

宜忌：本品能敛邪，使邪不外达，所以温热病不宜早用本品；其又能助湿，如湿温尚未化燥者忌服。

“惟胃肾有虚热者宜之，虚而无火者忌用。”（《百草镜》）

毒性及不良反应：石斛毒性很低。临床认为“甘平无毒”。中毒剂量的石斛可引起惊厥，阿密妥钠可解其毒。

临床曾有应用石斛致过敏性皮炎的报道。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味西红花止血散	民族药	MZ000032
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
养阴口香合剂	民族药	MZ000710
安肾丸	中成药	ZC000058
八宝治红丸	中成药	ZC000092
保安万灵丹	中成药	ZC000246
复方石斛片	中成药	ZC001507
复方鲜石斛颗粒	中成药	ZC001564
复明片	中成药	ZC001646
固肾补气散	中成药	ZC001901
归元健脑片	中成药	ZC001985
寒湿痹丸	中成药	ZC002077
琥珀还睛丸	中成药	ZC002185
解毒万灵丸	中成药	ZC002626
金斛酒	中成药	ZC002681
金嗓清音丸	中成药	ZC002746
金嗓子喉片	中成药	ZC002749

续表

制剂名称	类别	序号
坤宝丸	中成药	ZC003123
坤月安颗粒	中成药	ZC003133
羚羊清肺颗粒	中成药	ZC003298
羚羊清肺丸	中成药	ZC003300
脉络宁颗粒	中成药	ZC003493
脉络宁口服液	中成药	ZC003494
脉络宁注射液	中成药	ZC003495
明睛地黄丸	中成药	ZC003566
摩罗丹	中成药	ZC003579
摩罗口服液	中成药	ZC003580
宁嗽丸	中成药	ZC003673
芪斛楂颗粒	中成药	ZC003855
强筋健骨胶囊	中成药	ZC003966
强筋健骨片	中成药	ZC003967
强筋健骨丸	中成药	ZC003968
强筋英雄丸	中成药	ZC003969
强心丸	中成药	ZC003996
青麟丸	中成药	ZC004030
清便丸	中成药	ZC004046
清胃消渴胶囊	中成药	ZC004188
润喉药茶	中成药	ZC004419
山鸡大补酒	中成药	ZC004577
石斛明目丸	中成药	ZC005102
石斛夜光颗粒	中成药	ZC005103
石斛夜光丸	中成药	ZC005104
特灵眼药	中成药	ZC005421
调经白带丸	中成药	ZC005483
通脉宝膏	中成药	ZC005546
通塞脉片	中成药	ZC005566
万灵片	中成药	ZC005641
胃安胶囊	中成药	ZC005684
乌鸡丸	中成药	ZC005796
消痤丸	中成药	ZC006043
小儿进食片	中成药	ZC006248
养肝还睛丸	中成药	ZC006671
养阴清胃颗粒	中成药	ZC006726
养阴生血合剂	中成药	ZC006727
益安宁丸	中成药	ZC006810

续表

制剂名称	类别	序号
阴虚胃痛颗粒	中成药	ZC006938
阴虚胃痛片	中成药	ZC006939
鱼鳔丸	中成药	ZC007061
玉露保肺丸	中成药	ZC007074
愈风丹	中成药	ZC007105
孕妇清火丸	中成药	ZC007168
枳陈消食口服液	中成药	ZC007399
治红丸	中成药	ZC007420
壮骨丸	中成药	ZC007531
状元深海龙酒	中成药	ZC007552

YC001741　石灰

【其他名称】多肖

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为一种主含碳酸钙的矿物药。

【化学成分】主含碳酸钙。

【性味归经】辛，温，有毒。

【功效应用】燥湿，杀虫，止血，定痛，蚀恶肉。治疥癣，湿疮，创伤出血，汤火烫伤，痔疮，脱肛，赘疣，内服止泻痢，崩漏带下。

【用法用量】外用：研末调敷，或以水溶化澄清涂洗。外用：入丸、散，或加水溶解取澄清液服。

【应用参考】

《本草求真》："入肝、脾。"《本草摘要》："入手足太阴、厥阴经。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十九味能消散	民族药	MZ000103

YC001742　石灰华

【其他名称】居岗

【外文名称】Calciosinti

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为一种主含碳酸钙的粉状块。全年均可采集，除去泥土、杂石。

【性状】本品呈不规则块状，白色或微黄色，针状晶体较细，散在或成堆，长3.5～10～28cm，体较轻，无光泽。捏之易成粉，有滑润感。无臭，味微甘。

【化学成分】主含碳酸钙。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】清肺热，利黄疸。用于各种肺热病，疮伤炎症，热毒附骨，疫疠，眼黄病。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味沉香散	民族药	MZ000019
八味沉香丸	民族药	MZ000020
八味石灰华丸	民族药	MZ000026
二十味沉香丸	民族药	MZ000107
二十味肉豆蔻散	民族药	MZ000109
二十味肉豆蔻丸	民族药	MZ000110
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119
二十五味驴血丸	民族药	MZ000124
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
二十五味獐牙菜散	民族药	MZ000132
二十五味獐牙菜丸	民族药	MZ000133
二十五味珍珠丸	民族药	MZ000134
回生甘露丸	民族药	MZ000226
洁白胶囊	民族药	MZ000244
洁白丸	民族药	MZ000245
景天清肺胶囊	民族药	MZ000264
九味石灰华散	民族药	MZ000268
六味丁香丸	民族药	MZ000322
七味螃蟹甲丸	民族药	MZ000394
如意珍宝丸	民族药	MZ000456
十八味杜鹃丸	民族药	MZ000502
十八味降香丸	民族药	MZ000505
十六味杜鹃花丸	民族药	MZ000516
十味丛菔散	民族药	MZ000530
十五味沉香丸	民族药	MZ000546
十五味龙胆花丸	民族药	MZ000549

续表

制剂名称	类别	序号
十五味萝蒂明目丸	民族药	MZ000550
十一味甘露胶囊	民族药	MZ000557
十一味甘露丸	民族药	MZ000558
坐珠达西	民族药	MZ000775

YC001743 石荠苧

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物石荠苧 *Orthadon scaber*（Thunb.）Hand.－Mazz. 的干燥全草。7～8月采收全草，晒干或鲜用。

【性状】茎呈方柱形，多分枝，长20～60cm，表面有下曲的柔毛。叶多皱缩，展平后呈卵形或长椭圆形，长1～4cm，宽0.8～2cm，边缘有浅锯齿，叶面近无毛而具黄褐色腺点。可见轮伞花序组成的顶生假总状花序，花多脱落，花萼宿存。小坚果类球形，表面黄褐色，有网状凸起的皱纹。气清香浓郁，味辛、凉。

【化学成分】全草含挥发油，主要为荠苧烯，桉叶素，芳樟醇等。

【性味归经】味辛、苦，性凉。

【功效应用】疏风解表，清暑除湿，解毒止痒。主治感冒头痛，咳嗽，中暑，风疹，肠炎，痢疾，痔血，血崩，热痱，湿疹，脚癣，蛇虫咬伤。

【用法用量】内服：煎汤，4.5～15g。外用：适量，煎水洗；或捣敷；或烧存性，研末调敷。

【应用参考】体虚感冒及孕妇慎用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
灵源万应茶	中成药	ZC003263

YC001744 石碱

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为从蒿、蓼等草灰中提取之碱汁，和以面粉，经加工而成的固体。

【化学成分】传统的石碱主要含碳酸钾、碳酸钠等无机物质，又含淀粉及蛋白质等。

【性味归经】咸、苦，温。

【功效应用】软坚，消积，化瘀，去翳。治积块，噎膈反胃，目翳，疣赘。

【用法用量】内服：入丸、散，外用：研末点撒或调敷。

【应用参考】

《本草经疏》："作泄，胃薄者忌服。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
除疤膏	中成药	ZC000580

YC001745 石见穿

【其他名称】黑面风、石大川、石打穿、乌沙草、月下红、紫参

【外文名称】Herba Saluiae Chinensis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物华鼠尾 *Salvia chinensis* Benth. 的干燥地上部分。夏、秋季开花时采收，晒干。

【性状】本品茎方形，长20～70cm，直径1～4mm；表面灰绿色或暗紫色，被白色长柔毛；质脆，易折断，断面髓部类白色。叶对生，单叶或下部的为三出复叶，叶片多卷曲破碎，两面被白色长柔毛。轮伞花序集成假总状花序，花冠二唇形，蓝紫色，常已脱落，仅留宿萼。小坚果椭圆状卵状，褐色。气微，味微苦涩。

【化学成分】全草含丹参酚B、D，异丹参酚酸C，紫草酚酸，迷迭香酸，咖啡酸，原儿茶醛，齐墩果酸。此为，还含三萜成分，氨基酸，甾醇等。

【性味归经】苦、辛，平。归肝、脾经。

【功效应用】清热解毒，活血理气，止痛。用于脘胁胀痛，月经不调，痛经，经闭，便血，湿热黄疸，热毒血痢，淋病，带下，乳痈，疖肿。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
保肝合剂	中成药	ZC000255
复方紫参颗粒	中成药	ZC001639
宫瘤宁片	中成药	ZC001817
金复康口服液	中成药	ZC002660
克痹骨泰胶囊	中成药	ZC003054

YC001746　石椒草

【外文名称】Herba Boenninghauseniae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物石椒草 *Boenninghausenia sesselicarpa* Levl. 的全草。夏季采收，鲜用或切段晒干。

【性状】全草长 30～80cm。根呈类圆柱形，多分枝，长 8～25cm，直径 1.5～8mm，表面黄白色或棕黄色，有纵纹及多数细根。茎圆柱形，直径 1～2mm，有分枝，表面暗紫色或黄绿色。叶为二至三回羽状复叶，多卷曲。小叶展平后呈倒卵形或长圆形，长 1.5～2cm，宽约 1.5cm，无端钝圆或微凹，基部楔形，全缘，黄绿色或灰绿色，有透明油点。顶生圆锥花序，有时可见小花或蒴果。气特异。味苦、辛。

【性味归经】辛、苦，凉，有小毒。

【功效应用】疏风解表，清热解毒，行气活血。用于感冒，扁桃体炎，支气管炎，肺炎，肾盂肾炎，胃病腹胀，血栓闭塞性脉管炎，腰痛，跌打损伤。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
泌淋胶囊	民族药	MZ000353
泌淋颗粒	民族药	MZ000354
泌宁胶囊	民族药	MZ000356
石椒草咳喘颗粒	民族药	MZ000568
黄石感冒片	中成药	ZC002293
肾安胶囊	中成药	ZC004955

YC001747　石决明

【其他名称】鲍螺壳、鲍鱼壳、鲍鱼皮、冲海决、耳片壳、鳆鱼甲、光底海孔、关海决、关决、海决明、海南决、金蛤蜊皮、九孔贝、九孔鲍、九孔海决、九孔螺、九孔石决明、千里光、真海决、朱子房

【外文名称】Concha Haliotidis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鲍科动物杂色鲍 *Haliotis diversicolor* Reeve、皱纹盘鲍 *Haliotis discus hannai* Ino、羊鲍 *Haliotis ovina* Gmelin、澳洲鲍 *Haliotis ruber*（Leach）、耳鲍 *Haliotis asinina* Linnaeus 或白鲍 *Haliotis laevigata*（Donovan）的贝壳。夏、秋二季捕捉，去肉，洗净，干燥。

【性状】杂色鲍：呈长卵圆形，内面观略呈耳形，长 7～9cm，宽 5～6cm，高约 2cm。表面暗红色，有多数不规则的螺肋和细密生长线，螺旋部小，体螺部大，从螺旋部顶处开始向右排列有 20 余个疣状突起，末端 6～9 个开孔，孔口与壳面平。内面光滑，具珍珠样彩色光泽。壳较厚，质坚硬，不易破碎。气微，味微咸。

皱纹盘鲍：呈长椭圆形，长 8～12cm，宽 6～8cm，高 2～3cm。表面灰棕色，有多数粗糙而不规则的皱纹，生长线明显，常有苔藓类或石灰虫等附着物，末端 4～5 个开孔，孔口突出壳面，壳较薄。

羊鲍：近圆形，长 4～8cm，宽 2.5～6cm，高 0.8～2cm。壳顶位于近中部而高于壳面，螺旋部与体螺部各占 1/2，在螺旋部边缘有 2 行整齐的突起，尤以上部较为明显，末端 4～5 个开孔，呈管状。

澳洲鲍：呈扁平卵圆形，长 13～17cm，宽 11～14cm，高 3.5～6cm。表面砖红色，螺旋部约为壳面的 1/2，螺肋和生长线呈波伏隆起，疣状突起 30 余个，末端 7～9 个开孔，孔口突出壳面。

耳鲍：狭长，略扭曲，呈耳状，长 5～8cm，宽 2.5～3.5cm，高约 1cm。表面光滑，具翠绿色、紫色及褐色等多种颜色形成的斑纹，螺旋部小，体螺部大，末端 5～7 个开孔，孔口与壳平，多为椭圆形，壳薄，质较脆。

白鲍：呈卵圆形，长 11～14cm，宽 8.5～11cm，高 3～6.5cm。表面砖红色，光滑，壳顶高于壳面，生长线颇为明显，螺旋部约为壳面的 1/3，疣状突起 30 余个，末端 9 个开孔，孔口与壳平。

【化学成分】杂色鲍：贝壳主含碳酸钙，并含壳角质，无机元素钠、钙、钛、锰、铁、磷、铬、镁、锌、铜等。贝克尔内层具珍珠样光泽的角壳蛋白，经水解得甘氨酸等 16 种氨基酸。

皱纹盘鲍：贝壳主含碳酸钙，并含胆素及壳角质，无机元素钠、镁、铝、硅、钾、铁、磷、钛、锰、铜、镍、锶、锌、氯、硫、碘等。

耳鲍：贝壳主含碳酸钙，壳角质及胆素。

羊鲍：贝壳主含碳酸钙，另含壳角质，胆素，少量的镁、钠、锶、铁、硅、铝，微量的钛、锰、钡、铜、铬、磷、矾、锌等 18 种无机元素。

【性味归经】咸，寒。归肝经。

【功效应用】平肝潜阳，清肝明目。用于头痛眩

晕，目赤翳障，视物昏花，青盲雀目。

【用法用量】3～15g，先煎。

【禁忌】消化不良、胃酸缺乏者禁服。

【应用参考】

宜忌：脾胃虚寒者慎服。

“多服令人寒中。”（《本草害利》）

“畏旋覆花。”（《本草经疏》）

“反云母。”（《本草求原》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
溃疡软膏	民族药	MZ000296
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
明目十六味丸	民族药	MZ000362
那如八味丸	民族药	MZ000364
外用溃疡散	民族药	MZ000622
益肾十七味丸	民族药	MZ000720
白敬宇眼药	中成药	ZC000155
复明片	中成药	ZC001646
疳积散	中成药	ZC001723
龟甲养阴片	中成药	ZC001992
黄连羊肝片	中成药	ZC002276
黄连羊肝丸	中成药	ZC002277
颈复康颗粒	中成药	ZC002838
开光复明丸	中成药	ZC002928
绿萼点舌丸	中成药	ZC003420
脉舒平袋泡茶	中成药	ZC003502
明目地黄浓缩丸	中成药	ZC003568
明目地黄丸	中成药	ZC003569
明目蒺藜丸	中成药	ZC003570
脑脉泰胶囊	中成药	ZC003632
牛黄净脑片	中成药	ZC003693
牛黄宁宫片	中成药	ZC003694
清热安宫丸	中成药	ZC004128
磨珠明目滴眼液	中成药	ZC004730
石龙清血颗粒	中成药	ZC005109
天龙息风颗粒	中成药	ZC005435
天麻钩藤颗粒	中成药	ZC005436
退障眼膏	中成药	ZC005615
醒脑安神胶囊	中成药	ZC006492
醒脑再造胶囊	中成药	ZC006496

续表

制剂名称	类别	序号
醒脑再造丸	中成药	ZC006497
熊胆开明片	中成药	ZC006525
抑亢丸	中成药	ZC006808
益脾壮身散	中成药	ZC006859
珍珠散	中成药	ZC007249
痔血丸	中成药	ZC007452

YC001748 石莲花

【其他名称】扁叶珊瑚盘、扎甲哈吾

【外文名称】Herba Corallodisci

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为苦苣苔科植物扁叶珊瑚盘 *Corallodiscus flabellatus*（Franch.）Burtt. 干燥全草。6～7月采集，洗净泥土，晒干。

【性状】本品卷缩成团。根多数，黑褐色；根茎圆盘状，表面褐色，断面灰白色。叶基生，绿色，卷曲或破碎，完整者叶片呈菱状宽倒卵形或扇状菱形，长宽约1.1～2.2cm，边缘有浅钝齿，上面有长柔毛，下面密被淡褐色绵毛，脉下陷，背面突起。花萼2或4条，被锈色柔毛，花多已脱落，蓝紫色。气微，根茎味甜，其余味淡，微涩。

【性味归经】苦、甘，凉。

【功效应用】解毒，愈疮。用于食物中毒，止热性泻痢，以及精囊病，肾脏病。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
解毒胶囊	中成药	ZC002621
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC001749 石榴

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石榴科植物石榴 *Punica granatum* L. 的成熟果实。秋季果实成熟，果皮发红或变黄后采摘。

【性状】本品通常近球形，直径 4～12cm，果皮近革质，较厚，外表面红色至黄色。种子多数生在淡黄色肉质胎座上，具棱角，形状多不规则，长 0.5～1.0cm，宽 0.3～0.8cm。种皮红色或深红色，晶莹、半透明，有光泽，肉质多汁；内种皮白色，坚硬。种仁 1 枚。气微，味酸甜。

【化学成分】石榴汁中含糖质、枸橼酸、蛋白质和维生素 C 及油脂。

【性味归经】平。

【功效应用】清涤异物，润肤养颜，益心养血。用于心悸血少，脉络不通，胸闷咳嗽，咽喉不利，形体消瘦。

【用法用量】使用种子 6～9g，或将种子挤出汁液适量服用。

【应用参考】不宜用于胃病、寒性水肿和热伤寒症。若用于胃病需加糖，用于伤寒病需加生姜和酸石榴汁。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿拉坦五味散	民族药	MZ000001
阿拉坦五味丸	民族药	MZ000002
阿那日八味散	民族药	MZ000005
阿那日十四味散	民族药	MZ000006
阿那日五味散	民族药	MZ000007
补肾健胃二十一味丸	民族药	MZ000060
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
二十味疏肝胶囊	民族药	MZ000111
二十一味寒水石胶囊	民族药	MZ000137
二十一味寒水石散	民族药	MZ000138
寒水石二十一味散	民族药	MZ000201
诃子五味胶囊	民族药	MZ000203
健胃十味丸	民族药	MZ000236
利肝和胃丸	民族药	MZ000303
六味木香散	民族药	MZ000329
七味葡萄散	民族药	MZ000395
清热二十三味散	民族药	MZ000424
日坛十一味丸	民族药	MZ000454
升阳十一味丸	民族药	MZ000500

续表

制剂名称	类别	序号
十六味冬青丸	民族药	MZ000515
十一味寒水石散	民族药	MZ000559
石榴补血糖浆	民族药	MZ000569
手掌参三十七味丸	民族药	MZ000576
顺气十三味散	民族药	MZ000588
调元大补二十五味汤散	民族药	MZ000607
五味清浊散	民族药	MZ000649
消食十味胶囊	民族药	MZ000666
消食十味丸	民族药	MZ000667

YC001750　石榴花

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石榴科植物石榴 *Punica granatum* L. 的花蕾。

【性状】花蕾钟形，肉质，先端 6 裂，表面光滑具腊质，橙红色，宿存。花瓣 5～7 枚，红色或白色，单瓣或重瓣。

【性味归经】酸涩，平。

【功效应用】治鼻衄，中耳炎，创伤出血。

【用法用量】内服：煎汤，3～6g；或入散剂。外用：研末撒或调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
玛木然止泻胶囊	民族药	MZ000348
糖宁孜牙比土斯片	民族药	MZ000603
止血开日瓦片	民族药	MZ000752

YC001751　石榴皮

【其他名称】安石榴、丹若、金庞、金罂、石榴果皮、酸榴皮、涂林、西榴皮

【外文名称】Pericarpium Granati

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石榴科植物石榴 *Punica granatum* L. 的干燥果皮。秋季果实成熟后收集果皮，晒干。

【性状】本品呈不规则的片状或瓢状，大小不一，厚 1.5～3mm。外表面红棕色、棕黄色或暗棕色，略有光泽，粗糙，有多数疣状突起。有的有突起的简状宿萼及粗短果梗或果梗痕。内表面黄色或红棕色，有隆起呈网状的果蒂残痕。质硬而脆，断面黄色，略显颗粒状。气微，味苦涩。

【化学成分】本品按干燥品计算，含鞣质不得少于 10.0%。

石榴皮含鞣质，蜡，树脂，D－甘露醇，黏液质，没食子酸，四聚没食子酸，苹果酸，反油酸，异槲皮苷，果胶，树胶，草酸钙，菊糖，矢车菊素－3－葡萄糖苷，矢车菊素－3,5－二葡萄糖苷，蹄纹天竺素－3,5－二葡萄糖苷。从鞣质中分得：石榴皮苦素 A、B，石榴皮鞣质，2,3－*O*－连二没食子酰石榴皮鞣质。

果皮、根皮均含生物碱，已分离出：石榴皮碱，异石榴皮碱，伪石榴皮碱，*N*－甲基异石榴皮碱等。根皮中还含 β－谷甾醇，并没食子鞣质酸等。

【性味归经】酸、涩，温。归大肠经。

【功效应用】涩肠止泻，止血，驱虫。用于久泻，久痢，便血，脱肛，崩漏，白带，虫积腹痛。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】泻痢初起忌服。

【应用参考】

“能恋膈成痰，痢积未尽者，服之太早，反为害也。”（《本草从新》）

毒性及不良反应：临床应用本品，石榴皮水煎内服有轻微头痛、头晕、耳鸣、视觉障碍、嗜睡以及恶心、呕吐、腹痛、腹泻等反应，疗程结束后，短期内能自行消失。用量较大时，除出现恶心、呕吐、腹泻、头痛外，尚可出现反射亢进，惊厥，甚则肌肉软弱无力、瞳孔散大、视力障碍、复视、虚脱、呼吸肌麻痹而死亡。

中毒救治：

1．中毒症状轻微者，无须特殊处理，停药后症状可自行消失。

2．中毒症状较重者，应立即停药，并给予洗胃、导泻。用碘酊 1ml 加水至 100ml 口服，忌用蓖麻油导泻。

3．口服维生素 B_1、维生素 B_6、维生素 C 及鱼肝油。

4．对症治疗。

5．中草药治疗：

（1）当归、大黄（后下）各 9g，明矾 30g，甘草 15g，水煎服。

（2）如惊厥时用天麻 9g，蜈蚣 2 条，钩藤（后下）15g，琥珀（冲服）1.5g，水煎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方石榴皮小檗碱胶囊	化学药	HZ001378
阿娜尔妇洁液	民族药	MZ000008
肛宁巴瓦斯尔软膏	民族药	MZ000186
降糖孜亚比提片	民族药	MZ000242
玛木然止泻胶囊	民族药	MZ000348
五味清浊丸	民族药	MZ000650
白连止痢胶囊	中成药	ZC000157
腹可安片	中成药	ZC001655
化痔灵片	中成药	ZC002236
健胃固肠散	中成药	ZC002528
六味木香胶囊	中成药	ZC003327
三味泻痢颗粒	中成药	ZC004506
石黄抗菌片	中成药	ZC005105
小儿腹泻散	中成药	ZC006197
小儿积散	中成药	ZC006225
癣灵药水	中成药	ZC006545
雪山胃宝丸	中成药	ZC006564
乙肝扶正胶囊	中成药	ZC006792

YC001752 石榴子

【其他名称】赛朱

【外文名称】Semen Punicae Granati

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石榴科植物石榴 *Punica granatum* L. 的干燥果实、种子。秋季果实成熟后除去果皮，晒干。

【性状】本品为具棱角的小颗粒，一端较大，有时由多数种子粘连成块状。外种皮干缩于种子表面，黄红色至暗褐色，具粘性，味甜。内种皮亚骨质，淡红棕色，质较硬。种仁乳白色，子叶重叠卷曲。气微，味酸、甜。

【性味归经】酸、甘，温、润。

【功效应用】主治“培根”寒症，胃寒症及一切胃病。

【用法用量】5～12g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味石灰华丸	民族药	MZ000026
八味石榴散	民族药	MZ000027
槟榔七味丸	民族药	MZ000055
大月晶丸	民族药	MZ000082
二十八味槟榔丸	民族药	MZ000102
二十五味阿魏散	民族药	MZ000112
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十五味獐牙菜散	民族药	MZ000132
二十五味獐牙菜丸	民族药	MZ000133
回生甘露丸	民族药	MZ000226
洁白胶囊	民族药	MZ000244
洁白丸	民族药	MZ000245
九味石榴丸	民族药	MZ000269
六味大托叶云实散	民族药	MZ000321
六味寒水石散	民族药	MZ000326
六味木香丸	民族药	MZ000330
六味石榴胶囊	民族药	MZ000334
六味石榴散	民族药	MZ000335
秘诀清凉散	民族药	MZ000357
能安均宁胶囊	民族药	MZ000366
能安均宁散	民族药	MZ000367
帕朱胶囊	民族药	MZ000376
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七味槟榔散	民族药	MZ000385
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
十二味冰片散	民族药	MZ000510
十二味石榴散	民族药	MZ000512
十六味杜鹃花丸	民族药	MZ000516
十七味寒水石丸	民族药	MZ000519
十三味青兰散	民族药	MZ000525
十四味羚牛角丸	民族药	MZ000528
十味丛菔散	民族药	MZ000530
十味黑冰片丸	民族药	MZ000536
十味手参散	民族药	MZ000542

续表

制剂名称	类别	序号
十味消食散	民族药	MZ000544
十五味赛尔斗丸	民族药	MZ000552
十五味铁粉散	民族药	MZ000553
十一味金色散	民族药	MZ000561
十一味金色丸	民族药	MZ000562
石榴健胃胶囊	民族药	MZ000570
石榴健胃散	民族药	MZ000571
石榴健胃丸	民族药	MZ000572
石榴莲花散	民族药	MZ000573
石榴普安散	民族药	MZ000574
石榴日轮丸	民族药	MZ000575
五味金色丸	民族药	MZ000646
五味石榴丸	民族药	MZ000652
竺黄安宁丸	民族药	MZ000765
复方斯亚旦生发酊	中成药	ZC001525
复方斯亚旦生发油	中成药	ZC001526
帕朱丸	中成药	ZC003750

YC001753　石楠藤

【外文名称】Ramulus Photiniae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第6册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物石楠 *Photinia serrulata* Lindl. 的干燥带叶嫩茎枝。夏、秋二季采割，晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形，有的有分枝，无毛。长15～30cm，直径0.2～1cm，表面暗灰棕色至红褐色，有纵皱纹及点状皮孔突起，质坚脆，易折断，断面皮部薄，暗棕色，木部黄白色，裂片状叶互生，具柄，长1～4cm；叶片长椭圆形或倒卵状椭圆形，长8～15cm，宽2～6cm；先端尖或凸尖，基部近圆形或楔形，边缘具细密锯齿。幼嫩枝上的叶缘呈芒状锯齿；叶柄脱落痕呈半月形。质坚脆，易碎。气微，茎微苦，叶微涩。

【性味归经】辛、苦，平。

【功效应用】祛风止痛。用于头痛，眩晕，筋骨酸痛。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
杜仲壮骨胶囊	中成药	ZC000945
杜仲壮骨丸	中成药	ZC000946
风湿酒	中成药	ZC001103
风湿痛药酒	中成药	ZC001114
妇科万应膏	中成药	ZC001210
蕲蛇风湿酒	中成药	ZC003879
三蛇药酒	中成药	ZC004500
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
朱虎化瘀酊	中成药	ZC007484
壮骨酒	中成药	ZC007526

YC001754 石楠叶

【其他名称】风药、红树叶、栾茶、石南叶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物石楠 *Photinia serrulata* Lindl. 的干燥叶。全年可采，晒干后，扎成小把。

【性状】干燥叶呈长椭圆形，长8～16cm，宽3～6cm，具叶柄；边缘有细密尖锐的锯齿，上表面红棕色或暗棕色，下表面色稍浅，主脉突起明显，两面均平滑无毛。革质而脆。气无，味苦而涩。

【化学成分】叶含叶绿素 *a*、*b*，类胡萝卜素，樱花苷，山梨醇，鞣质，正烷烃，氢氰酸及苯甲醛等。

【性味归经】苦、辛，平。归肝、肾经。

【功效应用】祛风，通络，益肾。用于偏头痛，风疹，腰背酸痛，肾虚脚弱。

【用法用量】4.5～9g或入丸、散。

【禁忌】阴虚火旺者忌服。

【应用参考】恶小蓟。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
益视颗粒	中成药	ZC006906

YC001755 石蒲藤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第10册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为天南星科石柑子属植物石蒲藤 *Pothos chinensis*（Raf）Merr. 的全草。春、夏季采收，洗净，鲜用或切段晒干。

【化学成分】从全草中分得琥珀酸，香草酸。

【性味归经】味辛、苦，性平，小毒。归肝、胃经。

【功效应用】行气止痛，消积，祛风湿，散瘀解毒。主治心、胃气痛，疝气，小儿疳积，食积胀满，血吸虫晚期肝脾肿大，风湿痹痛，脚气，跌打损伤，骨折，中耳炎，耳疮，鼻窦炎。

【用法用量】内服：煎汤，3～15g；或浸酒。外用：适量，浸酒搽，或鲜品捣敷。

【禁忌】孕妇禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
四藤片	中成药	ZC005333

YC001756 石上柏

【外文名称】Herba Selaginellae Doederleinii

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为卷柏科植物深绿卷柏 *SSelaginella doedeleinii* Hieron 的干燥全草。四季可采，除去杂质，晒干。

【性状】本品全体长20～30cm。下部茎匍匐状，略呈压扁状，具棱线，常在节处着生细长的根，根端常为须状。主轴下部叶贴伏而生或有时脱落；上部多分枝，营养叶上面深黄绿色，下面淡灰黄绿色，二形，背腹各二列，主肋明显；侧叶（背叶）卵状矩圆形，顶端钝，两侧不对称，长4～5mm，宽约2mm，上缘有微锯齿；下缘全缘；中叶（腹叶）卵状矩圆形，端尖稍不对称，边缘具细齿。本品羽片较薄而柔韧。气微，味淡。

【性味归经】甘、辛、平。归肺、肝、脾、胃经。

【功效应用】清热解毒，抗癌。用于癌症，肺

炎，急性扁桃体炎，结膜炎，乳腺炎。

【用法用量】15～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鼻咽灵片	中成药	ZC000316
金复康口服液	中成药	ZC002660

YC001757　石韦

【其他名称】刀箭、刀口药、飞刀剑、金茶匙、金汤匙、金星草、石背柳、生扯拢、石剑、石兰、石皮、石苇、石尾

【外文名称】Folium Pyrrosiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为水龙骨科植物庐山石韦 *Pyrrosia sheareri*（Bak.）Ching、石韦 *Pyrrosia lingua*（Thunb.）Farwell 或有柄石韦 *Pyrrosia petiolosa*（Christ）Ching 的干燥叶。全年均可采收，除去根茎及根，晒干或阴干。

【性状】庐山石韦：叶片略皱缩，展平后呈披针形，长 10～25cm，宽 3～5cm。先端渐尖，基部耳状偏斜，全缘，边缘常向内卷曲。上表面黄绿色或灰绿色，散布有黑色圆形小凹点；下表面密生红棕色星状毛，有的侧脉间布满棕色圆点状的孢子囊群。叶柄具四棱，长 10～20cm，直径 1.5～3mm，略扭曲，有纵槽。叶片革质。气微，味微涩苦。

石韦：叶片披针形或长圆披针形，长 8～12cm，宽 1～3cm。基部楔形，对称。孢子囊群在侧脉间，排列紧密而整齐。叶柄长 5～10cm，直径约 1.5mm。

有柄石韦：叶片多卷曲呈筒状，展平后呈长圆形或卵状长圆形，长 3～8cm，宽 1～2.5cm。基部楔形，对称。下表面侧脉不明显，布满孢子囊群。叶柄长 3～12cm，直径约 1mm。

【化学成分】本品按干燥品计算，含绿原酸不得少于 0.30%。

石韦：含里白烯，芒果苷，异芒果苷，绿原酸，β－谷甾醇。叶中含山柰酚，槲皮素，异槲皮苷，三叶豆苷，蔗糖等。

庐山石韦：含里白烯，芒果苷，香草酸，原儿茶酸，延胡索酸，咖啡酸，β－谷甾醇，蔗糖，异芒果苷，绿原酸。

有柄石韦：含芒果苷、绿原酸、木犀草素、山柰酸、绵马三萜、棉黄素和蔗糖等。

【性味归经】甘、苦，微寒。归肺、膀胱经。

【功效应用】利尿通淋，清热止血。用于热淋，血淋，石淋，小便不通，淋沥涩痛，吐血，衄血，尿血，崩漏，肺热喘咳。

【用法用量】6～12g。

【禁忌】阴虚及无湿热者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
康肾颗粒	民族药	MZ000282
通络骨质宁膏	民族药	MZ000609
鳖甲煎丸	中成药	ZC000351
荡涤灵颗粒	中成药	ZC000811
荡石片	中成药	ZC000812
妇科分清丸	中成药	ZC001199
复方金钱草颗粒	中成药	ZC001415
复方石淋通片	中成药	ZC001508
复方石韦胶囊	中成药	ZC001509
复方石韦颗粒	中成药	ZC001510
复方石韦片	中成药	ZC001511
结石通茶	中成药	ZC002612
结石通片	中成药	ZC002613
金钱通淋颗粒	中成药	ZC002736
金钱通淋口服液	中成药	ZC002737
排石膏	中成药	ZC003753
排石颗粒	中成药	ZC003754
前列宁胶囊	中成药	ZC003936
前列平胶囊	中成药	ZC003937
前列通瘀胶囊	中成药	ZC003947
前列通瘀片	中成药	ZC003948
人参鳖甲煎丸	中成药	ZC004303
肾炎四味胶囊	中成药	ZC004985
双香排石颗粒	中成药	ZC005282
五淋化石胶囊	中成药	ZC005849
五淋化石丸	中成药	ZC005850
五淋丸	中成药	ZC005851
银花泌炎灵片	中成药	ZC006972
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC001758　石仙桃

【外文名称】Herba Pholidotae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为兰科植物细叶石仙桃 *Pholidota cantoniensis* Rolfe 或石仙桃 *Pholidota chinensis* Lindl. 的干燥全草，全年可采，鲜用或用开水烫后晒干。

【性状】细叶石仙桃：本品根状茎横生，粗 2mm 左右，被鳞片，其下着生细长弯曲须状根，常在节处较为集中。假鳞茎疏生，间隔 1.5～2cm，长 1～1.5cm，直径 0.5～0.8cm，具沟状纵皱缩；根状茎最顶端的一个假鳞茎具苞状鳞片，疏松包被着，偶而可见残存的花葶。叶片大多脱落，但假鳞茎的顶端常可见圆形和弯月形叶脱落痕迹各一，示具 2 枚叶着生，叶片条形，革质，长 3～7cm，宽不及 1cm，顶端急尖，茎部渐狭成短柄。臭微，味淡。

石仙桃：本品根状茎短粗；假鳞茎长 2～5cm，直径 5～10mm，叶常脱落，若存在，长达 15cm，宽 3～5cm。

【化学成分】含环石仙桃萜醇，环石仙桃萜酮。

【性味归经】苦、微酸，凉。

【功效应用】清热，滋阴，润肺，解毒。用于感冒，肺热咳嗽，咳血，急性胃肠炎，慢性骨髓炎，关节肿痛，跌打损伤。

【用法用量】30～60g；外用鲜草适量，捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
头痛定糖浆	中成药	ZC005606

YC001759 石蟹

【其他名称】石螃蟹

【外文名称】Fossilia Brachyurae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为古生代节肢动物石蟹 *Telphusa* sp. 及其近缘动物的化石。

【性状】本品全形似蟹，但多残缺不全或成碎块，较完整者宽 5～7cm，厚 2cm，甲壳痕迹明显，略呈钝四棱状，角棱圆而无棘齿，青灰色或灰白色，螯及步脚多不完整。质坚硬，断面灰棕色，石质。无臭、味微咸。

【化学成分】主含碳酸钙。还含锰、钛、铝等微量元素。

【性味归经】咸、寒。归肾、肝经。

【功效应用】清热利湿，去翳明目，催生。治目赤、目翳，时行热病、湿热淋浊。赤白带下，肠风痔瘘等症。

【用法用量】5～15g。

【应用参考】体虚无热者及孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
珍珠八宝眼药	中成药	ZC007240

YC001760 石燕

【其他名称】石燕子

【外文名称】Fossilia Cyrtiospiriferis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石燕科动物中华弓石燕 *Cyrtiospirifer sinensis*（Graban）或弓石燕 Cyrtiospirifer sp. 的化石。

【性状】本品形略似燕，表面青灰色或土棕色，贝体大小不等，轮廓有方形、圆状梯形、三角形及卵形，长 1.5～2.5cm，宽 1.5～4cm，厚 1.5～2.5cm。它由不等的两个外壳叠合在一起而成，较大者称腹壳，位于上方，较小者称背壳，位于下方；两壳后缘较平齐，有一近于宽等腰三角形或呈宽缝状的铰合面，正中可见三角形洞孔或双板；前缘较圆，直伸或稍下弯，腹壳的顶区隆凸，正中有一凹槽（称腹中槽），背壳正中常凸隆（称背中隆），两侧壳面急剧倾斜呈翅状，壳面有放射状线纹（壳线）和圆心性层纹（壳层）。质坚如石，砸碎后断面呈青灰色或红棕色。无臭、味淡。

【化学成分】主含碳酸钙。尚含少量磷及二氧化硅。

【性味归经】咸、凉，归肾、膀胱经。

【功效应用】除湿热，利小便，退目翳。用于淋病，小便不利，湿热带下，尿血，肠风痔漏，眼目障翳。

【用法用量】汤剂 3～9g，散剂外用，水磨点眼。

【应用参考】体虚、无湿热及孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痞积散	中成药	ZC001723
固肾补气散	中成药	ZC001901
龟龄集	中成药	ZC001995
龟龄集胶囊	中成药	ZC001996
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440
参茸鞭丸	中成药	ZC004859
参茸多鞭酒	中成药	ZC004865
羊藿巴戟口服液	中成药	ZC006651

YC001761 食盐

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为海水或盐井、盐池、盐泉中的盐水经煎晒而成的结晶。

【化学成分】主要成分为氯化钠；因来源、制法等的不同，夹杂物质的质与量，都有所差异。普通常见的杂质，有氯化镁、硫酸镁、硫酸钠、硫酸钙及不溶物质等。

【性味归经】咸，寒。入胃、肾、大小肠经。

【功效应用】涌吐，清火，凉血，解毒。治食停上脘，心腹胀痛，胸中痰癖，二便不通，齿龈出血，喉痛，牙痛，目翳，疮疡，毒虫螫伤。

【用法用量】内服：沸汤溶化，1.5～5g；作催吐用宜炒黄，9～18g。外用：炒热熨敷或水化点眼、洗疮。

【禁忌】水肿忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方木芙蓉涂鼻膏	民族药	MZ000164
十五味黑药丸	民族药	MZ000548
风寒砂熨剂	中成药	ZC001077
固肾补气散	中成药	ZC001901
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004
九制香附丸	中成药	ZC002884
七制香附丸	中成药	ZC003842
润喉丸	中成药	ZC004418
参贝陈皮	中成药	ZC004736

续表

制剂名称	类别	序号
速止水泻颗粒	中成药	ZC005374
药制橄榄盐	中成药	ZC006747

YC001762 莳萝子

【外文名称】Fructus Anethi

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物莳萝 *Anethum graveolens* L. 的干燥成熟果实。六、七月果实成熟后采收果枝，晒干，打落果实，去净杂质，再晒干。

【性状】本品多为分果，呈扁平广卵形，长3～4mm，宽2～3mm，厚约1mm。外表呈棕色，背面有3条不甚明显的肋线，两侧肋线延伸作翅状，接合面平坦而宽阔。少数未分离的双悬果，基部有残存果柄。气微香。辛，味微辣。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】温脾胃，开胃，散寒，行气，解鱼肉毒。用于痞秽呕逆，腹中冷痛，寒疝，痞满食少。

【用法用量】2.5～4.5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗补甫克比日丸	民族药	MZ000345

YC001763 使君子

【其他名称】病疳子、川君子、冬君子、建君子、君肉、君子仁、君子肉、留求子、四君子、史君子、索子果、五棱子

【外文名称】Fructus Quisqualis

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为使君子科植物使君子 *Quisqualis indica* L. 的干燥成熟果实。秋季果皮变紫黑时采收，除去杂质，干燥。

【性状】本品呈椭圆形或卵圆形，具5条纵棱，偶有4～9棱，长2.5～4cm，直径约2cm。表面黑褐色至紫黑色，平滑，微具光泽。顶端狭尖，基部钝

圆，有明显圆形的果梗痕。质坚硬，横切面多呈五角星形，棱角处壳较厚，中间呈类圆形空腔。种子长椭圆形或纺锤形，长约2cm，直径约1cm；表面棕褐色或黑褐色，有多数纵皱纹；种皮薄，易剥离；子叶2，黄白色，有油性，断面有裂纹。气微香，味微甜。

【化学成分】种子含使君子酸钾，为主要驱蛔成分。亦含脂肪油约25%，油中含油酸、棕榈酸、硬脂酸、亚油酸、肉豆蔻酸、花生酸。尚含蔗糖、葡萄糖、果糖、戊聚糖、苹果酸、柠檬酸、琥珀酸和少量生物碱（葫芦巴碱）、吡啶及其同类物。

【性味归经】甘，温。归脾、胃经。

【功效应用】杀虫消积。用于蛔虫、蛲虫病，虫积腹痛，小儿疳积。

【用法用量】使君子9～12g，捣碎入煎剂；使君子仁6～9g，多入丸散用或单用作1～2次分服。

【应用参考】

宜忌：服药时忌饮热茶，以免引起呃逆、眩晕。

毒性及不良反应：临床应用本品，有呃逆及刺激胃黏膜引起恶心、呕吐等副作用。若大量食用生品，则出现中毒症状，轻者表现为呃逆、头痛、眩晕、恶心、呕吐、出冷汗、四肢发冷；甚者可见抽搐、惊厥、呼吸困难、血压下降等。

曾有口服生使君子致过敏性肾炎、过敏性紫癜及中毒的报道。

中毒救治：轻度中毒出现呃逆者，可用使君子果壳煎水内服。亦可用绿豆60g，甘草30g，煎水内服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿魏化痞膏	中成药	ZC000001
保赤一粒金散	中成药	ZC000248
保赤一粒金丸	中成药	ZC000249
保儿安颗粒	中成药	ZC000250
儿童清热导滞丸	中成药	ZC001000
肥儿宝颗粒	中成药	ZC001053
肥儿疳积颗粒	中成药	ZC001054
肥儿片	中成药	ZC001056
肥儿丸	中成药	ZC001059
妇宝金丸	中成药	ZC001178
疳积散	中成药	ZC001723
广东神曲	中成药	ZC001956
和胃疗疳颗粒	中成药	ZC002093
化虫丸	中成药	ZC002217

续表

制剂名称	类别	序号
化积口服液	中成药	ZC002223
健儿疳积散	中成药	ZC002452
健儿药片	中成药	ZC002464
健脾康儿片	中成药	ZC002493
健脾消疳丸	中成药	ZC002503
健身消导颗粒	中成药	ZC002519
康儿灵颗粒	中成药	ZC002945
老苞志万应神曲	中成药	ZC003155
磨积散	中成药	ZC003581
脾肾两助丸	中成药	ZC003776
驱虫片	中成药	ZC004230
驱虫消食片	中成药	ZC004231
泉州茶饼	中成药	ZC004280
杀虫丸	中成药	ZC004549
使君子丸	中成药	ZC005120
五痩丸	中成药	ZC005846
消积肥儿丸	中成药	ZC006051
消积化虫胶囊	中成药	ZC006052
消积化虫散	中成药	ZC006053
消积化虫糖浆	中成药	ZC006054
消积健儿片	中成药	ZC006056
小儿化滞健脾丸	中成药	ZC006221
小儿积散	中成药	ZC006225
小儿健身片	中成药	ZC006236
小儿消积化虫散	中成药	ZC006337
小儿消积驱虫散	中成药	ZC006338
醒脾开胃颗粒	中成药	ZC006498
婴儿消食散	中成药	ZC007042
漳州神曲	中成药	ZC007209

YC001764 柿饼

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为柿树科植物柿 *Diospyros kaki* Thunb. 的果实经加工后的柿饼。秋季将未成熟的果实摘下，剥除外果皮，日晒夜露，经过1个月后，放置席圈内，再经1个月左右，即成柿饼。

【性味归经】味甘，性平，微温。

【功效应用】润肺，止血，健脾，涩肠。主治咯血，吐血，便血，尿血，脾虚消化不良，泄泻，痢疾，喉干音哑，颜面黑斑。

【用法用量】内服：适量，嚼食；或煎汤；或烧存性入散剂。

【应用参考】脾胃虚寒及痰湿内盛者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
噎膈丸	中成药	ZC006751

YC001765　柿蒂

【其他名称】柿丁、柿盖、柿钱

【外文名称】Calyx Kaki

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为柿树科植物柿 *Diospyros kaki* Thunb. 的干燥宿萼。冬季果实成熟时采摘，食用时收集，洗净，晒干。

【性状】本品呈扁圆形，直径 1.5～2.5cm。中央较厚，微隆起，有果实脱落后的圆形疤痕，边缘较薄，4 裂，裂片多反卷，易碎；基部有果梗或圆孔状的果梗痕。外表面黄褐色或红棕色，内表面黄棕色，密被细绒毛。质硬而脆。气微，味涩。

【化学成分】含羟基三萜酸，主要有齐墩果酸、熊果酸、白桦脂酸和 19α－羟基熊果酸。还有 β－谷甾醇、三叶豆苷、金丝桃苷、槲皮素、山柰酚；并含葡萄糖、果糖、脂肪油等。

【性味归经】苦、涩，平。归胃经。

【功效应用】降逆下气。用于呃逆。

【用法用量】4.5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方大红袍止血胶囊	民族药	MZ000157
痔疮栓	中成药	ZC007439

YC001766　柿霜

【其他名称】柿饼霜

【外文名称】Mannose Diospyri Kakis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 5 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为柿科植物柿 *Diospyros kaki* L.f. 的果实制成“柿饼”时外表所生成的白霜。

【性状】本品呈灰白色或淡黄色圆形块状物，直径约 5cm，表面平滑，易潮解，易破碎。气微，味甜。

【化学成分】含熊果酸、齐墩果酸、白桦脂酸、三萜酸和糖类。另含柿萘醇酮。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】清热，润燥宁咳。用于咽干喉痛，口舌生疮。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
梅苏丸	中成药	ZC003540
牛黄噙化丸	中成药	ZC003696
四方胃胶囊	中成药	ZC005302
四方胃片	中成药	ZC005303

YC001767　柿叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为柿树科植物柿 *Diospyros kaki* Thumb. 的干燥叶。秋季采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品多皱缩或破碎。完整者展平后呈卵状椭圆形至宽卵形或近圆形，长 10～15cm，宽 6～10cm，先端渐尖或钝，基部楔形至圆形，全缘，边缘微反卷，上表面灰绿色或黄棕色，较光滑，下表面颜色稍浅。中脉及侧脉上面凹下或平坦，下面凸起，侧脉每边 5～7 条，向上斜生，将近叶缘网结，脉上有微柔毛。叶柄长 8～20mm。质脆。气微，味微苦涩。

【性味归经】苦、酸、涩，凉。

【功效应用】清肺止咳，凉血止血，活血化瘀，降血压。用于咳喘，肺气胀，各种内出血，高血压，脑动脉硬化症，冠心病。

【用法用量】5～15g，重症加倍；外用研末，适量敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
心脑联通胶囊	民族药	MZ000679
妇炎净片	中成药	ZC001240
理气化痰口服液	中成药	ZC003175
脑心清胶囊	中成药	ZC003638
脑心清片	中成药	ZC003639
心舒宁片	中成药	ZC006451
养荣祛斑膏	中成药	ZC006675

YC001768 柿子

【其他名称】沙布塔拉（Fructus Kaki）

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为柿树科植物柿 *Diospyros kaki* Thumb. 的干燥成熟果实。秋、冬季果实成熟时采摘，低温干燥。

【性状】本品呈圆球形，稍扁，直径3.5～5cm。表面深紫红色，有光泽，具皱褶，两端平截，先端有点状花柱残迹，基部有果柄及宿萼，宿萼4浅裂，多破碎，红棕色，有毛茸。果肉棕褐色。质柔韧。种子数枚，扁圆形，直径1～1.5cm，棕红色，气微，味甜。

【化学成分】含有丰富的蔗糖，鞣酸，果糖，纤维素等碳水化合物，还含有蛋白质、钙、磷等营养成分。

【性味归经】甘、酸，燥、钝、糙、凉。

【功效应用】清“巴达干”热，止泻。用于“巴达干宝日”病，耳病，烧心泛酸。

【用法用量】6～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
止吐六味散	民族药	MZ000749

YC001769 手参

【其他名称】旺拉

【外文名称】Rhezoma Gymnadeniae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为兰科植物手参 *Gymnadenia conopsea*（L.）R.Br. 的干燥块茎。秋末采挖，洗净泥土，晒干。

【性状】本品呈手掌状，长1～4.5cm，直径1～3cm。表面浅黄色、褐色，有细皱纹，顶端有茎的残基痕，其周围有点状痕。下部有3～12指状分枝，分枝长0.3～2.5cm，直径2～8mm。质坚硬，不易折断，断面黄白色，角质样。气微，味淡，嚼之发黏。

【性味归经】甘，温、润。

【功效应用】补肾益气，生精润肺。用于肺病，肺虚咳喘，肉食中毒，遗精阳痿。

【用法用量】单用研细，用温奶冲服或配方。3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补肾丸（2）	民族药	MZ000061
利舒康胶囊	民族药	MZ000305
洛布桑胶囊	民族药	MZ000346
七味兔耳草散	民族药	MZ000399
十八味党参丸	民族药	MZ000501
十味手参散	民族药	MZ000542
十一味黄精颗粒	民族药	MZ000560
五味甘露滋补丸	民族药	MZ000643
滋补酥油丸	民族药	MZ000770
复方手参丸	中成药	ZC001512
复方手参益智胶囊	中成药	ZC001513
六味壮骨颗粒	中成药	ZC003333
手参肾宝胶囊	中成药	ZC005122
舒更胶囊	中成药	ZC005171
调经祛斑胶囊	中成药	ZC005489

YC001770 手掌参

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为兰科植物手参 *Gymnadenia conopsea* R. Br. 和粗脉手参 *Gymnadenia crassinervis* Finet 的块茎。同科植物长苞凹舌兰 *Coeloglossum viride*（L.）Hartm. var. *bracteatum*（Willd.）Richter 的块茎在陕、甘、宁、青地区亦同等入药。

【性状】干燥块茎形如手掌，指状分裂，通常4～6裂不等，稍扁，长2.5～3.5cm，径2～2.5cm，表面皱缩，淡黄色，有时茎痕周围有1褐色环。质坚硬；断面白色，胶质。气特异，味淡。

【化学成分】手参的全草含挥发油6%，其中含甲基香荚兰醛和向日葵素。块根中含黏液质5%，淀粉27%，蛋白质5%，糖分1%～5%；其他尚有草酸钙、无机盐。

【性味归经】甘，平。

1.《宁夏中草药手册》："甘微苦，微寒。"

2.《四川常用中草药》："甘，平。"

3.《高原中草药治疗手册》："性微温，味甘、无毒。"《四川常用中草药》："入肺、脾、胃经。"

【功效应用】补益气血，生津止渴。治肺虚咳喘，虚劳消瘦，神经衰弱，久泻，失血，带下，乳少，慢性肝炎。

【用法用量】内服：煎汤，9～30g；研末或制成糖浆或浸酒。

【应用参考】

《高原中草药治疗手册》："外感忌服。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补肾健胃二十一味丸	民族药	MZ000060
鹿精培元胶囊	民族药	MZ000342
暖宫七味散	民族药	MZ000373
暖宫七味丸	民族药	MZ000374
参竹精颗粒	民族药	MZ000498
手掌参三十七味丸	民族药	MZ000576
大黄利胆胶囊	中成药	ZC000691

YC001771　首乌藤

【其他名称】交茎、交藤、九真藤、棋藤、夜交藤、野苗、药乌藤

【外文名称】Caulis Polygoni Multiflori

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物何首乌 *Polygonum multiflorum* Thunb. 的干燥藤茎。秋、冬二季采割，除去残叶，捆成把，干燥。

【性状】本品呈长圆柱形，稍扭曲，具分枝，长短不一，直径4～7mm。表面紫红色至紫褐色，粗糙，具扭曲的纵皱纹，节部略膨大，有侧枝痕，外皮菲薄，可剥离。质脆，易折断，断面皮部紫红色，木部黄白色或淡棕色，导管孔明显，髓部疏松，类白色。气微，味微苦涩。

【化学成分】含大黄素，大黄素甲醚、大黄素8－*O*－葡萄糖苷、β－谷甾醇、夜交藤乙酰苯苷。

【性味归经】甘，平。归心、肝经。

【功效应用】养血安神，祛风通络。用于失眠多梦，血虚身痛，风湿痹痛；外治皮肤瘙痒。

【用法用量】9～15g；外用适量，煎水洗患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安神足液	民族药	MZ000016
安尔眠糖浆	中成药	ZC000010
安乐片	中成药	ZC000026
安神补心胶囊	中成药	ZC000044
安神补心颗粒	中成药	ZC000045
安神补心片	中成药	ZC000046
安神补心丸	中成药	ZC000047
安神糖浆	中成药	ZC000052
安神养血口服液	中成药	ZC000056
百乐眠胶囊	中成药	ZC000197
保心包	中成药	ZC000276
补血宁神片	中成药	ZC000444
丹黄颗粒	中成药	ZC000727
更年安胶囊	中成药	ZC001800
更年安片	中成药	ZC001801
更年乐片	中成药	ZC001802
冠心安口服液	中成药	ZC001925
桂龙药膏	中成药	ZC002024
桂龙药酒	中成药	ZC002025
健神片	中成药	ZC002521
鹿首安神颗粒	中成药	ZC003409
眠安宁合剂	中成药	ZC003558
眠安宁口服液	中成药	ZC003559
宁神补心片	中成药	ZC003667
清脑安神丸	中成药	ZC004119
茸血补心丸	中成药	ZC004354
神康宁丸	中成药	ZC004939
舒神灵胶囊	中成药	ZC005204
睡安胶囊	中成药	ZC005296
天麻钩藤颗粒	中成药	ZC005436

续表

制剂名称	类别	序号
养心安神丸	中成药	ZC006683
养血安神颗粒	中成药	ZC006692
养血安神片	中成药	ZC006693
养血安神糖浆	中成药	ZC006694
养血安神丸	中成药	ZC006695
养阴镇静片	中成药	ZC006729
养阴镇静丸	中成药	ZC006730
夜宁合剂	中成药	ZC006765
夜宁颗粒	中成药	ZC006766
夜宁口服液	中成药	ZC006767
夜宁糖浆	中成药	ZC006768
益气安神片	中成药	ZC006860
壮腰补肾丸	中成药	ZC007542
滋肾宁神丸	中成药	ZC007577

YC001772 秫米

【其他名称】北秫米

【外文名称】Fructus Setariae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物粟 *Setaria italica*（L.）Beauv. 的干燥颖果。秋季收割植株，打出颖果，晒干。

【性状】本品呈小球形，直径 1～1.5mm，表面棕色至灰棕色。有外稃和内稃包围。剥去内、外稃壳即为种子，表面淡黄色，光滑，基部有黄褐色的胚，长约 1mm，胚乳近白色。质坚，断面粉质。气微，味微甜。

【化学成分】脂肪，总氮，蛋白质，淀粉，还原糖。

【性味归经】甘，微寒。

【功效应用】和胃安神。用于胃虚食欲减退，夜不安眠。

【用法用量】9～12g.

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
和胃安眠丸	中成药	ZC002091

YC001773 熟地黄

【外文名称】Radix Rehmanniae Praeparata

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为生地黄的炮制加工品。

【性状】本品为不规则的块片、碎块，大小、厚薄不一。表面乌黑色，有光泽，黏性大。质柔软而带韧性，不易折断，断面乌黑色，有光泽。无臭，味甜。

【化学成分】含少量的环烯醚萜类成分，主要有：桃叶珊瑚苷、益母草苷、梓醇、地黄苷 A、B、C、D，地黄素、美利妥双苷等。又含单萜成分：焦地黄内酯、焦地黄素 A、B、C，焦地黄呋喃等。亦含氨基酸，其组成与生地黄比较，不含赖氨酸且含量均相应较少。尚含糖类，其中单糖的含量较鲜地黄多 2 倍以上。同时分离并鉴定了 19 种有机酸。

【性味归经】甘，微温。归肝，肾经。

【功效应用】滋阴补血，益精填髓。用于肝肾阴虚，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，内热消渴，血虚萎黄，心悸怔忡，月经不调，崩漏下血，眩晕，耳鸣，须发早白。

【用法用量】9～15g。

【禁忌】脾胃虚弱，气滞痰多，腹满便溏者忌服。

【应用参考】

宜忌："气郁之人，能窒碍胸膈，用宜斟酌。"（《本草从新》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方四维女贞子胶囊	化学药	HZ001399
金鳝消渴颗粒	民族药	MZ000259
康艾扶正胶囊	民族药	MZ000280
益肾健骨片	民族药	MZ000719
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安神补气丸	中成药	ZC000043
安神温胆丸	中成药	ZC000054
安神养心丸	中成药	ZC000055
安胎益母丸	中成药	ZC000063
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
敖东壮肾丸	中成药	ZC000077

续表

制剂名称	类别	序号
八宝坤顺丸	中成药	ZC000085
八味肾气丸	中成药	ZC000098
八珍袋泡茶	中成药	ZC000102
八珍膏	中成药	ZC000103
八珍胶囊	中成药	ZC000104
八珍颗粒	中成药	ZC000105
八珍鹿胎膏	中成药	ZC000106
八珍鹿胎颗粒	中成药	ZC000107
八珍浓缩丸	中成药	ZC000108
八珍丸	中成药	ZC000110
八珍液	中成药	ZC000111
八珍益母膏	中成药	ZC000112
八珍益母胶囊	中成药	ZC000113
八珍益母浓缩丸	中成药	ZC000114
八珍益母片	中成药	ZC000115
八珍益母丸	中成药	ZC000116
巴戟补酒	中成药	ZC000122
巴戟补肾丸	中成药	ZC000123
巴戟口服液	中成药	ZC000124
白凤饮	中成药	ZC000143
百补酒	中成药	ZC000180
百合固金口服液	中成药	ZC000184
百合固金浓缩丸	中成药	ZC000185
百合固金丸	中成药	ZC000187
柏黄静神丸	中成药	ZC000206
柏子滋心丸	中成药	ZC000214
斑龙固肾胶囊	中成药	ZC000217
斑秃丸	中成药	ZC000218
保胎灵	中成药	ZC000270
保胎灵胶囊	中成药	ZC000271
保胎丸	中成药	ZC000272
保真膏	中成药	ZC000285
豹潜丸	中成药	ZC000292
补肺丸	中成药	ZC000390
补肾斑龙片	中成药	ZC000406
补肾防喘片	中成药	ZC000407
补肾固齿丸	中成药	ZC000408

续表

制剂名称	类别	序号
补肾健骨胶囊	中成药	ZC000409
补肾康乐胶囊	中成药	ZC000412
补肾生血胶囊	中成药	ZC000418
补肾填精丸	中成药	ZC000420
补肾丸	中成药	ZC000422
补肾益精丸	中成药	ZC000428
补肾益脑胶囊	中成药	ZC000429
补肾益脑片	中成药	ZC000430
补肾益脑丸	中成药	ZC000431
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
补血催生丸	中成药	ZC000442
补血当归精	中成药	ZC000443
补血宁神片	中成药	ZC000444
补益地黄丸	中成药	ZC000448
补益活络丸	中成药	ZC000449
蚕蛾公补合剂	中成药	ZC000465
蚕蛾公补酒	中成药	ZC000466
蚕蛾公补片	中成药	ZC000467
蚕鹿口服液	中成药	ZC000469
蚕蛹补肾胶囊	中成药	ZC000471
产复康颗粒	中成药	ZC000509
产后补丸	中成药	ZC000511
产后康膏	中成药	ZC000512
产后益母丸	中成药	ZC000513
长白复尔春胶囊	中成药	ZC000517
长春宝口服液	中成药	ZC000520
长春宝丸	中成药	ZC000521
长春药酒	中成药	ZC000525
长春益寿膏	中成药	ZC000526
长寿益春膏	中成药	ZC000527
除痰止嗽丸	中成药	ZC000583
雏凤精	中成药	ZC000586
穿龙骨刺片	中成药	ZC000623
春血安胶囊	中成药	ZC000649
苁黄补肾丸	中成药	ZC000666
苁蓉补肾丸	中成药	ZC000667
醋制香附丸	中成药	ZC000673

续表

制剂名称	类别	序号
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
大补阴丸	中成药	ZC000683
大补元煎丸	中成药	ZC000684
大黄䗪虫胶囊	中成药	ZC000697
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
当归调经颗粒	中成药	ZC000802
当归益血膏	中成药	ZC000806
党参固本丸	中成药	ZC000809
党参养荣丸	中成药	ZC000810
地仲强骨胶囊	中成药	ZC000844
定坤丹	中成药	ZC000902
定坤丸	中成药	ZC000903
冬青补汁	中成药	ZC000915
洞天长春膏	中成药	ZC000923
独活寄生合剂	中成药	ZC000927
独活寄生丸	中成药	ZC000929
杜仲补天素片	中成药	ZC000937
杜仲补天素丸	中成药	ZC000938
杜仲补腰合剂	中成药	ZC000939
杜仲药酒	中成药	ZC000944
阿归养血颗粒	中成药	ZC000954
阿归养血口服液	中成药	ZC000955
阿归养血糖浆	中成药	ZC000956
阿胶补血膏	中成药	ZC000958
阿胶补血颗粒	中成药	ZC000959
阿胶补血口服液	中成药	ZC000960
阿胶当归合剂	中成药	ZC000961
阿胶强骨口服液	中成药	ZC000968
阿胶参芪酒	中成药	ZC000970
阿胶生化膏	中成药	ZC000971
阿胶养血膏	中成药	ZC000972
阿胶益寿晶	中成药	ZC000974
阿胶益寿口服液	中成药	ZC000975
阿胶珍珠膏	中成药	ZC000977
耳聋左慈浓缩丸	中成药	ZC001010

续表

制剂名称	类别	序号
耳聋左慈丸	中成药	ZC001011
二仙膏	中成药	ZC001031
二仙口服液	中成药	ZC001032
二至益元酒	中成药	ZC001037
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
肺心夏治胶囊	中成药	ZC001069
风湿酒	中成药	ZC001103
风湿药丸	中成药	ZC001117
风痛丸	中成药	ZC001126
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
扶正养阴片	中成药	ZC001159
扶正养阴丸	中成药	ZC001160
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇康宝合剂	中成药	ZC001185
妇康宝煎膏	中成药	ZC001186
妇康宝口服液	中成药	ZC001187
妇康片	中成药	ZC001190
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科白凤口服液	中成药	ZC001196
妇科白凤片	中成药	ZC001197
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科金丹	中成药	ZC001201
妇科宁坤丸	中成药	ZC001203
妇科十味片	中成药	ZC001206
妇科调经颗粒	中成药	ZC001207
妇科调经片	中成药	ZC001208
妇科养坤丸	中成药	ZC001213
妇科养荣胶囊	中成药	ZC001214
妇科养荣丸	中成药	ZC001215
妇科再造丸	中成药	ZC001216
妇科止血灵	中成药	ZC001219
妇良胶囊	中成药	ZC001224
妇良片	中成药	ZC001225
妇宁康片	中成药	ZC001227
妇宁颗粒	中成药	ZC001228
妇宁丸	中成药	ZC001230

续表

制剂名称	类别	序号
妇舒丸	中成药	ZC001234
复方阿胶补血颗粒	中成药	ZC001347
复方阿胶浆	中成药	ZC001348
复方阿胶胶囊	中成药	ZC001349
复方阿胶颗粒	中成药	ZC001350
复方蛤蚧口服液	中成药	ZC001370
复方鹿参膏	中成药	ZC001444
复方石斛片	中成药	ZC001507
复方乌鸡胶囊	中成药	ZC001546
复方乌鸡颗粒	中成药	ZC001548
复方乌鸡口服液	中成药	ZC001549
复方乌鸡丸	中成药	ZC001550
复方益母草流浸膏	中成药	ZC001603
复方益母养肾口服液	中成药	ZC001607
复方淫羊藿口服液	中成药	ZC001610
复方追风膏	中成药	ZC001633
复方滋补力膏	中成药	ZC001634
复明片	中成药	ZC001646
甘露消渴胶囊	中成药	ZC001671
肝肾膏	中成药	ZC001700
肝肾康糖浆	中成药	ZC001701
蛤蚧补肾丸	中成药	ZC001787
蛤蚧大补胶囊	中成药	ZC001788
蛤蚧大补丸	中成药	ZC001789
更年安胶囊	中成药	ZC001800
更年安片	中成药	ZC001801
更年乐片	中成药	ZC001802
更年宁心胶囊	中成药	ZC001805
更年舒片	中成药	ZC001806
枸杞药酒	中成药	ZC001834
骨刺痹痛丸	中成药	ZC001843
骨刺平片	中成药	ZC001848
骨仙片	中成药	ZC001875
骨愈灵胶囊	中成药	ZC001880
骨增消片	中成药	ZC001882
固本回元口服液	中成药	ZC001888
固本丸	中成药	ZC001892

续表

制剂名称	类别	序号
固本延龄丸	中成药	ZC001893
固精补肾丸	中成药	ZC001898
固精参茸丸	中成药	ZC001899
固肾定喘丸	中成药	ZC001902
固肾生发丸	中成药	ZC001904
归芪养血糖浆	中成药	ZC001974
归芍地黄丸	中成药	ZC001977
归肾丸	中成药	ZC001981
归葛花粉口服液	中成药	ZC001983
归元健脑片	中成药	ZC001985
龟黄补酒	中成药	ZC001988
龟甲养阴片	中成药	ZC001992
龟龄集	中成药	ZC001995
龟龄集胶囊	中成药	ZC001996
龟鹿补肾胶囊	中成药	ZC001997
龟鹿补肾口服液	中成药	ZC001998
龟鹿补肾丸	中成药	ZC001999
龟鹿二胶丸	中成药	ZC002000
龟鹿宁神丸	中成药	ZC002002
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004
龟芪参口服液	中成药	ZC002005
龟芪壮骨颗粒	中成药	ZC002006
桂附地黄胶囊	中成药	ZC002009
桂附地黄口服液	中成药	ZC002010
桂附地黄浓缩丸	中成药	ZC002011
桂附地黄片	中成药	ZC002012
桂附地黄丸	中成药	ZC002013
海龙蛤蚧口服液	中成药	ZC002047
海马补肾丸	中成药	ZC002051
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
海马强肾丸	中成药	ZC002053
海马三肾丸	中成药	ZC002054
海蛇药酒	中成药	ZC002063
和络舒肝胶囊	中成药	ZC002089
和络舒肝片	中成药	ZC002090
河车补丸	中成药	ZC002102
河车大造胶囊	中成药	ZC002103

续表

制剂名称	类别	序号
河车大造丸	中成药	ZC002104
黑归脾丸	中成药	ZC002111
红归胶囊	中成药	ZC002119
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
琥珀还睛丸	中成药	ZC002185
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
还精煎口服液	中成药	ZC002246
还少丹	中成药	ZC002247
还少胶囊	中成药	ZC002248
还原固精丸	中成药	ZC002249
回春酒	中成药	ZC002307
回春如意胶囊	中成药	ZC002308
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
活血调经丸	中成药	ZC002342
藿鹿补肾胶囊	中成药	ZC002363
藿参补肾酒	中成药	ZC002365
济坤丸	中成药	ZC002400
济生肾气片	中成药	ZC002402
济生肾气丸	中成药	ZC002403
济生万应锭	中成药	ZC002404
寄生追风液	中成药	ZC002406
加减地黄丸	中成药	ZC002407
加味八珍益母膏	中成药	ZC002408
加味龟龄集酒	中成药	ZC002413
加味益母草膏	中成药	ZC002433
佳蓉片	中成药	ZC002436
健步强身丸	中成药	ZC002449
健步丸	中成药	ZC002450
健步壮骨丸	中成药	ZC002451
健康补肾酒	中成药	ZC002476
健脑安神片	中成药	ZC002478
健脑灵片	中成药	ZC002482
健身长春膏	中成药	ZC002514
健身长春颗粒	中成药	ZC002515

续表

制剂名称	类别	序号
健身宁片	中成药	ZC002516
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
健身药酒	中成药	ZC002520
健肾地黄丸	中成药	ZC002522
健肾生发丸	中成药	ZC002524
健肾壮腰丸	中成药	ZC002527
健延龄	中成药	ZC002540
健延龄胶囊	中成药	ZC002541
降糖舒胶囊	中成药	ZC002561
结核浓缩丸	中成药	ZC002609
结核丸	中成药	ZC002610
金不换膏	中成药	ZC002652
金匮肾气片	中成药	ZC002672
金斛酒	中成药	ZC002681
金花明目丸	中成药	ZC002683
颈康片	中成药	ZC002840
颈痛灵胶囊	中成药	ZC002844
颈痛灵药酒	中成药	ZC002845
静灵口服液	中成药	ZC002853
九归强肾酒	中成药	ZC002858
九制黑蚕草药酒	中成药	ZC002883
鹭痹抗生丸	中成药	ZC002921
康寿丸	中成药	ZC002963
抗骨增生胶囊	中成药	ZC002995
抗骨增生颗粒	中成药	ZC002996
抗骨增生口服液	中成药	ZC002997
抗骨增生片	中成药	ZC002998
抗骨增生糖浆	中成药	ZC002999
抗骨增生丸	中成药	ZC003000
抗骨质增生丸	中成药	ZC003001
抗饥消渴片	中成药	ZC003002
抗脑衰胶囊	中成药	ZC003010
抗衰灵膏	中成药	ZC003017
抗衰灵口服液	中成药	ZC003018
坤顺丸	中成药	ZC003130
坤泰胶囊	中成药	ZC003131
两仪膏	中成药	ZC003244

续表

制剂名称	类别	序号
灵芝桂圆酒	中成药	ZC003265
六君生发胶囊	中成药	ZC003308
六味补血颗粒	中成药	ZC003317
六味地黄膏	中成药	ZC003318
六味地黄胶囊	中成药	ZC003319
六味地黄颗粒	中成药	ZC003320
六味地黄口服液	中成药	ZC003321
六味地黄浓缩丸	中成药	ZC003322
六味地黄片	中成药	ZC003323
六味地黄软胶囊	中成药	ZC003324
六味地黄水丸	中成药	ZC003325
六味地黄丸	中成药	ZC003326
六味丸	中成药	ZC003329
龙蛾酒	中成药	ZC003346
龙苓春合剂	中成药	ZC003352
龙苓春药酒	中成药	ZC003353
龙鹿丸	中成药	ZC003354
龙虱补肾酒	中成药	ZC003363
鹿鞭回春胶囊	中成药	ZC003395
鹿茸参鞭酒	中成药	ZC003406
鹿胎膏	中成药	ZC003410
鹿胎胶囊	中成药	ZC003411
鹿胎颗粒	中成药	ZC003412
鹿尾鞭酒	中成药	ZC003413
驴胶补血颗粒	中成药	ZC003419
麦味地黄合剂	中成药	ZC003483
麦味地黄口服液	中成药	ZC003484
麦味地黄浓缩丸	中成药	ZC003485
麦味地黄片	中成药	ZC003486
麦味地黄丸	中成药	ZC003487
蛮龙液	中成药	ZC003504
慢肝宁胶囊	中成药	ZC003513
慢肝宁片	中成药	ZC003514
慢惊丸	中成药	ZC003516
毛鸡补血酒	中成药	ZC003528
眠安宁合剂	中成药	ZC003558
眠安宁口服液	中成药	ZC003559

续表

制剂名称	类别	序号
明睛地黄丸	中成药	ZC003566
明目地黄浓缩丸	中成药	ZC003568
明目地黄丸	中成药	ZC003569
明目上清片	中成药	ZC003572
明目羊肝丸	中成药	ZC003575
木瓜壮骨丸	中成药	ZC003593
男宝胶囊	中成药	ZC003602
男康片	中成药	ZC003604
脑灵片	中成药	ZC003628
脑灵素胶囊	中成药	ZC003629
脑灵素片	中成药	ZC003630
内补养荣丸	中成药	ZC003650
宁坤丸	中成药	ZC003664
宁神补心片	中成药	ZC003667
女宝胶囊	中成药	ZC003732
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
女金片	中成药	ZC003735
女金糖浆	中成药	ZC003736
女金丸	中成药	ZC003737
女科十珍丸	中成药	ZC003738
女胜金丹	中成药	ZC003739
暖宫孕子丸	中成药	ZC003743
炮天红酒	中成药	ZC003759
培坤丸	中成药	ZC003761
培元通脑胶囊	中成药	ZC003762
皮肤病血毒丸	中成药	ZC003769
脾肾两助丸	中成药	ZC003776
脾肾双补丸	中成药	ZC003777
偏瘫复元丸	中成药	ZC003783
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
七味都气丸	中成药	ZC003823
七制香附丸	中成药	ZC003842
芪龙通络胶囊	中成药	ZC003859
蕲蛇风湿酒	中成药	ZC003879
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881
杞菊地黄合剂	中成药	ZC003886

续表

制剂名称	类别	序号
杞菊地黄胶囊	中成药	ZC003887
杞菊地黄口服液	中成药	ZC003888
杞菊地黄浓缩丸	中成药	ZC003889
杞菊地黄片	中成药	ZC003890
杞菊地黄丸	中成药	ZC003891
杞鹿温肾胶囊	中成药	ZC003892
杞天口服液	中成药	ZC003898
气血双补丸	中成药	ZC003906
千金保孕丸	中成药	ZC003913
千金化痰丸	中成药	ZC003915
前列舒丸	中成药	ZC003942
强力健身胶囊	中成药	ZC003973
强身健脑片	中成药	ZC003987
强身酒	中成药	ZC003989
强身壮骨酒	中成药	ZC003991
强肾颗粒	中成药	ZC003992
强肾片	中成药	ZC003993
强心丸	中成药	ZC003996
清膈丸	中成药	ZC004070
清宫长春胶囊	中成药	ZC004071
清金止嗽化痰丸	中成药	ZC004092
清心明目上清丸	中成药	ZC004197
驱风蛇酒	中成药	ZC004234
驱风液	中成药	ZC004238
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
全鹿片	中成药	ZC004275
全鹿丸	中成药	ZC004276
人参补膏	中成药	ZC004304
人参固本丸	中成药	ZC004311
人参卫生丸	中成药	ZC004329
人参养荣膏	中成药	ZC004332
人参养荣丸	中成药	ZC004333
人参益母丸	中成药	ZC004335
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
茸地益肾胶囊	中成药	ZC004343
茸地益肾口服液	中成药	ZC004344

续表

制剂名称	类别	序号
茸桂补肾口服液	中成药	ZC004345
茸坤丸	中成药	ZC004346
茸蓉补肾口服液	中成药	ZC004349
茸血安神丸	中成药	ZC004352
如意定喘片	中成药	ZC004366
如意定喘丸	中成药	ZC004367
乳鹿膏	中成药	ZC004385
软脉灵口服液	中成药	ZC004405
三宝胶囊	中成药	ZC004434
三宝片	中成药	ZC004435
三鞭补酒	中成药	ZC004436
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440
三才封髓丸	中成药	ZC004441
三肾丸	中成药	ZC004502
三肾温阳酒	中成药	ZC004503
散风活络浓缩丸	中成药	ZC004515
散风活络丸	中成药	ZC004516
山龙药酒	中成药	ZC004582
绍兴大补酒	中成药	ZC004658
麝香追风膏	中成药	ZC004727
参地益肾口服液	中成药	ZC004743
参龟固本酒	中成药	ZC004754
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参桂养荣丸	中成药	ZC004760
参桂再造丸	中成药	ZC004761
参苓蛤蚧合剂	中成药	ZC004783
参苓益肾酒	中成药	ZC004792
参龙补肾胶囊	中成药	ZC004793
参龙虫草益肾胶囊	中成药	ZC004794
参鹿补膏	中成药	ZC004797
参鹿补片	中成药	ZC004798
参鹿扶正合剂	中成药	ZC004801
参鹿扶正胶囊	中成药	ZC004802
参鹿膏	中成药	ZC004803
参麦地黄丸	中成药	ZC004807
参芪十一味颗粒	中成药	ZC004836
参芪消渴颗粒	中成药	ZC004845

续表

制剂名称	类别	序号
参杞杜仲丸	中成药	ZC004849
参茸白凤丸	中成药	ZC004857
参茸保胎丸	中成药	ZC004858
参茸鞭丸	中成药	ZC004859
参茸补酒	中成药	ZC004860
参茸补血酒	中成药	ZC004862
参茸大补膏	中成药	ZC004864
参茸多鞭酒	中成药	ZC004865
参茸阿胶	中成药	ZC004866
参茸复春片	中成药	ZC004869
参茸蛤蚧保肾丸	中成药	ZC004870
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸固本片	中成药	ZC004872
参茸酒	中成药	ZC004875
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
参茸强肾口服液	中成药	ZC004883
参茸强肾片	中成药	ZC004884
参茸三鞭丸	中成药	ZC004885
参茸三七补血片	中成药	ZC004886
参茸丸	中成药	ZC004891
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参麝活络丸	中成药	ZC004906
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937
肾宝合剂	中成药	ZC004956
肾宝糖浆	中成药	ZC004957
肾脾双补口服液	中成药	ZC004967
肾阳胶囊	中成药	ZC004991
升血膏	中成药	ZC004997
生尔发糖浆	中成药	ZC005002
生发丸	中成药	ZC005005
生力胶囊	中成药	ZC005017
生乳片	中成药	ZC005032
湿消丸	中成药	ZC005054
十二乌鸡白凤丸	中成药	ZC005067
十全大补膏	中成药	ZC005072

续表

制剂名称	类别	序号
十全大补合剂	中成药	ZC005073
十全大补酒	中成药	ZC005074
十全大补颗粒	中成药	ZC005075
十全大补口服液	中成药	ZC005076
十全大补浓缩丸	中成药	ZC005077
十全大补片	中成药	ZC005078
十全大补水丸	中成药	ZC005079
十全大补糖浆	中成药	ZC005080
十全大补丸	中成药	ZC005081
十味扶正颗粒	中成药	ZC005084
十味龟鹿补肾合剂	中成药	ZC005085
十一味参芪片	中成药	ZC005097
十珍香附丸	中成药	ZC005099
石斛明目丸	中成药	ZC005102
石斛夜光颗粒	中成药	ZC005103
石斛夜光丸	中成药	ZC005104
首乌地黄丸	中成药	ZC005125
寿星补汁	中成药	ZC005132
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒筋活血丸	中成药	ZC005184
丝英养血益肾颗粒	中成药	ZC005301
四物膏	中成药	ZC005339
四物合剂	中成药	ZC005340
四物颗粒	中成药	ZC005341
四物益母丸	中成药	ZC005342
四制香附丸	中成药	ZC005345
嗣育保胎丸	中成药	ZC005347
锁仙补肾口服液	中成药	ZC005385
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
锁阳固精丸	中成药	ZC005387
藤黄健骨丸	中成药	ZC005423
天麻首乌胶囊	中成药	ZC005443
天麻首乌片	中成药	ZC005444
天麻醒脑胶囊	中成药	ZC005448
天蓉益肾合剂	中成药	ZC005456
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
添精补肾膏	中成药	ZC005469

续表

制剂名称	类别	序号
田七补丸	中成药	ZC005472
甜梦胶囊	中成药	ZC005480
甜梦口服液	中成药	ZC005481
调经补血丸	中成药	ZC005484
调经活血片	中成药	ZC005487
调经祛斑胶囊	中成药	ZC005489
调经丸	中成药	ZC005490
调经养血丸	中成药	ZC005491
调经止带丸	中成药	ZC005494
调经种子丸	中成药	ZC005497
通络活血丸	中成药	ZC005537
通窍耳聋丸	中成药	ZC005560
通乳颗粒	中成药	ZC005565
通幽润燥丸	中成药	ZC005579
同仁安神水蜜丸	中成药	ZC005580
同仁安神丸	中成药	ZC005581
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
同仁乌鸡白凤口服液	中成药	ZC005584
同仁乌鸡白凤丸	中成药	ZC005585
痛经片	中成药	ZC005595
痛经丸	中成药	ZC005599
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
外伤复明胶囊	中成药	ZC005628
外用无敌膏	中成药	ZC005633
尪痹复康颗粒	中成药	ZC005656
尪痹颗粒	中成药	ZC005657
尪痹片	中成药	ZC005658
微达康膏	中成药	ZC005665
微达康颗粒	中成药	ZC005666
微达康口服液	中成药	ZC005667
维血康糖浆	中成药	ZC005676
维血宁颗粒	中成药	ZC005677
维血宁糖浆	中成药	ZC005679
卫生培元丸	中成药	ZC005681
卫生丸	中成药	ZC005683
温经活血片	中成药	ZC005759
温脾止泻丸	中成药	ZC005767

续表

制剂名称	类别	序号
温肾前列胶囊	中成药	ZC005768
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
温肾助阳药酒	中成药	ZC005770
乌鸡白凤颗粒	中成药	ZC005788
乌鸡白凤口服液	中成药	ZC005789
乌鸡白凤浓缩丸	中成药	ZC005790
乌鸡白凤片	中成药	ZC005791
乌鸡白凤丸	中成药	ZC005792
乌鸡地黄胶囊	中成药	ZC005793
乌鸡养血糖浆	中成药	ZC005798
乌金片	中成药	ZC005800
乌金丸	中成药	ZC005801
无比山药丸	中成药	ZC005815
无敌丹胶囊	中成药	ZC005816
无敌药酒	中成药	ZC005817
五更太平丸	中成药	ZC005827
仙乐雄胶囊	中成药	ZC005958
仙灵地黄补肾颗粒	中成药	ZC005960
香附调经止痛丸	中成药	ZC005980
香附丸	中成药	ZC005981
小儿和胃消食片	中成药	ZC006211
小儿生血糖浆	中成药	ZC006320
雄蛾参茸合剂	中成药	ZC006517
雪莲药酒	中成药	ZC006562
血宝胶囊	中成药	ZC006569
血复生片	中成药	ZC006578
血再生片	中成药	ZC006607
延龄长春胶囊	中成药	ZC006626
羊藿巴戟口服液	中成药	ZC006651
阳春胶囊	中成药	ZC006655
阳春玉液	中成药	ZC006657
阳和丸	中成药	ZC006659
养肝还睛丸	中成药	ZC006671
养荣百草丸	中成药	ZC006673
养荣浓缩丸	中成药	ZC006674
养荣丸	中成药	ZC006676
养血安神颗粒	中成药	ZC006692

续表

制剂名称	类别	序号
养血安神片	中成药	ZC006693
养血安神糖浆	中成药	ZC006694
养血安神丸	中成药	ZC006695
养血补肾丸	中成药	ZC006696
养血当归糖浆	中成药	ZC006699
养血清脑颗粒	中成药	ZC006704
养血荣发颗粒	中成药	ZC006707
养血生发胶囊	中成药	ZC006710
养血退热丸	中成药	ZC006712
腰肾膏	中成药	ZC006735
一柱天酒	中成药	ZC006782
颐和春胶囊	中成药	ZC006790
益坤宁酊	中成药	ZC006834
益坤丸	中成药	ZC006837
益母调经丸	中成药	ZC006851
益气养血补酒	中成药	ZC006880
益气养元颗粒	中成药	ZC006884
益身灵丸	中成药	ZC006886
益肾安神口服液	中成药	ZC006888
益肾补骨液	中成药	ZC006889
益肾健腰口服液	中成药	ZC006891
益肾蠲痹丸	中成药	ZC006892
益肾强身丸	中成药	ZC006896
益肾生发丸	中成药	ZC006897
益肾消渴胶囊	中成药	ZC006901
益肾消肿丸	中成药	ZC006902
益寿大补酒	中成药	ZC006907
益寿强身膏	中成药	ZC006908
益髓颗粒	中成药	ZC006909
益血生胶囊	中成药	ZC006926
益阴消渴胶囊	中成药	ZC006929
益智康脑丸	中成药	ZC006933
永盛合阿胶	中成药	ZC007047
右归胶囊	中成药	ZC007051
右归丸	中成药	ZC007052
鱼鳔丸	中成药	ZC007061
玉露保肺丸	中成药	ZC007074

续表

制剂名称	类别	序号
愈带丸	中成药	ZC007104
愈三消胶囊	中成药	ZC007115
再造丸	中成药	ZC007177
再障生血片	中成药	ZC007178
赞化鹿茸丸	中成药	ZC007179
增力再生丸	中成药	ZC007197
增乳膏	中成药	ZC007198
障眼明片	中成药	ZC007211
贞蓉丹合剂	中成药	ZC007218
镇心安神丸	中成药	ZC007271
正骨膏	中成药	ZC007278
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
知柏地黄颗粒	中成药	ZC007303
知柏地黄口服液	中成药	ZC007304
知柏地黄浓缩丸	中成药	ZC007305
知柏地黄片	中成药	ZC007306
知柏地黄丸	中成药	ZC007307
至宝灵芝酒	中成药	ZC007405
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
智聪颗粒	中成药	ZC007454
中风再造丸	中成药	ZC007463
种子三达丸	中成药	ZC007476
周公百岁酒	中成药	ZC007482
壮骨关节丸	中成药	ZC007525
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨伸筋胶囊	中成药	ZC007530
壮骨丸	中成药	ZC007531
壮骨药酒	中成药	ZC007532
壮筋续骨丸	中成药	ZC007534
壮肾安神片	中成药	ZC007535
壮腰补肾丸	中成药	ZC007542
壮腰健身丸	中成药	ZC007543
状元红药酒	中成药	ZC007551
状元深海龙酒	中成药	ZC007552
状元丸	中成药	ZC007553
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
滋补肝肾丸	中成药	ZC007570

续表

制剂名称	类别	序号
滋补参茸丸	中成药	ZC007572
滋补生发片	中成药	ZC007573
滋补水鸭合剂	中成药	ZC007574
滋肾宁神丸	中成药	ZC007577
滋肾育胎丸	中成药	ZC007580
滋阴补肾丸	中成药	ZC007584
滋阴虎潜丸	中成药	ZC007585
紫花烧伤膏	中成药	ZC007601
左归丸	中成药	ZC007629

YC001774 鼠妇虫

【其他名称】暗板虫、潮虫子、潮湿虫、地鸡、地虱、地虱婆、负蠜、肥蛀蚋、瓢虫、鼠负、鼠姑、鼠赖虫、湿生虫、委黍、鞋板虫、西瓜虫

【外文名称】Armadillidium

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为潮虫科动物平甲虫 *Armadillidium vulgare*（Latreille）的干燥全体。春至夏季捕捉，用沸水烫死，晒干。

【性状】本品为椭圆形而稍扁，多卷曲成球形或半球形，体长 7～12mm，宽 4～6mm，表面灰白色至灰色，具光泽，头部长方形，有眼一对，并可见触角一对，各 6 节，但有的已断落，背部隆起，腹部内陷，由许多近于平行的环节构成。胸节 7，各具同形足一对；腹节 5；尾肢扁平；外肢与第五腹节嵌合齐平。气腥臭。

【性味归经】酸，温。

【功效应用】破血通经，利尿。用于经闭癥瘕，久疟，小便不利。

【用法用量】0.9～1.5g。

【禁忌】孕妇忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
红金消结胶囊	民族药	MZ000211
消乳癖胶囊	民族药	MZ000664
鳖甲煎丸	中成药	ZC000351
人参鳖甲煎丸	中成药	ZC004303

YC001775 鼠曲草

【其他名称】波波菜、白头草、伏耳草、佛耳草、佛尔草、黄花白艾、黄花曲草、黄花子草、金沸草、棉菜、毛耳朵、猫耳朵草、棉花菜、棉茧头、米曲、棉絮头草、毛毡草、清明菜、清明蒿、清明香、茸耳、绒毛草、鼠耳、鼠耳草、水蒿、水菊、水曲、水蚁草、田艾、无心草、香茅、羊耳朵草、一面青、追骨风

【外文名称】Herba Gnathali Affinis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物鼠曲草 *Gnaphalis affine* D. Don 的干燥全草。春、夏二季花开时采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品密被灰白色绵毛。根较细，灰棕色。茎常自基部分枝成丛，长 15～30cm，直径约 0.2cm。基生叶已脱落，茎生叶互生，无柄，叶片皱缩，质柔软，展平后呈条状匙形或倒披针形，长 2～6cm，宽 0.3～1 cm，全缘，两面均密被灰白色绵毛。头状花序多数，顶生，金黄色或棕黄色，花冠常脱落。气微，味淡。

【化学成分】全草含黄酮苷、挥发油、生物碱和甾醇等。

【性味归经】微甘，平。归肺经。

【功效应用】祛痰、止咳，平喘，祛风湿，降血压。用于咳嗽，痰喘，风湿痹痛，高血压。

【用法用量】6～15g，外用适量煎水洗或捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
镇咳糖浆	中成药	ZC007267

YC001776 蜀葵花

【其他名称】大蜀季花

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为锦葵科植物蜀葵 *Althaea rosea*（L.）Cav. 的花。夏、秋季采收，晒干。

【性状】花卷曲，呈不规则的圆柱状，长 2～4.5cm。有的带有花萼和副萼，花萼杯状 5 裂，裂片

三角形，长1.5～2.5cm，副萼6～7裂，长5～10mm，两者均呈黄褐色，并被有较密的星状毛。花瓣皱缩卷折，平展后呈倒卵状三角形，亦有长毛状物。雄蕊多数，花丝联合成筒状。花柱上部分裂呈丝状。质柔韧而稍脆。气微香，味淡。

【化学成分】花含二氢山柰酚葡萄糖苷及蜀葵苷。

【性味归经】味甘、咸，性凉。

【功效应用】和血止血，解毒散结。主治吐血，衄血，月经过多，赤白带下，二便不通，小儿风疹，疟疾，痈疽疖肿，蜂蝎螫伤，烫伤，火伤。

【用法用量】内服：煎汤，3～9g；或研末，1～3g。外用：适量，研末调敷；或鲜品捣敷。

【禁忌】孕妇禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
萨热大鹏丸	民族药	MZ000463
益肾十七味丸	民族药	MZ000720

YC001777 蜀葵子

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为锦葵科植物蜀葵 *Althaea rosea* (L.) Cav. 的种子。

【性状】本品呈斜肾脏形，背部边缘竖起如鸡冠状，侧面有斜纹。

【化学成分】果含脂肪油，油中含不饱和游离酸。

【性味归经】甘，寒。

【功效应用】利水通淋，滑肠。治水肿，淋病，便秘，疮疡。

【用法用量】内服：煎汤，3～9g；或入散剂。外用：研末调敷。

【禁忌】脾胃虚寒及孕妇忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方巴旦仁颗粒	民族药	MZ000154
复方木尼孜其颗粒	民族药	MZ000165
降热比那甫西糖浆	民族药	MZ000241
热感赛比斯坦颗粒	民族药	MZ000448
益脑吾斯提库都斯糖浆	民族药	MZ000718
祖卡木颗粒	民族药	MZ000774

YC001778 束花报春

【其他名称】雅毛唐

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为报春花科植物束花报春 *Primula fasciculata* Balf.f.et Ward 和天山报春 *Primula sibirica* Jacq. 的干燥花。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十六味通经胶囊	民族药	MZ000105
二十六味通经散	民族药	MZ000106

YC001779 树舌

【外文名称】Ganoderma Applanatum

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为灵芝科植物树舌灵芝 *Ganoderma applanatum* (Pers.ex Gray) Pat. 的干燥子实体。夏、秋季子实体成熟时采收，除去杂质、晒干或切片晒干。

【性状】本品菌盖半圆形、新月形、肾脏形或缓山丘样形成半圆盘形。无柄，长径10～40cm，短径8～30cm，大者可达80cm×30cm，厚达15cm；边缘钝，圆滑或呈云朵状；上表面呈灰褐色、褐色或灰色，无漆样光泽，有同心环状棱纹，高低不平或具大小不等的瘤突，皮壳脆，角质，厚约1～2mm。菌肉浅栗色，近皮壳处有时显白色，软木栓质，厚0.5～1.5cm。菌管显著，多层，浅褐色，有的上部菌管呈白色，层间易脱离，每层厚约1cm，有的层间夹栗色薄层菌肉。管口孔面近白色至淡黄色或暗褐色，口径极为微小，每1mm有菌管5～6个。质硬而韧，气微，味微苦。

【化学成分】本品含树舌多糖以无水葡萄糖计，不得少于3.0%。

【性味归经】微苦，平。

【功效应用】具免疫调节功能，促进乙型肝炎表面抗原转阴；具抗癌性和消除疲劳，增长食欲的功能。用于治疗乙型肝炎，食道癌和神经衰弱。

【用法用量】10～30g。多用于制剂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肝必复胶囊	中成药	ZC001674
肝必复软胶囊	中成药	ZC001675

YC001780 树舌多糖

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【功效应用】止痛、清热、化积、止血、化痰。主治食道癌、风湿性肺结核和乙型肝炎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方树舌片	中成药	ZC001517
维肝福泰片	中成药	ZC005673

YC001781 双铁线

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
云香精	中成药	ZC007158

YC001782 水柏枝

【其他名称】翁布

【外文名称】Ramulus Myricariae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为柽柳科植物水柏枝 *Myricaria germanica*（L.）Desv. 及同属数种植物的干燥嫩枝。春夏季采集，晒干。

【性状】本品为圆柱形，分枝较多，直径3～6mm，表面蓝棕褐色、红棕色，有细密的纵皱纹，小枝痕盘状，芽隆起紫色。小枝纤细，直径约1mm，黄绿色，向阳面红色，互生条状小叶，长1～3mm，黄绿色，先端尖，背面密布白色小点。气清香，味淡、微苦。

【性味归经】涩、甘，凉。

【功效应用】清热解毒，发散透疹。用于麻疹不透，咽喉肿痛，中毒症，黄水病，血热病，瘟病时疫，脏腑毒热。

【用法用量】3～10g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十味疏肝胶囊	民族药	MZ000111
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115
清痛贴膏	民族药	MZ000429
十九味草果散	民族药	MZ000514
五味甘露药浴颗粒	民族药	MZ000641
五味甘露药浴汤散	民族药	MZ000642
消痛贴膏	民族药	MZ000668
肤净康洗液	中成药	ZC00114
解毒胶囊	中成药	ZC002621

YC001783 水半夏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为天南星科植物水半夏 *Typhonium flagelliforme*（Lodd.）Bl. 的干燥块茎。冬末春初采挖，除去外皮及须根，晒干。

【性状】本品略呈椭圆形、圆锥形或半圆形，直径0.5～1.5cm，高0.8～3cm。表面类白色或淡黄色，略有皱纹，并有多数隐约可见的细小根痕，上端类圆形，有凸起的叶痕或芽痕，呈黄棕色。有的下端略尖。质坚实，断面白色，粉性。气微，味辛辣，麻舌而刺喉。

以质坚实、粉性足者为佳。

【性味归经】辛，温；有毒。

【功效应用】燥湿，化痰，止咳。用于咳嗽痰多，支气管炎。

【用法用量】6～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
虫草川贝止咳膏	中成药	ZC000568
祛痰止咳颗粒	中成药	ZC004262

续表

制剂名称	类别	序号
小儿抗痫胶囊	中成药	ZC006256
一枝蒿伤湿祛痛膏	中成药	ZC006781
止咳平喘糖浆	中成药	ZC007342
治咳川贝枇杷露	中成药	ZC007422

YC001784　水东哥

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猕猴桃科植物水东哥 *Saurauia tristyla* DC. 的根、茎、叶。全年可采，洗净切片晒干备用。

【性味归经】味微苦，性凉。

【功效应用】清热解毒，疏风止痛，止咳，生肌。治热咳，高热，尿路感染，白浊，白带，宫颈炎，附件炎，精神分裂症，痈疮肿毒，骨髓炎，枪砂入肉不出。

【用法用量】20～30g，水煎服；外用根、叶，捣敷或研粉调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
三昧止咳片	中成药	ZC004507

YC001785　水冬瓜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茜草科植物鸡仔木 *Adina racemosa*（Sieb.et Zucc.）Miq. 的全株。全年均可，切段鲜用。

【化学成分】树皮及木质部含 β－谷甾醇，去甲丁香色原酮，东莨菪素及东莨菪苷；树皮还含苯甲酸。

【性味归经】味苦，性凉。

【功效应用】清热解毒，活血散瘀。主治感冒发热，肺热咳嗽，胃肠炎，痢疾，风火牙痛，痈疽肿毒，湿疹，跌打损伤，外伤出血。

【用法用量】内服：煎汤，10～30g。外用：适量，捣敷；或煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方血藤药酒	民族药	MZ000174

YC001786　水防风

【外文名称】Radix Libonotidis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物宽萼岩风 *Libanotis laticalycina* Shan et Sheh 的干燥根。

【性状】长圆柱形，直径 3～8mm。表面土黄或浅棕色，有纵皱纹、横向皮孔及点状根痕，顶端有叶残基，无明显环纹。质较硬脆，断面稍平坦。气特异，味微甜。

YC001787　水飞蓟

【外文名称】Fructus Silybi

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物水飞蓟 *Silybum marianum*（L.）Gaertn. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收果序，晒干，打下果实，除去杂质，晒干。

【性状】本品呈长倒卵形或椭圆形，长约 0.5～0.7cm，宽约 0.2～0.3cm。表面淡灰棕色至黑褐色，光滑，有细纵花纹。顶端钝圆，稍宽，有一圆环，中间具点状花柱残基，基部略窄。质坚硬。破开后可见子叶 2 片，浅黄白色，富油性。气微，味淡。

以粒大、饱满、色黑褐者为佳。

【化学成分】本品按干燥品计算，含水飞蓟宾不得少于 0.6%。

【性味归经】苦，凉。归肝、胆经。

【功效应用】清热解毒，保肝利胆。用于肝胆湿热，胁痛，黄疸。

【用法用量】供配制成药用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
当飞利肝宁胶囊	中成药	ZC000784
参芪肝康胶囊	中成药	ZC004820

YC001788 水芙蓉

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为玄参科植物紫苏草 *Limnophila aromatica*（Lam.）Merr. 全草。全年均可采收，鲜用或晒干。

【性味归经】味辛，性凉。

【功效应用】清肺止咳，消肿解毒。主治感冒咳嗽，百日咳、毒蛇咬伤，疮痈肿毒，癣疥，皮肤瘙痒。

【用法用量】内服：煎汤，9～15g，鲜品 15～30g；或浸酒。外用：鲜品适量，捣敷；或绞汁涂；或煎水洗。

【禁忌】孕妇禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗浮山百草油	中成药	ZC003433

YC001789 水河剑

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蹄盖蕨科植物单叶双盖蕨 *Diplazium lanceum*（Thunb.）Presl 的干燥全草。全年均可采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品根状茎细长，被棕色披针形鳞片。叶单生，纸质，无毛，呈狭披针形或条状披针形，中部宽 1.5～3cm，长 10～25cm，全缘，边缘干后向外微卷。叶脉明显，为 2～3 分叉。叶背分布有条形的孢子囊群，着生在侧脉的上侧，单一，偶有双生同一脉的两侧。囊群盖圆形，膜质。叶柄长 5～15cm，基部被棕色鳞片。气微，味微苦，涩。

【性味归经】微苦、涩，寒。

【功效应用】凉血，止血，利尿通淋。用于目赤肿痛，尿路结石，热淋尿血。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
消石片	中成药	ZC006091

YC001790 水红花子

【外文名称】Fructus Polygoni Orientalis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物红蓼 *Polygonum orientale* L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时割取果穗，晒干，打下果实，除去杂质。

【性状】本品呈扁圆形，直径 2～3.5mm，厚 1～1.5mm。表面棕黑色，有的红棕色，有光泽，两面微凹，中部略有纵向隆起。顶端有突起的柱基，基部有浅棕色略突起的果梗痕，有的有膜质花被残留。质硬。气微，味淡。

【化学成分】子含槲皮素和花旗松素。

【性味归经】咸，微寒。归肝、胃经。

【功效应用】散血消癥，消积止痛。用于癥瘕痞块，瘰疬肿痛，食积不消，胃脘胀痛。

【用法用量】15～30g。外用适量，熬膏敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
溃疡胶囊	中成药	ZC003116
楼莲胶囊	中成药	ZC003383
磨积散	中成药	ZC003581
养胃宁胶囊	中成药	ZC006678
益肝膏	中成药	ZC006819

YC001791 水金凤

【外文名称】Herba Impatientis Crassilobae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为凤仙花科植物水金凤 *Impatiens noli－tangere* L. 的全草。夏、秋季采收，洗净，鲜用或晒干。

【性味归经】甘，温。

【功效应用】活血调经，祛风除湿。用于月经不调，经闭，痛经，风湿痹痛，脚气肿痛，阴囊湿疹，癣疮，癞疮，跌打损伤。

【用法用量】9～15g；外用适量，煎汤洗或鲜品捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方金凤搽剂	民族药	MZ000160

YC001792　水苦荬

【外文名称】Herba Veronicae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为玄参科植物水苦荬 *Veronica undulata* Wall. 带虫瘿的干燥地上部分。5～6月间采割带虫瘿的地上部分，除去杂质，晒干。

【性状】本品长20～50～80cm，根茎斜走。茎上部圆柱形，常皱缩而呈纵棱状，基部类四方形，具纵沟，表面浅黄绿色至浅棕黄色；质柔韧，不易折断，切面黄白色，中空。叶对生，皱缩，易破碎，完整叶展平后呈狭卵状矩圆形至条状披针形，长2～5cm，宽0.5～2cm，顶端渐尖或钝尖，基部无柄而稍抱茎，脱落后留有环状残痕，两面均无毛。总状花序腋生，果梗与花序轴排列几乎成直角。蒴果近圆形，径2～3mm；顶端微凹，种子多数，细小。茎、花序轴、花梗、花萼和果实多少有大头针状腺毛。气微，味淡。

【性味归经】苦、寒。

【功效应用】止血，止痛，活血，消肿。用于咯血，胃痛，风湿痛，跌打损伤，痛经，痈肿。

【用法用量】9～30g.

YC001793　水龙

【其他名称】崩草、狗肠草、过江龙、过江藤、过塘蛇、假蕹菜、枇杷菜、水菜岳、水浮藤、水盖菜、水芥菜、水瓮菜、鱼鳔草

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为柳叶菜科植物水龙 *Jussiaea repens* L. 的干燥全草。夏、秋季采收，洗净，晒干。

【性状】本品长可达60cm，黄棕色至红棕色。茎有纵直细条纹，直径3～4mm，质较柔韧，下部节上着生多数毛发状须根，棕黑色，囊状浮器已扁瘪而呈粗根状，绵软。叶互生，叶片多已破碎或皱缩，完整者展平呈倒卵形至长倒卵形，长15～50mm，宽5～25mm，顶端圆或钝，基部渐狭，全缘。花果多脱落而少见，花5基数，花梗与萼管等长，萼裂片披针形。花瓣倒卵形，白色。蒴果线状圆柱形，有不明显的纵棱。果柄细长。种子多数。气微，味淡。

【化学成分】含黄酮苷、酚类、氨基酸、糖类。

【性味归经】淡，凉。

【功效应用】清热利湿，解毒消肿。用于感冒发烧，麻疹不透，小便不利，泄泻，痢疾，疖疮脓肿，腮腺炎，黄水疮。

【用法用量】15～30g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打万花油	中成药	ZC000878
莲花峰茶	中成药	ZC003230
伤科万花油	中成药	ZC004620

YC001794　水龙骨

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品蕨类水龙骨科水龙骨属植物水龙骨 *Polypodium nipponicum* Mett.，以根状茎入药。四季可采，洗净，鲜用或晒干。

【性状】干燥的根茎，呈细棒状，稍弯曲，有分歧，肉质。长6～10cm，直径3～4mm。表面黑褐色，光滑，有纵皱纹，并被白粉，一侧有须根痕或残留的须根。质硬而脆，易折断，断面较光滑。气无，味微苦。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】化湿，清热，祛风，通络。治痢秽泄泻，痢疾，淋病白浊，风痹，腰痛，火眼，疮肿。

【用法用量】15～30g。外用：煎水洗。

YC001795　水蔓菁

【其他名称】勒马回

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为玄参科植物水蔓菁 *Veronica linari-*

ifolia Pall. ex Link subsp. Dilatata（Nakai et Kitag.）Hong 的全草。

【性状】干燥带花穗的全草，棕色，长 20～100cm。根呈须状，主根不明显，浅灰褐色，长 3～5cm，直径约 1mm。茎单一，圆柱形，直径 2～3mm，质脆，易折断，断面中空。叶对生或互生，叶片多卷缩破碎，完整者展平后呈狭卵形或宽披针形，长 2.5～6cm，宽 0.6～2cm，黄绿色或暗绿色，基部渐狭，边缘有锯齿。穗状花序顶生，穗长 10～15cm。蒴果扁圆形，种子细小。气微，味苦。

以色绿、带花果者为佳。

【化学成分】全草含环烯醚萜苷：梓果苷，3'－羟基梓果苷，药用水蔓青甙，胡黄连苦苷，地黄素 D，焦地黄呋喃。

水蔓青亚种含水蔓青苷即本犀草素－7－*O*－6‴－*O*－乙酰基－β－D－葡萄糖基－（1→2）－β－D－葡萄糖苷，木犀草素－7－*O*－β－D－葡萄糖基－（1→2）－β－D－葡萄糖甙，芹菜素－7－O－α－鼠李糖苷，木犀草素，芹菜素，甘露醇和黄酮苷元 6－羟基木犀草素。

【性味归经】味苦，性寒。

【功效应用】清热解毒，化痰止咳。主治肺热咳喘，肺脓疡，咳吐脓血，疮疖肿毒，皮肤湿疹，风疹瘙痒。

【用法用量】内服：煎汤，10～15g。外用：适量，煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方勒马回颗粒	中成药	ZC001428
勒马回胶囊	中成药	ZC003165
勒马回片	中成药	ZC003166
勒马回注射液	中成药	ZC003167
消肿止痛贴	中成药	ZC006151

YC001796 水牛角

【其他名称】玛黑拉

【外文名称】Cornu Bubali

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物水牛 *Bubalus brbalis* Linnaeus 的角。取角后，水煮，除去角塞，干燥。

【性状】本品呈稍扁平而弯曲的锥形，长短不一。表面棕黑色或灰黑色，一侧有数条横向的沟槽，另一侧有密集的横向凹陷条纹。上部渐尖，有纵纹，基部略呈三角形，中空。角质，坚硬。气微腥，味淡。

【化学成分】水牛角含胆甾醇，强心成分，肽类，角纤维，以及丝氨酸、甘氨酸、天门冬氨酸、精氨酸、苏氨酸、谷氨酸、脯氨酸、亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸等多种氨基酸。

【性味归经】苦，寒。归心、肝经。

【功效应用】清热解毒，凉血，定惊。用于温病高热，神昏谵语，发斑发疹，吐血衄血，惊风，癫狂。

【用法用量】15～30g，宜先煎 3 小时以上。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味儿茶丸	民族药	MZ000116
二十五味鹿角丸	民族药	MZ000123
二十五味马宝丸	民族药	MZ000127
二十五味珍珠丸	民族药	MZ000134
清痛贴膏	民族药	MZ000429
如意珍宝丸	民族药	MZ000456
十三味红花丸	民族药	MZ000522
十四味羚牛角丸	民族药	MZ000528
消痛贴膏	民族药	MZ000668
穿金益肝片	中成药	ZC000622
虎黄烧伤搽剂	中成药	ZC002174
减味紫雪口服液	中成药	ZC002444
芩翘口服液	中成药	ZC004011
轻身减肥片	中成药	ZC004039
清开灵滴丸	中成药	ZC004094
清开灵分散片	中成药	ZC004095
清开灵胶囊	中成药	ZC004096
清开灵颗粒	中成药	ZC004097
清开灵口服液	中成药	ZC004098
清开灵泡腾片	中成药	ZC004099
清开灵片	中成药	ZC004100
清开灵软胶囊	中成药	ZC004101
清开灵注射液	中成药	ZC004102
清热醒脑灵片	中成药	ZC004167
清热醒脑灵丸	中成药	ZC004168
参七脑康胶囊	中成药	ZC004814

续表

制剂名称	类别	序号
神犀丹	中成药	ZC004948
通络活血丸	中成药	ZC005537
通窍益心丸	中成药	ZC005563
小儿清热化痰栓	中成药	ZC006299
小儿热速清颗粒	中成药	ZC006314
小儿热速清口服液	中成药	ZC006315
小儿热速清糖浆	中成药	ZC006316
心灵丸	中成药	ZC006425
珍黄安宫片	中成药	ZC007223
注射用清开灵	中成药	ZC007518

YC001797　水牛角浓缩粉

【外文名称】 Pulvis Cornus Bubali Concentratus

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为水牛角的半浓缩粉。

【性状】 本品为淡灰色粉末；气微腥，味微咸。

【性味归经】 苦，寒。归心、肝经。

【功效应用】 清热解毒，凉血，定惊。用于温病高热，神昏谵语，发斑发疹，吐血衄血，惊风，癫狂。

【用法用量】 冲服，一次 1.5～3g，一日 2 次。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
红花清肝十三味丸	民族药	MZ000208
羚牛角二十五味丸	民族药	MZ000316
珍宝丸额日敦	民族药	MZ000739
珍珠通络丸	民族药	MZ000740
安宫降压丸	中成药	ZC000011
安宫牛黄胶囊	中成药	ZC000012
安宫牛黄片	中成药	ZC000013
安宫牛黄散	中成药	ZC000014
安宫牛黄栓	中成药	ZC000015
安宫牛黄水蜜丸	中成药	ZC000016
安宫牛黄丸	中成药	ZC000017
安络化纤丸	中成药	ZC000027

续表

制剂名称	类别	序号
安脑牛黄片	中成药	ZC000035
安脑片	中成药	ZC000036
安脑丸	中成药	ZC000037
安宁保婴散	中成药	ZC000038
八宝五胆药墨	中成药	ZC000088
柴黄清热颗粒	中成药	ZC000488
蟾麝救心丸	中成药	ZC000499
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
儿童回春颗粒	中成药	ZC000993
儿童回春丸	中成药	ZC000994
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
复方石斛片	中成药	ZC001507
复方西羚解毒片	中成药	ZC001557
复方西羚解毒丸	中成药	ZC001558
复方珍珠暗疮片	中成药	ZC001624
复肝能胶囊	中成药	ZC001643
肝脾康胶囊	中成药	ZC001697
瓜霜退热灵胶囊	中成药	ZC001909
广羚散	中成药	ZC001957
喉痛灵颗粒	中成药	ZC002148
喉痛灵片	中成药	ZC002149
喉痛丸	中成药	ZC002151
喉炎丸	中成药	ZC002154
琥珀还睛丸	中成药	ZC002185
化毒丹	中成药	ZC002218
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
解毒利咽丸	中成药	ZC002622
解热消炎胶囊	中成药	ZC002637
金菊感冒片	中成药	ZC002696
金羚感冒片	中成药	ZC002712
救心金丸	中成药	ZC002894
局方至宝散	中成药	ZC002896
局方至宝丸	中成药	ZC002897

续表

制剂名称	类别	序号
菊蓝抗流感胶囊	中成药	ZC002899
菊蓝抗流感片	中成药	ZC002900
抗热镇痉丸	中成药	ZC003011
羚羊清肺散	中成药	ZC003299
羚竺散	中成药	ZC003302
楼莲胶囊	中成药	ZC003383
绿雪	中成药	ZC003424
绿雪胶囊	中成药	ZC003425
妙灵丸	中成药	ZC003561
牛黄八宝丸	中成药	ZC003681
牛黄降压胶囊	中成药	ZC003685
牛黄降压片	中成药	ZC003686
牛黄降压丸	中成药	ZC003687
牛黄清肺散	中成药	ZC003698
牛黄清宫丸	中成药	ZC003700
牛黄清脑丸	中成药	ZC003702
牛黄清热胶囊	中成药	ZC003703
牛黄清热散	中成药	ZC003704
牛黄清心丸（局方）	中成药	ZC003706
牛黄西羚丸	中成药	ZC003715
牛黄消炎灵胶囊	中成药	ZC003716
牛黄消炎灵丸	中成药	ZC003717
牛黄醒脑丸	中成药	ZC003720
浓缩水牛角颗粒	中成药	ZC003731
清膈丸	中成药	ZC004070
清火解毒丸	中成药	ZC004078
清热地黄丸	中成药	ZC004134
清热化毒丸	中成药	ZC004138
清热镇惊散	中成药	ZC004171
清心滚痰丸	中成药	ZC004195
清心牛黄片	中成药	ZC004198
清心丸	中成药	ZC004199
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
清咽润喉丸	中成药	ZC004211
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336

续表

制剂名称	类别	序号
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
人参至宝丸	中成药	ZC004339
神香苏合丸	中成药	ZC004949
石斛明目丸	中成药	ZC005102
石斛夜光颗粒	中成药	ZC005103
石斛夜光丸	中成药	ZC005104
时疫清瘟丸	中成药	ZC005114
水牛角解毒丸	中成药	ZC005290
水牛角浓缩片	中成药	ZC005291
苏合香丸	中成药	ZC005359
速效牛黄丸	中成药	ZC005369
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
同仁牛黄清心丸	中成药	ZC005583
卫生宝丸	中成药	ZC005680
五福化毒片	中成药	ZC005825
五福化毒丸	中成药	ZC005826
五粒回春丸	中成药	ZC005848
西羚丹	中成药	ZC005909
西羚解毒丸	中成药	ZC005910
西羚片	中成药	ZC005911
痫症镇心丸	中成药	ZC005976
消食退热糖浆	中成药	ZC006101
小儿百乐片	中成药	ZC006170
小儿百效片	中成药	ZC006173
小儿金丹	中成药	ZC006246
小儿金丹片	中成药	ZC006247
小儿羚羊散	中成药	ZC006266
小儿牛黄清心散	中成药	ZC006275
小儿七珍丸	中成药	ZC006282
小儿清热宁颗粒	中成药	ZC006302
小儿疏表丸	中成药	ZC006321
小儿双清颗粒	中成药	ZC006325
心可宁胶囊	中成药	ZC006421
辛芳鼻炎胶囊	中成药	ZC006468
新癀片	中成药	ZC006476
醒脑牛黄清心片	中成药	ZC006495
熊胆救心丹	中成药	ZC006524

续表

制剂名称	类别	序号
血宝胶囊	中成药	ZC006569
养肝还睛丸	中成药	ZC006671
再造丸	中成药	ZC007177
镇脑宁胶囊	中成药	ZC007268
中风再造丸	中成药	ZC007463
壮骨酒	中成药	ZC007526
紫雪	中成药	ZC007616
紫雪胶囊	中成药	ZC007617
紫雪颗粒	中成药	ZC007618

YC001798　水蓬花

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
水蓬膏	中成药	ZC005292

YC001799　水芹

【其他名称】石龙芮

【外文名称】Caulis Oenanthis Javanicae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物水芹 *Oenanthe javanica*（Bl.）DC. 的干燥茎枝。夏、秋季采收，除去须根和叶。切段，晒干。

【性状】本品为圆柱短段，长约 1cm，直径0.3～1cm，中间收缩，至两端稍扩大。表面黄绿色、灰绿色；节明显，有时稍膨大，并有残留须状不定根和叶鞘，节间可见 7 条纵棱，棱间有纵向线纹；断面棱下有维管束，呈点状，中央海绵状或中空。质轻，易折断，断面纤维状。气微，味淡。

【性味归经】苦，平。

【功效应用】补阴、润燥，利关节。用于风寒湿痹，心腹邪气，阴气不足。

【用法用量】9～12g。

YC001800　水獭肝

【其他名称】獭干

【外文名称】Jecur Lutrae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鼬科动物水獭 *Lutra lutra* Linnaeus 的干燥肝脏。全年均可捕捉，杀死后，取出肝脏和肾脏，剥净油脂及肌肉，洗净，挂于通风处干燥。

【性状】本品呈不规则卷缩团块状，直径 3.5～8cm。全体呈黑紫色或黑褐色，表面光滑或微皱缩。肝叶 7 片大小不等，扁圆形，上端厚实，隆起，边缘较薄。前面 3 叶隆起，上部联合，下部由左向右依次变长，正面左右两侧肝叶对称，后面 2 叶较小，上部与右侧肝叶联合，其中最小的 1 片呈短尾状，另 1 叶呈三角锥形或犁头样。胆囊隐匿于左边 2～3 叶之间，肝脏的后下方结缔组织连接有一对肾脏，每一肾脏由 11～17 个肾组成复肾，呈瘤状。体稍沉重。断面淡棕色或黑褐色，质细腻，呈角质样，有鱼腥气。

【性味归经】甘、温；有小毒。归肝、肾经。

【功效应用】疏肝理气，用于肝胃气痛。

【用法用量】1～3g。

YC001801　水田七

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为薯蓣科植物裂果薯 *Schizoca plantaginea* Hance 的块茎。春、夏季采挖，洗净，鲜用或切片晒干。

【性状】呈球形或长圆形，有时略带连珠状，长 2～4cm，直径约 1.5cm。先端下陷，叶着生处常倒曲，有残存的膜质叶基，表面浅灰棕色，有粗皱纹，须根痕多数。质稍硬，折断面较平，颗粒性，横切面暗褐黄色，微有蜡样光泽，散布有点状维管束，内皮层环明显。

【化学成分】根茎含甾体苦味成分箭根薯酮内酯 A、B、C、D、E、F，另含裂果薯皂苷 A、B 和豆甾醇－3－*O*－*β*－D－吡喃葡萄糖苷。

【性味归经】味苦、微甘，性凉，小毒。

【功效应用】清热解毒，止咳祛痰，理气止痛，散瘀止血。主治感冒发热，痰热咳嗽，百日咳，脘腹胀痛，泻痢腹痛，消化不良，小儿疳积，肝炎，

咽喉肿痛，牙痛，痄腮，瘰疬，疮肿，烫、烧伤，带状疱疹，跌打损伤，外伤出血。

【用法用量】内服：煎汤，9～15g；或研末，每次1～2g。外用：适量，捣敷；或研粉调敷。

【禁忌】孕妇禁服。

【应用参考】本品有毒，服用过量易致吐泻，严重者会引起大量出血。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
止咳定喘片	中成药	ZC007326

YC001802 水团花

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为双子叶植物茜草科植物水团花 *Adina pilulifera*（Lam.）Franch. 的枝叶或花果。随时可采，鲜用或晒干用。

【化学成分】茎、叶含β－谷甾醇、豆甾醇，以及奎诺酸、模绕酸、辛可酸、白桦脂酸等三萜类的皂苷。皂苷中的糖主要为葡萄糖与葡萄糖醛酸。

【性味归经】苦，平。入肝、脾、大肠三经。

【功效应用】清热利湿，消瘀定痛，止血生肌。治痢疾，肠炎，湿热浮肿，痈肿疮毒，湿疹，烂脚，溃疡不敛，创伤出血。

【用法用量】内服：煎汤，花果9～15g；枝、叶15～30g。外用：枝、叶煎水洗或捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
荆花胃康胶丸	中成药	ZC002816

YC001803 水翁花

【外文名称】Flos Cleistocalycis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桃金娘科植物水翁 *Cleistocalyx operculatus*（Roxb.）Merr. et Perry 的花蕾。5～6月，采摘带有花蕾的花枝，用水淋湿，堆叠3～5天，使花蕾自然脱落，晒至三成干，复堆闷1～2天再晒，以后晒一天，闷一天，待足干后，筛净残存枝梗。

【性状】干燥花蕾呈卵形或球形，两端尖，长约4～6mm，直径约2～3mm，皱缩，下半部为棕黑色的倒钟形或杯状的萼筒，上半部帽状，为5枚合生的花瓣，浅棕黄色。除去帽状体，可见重叠的雄蕊，花丝棕黑色，中央有1锥形花柱。质干硬。气微香，味苦。

【化学成分】含没食子酸、没食子酸乙酯、熊果酸、桂皮酸、β－谷甾醇、去甲氧基莰果蕨醇等。

【性味归经】苦、甘、凉。归肺、脾、胃经。

【功效应用】清热解毒、消滞利湿、祛暑生津。用于外感发热头痛，热毒泻痢，积滞腹胀，暑热烦渴。

【用法用量】15～30g；泡水代茶；或煮粥。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打万花油	中成药	ZC000878
甘和茶	中成药	ZC001663
六和茶	中成药	ZC003306
梅翁退热颗粒	中成药	ZC003541
梅翁退热片	中成药	ZC003542
清热凉茶	中成药	ZC004150
伤科万花油	中成药	ZC004620
神农茶颗粒	中成药	ZC004941
外感平安茶	中成药	ZC005625
外感平安茶颗粒	中成药	ZC005626
外感平安颗粒	中成药	ZC005627
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133

YC001804 水蜈蚣

【外文名称】Herba Kyllingae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为莎草科植物水蜈蚣 *Kyllinga brevifolia* Rottb. 的干燥或新鲜全草。夏、秋二季花期采挖，洗净备用或晒干。

【性状】本品长10～30cm，淡绿色至灰绿色。根茎圆柱形，细长，直径0.1～0.2cm；表面棕红色至紫褐色，节明显，节处有残留的叶鞘及须根；断面类白色，粉性。茎细，三棱形。单叶互生，线形，长短不一，有的长于茎，基部叶鞘呈紫褐色。头状花序顶生，球形，直径0.5cm，基部有狭长叶状苞片3片。坚果扁卵形，褐色。气微，味淡。

【化学成分】全草含挥发油，牡荆素等黄酮类成分。

【性味归经】味辛、微苦、甘，性平。归肺、肝经。

【功效应用】疏风解表，清热利湿，活血解毒。主治感冒发热头痛，急性气管炎，百日咳，疟疾，黄疸，痢疾，乳糜尿，疮疡肿毒，皮肤瘙痒，毒蛇咬伤，风湿性关节炎，跌打损伤。

【用法用量】内服：煎汤，15～30g，鲜品30～60g；或捣汁；或浸酒。外用：适量，捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
康肾颗粒	民族药	MZ000282
东梅止咳颗粒	中成药	ZC000910
水蜈蚣颗粒	中成药	ZC005293

YC001805　水线草

【外文名称】Herba Hedyotis Corymbosae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茜草科植物伞房花耳草 *Hedyotis corymbosa*（L.）Lam. 的干燥全草。夏、秋季采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品全长10～40cm。根呈细圆柱形，弯曲，长10～15mm，直径1mm左右，灰褐色，须根众多。茎四棱柱形，灰绿色，粗约1mm，棱上被疏散短毛。单叶对生，无柄，多卷曲，展开后呈线形或线状披针形，长1～2.5cm，宽1～3mm，黑绿色，托叶膜质，顶端有数条刺。伞房花序腋生，也有花单生，花序柄长5～10mm，线状，极纤弱。蒴果2～5个近球形，长和宽相等，约2mm，淡黄绿色，种子多数细小，呈三角形。气微，味淡。

【功效应用】清热解毒。治疗疟疾，肠痈肿青，烫伤。

【用法用量】25～50g。外用适量，煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胆石通胶囊	中成药	ZC000777
水线和胃颗粒	中成药	ZC005294

YC001806　水杨梅

【其他名称】水高丽

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茜草科水杨梅属植物水杨梅 *Adina rubella* Hance，以根、茎皮、叶、花及果实入药。6～8月采花；9～11月采果实；根、茎皮，全年可采；夏、秋采叶，晒干或鲜用。

【化学成分】含甾类和酚性化合物。

【性味归经】苦、涩，凉。

【功效应用】清热解毒，散瘀止痛。根：感冒发热，腮腺炎，咽喉肿痛，风湿疼痛。花、果：细菌性痢疾，急性胃肠炎，阴道滴虫病。叶、茎皮：跌打损伤，骨折，疖肿，创伤出血，皮肤湿疹。

【用法用量】根：15～30g；花、果9～15g；叶、茎皮外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
感冒安片	中成药	ZC001724
舒筋风湿酒	中成药	ZC005178
水杨梅片	中成药	ZC005295

YC001807　水杨梅根

【外文名称】Radix Adinae Rubellae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茜草科植物水杨梅 *Adina rubella* Hance 的干燥或新鲜根。全年可采，切厚片晒干或鲜用。

【性状】本品常切成不规则片状，厚薄不一。栓皮灰褐色，有时脱落而显现棕色的光滑皮部。皮部黄棕色，纤维性强，厚2～5mm，有时与木部分离。木部发达，坚硬，横断面多为浅黄色，少数心材显棕色，气微，味微苦。

【化学成分】含皂苷和甾类化合物。

【性味归经】淡，平。

【功效应用】抗菌消炎，散瘀活血。用于肺热咳嗽。

【用法用量】50～100g。外用，捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
咽喉清喉片	民族药	MZ000700
双梅喉片	中成药	ZC005269
治伤软膏	中成药	ZC007431

YC001808 水银

【其他名称】汞

【外文名称】Hydrargyrum

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

【特殊管理分类】医疗用毒性药品

药物应用信息

【来源】本品为液态金属汞。

【性状】本品为银白色液体，具金属光泽，不透明，质重，易流动或分裂成小球，流过处不留污痕，不沾手，遇热易挥发，无臭。

【化学成分】为单体金属元素汞，并含微量银。

【性味归经】辛、寒，有毒。

【功效应用】杀虫，攻毒。用于皮肤疥癣，恶疮肿毒。

【用法用量】适量，仅供外用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白降丹	中成药	ZC000152
红升丹	中成药	ZC002135
黄升丹	中成药	ZC002292
三黄宝蜡丸	中成药	ZC004448

YC001809 水泽兰

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物佩兰 *Eupatorium fortunei* Turcz. 或白头婆 *Eupatorium japo - nicum* Thunb. 的干燥地上部分。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痛肿灵	中成药	ZC005602

YC001810 水蛭

【其他名称】黄蜞、红蛭、虮、马鳖、马蟥、蚂蝗蜞、马蜞、马蛭、蜞、肉钻子、水痴、水蚂蝗、水麻贴、至掌

【外文名称】Hirudo

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为水蛭科动物蚂蟥 *Whitmania pigra* Whitman、水蛭 *Hirude nipponica* Whitman 或柳叶蚂蟥 *Whitmania acranulata* Whitman 的干燥体。夏、秋二季捕捉，用沸水烫死，晒干或低温干燥。

【性状】蚂蟥：呈扁平纺锤形，有多数环节，长4～10cm，宽0.5～2cm。背部黑褐色或黑棕色，稍隆起，用水浸后，可见黑色斑点排成5条纵纹；腹面平坦，棕黄色。两侧棕黄色，前端略尖，后端钝圆，两端各具1吸盘，前吸盘不显著，后吸盘较大。质脆，易折断，断面胶质状。气微腥。

水蛭 扁长圆柱形，体多弯曲扭转，长2～5cm，宽0.2～0.3cm。

柳叶蚂蟥：狭长而扁，长5～12cm，宽0.1～0.5cm。

【化学成分】水蛭含17种氨基酸，如谷氨酸、天冬氨酸、亮氨酸、赖氨酸、缬氨酸等。尚含蛋白质、肝素、抗凝血酶等。新鲜水蛭唾液中含有一种抗凝血物质水蛭素。水蛭还含人体必需的元素钠、钾、钙、镁、等，且含量较高。另含铁、锰、锌、硅、铝等共28种微量元素。

【性味归经】咸、苦，平；有小毒。归肝经。

【功效应用】破血，逐瘀，通经。用于癥瘕痞块，血瘀经闭，跌打损伤。

【用法用量】1.5～3g。

【禁忌】体弱血虚，无瘀血停聚及孕妇禁用。

【应用参考】

毒性及不良反应：本品中毒症状，一般表现为恶心、呕吐，子宫出血。严重时可出现胃肠道出血，剧烈腹痛，血尿，昏迷等。

临床曾有一次服食水蛭200g，2小时后出现肘膝关节僵硬，继而周身青紫、僵直，不能言语。最后神志昏迷、呼吸衰微，心跳微弱，经抢救无效而死亡的报道。

中毒救治：

1．如被水蛭咬住，用盐水或醋冲水蛭，或撒盐，使水蛭身体缩小，放松吸盘而脱落。然后对症处理。

2．内服过量可洗胃、导泻，服用活性炭末。

3．出现剧烈腹痛，有出血倾向者可口服云南白药，每次1～3g，日3次。或肌内注射、口服维生素K及安络血等。

4．其他处理：出血严重者可酌情输血。昏迷或

休克时可给予强心剂，如毒毛花苷K或西地兰。

5. 中草药治疗：绿豆、甘草各10g，煎汤频服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安络化纤丸	中成药	ZC000027
大黄䗪虫胶囊	中成药	ZC000697
大黄䗪虫丸	中成药	ZC000698
丹桂香颗粒	中成药	ZC000722
地骨降糖胶囊	中成药	ZC000836
复方鹿茸健骨胶囊	中成药	ZC001442
肝脾康胶囊	中成药	ZC001697
宫瘤清胶囊	中成药	ZC001818
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
活血通脉胶囊	中成药	ZC002343
降糖通脉胶囊	中成药	ZC002562
降糖通脉宁胶囊	中成药	ZC002563
静脉炎胶囊	中成药	ZC002854
抗栓胶囊	中成药	ZC003020
抗栓再造丸	中成药	ZC003021
莲芪胶囊	中成药	ZC003231
龙生蛭胶囊	中成药	ZC003362
楼莲胶囊	中成药	ZC003383
络瘀通胶囊	中成药	ZC003453
脉管炎胶囊	中成药	ZC003491
脉络舒通颗粒	中成药	ZC003496
脉血康胶囊	中成药	ZC003503
囊虫丸	中成药	ZC003606
脑塞安胶囊	中成药	ZC003634
脑塞通丸	中成药	ZC003635
脑血康滴丸	中成药	ZC003642
脑血康胶囊	中成药	ZC003643
脑血康颗粒	中成药	ZC003644
脑血康口服液	中成药	ZC003645
脑血康片	中成药	ZC003646
脑血康丸	中成药	ZC003647
脑血栓片	中成药	ZC003648
培元通脑胶囊	中成药	ZC003762
芪参胶囊	中成药	ZC003865

续表

制剂名称	类别	序号
芪参通络胶囊	中成药	ZC003866
芪蛭降糖胶囊	中成药	ZC003873
芪蛭胶囊	中成药	ZC003874
芪蛭通络胶囊	中成药	ZC003875
前列解毒胶囊	中成药	ZC003932
清脑降压胶囊	中成药	ZC004121
清脑降压颗粒	中成药	ZC004122
清脑降压片	中成药	ZC004123
麝香抗栓胶囊	中成药	ZC004703
麝香抗栓丸	中成药	ZC004704
参蓝口服液	中成药	ZC004774
参仙升脉口服液	中成药	ZC004920
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937
肾元胶囊	中成药	ZC004992
疏肝益阳胶囊	中成药	ZC005139
疏血通注射液	中成药	ZC005142
调脂片	中成药	ZC005503
通脉降糖胶囊	中成药	ZC005548
通心络胶囊	中成药	ZC005569
五味通栓口服液	中成药	ZC005869
稀蛭络达胶囊	中成药	ZC005935
血栓心脉宁胶囊	中成药	ZC006603
血栓心脉宁片	中成药	ZC006604
痔瘘舒丸	中成药	ZC007445
中风安口服液	中成药	ZC007458
逐瘀通脉胶囊	中成药	ZC007510
注射用脑心康	中成药	ZC007517

YC001811　睡莲花

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为睡莲科植物雪白睡莲 *Nymphaea candida* Presl. 的干燥花蕾。夏季采摘花蕾，晒干。

【性状】本品呈圆锥形或长圆形，花蕾长2.5～

4cm，直径约 2cm，花托略呈方形。花萼 4，革质，近离生，长卵状披针形，无毛，表面绿色或棕黄色。剥去花萼可见白色花瓣 15～25，卵圆形。雄蕊 30～40 枚，花药线形，长约 10mm，花丝扁平，几与花药等长。子房球形或椭圆形，无花柱或极短，柱头 5～15 枚，密排成轮状，中央有一凹陷窝，气微，味淡。

【性味归经】二级湿寒。

【功效应用】降热止咳，益心护脑，安神止痛，祛乃孜来。用于感冒发热，头痛咳嗽，心悸不安，咽痛解毒。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
降热比那甫西糖浆	民族药	MZ000241
理血奇朗糖浆	民族药	MZ000300
炎消迪娜尔糖浆	民族药	MZ000708
祖卡木颗粒	民族药	MZ000774

制剂名称	类别	序号
滑膜炎胶囊	中成药	ZC002215
滑膜炎颗粒	中成药	ZC002216
坤元通乳口服液	中成药	ZC003132
坤月安颗粒	中成药	ZC003133
尿石通丸	中成药	ZC003663
驱风液	中成药	ZC004238
乳核内消颗粒	中成药	ZC004372
乳核内消液	中成药	ZC004373
生乳片	中成药	ZC005032
暑热感冒颗粒	中成药	ZC005223
丝白祛斑软膏	中成药	ZC005300
通络生乳糖浆	中成药	ZC005542
外伤复明胶囊	中成药	ZC005628
无敌药酒	中成药	ZC005817

YC001812 丝瓜络

【其他名称】瓜络、千层楼、丝瓜布、丝瓜筋、丝瓜壳、丝瓜网、天罗线

【外文名称】Retinervus Luffae Fructus

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物丝瓜 *Luffa cylindrica*（L.）Roem. 的干燥成熟果实的维管束。夏、秋二季果实成熟、果皮变黄、内部干枯时采摘，除去外皮及果肉，洗净，晒干，除去种子。

【性状】本品为丝状维管束交织而成，多呈长梭形或长圆筒形，略弯曲，长 30～70cm，直径 7～10cm。表面淡黄白色。体轻，质韧，有弹性，不能折断。横切面可见子房 3 室，呈空洞状。气微，味淡。

【化学成分】丝瓜络含木聚糖，甘露聚糖，半乳聚糖等。

【性味归经】甘，平。归肺、胃、肝经。

【功效应用】通络，活血，祛风。用于痹痛拘挛，胸胁胀痛，乳汁不通。

【用法用量】4.5～9g。

【应用参考】寒嗽、寒痰者慎用。

药物制剂信息

YC001813 丝瓜藤

【外文名称】Caulis Luffae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物丝瓜 *Luffa cylindrical*（L.）Roem. 的干燥带叶藤茎。9～10 月采收，晒干。

【性状】本品常缠绕结扎成丸。茎呈棱柱形，直径 0.8～1.5cm；表面浅灰黄色或黄褐色，粗糙，枝上被粗毛，节部略膨大，切面淡黄色或黄褐色。叶片多皱缩或破碎，完整叶展平后呈掌状，长、宽均 10～20cm，通常掌状 5～7～8 裂，裂片顶端急尖或渐尖，边缘有锯齿，基部深心形，两面较粗糙；卷须通常脱落，完整者 2～4 分叉。体轻。气清香，味微苦。

【性味归经】苦、酸，微寒。

【功效应用】通筋活络。治腰痛。

【用法用量】15～24g。

YC001814 丝瓜子

【外文名称】Semen Luffae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物丝瓜 *Luffa cylindrical*（L.）Roem. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟后，采收丝瓜络的同时收取种子，洗净，晒干。

【性状】本品呈扁椭圆形，长约 1.2cm，宽约 8mm，厚约 2mm。表面灰黑色至黑色，具微细的网状纹理，边缘呈狭翅状。顶端有种脐，近种脐两面均有呈“八”字形短线隆起。种皮坚硬；内种皮膜质，深绿色，子叶 2，黄白色，富油性。气微，味微甘，后苦。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】清热化痰。用于肺热咳嗽，痰多黄稠。

【用法用量】4.5～9g。

YC001815　丝棉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为用蚕茧下脚经精炼、扯松的成品。

【功效应用】治吐血，衄血，便血，血崩，痔疮，外伤出血，聍耳，冻疮。

【用法用量】内服：烧存性入散剂，1.5～3g。

外用：烧存性研末撒或调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安坤赞育丸	中成药	ZC000025

YC001816　司卡摩尼亚脂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为旋花科植物旋花 *Convovulus scammonia* L. 的根部乳状渗出物，经干燥加工而成。

【性状】本品通常呈扁平的块状，直径 10～15cm，厚约 1.5cm，表面暗灰色至棕黑色，有灰色粉尘，质脆，易破碎，新鲜破碎面带有光泽，树脂状并具有细孔，呈暗棕色至褐黑色。气似乳酪，味极辣。

【化学成分】本品含醚溶性浸出物不得少于 60.0%。

【性味归经】三级热、二级末干，有毒。

【功效应用】消除异常体液，开通湿寒气阻，通便利水健胃。用于关节疼痛，水肿便秘，胃弱食少，毒蛇咬伤，目疾炎肿，头晕头痛。

【用法用量】0.2～0.6g。

【禁忌】寒性患者及孕妇忌用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
百癣夏塔热胶囊	民族药	MZ000046
百癣夏塔热片	民族药	MZ000047
除障则海甫片	民族药	MZ000076
驱白马日白热斯丸	民族药	MZ000443
舒肢巴亚待都司片	民族药	MZ000581
通滞苏润江胶囊	民族药	MZ000613
行滞罗哈尼孜牙片	民族药	MZ000685
醒脑库克亚片	民族药	MZ000686

YC001817　四方木皮

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 8 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为云实科植物中国无优花 *Saraca dives* Pierre 的干燥树皮。夏、秋季剥取，晒干。

【性状】本品呈槽状或卷曲筒状，长 40～60cm，厚 4～7mm，外表面粗糙，红棕色或棕褐色，老皮常有不规则黄褐色斑块，疏生类圆形或椭圆形皮孔，内表面红棕色，有细纵纹。质稍韧，可折断，断面内层纤维性较强。气微，味微苦涩。

【性味归经】苦、涩，平。

【功效应用】祛风除湿，消肿止痛。用于风湿骨痛，跌打肿痛。

【用法用量】15～30g，或浸酒；外用适量，研末调酒炒热敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痛肿灵	中成药	ZC005602

YC001818　四方藤

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葡萄科植物四方藤 *Cissus pteroclada* Hayata 的干燥藤茎。秋季采割，截段，晒干。

【性状】本品呈四棱形，长短不等，直径 0.5～2cm。表面灰棕色至黑褐色，粗糙，具突起皮孔、细纵纹及横裂纹，节膨大，有的棱上有翅。质硬，断面纤维性，皮部灰褐色至棕红色，木部灰棕色或黄棕色，髓部方形，淡紫色或灰褐色。气微，味酸、微苦。

【性味归经】酸、辛，平。

【功效应用】祛风湿，舒筋络。用于风湿痹痛，腰肌劳损。

【用法用量】15～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
桂龙药膏	中成药	ZC002024
桂龙药酒	中成药	ZC002025

YC001819 四季菜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物四季菜 *Artemisia lactiflora* Wall.ex DC. 的全草。

【化学成分】全草含黄酮苷、酚类、挥发油和氨基酸。从叶和茎分离得脱肠草素、香豆精。

【性味归经】辛、甘，平。入心、脾、肺经。

【功效应用】祛风止咳，活血化瘀。治头痛，咳嗽，泄泻，便血，尿血，闭经，白带，产后腹痛，阴疽肿痛，跌打损伤，水火烫。

【用法用量】内服：煎汤，3～6g；或捣汁饮。外用：捣敷或捣汁涂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
四季菜颗粒	中成药	ZC005308
四季菜糖浆	中成药	ZC005309

YC001820 四季红

【其他名称】搜档索

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物头花蓼 *Polygonum capitatum* Ham ex D.Don 的地上部分。头花蓼又名石莽草、四季红、红酸杆等。

【功效应用】对泌尿系统疾病有独特疗效。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
泌淋胶囊	民族药	MZ000353
泌淋清胶囊	民族药	MZ000355
宁泌泰胶囊	民族药	MZ000371
四季草颗粒	民族药	MZ000589
通淋舒颗粒	民族药	MZ000608
克淋通胶囊	中成药	ZC003066

YC001821 四季青

【外文名称】Folium Ilicis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为冬青科植物冬青 *Ilex purpurea* Hassk. 的干燥叶。秋、冬二季采收，晒干。

【性状】本品完整叶片呈椭圆形或长椭圆形，长 6～12cm，宽 2～4cm，先端急尖或渐尖，基部楔形，边缘有疏浅锯齿，叶柄长约 1cm，上表面棕褐色至棕红色，有的呈灰绿色，略有光泽，下表面淡灰褐色；两面均无毛，革质，易破碎。微具清香气，味苦、涩。

【化学成分】叶中主要成分为冬青三萜苷 A 和冬青三萜苷 B 甲酯。此外还含原儿茶酸，原儿茶醛，熊果酸，鞣质，黄酮苷和糖类等。

【性味归经】苦、涩，凉。

【功效应用】清热解毒，消肿祛疲。用于肺炎、急性咽喉炎，支气管炎；细菌性痢疾，胆道感染，尿路感染；外治烧伤，下肢溃疡，麻风溃疡。

【用法用量】15～60g；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
氨酚那敏三味浸膏胶囊	化学药	HZ000177
风寒感冒宁颗粒	中成药	ZC001074
复方四季青片	中成药	ZC001527
急支颗粒	中成药	ZC002397
急支糖浆	中成药	ZC002398
四季青片	中成药	ZC005314
四季消炎喉片	中成药	ZC005318
脱牙敏糊剂	中成药	ZC005617

YC001822　四块瓦

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第10册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为金粟兰科植物宽叶金粟兰 *Chloranthus henryi* Hemsl. 的根及根茎。全年可采，晒干。

【性味归经】辛，温。入肺、肝二经。

【功效应用】祛风，除湿，活血，散瘀。治风寒咳嗽，风湿麻木、疼痛，月经不调，跌打损伤。

【用法用量】内服：煎汤，15～24g；或浸酒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
枫荷除痹酊	民族药	MZ000146
三七药酒	中成药	ZC004491
外用无敌膏	中成药	ZC005633
钻山风糖浆	中成药	ZC007628

YC001823　松笔头

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为松科植物云南松 *Pinus yunnanensis* Franch.、思茅松 *Pinus kesiya* Royle ex Gord. var. *langbianensis*（A. Chev.）Gaussen、马尾松 *Pinus massoniana* Lamb. 等的嫩枝尖端。春季松树嫩梢长出时采，鲜用或晒干。

【性味归经】味苦、涩，性凉。

【功效应用】祛风利湿，活血消肿，清热解毒。主治风湿痹痛，淋证，尿浊，跌打损伤，乳痈，动物咬伤，夜盲症。

【用法用量】内服：煎汤，10～30g。外用：捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
冰栀伤痛气雾剂	中成药	ZC000371

YC001824　松根油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为松树的根经干馏蒸馏而得的油类。

【化学成分】含有愈创木酚、松油等成分。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
松根油吸入剂	民族药	MZ000598

YC001825　松花粉

【其他名称】松花

【外文名称】Pollen Pini

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为松科植物马尾松 *Pinus massoniana* Lamb.、油松 *Pinus tabulaeformis* Carr. 或同属数种植物的干燥花粉。春季花刚开时，采摘花穗，晒干，收集花粉，除去杂质。

【性状】本品为淡黄色的细粉。体轻，易飞扬，手捻有滑润感。气微，味淡。

【化学成分】主含脂肪油和色素，亦含甾醇及黄酮类成分。

【性味归经】甘，温。归肝、脾经。

【功效应用】燥湿，收敛止血。用于湿疹，黄水疮，皮肤糜烂，脓水淋漓，外伤出血；尿布性皮炎。

【用法用量】外用适量，撒敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痱毒散	中成药	ZC001070
扶正化痰胶囊	中成药	ZC001156
复方牙痛宁搽剂	中成药	ZC001588
降脂减肥片	中成药	ZC002569
清肺止咳散	中成药	ZC004054
松花散	中成药	ZC005350
哮喘丸	中成药	ZC006394

YC001826　松节油

【外文名称】Oleum Terebinthinae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为松科松属数种植物中渗出的油树脂，经蒸馏或提取得到的挥发油。

【性状】本品为无色至微黄色的澄清液体；臭特异；久贮或暴露空气中，臭渐增强，色渐变黄。本品易燃，燃烧时发生浓烟。

本品在乙醇中易溶，与三氯甲烷、乙醚或冰醋酸能任意混合，在水中不溶。

相对密度：应为0.850～0.870。

馏程：取本品，照馏程测定法测定，在154～165℃馏出的数量不得少于90.0%（ml/ml）。

折光率：应为1.466～1.477。

【化学成分】本品含α－蒎烯不得少于70.0%。

含树脂酸、脂肪酸、单萜、倍半萜类等。

【功效应用】皮肤刺激药。能活血通络，消肿止痛。用于肌肉痛，关节痛，风湿痛或神经痛。跌打损伤痛。

【用法用量】外用适量，涂擦患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方薄荷脑软膏	化学药	HZ001101
复方人参间苯二酚搽剂	化学药	HZ001359
复方水杨酸甲酯乳膏	化学药	HZ001391
松节油	化学药	HZ003322
松节油搽剂	化学药	HZ003323
白树油	中成药	ZC000167
创伤止痛乳膏	中成药	ZC000643
跌打万花油	中成药	ZC000878
蓖树油	中成药	ZC000979
斧标正红花油	中成药	ZC001175
黑鬼豆油	中成药	ZC002112
姜红祛痛搽剂	中成药	ZC002547
金龙伤湿止痛膏	中成药	ZC002717
克伤痛搽剂	中成药	ZC003067
克伤痛气雾剂	中成药	ZC003068
岭南黑鬼油	中成药	ZC003275
岭南正红花油	中成药	ZC003277
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
气管炎橡胶膏	中成药	ZC003902
强力狮子油	中成药	ZC003981
伤科万花油	中成药	ZC004620
狮马龙活络油	中成药	ZC005047

续表

制剂名称	类别	序号
舒筋健络油	中成药	ZC005185
舒乐热熨剂	中成药	ZC005196
双龙风湿跌打膏	中成药	ZC005267
四季油	中成药	ZC005319
苏红络通酊	中成药	ZC005360
外伤止痛膏	中成药	ZC005630
万应蓖术油	中成药	ZC005652
消风止痛宁	中成药	ZC006045
依马打正红花油	中成药	ZC006786
镇江膏药	中成药	ZC007257
镇江橡胶膏	中成药	ZC007258
正红花油	中成药	ZC007281
正红花油Ⅱ	中成药	ZC007282
紫松皮炎膏	中成药	ZC007614

YC001827 松罗茶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为安徽省歙县松罗地方的茶叶。

【性味归经】苦、微甘，微寒。入心、肾、胃三经。

【功效应用】清热降火、通便止痢、消食导滞、下气行水。治赤白热痢、大便秘结、积滞、水臌腹胀、小便淋浊刺痛。

【用法用量】内服：煎汤，3～10g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
十香定痛丸	中成药	ZC005092

YC001828 松萝

【其他名称】老君须

【外文名称】Lichen Usneae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为松萝科植物松萝 Usnea longissima

Ach. 或环裂松萝 *Usnea dilfracta* Vain. 的干燥地衣体。春、秋季采收，除去杂质。干燥。

【性状】 松萝：药材多缠绕成团，分离后呈丝状，长短不一（自然生长状态长可达 40～100cm），全体灰黄绿色，主枝、初生分枝及固定基常未见，次生分枝通常粗 1mm 左右，均可见二叉分枝，用放大镜观察：表面具不完全皮层或皮层脱落，有时呈粉屑状，致表面粗糙；中心质坚实。气微，味淡。

环裂松萝：本品与松萝的区别是地衣体均匀的二叉分枝：有环裂。环裂处常露出白色菌丝，并有倾斜裂纹，有时可见窝孔。

【性味归经】 甘、寒。

【功效应用】 化痰止咳，清热解毒。用于咳嗽痰多，哮喘，乳腺炎，瘰疬，风湿痹痛。

【用法用量】 4.5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
爱维心口服液	民族药	MZ000013
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709

YC001829　松生等

【外文名称】 Lignum Rhamnellae

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为鼠李科植物西藏猫乳 *Rhamnella gilgitica* Mansf. et Melch. 或小叶鼠李 *Rhamnus parvifolia* Bunge 的干燥木材。全年均可采收，除去树皮，锯成段，劈开后晒干。

【性状】 西藏猫乳：呈条块状，长 60～70cm，宽 2～5cm。表面棕黄色，间有黑褐色，有顺直纹理及刀削痕迹。质坚硬，横切面可见年轮，有时可见深棕色髓部。气微，味淡。

小叶鼠李：木部黄白色至黄棕色，纵切面纤维性极强。

【性味归经】 微苦，凉。

【功效应用】 凉血，消肿。用于类风湿性关节炎，黄水病，高山多血病。

【用法用量】 9～15g。外用膏剂涂敷患处。

YC001830　松石

【其他名称】 瑜

【外文名称】 Turquoisis

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为一种表生条件下由含铜水溶液与含氧化铝矿物及含磷矿物的岩石作用后，在裂隙中沉淀而成的矿物。采集后除净泥土。

【性状】 本品为大小和形状不同的块状或皮壳状，微透明或不透明，具蜡状光泽。质脆，呈鲜绿色、蓝绿色或天蓝色。在偏光显微镜下观察多色性弱，无色至浅蓝或浅绿。气微，味淡。

【化学成分】 主含铜铝的含水磷酸盐。

【性味归经】 涩，凉。

【功效应用】 清热解毒，保肝。用于肝热病；肝中毒，眼病。

【用法用量】 3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十味疏肝胶囊	民族药	MZ000111
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
七十味松石丸	民族药	MZ000383
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
松石散	民族药	MZ000599
肝畅胶囊	中成药	ZC001676
解毒胶囊	中成药	ZC002621
松石丸	中成药	ZC005352
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC001831　松树笔

药物管理信息

【医保支付】 无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
五松肿痛酊	中成药	ZC005864

YC001832　松塔

【其他名称】 松果、松球、松实、松元

【外文名称】 Strobilus Pini

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为松科植物白皮松 *Pinns bugeana* Zucc. 或油松 *Pinns tabulaeformis* Carr. 的干燥成熟果实。（晒至种鳞开裂，除去种子）。

【性状】呈类球形或卵圆形，由木质化螺旋状排列的种鳞组成，直径 4～6cm，多已破碎。表面棕色或棕褐色。种鳞背面先端宽厚隆起，鳞脐钝尖。基部有残存的果柄或果柄痕，质硬。有松脂特异香气，味微苦涩。

【性味归经】苦、甘、温。归肺、大肠经。

【功效应用】化痰止咳平喘，祛风除痹，利尿通便。用于慢性气管炎、风寒湿痹、淋浊、便秘、白癜风。

【用法用量】9～15g；或入丸、散。外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
咳宁颗粒	中成药	ZC003041
咳宁糖浆	中成药	ZC003042
顺气化痰颗粒	中成药	ZC005297
顺气化痰片	中成药	ZC005298

YC001833 松香

【其他名称】白松香、黄香、沥青、松肪、松膏、松胶、松胶香、松脂

【外文名称】Colo Phonium

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为松科植物马尾松 *Pinus massoniana* Lamb. 及其同属植物树干中取得的油树脂，经蒸馏除去挥发油后的遗留物。

【性状】本品呈不规则半透明的块状，大小不一。表面黄色或棕黄色至黄褐色，有的带有粉霜。质较轻脆，易碎，断面光亮，似玻璃状。具松节油香气，味苦。

【化学成分】含松香酸酐、松香酸、挥发油等。

【性味归经】苦、甘、温。归肝、脾、肺经。

【功效应用】燥湿祛风，生肌止痛，杀虫。用于风湿痹痛，痈疽，疥癣，湿疮，金疮出血。

【用法用量】5～10g；外用适量，入膏药或研末撒敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
氧化锌贴膏	化学药	HZ004426
开胃加瓦日西阿米勒片	民族药	MZ000279
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
风寒止痛膏	中成药	ZC001079
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
妇科金丹	中成药	ZC001201
复方南星止痛膏	中成药	ZC001463
骨健灵膏	中成药	ZC001856
化核膏药	中成药	ZC002221
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
扭伤膏	中成药	ZC003730
祛风湿膏	中成药	ZC004246
润肌皮肤膏	中成药	ZC004420
伤疖膏	中成药	ZC004612
四圣散	中成药	ZC005331
田七镇痛膏	中成药	ZC005479
通络活血丸	中成药	ZC005537
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
消栓再造丸	中成药	ZC006110
小儿止泻贴	中成药	ZC006369
熊胆跌打膏	中成药	ZC006519
一扫光药膏	中成药	ZC006780
益坤丸	中成药	ZC006837
愈伤膏	中成药	ZC007116
壮骨酒	中成药	ZC007526

YC001834 松叶

【其他名称】青松毛、松毛、松针

【外文名称】Folium Pini Massonianae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为松科植物马尾松 *Pinus massoniana*

Lamb. 的干燥叶。全年可采，晒干。

【性状】本品呈细长针状，常两叶为一束，基部为长约 1cm、淡棕色的叶鞘包被。针叶长 12～20cm，粗 5～10mm；表面淡绿色，较光滑，外侧呈半圆状，二叶相对而较平坦，中央有一纵细长沟，质轻软。气微，味苦。

【化学成分】马尾松叶含覆瓦南美杉醇酸、覆瓦南美杉醛酸、贝壳杉萘甲酸－19－单甲酯、左旋马尾松树脂醇以及挥发油等。

【性味归经】苦、温。归脾、心经。

【功效应用】祛风活血，安神，解毒。用于风湿痹痛，风疹瘙痒，跌仆损伤，夜寐不安，夜盲症。

【用法用量】4.5～9g。

【应用参考】阴虚、血虚及内燥者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安神养血口服液	中成药	ZC000056
华佗延寿酒	中成药	ZC002213
金松止痒洗液	中成药	ZC002758
脑宁糖浆	中成药	ZC003633
松龄血脉康胶囊	中成药	ZC005351

YC001835　松枝

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 2 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为松科植物马尾松 *Pinus massoniana* Lamb. 或其同属植物的枝条。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
筋骨止痛膏	中成药	ZC002798

YC001836　松子仁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 2 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为松科植物马尾松 *Pinus massoniana* Lamb. 油松 *Pinus tabulaeformis* Carr. 或同属数种植物的干燥种仁。

【功效应用】用于治疗感冒，跌打肿痛，夜盲症，风湿关节痛，烧烫伤，皮肤溃烂，小儿湿疹，肺热咳嗽，慢性便秘，慢性气管炎，哮喘。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
五仁润肠丸	中成药	ZC005862
西汉古酒	中成药	ZC005904

YC001837　搜山虎

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 4 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物岭南花椒 *Zanthoxylum austrosinense* Huang. 的干燥根。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
神农药酒	中成药	ZC004942
双虎肿痛宁	中成药	ZC005239
双虎肿痛宁喷雾剂	中成药	ZC005240

YC001838　苏合香

【其他名称】帝膏、帝油流

【外文名称】Styrax

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为金缕梅科植物苏合香树 *Liquidambar orientalis* Mill. 的树干渗出的香树脂，经加工精制而成。

【性状】本品为半流动性的浓稠液体。棕黄色或暗棕色，半透明。质黏稠。气芳香。本品在 90% 乙醇、二硫化碳、三氯甲烷或冰醋酸中溶解，在乙醚中微溶。

酸值：应为 52～76。

皂化值：应为 160～190。

【化学成分】本品按干燥品计算，含肉桂酸不得少于5.0%。

含树脂约36%，其余为油状液体，树脂由苏合香树脂醇、齐墩果酮酸等组成，一部分游离，一部分与桂皮酸结合。苏合香树脂醇为一种白色无臭的无晶形物质，能形成结晶的钾盐。油状液体中含苯乙烯、香草醛、桂皮酸、桂皮酸乙酯、桂皮酸苯丙脂、桂皮酸桂皮酯。

【性味归经】辛，温。归心、脾经。

【功效应用】开窍，辟秽，止痛。用于中风痰厥，猝然昏倒，胸腹冷痛，惊痫。

【用法用量】0.3～1g，宜入丸散服，不入煎剂。

【应用参考】

宜忌："性燥气窜，阴虚多火人禁用。"（《本经逢原》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方安息香酊	化学药	HZ001026
芎香通脉丸	民族药	MZ000689
安康心宝丸	中成药	ZC000020
保心包	中成药	ZC000276
川苏救心喷雾剂	中成药	ZC000608
复方丹参浓缩丸	中成药	ZC001321
冠心静胶囊	中成药	ZC001934
冠心静片	中成药	ZC001935
冠心苏合滴丸	中成药	ZC001942
冠心苏合胶囊	中成药	ZC001943
冠心苏合软胶囊	中成药	ZC001945
冠心苏合丸	中成药	ZC001946
冠心通片	中成药	ZC001948
环心丹	中成药	ZC002250
解暑片	中成药	ZC002639
抗栓再造丸	中成药	ZC003021
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
麝香保心丸	中成药	ZC004690
神香苏合丸	中成药	ZC004949
十香定痛丸	中成药	ZC005092
十香返生丸	中成药	ZC005093
苏合丸	中成药	ZC005358
苏合香丸	中成药	ZC005359

续表

制剂名称	类别	序号
通窍救心油	中成药	ZC005561
通窍镇痛散	中成药	ZC005564
外用万应膏	中成药	ZC005632
胃病丸	中成药	ZC005686
消栓再造丸	中成药	ZC006110
心舒丸	中成药	ZC006452
阳和解凝膏	中成药	ZC006658
中风再造丸	中成药	ZC007463

YC001839 苏合香油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为金缕梅科植物苏合香树 *Liquidambar orientalis* Mill. 的树干渗出的香树脂，经加工精制而成。

【性状】本品为半流动性的浓稠液体。棕黄色或暗棕色，半透明。质黏稠。气芳香。

【化学成分】苏合香树脂含挥发油，内有α－及β－蒎烯，月桂烯，樟烯，柠檬烯，异松油烯，芳樟醇，松油－4－醇，α－松油醇，桂皮醛，反式桂皮酸甲酯，乙基苯酚，烯丙基苯酚，桂皮酸正丙酯，β－苯丙酸，1－苯甲酰基－3－苯基丙炔，苯甲酸，棕榈酸，亚油酸，二氢相豆酮，桂皮酸环氧桂皮醇酯，顺式桂皮酸，顺式桂皮酸桂皮醇酯等。又含齐墩果酮酸，3－表齐墩果酸。

【性味归经】辛，温。归心、脾经。

【功效应用】开窍，辟秽，止痛。用于中风痰厥，猝然昏倒，胸腹冷痛，惊痫。

【用法用量】0.3～1g，宜入丸散服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
辟瘟片	中成药	ZC000342
灵宝护心丹	中成药	ZC003250
苏冰滴丸	中成药	ZC005355

YC001840 苏木

【其他名称】赤木、红柴、红苏木、苏方、苏枋、苏方木、苏莫、苏门毛道、棕木、佐模兴

【外文名称】Lignum Sappan

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物苏木 *Caesalpinia sappan* L. 的干燥心材。多于秋季采伐，除去白色边材，干燥。

【性状】本品呈长圆柱形或对剖半圆柱形，长 10～100cm，直径 3～12cm。表面黄红色至棕红色，具刀削痕和枝痕，常见纵向裂缝。横断面略具光泽，年轮明显，有的可见暗棕色、质松、带亮星的髓部。质坚硬。气微，味微涩。

【化学成分】心材含巴西苏木素，其遇空气后即氧化为巴西苏木红素。亦含苏木酚，可作有机试剂，检查铅离子。尚含挥发油，油的主要成分为 *d*－*α*－菲兰烃及罗勒烯。还含鞣质。

【性味归经】甘、咸，平。归心、肝、脾经。

【功效应用】行血祛瘀，消肿止痛。用于经闭痛经，产后瘀阻，胸腹刺痛，外伤肿痛。

【用法用量】3～9g。

【应用参考】

宜忌：血虚无瘀者不宜，孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
明目六味汤散	民族药	MZ000361
那仁明目汤散	民族药	MZ000363
七味解毒活血膏	民族药	MZ000390
双红活血胶囊	民族药	MZ000582
苏木六味汤散	民族药	MZ000600
冰栀伤痛气雾剂	中成药	ZC000371
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
跌打片	中成药	ZC000869
跌打损伤散	中成药	ZC000875
跌打损伤丸	中成药	ZC000876
跌打丸	中成药	ZC000877
跌打万花油	中成药	ZC000878
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科万应膏	中成药	ZC001210
妇科乌金丸	中成药	ZC001211
复方白芷酊	中成药	ZC001274
肝复乐片	中成药	ZC001687

续表

制剂名称	类别	序号
狗皮膏	中成药	ZC001829
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
活血风寒膏	中成药	ZC002333
活血理伤丸	中成药	ZC002339
活血调经丸	中成药	ZC002342
竭红跌打酊	中成药	ZC002615
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
筋骨丸	中成药	ZC002797
筋伤宁湿敷剂	中成药	ZC002799
祛风膏	中成药	ZC004242
三七活血丸	中成药	ZC004477
三七药酒	中成药	ZC004491
三香跌打损伤酒	中成药	ZC004511
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤痛舒	中成药	ZC004636
少林正骨精	中成药	ZC004656
麝香接骨胶囊	中成药	ZC004701
麝香追风膏	中成药	ZC004727
舒筋活血丸	中成药	ZC005184
苏红络通酊	中成药	ZC005360
酸痛喷雾剂	中成药	ZC005375
天和追风膏	中成药	ZC005432
田七跌打风湿软膏	中成药	ZC005473
田七跌打丸	中成药	ZC005474
田七镇痛膏	中成药	ZC005479
痛肿灵	中成药	ZC005602
屠苏液	中成药	ZC005610
外搽白灵酊	中成药	ZC005621
外用无敌膏	中成药	ZC005633
王回回狗皮膏	中成药	ZC005659
温经活血片	中成药	ZC005759
乌金止痛丸	中成药	ZC005802
无敌丹胶囊	中成药	ZC005816
香药胃安胶囊	中成药	ZC006027
镇痛活络酊	中成药	ZC007269
正骨膏	中成药	ZC007278
正伤消痛膏	中成药	ZC007291

YC001841 酥

【其他名称】白酥油、酪苏、马思哥油、苏、酥油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛或羊乳经提炼制成的酥油。

【性味归经】味甘，性微寒。归脾、肺、大肠经。

【功效应用】养阴清热，益气血，止渴润燥。主治阴虚劳热，肺痿咳嗽，失音，吐血，消渴，便秘，肌肤失润。

【用法用量】15～30g

【应用参考】脾虚湿盛滑泄者禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清凉依提尔菲力开西尼孜颗粒	民族药	MZ000421
滋补酥油丸	民族药	MZ000770

YC001842 素馨花

【其他名称】素馨针、玉芙蓉、野悉蜜、耶悉茗花

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木犀科茉莉花属植物素馨花 *Jasminum polyanthum* Franch. 以全株入药。全年可采，晒干或鲜用。

【性味归经】苦，平。

【功效应用】行气调经止痛，清热散结。用于胃痛，肝炎，月经不调，痛经，带下，口腔炎，皮肤瘙痒，睾丸炎，乳腺炎，淋巴结结核。

【用法用量】15～30g。

YC001843 酸梨干

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
利肝和胃丸	民族药	MZ000303
调元大补二十五味汤散	民族药	MZ000607

YC001844 酸模

【其他名称】RADIX RUMEIS、肖芒

【外文名称】Radix et Rhizoma Rumicis Acetosae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物尼泊尔酸模 *Rumex nepalensis* Spreng. 的干燥根。秋末采挖，除去须根，洗净，晒干。

【性状】本品呈类圆柱形或圆锥形，长短不一，直径3～5cm，下部有分枝，根头部有茎基残存，横纹密集。表皮淡黄色或黄灰色，有横向皮孔样疤痕。质硬，易折断，断面淡黄色或棕黄色。气微，味苦涩。

【化学成分】大黄酚，大黄素甲醚，大黄素，大黄酚蒽酮，大黄素甲醚蒽酮、大黄素蒽酮、芦荟大黄素和酸模素。

【性味归经】甘、苦，寒。

【功效应用】清热，祛湿，消肿，愈疮。用于疮疖，湿疹。

【用法用量】5～6g；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
金酸萍颗粒	中成药	ZC002760
金酸萍糖浆	中成药	ZC002761
仙璐贝滴剂	中成药	ZC005970

YC001845 酸石榴

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石榴科植物石榴 *Punica granatum* L. 一种味酸的果实。9～10月果实时采收，鲜用。

【化学成分】果实的可食用部分占果实总重的52%，其中包括78%的果汁和22%的种子。新鲜果汁含水分85.4%，总糖10.6%，果胶1.4%，有机酸（以枸橼酸计）0.1g/100ml，维生素C，游离氨基酸。果汁含所有必需氨基酸，其中的蛋氨酸的含量相当高。果汁还含有钾、钙、镁、钼、铜、铁、钴、镉和其他微量元素，果胶中含糖，分别是甘露糖，半

乳糖，鼠李糖、阿拉伯糖等。种子的酯类含 11 种脂肪酸，最主要是辛酸，其次是硬脂酸等。

【性味归经】味酸，性温。

【功效应用】止渴，涩肠，止血。主治津伤燥渴，滑泻，久痢，崩漏，带下。

【用法用量】内服：煎汤，6～9g；捣汁；或烧存性研末。外用：适量，烧灰存性撒。

【应用参考】不宜过量服用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
石榴补血糖浆	民族药	MZ000569

YC001846　酸藤果

【其他名称】齐当嘎

【外文名称】Fructus Embeliae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为紫金牛科植物叶酸藤果 *Embelia oblongifolia* Hemsl. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采摘，晒干。

【性状】本品呈球形或椭圆形，直径 3～9mm，表面绿棕色或灰紫色，常有皱纹；顶端具花柱残基，下端附果梗及小宿萼，长 2～5mm。果皮质脆易剥离；种子一枚，被棕色种皮；种仁质坚硬，横切面黄白色，角质样，外侧可见种皮错入胚乳的花纹。气微，味淡，久嚼有辣麻感。

【性味归经】辛、温、锐。

【功效应用】杀虫，提升胃温。用于绦虫病，浮肿。

【用法用量】3～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
流感丸	民族药	MZ000317
六味甘草丸	民族药	MZ000323
七味酸藤果丸	民族药	MZ000397
驱虫丸	民族药	MZ000444
十三味青兰散	民族药	MZ000525
十味铁粉散	民族药	MZ000543
十一味金色散	民族药	MZ000561

续表

制剂名称	类别	序号
十一味金色丸	民族药	MZ000562
复方酸藤消痔胶囊	中成药	ZC001529
复方藤果痔疮栓	中成药	ZC001534

YC001847　酸枣

【外文名称】Sour Jujube

药物管理信息

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为鼠李科植物酸枣 *Ziziphus jujuba* var. *spinosa*（Bunge）Hu 的果实。

【性状】落叶灌木或小乔木，高 1～3m；托叶刺有 2 种，一种直伸，长达 3cm，另一种常弯曲。叶片椭圆形至卵状披针形，长 1.5～3.5cm，宽 0.6～1.2cm，边缘有细锯齿，基部 3 出脉。花黄绿色，2～3 朵族生于叶腋。核果小，熟时红褐色，近球形或长圆形，长 0.7～1.5cm，味酸，核两端钝。花期 4～5 月，果期 8～9 月。

【化学成分】含有钾、钠、铁、锌、磷、硒等多种微量元素；新鲜的酸枣中含有大量的维生素 C，其含量是红枣的 2～3 倍、柑橘的 20～30 倍人体。

【性味归经】酸、平、无毒。

【功效应用】养肝、宁心、安神、敛汗。主治神经衰弱、心烦失眠、多梦、盗汗、易惊等。另有滋补强壮效果。酸枣被证明具有防病抗衰老与养颜益寿的作用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白益镇惊丸	中成药	ZC000172

YC001848　酸枣仁

【其他名称】山枣仁、早仁、枣人、枣仁

【外文名称】Semen Ziziphi Spinosae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为鼠李科植物酸枣 *Ziziphus jujuba* Mill. var. *spinosa*（Bunge）Hu ex H. F. Chou 的干燥成熟种子。秋末冬初采收成熟果实，除去果肉及核壳，收集种子，晒干。

【性状】本品呈扁圆形或扁椭圆形，长 5～9mm，宽 5～7mm，厚约 3mm。表面紫红色或紫褐色，平滑有光泽，有的有裂纹。一面较平坦，中间有 1 条隆起的纵线纹；另一面稍凸起。一端凹陷，可见线形种脐；另端有细小突起的合点。种皮较脆，胚乳白色，子叶 2，浅黄色，富油性。气微，味淡。

【化学成分】酸枣仁含酸枣仁皂苷 A 和酸枣仁皂苷 B，水解得酸枣仁皂苷元；皂苷元在酸性水解反应过程中能转变为伊比林内酯。含皂苷 2.52%，并有生物碱反应。

含三萜类化合物白桦脂酸、白桦脂醇。亦含酸枣仁皂苷，苷元为酸枣仁苷元，水解得到香果灵内酯，此为皂苷的第二步产物。

从酸枣仁中尚得到胡萝卜苷、当药素。

酸枣仁中还含多量脂肪油、蛋白质和大量的 cGMP 样活性物质，并提取出 cAMP。亦含阿魏酸、植物甾醇和大量的维生素 C。

【性味归经】甘、酸，平。归肝、胆、心经。

【功效应用】补肝，宁心，敛汗，生津。用于虚烦不眠，惊悸多梦，体虚多汗，津伤口渴。

【用法用量】9～15g。

【应用参考】

宜忌：凡有实邪郁火及患有滑泄证者慎服。

“恶防己。”（《本草经集注》）

毒性及不良反应：酸枣仁及其提取物口服时毒性很小。小鼠灌服煎剂 50g/kg 未见中毒症状。但胃肠道外给药时则毒性显著增加。煎剂给小鼠腹腔注射的半数致死量为 14.3 ± 2.0g/kg；酸枣仁 50% 的醇浸出物 20g/kg 给小鼠皮下注射，可于 30～60 分钟内死亡。

临床应用本品，偶有服用酸枣仁粉 20g，5 分钟后出现过敏反应的报告。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安神足液	民族药	MZ000016
止眩安神颗粒	民族药	MZ000750
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安神宝颗粒	中成药	ZC000039
安神补气丸	中成药	ZC000043
安神胶囊	中成药	ZC000049
安神温胆丸	中成药	ZC000054
安神养心丸	中成药	ZC000055
安神益脑丸	中成药	ZC000057
八味地黄宁心口服液	中成药	ZC000095

续表

制剂名称	类别	序号
百乐眠胶囊	中成药	ZC000197
柏子养心浓缩丸	中成药	ZC000211
柏子养心片	中成药	ZC000212
柏子养心丸	中成药	ZC000213
补脑安神片	中成药	ZC000395
补脑丸	中成药	ZC000396
补脾安神合剂	中成药	ZC000397
补肾安神口服液	中成药	ZC000405
补肾斑龙片	中成药	ZC000406
补肾益脑胶囊	中成药	ZC000429
补肾益脑片	中成药	ZC000430
补肾益脑丸	中成药	ZC000431
补心片	中成药	ZC000438
虫草芪参胶囊	中成药	ZC000571
苁蓉补肾丸	中成药	ZC000667
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
丹黄颗粒	中成药	ZC000727
定心丸	中成药	ZC000904
阿胶远志膏	中成药	ZC000976
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇科再造丸	中成药	ZC001216
复方灵芝健脑胶囊	中成药	ZC001435
复方枣仁胶囊	中成药	ZC001619
肝达片	中成药	ZC001679
归脾膏	中成药	ZC001963
归脾合剂	中成药	ZC001964
归脾胶囊	中成药	ZC001965
归脾浓缩丸	中成药	ZC001967
归脾片	中成药	ZC001968
归脾丸	中成药	ZC001969
归脾液	中成药	ZC001970
龟鹿补肾胶囊	中成药	ZC001997
龟鹿补肾口服液	中成药	ZC001998
龟鹿补肾丸	中成药	ZC001999
龟鹿宁神丸	中成药	ZC002002
黑归脾丸	中成药	ZC002111
琥珀安神丸	中成药	ZC002180

续表

制剂名称	类别	序号
藿鹿补肾胶囊	中成药	ZC002363
藿参补肾酒	中成药	ZC002365
济坤丸	中成药	ZC002400
健步壮骨丸	中成药	ZC002451
健脑安神片	中成药	ZC002478
健脑补肾口服液	中成药	ZC002479
健脑补肾丸	中成药	ZC002480
健脑胶囊	中成药	ZC002481
健脑灵片	中成药	ZC002482
健脑丸	中成药	ZC002483
交通心肾胶囊	中成药	ZC002584
解郁安神颗粒	中成药	ZC002641
静心口服液	中成药	ZC002855
康欣胶囊	中成药	ZC002964
抗脑衰胶囊	中成药	ZC003010
坤宝丸	中成药	ZC003123
坤月安颗粒	中成药	ZC003133
利脑心胶囊	中成药	ZC003203
龙枣胶囊	中成药	ZC003373
鹿首安神颗粒	中成药	ZC003409
眠安康口服液	中成药	ZC003557
脑灵片	中成药	ZC003628
脑灵素胶囊	中成药	ZC003629
脑灵素片	中成药	ZC003630
脑震宁颗粒	中成药	ZC003649
宁神丸	中成药	ZC003670
宁心补肾丸	中成药	ZC003677
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
蒲郁胶囊	中成药	ZC003804
七制香附丸	中成药	ZC003842
气血固本口服液	中成药	ZC003904
强身健脑片	中成药	ZC003987
强心丸	中成药	ZC003996
清宫寿桃丸	中成药	ZC004072
清脑复神液	中成药	ZC004120
清浊益肾胶囊	中成药	ZC004221

续表

制剂名称	类别	序号
驱风蛇酒	中成药	ZC004234
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
人参归脾蜜丸	中成药	ZC004312
人参归脾丸	中成药	ZC004313
人参健脾丸	中成药	ZC004315
人参卫生丸	中成药	ZC004329
茸参益肾胶囊	中成药	ZC004351
茸血补心丸	中成药	ZC004354
润肺止嗽丸	中成药	ZC004417
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参鹿扶正合剂	中成药	ZC004801
参鹿扶正胶囊	中成药	ZC004802
参芪五味子胶囊	中成药	ZC004842
参芪五味子片	中成药	ZC004843
参芪五味子糖浆	中成药	ZC004844
参茸安神片	中成药	ZC004855
参茸安神丸	中成药	ZC004856
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参松养心胶囊	中成药	ZC004907
参枣健脑口服液	中成药	ZC004924
神康宁丸	中成药	ZC004939
神牡安神胶囊	中成药	ZC004940
首志健脑颗粒	中成药	ZC005131
舒眠胶囊	中成药	ZC005201
舒眠片	中成药	ZC005202
睡安胶囊	中成药	ZC005296
酸枣仁膏	中成药	ZC005376
酸枣仁合剂	中成药	ZC005377
酸枣仁糖浆	中成药	ZC005378
锁精丸	中成药	ZC005384
痰喘半夏颗粒	中成药	ZC005398
天王补心丹	中成药	ZC005460
天王补心浓缩丸	中成药	ZC005461
天王补心片	中成药	ZC005462
天王补心丸	中成药	ZC005463
天王补心液	中成药	ZC005464

续表

制剂名称	类别	序号
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
调经促孕丸	中成药	ZC005485
通心络胶囊	中成药	ZC005569
同仁安神水蜜丸	中成药	ZC005580
同仁安神丸	中成药	ZC005581
卫生培元丸	中成药	ZC005681
温胆宁心颗粒	中成药	ZC005757
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
下消丸	中成药	ZC005942
痫症镇心丸	中成药	ZC005976
香附调经止痛丸	中成药	ZC005980
消疲灵颗粒	中成药	ZC006086
泻肝安神丸	中成药	ZC006400
心脑康胶囊	中成药	ZC006434
心神安胶囊	中成药	ZC006445
心神宁片	中成药	ZC006446
养心安神丸	中成药	ZC006683
养心宁神丸	中成药	ZC006688
养血归脾丸	中成药	ZC006701
养血退热丸	中成药	ZC006712
益身灵丸	中成药	ZC006886
鱼鳔丸	中成药	ZC007061
赞化鹿茸丸	中成药	ZC007179
枣仁安神胶囊	中成药	ZC007186
枣仁安神颗粒	中成药	ZC007187
枣仁安神液	中成药	ZC007188
枣参安神胶囊	中成药	ZC007189
枣椹安神口服液	中成药	ZC007191
贞蓉丹合剂	中成药	ZC007218
镇痫片	中成药	ZC007270
镇心安神丸	中成药	ZC007271
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
壮骨丸	中成药	ZC007531
状元丸	中成药	ZC007553
滋补参茸丸	中成药	ZC007572
滋肾宁神丸	中成药	ZC007577

YC001849 酸枣树皮

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第6册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鼠李科植物酸枣 *Ziziphus jujuba* Mill.var.*spinona*（Bunge）Hu ex.H.F.Chou的根皮。全年均可采剥，洗净，晒干。

【性味归经】微涩，性平。

【功效应用】敛疮生肌，解毒止血。主治烧烫伤，外伤出血，崩漏。

【用法用量】外用：适量，研末，撒布或调涂；或浸酒搽；或煎水喷涂；或熬膏涂。内服：煎汤，15～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
烧伤喷雾剂	中成药	ZC004646

YC001850 算盘子根

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第15册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为大戟科植物算盘子 *Glochidion puberum*（L.）Hutch.的干燥根。全年均可采挖，洗净，鲜用或晒干。

【化学成分】根含鞣质。

【性味归经】味苦，性凉，小毒。归大肠、肝、肺经。

【功效应用】清热，利湿，行气，活血，解毒消肿。主治感冒发热，咽喉肿痛，咳嗽，牙痛，湿热泻痢，黄疸，淋浊，带下，风湿痹痛，腰痛，疝气，痛经，闭经，跌打损伤，痈肿、瘰疬，蛇虫咬伤。

【用法用量】内服：煎汤，15～30g。外用：适量，煎水熏洗。

【禁忌】孕妇禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
神农药酒	中成药	ZC004942

YC001851　碎骨木

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为铁青树科植物华南青皮木 *Schoepfia chinensis* Gardn. et Champ. 或青皮木 *Schoepfia jasminodora* Sieb. et Zucc. 的干燥全株。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
正骨水	中成药	ZC007279

YC001852　碎米荠

【其他名称】白带草

【外文名称】Herba Cardaminis Flexuosae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为十字花科植物弯曲碎米荠 *Cardamine flexuosa* With. 的干燥全草。3～4月间采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】本品主根呈细长圆柱形，支根须状。茎纤细，由基部分枝，斜升；表面黄绿色至淡黄褐色，有细纵棱，疏被短柔毛。羽状复叶互生，小叶3～5对，顶生叶倒卵形，先端钝圆，基部楔形，全缘或1～3圆裂，侧生小叶倒卵形或近线形。长角果线形，略扁，长1～2cm，与果序轴近平行排列，果序轴略作“之”形弯曲。种子长圆形而扁，黄绿色或褐色，顶端或边缘具窄翅。气微，味淡。

【性味归经】甘，温。

【功效应用】清热利湿，收敛止带，止痢。用于白带，痢疾。

【用法用量】15～30g。

YC001853　娑罗子

【其他名称】索罗果、梭罗子、武吉

【外文名称】Semen Aesculi

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为七叶树科植物七叶树 *Aesculus chinensis* Bge.、浙江七叶树 *Aesculus chinensis* Bge. var. *chekiangensis*（Hu et Fang）Fang 或天师栗 *Aesculus wilsonii* Rehd. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采收，除去果皮，晒干或低温干燥。

【性状】本品呈扁球形或类球形，似板栗，直径1.5～4cm。表面棕色或棕褐色，多抽皱，凹凸不平，略具光泽；种脐色较浅，近圆形，约占种子面积的1/4～1/2；其一侧有1条突起的种脊，有的不甚明显。种皮硬而脆，子叶2，肥厚，坚硬，形似栗仁，黄白色或淡棕色，粉性。无臭，味先苦后甜。

【化学成分】七叶树种子含脂肪油，油中主要成分为油酸及甘油三硬脂酸酯，七叶树皂苷。

【性味归经】甘，温。归肝、胃经。

【功效应用】理气宽中，和胃止痛。用于胸腹胀闷，胃脘疼痛。

【用法用量】3～9g。

YC001854　锁锁葡萄

【其他名称】更珍、葡萄

【外文名称】Fructus Vitis Suosuo

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葡萄科植物葡萄 *Vitis vinifera* L. 的成熟果实。

【性状】本品鲜品为圆形或椭圆形，干品均皱缩，长3～7mm，直径2～6mm，表面淡黄绿色至暗红色。顶端有残存柱基，微凸尖，基部有果柄痕，有的残存果柄。质稍柔软，易被撕裂，富糖质，气微，味甜微酸。

【化学成分】果含葡萄糖，果糖，少量蔗糖，木糖，酒石酸，苹果酸并含有各种花色素的单葡萄苷和双葡萄苷。果皮含矢车菊素，芍药花素，飞燕草素，矮牵牛素，锦葵花素，锦葵花素－3－β－葡萄糖苷。此外，本品还含有原矢车菊酚低聚物。

【性味归经】味甘、酸，性平。归肺、脾、肾经。

【功效应用】补气血，强筋骨，利小便。主治气血虚弱，肺虚咳嗽，心悸盗汗，烦渴，风湿痹痛，淋病，水肿，痘疹不透。

【用法用量】内服：煎汤，15～30g；或捣汁；或熬膏；或浸酒。

外用：适量，浸酒涂擦；或捣汁含咽；或研末撒。

【应用参考】

阴虚内热、胃肠实热或痰热内蕴者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味檀香丸	民族药	MZ000029
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119
二十五味狐肺散	民族药	MZ000122
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
二十五味獐牙菜散	民族药	MZ000132
二十五味獐牙菜丸	民族药	MZ000133
二十五味竺黄散	民族药	MZ000135
回生甘露丸	民族药	MZ000226
桔梗八味颗粒	民族药	MZ000251
桔梗八味片	民族药	MZ000252
十六味杜鹃花丸	民族药	MZ000516
松石散	民族药	MZ000599
抗衰灵膏	中成药	ZC003017
驱风药酒	中成药	ZC004237
松石丸	中成药	ZC005352

YC001855 锁阳

【其他名称】不老药、地毛球、黄骨狼、锁燕、锁严子、乌兰—高呀、锈铁棒、雪央、羊锁不拉

【外文名称】Herba Cynomorii

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为锁阳科植物锁阳 *Cynomorium songaricum* Rupr. 的干燥肉质茎。春季采挖，除去花序，切段，晒干。

【性状】本品呈扁圆柱形，微弯曲，长 5～15cm，直径 1.5～5cm。表面棕色或棕褐色，粗糙，具明显纵沟及不规则凹陷，有的残存三角形的黑棕色鳞片。体重，质硬，难折断，断面浅棕色或棕褐色，有黄色三角状维管束。气微，味甘而涩。

【化学成分】锁阳含花色苷、三萜皂苷、鞣质、胡萝卜苷、β－谷甾醇、熊果酸、儿茶素、没食子酸。

尚含挥发性成分，其中含有 22 个化合物，棕榈酸和油酸为其主要成分。其次含钾、钠、铁、锰、锌等 15 种元素，含有可溶性无机物总量约为生药量的 7%。亦含有门冬氨酸、脯氨酸等 15 种氨基酸。

【性味归经】甘，温。归脾、肾、大肠经。

【功效应用】补肾阳，益精血，润肠通便。用于腰膝痿软，阳痿滑精，肠燥便秘。

【用法用量】5～9g。

【应用参考】

宜忌："大便滑，精不固，火盛便秘，阳道易举，心虚气胀，皆禁用。"（《得配本草》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
益心康泰胶囊	民族药	MZ000722
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安阳固本膏	中成药	ZC000071
敖东壮肾丸	中成药	ZC000077
斑龙固肾胶囊	中成药	ZC000217
豹潜丸	中成药	ZC000292
补肾健脾口服液	中成药	ZC000410
补肾丸	中成药	ZC000422
补肾益精酒	中成药	ZC000427
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
补天灵片	中成药	ZC000437
蚕鹿口服液	中成药	ZC000469
雏凤精	中成药	ZC000586
苁蓉补肾丸	中成药	ZC000667
冬青补汁	中成药	ZC000915
风湿膏药	中成药	ZC001095
妇科金丹	中成药	ZC001201
附桂风湿膏	中成药	ZC001259
复方补骨脂颗粒	中成药	ZC001288
复方黑蚁健肾酒	中成药	ZC001385
复方手参丸	中成药	ZC001512
复方锁阳口服液	中成药	ZC001530
蛤蚧补肾丸	中成药	ZC001787
枸杞益元酒	中成药	ZC001836
骨刺平片	中成药	ZC001848
骨增消片	中成药	ZC001882
固本回元口服液	中成药	ZC001888
固本统血颗粒	中成药	ZC001891
固精参茸丸	中成药	ZC001899

续表

制剂名称	类别	序号
固肾补气散	中成药	ZC001901
龟龄集	中成药	ZC001995
龟龄集胶囊	中成药	ZC001996
龟鹿补肾胶囊	中成药	ZC001997
龟鹿补肾口服液	中成药	ZC001998
龟鹿补肾丸	中成药	ZC001999
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004
龟蛇酒	中成药	ZC002008
海龙蛤蚧口服液	中成药	ZC002047
海马巴戟胶囊	中成药	ZC002050
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
还精煎口服液	中成药	ZC002246
还原固精丸	中成药	ZC002249
回春如意胶囊	中成药	ZC002308
健步强身丸	中成药	ZC002449
健步丸	中成药	ZC002450
健步壮骨丸	中成药	ZC002451
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
健身药酒	中成药	ZC002520
九归强肾酒	中成药	ZC002858
龙鹿丸	中成药	ZC003354
鹿骨雪莲酒	中成药	ZC003398
鹿尾鞭酒	中成药	ZC003413
鹿尾补肾丸	中成药	ZC003414
鹿阳强肾胶囊	中成药	ZC003415
木瓜壮骨丸	中成药	ZC003593
男宝胶囊	中成药	ZC003602
炮天红酒	中成药	ZC003759
脾肾两助丸	中成药	ZC003776
麒麟丸	中成药	ZC003883
杞鹿温肾胶囊	中成药	ZC003892
杞蓉片	中成药	ZC003894
驱风液	中成药	ZC004238
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
全鹿片	中成药	ZC004275
全鹿丸	中成药	ZC004276
人参卫生丸	中成药	ZC004329

续表

制剂名称	类别	序号
茸蓉补肾口服液	中成药	ZC004349
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440
三蛇药酒	中成药	ZC004500
三肾丸	中成药	ZC004502
三肾温阳酒	中成药	ZC004503
参龙虫草益肾胶囊	中成药	ZC004794
参鹿补膏	中成药	ZC004797
参鹿补片	中成药	ZC004798
参鹿强身丸	中成药	ZC004806
参茸鞭丸	中成药	ZC004859
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸多鞭酒	中成药	ZC004865
参茸三鞭丸	中成药	ZC004885
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参锁巴戟口服液	中成药	ZC004915
肾康宁片	中成药	ZC004963
锁仙补肾口服液	中成药	ZC005385
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
锁阳固精丸	中成药	ZC005387
锁阳三味片	中成药	ZC005388
添精补肾膏	中成药	ZC005469
调经白带丸	中成药	ZC005483
万年春酒	中成药	ZC005643
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
乌阳补心糖浆	中成药	ZC005813
雄蛾参茸合剂	中成药	ZC006517
羊藿巴戟口服液	中成药	ZC006651
腰肾膏	中成药	ZC006735
颐和春胶囊	中成药	ZC006790
益坤丸	中成药	ZC006837
正骨膏	中成药	ZC007278
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮阳春胶囊	中成药	ZC007539
壮阳健威丸	中成药	ZC007541
滋阴补肾丸	中成药	ZC007584
滋阴虎潜丸	中成药	ZC007585

YC001856 胎盘组织粉

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品系取健康人新鲜胎盘，除去羊膜及脐带，绞成碎块，反复冲洗，去净血液，置沸水中煮透（除去胎盘组织液）后，干燥，粉碎成粗粉，即得。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胎宝胶囊	中成药	ZC005389

YC001857 太子参

【其他名称】孩儿参、童参

【外文名称】Radix Pseudostellariae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石竹科植物孩儿参 *Pseudostellaria heterophylla*（Miq.）Pax ex.Pax et.Hoffm. 的干燥块根。夏季茎叶大部分枯萎时采挖，洗净，除去须根，置沸水中略烫后晒干或直接晒干。

【性状】本品呈细长纺锤形或细长条形，稍弯曲，长 3～10cm，直径 0.2～0.6cm。表面黄白色，较光滑，微有纵皱纹，凹陷处有须根痕。顶端有茎痕。质硬而脆，断面平坦，淡黄白色，角质样；或类白色，有粉性。气微，味微甘。

【化学成分】块根含太子参环肽 A、B，棕榈酸，山嵛酸，亚油酸，*l*－亚油酸甘油酯，吡咯－2－羧酸－3'－呋喃－甲醇酯，2－吡咯甲酸，β－谷甾醇，另含糖、氨基酸、微量元素等。

【性味归经】甘、微苦，平。归脾、肺经。

【功效应用】益气健脾，生津润肺。用于脾虚体倦，食欲减退，病后虚弱，气阴不足，自汗口渴，肺燥干咳。

【用法用量】9～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
保胃胶囊	民族药	MZ000050
宝儿康散	中成药	ZC000242

续表

制剂名称	类别	序号
宝儿康糖浆	中成药	ZC000243
贝参平喘胶囊	中成药	ZC000306
儿宝膏	中成药	ZC000983
儿宝颗粒	中成药	ZC000984
复方太子参颗粒	中成药	ZC001532
复方太子参止咳益气散	中成药	ZC001533
肝达片	中成药	ZC001679
肝复康丸	中成药	ZC001685
华容口服液	中成药	ZC002207
黛龙补肾口服液	中成药	ZC002362
健骨消食片	中成药	ZC002473
健胃消食片	中成药	ZC002532
健血颗粒	中成药	ZC002539
降糖甲颗粒	中成药	ZC002557
降糖甲片	中成药	ZC002558
降糖通脉胶囊	中成药	ZC002562
绛糖宁胶囊	中成药	ZC002582
金果含片	中成药	ZC002674
金果饮	中成药	ZC002675
金果饮咽喉片	中成药	ZC002676
渴乐宁胶囊	中成药	ZC003053
乐儿康糖浆	中成药	ZC003160
慢肾宝合剂	中成药	ZC003517
慢咽宁袋泡茶	中成药	ZC003519
芪蓉润肠口服液	中成药	ZC003862
清身饮颗粒	中成药	ZC004177
参苓口服液	中成药	ZC004791
参术儿康糖浆	中成药	ZC004928
肾衰宁胶囊	中成药	ZC004972
肾衰宁颗粒	中成药	ZC004973
肾衰宁片	中成药	ZC004974
十味止咳片	中成药	ZC005090
舒心宁口服液	中成药	ZC005210
舒心宁片	中成药	ZC005211
双参安神糖浆	中成药	ZC005275
太子金颗粒	中成药	ZC005396
糖微康胶囊	中成药	ZC005412

续表

制剂名称	类别	序号
糖心平胶囊	中成药	ZC005414
通脉降糖胶囊	中成药	ZC005548
维血宁颗粒	中成药	ZC005677
维血宁糖浆	中成药	ZC005679
胃肠复元膏	中成药	ZC005688
消炎止咳片	中成药	ZC006129
小儿康颗粒	中成药	ZC006254
小儿抗痫胶囊	中成药	ZC006256
哮喘宁片	中成药	ZC006391
益肺健脾颗粒	中成药	ZC006813
益气健脾口服液	中成药	ZC006870
益气降浊胶囊	中成药	ZC006871
玉液消渴颗粒	中成药	ZC007094
枣参合剂	中成药	ZC007190
贞杞肝泰颗粒	中成药	ZC007217
稚儿灵膏滋	中成药	ZC007456
稚儿灵颗粒	中成药	ZC007457

YC001858　痰火草

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鸭跖草科植物大苞水竹叶 *Murdannia bracteata*（C.B.Clacke）O.Kuntze 的干燥全草。夏、秋季采收，洗净，鲜用或晒干。

【性味归经】味甘、淡，性凉。

【功效应用】化痰散结，清热通淋。主治瘰疬痰核，热淋。

【用法用量】内服：煎汤，30～60g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
银菊清解片	中成药	ZC006985

YC001859　檀香

【其他名称】白檀、白檀木、白檀香、赤檀、黄檀、浴檀、赞旦嘎保、真檀、旃檀、紫真香

【外文名称】Lignum Santali Albi

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为檀香科植物檀香 *Santalum album* L. 树干的心材。

【性状】本品为长短不一的圆柱形木段，有的略弯曲，一般长约1m，直径10～30cm。外表面灰黄色或黄褐色，光滑细腻，有的具疤节或纵裂，横截面呈棕黄色，显油迹；棕色年轮明显或不明显，纵向劈开纹理顺直。质坚实，不易折断。气清香，燃烧时香气更浓；味淡，嚼之微有辛辣感。

【化学成分】心材含挥发油，称为白檀香油。其中主要成分为倍半萜类化合物，还有：檀烯，α和β－檀香萜烯，檀香二环酮，檀香二环酮醇，檀油酸、檀油醛、檀油醇等。又含特殊的氨基酸化合物。本品含挥发油不得少于3.0%（ml/g）。

【性味归经】辛，温。归脾、胃、心、肺经。

【功效应用】行气温中，开胃止痛。用于寒凝气滞，胸痛，腹痛，胃痛食少；冠心病，心绞痛。

【用法用量】2～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安神镇惊二十味丸	民族药	MZ000015
安胃加瓦日西吾地吐如西片	民族药	MZ000017
八味清心沉香散	民族药	MZ000024
八味檀香散	民族药	MZ000028
八味檀香丸	民族药	MZ000029
八味西红花清肝热胶囊	民族药	MZ000030
八味西红花清肝热散	民族药	MZ000031
八味主药散	民族药	MZ000038
宝心艾维西木口服液	民族药	MZ000049
常松八味沉香散	民族药	MZ000071
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
大月晶丸	民族药	MZ000082
二十味肉豆蔻散	民族药	MZ000109
二十味肉豆蔻丸	民族药	MZ000110
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119

续表

制剂名称	类别	序号
二十五味狐肺散	民族药	MZ000122
二十五味鹿角丸	民族药	MZ000123
二十五味驴血丸	民族药	MZ000124
二十五味马宝丸	民族药	MZ000127
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
二十五味珍珠丸	民族药	MZ000134
二十五味竺黄散	民族药	MZ000135
肺热普清散	民族药	MZ000141
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
复方高滋斑片	民族药	MZ000158
复方西红花口服液	民族药	MZ000171
冠心七味片	民族药	MZ000194
黄药解毒散	民族药	MZ000225
回生甘露丸	民族药	MZ000226
健心合米尔高滋斑安比热片	民族药	MZ000238
解毒苏甫皮赛尔塔尼胶囊	民族药	MZ000248
九味石灰华散	民族药	MZ000268
九味竺黄散	民族药	MZ000275
羚牛角二十五味丸	民族药	MZ000316
秘诀清凉散	民族药	MZ000357
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七十味珍珠丸	民族药	MZ000384
七味螃蟹甲丸	民族药	MZ000394
清肺十八味丸	民族药	MZ000413
清热八味胶囊	民族药	MZ000422
清热八味散	民族药	MZ000423
清热二十三味散	民族药	MZ000424
清热二十五味丸	民族药	MZ000425
清瘟利胆十三味丸	民族药	MZ000430
清瘟十二味丸	民族药	MZ000431
清心沉香八味丸	民族药	MZ000435
仁青常觉	民族药	MZ000449
如意珍宝丸	民族药	MZ000456
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
三味檀香颗粒	民族药	MZ000477
三味檀香汤散	民族药	MZ000478

续表

制剂名称	类别	序号
十八味杜鹃丸	民族药	MZ000502
十八味牛黄散	民族药	MZ000506
十二味冰片散	民族药	MZ000510
十二味翼首散	民族药	MZ000513
十味丛菔散	民族药	MZ000530
十五味沉香丸	民族药	MZ000546
十五味龙胆花丸	民族药	MZ000549
顺气安神丸	民族药	MZ000586
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
松石散	民族药	MZ000599
檀香清肺二十味丸	民族药	MZ000602
小儿清肺八味丸	民族药	MZ000674
血宁安吉杷尔糖浆	民族药	MZ000694
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709
玉簪清咽十五味散	民族药	MZ000730
玉簪清咽十五味丸	民族药	MZ000731
珍宝丸	民族药	MZ000738
珍宝丸额日敦	民族药	MZ000739
珍珠通络丸	民族药	MZ000740
安儿宁颗粒	中成药	ZC000009
安康心宝丸	中成药	ZC000020
八仙油	中成药	ZC000101
保利尔胶囊	中成药	ZC000267
保心包	中成药	ZC000276
抱龙丸	中成药	ZC000287
辟瘟片	中成药	ZC000342
避瘟散	中成药	ZC000345
采云曲	中成药	ZC000464
沉香曲	中成药	ZC000554
东方活血膏	中成药	ZC000907
二益丸	中成药	ZC001034
冠心苏合滴丸	中成药	ZC001942
冠心苏合胶囊	中成药	ZC001943
冠心苏合软胶囊	中成药	ZC001945
冠心苏合丸	中成药	ZC001946
含化上清片	中成药	ZC002069
和胃平肝丸	中成药	ZC002095

续表

制剂名称	类别	序号
琥珀抱龙胶囊	中成药	ZC002181
琥珀抱龙丸	中成药	ZC002182
黄金波药酒	中成药	ZC002260
回春丹	中成药	ZC002305
回春散	中成药	ZC002309
解表追风丸	中成药	ZC002618
解毒胶囊	中成药	ZC002621
解暑片	中成药	ZC002639
精制五加皮酒	中成药	ZC002835
宽胸气雾剂	中成药	ZC003109
六合定中丸	中成药	ZC003305
龙虎人丹	中成药	ZC003349
脉络通片	中成药	ZC003499
梅苏丸	中成药	ZC003540
木香分气丸	中成药	ZC003596
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
朴沉化郁丸	中成药	ZC003805
清心沉香八味散	中成药	ZC004194
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
祛暑露	中成药	ZC004257
祛暑片	中成药	ZC004258
祛暑丸	中成药	ZC004259
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
仁丹	中成药	ZC004341
柔肝解毒口服液	中成药	ZC004363
塞隆风湿胶囊	中成药	ZC004422
伤湿宝珍膏	中成药	ZC004624
参德力糖浆	中成药	ZC004742
十香定痛丸	中成药	ZC005092
十香返生丸	中成药	ZC005093
十香止痛丸	中成药	ZC005096
时疫救急丸	中成药	ZC005113
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒肝健胃丸	中成药	ZC005155
四正丸	中成药	ZC005344

续表

制剂名称	类别	序号
松石丸	中成药	ZC005352
苏合丸	中成药	ZC005358
苏合香丸	中成药	ZC005359
通窍救心油	中成药	ZC005561
通窍镇痛散	中成药	ZC005564
通心络胶囊	中成药	ZC005569
外用万应膏	中成药	ZC005632
万应茶	中成药	ZC005650
胃病丸	中成药	ZC005686
胃肠安丸	中成药	ZC005687
胃泰胶囊	中成药	ZC005734
胃炎宁颗粒	中成药	ZC005749
温中镇痛丸	中成药	ZC005776
五加皮酒	中成药	ZC005837
五香伤膏	中成药	ZC005877
香桂活血膏	中成药	ZC005982
泻痢保童丸	中成药	ZC006402
心舒静吸入剂	中成药	ZC006449
药酒丸	中成药	ZC006745
御制平安丸	中成药	ZC007103
再造丸	中成药	ZC007177
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219
镇惊散	中成药	ZC007259
止泻保童颗粒	中成药	ZC007376
中风再造丸	中成药	ZC007463
周氏回生丸	中成药	ZC007483
壮骨酒	中成药	ZC007526
状元红药酒	中成药	ZC007551

YC001860　唐古特瑞香

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第13册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为瑞香科植物唐古特瑞香 *Daphne tangutica* Maxim. 的茎皮或根皮。

【功效应用】具有滋生胃火、祛风除湿、止痛散

瘀的作用。茎叶熬膏及果实可杀虫，治梅毒性鼻炎及下疳；花治肺脓肿；根皮治骨痛、关节炎等。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
山莨菪麝香膏	中成药	ZC004581

YC001861 唐古特铁线莲

【其他名称】叶芒那布

【外文名称】Ramulus Clematidis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物唐古特铁线莲 *Clematis tangutica*（Maxim.）Korsh. 的干燥茎枝。7～8月花果期采集地上部分，晒干。

【性状】本品茎细长，有时弯曲，具纵棱，灰棕色或棕褐色，质硬而脆，易折断，断面较平坦，白色。叶卷曲皱缩，破碎，棕褐色或灰绿色，展开后小叶片呈狭长圆形或披针形，深裂，边缘具缺刻状锯齿，背面被疏毛。花呈荷苞状，有的压扁，桔黄色，萼片4，长椭圆形，先端渐尖，外面被柔毛。果序呈绒球状或扁绒球状，柄长，瘦果倒卵形，长约4mm，具长柔毛。气微，味微苦。

【性味归经】辛、甘，温。

【功效应用】祛寒，增生胃火，活血通瘀，破痞瘤积聚。用于胃寒，消化不良，痞瘤病，黄水病及寒性肿瘤，浮肿。

【用法用量】6～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
益心康泰胶囊	民族药	MZ000722

YC001862 桃儿七

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为小檗科植物鬼臼 *Sinopodophyllum emodi*（Wall.），以根及根状茎入药。秋季采挖，洗净晒干。

【性味归经】苦，温。

【功效应用】祛风除湿，止咳止痛，活血解毒。用于风湿关节痛，跌打损伤，心胃痛，风寒咳嗽，月经不调，解铁棒锤中毒。

【用法用量】3～6g，水煎或泡酒服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
平喘抗炎胶囊	中成药	ZC003787

YC001863 桃花

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物桃 *Prunus persica*（L.）Batsch 的花。春季开花时采摘，晒干。

【性味归经】苦，平。

【功效应用】泻下通便，利水消肿。用于水肿，腹水，便秘。

【用法用量】3～6g。

【应用参考】

《纲目》："桃花，性走泄下降，利大肠甚快，用以治气实人病水饮肿满，积滞、大小便闭塞者，则有功无害，若久服即耗人阴血，损元气。"

YC001864 桃金娘根

【其他名称】岗稔根、山稔根

【外文名称】Radix Rhodomyrti

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桃金娘科植物桃金娘 *Rhodomyrtus tomentosa*（Ait）Hassk. 的干燥根。秋、冬二季采挖，除去须根，洗净，切成块片或短段，晒干。

【性状】本品呈圆柱形，略弯曲，多为不规则的块片或短段，直径0.5～4cm。表面灰棕色或黑褐色，粗糙，有裂缝及疙瘩状根痕，外皮脱落处显赭红色或棕红色，具纵纹。质硬，不易折断，切面浅棕色，老根可见同心环纹。气微，味涩。

【化学成分】根含酚性成分、鞣质。

【性味归经】甘、涩，平。

【功效应用】养血，通络。用于崩漏，风湿痹痛，腰肌劳损；慢性肝炎。

【用法用量】15～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方岗稔片	中成药	ZC001366
花红胶囊	中成药	ZC002198
花红颗粒	中成药	ZC002199
花红片	中成药	ZC002200
鸡骨草肝炎颗粒	中成药	ZC002383
鸡骨草肝炎丸	中成药	ZC002384

YC001865　桃仁

【其他名称】单桃仁、光桃仁、桃实

【外文名称】Semen Persicae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物桃 *Prunus persica*（L.）Batsch 或山桃 *Prunus davidiana*（Carr.）Franch. 的干燥成熟种子。果实成熟后收集果核，除去果肉及核壳，取出种子，晒干。

【性状】桃仁　呈扁长卵形，长 1.2～1.8cm，宽 0.8～1.2cm，厚 0.2～0.4cm。表面黄棕色至红棕色，密布颗粒状突起。一端尖，中部膨大，另端钝圆稍偏斜，边缘较薄。尖端一侧有短线形种脐，圆端有颜色略深不甚明显的合点，自合点处散出多数纵向维管束。种皮薄，子叶 2，类白色，富油性。气微，味微苦。

山桃仁　呈类卵圆形，较小而肥厚，长约 0.9cm，宽约 0.7cm，厚约 0.5cm。

【化学成分】含苦杏仁苷、苦杏仁酶、尿囊素酶、乳糖酶、维生素 B_1、挥发油、脂肪油，油中主要含油酸甘油酯和少量亚油酸甘油酯。苦杏仁酶包括苦杏仁苷酶及樱叶酶。桃仁中的苦杏仁苷和杏仁中的苦杏仁苷一样，经酶或酸水解后产生氢氰酸、苯甲醛和葡萄糖。

【性味归经】苦、甘，平。归心、肝、大肠经。

【功效应用】活血祛瘀，润肠通便。用于经闭，痛经，癥瘕痞块，跌仆损伤，肠燥便秘。

【用法用量】4.5～9g。

【禁忌】孕妇忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：桃仁水煎液，给小鼠腹腔注射 3.5g/kg，可见肌肉松弛、运动失调、竖毛等现象。

临床应用本品，有人认为其常规用量所含的苦杏仁苷没有毒性作用。但服用过量，体内氢氰酸过量则出现眩晕、头痛、呕吐、心悸、瞳孔扩大、惊厥，以致呼吸衰竭，迅速死亡。曾有 1 例成人吃桃仁数十粒而中毒致死的报告。

中毒救治：参见“杏仁”。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
雪山金罗汉止痛涂膜剂	民族药	MZ000691
益康补元颗粒	民族药	MZ000717
安肾丸	中成药	ZC000058
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
八味痛经片	中成药	ZC000099
白癜风胶囊	中成药	ZC000140
白癜风浓缩丸	中成药	ZC000141
白癜风丸	中成药	ZC000142
白灵片	中成药	ZC000158
痹欣片	中成药	ZC000341
鳖甲煎丸	中成药	ZC000351
冰栀伤痛气雾剂	中成药	ZC000371
补肾通淋颗粒	中成药	ZC000421
补益活络丸	中成药	ZC000449
产妇安合剂	中成药	ZC000504
产妇安颗粒	中成药	ZC000506
产妇安口服液	中成药	ZC000507
产妇安丸	中成药	ZC000508
产复康颗粒	中成药	ZC000509
产后益母丸	中成药	ZC000513
除疤膏	中成药	ZC000580
大黄䗪虫胶囊	中成药	ZC000697
大黄䗪虫丸	中成药	ZC000698
丹鳖胶囊	中成药	ZC000716
丹葛颈舒胶囊	中成药	ZC000720
丹桂香颗粒	中成药	ZC000722
丹红化淤口服液	中成药	ZC000724
丹桃合剂	中成药	ZC000748
丹香清脂颗粒	中成药	ZC000754
吊筋药	中成药	ZC000858
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
跌打扭伤散	中成药	ZC000868
跌打片	中成药	ZC000869

续表

制剂名称	类别	序号
跌打损伤散	中成药	ZC000875
跌打损伤丸	中成药	ZC000876
跌打丸	中成药	ZC000877
跌打万花油	中成药	ZC000878
跌打药酒	中成药	ZC000879
杜记独角膏	中成药	ZC000934
阿胶生化膏	中成药	ZC000971
肺气肿片	中成药	ZC001067
风湿关节炎片	中成药	ZC001100
风湿关节炎丸	中成药	ZC001101
风湿灵仙液	中成药	ZC001106
风湿圣药胶囊	中成药	ZC001113
扶正化瘀胶囊	中成药	ZC001156
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科乌金丸	中成药	ZC001211
妇科消瘤丸	中成药	ZC001212
妇月康胶囊	中成药	ZC001258
复方斯亚旦生发酊	中成药	ZC001525
复方斯亚旦生发油	中成药	ZC001526
肝复乐片	中成药	ZC001687
肝爽颗粒	中成药	ZC001706
肝泰颗粒	中成药	ZC001712
根痛平胶囊	中成药	ZC001796
根痛平颗粒	中成药	ZC001797
根痛平片	中成药	ZC001798
宫方润肠栓	中成药	ZC001812
宫瘤清胶囊	中成药	ZC001818
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841
骨泰酊	中成药	ZC001869
冠脉宁胶囊	中成药	ZC001921
冠脉宁片	中成药	ZC001922
桂枝茯苓胶囊	中成药	ZC002033
桂枝茯苓浓缩丸	中成药	ZC002034
桂枝茯苓丸	中成药	ZC002035
海马万应膏	中成药	ZC002056

续表

制剂名称	类别	序号
和络舒肝胶囊	中成药	ZC002089
和络舒肝片	中成药	ZC002090
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
厚元行气丸	中成药	ZC002168
化瘀散结灌肠液	中成药	ZC002229
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
茴香橘核丸	中成药	ZC002315
活血跌打丸	中成药	ZC002331
活血理伤丸	中成药	ZC002339
活血通脉片	中成药	ZC002344
济生橘核丸	中成药	ZC002401
加味八珍益母膏	中成药	ZC002408
加味生化颗粒	中成药	ZC002421
健妇胶囊	中成药	ZC002467
健妇丸	中成药	ZC002468
接骨灵贴膏	中成药	ZC002593
金不换膏	中成药	ZC002652
金甲排石胶囊	中成药	ZC002694
金嗓散结胶囊	中成药	ZC002747
金嗓散结丸	中成药	ZC002748
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
筋骨宁膏	中成药	ZC002793
京万红	中成药	ZC002803
京万红软膏	中成药	ZC002804
京万红痔疮膏	中成药	ZC002805
颈复康颗粒	中成药	ZC002838
净石灵胶囊	中成药	ZC002852
橘核丸	中成药	ZC002908
抗栓再造丸	中成药	ZC003021
阑尾灵颗粒	中成药	ZC003145
阑尾消炎片	中成药	ZC003146
阑尾消炎丸	中成药	ZC003147
狼疮丸	中成药	ZC003153
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
龙芪溶栓肠溶胶囊	中成药	ZC003360
龙生蛭胶囊	中成药	ZC003362

续表

制剂名称	类别	序号
癃必消胶囊	中成药	ZC003375
毛鸡药酒	中成药	ZC003529
莫家清宁丸	中成药	ZC003582
囊虫丸	中成药	ZC003606
脑康泰胶囊	中成药	ZC003619
脑塞安胶囊	中成药	ZC003634
脑塞通丸	中成药	ZC003635
脑心通胶囊	中成药	ZC003641
脑血栓片	中成药	ZC003648
尿塞通胶囊	中成药	ZC003661
尿塞通片	中成药	ZC003662
女宝胶囊	中成药	ZC003732
皮肤病血毒丸	中成药	ZC003769
芪龙胶囊	中成药	ZC003858
芪蛭胶囊	中成药	ZC003874
气血和胶囊	中成药	ZC003905
前列安通片	中成药	ZC003928
前列金丹片	中成药	ZC003933
前列癃闭通胶囊	中成药	ZC003935
前列平胶囊	中成药	ZC003937
前列舒丸	中成药	ZC003942
前列通瘀胶囊	中成药	ZC003947
前列通瘀片	中成药	ZC003948
前列腺胶囊	中成药	ZC003949
前列欣胶囊	中成药	ZC003951
清脑复神液	中成药	ZC004120
清热疏肝口服液	中成药	ZC004160
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
祛风膏	中成药	ZC004242
祛风骨痛巴布膏	中成药	ZC004243
人参鳖甲煎丸	中成药	ZC004303
柔肝顺气丸	中成药	ZC004364
润肠浓缩丸	中成药	ZC004409
润肠丸	中成药	ZC004412
三香跌打损伤酒	中成药	ZC004511
散风活络浓缩丸	中成药	ZC004515
散风活络丸	中成药	ZC004516

续表

制剂名称	类别	序号
砂锅丸	中成药	ZC004562
伤科敷药	中成药	ZC004616
伤科万花油	中成药	ZC004620
麝香回阳膏	中成药	ZC004699
麝香止痛贴膏	中成药	ZC004723
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
参茸木瓜药酒	中成药	ZC004881
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937
生化颗粒	中成药	ZC005007
生化口服液	中成药	ZC005008
生化丸	中成药	ZC005009
十味活血丸	中成药	ZC005086
舒尔经胶囊	中成药	ZC005146
舒尔经颗粒	中成药	ZC005147
舒肝保坤丸	中成药	ZC005151
舒筋活血丸	中成药	ZC005184
舒心降脂片	中成药	ZC005207
双黄平喘颗粒	中成药	ZC005256
双参龙胶囊	中成药	ZC005279
丝白祛斑软膏	中成药	ZC005300
桃红清血丸	中成药	ZC005418
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天和追风膏	中成药	ZC005432
田七跌打风湿软膏	中成药	ZC005473
田七跌打丸	中成药	ZC005474
调经化瘀丸	中成药	ZC005486
调经祛斑胶囊	中成药	ZC005489
调经姊妹丸	中成药	ZC005498
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通经甘露丸	中成药	ZC005533
通络骨刺丸	中成药	ZC005536
通络散结丸	中成药	ZC005540
通幽润燥丸	中成药	ZC005579
头风膏	中成药	ZC005603
外用万应膏	中成药	ZC005632

续表

制剂名称	类别	序号
万灵五香膏	中成药	ZC005642
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
胃肠复元膏	中成药	ZC005688
温经活血片	中成药	ZC005759
乌金止痛丸	中成药	ZC005802
无敌药酒	中成药	ZC005817
五加生化胶囊	中成药	ZC005845
五仁润肠丸	中成药	ZC005862
五香伤膏	中成药	ZC005877
稀蛭络达胶囊	中成药	ZC005935
消栓颗粒	中成药	ZC006104
消栓口服液	中成药	ZC006105
消栓通颗粒	中成药	ZC006106
心舒乐片	中成药	ZC006450
新生化颗粒	中成药	ZC006482
醒脑再造胶囊	中成药	ZC006496
醒脑再造丸	中成药	ZC006497
癣药膏	中成药	ZC006547
血府逐瘀胶囊	中成药	ZC006571
血府逐瘀口服液	中成药	ZC006573
血府逐瘀片	中成药	ZC006574
血府逐瘀丸	中成药	ZC006576
腰椎痹痛丸	中成药	ZC006743
郁金银屑片	中成药	ZC007102
镇江膏药	中成药	ZC007257
镇江橡胶膏	中成药	ZC007258
正天丸	中成药	ZC007294
治伤消瘀丸	中成药	ZC007433
痔血丸	中成药	ZC007452
中风回春胶囊	中成药	ZC007459
中风回春颗粒	中成药	ZC007460
中风回春片	中成药	ZC007461
中风回春丸	中成药	ZC007462
中风再造丸	中成药	ZC007463
逐瘀通脉胶囊	中成药	ZC007510
追风活血膏	中成药	ZC007557
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
祖师麻风湿膏	中成药	ZC007623

YC001866 桃树根

【外文名称】Radix Persicae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物桃 *Prunus persica*（L.）Batsch 或山桃 *Prunus davidiana*（Carr.）Franch. 的干燥根。全年可采挖，洗净，切成段，晒干。

【性状】本品呈圆柱形，常弯曲或多切成段状，长约 5cm。根皮暗紫色，有横向凸起的棕色皮孔，皮部暗紫色，易剥落，略具纤维状。木质部占大部分，红棕色，具年轮及放射状纹理。质坚硬。气微，味淡。

【性味归经】苦，平。

【功效应用】行血活络。用于黄疸、吐血、衄血、经闭、风湿、痈肿、痔疮。

【用法用量】60～90g；外用适量。

YC001867 桃树胶

【其他名称】桃胶

【外文名称】Gum Persicae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物桃 *Prunus persica*（L.）Batsch 或山桃 *Prunus davidiana*（Carr.）Franch 树皮中分泌出来的树脂。夏、秋季桃树生长季节中收集，拣去树叶等杂质，晒干。

【性状】本品为不规则形的团块状物，淡黄色或淡红色至黄褐色，外表光滑，半透明，但因黏附杂质而呈颗粒状或煤渣状。质韧，断面具光泽；易溶于水。气无，味略甘。

【性味归经】甘、苦，平。

【功效应用】调中和血，益气止痛。用于乳糜尿、糖尿病、尿路感染、痢疾、石淋、血淋。

【用法用量】9～15g。

YC001868 桃叶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 2 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物桃 *Prunus persica*（L.）Batsch 或山桃 *Prunus davidiana*（Carr.）Franch. 的干燥叶。果实未成熟前采集，干燥。

【性状】本品呈椭圆状披针形或卵状披针形，长5～15cm，宽1.5～3.5cm。先端长尖，基部阔楔形，边缘具细锯齿，两面无毛；上表面黄绿色至浅棕色，下表面色较浅。叶脉两面均明显，主脉和侧脉在背面凸出。叶柄长0.5～1cm，具暗棕红色腺点。气清香，味苦。

【性味归经】苦，平。

【功效应用】祛风除湿，清热杀虫。用于头风、头痛、风痹、疟疾、湿疹、疮疡、癣疮。

【用法用量】50～100g。外用，煎水洗或捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
丁芎癣药水	中成药	ZC000894
回春散	中成药	ZC002309
灭滴栓	中成药	ZC003563

YC001869　桃枝

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物桃 *Prunus persica*（L.）Batsch 或山桃 *Prunus davidiana*（Carr.）Franch. 的嫩枝。

【性状】枝条呈圆柱形，长短不一，直径0.5～1cm。表面红褐色，较光滑，有类白点状皮孔。质脆，断面黄白色，木部占大部分，中央有白色髓部。气微，味微苦、涩。

【化学成分】山桃茎中含柚皮素及其葡萄糖苷，山柰素及其葡萄糖苷，二氢山柰酚，山柰素葡萄糖苷，橙皮素葡萄糖苷，槲皮甙葡萄糖苷，*l*－儿茶精，*β*－谷甾醇葡萄糖苷，洋李苷即柚皮素－7－*O*－葡萄糖苷，橙皮素－5－*O*－葡萄糖苷。

【性味归经】苦，平。归心、胃经。

【功效应用】活血通络，解毒，杀虫。心腹痛，风湿关节痛，腰痛，跌打损伤，疮癣。

【用法用量】内服：煎汤，9～15。外用：适量，煎水含漱或洗浴。

【应用参考】

《本草蒙筌》："味苦"。《本草纲目》："治疰忤心腹痛，劈疫疠。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
通络骨质宁膏	民族药	MZ000609
寒喘膏药	中成药	ZC002071
金不换膏	中成药	ZC002652
清宁浓缩丸	中成药	ZC004124
清宁丸	中成药	ZC004125
追风壮骨膏	中成药	ZC007565

YC001870　藤合欢

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第12册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为卫矛科植物南蛇藤 *Celastrus arbiculatus* Thunb. 的干燥果实。春、秋季采收，鲜用或切段晒干。

【性味归经】味苦、辛，微温。归肝、脾、大肠经。

【功效应用】祛风除湿，通经止痛，活血解毒。主治风湿关节痛，四肢麻木，瘫痪，头痛，牙痛，疝气，痛经，闭经，小儿惊风，跌打扭伤，痢疾，痧症，带状疱疹。

【用法用量】内服：煎汤，9～15g；或浸酒。

【应用参考】孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清脑安神丸	中成药	ZC004119
心舒丸	中成药	ZC006452
益心宁神片	中成药	ZC006917
壮腰补肾丸	中成药	ZC007542

YC001871　藤黄

【其他名称】月黄、玉黄

【外文名称】Gamboge

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

【特殊管理分类】医疗用毒性药品

药物应用信息

【来源】本品为藤黄科植物藤黄树 *Garcinia hanburii* Hook. f. 的干燥胶树脂。于雨季，在离地面 3m 的树干上作一螺旋割口，并以一较大竹筒受之，使液汁缓缓流入，然后再注入一小竹筒中，放置月余即成固体状，以火烘之，除去竹筒，收集固体物。

【性状】本品呈圆筒状，中空，长 10～20cm，有时成短段状，直径 3～5cm，有时为饼状或碎块粒状。外表红黄色或橙黄色，具容器遗留的细纵纹理，常被绿黄色的粉霜。质硬，易碎，碎面平滑，具膜样光泽及角状纹理。气微，味辛辣。

【化学成分】本品以干燥品计算，含藤黄酸不得少于 25.0%。

本品含藤黄酸、别藤黄酸、新藤黄酸。

【性味归经】酸、涩，温。有毒。

【功效应用】消肿排脓，散瘀解毒，杀虫止痒。用于痈疽肿毒，跌打损伤；外用治顽癣。

【用法用量】0.3～0.6g；外用生品适量。

【禁忌】体质虚弱者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
黎峒丸	中成药	ZC003173
连柏烧伤膏	中成药	ZC003217
三黄宝蜡丸	中成药	ZC004448
三黄珍珠膏	中成药	ZC004456
止痛透骨膏	中成药	ZC007371

YC001872 藤苦参

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为萝藦科植物马莲鞍 *Streptocaulon griffithii* Hook. f. 的干燥根。

【性状】根呈圆柱形，弯曲，表面暗棕色，有小瘤状突起和不规则的纵皱纹。质硬，断面不平，横切面皮部棕色，木部淡黄色，射线纤细，导管显著，呈小孔状。

【性味归经】味苦、微甘，性凉。

【功效应用】清热解毒。治泄泻，痢疾，疟疾，感冒，胃痛，淋浊。

【用法用量】内服：煎汤，15～30g；或研末（15～30g）。外用：捣敷。

【禁忌】虚寒者忌用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
雅叫哈顿散	民族药	MZ000698
外感风痧颗粒	中成药	ZC005623
外感风痧片	中成药	ZC005624

YC001873 藤梨根

【外文名称】Radix Actinidiae Chinensis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猕猴桃科植物中华猕猴桃 *Actinidia chirlensis* Planch. 的干燥根。秋季采挖，切片，晒干。

【性状】本品多为斜切片，直径 1.5～5.5cm，厚约 1cm；表面红褐色，粗糙，外皮剥落后可见棕色内皮，其上附有多数细小白色粒线状，皮部厚 3～5mm；木部黄色稍带棕色，管孔明显可见。气微，皮部味稍苦涩。有刺舌感。

【性味归经】苦、涩，凉。

【功效应用】清热解毒，活血散结，祛风利湿。用于风湿性关节炎，淋巴结结核，跌打损伤，痈疖。

【用法用量】30～60g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
扶正解毒口服液	中成药	ZC001157
抗癌平丸	中成药	ZC002967

YC001874 体外培育牛黄

【其他名称】培植牛黄

【外文名称】Calculus Bovis Sativus

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品以牛科动物牛 *Bos taurus domesticus* Gmelin 的新鲜胆汁作母液，加入去氧胆酸、胆酸、复合胆红素钙等制成。

【性状】本品呈球形或类球形，直径 0.5～3cm。

表面光滑，呈黄红色至棕黄色。体轻，质松脆，断面有同心层纹。气香，味苦而后甘，有清凉感，嚼之易碎，不黏牙。

【化学成分】胆红素、胆酸、牛磺酸、氨基酸、无机盐等。

本品按干燥品计算，含胆红素不得少于35.0%，含胆酸不得少于6.0%。

【性味归经】甘，凉。归心、肝经。

【功效应用】清心，豁痰，开窍，凉肝，息风，解毒。用于热病神昏，中风痰迷，惊厥抽搐，癫痫发狂，咽喉肿痛，口舌生疮，痈肿疔疮。

【用法用量】0.15～0.35g，多人丸散用。外用适量，研末敷患处。

【应用参考】孕妇慎用。偶有轻度消化道不适。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
婴儿健脾口服液	中成药	ZC007035

YC001875　天冬

【其他名称】颠棘、颠勒、地门冬、多仔婆、肥天冬、管松、浣草、门冬、满冬、明天冬、倪铃、聂相、蔷蘼、润天冬、丝冬、天棘、天门冬、无不愈、延门冬

【外文名称】Radix Asparagi

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物天冬 *Asparagus cochinchinensis*（Lour.）Merr. 的干燥块根。秋、冬二季采挖，洗净，除去茎基和须根，置沸水中煮或蒸至透心，趁热除去外皮，洗净，干燥。

【性状】本品呈长纺锤形，略弯曲，长5～18cm，直径0.5～2cm。表面黄白色至淡黄棕色，半透明，光滑或具深浅不等的纵皱纹，偶有残存的灰棕色外皮。质硬或柔润，有黏性，断面角质样，中柱黄白色。气微，味甜、微苦。

【化学成分】天门冬根含天门冬素（天冬酰胺），还含有黏液质、β－谷甾醇及5－甲氧基－甲基糠醛。所含苦味成分为甾体皂苷，由菝葜皂苷元、鼠李糖、木糖和葡萄糖组成。

块根含甾体皂苷类，如天门冬呋甾醇寡糖苷Asp－Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ，甲基原薯蓣皂苷，伪原薯蓣皂苷，雅姆皂苷元，薯蓣皂苷元，菝葜皂苷元，异菝葜皂苷元等；还含β－谷甾醇及多种氨基酸，如天冬酰胺，天冬氨酸，瓜氨酸等；又含4个多糖，即天冬多糖A、B、C、D；以及7个寡糖Ⅰ－Ⅶ等。

【性味归经】甘、苦，寒。归肺、肾经。

【功效应用】养阴润燥，清肺生津。用于肺燥干咳，顿咳痰黏，咽干口渴，肠燥便秘。

【用法用量】6～12g。

【禁忌】虚寒泄泻及外感风寒致嗽者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
巴桑母酥油丸	民族药	MZ000039
补肾健胃二十一味丸	民族药	MZ000060
二十五味儿茶丸	民族药	MZ000116
肤舒止痒膏	民族药	MZ000148
六味枸杞口服液	民族药	MZ000324
六味枸杞糖浆	民族药	MZ000325
鹿精培元胶囊	民族药	MZ000342
暖宫七味散	民族药	MZ000373
暖宫七味丸	民族药	MZ000374
日晒防治膏	民族药	MZ000451
日坛十一味丸	民族药	MZ000454
升阳十一味丸	民族药	MZ000500
十味手参散	民族药	MZ000542
十一味斑蝥丸	民族药	MZ000555
十一味黄精颗粒	民族药	MZ000560
石椒草咳喘颗粒	民族药	MZ000568
石榴日轮丸	民族药	MZ000575
手掌参三十七味丸	民族药	MZ000576
五根胶囊	民族药	MZ000636
五根散	民族药	MZ000637
五根油丸	民族药	MZ000638
消肿九味散	民族药	MZ000670
消肿橡胶膏	民族药	MZ000671
养阴口香合剂	民族药	MZ000710
滋补酥油丸	民族药	MZ000770
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
百补酒	中成药	ZC000180
百花定喘片	中成药	ZC000188
百花定喘丸	中成药	ZC000189
柏黄静神丸	中成药	ZC000206
保真膏	中成药	ZC000285

续表

制剂名称	类别	序号
贝母二冬膏	中成药	ZC000302
补肾丸	中成药	ZC000422
补心片	中成药	ZC000438
长春宝口服液	中成药	ZC000520
长春宝丸	中成药	ZC000521
长春药酒	中成药	ZC000525
长春益寿膏	中成药	ZC000526
长寿益春膏	中成药	ZC000527
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
党参固本丸	中成药	ZC000809
冬白梅片	中成药	ZC000912
阿胶珍珠膏	中成药	ZC000977
二冬膏	中成药	ZC001019
肺心夏治胶囊	中成药	ZC001069
扶正养阴片	中成药	ZC001159
扶正养阴丸	中成药	ZC001160
复方地茯口服液	中成药	ZC001331
复方梨膏	中成药	ZC001429
复方石斛片	中成药	ZC001507
复方手参丸	中成药	ZC001512
甘露消渴胶囊	中成药	ZC001671
蛤蚧养肺丸	中成药	ZC001793
固本丸	中成药	ZC001892
固本延龄丸	中成药	ZC001893
固肾补气散	中成药	ZC001901
龟黄补酒	中成药	ZC001988
龟龄集	中成药	ZC001995
龟龄集胶囊	中成药	ZC001996
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004
河车补丸	中成药	ZC002102
河车大造胶囊	中成药	ZC002103
河车大造丸	中成药	ZC002104
鹤蟾片	中成药	ZC002109
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
琥珀安神丸	中成药	ZC002180
琥珀还睛丸	中成药	ZC002185
华佗延寿酒	中成药	ZC002213

续表

制剂名称	类别	序号
回春酒	中成药	ZC002307
鸡苏丸	中成药	ZC002388
济坤丸	中成药	ZC002400
健肺丸	中成药	ZC002466
健脾润肺丸	中成药	ZC002498
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
健延龄	中成药	ZC002540
健延龄胶囊	中成药	ZC002541
降糖通脉胶囊	中成药	ZC002562
结核浓缩丸	中成药	ZC002609
结核丸	中成药	ZC002610
金复康口服液	中成药	ZC002660
橘红梨膏	中成药	ZC002913
康寿丸	中成药	ZC002963
抗衰老口服液	中成药	ZC003015
抗衰老片	中成药	ZC003016
口炎清颗粒	中成药	ZC003087
理气定喘丸	中成药	ZC003174
利心浓缩丸	中成药	ZC003205
利心丸	中成药	ZC003206
羚羊清肺颗粒	中成药	ZC003298
羚羊清肺丸	中成药	ZC003300
宁嗽化痰丸	中成药	ZC003671
培元通脑胶囊	中成药	ZC003762
七制香附丸	中成药	ZC003842
强心丸	中成药	ZC003996
青龙蛇药片	中成药	ZC004033
清宫长春胶囊	中成药	ZC004071
清宫寿桃丸	中成药	ZC004072
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
全鹿片	中成药	ZC004275
全鹿丸	中成药	ZC004276
人参固本丸	中成药	ZC004311
如意定喘片	中成药	ZC004366
如意定喘丸	中成药	ZC004367
乳安片	中成药	ZC004370
乳康胶囊	中成药	ZC004378

续表

制剂名称	类别	序号
乳增宁胶囊	中成药	ZC004399
乳增宁片	中成药	ZC004400
润肺止嗽丸	中成药	ZC004417
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440
三才封髓丸	中成药	ZC004441
三肾丸	中成药	ZC004502
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参鹿扶正合剂	中成药	ZC004801
参鹿扶正胶囊	中成药	ZC004802
参茸鞭丸	中成药	ZC004859
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸多鞭酒	中成药	ZC004865
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937
石斛明目丸	中成药	ZC005102
石斛夜光颗粒	中成药	ZC005103
石斛夜光丸	中成药	ZC005104
手参肾宝胶囊	中成药	ZC005122
舒更胶囊	中成药	ZC005171
舒心安神口服液	中成药	ZC005206
糖尿乐胶囊	中成药	ZC005409
天王补心丹	中成药	ZC005460
天王补心浓缩丸	中成药	ZC005461
天王补心片	中成药	ZC005462
天王补心丸	中成药	ZC005463
天王补心液	中成药	ZC005464
同仁乌鸡白凤丸	中成药	ZC005585
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
乌鸡白凤颗粒	中成药	ZC005788
乌鸡白凤口服液	中成药	ZC005789
乌鸡白凤浓缩丸	中成药	ZC005790
乌鸡白凤片	中成药	ZC005791
乌鸡白凤丸	中成药	ZC005792
五更太平丸	中成药	ZC005827
香附调经止痛丸	中成药	ZC005980
消渴平片	中成药	ZC006076

续表

制剂名称	类别	序号
小儿消咳片	中成药	ZC006341
泻痢保童丸	中成药	ZC006402
咽炎含片	中成药	ZC006622
咽炎片	中成药	ZC006623
阳春玉液	中成药	ZC006657
养肝还睛丸	中成药	ZC006671
抑亢丸	中成药	ZC006808
益气生津降糖胶囊	中成药	ZC006877
益肾强身丸	中成药	ZC006896
益肾消渴胶囊	中成药	ZC006901
益阴消渴胶囊	中成药	ZC006929
鱼鳔丸	中成药	ZC007061
玉露保肺丸	中成药	ZC007074
愈三消胶囊	中成药	ZC007115
止嗽化痰丸	中成药	ZC007356
止泻保童颗粒	中成药	ZC007376
状元丸	中成药	ZC007553

YC001876 天胡荽

【外文名称】 Herba Hydrocotyles

药物管理信息

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为伞形科植物天胡荽 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. 的干燥或新鲜全草。夏、秋季采收，晒干或鲜用。

【性状】 本品常缠绕成团状，全体绿褐色至黄褐色。根呈细圆柱形。茎细长弯曲，节处残留细根或根痕。叶多皱缩或破碎，完整叶片展平后呈圆形或近肾形，掌状5～7浅裂或裂至叶片中部，淡绿色，具扭状叶柄。略具清香气，味淡。

【化学成分】 全草含黄酮类成分：槲皮素，槲皮素－3－半乳糖苷，异鼠李素等；木质素类成分：*l*－芝麻素；甾体类成分：豆甾醇；还含香豆精等。

【性味归经】 苦、辛，寒。

【功效应用】 清热，利尿，消肿，解毒。用于黄疸，赤白痢疾，淋病，小便不利，目翳，喉肿，痈疽疔疮，跌打瘀肿。

【用法用量】 9～15g。外用适量，捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
天胡荽愈肝片	民族药	MZ000604

YC001877 天花粉

【其他名称】白药、地楼、瓜蒌、栝楼根、花粉、苦瓜根、蒌粉、蒌根、瑞雪、瑞香、天瓜粉

【外文名称】Radix Trichosanthis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 或双边栝楼 *Trichosanthes rosthornii* Harms 的干燥根。秋、冬二季采挖，洗净，除去外皮，切段或纵剖成瓣，干燥。

【性状】本品呈不规则圆柱形、纺锤形或瓣块状，长 8～16cm，直径 1.5～5.5cm。表面黄白色或淡棕黄色，有纵皱纹、细根痕及略凹陷的横长皮孔，有的有黄棕色外皮残留。质坚实，断面白色或淡黄色，富粉性，横切面可见黄色木质部，略呈放射状排列，纵切面可见黄色条纹状木质部。无臭，味微苦。

【化学成分】根含天花粉蛋白；多种氨基酸：α－羟甲基丝氨酸，天冬氨酸，苏氨酸等；以及肽类，核糖，木糖，阿拉伯糖，葡萄糖，半乳糖，及具有降血糖作用的多糖：栝楼根多糖 A、B、C、D、E；具有抗癌和免疫活性的多糖等。鲜根还含葫芦苦素 B、D，23,24 二氢葫芦苦素 B，泻根醇酸等。

栝楼根中含一定量的蛋白质：天花粉蛋白是中期妊娠引产的有效蛋白质，同时其亦具有抗葡萄胎活性及抗艾滋病（AIDS）的活性；蛋白质 Karasurin 对妊娠小鼠有强烈堕胎作用；蛋白质 α－Momorcharin 和 β－Momorcharin 具有引产、免疫抑制和抗肿瘤作用。尚分离出由 289 个氨基酸组成的蛋白质 α－Trichosanthin、细胞毒蛋白 Trichosanthin－ZG 以及具有胰蛋白酶抑制活性的多肽等。

栝楼根中含有糖类化合物即天花粉多糖，有明显的免疫调节作用，能增强免疫活性，具有显著的抗肿瘤和细胞毒活性。多糖主要由葡萄糖、半乳糖、果糖、甘露糖、木糖和少量蛋白质组成。从栝楼根水提取物中分离出 5 个具有降血糖活性的栝楼根聚糖 A、B、C、D、E。

栝楼根中含多种酶，其中 β－半乳糖苷酶活性最强，α－甘露糖苷酶活性次之。

栝楼根中亦含多种氨基酸，如二水合瓜氨酸、α－羟甲基丝胺酸、瓜氨酸以及丙氨酸、缬氨酸、酪氨酸、赖氨酸和 γ－氨基丁酸等。

此外，栝楼根中尚含棕榈酸、α－菠菜甾醇、皂苷和多量淀粉。

【性味归经】甘、微苦，微寒。归肺、胃经。

【功效应用】清热生津，消肿排脓。用于热病烦渴，肺热燥咳，内热消渴，疮疡肿毒。

【用法用量】10～15g。

【禁忌】脾胃虚寒、大便滑泄者忌服。

【应用参考】

宜忌：痰饮色白清稀者、汗下之后亡液作渴者、阴虚火动津液不能上承作渴者勿服。不宜与乌头类中药同用。

毒性及不良反应：给小鼠皮下注射原汁冰干天花粉、天花粉蛋白粗制剂、透析天花粉蛋白、结晶天花粉蛋白后，观察 10 天，其半数致死量分别为：2.26mg/只、0.6mg/只、0.29mg/只、0.236mg/只。

天花粉蛋白制剂的毒性及不良反应与制剂纯度有关。成年雌犬肌注天花粉蛋白粗制剂 0.2～2.0mg/kg，可出现精神萎靡、食欲减退、心电图有暂时性的 ST 段下降，经 3～5 天恢复正常，少数犬谷丙转氨酶轻度升高，并出现全身毛细血管和小静脉扩张淤血，肝、肾实质细胞轻度变性。若肌注剂量为 3～4mg/kg 时，对心电图和肝、肾功能的损害更为严重，心电图 ST 段降低，T 波明显倒置，出现多发性早搏，谷丙转氨酶明显升高，非蛋白氮急剧升高，同时有血钠、血氯下降，血钾升高，二氧化碳结合力降低，呈代谢性酸中毒，大部分犬 1～2 周后由于严重衰竭而死亡。

天花粉蛋白有较强的抗原性，用其给小鼠或豚鼠致敏后，再次给药可呈现过敏反应甚至死亡。临床上有皮试阴性而使用天花粉引产发生过敏的病例，提示重复使用天花粉制剂时需要慎重，第二次引产时最好不用。

临床应用本品，单独注射天花粉蛋白制剂，可有发热、头痛、咽喉痛、关节酸痛、颈项活动不利等不良反应。在发热的同时白细胞总数可升高至 10000/mm^3以上，嗜中性粒细胞百分比可至 90% 以上。注射局部可有疼痛、红斑、皮疹，伴有瘙痒。少数病例可发生恶心、呕吐反应；个别病例出现荨麻疹、血管神经性水肿、胸闷气急、渗出性皮炎、腹胀、肝脾肿大和低血压。这些症状均在注射后立即出现，最迟不超过用药后 2 天。

此外，一部分病人在静注后出现可逆性精神状态改变，如痴呆症状，神经中毒症状（包括头痛、定向能力障碍、失眠等）。个别病人出现失语、昏迷等类似急性弥散脑脊髓炎症状。

曾有天花粉中期妊娠引产致弥漫性血管内凝血死亡的报道。报告者认为，5个月以上的中期妊娠引产，应慎用天花粉。使用时应密切观察，特别是产前有腹部胀痛和撕裂痛，触诊子宫坚硬的受术者，应警惕有胎盘早期剥离发生隐性出血的可能，一旦情况恶化，应尽快中止妊娠，输血维持有效循环量对抗休克。

中毒救治：

1．出现发热者，可内服或肌内注射退热剂。

2．出现皮疹或过敏时，用激素或抗过敏药；如出现过敏性休克，按治疗常规抢救。

3．如发生大量出血时，应用止血药，并酌情输血。

4．如出现心动过速、奔马律时，应用地塞米松10～20mg，或用氢化可的松100～300mg，加入5%葡萄糖液内静脉点滴；有Ⅲ°房室传导阻滞者，除应用肾上腺皮质激素外，可选用异丙肾上腺素、阿托品等。注意防止心源性脑缺血综合征，做好抢救准备。

5．及时应用抗生素。

6．中草药治疗：仙鹤草30g，侧柏叶9g，三七粉（冲）1.5g。水煎，发生出血时内服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
博性康药膜	民族药	MZ000059
补肾健胃二十一味丸	民族药	MZ000060
妇炎消胶囊	民族药	MZ000152
复方鹿仙草颗粒	民族药	MZ000162
花粉祛痒止痛酊	民族药	MZ000219
利尿八味散	民族药	MZ000304
日坛十一味丸	民族药	MZ000454
升阳十一味丸	民族药	MZ000500
手掌参三十七味丸	民族药	MZ000576
五根油丸	民族药	MZ000638
牙痛宁滴丸	民族药	MZ000697
巴戟补肾丸	中成药	ZC000123
白带净丸	中成药	ZC000137
百花定喘片	中成药	ZC000188
百花定喘丸	中成药	ZC000189
宝咳宁颗粒	中成药	ZC000244
保赤一粒金散	中成药	ZC000248
保赤一粒金丸	中成药	ZC000249
保喉片	中成药	ZC000262

续表

制剂名称	类别	序号
保济口服液	中成药	ZC000263
保济浓缩丸	中成药	ZC000264
保济丸	中成药	ZC000265
鼻咽灵片	中成药	ZC000316
鼻渊通窍颗粒	中成药	ZC000333
拨云退翳水蜜丸	中成药	ZC000375
拨云退翳丸	中成药	ZC000376
除痰止嗽丸	中成药	ZC000583
大败毒胶囊	中成药	ZC000681
导赤丸	中成药	ZC000814
杜记独角膏	中成药	ZC000934
儿童化毒散	中成药	ZC000992
儿童清肺丸	中成药	ZC000999
二母清肺丸	中成药	ZC001028
复方虫草养血颗粒	中成药	ZC001296
复方川贝止咳糖浆	中成药	ZC001301
复方太子参止咳益气散	中成药	ZC001533
复方天仙胶囊	中成药	ZC001540
复方紫荆消伤巴布膏	中成药	ZC001637
甘露消渴胶囊	中成药	ZC001671
感冒咳嗽颗粒	中成药	ZC001735
感冒伤风咳茶	中成药	ZC001745
葛芪胶囊	中成药	ZC001784
蛤蚧养肺丸	中成药	ZC001793
固本强身胶囊	中成药	ZC001890
海珠喘息定片	中成药	ZC002068
含化上清片	中成药	ZC002069
喉疾灵胶囊	中成药	ZC002141
喉疾灵片	中成药	ZC002142
喉康散	中成药	ZC002143
华容口服液	中成药	ZC002207
化毒散	中成药	ZC002219
黄连清胃丸	中成药	ZC002268
黄连双清丸	中成药	ZC002275
混元丸	中成药	ZC002316
加味感冒水丸	中成药	ZC002410
加味感冒丸	中成药	ZC002411

续表

制剂名称	类别	序号
减味小儿化痰散	中成药	ZC002443
降糖甲颗粒	中成药	ZC002557
降糖甲片	中成药	ZC002558
降糖宁胶囊	中成药	ZC002560
降糖舒胶囊	中成药	ZC002561
降糖通脉胶囊	中成药	ZC002562
绛糖宁胶囊	中成药	ZC002582
解表清肺丸	中成药	ZC002616
解表追风丸	中成药	ZC002618
解肌宁嗽口服液	中成药	ZC002630
解肌宁嗽片	中成药	ZC002631
解肌宁嗽丸	中成药	ZC002632
橘贝半夏颗粒	中成药	ZC002906
抗热镇痉丸	中成药	ZC003011
渴乐宁胶囊	中成药	ZC003053
利咽解毒颗粒	中成药	ZC003207
连翘败毒膏	中成药	ZC003221
连翘败毒片	中成药	ZC003222
连翘败毒水丸	中成药	ZC003223
连翘败毒丸	中成药	ZC003224
莲花峰茶	中成药	ZC003230
灵源万应茶	中成药	ZC003263
羚羊清肺颗粒	中成药	ZC003298
羚羊清肺散	中成药	ZC003299
羚羊清肺丸	中成药	ZC003300
鸬鹚涎丸	中成药	ZC003388
陆氏润字丸	中成药	ZC003390
鹭鸶咯丸	中成药	ZC003418
麦芪降糖丸	中成药	ZC003482
明目上清片	中成药	ZC003572
明目上清丸	中成药	ZC003573
脑塞通丸	中成药	ZC003635
内消瘰疬浓缩丸	中成药	ZC003651
内消瘰疬片	中成药	ZC003652
内消瘰疬丸	中成药	ZC003653
宁嗽化痰丸	中成药	ZC003671
牛黄净脑片	中成药	ZC003693

续表

制剂名称	类别	序号
牛黄宁宫片	中成药	ZC003694
牛黄清宫丸	中成药	ZC003700
牛黄消炎片	中成药	ZC003718
牛黄消炎丸	中成药	ZC003719
千金化痰丸	中成药	ZC003915
乾元丸	中成药	ZC003953
青龙蛇药片	中成药	ZC004033
清肺宁嗽丸	中成药	ZC004048
清肺抑火膏	中成药	ZC004051
清肺抑火片	中成药	ZC004052
清肺抑火丸	中成药	ZC004053
清金止嗽化痰丸	中成药	ZC004092
清热定惊散	中成药	ZC004135
清热化毒丸	中成药	ZC004138
清热祛毒丸	中成药	ZC004155
清胃黄连蜜丸	中成药	ZC004184
清胃黄连片	中成药	ZC004185
清胃黄连水丸	中成药	ZC004186
清胃消渴胶囊	中成药	ZC004188
清瘟解毒膏	中成药	ZC004189
清瘟解毒片	中成药	ZC004190
清瘟解毒丸	中成药	ZC004191
清心明目上清丸	中成药	ZC004197
清咽解毒散	中成药	ZC004208
清咽利膈丸	中成药	ZC004209
清音丸	中成药	ZC004217
茸地益肾胶囊	中成药	ZC004343
如意金黄散	中成药	ZC004368
乳疮丸	中成药	ZC004371
乳癖消胶囊	中成药	ZC004392
乳癖消颗粒	中成药	ZC004393
乳癖消片	中成药	ZC004394
乳泉颗粒	中成药	ZC004395
润肺止嗽丸	中成药	ZC004417
赛金化毒散	中成药	ZC004428
三鞭胶囊	中成药	ZC004437
三鞭酒	中成药	ZC004438

续表

制剂名称	类别	序号
三七伤科片	中成药	ZC004481
三七伤科散	中成药	ZC004482
散风宁嗽糖浆	中成药	ZC004518
山药参芪丸	中成药	ZC004590
参红祛瘀散结胶囊	中成药	ZC004762
参花消渴茶	中成药	ZC004764
参芪博力康片	中成药	ZC004815
参芪降糖胶囊	中成药	ZC004825
参芪降糖颗粒	中成药	ZC004826
参芪山药膏	中成药	ZC004834
参威口服液	中成药	ZC004916
神犀丹	中成药	ZC004948
生津消渴胶囊	中成药	ZC005015
十六味消渴胶囊	中成药	ZC005071
十味降糖颗粒	中成药	ZC005087
十味玉泉胶囊	中成药	ZC005089
时疫清瘟丸	中成药	ZC005114
糖乐胶囊	中成药	ZC005406
糖尿乐胶囊	中成药	ZC005409
糖尿乐片	中成药	ZC005410
糖尿灵片	中成药	ZC005411
天凤胃痛散	中成药	ZC005430
天麦消渴片	中成药	ZC005452
天芝草胶囊	中成药	ZC005466
通络生乳糖浆	中成药	ZC005542
通脉宝膏	中成药	ZC005546
通乳颗粒	中成药	ZC005565
透表回春丸	中成药	ZC005608
维甜美降糖茶	中成药	ZC005675
卫生宝丸	中成药	ZC005680
胃尔康片	中成药	ZC005697
胃尔宁片	中成药	ZC005698
胃舒片	中成药	ZC005729
五粒回春丸	中成药	ZC005848
西园喉药散	中成药	ZC005918
下乳涌泉散	中成药	ZC005941
仙方活命片	中成药	ZC005953

续表

制剂名称	类别	序号
消疯散	中成药	ZC006048
消渴降糖片	中成药	ZC006071
消渴康颗粒	中成药	ZC006072
消渴灵胶囊	中成药	ZC006073
消渴灵颗粒	中成药	ZC006074
消渴灵片	中成药	ZC006075
消渴平片	中成药	ZC006076
消渴丸	中成药	ZC006077
消糖灵胶囊	中成药	ZC006114
小败毒膏	中成药	ZC006161
小儿百乐片	中成药	ZC006170
小儿百效片	中成药	ZC006173
小儿和胃丸	中成药	ZC006210
小儿化毒胶囊	中成药	ZC006214
小儿化毒散	中成药	ZC006215
小儿化痰丸	中成药	ZC006218
小儿急惊散	中成药	ZC006226
小儿惊安丸	中成药	ZC006249
小儿惊风七厘散	中成药	ZC006251
小儿明目丸	中成药	ZC006270
小儿清肺丸	中成药	ZC006293
小儿疏表丸	中成药	ZC006321
小儿四症丸	中成药	ZC006326
小儿止嗽金丹	中成药	ZC006360
小儿止嗽金丸	中成药	ZC006361
小儿止嗽糖浆	中成药	ZC006362
小儿止嗽丸	中成药	ZC006363
醒脑安神胶囊	中成药	ZC006492
雪胆解毒丸	中成药	ZC006551
血复生片	中成药	ZC006578
益康胶囊	中成药	ZC006833
益气生津降糖胶囊	中成药	ZC006877
益气糖康胶囊	中成药	ZC006878
益肾消渴胶囊	中成药	ZC006901
益阴消渴胶囊	中成药	ZC006929
婴儿平胶囊	中成药	ZC007038
婴儿平散	中成药	ZC007039

续表

制剂名称	类别	序号
婴宁散	中成药	ZC007043
玉泉胶囊	中成药	ZC007082
玉泉颗粒	中成药	ZC007083
玉泉片	中成药	ZC007084
玉泉丸	中成药	ZC007086
玉液消渴颗粒	中成药	ZC007094
愈三消胶囊	中成药	ZC007115
增乳膏	中成药	ZC007198
漳州神曲	中成药	ZC007209
栀子金花丸	中成药	ZC007309
众生丸	中成药	ZC007479
珠黄消疳散	中成药	ZC007494
紫前膏	中成药	ZC007613

YC001878 天浆壳

【其他名称】合钵儿、苦丸、萝摩荚、婆婆针线包、雀瓢果、天将壳

【外文名称】Pericarpium Metaplexis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为萝藦科植物萝藦 *Metaplexis japonica*（Thunb.）Maxino 的干燥果皮。秋季采收成熟果实，沿裂缝剥开，除去种子，晒干。

【性状】本品对开分瓣呈舟状，有的为压扁状，长 6～11cm，宽 3～5cm，厚约 1mm，先端尖而反卷，基部钝圆，微凹，有圆形的果梗或果梗痕；外表面黄绿色，具细密纹理及疣状突起；内表面淡黄色或黄褐色，平滑而带光泽。质较软而韧，不易折断，断面外果皮强纤维性，中果皮浅褐色，疏松，内果皮脆而易碎。气微，味微咸。

【性味归经】辛、甘，温。

【功效应用】宣肺化痰，止咳平喘，透疹。用于咳嗽痰多，气喘，麻疹透发不畅。

【用法用量】6～10g。

【应用参考】孕妇慎服。

YC001879 天葵草

【外文名称】Herba Semiaquilegiae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物天葵 *Semiaquilegia adoxoides*（DC.）Makino 的干燥地上部分。春季采收，晒干。

【性状】本品茎纤细，长 10～30cm，直径 1～2mm，棕黄色，疏生短柔毛。叶多皱缩，棕黄色，茎生叶为掌状三出复叶，具长柄，小叶广楔形，3 深裂，裂片疏生粗齿；茎上生叶与根生叶相似，但较小。花小或脱落，生于叶腋或茎顶端，具 5 花瓣，展平后呈匙形，黄白色，基部呈囊状，部分花已结果。蓇葖果卵状椭圆形，长约 5mm，宽约 2mm，表面具凸起的横脉纹，有的已开裂，仅为残存的果皮。种子褐色或黑褐色，长约 1mm，表面布满小瘤点状突起。气清香，味苦。

【性味归经】甘，寒。

【功效应用】消肿，解毒，利水。用于瘰疬，疝气，小便不利。

【用法用量】3～6g。

YC001880 天葵子

【其他名称】地丁子、金耗子屎、鸡腿、老鼠屎、老鼠子、千年老鼠屎、散血球、散血珠、天葵、天葵根、天去子、小乌头、夏无踪、紫背天葵

【外文名称】Radix Semiaquilegiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物天葵 *Semiaquilegia adoxoides*（DC.）Makino 的干燥块根。夏初采挖，洗净，干燥，除去须根。

【性状】本品呈不规则短柱状、纺锤状或块状，略弯曲，长 1～3cm，直径 0.5～1cm。表面暗褐色至灰黑色，具不规则的皱纹及须根或须根痕。顶端常有茎叶残基，外被数层黄褐色鞘状鳞片。质较软，易折断，断面皮部类白色，木部黄白色或黄棕色，略呈放射状。气微，味甘、微苦辛。

【化学成分】含生物碱，内酯，香豆精类和氨基酸等。

【性味归经】甘、苦，寒。归肝、胃经。

【功效应用】清热解毒，消肿散结。用于痈肿疔疮，乳痈，瘰疬，毒蛇咬伤。

【用法用量】9～15g。

【禁忌】脾虚便溏小便清利者忌用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
楼莲胶囊	中成药	ZC003383
皮肤病血毒丸	中成药	ZC003769
通脉宝膏	中成药	ZC005546

YC001881　天灵盖

【其他名称】陈天灵盖

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】死人顶骨。

【性味归经】咸，涩，平。

【功效应用】补精养神。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
秘诀十三味红花散	民族药	MZ000358

YC001882　天麻

【其他名称】白龙皮、赤箭、赤箭芝、赤箭脂、春麻、定风草、冬麻、冬彭、独摇芝、分离草、鬼督邮、合离、合离草、回龙子、离草、离母、明麻、木浦、明天麻、神草、山地豆、石箭、山萝卜、仙人脚

【外文名称】Rhizoma Gastrodiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为兰科植物天麻 *Gastrodia elata* Bl. 的干燥块茎。立冬后至次年清明前采挖，立即洗净，蒸透，敞开低温干燥。

【性状】本品呈椭圆形或长条形，略扁，皱缩而稍弯曲，长 3 ~ 15cm，宽 1.5 ~ 6cm，厚 0.5 ~ 2cm。表面黄白色至淡黄棕色，有纵皱纹及由潜伏芽排列而成的横环纹多轮，有时可见棕褐色菌索。顶端有红棕色至深棕色鹦嘴状的芽或残留茎基；另端有圆脐形疤痕。质坚硬，不易折断，断面较平坦，黄白色至淡棕色，角质样。气微，味甘。

【化学成分】本品按干燥品计，含天麻素不得少于 0.10%。

块茎含香荚兰醇、香荚兰醛，亦含维生素 A 类物质。尚分离出天麻素（即天麻苷）、对羟基苯甲醇、β－谷甾醇、胡萝卜苷、枸橼酸、枸橼酸单甲酯、棕榈酸、蔗糖、对羟基苯甲醛、琥珀酸。

天麻中还含有抗真菌蛋白及微量元素，其中以铁的含量最高，氟、锰、锌、碘次之。

【性味归经】甘，平。归肝经。

【功效应用】平肝息风止痉。用于头痛眩晕，肢体麻木，小儿惊风，癫痫抽搐，破伤风。

【用法用量】3 ~ 9g。

【应用参考】

宜忌："使御风草根，勿使天麻，二件若同用，即令人有肠结之患。"（《雷公炮炙论》）

毒性及不良反应：天麻及密环菌水剂给小鼠腹腔注射的半数致死量分别为 36 ± 1.7g/kg 及 35 ± 0.8g/kg。天麻浸膏给小鼠腹腔注射的半数致死量为 51.4 ~ 61.4g/kg。香荚兰醇与香荚兰素给小鼠腹腔注射的半数致死量分别为 891.3 ± 31.7mg/kg 和 946.0 ± 18.5mg/kg。

家兔每天注射天麻稀醇浸剂 0.25 ~ 1g/kg，可见软弱少动，食欲大减，体重下降，甚至死亡。如腹腔注射煎剂 12g/kg，30 分钟后动物疲困、反应迟钝继而出现共济失调、拒食。5 小时后心率可增加至每分钟 500 次以上，12 只兔多数在用药后 48 小时内死亡。天麻注射液静脉注射 1g/kg，动物表现匍伏不动和拒食，心电图和脑电图均无异常。香荚兰醛不良反应较小，静脉注射 40mg/kg 或口服 1g/kg，动物的一般状态和心电图、脑电图均无特殊变化。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
茯蚁参酒	民族药	MZ000150
平眩胶囊	民族药	MZ000379
安宫降压丸	中成药	ZC000011
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
八宝惊风散	中成药	ZC000084
八宝镇惊丸	中成药	ZC000091
白花蛇膏	中成药	ZC000145
半夏天麻丸	中成药	ZC000238
保安万灵丹	中成药	ZC000246
保婴夺命散	中成药	ZC000280
保婴散	中成药	ZC000281
保幼化风丹	中成药	ZC000283
保元丸	中成药	ZC000284
抱龙丸	中成药	ZC000287

续表

制剂名称	类别	序号
豹骨木瓜酒	中成药	ZC000290
辟瘟片	中成药	ZC000342
补脑丸	中成药	ZC000396
大川芎颗粒	中成药	ZC000685
大川芎口服液	中成药	ZC000686
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
癫痫康胶囊	中成药	ZC000853
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
定风止痛胶囊	中成药	ZC000901
东方活血膏	中成药	ZC000907
儿科七厘散	中成药	ZC000989
儿童七珍丸	中成药	ZC000997
风湿痹康胶囊	中成药	ZC001090
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
复方天麻胶囊	中成药	ZC001535
复方天麻颗粒	中成药	ZC001536
复方天麻片	中成药	ZC001538
复方天麻益阴酒	中成药	ZC001539
高血压速降丸	中成药	ZC001772
瓜子锭	中成药	ZC001910
广羚散	中成药	ZC001957
海蛇天麻酒	中成药	ZC002062
寒湿痹丸	中成药	ZC002077
回春丹	中成药	ZC002305
回春散	中成药	ZC002309
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
济生万应锭	中成药	ZC002404
加味天麻胶囊	中成药	ZC002423
减味小儿化痰散	中成药	ZC002443
健脑胶囊	中成药	ZC002481
健脑丸	中成药	ZC002483
解表追风丸	中成药	ZC002618
解毒万灵丸	中成药	ZC002626

续表

制剂名称	类别	序号
解热镇惊丸	中成药	ZC002638
解暑片	中成药	ZC002639
金不换膏	中成药	ZC002652
金粟丹	中成药	ZC002759
金衣至宝锭	中成药	ZC002770
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
惊风七厘散	中成药	ZC002820
惊风丸	中成药	ZC002822
颈舒颗粒	中成药	ZC002841
颈痛灵胶囊	中成药	ZC002844
颈痛灵药酒	中成药	ZC002845
九龙化风丸	中成药	ZC002861
救急散	中成药	ZC002890
救惊散	中成药	ZC002893
抗栓再造丸	中成药	ZC003021
临江风药	中成药	ZC003249
灵宝如意丸	中成药	ZC003251
脑栓通胶囊	中成药	ZC003636
牛黄千金散	中成药	ZC003695
牛黄镇惊丸	中成药	ZC003724
培元益精丸	中成药	ZC003763
偏瘫复元丸	中成药	ZC003783
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881
千金化痰丸	中成药	ZC003915
千金散	中成药	ZC003916
乾元丸	中成药	ZC003953
强力定眩片	中成药	ZC003970
强力天麻杜仲胶囊	中成药	ZC003982
强力天麻杜仲丸	中成药	ZC003983
强身壮骨酒	中成药	ZC003991
清热定惊散	中成药	ZC004135
清热镇惊散	中成药	ZC004171
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
全天麻胶囊	中成药	ZC004277
全天麻片	中成药	ZC004278

续表

制剂名称	类别	序号
人参天麻药酒	中成药	ZC004328
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
痧气丸	中成药	ZC004565
痧药	中成药	ZC004566
痧药蟾酥丸	中成药	ZC004567
麝香海马追风膏	中成药	ZC004698
麝香抗栓胶囊	中成药	ZC004703
麝香抗栓丸	中成药	ZC004704
参芪十一味颗粒	中成药	ZC004836
参芪益气酒	中成药	ZC004847
参茸天麻酒	中成药	ZC004890
参枣健脑口服液	中成药	ZC004924
十香返生丸	中成药	ZC005093
十一味参芪片	中成药	ZC005097
石龙清血颗粒	中成药	ZC005109
太和妙灵丸	中成药	ZC005392
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天丹通络胶囊	中成药	ZC005429
天黄猴枣散	中成药	ZC005433
天龙息风颗粒	中成药	ZC005435
天麻钩藤颗粒	中成药	ZC005436
天麻胶囊	中成药	ZC005437
天麻灵芝合剂	中成药	ZC005438
天麻片	中成药	ZC005441
天麻祛风补片	中成药	ZC005442
天麻首乌胶囊	中成药	ZC005443
天麻首乌片	中成药	ZC005444
天麻头风灵胶囊	中成药	ZC005445
天麻头痛片	中成药	ZC005446
天麻丸	中成药	ZC005447
天麻醒脑胶囊	中成药	ZC005448
天麻眩晕宁合剂	中成药	ZC005449
天麻壮骨丸	中成药	ZC005450
天麻追风膏	中成药	ZC005451
天母降压片	中成药	ZC005453
天舒胶囊	中成药	ZC005458

续表

制剂名称	类别	序号
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通痹片	中成药	ZC005523
通络活血丸	中成药	ZC005537
通天口服液	中成药	ZC005568
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
头痛宁胶囊	中成药	ZC005607
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
万灵片	中成药	ZC005641
乌鸡丸	中成药	ZC005796
稀莶通栓胶囊	中成药	ZC005931
稀蛭络达胶囊	中成药	ZC005935
鲜天麻胶囊	中成药	ZC005975
消栓再造丸	中成药	ZC006110
消眩止晕片	中成药	ZC006115
小儿保安丸	中成药	ZC006175
小儿肺炎散	中成药	ZC006189
小儿葫芦散	中成药	ZC006212
小儿化痰丸	中成药	ZC006218
小儿回春蜜丸	中成药	ZC006223
小儿回春水丸	中成药	ZC006224
小儿急惊散	中成药	ZC006226
小儿解热丸	中成药	ZC006245
小儿金丹	中成药	ZC006246
小儿金丹片	中成药	ZC006247
小儿惊安丸	中成药	ZC006249
小儿惊风片	中成药	ZC006250
小儿惊风七厘散	中成药	ZC006251
小儿抗惊片	中成药	ZC006255
小儿抗痫胶囊	中成药	ZC006256
小儿良友散	中成药	ZC006265
小儿牛黄颗粒	中成药	ZC006272
小儿牛黄清心散	中成药	ZC006275
小儿牛黄散	中成药	ZC006276
小儿七珍片	中成药	ZC006281
小儿七珍丸	中成药	ZC006282
小儿奇应丸	中成药	ZC006283
小儿至宝丸	中成药	ZC006370

续表

制剂名称	类别	序号
醒脑再造胶囊	中成药	ZC006496
醒脑再造丸	中成药	ZC006497
羊痫疯癫丸	中成药	ZC006653
养血生发胶囊	中成药	ZC006710
养阴降压胶囊	中成药	ZC006718
一柱天酒	中成药	ZC006782
益脑宁片	中成药	ZC006855
婴儿安片	中成药	ZC007030
婴宁散	中成药	ZC007043
玉真散	中成药	ZC007095
玉真散胶囊	中成药	ZC007096
愈风丹	中成药	ZC007105
再造丸	中成药	ZC007177
镇惊散	中成药	ZC007259
镇脑宁胶囊	中成药	ZC007268
正骨膏	中成药	ZC007278
至圣保元丸	中成药	ZC007411
中风再造丸	中成药	ZC007463
朱氏阿魏消瘕膏	中成药	ZC007489
珠珀保婴散	中成药	ZC007495
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨药酒	中成药	ZC007532
追风活络酒	中成药	ZC007556
追风透骨片	中成药	ZC007561
追风透骨丸	中成药	ZC007562
追风壮骨膏	中成药	ZC007565

YC001883 天名精草

【外文名称】 Herba Carpesii

药物管理信息

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为菊科植物天名精 *Carpesium abrotanoides* L. 的干燥地上部分。夏、秋二季采收，去根，晒干。

【性状】 本品全体呈墨绿色，多皱缩，长 30～70cm。茎上部有分枝，有短毛，下部无毛。叶片展平后，呈长椭圆形，长 1～12cm，宽 2～6cm，先端钝，全缘，上面深绿色，光滑，下面色浅，有细毛及腺点。头状花序多数，腋生；总苞球形，苞片三层、外层较短；花黄色，全为筒状花，外围为雌性花，中央为两性花。偶见有黑色细长瘦果，无冠毛，湿时略带粘性。气微，味微苦、辛。

【化学成分】 全草含倍半萜内酯成分：鹤虱内酯，天名精内酯酮，天名精内酯醇，依瓦菊素，腋生依瓦菊素，大叶土木香内酯，11(13)－去氢腋生依瓦菊素，特勒内酯，11(13)－二氢特勒内酯等。

【性味归经】 辛、甘，寒。

【功效应用】 清热、止血、破血、消肿、杀虫。用于感冒、流感，喉痹，疟疾，急性肝炎，虫积，血瘕，衄血，疔肿疮毒，皮肤痒症。

【用法用量】 9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
喉咽清口服液	中成药	ZC002153

YC001884 天南星

【其他名称】 半夏精、陈胆星、打蛇棒、虎膏、虎掌、南星、南心片、蛇包谷、山苞米、三棒子、山棒子、蛇六谷、蛇芋、天老星、由跋、一把伞、药狗丹、野芋头、制南星

【外文名称】 Rhizoma Arisaematis

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】 无支付范围限制

【特殊管理分类】 医疗用毒性药品

药物应用信息

【来源】 本品为天南星科植物天南星 *Arisaema erubescens*（Wall.）Schott.、异叶天南星 *Arisaema heterophyllum* Bl. 或东北天南星 *Arisaema amurense* Maxim. 的干燥块茎。秋、冬二季茎叶枯萎时采挖，除去须根及外皮，干燥。

【性状】 本品呈扁球形，高 1～2cm，直径 1.5～6.5cm。表面类白色或淡棕色，较光滑，顶端有凹陷的茎痕，周围有麻点状根痕，有的块茎周边有小扁球状侧芽。质坚硬，不易破碎，断面不平坦，白色，粉性。气微辛，味麻辣。

【化学成分】 天南星属植物块茎大都含有三萜皂苷、D－甘露醇、安息香酸、淀粉等。天南星科植物中尚含有氰苷成分，即海韭菜苷。天南星和异叶天南星含氨基酸、β－谷甾醇以及钙、磷、铝、锌等多种无机元素。

根茎含多种生物碱和环二肽类化合物成分，已经分离得到：掌叶半夏碱A、B、C、D、E，3－异丙基吡咯并（1,2α）哌嗪－2，5－二酮即L－脯氨酰－L－缬氨酸酐，3，6－二异丙基－2，5－哌嗪二酮即L－缬氨酰－L－缬氨酸酐，3－异丙基－6－叔丁基－2,5－哌嗪二酮即L－缬氨酰－L－丙氨酸酐，β－咔啉，1－乙酰基－β－咔啉，2－甲基－3－羟基吡啶，尿嘧啶，5－甲基尿嘧啶即胸腺嘧啶，烟酰胺，腺苷等。还含胡萝卜苷，β－谷甾醇，棕榈酸及镁、铝、锌、铜、硒、矾、钴等20多种微量元素。

天南星、一把伞南星的根茎均含β－谷甾醇以及与虎掌相同的多种生物碱、氨基酸和微量元素，只是含量有所不同。东北天南星含植物凝集素。

【性味归经】苦、辛，温；有毒。归肺、肝、脾经。

【功效应用】燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。用于顽痰咳嗽，风疾眩晕，中风痰壅，口眼歪斜，半身不遂；癫痫，惊风，破伤风。生用外治痈肿，蛇虫咬伤。

【用法用量】一般炮制后用，3～9g。外用生品适量，研末以醋或酒调敷患处。

【禁忌】阴虚、燥痰及孕妇忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：水浸液给小鼠腹腔注射的半数致死量为13.5g/kg。天南星醇浸膏给小鼠皮下注射后，可使动物因惊厥而死亡。

生南星有毒，误食中毒可致咽喉烧灼感，口舌麻木，口腔黏膜糜烂，水肿，流涎，语言不清，张口困难，四肢麻木，面色苍白，脉弱无力，严重者可窒息、呼吸衰竭而死亡；皮肤接触后可致瘙痒、起疱；服食大量天南星可引起智力发育障碍。

中毒救治：

1．洗胃，导泻，内服稀释醋液、蛋清、面糊或果汁等。

2．对症处理：口腔糜烂者可用龙胆紫外涂；呼吸困难者可吸氧、并给予呼吸兴奋剂，必要时行气管切开；酌情补液、补充维生素C和10%葡萄糖酸钙；外用后皮肤瘙痒者，可用稀醋洗涤。

3．中草药治疗：生姜30g，防风60g，甘草15g。水煎服或含漱。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
伤筋正骨酊	民族药	MZ000491
天香酊	民族药	MZ000605
通络骨质宁膏	民族药	MZ000609

续表

制剂名称	类别	序号
透骨灵橡胶膏	民族药	MZ000618
八宝镇惊丸	中成药	ZC000091
白花蛇膏	中成药	ZC000145
白益镇惊丸	中成药	ZC000172
百咳静糖浆	中成药	ZC000194
半枫荷药酒	中成药	ZC000232
宝咳宁颗粒	中成药	ZC000244
保赤散	中成药	ZC000247
驳骨风湿酒	中成药	ZC000379
驳骨水	中成药	ZC000380
蟾酥镇痛膏	中成药	ZC000501
大黄清胃丸	中成药	ZC000693
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
跌打万花油	中成药	ZC000878
定喘膏	中成药	ZC000896
定风止痛胶囊	中成药	ZC000901
风伤止痛膏	中成药	ZC001087
风湿膏药	中成药	ZC001095
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
附桂风湿膏	中成药	ZC001259
复方百部止咳颗粒	中成药	ZC001275
复方百部止咳糖浆	中成药	ZC001276
复方南星止痛膏	中成药	ZC001463
复方紫荆消伤巴布膏	中成药	ZC001637
骨刺丸	中成药	ZC001849
骨刺消痛胶囊	中成药	ZC001850
骨刺消痛片	中成药	ZC001851
骨增生镇痛膏	中成药	ZC001881
关节解痛膏	中成药	ZC001913
归红跌打丸	中成药	ZC001959
国公酒	中成药	ZC002039
和胃安眠丸	中成药	ZC002091
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
琥珀止痛膏	中成药	ZC002188

续表

制剂名称	类别	序号
活络镇痛片	中成药	ZC002326
活血止痛膏	中成药	ZC002353
减味小儿化痰散	中成药	ZC002443
接骨灵贴膏	中成药	ZC002593
金术跌打丸	中成药	ZC002785
筋骨宁膏	中成药	ZC002793
救急散	中成药	ZC002890
妙灵丸	中成药	ZC003561
牛黄抱龙丸	中成药	ZC003683
牛黄化毒片	中成药	ZC003684
奇应内消膏	中成药	ZC003877
气管炎橡胶膏	中成药	ZC003902
千金止咳丸	中成药	ZC003920
强筋健骨胶囊	中成药	ZC003966
强筋健骨片	中成药	ZC003967
强筋健骨丸	中成药	ZC003968
强筋英雄丸	中成药	ZC003969
清热化痰口服液	中成药	ZC004140
祛风骨痛巴布膏	中成药	ZC004243
祛风湿膏	中成药	ZC004246
祛伤消肿酊	中成药	ZC004256
人参至宝丸	中成药	ZC004339
如意金黄散	中成药	ZC004368
软坚药水	中成药	ZC004404
散结止痛膏	中成药	ZC004526
伤疖膏	中成药	ZC004612
伤科敷药	中成药	ZC004616
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤湿解痛膏	中成药	ZC004626
伤湿镇痛膏	中成药	ZC004629
蛇胆南星片	中成药	ZC004676
蛇胆南星散	中成药	ZC004677
麝香跌打软膏	中成药	ZC004692
麝香伤湿解痛膏	中成药	ZC004712
使君子丸	中成药	ZC005120
舒筋健络油	中成药	ZC005185
双虎肿痛宁	中成药	ZC005239

续表

制剂名称	类别	序号
双虎肿痛宁喷雾剂	中成药	ZC005240
四虎散	中成药	ZC005305
酸痛喷雾剂	中成药	ZC005375
损伤接骨药膏	中成药	ZC005379
太和妙灵丸	中成药	ZC005392
通窍耳聋丸	中成药	ZC005560
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
无敌止痛搽剂	中成药	ZC005818
无锡伤药	中成药	ZC005820
五虎散	中成药	ZC005830
香冰祛痛气雾剂	中成药	ZC005978
消疯散	中成药	ZC006048
消伤痛搽剂	中成药	ZC006089
消食化痰丸	中成药	ZC006092
消痈提毒膏	中成药	ZC006138
小儿百部止咳糖浆	中成药	ZC006169
小儿抽风散	中成药	ZC006182
小儿化痰丸	中成药	ZC006218
小儿咳宁糖浆	中成药	ZC006261
心脑静片	中成药	ZC006433
羊痫疯癫丸	中成药	ZC006653
一枝蒿伤湿祛痛膏	中成药	ZC006781
医痫丸	中成药	ZC006785
婴儿平胶囊	中成药	ZC007038
婴儿平散	中成药	ZC007039
玉龙油	中成药	ZC007073
玉真散	中成药	ZC007095
玉真散胶囊	中成药	ZC007096
镇江膏药	中成药	ZC007257
镇江橡胶膏	中成药	ZC007258
镇痛活络酊	中成药	ZC007269
正骨膏	中成药	ZC007278
止痛消炎软膏	中成药	ZC007372
治伤胶囊	中成药	ZC007430
治伤散	中成药	ZC007432

续表

制剂名称	类别	序号
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨药酒	中成药	ZC007532
追风透骨片	中成药	ZC007561
追风透骨丸	中成药	ZC007562
祖师麻风湿膏	中成药	ZC007623

YC001885　天青地白草

【外文名称】Herba Rubi Parvifolii

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物茅莓 *Rubus parvifolius* L. 的干燥地上部分。春、夏二季花开时采割，晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形，多分枝，长短不一，直径 1.5～4mm；表面红棕色或暗绿色，有短柔毛及倒生皮刺和纵向皮孔；质脆，易折断，断面黄白色，中部有髓。叶多皱缩卷曲或破碎，完整者为单数羽状复叶，小叶 3 或 5 片，展平后顶生小叶呈菱状圆形至宽倒卵形，侧生小叶呈宽倒卵形至楔状圆形，叶缘浅裂或有不整齐锯齿，上表面黄绿色，疏生柔毛，下表面密生白色绒毛。叶轴和叶柄均被灰色柔毛，并具倒生皮刺。伞房花序有花 3～10 朵；花棕黄色，直径约 1cm，花瓣 5 片；总花梗、花梗和花托均被绒毛，并具倒生皮刺。气微，味微苦涩。

【性味归经】苦、涩，微寒。

【功效应用】活血消肿，祛风利湿。用于跌仆损伤，风湿痹痛，疮痈肿毒。

【用法用量】4.5～9g。

YC001886　天然冰片

【其他名称】天然右旋龙脑

【外文名称】Borneolum

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物樟 *Cinnamomum camphora*（L.）Sieb. 的新鲜枝、叶经水蒸气蒸馏提取，升华而制得的结晶。

【性状】本品为白色结晶性粉末，或片状结晶；气清香，味辛、凉；具挥发性，点燃有浓烟，火焰呈黄色。

本品在乙醇、三氯甲烷或乙醚中易溶，在水中几乎不溶。

熔点　应为 204～209℃。

比旋度　取本品适量，精密称定，加乙醇制成每 1ml 含 0.1g 的溶液，依法测定，比旋度应为 +34°～+38°。

【化学成分】本品含右旋龙脑不得少于 97.0%。

【性味归经】辛、苦，凉。

【功效应用】通诸窍，散郁火，消肿止痛，去翳明目。用于中风口噤，惊痫痰迷。外用治喉痹齿痛，口疮痈疡，目赤。

【用法用量】0.3～0.9g。入丸散等中成药制剂；外用适量，研粉点敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
重楼解毒酊	民族药	MZ000075
复方重楼酊	民族药	MZ000156
复方金凤搽剂	民族药	MZ000160
复方透骨香乳膏	民族药	MZ000169
复方栀子气雾剂	民族药	MZ000177
洁阴灵洗剂	民族药	MZ000246
口鼻清喷雾剂	民族药	MZ000293
心胃止痛胶囊	民族药	MZ000680
牙痛宁滴丸	民族药	MZ000697
咽立爽口含滴丸	民族药	MZ000701
银冰消痤酊	民族药	MZ000723
银丹心泰滴丸	民族药	MZ000724
银盏心脉滴丸	民族药	MZ000727
复方熊胆滴眼液	中成药	ZC001576
四味珍层冰硼滴眼液	中成药	ZC005338

YC001887　天山堇菜

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为堇菜科植物天山堇菜 *Viola tianschanica* Maxim. 的干燥全草。

【功效应用】清热解毒，消肿。治感冒头昏，眼睛肿痛，肠炎，痢疾等；外敷治疗疮痈肿毒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
降热比那甫西糖浆	民族药	MZ000241
理血奇朗糖浆	民族药	MZ000300
通阻合牙日仙拜尔片	民族药	MZ000615
益脑吾斯提库都斯糖浆	民族药	MZ000718

YC001888 天山雪莲

【其他名称】杯唾勒、帮孜达娃、错那雪莲、丛生雪莲、毛头雪莲、绵头雪莲、石莲、水母雪莲、三指雪莲、塔格来利斯、雪荷花、新疆雪莲、雪莲、雪莲花、楔楞花、喜马拉雅雪莲、西藏雪莲、云南雪莲

【外文名称】Herba Saussureae Involucratae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品系维吾尔族习用药材。为菊科植物天山雪莲 *Saussurea involucrate*（Kar.et Kir.）Sch.Bip. 的干燥地上部分。夏、秋二季花开时采收，阴干。

【性状】本品茎呈圆柱形，长 2～48cm，直径 0.5～3cm；表面黄绿色或黄棕色，有的微带紫色，具纵棱，断面中空。茎生叶密集排列，无柄，或脱落留有残基，完整叶片呈卵状长圆形或广披针形，两面被柔毛，边缘有锯齿和缘毛，主脉明显。头状花序顶生，10～42 个密集成圆球形，无梗。苞叶长卵形或卵形，无柄，中部凹陷呈舟状，膜质，半透明。总苞片 3～4 层，披针形，外层多呈紫褐色，内层棕黄色或黄白色。花管状，紫红色，柱头 2 裂。瘦果圆柱形，具纵棱，羽状冠毛 2 层。体轻，质脆。气微香，味微苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含无水芦丁不得少于 0.15%；绿原酸不得少于 0.15%。

含芸香苷、雪莲内酯、生物碱、挥发油、黄酮、多糖。

【性味归经】维吾尔医：二级湿热。

中医：微苦，温。

【功效应用】维吾尔医：补肾活血，强筋骨，营养神经，调节异常体液。用于风湿性关节炎，关节疼痛，肺寒咳嗽，肾与小腹冷痛，白带过多等。

中医：温肾助阳，祛风胜湿，通经活血。用于风寒湿痹痛、类风湿性关节炎，小腹疼痛，月经不调。

【用法用量】3～6g，水煎或酒浸服。外用适量。

【禁忌】孕妇忌用。

【应用参考】由于雪莲花中含有毒性较大的秋水仙碱，切不可多服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方雪莲胶囊	中成药	ZC001582
鹿骨雪莲酒	中成药	ZC003398
雪莲虫草合剂	中成药	ZC006560
雪莲注射液	中成药	ZC006563

YC001889 天仙藤

【其他名称】臭拉秧子、长瘁藤、兜铃苗、都淋藤、马兜铃藤、三百两银、香藤、痒辣菜

【外文名称】Herba Aristolochiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马兜铃科植物马兜铃 *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc. 或北马兜铃 *Aristolochia contorta* Bge. 的干燥地上部分。秋季采割，除去杂质，晒干。

【性状】本品茎呈细长圆柱形，略扭曲，直径 1～3mm；表面黄绿色或淡黄褐色，有纵棱及节，节间不等长；质脆，易折断，断面有数个大小不等的维管束。叶互生，多皱缩、破碎，完整叶片展平后呈三角状狭卵形或三角状宽卵形，基部心形，暗绿色或淡黄褐色，基生叶脉明显，叶柄细长。气清香，味淡。

【化学成分】藤茎含马兜铃酸 D，木兰花碱和 β－谷甾醇等。

【性味归经】苦，温。归肝、脾、肾经。

【功效应用】行气活血，利水消肿。用于脘腹刺痛，关节痹痛，妊娠水肿。

【用法用量】4.5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
和胃降逆胶囊	中成药	ZC002092

YC001890 天仙子

【其他名称】横唐、莨菪子、米罐子、山菸子、小颠茄子、行唐、熏牙子、要命桃子、牙痛子

【外文名称】Semen Hyoscyami

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

【特殊管理分类】医疗用毒性药品

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物莨菪 *Hyoscyamus niger* L. 的干燥成熟种子。夏、秋间果皮变黄色时，采摘果实，暴晒，打下种子，筛去果皮、枝梗，晒干。

【性状】本品呈类扁肾形或扁卵形，直径约 1mm。表面棕黄色或灰黄色，有细密的网纹，略尖的一端有点状种脐。切面灰白色，油质，有胚乳，胚弯曲。气微，味微辛。

【化学成分】种子含天仙子胺，天仙子碱，即东莨菪碱，阿托品等；还含脂肪及脂肪酸，如肉豆蔻酸，亚油酸，棕榈酸，硬脂酸等。

【性味归经】苦、辛，温；有大毒。归心、胃、肝经。

【功效应用】解痉止痛，安神定喘。用于胃痉挛疼痛，喘咳，癫狂。

【用法用量】0.06～0.6g。

【禁忌】心脏病、心动过速、青光眼患者及孕妇忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方骆驼蓬子软膏	民族药	MZ000163
普鲁尼亚丸	民族药	MZ000381
行气坦尼卡尔胶囊	民族药	MZ000683
安喘片	中成药	ZC000007
溃疡颗粒	中成药	ZC003117
溃疡片	中成药	ZC003121
溃疡散胶囊	中成药	ZC003122
胃痛宁片	中成药	ZC005737
消伤痛搽剂	中成药	ZC006089
癣灵药水	中成药	ZC006545

YC001891　天竺黄

【其他名称】广竹黄、空个玄、老竹黄、尼吉刚、片竹黄、天竹黄、土竹黄、洋竹黄、竹膏、竹黄、竺黄、竹黄精、竹糖

【外文名称】Concretio Silicea Bambusae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物青皮竹 *Bambusa textilis* McClure 或华思劳竹 *Schizostachyum chinense* Rendle 等秆内的分泌液干燥后的块状物。秋、冬二季采收。

【性状】本品为不规则的片块或颗粒，大小不一。表面灰蓝色、灰黄色或灰白色，有的洁白色，半透明，略带光泽。体轻，质硬而脆，易破碎，吸湿性强。气微，味淡。

【化学成分】含氢氧化钾、硅质等。

【性味归经】甘，寒。归心、肝经。

【功效应用】清热豁痰，凉心定惊。用于热病神昏，中风痰迷，小儿痰热惊痫、抽搐、夜啼。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味红花清腑热散	民族药	MZ000021
八味清心沉香散	民族药	MZ000024
八味檀香丸	民族药	MZ000029
八味西红花清肝热胶囊	民族药	MZ000030
八味西红花清肝热散	民族药	MZ000031
八味主药散	民族药	MZ000038
常松八味沉香散	民族药	MZ000071
大月晶丸	民族药	MZ000082
二十九味羌活散	民族药	MZ000104
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十五味狐肺散	民族药	MZ000122
二十五味鹿角丸	民族药	MZ000123
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
二十五味马宝丸	民族药	MZ000127
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
二十五味竺黄散	民族药	MZ000135
肺热普清散	民族药	MZ000141
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
黄药解毒散	民族药	MZ000225
降糖孜亚比提片	民族药	MZ000242
解毒苏甫皮赛尔塔尼胶囊	民族药	MZ000248
九味竺黄散	民族药	MZ000275
玛木然止泻胶囊	民族药	MZ000348

续表

制剂名称	类别	序号
秘诀清凉散	民族药	MZ000357
能安均宁胶囊	民族药	MZ000366
能安均宁散	民族药	MZ000367
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七味红花殊胜散	民族药	MZ000388
七味红花殊胜丸	民族药	MZ000389
七味马钱子丸	民族药	MZ000393
清肺止咳丸	民族药	MZ000415
清心沉香八味丸	民族药	MZ000435
三臣散	民族药	MZ000465
三臣丸	民族药	MZ000466
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
十八味牛黄散	民族药	MZ000506
十八味欧曲丸	民族药	MZ000507
十八味欧曲珍宝丸	民族药	MZ000508
十二味冰片散	民族药	MZ000510
十二味翼首散	民族药	MZ000513
十九味草果散	民族药	MZ000514
十三味草果散	民族药	MZ000521
十四味疏肝胶囊	民族药	MZ000529
十五味止泻木散	民族药	MZ000554
十一味维命胶囊	民族药	MZ000565
十一味维命散	民族药	MZ000566
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
糖宁孜牙比土斯片	民族药	MZ000603
小儿清肺八味丸	民族药	MZ000674
血骚普清散	民族药	MZ000695
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709
月光宝鹏丸	民族药	MZ000732
竺黄安宁丸	民族药	MZ000765
坐珠达西	民族药	MZ000775
安儿宁颗粒	中成药	ZC000009
八宝惊风散	中成药	ZC000084
八宝镇惊丸	中成药	ZC000091
白益镇惊丸	中成药	ZC000172
保赤一粒金散	中成药	ZC000248

续表

制剂名称	类别	序号
保赤一粒金丸	中成药	ZC000249
保童化痰丸	中成药	ZC000275
保婴散	中成药	ZC000281
保元丸	中成药	ZC000284
抱龙丸	中成药	ZC000287
贝羚胶囊	中成药	ZC000300
贝羚散	中成药	ZC000301
补脑丸	中成药	ZC000396
儿科七厘散	中成药	ZC000989
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
肝畅胶囊	中成药	ZC001676
高血压速降丸	中成药	ZC001772
冠心舒通胶囊	中成药	ZC001941
广羚散	中成药	ZC001957
琥珀抱龙胶囊	中成药	ZC002181
琥珀抱龙丸	中成药	ZC002182
琥珀化痰镇惊丸	中成药	ZC002184
回春丹	中成药	ZC002305
回春散	中成药	ZC002309
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
混元丸	中成药	ZC002316
活络丸	中成药	ZC002323
济生万应锭	中成药	ZC002404
减味小儿化痰散	中成药	ZC002443
健脑胶囊	中成药	ZC002481
健脑丸	中成药	ZC002483
解毒胶囊	中成药	ZC002621
解热镇惊丸	中成药	ZC002638
金黄抱龙丸	中成药	ZC002686
惊风七厘散	中成药	ZC002820
惊风散	中成药	ZC002821
惊风丸	中成药	ZC002822
精制猴散枣	中成药	ZC002834
救急散	中成药	ZC002890
救惊散	中成药	ZC002893

续表

制剂名称	类别	序号
黎峒丸	中成药	ZC003173
羚竺散	中成药	ZC003302
牛黄抱龙片	中成药	ZC003682
牛黄抱龙丸	中成药	ZC003683
牛黄镇惊丸	中成药	ZC003724
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
七星茶	中成药	ZC003835
七珍丸	中成药	ZC003841
乾元丸	中成药	ZC003953
清热导滞散	中成药	ZC004133
清热定惊散	中成药	ZC004135
清心沉香八味散	中成药	ZC004194
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
人参至宝丸	中成药	ZC004339
三臣胶囊	中成药	ZC004443
三黄宝蜡丸	中成药	ZC004448
太和妙灵丸	中成药	ZC005392
太极升降丸	中成药	ZC005393
太极丸	中成药	ZC005394
痰喘半夏颗粒	中成药	ZC005398
天黄猴枣散	中成药	ZC005433
娃娃宁	中成药	ZC005618
娃娃宁泡腾片	中成药	ZC005619
卫生散	中成药	ZC005682
小儿百乐片	中成药	ZC006170
小儿百寿丸	中成药	ZC006172
小儿百效片	中成药	ZC006173
小儿葫芦散	中成药	ZC006212
小儿琥珀丸	中成药	ZC006213
小儿化痰丸	中成药	ZC006218
小儿回春蜜丸	中成药	ZC006223
小儿回春水丸	中成药	ZC006224
小儿急惊散	中成药	ZC006226
小儿解热丸	中成药	ZC006245
小儿惊安丸	中成药	ZC006249
小儿惊风片	中成药	ZC006250

续表

制剂名称	类别	序号
小儿惊风七厘散	中成药	ZC006251
小儿抗惊片	中成药	ZC006255
小儿咳喘颗粒	中成药	ZC006257
小儿良友散	中成药	ZC006265
小儿羚羊散	中成药	ZC006266
小儿牛黄颗粒	中成药	ZC006272
小儿牛黄散	中成药	ZC006276
小儿七珍片	中成药	ZC006281
小儿七珍丸	中成药	ZC006282
小儿奇应丸	中成药	ZC006283
小儿清热灵	中成药	ZC006301
小儿清热镇惊散	中成药	ZC006306
小儿太极丸	中成药	ZC006327
小儿珍贝散	中成药	ZC006355
小儿镇惊散	中成药	ZC006357
小儿镇惊丸	中成药	ZC006358
羊痫疯癫丸	中成药	ZC006653
抑亢丸	中成药	ZC006808
益肝活血明目丸	中成药	ZC006820
婴儿安片	中成药	ZC007030
婴儿保肺宁	中成药	ZC007031
婴儿保肺宁胶囊	中成药	ZC007032
婴儿平胶囊	中成药	ZC007038
婴儿平散	中成药	ZC007039
婴宁散	中成药	ZC007043
育婴丸	中成药	ZC007101
再造丸	中成药	ZC007177
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219
珍黄安宫片	中成药	ZC007223
珍珠消积丸	中成药	ZC007252
镇惊散	中成药	ZC007259
至圣保元丸	中成药	ZC007411
中风再造丸	中成药	ZC007463
珠珀保婴散	中成药	ZC007495
珠珀猴枣散	中成药	ZC007496
珠珀惊风散	中成药	ZC007497
壮骨酒	中成药	ZC007526

YC001892 天竺子

【其他名称】红枸子、红杷子、南天竺子、南竹子、天竹子、天烛子

【外文名称】Fructus Nanadinae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为小檗科植物南天竹 *Nandina domestica* Thunb. 的干燥成熟果实。秋、冬二季采收，晒干。

【性状】本品呈球形，直径 5～8mm，表面棕红色或暗红色，光滑，稍具光泽，表面常稍有凹陷，顶端柱基宿存，微突起，基部留有细果柄或断痕。果皮质脆，易碎。种子两枚，呈扁圆形，中央略凹，黄棕色，质地坚硬。气微，味微酸涩。

【化学成分】含生物碱，主为南天竹碱甲醚，其他尚有原阿片碱、异紫堇定、南丁宁碱、南天竹碱等。又含蹄文天竺素－3－木糖葡萄糖苷、翠菊苷。

【性味归经】苦、涩、微甘，平；有小毒。

【功效应用】止咳化痰。用于咳嗽痰多，气喘，百日咳。

【用法用量】10～25g。外用：捣敷或烧灰存性研末调涂。

YC001893 田螺

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为田螺科动物中国圆田螺 *Cipangopaludia chinensis*（Gray）或其同属动物的全体。

【化学成分】可食部分每 100g 约含水分 81g、蛋白质 10.7g、脂肪 1.2g、碳水化合物 4g、灰分 3.8g，又含钙 1357mg、磷 191mg、铁 19.8mg、维生素 B_1 0.05mg、维生素 B_2 0.17mg、烟酸 2.2mg、维生素 A 130 IU。

【性味归经】甘、咸，寒。

【功效应用】清热，利水。治热结小便不通，黄疸，脚气，水肿，消渴，痔疮，便血，目赤肿痛，疔疮肿毒。

【用法用量】内服：煎汤、取涎或煅存性研末。外用：取涎涂或捣敷。

【应用参考】

1.《本草求真》："入膀胱、肠、胃。"

2.《本草再新》："入肝、脾二经。"

3.《本草经疏》："目病非关风热者不宜用。"

4.《本草逢原》："过食，令人腹痛泄泻，急磨木香酒解之。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味金礞石散	民族药	MZ000022

YC001894 田螺壳

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第4册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为田螺科动物中国圆田螺 *Cipangopaludina Chinensis*（Grar）或其同属动物的壳。

【性味归经】《纲目》："甘，平，无毒。"

【功效应用】和胃，止泻，止血，化痰。治反胃吐食，胃脘疼痛，滑泻，便血，小儿惊风，脓水湿疮。

1.《别录》："疗心腹痛，又主失精。水渍饮汁，止泻。"

2.《本草拾遗》："烂壳烧为灰，末服，主反胃、胃冷，去卒心痛。"

3.《纲目》："烂壳研细末服之，止下血，小儿惊风有痰，疮疡脓水。"

【用法用量】内服：煅研为末，3～6g。外用：研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痔疮栓	中成药	ZC007439

YC001895 田皂角

【外文名称】Herba Aeschynomenes

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物田皂角 *Aeschynomene indices* L. 的干燥地上部分。夏、秋二季采收。去根，晒干。

【性状】本品长 50～100cm。茎圆柱形，具细纵纹，无毛，常有红褐色不规则斑点，上部中空，下部实心或中央有一小孔，木质部白色，松软。叶多皱缩卷曲，展平后，偶数羽状复叶，互生；小叶长

椭圆形，长 3～8mm，宽 1～3mm，全缘，近无毛，顶端圆钝，有短尖头，基部圆形。无柄；托叶膜质，披针形，长约 1cm，顶端锐尖。总状花序腋生，花 1～4 朵。荚果线状长圆形，扁平．长 2～5cm，宽不及 1cm，有 4～10 荚节。平滑或中央有小瘤状突起，成熟时逐节脱落，常见最后荚节留在果柄上，每个荚节有种子 1 粒。种子肾形，黄棕色至黑棕色，有光泽。气微，味淡。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】清热解毒，利尿，明目。用于小便不利，肠炎，夜盲症；外治荨麻疹。

【用法用量】15～30g；外用适量。煎汤外洗。

YC001896　田字草

【外文名称】Herba Marsileaf

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为苹科植物苹 *Marsilea quadrifolia* L. 的干燥全草。5～9 月采收。除去泥砂，晒干。

【性状】本品多纠集成团。根茎细长横走，棕黄色。小叶 4，倒三角形，排列成十字状，叶柄长 5～20cm，淡绿色，基部有时着生具柄的孢子果。孢子果矩圆肾形，棕色，宽约 3mm，长约 5mm，厚约 1mm，内有众多孢子囊。气微，味微甘。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】清热解毒，利水消肿，安神。用于神经衰弱，心烦不眠，急性肾炎，急性肝炎及疖疮，蛇咬。

【用法用量】10～30g。

YC001897　甜茶

【外文名称】Herba Hydrangeae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为虎耳草科植物伞形绣球 *Hydrangea umbellata* Relld. 的干燥叶及嫩茎。春季采摘茎、叶嫩头，放置，揉成团状，晒干。

【性状】本品叶常皱缩破碎，薄膜质。展平后呈披针形、长圆状披针形或倒卵形，先端渐尖，基部楔形，边缘有牙状锯齿，棕褐色或青黑色，有的带有纤细叶柄。嫩枝紫褐色，具纵向沟纹。气微，味微。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】解热，截疟。用于疟疾。

【用法用量】4.5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
玉苓消渴茶	民族药	MZ000729

YC001898　甜地丁

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物米口袋 *Gueldenstaedtia verna*（Georgi）A. Bor. 的干燥全草。秋季采挖，洗净晒干。

【性味归经】苦、辛，寒。

【功效应用】清热解毒。用于疔疮痈肿，急性阑尾炎，一切化脓性炎症。

【用法用量】6～30g；外用适量，鲜草捣烂敷患处，或煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清热解毒胶囊	中成药	ZC004141
清热解毒颗粒	中成药	ZC004142
清热解毒口服液	中成药	ZC004143
清热解毒软胶囊	中成药	ZC004145
清热解毒糖浆	中成药	ZC004146
热毒平颗粒	中成药	ZC004284

YC001899　甜瓜蒂

【其他名称】瓜丁、瓜蒂、苦丁香、甜瓜把

【外文名称】Pedicellus Melo

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物甜瓜 *Cucumis melo* L. 的干燥略带果皮的果柄。夏、秋二季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品果柄长 3～6cm，直径 0.2～0.4cm，连接瓜的一端常略膨大成盘状，直径约 0.8cm，扭曲；外表面灰黄色，有纵行沟纹及稀疏毛茸，带有部分果皮，果皮呈圆盖状，直径约 2cm，外表面深黄色至棕黄色，有明显纵线约 10 条，皱缩，边缘向内

卷曲。质均轻韧，不易折断，断面纤维性，中空。气微，味苦。

【化学成分】含甾醇、皂苷、氨基酸、葫芦苦素B、D、E，异葫芦苦素B，葫芦苦素B-2-*O*-β-D-吡喃葡萄糖苷，还含α-菠菜甾醇。

【性味归经】苦，寒；有毒。归脾、胃、肝经。

【功效应用】涌吐痰食。用于痰涎壅盛，宿食停聚。食物中毒，癫痫等症。

【用法用量】0.6~1.5g，多研末吞服。

【禁忌】体弱及心脏病患者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
苍辛气雾剂	民族药	MZ000062
鼻塞通滴鼻液	中成药	ZC000310

YC001900 甜瓜子

【外文名称】Semen Melo

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物甜瓜 *Cucumis melo* L. 的干燥成熟种子。夏、秋二季果实成熟时收集，除去杂质，洗净，晒干。

【性状】本品扁平长卵形，长6~9mm，宽2~4mm，厚约1mm。顶端稍尖，有不明显的种脐，基部钝圆。表面黄白色或浅黄棕色，平滑，在扩大镜下观可见表面有细密纵向纹理。质较硬而脆，胚乳白色，膜质；子叶2，类白色。气微，味淡。

【性味归经】甘，寒。

【功效应用】清热，排脓。用于肺热咳嗽，肺脓疡，阑尾炎。

【用法用量】9~30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鹿瓜多肽注射液	化学药	HZ002458
注射用鹿瓜多肽	化学药	HZ004885
罗补甫克比日丸	民族药	MZ000345
强身萝菠甫赛河里蜜膏	民族药	MZ000410
跌打片	中成药	ZC000869
跌打丸	中成药	ZC000877
跌打止痛散	中成药	ZC000882
骨瓜提取物注射液	中成药	ZC001855

续表

制剂名称	类别	序号
活血理伤丸	中成药	ZC002339
接骨丸	中成药	ZC002597
伤科八厘散	中成药	ZC004613
伤科接骨片	中成药	ZC004618
双骨三子胶囊	中成药	ZC005236

YC001901 甜杏仁

【其他名称】巴旦杏、八担杏、巴达杏、巴旦杏仁、巴达杏仁、叭杏、叭杏仁、南杏、南杏仁

【外文名称】Semen Armeniacae Dulcis

药物管理信息

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物杏 *Armlelliaca vlllgaris* Laln. 或野杏 *Armlelliaca vulgaris* Lam.var. *ansu* (maxim.) yu et lu味甜的栽培品种的干燥种子。果实成熟时采摘，除去果肉及核壳。取出种子，风干。

【性状】本品呈扁心形，长16~21mm，宽12~16mm，厚5~8mm。顶端尖，基部圆，左右不对称，尖端一侧有短线形种脐，种脊明显，自合点处向上发散多数深棕色脉纹。种皮棕黄色，断面白色，子叶2枚。气微，味微甜。

【性味归经】甘，平；无毒。

【功效应用】润肺，平喘，润肠通便。用于虚劳咳喘，肠燥便秘。

【用法用量】10~15g，外用适量，捣敷。

YC001902 甜叶菊

【外文名称】Folium Stevlae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物甜叶菊 *Stevia rebaudiana* (Bert.) Bertoni 的干燥叶。

【性状】本品皱缩，完整的叶片呈倒卵形至宽披针形，长4.5~9.5cm，宽1.5~3.5cm。草绿色；先端钝，基部楔形，中上部边缘有粗锯齿，下部全缘；三出脉，中央主脉明显，两面均有柔毛，具短叶柄，叶片常下延至叶柄基部；薄革质，质脆易碎，味

极甜。

【化学成分】干燥叶含甜菊苷及甜叶菊苷。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】甜味剂。用于糖尿病，肥胖症，高血压的辅助治疗。

【用法用量】适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
健儿乐颗粒	中成药	ZC002455
龙燕补肾酒	中成药	ZC003372
清热明目茶	中成药	ZC004154
维甜美降糖茶	中成药	ZC005675
消渴降糖片	中成药	ZC006071
艳友茶	中成药	ZC006647
增抗宁片	中成药	ZC007196

YC001903　苕叶细辛

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马兜铃科植物茨菇叶细辛 *A. insigne* Diels 的带根全草。

【性味归经】辛，温，有毒。

【功效应用】发汗，祛痰，止痛，消肿。治感冒头痛，咳喘痰多，牙痛，口舌生疮，跌打损伤。

【用法用量】内服：煎汤，0.9～1.5g。外用：捣敷、研末撒或吹鼻。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
十二味痹通搽剂	民族药	MZ000509

YC001904　铁棒锤

【其他名称】榜那

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物伏毛铁棒锤 *Aconitum flavum* Hand. – Mazz. 和铁棒锤 *Aconitum pendulum* Busch. 的干燥块根。秋末采挖根，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】伏毛铁棒锤 块根成对呈短圆柱形或圆锥形，长2.5～7.5cm，直径0.5～1.5cm；子根表面灰棕色，光滑或有浅纵皱纹及侧根痕。质脆，易折断，断面白色，粉性，有黑棕色环；母根表面棕色，有纵皱纹及侧根残基，折断面不平坦，中央有较多的裂隙。气微，味苦、麻。

铁棒锤　子根表面暗棕色或黑棕色，质硬，少数为角质样黄色；母根略长、长5～10cm，直径0.5cm，且顶端留有茎的残基及子根痕。气微，味麻。

【性味归经】甘、微苦，热，有大毒。

【功效应用】驱寒止痛，祛风定惊。用于龙病，寒病，黄水病，麻风，癫狂等症。

【用法用量】0.6～1.2g。

【禁忌】孕妇禁服。

【应用参考】本品剧毒，应在医师的指导下服用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味安宁散	民族药	MZ000018
达斯玛保丸	民族药	MZ000079
二十九味能消散	民族药	MZ000103
二十九味羌活散	民族药	MZ000104
二十五味阿魏散	民族药	MZ000112
二十五味儿茶丸	民族药	MZ000116
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119
黄药解毒散	民族药	MZ000225
青鹏膏剂	民族药	MZ000411
驱虫丸	民族药	MZ000444
萨热十三味鹏鸟丸	民族药	MZ000464
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
十八味诃子丸	民族药	MZ000504
十八味欧曲丸	民族药	MZ000507
十八味欧曲珍宝丸	民族药	MZ000508
十七味大鹏丸	民族药	MZ000518
十五味乳鹏丸	民族药	MZ000551
十五味止泻木散	民族药	MZ000554
十一味金色散	民族药	MZ000561
十一味金色丸	民族药	MZ000562
五鹏丸	民族药	MZ000639

续表

制剂名称	类别	序号
雪山金罗汉止痛涂膜剂	民族药	MZ000691
月光宝鹏丸	民族药	MZ000732
安神丸	中成药	ZC000053
蟾马正痛酊	中成药	ZC000498
跌打止痛液	中成药	ZC000883
归麻止痛膏	中成药	ZC001962
红龙镇痛片	中成药	ZC002131
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758
铁棒锤止痛膏	中成药	ZC005507
香冰祛痛气雾剂	中成药	ZC005978

YC001905 铁棒锤幼苗

【其他名称】增巴

【外文名称】Herba Aconiti Flavi

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物伏毛铁棒锤 *Aconitum flavum* Hand.Mazz. 和铁棒锤 *Aconitum pendulum* Busch. 的干燥幼苗。于春夏之交采集幼苗，洗净泥沙，晾干。

【性状】本品为干燥地上部分，高约10cm，常卷缩成团，绿色。茎单一，中空，被紧贴白色柔毛。叶多破碎，完整者展开呈宽卵形，具短柄，三全裂，全裂片再2～3回细裂，裂片线形，边缘反卷，无毛。气微，味苦。

【性味归经】苦，凉；有毒。

【功效应用】清热退烧，止痛。用于流感，瘟疫，热毒，疮疔。

【用法用量】2～3g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味狐肺散	民族药	MZ000122
肺热普清散	民族药	MZ000141
黄药解毒散	民族药	MZ000225
九味青鹏散	民族药	MZ000267
秘诀十三味红花散	民族药	MZ000358

YC001906 铁包金

【外文名称】Radix Berchemiae Lineatae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鼠李科植物铁包金 *Berchemia lineata*（L.）DC. 的干燥根。全年可采挖，洗净，切段或片，晒干。

【性状】本品呈圆柱状或为块片状，粗细不等，长2～3cm，片厚0.5～1cm，外皮黑褐色或棕褐色，有网状裂隙及纵皱，较薄，易与木部分离。质坚硬，断面木部甚大，暗黄棕色至橙黄色，有多数点状小凹窝分散排列。气微，味微苦。

【性味归经】苦，平。

【功效应用】化瘀血，祛风湿，消肿毒。用于肺痨久咳，咯血，吐血，跌打损伤，风湿疼痛，痈肿，荨麻疹。

【用法用量】30～90g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
金马肝泰颗粒	民族药	MZ000258
咳康含片	民族药	MZ000284
穿金益肝片	中成药	ZC000622
跌打万花油	中成药	ZC000878
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
伤科万花油	中成药	ZC004620
石歧外感茶	中成药	ZC005110
石歧外感茶颗粒	中成药	ZC005111

YC001907 铁扁担

【外文名称】Rhizoma Iridis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品鸢尾科植物蝴蝶花 *Iris japonica* Thunb. 或鸢尾 *Iris tectosum* Maxim. 的新鲜或半干燥带叶根茎。花后夏秋二季采挖，放置阴凉通风处或阴干。

【性状】蝴蝶花　本品根状茎呈竹鞭状，细长，匍匐，粗1cm左右，节明显，有膜质鳞片，节间长

2～3cm，节上着生新的较细长的根状茎及须状根。根状茎的顶端常可见幼叶着生，外表青褐色或淡黄白色，断面淡黄白色至白色。叶着生于根茎顶端，呈马刀状二列，长 10～20cm，宽 1～2cm，绿色，基部近根茎处常为淡紫色。气淡，味微苦。

鸢尾　本品根状茎肥厚粗壮，新、老根茎呈二叉状分枝生长，每段根茎长 8～10cm，宽 3cm 左右，前端较粗，尾端较细，环纹较密集，以背面较明显，下面着生众多条状根。顶端有凹穴（老根茎）或有新生根茎或有叶着生，外表淡黄褐色，内部白色或淡黄色，叶长 20～50cm 左右，宽 3cm 左右，粉绿色，基部不带紫色。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热解毒，通便。用于各种肝炎，肝痛，大便秘结。

【用法用量】新鲜品 30～45g；干品 6～9g。

YC001908　铁粉

【其他名称】吉协

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品由多种含铁的矿石制得的黑色金属粉末或碎屑。藏医常用的有铁粉、铁屑等。

【化学成分】金属铁或四氧化三铁，及其他杂质。

【功效应用】平肝，镇心。治惊痫，发狂，脚气冲心，疔疮。

【用法用量】内服：煎汤，9～30g；或入散剂。外用：调敷。

【应用参考】

1.《开宝本草》："味咸，平，无毒。"

2.《本草求真》："气辛，性平。"

3.《本草求真》："入肝。"

4.《开宝本草》："安心神，坚骨髓，润肌肤。"

5.《医学入门》："畏磁石、石炭。"《本草求真》："畏皂荚。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
大月晶丸	民族药	MZ000082
二十五味儿茶丸	民族药	MZ000116
六味明目丸	民族药	MZ000328
七十味松石丸	民族药	MZ000383
三十一味松石丸	民族药	MZ000469

续表

制剂名称	类别	序号
十七味寒水石丸	民族药	MZ000519
十味铁粉散	民族药	MZ000543
十五味萝蒂明目丸	民族药	MZ000550
十五味铁粉散	民族药	MZ000553
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
复方热敷散	中成药	ZC001484
解毒胶囊	中成药	ZC002621
益肝活血明目丸	中成药	ZC006820

YC001909　铁灰

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC001910　铁角蕨

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蕨类铁角蕨科植物铁角蕨 *Asplenium trichomanes* L.，以全草入药。四季可采，洗净，鲜用或晒干。

【性状】全草长约 20cm。根茎短，被有多数黑褐色鳞片，下部丛生极纤细的须根。叶簇生，叶柄与叶轴呈细长扁圆柱形，直径约 1mm，栗褐色而显光泽，有纵沟，上面两侧常可见全缘的膜质狭翅，质脆，易折断，断面中空，叶片条状披针形，长约 15cm，小羽片黄棕色，多已皱缩破碎，完整者呈斜卵形或扇状椭圆形，两侧边缘有小钝齿，背面可见孢子囊群。气无，味淡。

【化学成分】含 C_{24}～C_{31}及 C_{33}的乙烷烃和三萜类化合物。

【性味归经】淡，凉。

【功效应用】清热解毒，渗湿，调经止血，散瘀。治痢疾，淋病，白带，月经不调，疮疖疔毒，跌打腰痛。用于小儿高热，外用治烧烫伤，外伤出血，疔疮肿毒，毒蛇咬伤。

【用法用量】9～30g。外用适量，鲜品捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胃舒欣颗粒	民族药	MZ000626

YC001911 铁筷子

【其他名称】蜡梅根、铁钢叉、瓦鸟柴、岩马桑根、钻石风

【外文名称】Radix Chimonanthus

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为腊梅科植物腊梅 *Chimonanthus praecox*（L.）Link 的根。

【性状】根圆柱形或长圆锥形，长短不等，直径2～10mm。表面棕褐色，具纵皱纹，有细须根及须根痕。质坚韧，不易折断，断面皮部棕褐色，木部浅黄白色，有放射状花纹。气芳香，味辛辣、苦。

【性味归经】辛、温；有毒。归肝、肺经。

【功效应用】祛风止痛，理气活血，止咳平喘。主治风湿痹痛，风寒感冒，跌打损伤，脘腹疼痛，哮喘，劳伤咳嗽，疔疮肿毒。

【用法用量】煎汤，6～9g；研末0.5g；或浸酒。外用适量，研末敷。

【禁忌】孕妇禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方血藤药酒	民族药	MZ000174
感清糖浆	民族药	MZ000184
良姜胃痛胶囊	民族药	MZ000308
马兰感寒胶囊	民族药	MZ000347
伤科灵喷雾剂	民族药	MZ000492
通络骨质宁膏	民族药	MZ000609
生龙驱风药酒	中成药	ZC005019

YC001912 铁力木

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为藤黄科植物铁力木 *Mesua ferrea* L. 的树皮。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】收敛，止咳。用于咳嗽，祛痰，痔疮流血，手足烫伤。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗补甫克比日丸	民族药	MZ000345
止痛努加蜜膏	民族药	MZ000748

YC001913 铁落

【其他名称】生铁落、铁花、铁屎、铁屑

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为生铁煅至红赤、外层氧化时被锤落的铁屑。

【性状】为不规则细碎屑。银灰色或棕褐色；条痕铁灰色。不透明。体重，质坚硬。气微，味淡。

【化学成分】主含四氧化三铁，或名磁性氧化铁。

【性味归经】辛，凉。归心、肝经。

【功效应用】平肝镇惊，解毒敛疮，补血。主治癫狂，热病谵妄，心悸易惊，风湿痹痛，疮疡肿毒，贫血。

【用法用量】煎汤，30～60g；或入丸、散。外用适量，研末调敷。

【禁忌】肝虚及中气虚寒者禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
热敷袋	化学药	HZ003074
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
开胃加瓦日西阿米勒片	民族药	MZ000279
七味铁屑丸	民族药	MZ000398
风寒砂熨剂	中成药	ZC001077
坎离砂	中成药	ZC002943
抑眩宁胶囊	中成药	ZC006809

YC001914 铁扫帚

【外文名称】Herba Lespedezae Cuneatae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物截叶铁扫帚 *Lespedeza cuneata*（Dum Cours.）G. Don 的干燥地上部分。秋季

采割，晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形，微有棱，淡棕褐色，长 50～100cm，直径 3～5mm。上部有分枝；质硬，易折断，中央有黄白色的髓。三出复叶互生，密集，叶柄短而细，小叶片条状楔形，长 1～2.5cm，宽 0.2～0.4cm，先端平截，中央有小尖刺，基部窄楔形，全缘，上面绿褐色，下面灰绿色，被短柔毛。总状花序生于叶腋，有花数朵，具极短的柄；花萼 5 裂，钟状；花冠蝶形，黄棕色。荚果卵形，无柄。气微，味微苦。

【性味归经】甘、微苦，平。

【功效应用】消食除积，清热利湿，祛痰止咳。用于小儿疳积，消化不良，胃肠炎，菌痢，黄疸型肝炎，肾炎水肿，口腔炎，肺热咳嗽。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
克泻敏颗粒	中成药	ZC003072
克泻敏丸	中成药	ZC003073
铁帚清浊丸	中成药	ZC005515

YC001915　铁树叶

【外文名称】Flolium Cycatis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为苏铁科植物苏铁 *Cycas revoluta* Thunb. 的干燥叶。全年可采，一般在夏季，叶盛长有黄叶出现时，采割，晒干或阴干。

【性状】本品叶片大型，羽状深裂，平展或成折叠状，长 50～200cm。基部两侧有疏刺，刺长 2～3mm，羽状叶向上斜展成“V”字形，羽片可达 100 对以上，条状，长 9～20cm，宽 4～6mm，先端有刺状尖头，基部窄，两侧不对称，边缘显著向下反卷；上表面黄绿色至灰褐色，中央凹槽内有稍突起的主脉，下表面色稍浅，主脉明显突起，两侧有疏柔毛或脱落；厚革质，切断面呈“M”字形。气微。味淡。

【化学成分】叶含苏铁双黄酮，扁梅双黄酮等。

【性味归经】甘、酸，微温。

【功效应用】理气，活血。用于肝胃气痛，经闭，难产，咳嗽，吐血，跌打损伤。

【用法用量】10～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
治红丸	中成药	ZC007420

YC001916　铁丝威灵仙

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物华东菝葜 *Smilax siobold* Miq. 的根茎及根。夏、秋季采挖，除去茎叶，洗净，捆成小把，晒干或鲜用。

【性状】根茎不规则圆柱形，略弯，表面黑褐色，下侧着生多数细根。根长 30～80cm，直径 1～2mm，弯曲，表面灰褐色或灰棕色，有少数须根及细刺，刺尖微曲，触之刺手。质坚韧，有弹性，不易折断。切面灰白色或黄白色，外侧有浅棕色环纹，内有一圈小孔（导管）。气无，味淡。

以根长、质坚韧者为佳。

【化学成分】根茎含替告皂苷元，新替告皂苷元，拉肖皂苷元，菝葜皂苷等成分。

【性味归经】味辛、微苦，性平。

【功效应用】祛风除湿，活血通络，解毒散结。主治风湿痹痛，关节不利，疮疖，肿毒，瘰疬。

【用法用量】内服：煎汤，6～9g，大剂量可用 15～30g；或入丸、散；或浸酒。外用：适量，捣散或研末调敷；或煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
风湿关节酒	中成药	ZC001099
风湿镇痛丸	中成药	ZC001120
风痛丸	中成药	ZC001126
复方川芎酊	中成药	ZC001302
骨刺消痛涂膜剂	中成药	ZC001852
偏瘫复元丸	中成药	ZC003783
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
威灵骨刺膏	中成药	ZC005661
心脑静片	中成药	ZC006433
养血荣筋丸	中成药	ZC006708
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨木瓜丸	中成药	ZC007528
追风壮骨膏	中成药	ZC007565

YC001917 铁苋菜

【外文名称】Herba Acalyphae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为大戟科植物铁苋菜 *Acalypha australis* L. 的干燥全草。夏秋二季采收，除去杂质。晒干。

【性状】本品长20～40cm，全体被灰白色细柔毛，粗茎近无毛。根多分枝，淡黄棕色，茎类圆柱形，有分枝，表面黄棕色或黄绿色，有纵条纹：质硬，易折断，断面黄白色，有髓或中空。叶片多皱缩，破碎，完整者展平后呈卵状菱形，长2.5～5.5cm，宽1.2～3cm，黄绿色，边缘有钝齿，两面略粗糙。花序腋生，苞片三角状肾形，合时如蚌。蒴果小，三角状扁圆形，气微，味淡。

【性味归经】苦、涩、凉。归心，肺、经。

【功效应用】清热解毒，利湿，收敛止血。用于肠炎，痢疾，吐血、衄血、便血、尿血，崩漏；外治痈疖疮疡，皮炎湿疹。

【用法用量】10～30g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
灯心止血糖浆	中成药	ZC000821
复方铁苋止血粉	中成药	ZC001543
腹安颗粒	中成药	ZC001654
痢炎宁片	中成药	ZC003216
莲花峰茶	中成药	ZC003230
灵源万应茶	中成药	ZC003263
苋菜黄连素胶囊	中成药	ZC005977
泻定胶囊	中成药	ZC006397

YC001918 铁线草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为铁线蕨科植物扇叶铁线蕨 *Adiantum flabellulatum* L. 的干燥全草。全年均可采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品根状茎直立，被棕色披针形鳞片。叶簇生，近革质，叶轴和羽轴上被有红棕色短毛。叶片长10～25cm，宽8～22cm，二至三回不对称的2叉分枝。羽片条状披针形，通常中央的较长，亦较大。小羽片扇形或斜方形，外缘或上缘浅裂，不育叶具细锯齿。叶脉扇形分叉。孢子囊群生于叶片上部反折的囊群盖下面。叶柄坚韧，亮紫黑色，基部有少数绒毛，向上无毛。气微，味微苦。

【化学成分】全草含黄酮苷、酚类、氨基酸、有机酸、糖类、生物碱。

【性味归经】微苦、辛，凉。

【功效应用】清热解毒，利湿，消肿。用于泌尿系结石，肝炎，痢疾，感冒发热，泄泻，砂淋。

【用法用量】15～50g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
降脂通脉胶囊	民族药	MZ000243
消石片	中成药	ZC006091

YC001919 铁线蕨

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为铁线蕨科植物铁线蕨 *Adiantum capillusveneris* Linn. 的干燥全草。

【功效应用】通经、活血、消肿止痛。主治流行性感冒、感冒、咳嗽、肝炎、痢疾、腰痛、尿道结石、乳痛、痨伤、跌打损伤、烧烫伤、蛇咬伤、疔毒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
寒喘祖帕颗粒	民族药	MZ000200
益脑吾斯提库都斯糖浆	民族药	MZ000718

YC001920 葶苈草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为十字花科植物葶苈 *Lepidium apetalum* Willd. 的全草。春季采挖，洗净，晒干。

【性味归经】味辛，性平。归肾、膀胱经。

【功效应用】清热解毒，利尿，通淋。主治痢

疾，腹泻，小便不利，淋症，浮肿。

【用法用量】内服：煎汤，6～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
葶苈草颗粒	中成药	ZC005517

YC001921　葶苈子

【其他名称】蔊菜、北葶苈子、丁历、帝力、丁椤、大适、大室、丁药、狗荠、苦葶苈、靡草、南葶苈子、甜葶苈

【外文名称】Semen Descurainiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为十字花科植物独行菜 *Lepidium apetalum* Willd. 或播娘蒿 *Descurainia sophia*（L.）Webb ex Prantl 的干燥成熟种子。前者习称“北葶苈子”，后者习称“南葶苈子”。夏季果实成熟时采割植株，晒干，搓出种子，除去杂质。

【性状】北葶苈子　呈扁卵形，长 1～1.5mm，宽 0.5～1mm。表面棕色或红棕色，微有光泽，具纵沟 2 条，其中 1 条较明显。一端钝圆，另端尖而微凹，类白色，种脐位于凹入端。无臭，味微辛辣，黏性较强。

南葶苈子　呈长圆形略扁，长约 1mm，宽约 0.5mm。一端钝圆，另端微凹或较平截。味微辛、苦，略带黏性。

【化学成分】独行菜种子含脂肪油、芥子苷、蛋白质、糖类。

播娘蒿种子含挥发油，为异硫氰酸苄酯、异硫氰酸烯丙酯、二烯丙基二硫化物，脂肪油中含亚麻酸、亚油酸、油酸、芥酸、棕榈酸、硬脂酸。非皂化部分含谷甾醇。此外，种子中尚分离出两种强心苷，其一名七里香苷甲。

【性味归经】辛、苦，大寒。归肺、膀胱经。

【功效应用】泻肺平喘，行水消肿。用于痰涎壅肺，喘咳痰多，胸胁胀满，不得平卧，胸腹水肿，小便不利；肺源性心脏病水肿。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】肺虚喘咳、脾虚肿满者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：播娘蒿种子给猫灌胃主要表现为恶心、呕吐、食欲减退。如加大剂量，呕吐加剧并有腹泻。

临床应用本品，曾有葶苈子致中毒（恶心、唾液量增加、寒战、心悸、眼眶及前额胀痛如裂）反应 1 例和内服葶苈子 3g 引起过敏性休克 1 例的报道。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
槟榔十三味丸	民族药	MZ000056
百咳静糖浆	中成药	ZC000194
鳖甲煎丸	中成药	ZC000351
补益强心片	中成药	ZC000452
点舌丸	中成药	ZC000856
定喘疗肺丸	中成药	ZC000897
儿童清肺丸	中成药	ZC000999
肺安片	中成药	ZC001060
肺心夏治胶囊	中成药	ZC001069
复方咳喘胶囊	中成药	ZC001420
复方气管炎胶囊	中成药	ZC001473
复方气管炎片	中成药	ZC001474
鹤蟾片	中成药	ZC002109
黄龙咳喘胶囊	中成药	ZC002278
黄龙止咳颗粒	中成药	ZC002279
鸡鸣丸	中成药	ZC002386
鸡苏丸	中成药	ZC002388
降气定喘丸	中成药	ZC002555
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
蠲哮片	中成药	ZC002922
克喘口服液	中成药	ZC003055
绿萼点舌丸	中成药	ZC003420
麻芩消咳颗粒	中成药	ZC003458
梅花点舌胶囊	中成药	ZC003535
梅花点舌丸	中成药	ZC003537
明目羊肝丸	中成药	ZC003575
脑塞通丸	中成药	ZC003635
芪苈强心胶囊	中成药	ZC003856
气管炎丸	中成药	ZC003901
清肺消炎丸	中成药	ZC004050
清肺止咳散	中成药	ZC004054
清金糖浆	中成药	ZC004091
清热化湿口服液	中成药	ZC004139
清热镇咳糖浆	中成药	ZC004172
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223

续表

制剂名称	类别	序号
人参鳖甲煎丸	中成药	ZC004303
如意定喘片	中成药	ZC004366
如意定喘丸	中成药	ZC004367
润肺化痰丸	中成药	ZC004414
参附强心丸	中成药	ZC004748
肾炎温阳片	中成药	ZC004989
荸贝胶囊	中成药	ZC005516
荸荠降血脂胶囊	中成药	ZC005518
荸荠降血脂颗粒	中成药	ZC005519
荸荠降血脂片	中成药	ZC005520
小儿百日咳散	中成药	ZC006171
小儿肺闭宁片	中成药	ZC006184
小儿惊安丸	中成药	ZC006249
小儿久嗽丸	中成药	ZC006253
小儿清肺化痰颗粒	中成药	ZC006288
小儿清肺化痰口服液	中成药	ZC006289
小儿清热利肺口服液	中成药	ZC006300
小儿清热止咳丸	中成药	ZC006310
小儿消积止咳口服液	中成药	ZC006340
小儿宣肺止咳颗粒	中成药	ZC006348
泻白糖浆	中成药	ZC006395
泻白丸	中成药	ZC006396
泻肺定喘片	中成药	ZC006399
脂可清胶囊	中成药	ZC007314
止咳化痰丸	中成药	ZC007328
止咳胶囊	中成药	ZC007329
止咳丸	中成药	ZC007346
止嗽化痰颗粒	中成药	ZC007355
止嗽化痰丸	中成药	ZC007356
止嗽立效丸	中成药	ZC007359
珠贝定喘丸	中成药	ZC007490
滋补健身丸	中成药	ZC007571

YC001922 通草

【其他名称】白通草、葱草、大木通、大通草、大通塔、方通草、宽草、寇脱、空心通草、离南、泡通、丝通草、实心通草、通草棍、通草丝、通大海、通花、通脱木、五角加皮、倚商

【外文名称】Medulla Tetrapanacis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物通脱木 *Tetrapanax papyriferus*（Hook.）K. Koch 的干燥茎髓。秋季割取茎，截成段，趁鲜取出髓部，理直，晒干。

【性状】本品呈圆柱形，长 20～40cm，直径 1～2.5cm。表面白色或淡黄色，有浅纵沟纹。体轻，质松软，稍有弹性，易折断，断面平坦，显银白色光泽，中部有直径 0.3～1.5cm 的空心或半透明的薄膜，纵剖面呈梯状排列，实心者少见。气微，味淡。

【化学成分】茎髓中含灰分，脂肪，蛋白质，粗纤维，戊聚糖及糖醛酸；尚含天冬氨酸、苏氨酸、谷氨酸、苯丙氨酸等 13 种氨基酸以及钙、钡、镁、铁等 18 种微量元素。

【性味归经】甘、淡，微寒。归肺、胃经。

【功效应用】清热利尿，通气下乳。用于湿热尿赤，淋病涩痛，水肿尿少，乳汁不下。

【用法用量】3～5g。

【禁忌】阴阳两虚者禁用。

【应用参考】孕妇慎用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
柏栀祛湿洗液	中成药	ZC000208
催乳丸	中成药	ZC000675
风痛安胶囊	中成药	ZC001122
前列通瘀胶囊	中成药	ZC003947
前列通瘀片	中成药	ZC003948
清热银花糖浆	中成药	ZC004170
三仁合剂	中成药	ZC004497
参芪益母颗粒	中成药	ZC004846
通络下乳口服液	中成药	ZC005543
通络止痛胶囊	中成药	ZC005544
通乳颗粒	中成药	ZC005565
下乳涌泉散	中成药	ZC005941
小儿肝炎颗粒	中成药	ZC006200
增乳膏	中成药	ZC007198

YC001923 通关藤

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为萝藦科植物通关藤 *Marsdenia tenacissima*（Aoxb.）Wight et Arn. 的干燥藤茎。秋、冬二季采收，晒干。

【性状】本品呈扁圆柱形，略扭曲，直径 2～5cm。表面灰褐色，粗糙，粗皮松软较厚，节膨大，节间两侧各有 1 条明显纵沟，于节处交互对称。质硬而韧，不易折断，断面不平整，黄白色，密布细孔，中空。气微，味苦回甜。

以条粗、味苦回甜者为佳。

【性味归经】苦，微寒。

【功效应用】止咳，祛痰，平喘。用于慢性气管炎，支气管哮喘。

【用法用量】24～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
绿及咳喘颗粒	民族药	MZ000344
石椒草咳喘颗粒	民族药	MZ000568
消癌平注射液	中成药	ZC006041

YC001924　通天草

【外文名称】Herba Eleocharitis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为莎草科植物荸荠 *Eleocharis tuberosa*（Roxb.）Roem. et Schult. 的干燥地上部分。秋季采挖块茎时割取茎部，晒干。

【性状】本品呈圆柱形而常压扁，长 30～90cm，直径 1～3cm，外表淡黄棕色，有光泽及纵纹，节处稍隆起；质韧，不易折断，中空，纵断面可见片状的薄膜；有时茎顶偶见一穗头状花序，密被鳞片，内藏小坚果。气微，味淡。

【性味归经】苦，平。

【功效应用】利水消肿。用于水肿，小便不利。

【用法用量】4.5～9g.

YC001925　铜粉

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为煅铜时脱落的碎屑。

【性状】本品呈小片状或细条状，厚薄粗细不一。黄红色或黄棕色。具金属光泽。体重，质硬较韧。气无，味淡。

【化学成分】主要成分为金属铜，在空气中受水蒸气、氧气、二氧化碳的作用，表面上常被覆着微量的氧化铜、碳酸铜等物质。

【功效应用】接骨散瘀。主治筋骨折伤，瘀血肿痛，外伤出血，烂弦风眼。

【用法用量】内服：醋煎、淬酒或研细末酒冲，0.3～0.9g。外用：适量，调涂；或煎水洗。

【应用参考】不可久服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
接骨片	中成药	ZC002594

YC001926　铜灰

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十味疏肝胶囊	民族药	MZ000111
七十味松石丸	民族药	MZ000383

YC001927　铜绿

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为铜表面经二氧化碳或醋酸作用后生成绿色锈衣制成，主含碱式碳酸铜。

【性状】纯铜绿为细丝状或小颗粒状的结晶性粉末。翠绿色。体重，质松脆，气微，味微涩。能溶于水及酸，不溶于醚。

【化学成分】本品主含碱式碳酸铜和碱式醋酸铜。

【性味归经】酸、涩，微寒，小毒。归肝、胆经。

【功效应用】明目退翳，涌吐风痰，解毒祛腐，杀虫止痒。主治目翳，眼睑糜烂，中风痰壅，痈疽，鼻息肉，喉痹，牙疳，臁疮，狐臭，顽癣，痔瘘。

【用法用量】入丸、散，每次 0.5～1g。外用适量，研末点涂或调敷。

【应用参考】本品有强烈的刺激性，无论内服外用，应严格控制剂量。服用过量能引起剧烈呕吐、流涎、腹痛、血痢、急性贫血、损害肝功能，甚至

痉挛、谵语、脉搏细小，呼吸浅弱，终至虚脱而死亡。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方炉甘石外用散	化学药	HZ001288
蚕蛊眼药	中成药	ZC000468
朝阳胶囊	中成药	ZC000541
飞龙夺命丸	中成药	ZC001051
复方蟾酥丸	中成药	ZC001292
全鸡拔毒膏	中成药	ZC004273
翁沥通胶囊	中成药	ZC005779

YC001928 铜石龙子

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第12册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石龙子科动物铜蜓蜥 *Sphenourphis indicus* Gray 的干燥全体，经置缸中饲养一昼夜后将其杀死，即得。

【性味归经】咸，寒。

【功效应用】解毒消肿，镇痉祛风。用于淋巴结结核，乳癌，肺痈，癫痫，风湿皮肤发痒及疮毒。

【用法用量】1.5～3g。作散剂或熬膏。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223

YC001929 童子益母草

【外文名称】Folium Leonuri Artemisiae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物益母草 *Leonurus artemisia*（Lour.）S. Y. Hu 的干燥基生叶或幼苗。秋末冬初采挖，除去杂质，晒干。

【性状】本品根略呈圆柱形，直径0.5cm左右，土黄色，茎无或具较短茎。基生叶丛生，多皱缩卷曲，展平后为广卵圆形至圆心形，直径达4cm，上表面灰黄绿色，下表面灰绿色，两面均被糙伏毛，边缘5～9浅裂，每一裂片又具2～3钝齿，叶柄纤细，长4.7cm。气清香，味微淡。

【性味归经】辛、苦，微寒。

【功效应用】活血，祛瘀，调经，消水。用于月经不调，痛经，产后血晕，瘀血腹痛，胎漏难产，胞衣不下，崩中漏下，尿血，泻血，痈肿疮疡，恶露不尽，急性肾炎水肿。

【用法用量】4.5～9g.

【禁忌】阴虚血少者及孕妇忌服。

YC001930 头花蓼

【其他名称】火眼丹、石辣蓼、石莽草、小红草、小红蓼

【外文名称】Herba Polygoni Capitati

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第12册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物头花蓼 *Pylygonum capitatum* Buch. Ham. ex D. Don 的干燥全草。

【性状】茎圆柱形，红褐色，节处略膨大并有柔毛，断面中空。叶互生，多皱缩，展平后呈椭圆形，长1.5～3cm，宽1～2cm，先端钝尖，基部楔形，全缘，具红色毛，上面绿色，常有人字形红晕，下面绿色带紫红色，两面均被褐色疏柔毛；叶柄短或近无柄；托叶鞘筒状，膜质，基部有草质耳状片。花序头状，顶生或腋生；花被5裂；雄蕊8。瘦果卵形，具3棱，黑色。气微，味微苦、涩。

【化学成分】全草含苯甲醛，乙酸，24－羟基二十四烷－3－酮，29－羟基二十九烷－3－酮，β－谷甾醇，没食子酸。

【性味归经】苦、辛，凉。

【功效应用】清热利湿，活血止痛。主治风湿痛，跌打损伤，疟腮，疮疡，湿疹，痢疾，肾盂肾炎，膀胱炎，尿路结石。

【用法用量】15～30g。外用适量，捣敷；或煎水洗；或熬膏涂。

【禁忌】孕妇及无实热者忌用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
泌淋颗粒	民族药	MZ000354
热淋清胶囊	中成药	ZC004289
热淋清咀嚼片	中成药	ZC004290
热淋清颗粒	中成药	ZC004291

续表

制剂名称	类别	序号
热淋清片	中成药	ZC004292
热淋清糖浆	中成药	ZC004293

YC001931　透骨草

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物黄花铁线莲 *Clematis intricata* Bge. 的干燥全草。

【性状】珍珠透骨草：根茎圆柱状，长约10cm，表面灰黄色，断面黄白色，木质状。茎圆柱形或微有棱，长10～20cm，下端直径1～2mm；表面淡绿色至灰绿色，被有灰白色柔毛；质坚硬，易折断，断面黄白色。叶多卷曲皱缩，灰绿色，被灰白色柔毛；质脆，易脱落。有时花序上留有圆形小花和果实。气微，味淡。以色绿、枝嫩、带有珍珠状果实者为佳。

凤仙透骨草：呈长圆柱状，长30～60cm，下端直径1～2cm，多皱缩，具纵棱，表面黄棕色至淡棕色，节部膨大，有叶痕及芽痕，或少有分枝，质轻脆，易折断，断面中空，或有白色膜质状髓，气微弱，味微酸。产安徽、江苏、浙江、江西、河北、新疆等地。

另有：羊角透骨草为紫葳科植物角蒿 *Incarvillea sinensis* Lam. 的全草。

铁线透骨草为毛茛科植物黄花铁线莲 *Clematis intricata* Bge. 的干燥全草，也为药用。

【性味归经】《本草原始》："味甘，无毒。"

《中药志》："辛，温。"

【功效应用】祛风除湿、舒筋活络、活血止痛、解毒化疹。

【用法用量】内服，煎汤，9～15g，或入丸、散。外用：煎水熏洗。

【应用参考】

《中药志》："孕妇忌服"。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
绿及咳喘颗粒	民族药	MZ000344
十二味痹通搽剂	民族药	MZ000509

续表

制剂名称	类别	序号
透骨灵橡胶膏	民族药	MZ000618
彝心康胶囊	民族药	MZ000715
阿魏麝香化积膏	中成药	ZC000002
跌打止痛液	中成药	ZC000883
风寒止痛膏	中成药	ZC001079
复方荆芥熏洗剂	中成药	ZC001417
狗皮膏［改进型］	中成药	ZC001830
活血洗药	中成药	ZC002346
活血镇痛膏	中成药	ZC002351
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
精制狗皮膏	中成药	ZC002829
颈肩腰腿一贴灵	中成药	ZC002839
祛风湿止痛散	中成药	ZC004249
伤科壮骨膏	中成药	ZC004621
伤药酒	中成药	ZC004637
伸筋活络丸	中成药	ZC004934
疏痛安涂膜剂	中成药	ZC005141
舒筋止痛酊	中成药	ZC005189
铁棒锤止痛膏	中成药	ZC005507
外用无敌膏	中成药	ZC005633
尪痹复康颗粒	中成药	ZC005656
息伤乐酊	中成药	ZC005923
新型狗皮膏	中成药	ZC006483
养血荣筋丸	中成药	ZC006708
正骨膏	中成药	ZC007278

YC001932　透骨香

【其他名称】九里香、满山香、透骨草、万里香、小透骨草

【外文名称】Radix Gaultheriae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为杜鹃花科滇白珠 *Gaultheria yunnanensis*（Franch.）Rehd. 的全株或根。

【性状】茎圆柱形，多分枝，长约35cm，直径3～5cm，表面淡红棕色至棕红色，有明显的纵纹，皮孔横生，突起。叶痕类圆形或类三角形，质硬脆，易折断，断面不整齐，木质部淡棕色至类白色，髓

淡黄棕色。叶革质，多脱落，完整者椭圆形或狭卵形，长1.5～9cm，宽1.3～4.5cm，表面淡绿色至棕红色。先端尖尾壮，基部心形，叶缘有细锯齿。有的可见花序或果序，总状，腋生，小花白色，蒴果球形，其外有紫褐色萼片。种子多而小，淡黄色，气香，味甘、辛。

根弯曲有分枝，颇长，粗者直径可达2cm，外表赤褐色，深色之栓皮极易剥落，内部色较淡；散生细根，粗约1mm。质硬而脆，易折断；断面灰黄色，射线明显，木质致密。气芳香。

【化学成分】滇白珠叶含挥发油。主要成分是水杨酸甲酯。

【性味归经】辛；温。

【功效应用】祛风除湿，散寒止痛，活血通络，化痰止咳。主治风湿痹痛，胃寒疼痛，跌打损伤，咳嗽多痰。

【用法用量】9～15g，鲜品30g；或浸酒。外用适量，煎水洗；或浸酒擦；或捣敷。

【禁忌】孕妇禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
枫荷除痹酊	民族药	MZ000146
复方伤复宁膏	民族药	MZ000168
复方透骨香乳膏	民族药	MZ000169
金骨莲胶囊	民族药	MZ000254
六味伤复宁酊	民族药	MZ000333
滇白珠糖浆	中成药	ZC000845
清痹通络药酒	中成药	ZC004045
五松肿痛酊	中成药	ZC005864

YC001933 土贝母

【外文名称】Rhizoma Bolbostematis

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物土贝母 *Bolbostemma paniculatum*（Maxim.）Franquet 的干燥块茎。秋季采挖，洗净，掰开，煮至无白心，取出，晒干。

【性状】本品为不规则的块，大小不等。表面淡红棕色或暗棕色，凹凸不平。质坚硬，不易折断，断面角质样，光亮而平滑。气微，味微苦。

【化学成分】鳞茎含三萜皂苷类：土贝母糖苷Ⅰ～Ⅴ，并含Δ7,16,25－豆甾三烯醇，以及麦芽醇，麦芽糖，蔗糖等。

本品按干燥品计算，含土贝母苷甲不得少于1.0%。

【性味归经】苦，微寒。归肺、脾经。

【功效应用】散结，消肿，解毒。用于乳痈，瘰疬，乳腺炎，颈淋巴结结核，慢性淋巴结炎，肥厚性鼻炎。

【用法用量】4.5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
乳癖清胶囊	民族药	MZ000459
甲亢宁胶囊	中成药	ZC002438
皮肤病血毒丸	中成药	ZC003769
乳癖舒胶囊	中成药	ZC004391
乳增宁胶囊	中成药	ZC004399
消乳散结胶囊	中成药	ZC006088

YC001934 土贝母皂苷

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物假贝母 *Bolbostemma paniculatum*（Maxim）Franquet 的鳞茎提取总皂苷。

【性状】本品为白色或浅黄色的粉末；味苦，可刺激鼻喉黏膜，有引湿性。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
土贝母皂苷注射液	中成药	ZC005611

YC001935 土荜薢

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
腰息痛胶囊	中成药	ZC006742

YC001936 土鳖虫

【其他名称】地鳖、地鳖虫、地虫、地蜱虫、地

乌龟、过街、盖子虫、节节虫、老婆虫、蚂蚁虎、土鳖、土别虫、土虫、土元、蛰虫

【外文名称】 Eupolyphaga Seu Steleophaga

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为鳖蠊科昆虫地鳖 *Eupolyphaga sinensis* Walker 或冀地鳖 *Steleophaga plancyi*（Boleny）的雌虫干燥体。捕捉后，置沸水中烫死，晒干或烘干。

【性状】 地鳖　呈扁平卵形，长 1.3～3cm，宽 1.2～2.4cm。前端较窄，后端较宽，背部紫褐色，具光泽，无翅。前胸背板较发达，盖住头部；腹背板 9 节，呈覆瓦状排列。腹面红棕色，头部较小，有丝状触角 1 对，常脱落，胸部有足 3 对，具细毛和刺，腹下有横环节。质松脆，易碎。气腥臭，味微咸。

冀地鳖　长 2.2～3.7cm，宽 1.4～2.5cm。背部黑棕色，通常在边缘带有淡黄褐色斑块及黑色小点。

【化学成分】 含挥发油、氨基酸、蛋白质、糖类、脂肪、甾族化合物、酚类、有机酸及生物碱。亦含铁、锰、锌、铜等 8 种人体必需微量元素。

含氨基酸成分有：谷氨酸、丙氨酸、酪氨酸、门冬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、甘氨酸、缬氨酸、脯氨酸、赖氨酸、丝氨酸、精氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、组氨酸、蛋氨酸、胱氨酸。

挥发油中已鉴定出：乙酸乙酯、3－甲基丁醛、正戊醛、二甲基二硫醚、2－乙基环丁醇、正－己醛、庚酮－2、正庚醛、2,5－二甲基吡嗪、茨烯、苯甲醛、正－辛醛、苯乙醛、2,3,5,6－四甲基吡嗪、樟脑、萘、正－辛酸、4,7－二甲基十一烷、正－十三烷等。

【性味归经】 咸，寒；有小毒。归肝经。

【功效应用】 破瘀血，续筋骨。用于筋骨折伤，瘀血经闭，癥瘕痞块。

【用法用量】 3～9g。

【禁忌】 孕妇禁用。

【应用参考】

毒性及不良反应：临床应用本品，可出现过敏反应，全身起小丘疹、自觉瘙痒，停药后 1～2 天皮疹可消失。但再服土鳖虫制剂后，又会出现同样皮损反应。可能是其所含的异性蛋白刺激所引起。对消化道有一定刺激性。亦有应用本品治疗量致窦性心率减慢反应的报告。

中毒救治：出现过敏反应者，可用扑尔敏、维生素 C 等对症治疗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八厘散	中成药	ZC000094
鳖甲煎丸	中成药	ZC000351
疮疡膏	中成药	ZC000641
大黄䗪虫胶囊	中成药	ZC000697
大黄䗪虫丸	中成药	ZC000698
大力药酒	中成药	ZC000702
大七厘胶囊	中成药	ZC000703
大七厘散	中成药	ZC000704
丹黄祛瘀胶囊	中成药	ZC000728
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
跌打红药片	中成药	ZC000864
跌打活血散	中成药	ZC000866
跌打片	中成药	ZC000869
跌打损伤丸	中成药	ZC000876
跌打丸	中成药	ZC000877
跌打药酒	中成药	ZC000879
跌打镇痛膏	中成药	ZC000880
跌打止痛片	中成药	ZC000881
肺结核丸	中成药	ZC001062
肺心夏治胶囊	中成药	ZC001069
复方菝葜颗粒	中成药	ZC001270
复方积雪草片	中成药	ZC001410
复方三七胶囊	中成药	ZC001490
复方三七片	中成药	ZC001492
复方三七散	中成药	ZC001493
肝复乐片	中成药	ZC001687
宫瘤清胶囊	中成药	ZC001818
宫瘤消胶囊	中成药	ZC001820
骨刺宁胶囊	中成药	ZC001845
骨折挫伤胶囊	中成药	ZC001883
和络舒肝胶囊	中成药	ZC002089
和络舒肝片	中成药	ZC002090
红药片	中成药	ZC002137
红药气雾剂	中成药	ZC002138
红药贴膏	中成药	ZC002139
回生第一丹胶囊	中成药	ZC002310
回生第一散	中成药	ZC002311
活血接骨散	中成药	ZC002336
活血理伤丸	中成药	ZC002339

续表

制剂名称	类别	序号
活血止痛胶囊	中成药	ZC002354
活血止痛散	中成药	ZC002356
活血壮筋丸	中成药	ZC002357
加味七厘散	中成药	ZC002418
接骨灵贴膏	中成药	ZC002593
接骨七厘片	中成药	ZC002595
接骨七厘散	中成药	ZC002596
接骨丸	中成药	ZC002597
金术跌打丸	中成药	ZC002785
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
筋骨宁膏	中成药	ZC002793
筋骨丸	中成药	ZC002797
京万红	中成药	ZC002803
京万红软膏	中成药	ZC002804
京万红痔疮膏	中成药	ZC002805
颈复康颗粒	中成药	ZC002838
抗栓胶囊	中成药	ZC003020
抗栓再造丸	中成药	ZC003021
克痹骨泰胶囊	中成药	ZC003054
利咽灵片	中成药	ZC003208
辽源七厘散	中成药	ZC003245
楼莲胶囊	中成药	ZC003383
脑塞通丸	中成药	ZC003635
脑血栓片	中成药	ZC003648
脾肾两助丸	中成药	ZC003776
芪蛭胶囊	中成药	ZC003874
芪蛭通络胶囊	中成药	ZC003875
千山活血膏	中成药	ZC003922
前列癃闭通胶囊	中成药	ZC003935
前列通瘀胶囊	中成药	ZC003947
前列通瘀片	中成药	ZC003948
祛瘀散结胶囊	中成药	ZC004264
人参鳖甲煎丸	中成药	ZC004303
三龙跌打酒	中成药	ZC004467
三七药酒	中成药	ZC004491
散寒活络丸	中成药	ZC004521

续表

制剂名称	类别	序号
伤科八厘散	中成药	ZC004613
伤科接骨片	中成药	ZC004618
伤科壮骨膏	中成药	ZC004621
少林风湿跌打巴布膏	中成药	ZC004654
少林风湿跌打膏	中成药	ZC004655
少林正骨精	中成药	ZC004656
麝香接骨胶囊	中成药	ZC004701
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参三七伤药片	中成药	ZC004901
参三七伤药散	中成药	ZC004902
参松养心胶囊	中成药	ZC004907
神农镇痛膏	中成药	ZC004943
沈阳红药	中成药	ZC004951
沈阳红药胶囊	中成药	ZC004952
沈阳红药片	中成药	ZC004953
沈阳红药贴膏	中成药	ZC004954
舒筋定痛片	中成药	ZC005177
舒筋活血丸	中成药	ZC005184
双骨三子胶囊	中成药	ZC005236
损伤接骨药膏	中成药	ZC005379
田七跌打丸	中成药	ZC005474
跳骨片	中成药	ZC005505
通心络胶囊	中成药	ZC005569
外用跌打止痛膏	中成药	ZC005631
万灵筋骨膏	中成药	ZC005640
尪痹复康颗粒	中成药	ZC005656
舒蛭络达胶囊	中成药	ZC005935
小儿抽风散	中成药	ZC006182
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
熊胆跌打膏	中成药	ZC006519
腰痛宁胶囊	中成药	ZC006738
腰痛片	中成药	ZC006739
腰痛丸	中成药	ZC006740
益气活血颗粒	中成药	ZC006869
益肾健腰口服液	中成药	ZC006891
郁金银屑片	中成药	ZC007102
愈伤灵胶囊	中成药	ZC007117

续表

制剂名称	类别	序号
镇江膏药	中成药	ZC007257
镇江橡胶膏	中成药	ZC007258
正骨水	中成药	ZC007279
正伤消痛膏	中成药	ZC007291
止痛化癥胶囊	中成药	ZC007368
止痛紫金丸	中成药	ZC007373
治伤消瘀丸	中成药	ZC007433
痔瘘舒丸	中成药	ZC007445
中风回春胶囊	中成药	ZC007459
中风回春颗粒	中成药	ZC007460
中风回春片	中成药	ZC007461
中风回春丸	中成药	ZC007462
追风活络酒	中成药	ZC007556

YC001937 土大黄

【其他名称】包金莲、大晕药、广角、化血莲、金不换、救命王、箭头草、萝卜奇、土三七、吐血草、血当归、癣药、止血草

【外文名称】Radix Rumicis Crispi

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第4册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物巴天酸模 *Rumex patienta* L. 或皱叶酸模 *Rumex crispus* L. 的干燥根。

【化学成分】含结合及游离的大黄素，大黄酸，大黄酚衍生物，大黄素甲醚，酸模素及大量鞣质等。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鳖甲消痔胶囊	民族药	MZ000054
博性康药膜	民族药	MZ000059
胆炎康胶囊	民族药	MZ000088
肤痔清软膏	民族药	MZ000149
肝乐欣胶囊	民族药	MZ000183
红花消肝十三味丸	民族药	MZ000210
黄萱益肝散	民族药	MZ000224
疗痔胶囊	民族药	MZ000311

续表

制剂名称	类别	序号
排毒降脂胶囊	民族药	MZ000377
消痔洁肤软膏	民族药	MZ000669
益肝解毒茶	民族药	MZ000716
痔痛安搽剂	民族药	MZ000757
蟾麝救心丸	中成药	ZC000499
龙脑安神丸	中成药	ZC003357
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
清火养元胶囊	中成药	ZC004082
止血片	中成药	ZC007392

YC001938 土当归

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物朝鲜当归 *Angelica gigas* Nakai 的根。朝鲜当归又名：大独活《东北植物检索表》，野当归、大野芹（吉林），紫花芹（辽宁）。

【性状】根头部短粗，长2～5cm，直径2～3cm。表面暗灰褐色具横环纹，顶部有叶基痕，下面生有数个支根。支根长5～15cm，直径0.5～1cm。表面有纵皱纹及多数横向突起的皮孔状疤痕，并可见渗出的棕褐色黏稠的树脂样物质。质脆，断面皮部灰白色，木部黄白色。气芳香，味微甜而后辛、苦。

【化学成分】地上部分含朝鲜当归醇。

根含伞形花内酯，香柑内酯，欧前胡内酯，异欧前胡内酯，花椒毒素，蒿属香豆精，二氢山芹醇当归酸酯，紫花前胡苷元，花椒毒酚，紫花前胡醇，东莨菪素，紫花前胡苷，紫花前胡素，7－去甲基软木花椒素，二氢山芹醇，紫花前胡醇当归酯。

根的挥发油主要含 α－蒎烯，月桂烯，对－聚伞花素。

植物体还含挥发性成分：亚丁基苯酞，藁本内酯，正丁基苯酞，羧酸，阿魏酸，烟酸。

【性味归经】味辛，性温。

【功效应用】祛风通络，活血止痛。主治风湿痹痛，跌打肿痛。

【用法用量】内服：煎汤，10～15g。外用：适量，煎汤洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
滋补酥油丸	民族药	MZ000770

YC001939 土党参

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桔梗科植物土党参 *Campanumoea javanica* Bl. 或小花土党参 *Campanumoea javanica* Bl. var. *japonica* Makino 的干燥根。秋、冬二季采挖，除去须根，晒至半干，洗净，晒干。

【性状】本品呈圆柱形，多具四棱，稍弯曲，下部有分枝，长 8～20cm，直径 1～2cm。表面灰黄色，有不规则的纵皱纹及多数疙瘩状突起。质硬，易折断，断面颗粒状，类白色或黄白色。气微，味微甜。

以条粗、断面色类白者为佳。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】健脾补肺。用于体倦乏力，肺虚咳嗽，脾虚腹泻，乳汁稀少。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
金乌骨通胶囊	民族药	MZ000261
清火养元胶囊	中成药	ZC004082

YC001940 土豆根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物华东木蓝 *Indigofera fortunei* Craib、多花木蓝 *I. Amblyantha* Craib、宜昌木蓝 *I. Ichan – gensis* Craib、苏木蓝 *I. Carlesii* Craib、陕西木蓝 *I. potaninii* Craib、花木蓝 *I. Ki – rilowii* Maxim. et Palib. 的根及根茎，使用于江苏、湖北、河南、甘肃、陕西等地。

【性状】根头部呈不规则块状，上端常残留茎基或茎痕，其下有根数条。根呈长圆柱形，有时分歧，略弯曲，长 15～50cm，直径 4～10mm，表面灰黄色或黄棕色，有横长的皮孔及纵皱纹，偶有横裂，有时栓皮呈鳞片状剥落。质坚硬，难折断，断面黄白色或淡黄色，皮部纤维状，中心无髓。气微弱，味苦。

YC001941 土茯苓

【其他名称】白余粮、刺猪苓、地茯苓、地胡苓、饭团根、过冈龙、红土苓、尖光头、久老薯、连饭、冷饭团、冷饭头、毛尾薯、奇粮、山地栗、山归来、山牛、山奇良、山遗粮、山硬硬、山猪粪、山猪苓、土苓、仙遗粮、硬饭、禹余粮

【外文名称】Rhizoma Smilacis Glabrae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物光叶菝葜 *Smilax glabra* Roxb. 的干燥根茎。夏、秋二季采挖，除去须根，洗净，干燥；或趁鲜切成薄片，干燥。

【性状】本品略呈圆柱形，稍扁或呈不规则条块，有结节状隆起，具短分枝，长 5～22cm，直径 2～5cm。表面黄棕色或灰褐色，凹凸不平，有坚硬的须根残基，分枝顶端有圆形芽痕，有的外皮现不规则裂纹，并有残留的鳞叶。质坚硬。切片呈长圆形或不规则，厚 1～5mm，边缘不整齐；切面类白色至淡红棕色，粉性，可见点状维管束及多数小亮点；质略韧，折断时有粉尘飞扬，以水湿润后有黏滑感。气微，味微甘、涩。

【化学成分】根茎含阿魏酸，莽草酸，3 – *O* – 咖啡酰莽草酸，黄杞苷，落新妇苷，β – 谷甾醇葡萄糖等。

【性味归经】甘、淡，平。归肝、胃经。

【功效应用】除湿，解毒，通利关节。用于湿热淋浊，带下，痈肿，瘰疬，疥癣，梅毒及汞中毒所致的肢体拘挛，筋骨疼痛。

【用法用量】15～60g。

【应用参考】肝肾阴虚者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肤舒止痒膏	民族药	MZ000148
复方鹿仙草颗粒	民族药	MZ000162
黄萱益肝散	民族药	MZ000224
洁阴灵洗剂	民族药	MZ000246
康妇灵胶囊	民族药	MZ000281
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
乳癖安消胶囊	民族药	MZ000457
乳癖安消口服液	民族药	MZ000458

续表

制剂名称	类别	序号
通络骨质宁膏	民族药	MZ000609
土茯苓七味汤散	民族药	MZ000619
碧云砂乙肝颗粒	中成药	ZC000344
丹花口服液	中成药	ZC000726
丹黄祛瘀胶囊	中成药	ZC000728
风湿痹康胶囊	中成药	ZC001090
风湿膏药	中成药	ZC001095
风湿灵仙液	中成药	ZC001106
风湿圣药胶囊	中成药	ZC001113
茯蒲洗液	中成药	ZC001167
妇洁舒洗液	中成药	ZC001183
妇炎康片	中成药	ZC001245
妇炎康软胶囊	中成药	ZC001246
妇炎康丸	中成药	ZC001247
复方青黛胶囊	中成药	ZC001477
复方青黛丸	中成药	ZC001478
复方益肝丸	中成药	ZC001601
龟苓膏	中成药	ZC001994
桂龙药膏	中成药	ZC002024
桂龙药酒	中成药	ZC002025
滑膜炎胶囊	中成药	ZC002215
滑膜炎颗粒	中成药	ZC002216
黄蒲洁肤洗剂	中成药	ZC002280
洁康宁喷雾剂	中成药	ZC002602
洁阴止痒洗液	中成药	ZC002606
解毒维康片	中成药	ZC002627
金松止痒洗液	中成药	ZC002758
荆防败毒丸	中成药	ZC002812
抗栓胶囊	中成药	ZC003020
克银丸	中成药	ZC003076
苦柏止痒洗剂	中成药	ZC003088
苦双黄洗剂	中成药	ZC003104
利夫康洗剂	中成药	ZC003195
妙济丸	中成药	ZC003560
尿毒灵灌肠液	中成药	ZC003655
尿毒灵软膏	中成药	ZC003656
皮肤病血毒丸	中成药	ZC003769

续表

制剂名称	类别	序号
皮肤康洗液	中成药	ZC003770
前列康舒胶囊	中成药	ZC003934
前列舒通胶囊	中成药	ZC003941
前列消胶囊	中成药	ZC003950
荨麻疹丸	中成药	ZC003952
清热止痒洗剂	中成药	ZC004174
肾复康胶囊	中成药	ZC004958
肾炎康复片	中成药	ZC004978
湿毒清胶囊	中成药	ZC005048
湿毒清片	中成药	ZC005049
舒阴洁洗剂	中成药	ZC005217
通淋胶囊	中成药	ZC005535
痛风定胶囊	中成药	ZC005589
头痛宁胶囊	中成药	ZC005607
外感平安茶	中成药	ZC005625
外感平安茶颗粒	中成药	ZC005626
外感平安颗粒	中成药	ZC005627
外用无敌膏	中成药	ZC005633
维妇康洗液	中成药	ZC005672
消淋败毒散	中成药	ZC006078
新碧桃仙片	中成药	ZC006472
药制龟苓膏	中成药	ZC006748
乙肝解毒胶囊	中成药	ZC006794
乙肝清热解毒胶囊	中成药	ZC006797
乙肝清热解毒颗粒	中成药	ZC006798
乙肝清热解毒片	中成药	ZC006799
益气生津降糖胶囊	中成药	ZC006877
银屑颗粒	中成药	ZC007007
银屑灵	中成药	ZC007008
漳州神曲	中成药	ZC007209

YC001942　土甘草

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物毛果鱼藤 *Derris eriocarpa*

How的干燥藤茎。全年可采，洗净，切片，晒干备用。

【性味归经】甘、苦，平。

【功效应用】利水道，止咳化痰。用于热淋，咳嗽。

【用法用量】内服：15～30g，水煎服。

YC001943 土藁本

【外文名称】Herba Sii Suavis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物泽芹 *Sium suave* Walt. 的干燥地上部分。8～10月间割取地上部分，晒干。

【性状】茎圆柱形，直径0.3～1.5cm，节明显，近基部节的下方有根痕；表面棕黑色、棕色或绿色，有多数直纹理及棱脊；质坚脆，折断面边缘黄色，纤维性，中间有大形空洞。叶片多皱缩卷曲，有的叶片破碎仅残留叶柄，呈管状，基部成鞘状抱茎。叶片展平后为一羽状复叶，裂片披针形，边缘具锯齿。叶具清香气，味淡。

【性味归经】甘、苦，凉。

【功效应用】平肝清热，祛风利湿。用于高血压，眩晕头痛，血淋。

【用法用量】4.5～9g。

YC001944 土藿香油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物藿香 *Agastache rugosa*（Fisch.et Mey.）O.Ktze. 的干燥茎和叶经水蒸气蒸馏制得的挥发油。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
正气片	中成药	ZC007286

YC001945 土加皮

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物粗叶榕 *Ficus hirta* Vahl［*G.simplicissima* Lour.var.*hirta*（Vahl）Migo；*f. hibiscifolia* Chanp.ex Benth.］的根或枝条。

【性状】根呈圆柱形短段或片状，段长2～4cm，直径1～4cm，片厚0.5～1cm。表面灰黄色或黄棕色，有红棕色花斑及细密纵皱纹，可见横向皮孔。质坚硬，不易折断。横切面皮部薄而韧，易剥离，富纤维性，木部宽大，淡黄白色，有较密的同心性环纹。纵切面木纹顺直。茎枝圆柱形，黄绿色，被金黄色的长硬毛，质脆，折断面髓部多中空。叶互生，多皱缩破碎，完整叶片椭圆形或倒卵形，先端钝尖，基部狭，全缘或3～5深裂，绿色或枯绿色。质较厚。气微香，有类似败油气，味微甜。

【化学成分】根中含有机酸，氨基酸，三萜，香豆精，生物碱等。

【性味归经】甘、微苦，平。

【功效应用】祛风除湿，祛瘀消肿。用于风湿痿痹，腰腿痛，痢疾，水肿，带下，瘰疬，跌打损伤，经闭，乳少。

【用法用量】内服：煎汤，30～60g；或浸酒。外用：适量，煎水；或研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434

YC001946 土荆芥

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为藜科植物土荆芥 *Chenopodium ambrosioides* L. 的带有果穗的全草。夏、秋季果实完全成熟时采割，除去杂质，阴干。

【性状】本品茎下部呈圆柱形，粗壮，光滑；上部呈方形，有纵沟，具绒毛。单叶互生，下部茎叶多脱落，仅茎梢留有线状披针形的苞片。果穗成束，簇生于枝腋及茎梢，触之即落，浅绿色或黄绿色，剥除宿萼，内含有一颗棕黑色果实。气芳香，味辣而微苦。

【化学成分】全草含挥发油：主要为土荆芥酮，松香芹酮等。叶含山柰酚－7－鼠李糖苷，土荆芥苷，果含山柰酚－3－鼠李糖－4'－木糖苷，山柰酚－3－鼠李糖－7－木糖苷，山柰酚，槲蝉素，异鼠李素，槲皮素等。

【性味归经】辛，温。有毒。

【功效应用】杀虫，祛风，通经，止痛。用于蛔

虫，钩虫，风湿痹痛，痛经，经闭，皮肤湿疹。

【用法用量】3～6g；外用适量，煎水洗患处。

【禁忌】孕妇、心脏病、肾病、神经衰弱患者禁用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
姜黄消痤搽剂	民族药	MZ000239
十二味痹通搽剂	民族药	MZ000509
腹安颗粒	中成药	ZC001654
荆花胃康胶丸	中成药	ZC002816
清热感冒茶	中成药	ZC004136
清热感冒颗粒	中成药	ZC004137
外感平安茶	中成药	ZC005625
外感平安茶颗粒	中成药	ZC005626
外感平安颗粒	中成药	ZC005627
复方水杨酸土槿皮酊	化学药	HZ001393
复方土槿皮酊	化学药	HZ001413
清肤止痒酊	民族药	MZ000416
妇洁舒洗液	中成药	ZC001183
复方苦参洗剂	中成药	ZC001426
复方清带灌注液	中成药	ZC001481
复方清带散	中成药	ZC001482
甘霖洗剂	中成药	ZC001666
洁尔阴泡腾片	中成药	ZC002599
洁尔阴洗液	中成药	ZC002600
洁身洗液	中成药	ZC002604
癣灵药水	中成药	ZC006545
癣湿药水	中成药	ZC006546
止痒酊	中成药	ZC007394

YC001947　土荆皮

【其他名称】荆树皮、土槿皮

【外文名称】Cortex Pseudolaricis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为松科植物金钱松 *Pseudolarix kaempferi* Gord. 的干燥根皮或近根树皮。夏季剥取，晒干。

【性状】本品根皮呈不规则的长条状，扭曲而稍卷，大小不一，厚 2～5mm。外表面灰黄色，粗糙，有皱纹及灰白色横向皮孔样突起，粗皮常呈鳞片状剥落，剥落处红棕色；内表面黄棕色至红棕色，平坦，有细致的纵向纹理。质韧，折断面呈裂片状，可层层剥离。气微，味苦而涩。

树皮呈板片状，厚约至 8mm，粗皮较厚。外表面龟裂状，内表面较粗糙。

【化学成分】根含土荆皮酸 A、B、C、D、E，去甲基土槿皮酸，土槿皮酸 A－β－D－葡萄糖苷，土槿皮酸 B－β－D－葡萄糖苷，金钱松呋喃酸，白桦脂酸，β－谷甾醇等。

【性味归经】辛，温；有毒。归肺、脾经。

【功效应用】杀虫，止痒。用于疥癣瘙痒。

【用法用量】外用适量，醋或酒浸涂擦，或研末调涂患处。

药物制剂信息

YC001948　土垄大白蚁巢

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为白蚁科动物土垄大白蚁 *Macrotermes annandadei*（MA）所筑的巢。

【化学成分】本品含有丰富的氨基酸及微量元素等多种成分。

【功效应用】镇咳、祛痰、平喘、抗炎。具有清除超氧自由基、抗脂质过氧化、保护细胞膜、抗衰老、护肝、提高免疫功能及抗突变等作用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
固本止咳膏	中成药	ZC001895

YC001949　土木香

【其他名称】玛奴巴扎

【外文名称】Radix Inulae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物土木香 *Inula helenium* L. 的干燥根。秋季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】本品呈圆锥形，略弯曲，长 5～20cm，

表面黄棕色或暗棕色，有纵皱纹及须根痕。根头粗大，顶端有凹陷的茎痕及叶鞘残基，周围有圆柱形支根。质坚硬，不易折断，断面略平坦，黄白色至浅灰黄色，有凹点状油室。气微香，味苦、辛。

【化学成分】根含菊糖及挥发油，油中主含土木香内酯，异土木香内酯，二氢异土木香内酯，土木香酸，土木香醇等。另含三萜类成分，达玛二烯醇乙酸酯，大牻牛儿烯 D 内酯等。

【性味归经】辛、苦，温。归肝、脾经。

【功效应用】健脾和胃，调气解郁，止痛安胎。用于胸胁、脘腹胀痛，呕吐泻痢，胸胁挫伤，岔气作痛，胎动不安。

【用法用量】3～9g，多入丸散服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
豆蔻五味散	民族药	MZ000094
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117
给喜古纳丸	民族药	MZ000188
哈日十二味散	民族药	MZ000198
嗨诺惰秋齐胶囊	民族药	MZ000199
吉祥安坤丸	民族药	MZ000231
健脾五味丸	民族药	MZ000235
洁白胶囊	民族药	MZ000244
洁白丸	民族药	MZ000245
克感额日敦胶囊	民族药	MZ000291
克感额日敦片	民族药	MZ000292
利胆解毒胶囊	民族药	MZ000302
利肝和胃丸	民族药	MZ000303
凉血十味散	民族药	MZ000309
六味安消胶囊	民族药	MZ000319
能安均宁胶囊	民族药	MZ000366
牛黄十三味丸	民族药	MZ000372
清肺十三味散	民族药	MZ000414
清感九味丸	民族药	MZ000420
清瘟止痛十一味丸	民族药	MZ000434
清血八味胶囊	民族药	MZ000436
清血八味散	民族药	MZ000437
肉蔻五味丸	民族药	MZ000455
乳癣清胶囊	民族药	MZ000459

续表

制剂名称	类别	序号
砂连和胃胶囊	民族药	MZ000487
十一味甘露胶囊	民族药	MZ000557
十一味能消胶囊	民族药	MZ000563
双金胃疡胶囊	民族药	MZ000584
调元大补二十五味汤散	民族药	MZ000607
土木香十味汤散	民族药	MZ000620
土木香五味汤散	民族药	MZ000621
乌兰十三味汤散	民族药	MZ000635
西红花十六味散	民族药	MZ000656
雪胆胃肠丸	民族药	MZ000690
牙痛宁滴丸	民族药	MZ000697
珍宝丸额日敦	民族药	MZ000739
镇痉六味丸	民族药	MZ000741
壮西六味散	民族药	MZ000767
壮西六味丸	民族药	MZ000768
保利尔胶囊	中成药	ZC000267
保心包	中成药	ZC000276
苍苓止泻口服液	中成药	ZC000475
纯阳正气丸	中成药	ZC000650
风痛丸	中成药	ZC001126
肝康宁片	中成药	ZC001693
关节镇痛巴布膏	中成药	ZC001916
关节镇痛膏	中成药	ZC001917
冠心苏合滴丸	中成药	ZC001942
冠心苏合胶囊	中成药	ZC001943
冠心苏合软胶囊	中成药	ZC001945
冠心苏合丸	中成药	ZC001946
冠心通片	中成药	ZC001948
红草止鼾颗粒	中成药	ZC002118
康妇软膏	中成药	ZC002948
绿雪	中成药	ZC003424
绿雪胶囊	中成药	ZC003425
祁门蛇药片	中成药	ZC003845
青龙蛇药片	中成药	ZC004033
三余神曲	中成药	ZC004513
参梅养胃颗粒	中成药	ZC004811
参芪健胃颗粒	中成药	ZC004824

续表

制剂名称	类别	序号
十香返生丸	中成药	ZC005093
舒肝理气丸	中成药	ZC005159
双香排石颗粒	中成药	ZC005282
胃药胶囊	中成药	ZC005753
五松肿痛酊	中成药	ZC005864
香冰祛痛气雾剂	中成药	ZC005978
心无忧片	中成药	ZC006462
雪山胃宝丸	中成药	ZC006564
养胃宁胶囊	中成药	ZC006678
养阴降压胶囊	中成药	ZC006718
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC001950 土牛膝

【其他名称】倒钩草、倒扣草、杜牛膝、蛾子草、桂东牛膝、喉痹草、喉白草、喉咙草、鸡掇鼻、鸡骨癀、粘身草、土牛夕、小白牛膝、野牛膝

【外文名称】Radix Achyranthis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为苋科植物牛膝 *Achyranthes bidentata* Bl. 野生品的干燥根。在11月地上部分开始枯萎时采挖，除净泥沙后晒干。

【性状】本品根状茎呈圆柱形，长1～3cm，直径3～10mm，上端有残留茎枝或其残痕，具节，节上疏生数根。根长圆柱形而常弯曲，长可达10cm，或更长，直径3～8mm。根状茎及根表面灰褐色至棕褐色，有细密的纵皱纹。根状茎质硬，不易折断；根较柔软，干者易折断，断面木质性较强，可见呈同心环状排列的维管束。气微，味略甘而后苦，且刺激喉部。

【化学成分】根含蜕皮甾酮等。

【性味归经】苦、酸，平。

【功效应用】清热解毒，活血通经。用于咽喉肿痛，风湿疼痛，经闭，跌打损伤。

【用法用量】4.5～9g。

【应用参考】孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
金乌骨通胶囊	民族药	MZ000261
东梅止咳颗粒	中成药	ZC000910
复方无花果含片	中成药	ZC001552
甘果含片	中成药	ZC001661

YC001951 土人参

【其他名称】飞来参、福参、假人参、栌兰、参草、水人参、申时花、土红参、土参、土洋参、瓦坑头、瓦参、紫人参

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马齿苋科植物栌兰 *Talinum paniculatum*（Jacq.）Gaertn.［*Talinum patens*（Jacq）Willd.］的根。

【性状】根圆锥形或长纺锤形，分枝或不分枝。长7～15cm，直径0.7～1.7cm。顶端具木质茎残基。表面灰黑色，有纵皱纹及点状突起的须根痕。除去栓皮并经蒸煮后表面为灰黄色半透明状，有点状须根痕及纵皱纹，隐约可见内部纵走的维管束。质坚硬，难折断。折断面，未加工的平坦，已加工的呈角质状，中央常有大空腔。气微，味淡、微有黏滑感。

【性味归经】甘、淡，平。归脾、肺、肾经。

【功效应用】补气润肺，止咳，调经。主治气虚劳倦，食少，泄泻；肺痨咳血，眩晕，潮热，盗汗，自汗，月经不调，带下，产妇乳汁不足。

【用法用量】30～60g。外用适量，捣敷。

【应用参考】中阳衰微，寒湿困脾者慎服。

YC001952 土生地

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为紫金牛科植物块根紫金牛 *Ardisia corymbifera* Mez var. *tuberifera* C.Chen 的干燥块根。全年可采，洗净，晒干。

【性状】本品呈不规则长扁椭圆形，长扁条形，两端稍细，中部膨大，稍扁，表面黄棕色至棕褐色，具不规则的纵皱纹和横皱纹。体重，质韧，折断面不平坦，紫黑色或灰黑色。气微，味甘、微涩。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】消肿止痛，活血散瘀，祛风除湿。用于咽喉肿痛，胃脘痛，月经不调，贫血，骨折，跌打损伤，风湿痹痛。

【用法用量】10～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
桂龙药膏	中成药	ZC002024
桂龙药酒	中成药	ZC002025

YC001953 土田七

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物土田七 *Stahlianthus involucratus*（King ex Baker）Craib 的块根和根茎。

【性状】本品略呈扁圆锥形或纺锤形，长 1～2.5cm，直径 0.5～0.8cm。表面灰棕色至棕红色，常皱缩，节密，具白色点状须根痕，节间长 1～2mm。质硬脆，易折断，断面平坦，角质化，内皮层明显，灰白色或灰色，可见白色点状维管束。气微，味辛。

【化学成分】含挥发油，挥发油含有姜三七醌。

【性味归经】辛、微苦，温。

【功效应用】散瘀，止痛，止血。主治跌打瘀痛，风湿痹痛，吐血衄血，月经过多，外伤出血。

【用法用量】6～15g；或浸酒。外用：适量，捣敷；研末撒或调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打万花油	中成药	ZC000878

YC001954 土五加

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 5 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茜草科植物牛白藤 *Hedyotis hedyotidea* DC. 的干燥茎叶。全年均可采，鲜用或切段晒干。

【性状】藤茎多切成斜片或段片，长 3～5cm，直径 0.3～3cm；外皮淡黄色或灰褐色，粗糙，有稍扭曲的浅沟槽及细纵纹；皮孔点状突起，常纵向排列呈棱线，黄白色；质坚硬，不易折断，断面皮部暗灰色，较窄，木部宽广，深黄色、黄白色或红棕色，有不规则菊花纹，中心有髓。叶对生，多皱缩，完整叶片展平后呈卵形或卵状矩圆形，长 4～10cm，宽 2.5～4cm，光端渐尖，基部近圆形或阔楔形，全缘，上面粗糙，下面叶脉有粉末状柔毛，侧脉明显；托叶藏头状，长 4～6mm，先端有刺毛 4～6 条；叶柄长 3～10mm。气微，味微甘。

【性味归经】甘、淡，凉。

【功效应用】清热解毒。主治风热感冒，肺热咳嗽，中暑高热，肠炎，皮肤湿疹，带状疱疹，痈疮肿毒。

【用法用量】内服：煎汤，10～30g。外用：适量，捣烂外敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
活络止痛丸	中成药	ZC002327

YC001955 吐根酊

药物管理信息

【依据标准】化学药品地标升国标·第 15 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】制法：取稀盐酸 7.5ml、乙醇 200ml 与水 600ml，混匀，加吐根流浸膏 50ml，加水适量使成 950ml，取出少量，照含量测定项下的方法，测定生物碱含量，将余液加水适量，使生物碱含量符合规定，静置 2 天，滤过，即得。

【性状】本品为淡棕色的澄清液体；味苦、涩。

【化学成分】本品含生物碱以依米丁计算，应为 0.095%～0.105%。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方桔梗氯化铵口服溶液	化学药	HZ001233
复方枇杷糖浆	中成药	ZC001466
小儿化痰止咳颗粒	中成药	ZC006219

YC001956 吐根流浸膏

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】制法：取吐根粗粉 1000g，用稀盐酸

45ml与稀乙醇200ml的混合液润湿后，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录17页），用稀乙醇作溶剂，浸渍48小时后，以每分钟1～3ml的速度缓缓渗漉，收集初漉液750ml，另器保存，继续渗漉，俟生物碱完全漉出，收集续漉液，浓缩至稠膏状，加入初漉液，混和后，取出少量，照含量测定项下的方法，测定生物碱的含量，将余液加溶剂适量稀释，使生物碱的含量符合规定，静置2天，滤过，即得。

【性状】本品为棕色的液体。

【化学成分】本品含生物碱以依米丁计算，应为1.9～2.1%。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方枇杷氯化铵口服溶液	化学药	HZ001336
小儿化痰止咳糖浆	中成药	ZC006220

YC001957　兔儿伞

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第10册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物兔儿伞 *Syneilesis aconitifolia*（Bunge）Maxim.的干燥根及根茎。

【性状】本品根茎扁圆柱形，多弯曲，长1～4cm，直径0.3～0.8cm。表面棕褐色，粗糙，具不规则的环节和纵皱纹，两侧向下生多条根。根类圆柱状，弯曲，长5～15cm，直径0.1～0.3cm。灰棕色或淡棕黄色。表面密被灰白色根毛，具纵皱纹。质脆。易折断。折断面略平坦，皮部白色，木部棕黄色。气微特异，味辛、凉。

【性味归经】苦、辛，温；有毒。

【功效应用】祛风除湿，消肿止痛。用于风湿麻木，关节疼痛，痈疽疮肿，跌打损伤。

【用法用量】6～15g；外用适量。

【禁忌】孕妇忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792

YC001958　兔睾丸

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为兔科动物家兔（*Oryctolagus cuniculus*）的干燥精巢。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
参雄温阳胶囊	民族药	MZ000497

YC001959　兔心

【其他名称】日旺娘

【外文名称】Cor Leporis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为兔科动物兔 *Lepus oiostolus* Hodgson的干燥心脏。捕杀取心，除去血液，阴干。

【性状】本品呈心形、类圆形，长约4cm，直径约3cm。表面灰棕色至棕褐色。质轻，断面棕色，颗粒状，中间有黑褐色空腔。气腥。

【性味归经】甘、涩，温。

【功效应用】养心安神。用于癔病，癫狂，昏迷，中风跌倒，心律不齐，心痛病等。

【用法用量】1.5～2g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
沉香十七味丸	民族药	MZ000074
二十味沉香丸	民族药	MZ000107
顺气安神丸	民族药	MZ000586
仲泽八味沉香散	民族药	MZ000763
安神丸	中成药	ZC000053

YC001960　菟丝子

【其他名称】缠龙子、赤网、豆寄生、豆须子、黄萝子、黄丝、黄藤子、黄网子、黄弯子、萝丝子、龙须子、菟丝实、吐丝子、无根草、无根藤、玉女、迎阳子

【外文名称】Semen Cuscutae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为旋花科植物菟丝子 *Cuscuta chinensis* Lam. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采收植株，晒干，打下种子，除去杂质。

【性状】本品呈类球形，直径 1～1.5mm。表面灰棕色或黄棕色，具细密突起的小点，一端有微凹的线形种脐。质坚实，不易以指甲压碎。气微，味淡。

【化学成分】菟丝子含生物碱、蒽醌、香豆素、黄酮、苷类、甾醇、鞣酸、糖类等。黄酮类有：槲皮素、紫云英苷、金丝桃苷；甾醇类有：胆甾醇、菜油甾醇、β－谷甾醇、豆甾醇、β－香树脂醇。

亦含微量元素如锶、钼、钙、镁、铁、锰、锌、铜等以及多种氨基酸。

日本产菟丝子中含有树脂样配糖体。

【性味归经】甘，温。归肝、肾、脾经。

【功效应用】滋补肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻。用于阳痿遗精，尿有余沥，遗尿尿频，腰膝酸软，目昏耳鸣，肾虚胎漏，胎动不安，脾肾虚泻；外治白癜风。

【用法用量】6～12g。外用适量。

【禁忌】本品为平补之药，但仍偏补阳，故阴虚火旺，大便燥结、小便短赤者不宜服。

【应用参考】

“孕妇、血崩、阳强、便结、肾脏有火、阴虚火动，六者禁用。”（《得配本草》）

毒性及不良反应：菟丝子醇提水溶液给小白鼠皮下注射的半数致死量为 2.465g/kg；30～40g/kg 灌胃并不出现中毒症状；按 0.05g/120g 之菟丝子酱油、浸剂、酊剂给大白鼠灌胃，连续 70 天，并不影响动物的生长发育，亦未见病理改变。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
护肝布祖热颗粒	民族药	MZ000218
鹿仙补肾片	民族药	MZ000343
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
十一味黄精颗粒	民族药	MZ000560
温胃阿亚然及片	民族药	MZ000630
炎消迪娜尔糖浆	民族药	MZ000708
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安神补心胶囊	中成药	ZC000044
安神补心颗粒	中成药	ZC000045
安神补心片	中成药	ZC000046

续表

制剂名称	类别	序号
安神补心丸	中成药	ZC000047
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
敖东壮肾丸	中成药	ZC000077
八子补肾胶囊	中成药	ZC000121
巴戟补肾丸	中成药	ZC000123
白驹酊	中成药	ZC000135
百补酒	中成药	ZC000180
斑龙固肾胶囊	中成药	ZC000217
保胎灵	中成药	ZC000270
保胎灵胶囊	中成药	ZC000271
保胎丸	中成药	ZC000272
保胎无忧片	中成药	ZC000273
保胎无忧散	中成药	ZC000274
保真膏	中成药	ZC000285
补肾防喘片	中成药	ZC000407
补肾强身胶囊	中成药	ZC000415
补肾强身片	中成药	ZC000416
补肾填精胶囊	中成药	ZC000419
补肾填精丸	中成药	ZC000420
补肾温阳酒	中成药	ZC000423
补肾养血丸	中成药	ZC000425
补肾益精丸	中成药	ZC000428
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
补益地黄丸	中成药	ZC000448
补益菟藤丸	中成药	ZC000450
蚕蛾公补合剂	中成药	ZC000465
蚕蛾公补酒	中成药	ZC000466
蚕蛾公补片	中成药	ZC000467
蚕鹿口服液	中成药	ZC000469
产复欣颗粒	中成药	ZC000510
长春益寿膏	中成药	ZC000526
长寿益春膏	中成药	ZC000527
苁黄补肾丸	中成药	ZC000666
苁蓉补肾丸	中成药	ZC000667
苁蓉益肾颗粒	中成药	ZC000669
槐芝片	中成药	ZC000671
地仲强骨胶囊	中成药	ZC000844

续表

制剂名称	类别	序号
冬青补汁	中成药	ZC000915
杜仲补天素片	中成药	ZC000937
杜仲补天素丸	中成药	ZC000938
杜仲补腰合剂	中成药	ZC000939
杜仲药酒	中成药	ZC000944
蛾贞胶丸	中成药	ZC000982
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
风湿痛药酒	中成药	ZC001114
冯了性风湿跌打药酒	中成药	ZC001143
茯菟丸	中成药	ZC001168
妇科金丹	中成药	ZC001201
妇宁康片	中成药	ZC001227
妇舒丸	中成药	ZC001234
复方决明片	中成药	ZC001419
复方木鸡颗粒	中成药	ZC001458
复方肾炎片	中成药	ZC001506
复方石斛片	中成药	ZC001507
复方雄蛾益精口服液	中成药	ZC001573
复方雄蛾益阳胶囊	中成药	ZC001574
复明片	中成药	ZC001646
甘露消渴胶囊	中成药	ZC001671
肝肾安糖浆	中成药	ZC001698
蛤蚧补肾丸	中成药	ZC001787
古汉养生精	中成药	ZC001837
古汉养生精片	中成药	ZC001838
古汉养生颗粒	中成药	ZC001839
骨仙片	中成药	ZC001875
骨炎灵片	中成药	ZC001876
固本回元口服液	中成药	ZC001888
固本统血颗粒	中成药	ZC001891
固本延龄丸	中成药	ZC001893
固精补肾丸	中成药	ZC001898
固肾安胎丸	中成药	ZC001900
固肾补气散	中成药	ZC001901
归肾丸	中成药	ZC001981
龟黄补酒	中成药	ZC001988
龟甲养阴片	中成药	ZC001992

续表

制剂名称	类别	序号
龟龄集	中成药	ZC001995
龟龄集胶囊	中成药	ZC001996
龟鹿补肾胶囊	中成药	ZC001997
龟鹿补肾口服液	中成药	ZC001998
龟鹿补肾丸	中成药	ZC001999
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004
龟芪参口服液	中成药	ZC002005
桂蒲肾清胶囊	中成药	ZC002028
海龙蛤蚧口服液	中成药	ZC002047
海马补肾丸	中成药	ZC002051
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
海马强肾丸	中成药	ZC002053
海马三肾丸	中成药	ZC002054
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
琥珀还睛丸	中成药	ZC002185
护肾保元合剂	中成药	ZC002195
还精煎口服液	中成药	ZC002246
回春如意胶囊	中成药	ZC002308
藿鹿补肾胶囊	中成药	ZC002363
佳蓉片	中成药	ZC002436
健步强身丸	中成药	ZC002449
健步壮骨丸	中成药	ZC002451
健康补肾酒	中成药	ZC002476
健脾益肾颗粒	中成药	ZC002507
健身安胎丸	中成药	ZC002513
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
健身药酒	中成药	ZC002520
健神片	中成药	ZC002521
健肾地黄丸	中成药	ZC002522
健肾生发丸	中成药	ZC002524
降脂减肥片	中成药	ZC002569
交通心肾胶囊	中成药	ZC002584
解毒维康片	中成药	ZC002627
金刚丸	中成药	ZC002669
金花明目丸	中成药	ZC002683
金樱首乌汁	中成药	ZC002777
康欣胶囊	中成药	ZC002964

续表

制剂名称	类别	序号
抗衰灵膏	中成药	ZC003017
抗衰灵口服液	中成药	ZC003018
坤宝丸	中成药	ZC003123
力补金秋胶囊	中成药	ZC003180
龙蛾酒	中成药	ZC003346
龙苓春合剂	中成药	ZC003352
龙苓春药酒	中成药	ZC003353
龙鹿丸	中成药	ZC003354
龙虱补肾酒	中成药	ZC003363
鹿鞭补酒	中成药	ZC003394
鹿骨雪莲酒	中成药	ZC003398
鹿茸参鞭酒	中成药	ZC003406
鹿尾鞭酒	中成药	ZC003413
鹿尾补肾丸	中成药	ZC003414
蜜龙液	中成药	ZC003504
毛鸡补血酒	中成药	ZC003528
媚灵丸	中成药	ZC003545
明目羊肝丸	中成药	ZC003575
木瓜壮骨丸	中成药	ZC003593
男宝胶囊	中成药	ZC003602
男康片	中成药	ZC003604
脑力宝丸	中成药	ZC003623
宁心补肾丸	中成药	ZC003677
七宝美髯胶囊	中成药	ZC003812
七宝美髯颗粒	中成药	ZC003813
七宝美髯口服液	中成药	ZC003814
七宝美髯水蜜丸	中成药	ZC003815
七宝美髯丸	中成药	ZC003816
七子填精口服液	中成药	ZC003844
麒麟丸	中成药	ZC003883
杞鹿温肾胶囊	中成药	ZC003892
杞蓉片	中成药	ZC003894
气血双生合剂	中成药	ZC003907
千金保孕丸	中成药	ZC003913
前列回春胶囊	中成药	ZC003931
强力健身胶囊	中成药	ZC003973
强身壮骨酒	中成药	ZC003991

续表

制剂名称	类别	序号
强心丸	中成药	ZC003996
清宫长春胶囊	中成药	ZC004071
清浊益肾胶囊	中成药	ZC004221
驱风蛇酒	中成药	ZC004234
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
全鹿片	中成药	ZC004275
全鹿丸	中成药	ZC004276
人参鹿茸丸	中成药	ZC004322
人参卫生丸	中成药	ZC004329
茸桂补肾口服液	中成药	ZC004345
茸蓉补肾口服液	中成药	ZC004349
蓉蛾益肾口服液	中成药	ZC004358
乳疾灵胶囊	中成药	ZC004375
乳疾灵颗粒	中成药	ZC004376
三宝胶囊	中成药	ZC004434
三宝片	中成药	ZC004435
三鞭补酒	中成药	ZC004436
三鞭参茸固本丸	中成药	ZC004439
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440
三七脂肝丸	中成药	ZC004492
三肾丸	中成药	ZC004502
三肾温阳酒	中成药	ZC004503
参花消渴茶	中成药	ZC004764
参苓益肾酒	中成药	ZC004792
参龙补肾胶囊	中成药	ZC004793
参龙虫草益肾胶囊	中成药	ZC004794
参鹿膏	中成药	ZC004803
参鹿强身丸	中成药	ZC004806
参芪博力康片	中成药	ZC004815
参芪十一味颗粒	中成药	ZC004836
参杞杜仲丸	中成药	ZC004849
参杞全鹿丸	中成药	ZC004853
参茸安神片	中成药	ZC004855
参茸安神丸	中成药	ZC004856
参茸保胎丸	中成药	ZC004858
参茸鞭丸	中成药	ZC004859
参茸多鞭酒	中成药	ZC004865

续表

制剂名称	类别	序号
参茸复春片	中成药	ZC004869
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸固本片	中成药	ZC004872
参茸酒	中成药	ZC004875
参茸强肾口服液	中成药	ZC004883
参茸强肾片	中成药	ZC004884
参茸三鞭丸	中成药	ZC004885
参茸丸	中成药	ZC004891
参茸延龄片	中成药	ZC004894
参茸珍宝片	中成药	ZC004896
肾宝合剂	中成药	ZC004956
肾宝糖浆	中成药	ZC004957
肾脾双补口服液	中成药	ZC004967
肾炎平颗粒	中成药	ZC004981
肾炎舒胶囊	中成药	ZC004982
肾炎舒颗粒	中成药	ZC004983
肾炎舒片	中成药	ZC004984
生尔发糖浆	中成药	ZC005002
生发丸	中成药	ZC005005
生精胶囊	中成药	ZC005016
十二太保丸	中成药	ZC005064
十一味参芪片	中成药	ZC005097
石斛明目丸	中成药	ZC005102
石斛夜光颗粒	中成药	ZC005103
石斛夜光丸	中成药	ZC005104
首乌片	中成药	ZC005126
首乌丸	中成药	ZC005128
疏肝益阳胶囊	中成药	ZC005139
舒筋健腰丸	中成药	ZC005186
丝荚养血益肾颗粒	中成药	ZC005301
四子填精胶囊	中成药	ZC005346
嗣育保胎丸	中成药	ZC005347
搜风顺气丸	中成药	ZC005354
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
锁阳固精丸	中成药	ZC005387
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天蓉益肾合剂	中成药	ZC005456

续表

制剂名称	类别	序号
调经白带丸	中成药	ZC005483
调经促孕丸	中成药	ZC005485
调经活血片	中成药	ZC005487
调经祛斑胶囊	中成药	ZC005489
铁帚清浊丸	中成药	ZC005515
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
温肾助阳药酒	中成药	ZC005770
乌鸡丸	中成药	ZC005796
乌鸡养血糖浆	中成药	ZC005798
无比山药丸	中成药	ZC005815
无敌药酒	中成药	ZC005817
五味子丸	中成药	ZC005876
五子补肾酒	中成药	ZC005886
五子降脂胶囊	中成药	ZC005887
五子衍宗口服液	中成药	ZC005889
五子衍宗片	中成药	ZC005890
五子衍宗软胶囊	中成药	ZC005891
五子衍宗丸	中成药	ZC005892
遐龄颗粒	中成药	ZC005938
下消丸	中成药	ZC005942
仙蛾酒	中成药	ZC005952
仙戟补肾胶囊	中成药	ZC005957
延寿片	中成药	ZC006628
阳春胶囊	中成药	ZC006655
阳春口服液	中成药	ZC006656
养肝还睛丸	中成药	ZC006671
养胃舒胶囊	中成药	ZC006680
养胃舒颗粒	中成药	ZC006681
养胃舒软胶囊	中成药	ZC006682
养血补肾丸	中成药	ZC006696
养血生发胶囊	中成药	ZC006710
腰肾膏	中成药	ZC006735
一柱天酒	中成药	ZC006782
益坤丸	中成药	ZC006837
益龄精	中成药	ZC006838
益气固肾胶囊	中成药	ZC006868

续表

制剂名称	类别	序号
益身灵丸	中成药	ZC006886
益肾生发丸	中成药	ZC006897
益肾糖浆	中成药	ZC006898
益肾丸	中成药	ZC006899
益肾兴阳胶囊	中成药	ZC006903
益肾养元合剂	中成药	ZC006904
益肾液	中成药	ZC006905
益视颗粒	中成药	ZC006906
益虚宁片	中成药	ZC006924
益血膏	中成药	ZC006925
右归胶囊	中成药	ZC007051
右归丸	中成药	ZC007052
鱼鳔补肾丸	中成药	ZC007060
鱼鳔丸	中成药	ZC007061
黄芪强肾胶囊	中成药	ZC007066
玉液金丸	中成药	ZC007092
玉液丸	中成药	ZC007093
孕康颗粒	中成药	ZC007169
孕康糖浆	中成药	ZC007171
再障生血片	中成药	ZC007178
障眼明片	中成药	ZC007211
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
至宝三鞭精	中成药	ZC007407
至宝三鞭酒	中成药	ZC007408
至宝三鞭丸	中成药	ZC007409
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨丸	中成药	ZC007531
壮筋续骨丸	中成药	ZC007534
壮阳春胶囊	中成药	ZC007539
壮腰补肾丸	中成药	ZC007542
壮腰健肾口服液	中成药	ZC007544
壮腰健肾片	中成药	ZC007545
壮腰健肾丸	中成药	ZC007546
壮元补身酒	中成药	ZC007548
状元深海龙酒	中成药	ZC007552
滋补健身丸	中成药	ZC007571
滋补生发片	中成药	ZC007573

续表

制剂名称	类别	序号
滋肾健脑液	中成药	ZC007576
滋肾宁神丸	中成药	ZC007577
滋肾育胎丸	中成药	ZC007580
滋阴补肾丸	中成药	ZC007584
子仲益肾丸	中成药	ZC007588
左归丸	中成药	ZC007629

YC001961 菟丝子藤

【其他名称】兔丝草

【外文名称】Herab Cuscutae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为旋花科植物菟丝子 *Cuscuta chinensis* Lam. 的干燥全草。秋季采收全草，晒干或鲜用。

【性状】干燥茎多缠绕成团，呈棕黄色，柔细，直径约1mm。叶退化成鳞片状、多脱落。花簇生于茎节、成球形。果实圆形或扁球形，大小不一，棕黄色。气微，味苦。

以干燥、色黄棕、无夹杂者为佳。

【化学成分】菟丝子全草含菟丝子多糖，卵磷脂及脑磷脂。

【性味归经】苦、甘，平。

【功效应用】清热解毒，凉血止血，健脾利湿。主治痢疾，黄疸，吐血，衄血，便血，血崩，淋浊，带下，便溏，目赤肿痛，咽喉肿痛，痈疽肿毒，痱子。

【用法用量】9～15g；或研末。外用：适量，煎水洗；或捣敷；或捣汁涂、滴患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
漳州神曲	中成药	ZC007209

YC001962 妥路脂

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方安息香酊	化学药	HZ001026
小儿咳嗽糖浆	中成药	ZC006263

YC001963　瓦楞子

【其他名称】伏老、蛤皮、蚶壳、花硯壳、蚶子壳、魁蛤、瓦垅、瓦垄、瓦垄子、瓦弄、瓦屋子、血蛤皮

【外文名称】Concha Arcae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蚶科动物毛蚶 *Arca suberenata* Lischke、泥蚶 *Arca granosa* Linnaeus 或魁蚶 *Arca inflata* Reeve 的贝壳。秋、冬至次年春捕捞，洗净，置沸水中略煮，去肉，干燥。

【性状】毛蚶：略呈三角形或扇形，长 4～5cm，高 3～4cm。壳外面隆起，有棕褐色茸毛或已脱落；壳顶突出，向内卷曲；自壳顶至腹面有延伸的放射肋 30～34 条。壳内面平滑，白色，壳缘有与壳外面直楞相对应的凹陷，铰合部具小齿 1 列。质坚。气微，味淡。

泥蚶：长 2.5～4cm，高 2～3cm。壳外面无棕褐色茸毛，放射肋 18～21 条，肋上有颗粒状突起。

魁蚶：长 7～9cm，高 6～8cm。壳外面放射肋 42～48 条。

【化学成分】贝壳含大量碳酸钙、少量磷酸钙、硅酸盐及镁、铁等无机元素，还含有机质等。

【性味归经】咸，平。归肺、胃、肝经。

【功效应用】消痰化瘀，软坚散结，制酸止痛。用于顽痰积结，黏稠难咯，瘿瘤，瘰疬，癥瘕痞块，胃痛泛酸。

【用法用量】9～15g，宜先煎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
荜铃胃痛颗粒	中成药	ZC000335
复方田七胃痛胶囊	中成药	ZC001541
复方田七胃痛片	中成药	ZC001542
海洋胃药	中成药	ZC002065
海洋胃药丸	中成药	ZC002066
和胃片	中成药	ZC002094
咳喘停膏	中成药	ZC003034

续表

制剂名称	类别	序号
溃疡胶囊	中成药	ZC003116
胃逆康胶囊	中成药	ZC005722
益气固肾胶囊	中成药	ZC006868
珍黄胃片	中成药	ZC007226

YC001964　瓦松

【外文名称】Herba Orostachyis Fimbriati

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为景天科植物瓦松 *Orostachys fimbriatus*（Turcz.）Berg. 干燥地上部分。夏、秋二季花开时采收，除去根及杂质，晒干。

【性状】本品茎呈细长圆柱形，长 5～27cm，直径 2～6cm。表面灰棕色，具多数突起的残留叶基，有明显的纵棱线。叶多脱落，破碎或卷曲，灰绿色。基生叶莲座状，宽条形，先端增大，为白色软骨质，半圆形，中间有一长刺，边缘具流苏状齿。茎生叶互生，稀疏，先端有尖刺，线形至披针形，长达 3cm，宽 2～5cm。圆锥花序穗状，呈塔形，小花白色或粉红色，花梗长约 5cm。体轻，质脆，易碎。气微，味酸。

【化学成分】本品按干燥品计算，含槲皮素与山柰素总量不得少于 0.050%。

全草含槲皮素，槲皮素－3－葡萄糖苷，山柰酚，山柰酚－7－鼠李糖苷，以及草酸等。

【性味归经】酸、平。归肝、肺、脾经。

【功效应用】止血，解毒，敛疮。用于血痢，便血；外治疮口久不愈合。

【用法用量】3～9g。外用适量，研末涂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
瓦松栓	中成药	ZC005620

YC001965　歪叶蓝

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为胡椒科植物光轴苧叶蓣 *Piper boehmeriaefolium*（Miq.）C.DC. var. *tonkinense* C.DC. 的

干燥地上部分。

【性状】本品茎蓝绿色，节膨大，有的有须根；断面中空。叶多卷缩，蓝绿色，完整叶卵圆形，长8～15cm，宽3～5cm，先端渐尖，基部歪斜，近全缘，可见透明腺点。有时带有穗状花序。气芳香，味辛、麻。

【性味归经】辛、温，归肝、胃、肺经。

【功效应用】祛风散寒，活血调经，消肿止痛。治疗风寒感冒，风湿痹痛，脘腹冷痛，牙痛，月经不调，通经，跌打肿痛，蛇虫咬伤。

【用法用量】3～15g；研末，1～5g。外用：适量，研末调涂或鲜品捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方香露水	中成药	ZC001566

YC001966 豌豆花

【其他名称】三米美多

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物豌豆 *Pisum sativum* L. 的干燥花。夏、秋二季花将开放时，采摘，除去杂质，阴干。

【性状】本品多皱缩，扁卵圆形，长1～1.5cm。花萼钟状，长0.5～1.3cm，绿色，先端5齿裂，不等长，裂片披针形；花冠淡黄白色，浅紫红色至深紫红色；花瓣5，雄蕊10，其中9个基部连合，花丝细长。子房条形，花柱弯曲。气微，味甘、淡。

【性味归经】甘、涩，凉。

【功效应用】止血，止泻。用于吐血，便血，崩漏等各种出血，肠刺痛，腹痛，腹泻，赤白带下。

【用法用量】6～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味西红花止血散	民族药	MZ000032
止血八味散	民族药	MZ000751

YC001967 万筋藤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为兰科植物三褶虾脊兰 *Calanthe triplicata*（Willemet）Ames 的干燥全株。夏、秋季采收，洗净，晒干。

【性状】本品根细长，簇生，圆柱形或长圆锥形，长10cm以上，直径1～6mm，表面灰褐色，外被灰白色柔毛，质柔软；茎短，圆形，灰褐色，具纵皱纹；叶多皱缩破碎，完整者展平后椭圆形，长约6cm，宽约2cm，顶端锐尖或急尖，两面略有柔毛。气无，味微甘、苦。

【性味归经】甘、苦，平。

【功效应用】祛风，止痛。用于风湿痹痛，半身不遂，跌打肿痛。

【用法用量】4～9g。外用鲜品适量，捣烂酒炒敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
桂龙药膏	中成药	ZC002024
桂龙药酒	中成药	ZC002025

YC001968 万年灰

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
消积洁白丸	中成药	ZC006057

YC001969 万年青子

【外文名称】Fructus Rohdeae Japonicae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物万年青 *Rohdea japonica*（Thunb.）Roth 的干燥果实。成熟时采收，开水烫，晒干。

【性状】本品呈类球形或为不规则的多面体团粒状，直径0.8～1.6cm，表面棕褐色至黑褐色，极皱缩，具1～4条粗纵沟，于扩大镜下，可见顶端具浅棕色三角形柱头痕，基部具圆形果梗痕。果皮紧贴种子，质坚硬，分离后呈革质状，脆性；种子1～5枚，呈球形、半球形、橘瓣形，长0.6～0.9mm，宽

4~6mm，表面深棕色至棕黑色，角质化，半透明。气微，味略酸涩，果皮嚼之有柔滑感。

【性味归经】甘、苦，寒；有小毒。

【功效应用】催生。用于难产。

【用法用量】4.5~9g。

YC001970　万丈深

【外文名称】Radix Crepidis Ligneae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物万丈深 *Crepis lignea*（Van.）Babe 的根。

【性味归经】微甘、苦，凉。归肺、肝经。

【功效应用】润肺止咳，清热解毒，消食理气。催乳，补虚。治疗痈疽肿毒，小儿疳积，肝郁气滞，乳汁不下，体虚乏力，肺炎，支气管炎等。

【用法用量】15~30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
平眩胶囊	民族药	MZ000379

YC001971　王不留行

【其他名称】不留行、大麦牛、孩儿、禁宫花、金剪刀草、剪金花、剪金子、金盏银台、留行子、妈不流、麦加菜、麦连子、麦蓝子、奶米、王不留、王不流行

【外文名称】Semen Vaccariae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石竹科植物麦蓝菜 *Vaccaria segetalis*（Neck.）Garcke 的干燥成熟种子。夏季果实成熟、果皮尚未开裂时采割植株，晒干，打下种子，除去杂质，再晒干。

【性状】本品呈球形，直径约 2mm。表面黑色，少数红棕色，略有光泽，有细密颗粒状突起，一侧有 1 凹陷的纵沟。质硬，胚乳白色，胚弯曲成环，子叶 2。气微，味微涩、苦。

【化学成分】种子含三萜皂苷类，如王不留行皂苷 A、B、C、D 等；黄酮苷类，如王不留行黄酮苷，异肥皂草苷等；尚含植酸钙镁，磷脂，豆甾醇等。

【性味归经】苦，平。归肝、胃经。

【功效应用】活血通经，下乳消肿。用于乳汁不下，经闭，痛经，乳痈肿痛。

【用法用量】4.5~9g。

【禁忌】孕妇忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
前列倍喜胶囊	民族药	MZ000407
补肾通淋颗粒	中成药	ZC000421
催乳颗粒	中成药	ZC000674
催乳丸	中成药	ZC000675
阿胶生化膏	中成药	ZC000971
更年宁	中成药	ZC001804
金鸡化瘀颗粒	中成药	ZC002690
颈复康颗粒	中成药	ZC002838
坤元通乳口服液	中成药	ZC003132
母乳多颗粒	中成药	ZC003583
尿塞通胶囊	中成药	ZC003661
尿塞通片	中成药	ZC003662
前列安通片	中成药	ZC003928
前列闭尔通栓	中成药	ZC003929
前列回春胶囊	中成药	ZC003931
前列金丹片	中成药	ZC003933
乳疾灵胶囊	中成药	ZC004375
乳疾灵颗粒	中成药	ZC004376
乳块消胶囊	中成药	ZC004381
乳块消颗粒	中成药	ZC004382
乳块消片	中成药	ZC004383
乳块消贴膏	中成药	ZC004384
乳宁颗粒	中成药	ZC004387
乳泉颗粒	中成药	ZC004395
伤湿解痛膏	中成药	ZC004626
麝香伤湿解痛膏	中成药	ZC004712
参芪益母颗粒	中成药	ZC004846
肾石通颗粒	中成药	ZC004969
生乳片	中成药	ZC005032
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通络下乳口服液	中成药	ZC005543
通乳颗粒	中成药	ZC005565
下乳涌泉散	中成药	ZC005941
消瘀定痛膏	中成药	ZC006139

续表

制剂名称	类别	序号
血生乳颗粒	中成药	ZC006600
增乳膏	中成药	ZC007198

YC001972 网眼瓦韦

【其他名称】扎贝

【外文名称】Folius Lepisori

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为水龙骨科植物网眼瓦韦 *Lepisorus clathratus*（Clarke）Ching 的干燥叶。

【性状】本品略皱缩，展开后呈披针形、线状披针形，长7～12cm，宽7～13mm，先端钝或亚急尖，少有亚渐尖的。基部渐狭，全缘或微呈波状，叶薄，草质，淡黄绿色，主脉向叶背突出，网脉明显。孢子群圆形，排成两列，互生或微呈对称状，距中肋1～1.5mm，深黄色。叶柄长约3～6cm，基部被鳞片。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】愈疮，干脓，涩精，固骨髓，清热解毒，接补头骨。用于胸腹腔疾病，烧伤，湿热腰痛。

【用法用量】3～9g，入丸散剂。

YC001973 望江南

【其他名称】大羊角菜、大夜门、大夜明、风寒豆、凤凰花草、狗屎豆、喉百草、金豆子、假决明、金角子、江南豆、山咖啡、山绿豆、水爪豆、头晕菜、夜关门、羊角豆

【外文名称】Semen Cassiae Sopherae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物望江南 *Cassia occidentalis* L. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采收，搓出种子，除去杂质，晒干。

【性状】本品呈卵圆形而扁，直径3～5mm，表面绿褐色，微具光泽；边缘厚薄不匀，两面中央有椭圆形凹斑，有的边缘具有色放射状细条纹，一端偏斜略尖，旁具条状种脐。质坚硬。气微，味微苦。

【性味归经】苦，平。

【功效应用】通便解毒。用于便秘，饮食积滞，消化不良。

【用法用量】10～15g。

YC001974 望月砂

【其他名称】兔粪、兔核、兔屎

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为兔科动物蒙古兔 *Lepus tolai* Pallas 等野兔的干燥粪便。

【性状】干燥品呈圆球形而略扁，长9～12mm，直径6～9mm。表面粗糙，有革质纤维，内外均呈浅棕色或灰黄色。

【性味归经】辛，寒。归肺、脾、肝经。

【功效应用】清肝除翳，健脾消食，润燥凉血。治疗目暗生翳，小儿疳积，大便燥结，便后出血。

【用法用量】3～9g；或入丸、散。外用：烧灰调敷。

YC001975 威灵仙

【其他名称】百条根、风车、黑骨头、黑灵仙、黑茜、黑薇、黑须公、九草阶、老虎须、灵仙、牛杆草、能消、牛闲草、七寸风、寿祖、铜脚灵仙、铁脚灵仙、铁脚威灵仙、铁扫帚、铁线根、小黑药、药王草

【外文名称】Radix et Rhizoma Clematidis

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物威灵仙 *Clematis chinensis* Osbeck、棉团铁线莲 *Clematis hexapetala* Pall. 或东北铁线莲 *Clematis manshurica* Rupr. 的干燥根及根茎。秋季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】威灵仙：根茎呈柱状，长1.5～10cm，直径0.3～1.5cm，表面淡棕黄色；顶端残留茎基；质较坚韧，断面纤维性；下侧着生多数细根。根呈细长圆柱形，稍弯曲，长7～15cm，直径0.1～0.3cm；表面黑褐色，有细纵纹，有的皮部脱落，露出黄白色木部；质硬脆，易折断，断面皮部较广，木部淡黄色，略呈方形，皮部与木部间常有裂隙。气微，味淡。

棉团铁线莲：根茎呈短柱状，长1～4cm，直径0.5～1cm。根长4～20cm，直径0.1～0.2cm；表面棕

褐色至棕黑色；断面木部圆形。味咸。

东北铁线莲：根茎呈柱状，长 1～11cm，直径 0.5～2.5cm。根较密集，长 5～23cm，直径 0.1～0.4cm；表面棕黑色，断面木部近圆形。味辛辣。

【化学成分】威灵仙的根含白头翁素 、白头翁内酯 、甾醇、糖类、皂苷、内酯、酚类、氨基酸。

棉团铁线莲的叶含香豆精类、山柰酚 等黄酮类及生物碱、挥发油、树脂等，但不含皂苷、鞣质或强心苷类。

东北铁线莲的根含三萜皂苷，即铁线莲苷 A、A'、B、C。

【性味归经】辛、咸，温。归膀胱经。

【功效应用】祛风除湿，通络止痛。用于风湿痹痛，肢体麻木，筋脉拘挛，屈伸不利，骨鲠咽喉。

【用法用量】6～9g。

【禁忌】气虚血弱，无风寒湿邪者忌服。

【应用参考】

曾有因颈部瘙痒而以威灵仙捣烂涂擦引起过敏性皮炎的报告。亦有服用本品过量引起胃出血的报道。

毒性及不良反应：威灵仙全株有毒。茎、叶的汁液与皮肤接触，可引起发疱和溃烂。误食过量则引起呕吐、腹痛、剧烈腹泻等症状。

中毒救治：

1．皮肤、黏膜中毒者：用清水、硼酸或鞣酸溶液洗涤。

2．内服中毒者：早期用 0.2% 高锰酸钾液洗胃，或服鸡蛋清，或静脉点滴葡萄糖氯化钠液；剧烈腹痛者可应用阿托品或 654－2 治疗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
金乌骨通胶囊	民族药	MZ000261
伤筋正骨酊	民族药	MZ000491
舒筋十二味丸	民族药	MZ000577
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
八仙油	中成药	ZC000101
疤痕止痒软化膏	中成药	ZC000127
白花蛇膏	中成药	ZC000145
半枫荷药酒	中成药	ZC000232
豹骨活络丸	中成药	ZC000288
豹骨酒	中成药	ZC000289
痹欣片	中成药	ZC000341
驳骨水	中成药	ZC000380
补益活络丸	中成药	ZC000449

续表

制剂名称	类别	序号
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
胆石清片	中成药	ZC000776
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
跌打损伤散	中成药	ZC000875
跌打损伤丸	中成药	ZC000876
跌打万花油	中成药	ZC000878
杜仲壮骨胶囊	中成药	ZC000945
杜仲壮骨丸	中成药	ZC000946
风湿膏药	中成药	ZC001095
风湿寒痛片	中成药	ZC001102
风湿灵仙液	中成药	ZC001106
风湿宁片	中成药	ZC001108
风湿片	中成药	ZC001110
风湿圣药胶囊	中成药	ZC001113
风湿药丸	中成药	ZC001117
风湿止痛药酒	中成药	ZC001121
风痛药酒	中成药	ZC001127
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
妇宝金丸	中成药	ZC001178
复方风湿宁片	中成药	ZC001353
复方风湿宁注射液	中成药	ZC001354
复方天仙胶囊	中成药	ZC001540
复方夏天无片	中成药	ZC001560
复方紫荆消伤巴布膏	中成药	ZC001637
疳积散	中成药	ZC001723
狗皮膏	中成药	ZC001829
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841
骨刺胶囊	中成药	ZC001844
骨刺宁酒	中成药	ZC001846
骨刺片	中成药	ZC001847
骨刺平片	中成药	ZC001848
骨刺消痛液	中成药	ZC001853
骨健灵膏	中成药	ZC001856
骨力胶囊	中成药	ZC001861

续表

制剂名称	类别	序号
骨痛药酒	中成药	ZC001874
骨友灵巴布膏	中成药	ZC001877
骨友灵擦剂	中成药	ZC001878
骨友灵贴膏	中成药	ZC001879
关节解痛膏	中成药	ZC001913
归元筋骨宁湿敷剂	中成药	ZC001986
海蛇痹宁胶囊	中成药	ZC002061
寒湿痹颗粒	中成药	ZC002075
寒湿痹片	中成药	ZC002076
红花跌打丸	中成药	ZC002121
琥珀止痛膏	中成药	ZC002188
换骨丸	中成药	ZC002251
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
活络消痛片	中成药	ZC002324
活络止痛丸	中成药	ZC002327
活血舒筋酊	中成药	ZC002341
活血应痛丸	中成药	ZC002350
降糖通脉胶囊	中成药	ZC002562
结石康胶囊	中成药	ZC002611
金不换膏	中成药	ZC002652
金归洗液	中成药	ZC002671
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
筋骨痛消丸	中成药	ZC002796
筋骨丸	中成药	ZC002797
筋伤宁湿敷剂	中成药	ZC002799
颈复康颗粒	中成药	ZC002838
颈通颗粒	中成药	ZC002842
颈痛颗粒	中成药	ZC002843
颈痛灵胶囊	中成药	ZC002844
颈痛灵药酒	中成药	ZC002845
九制豨莶草药酒	中成药	ZC002883
抗栓再造丸	中成药	ZC003021
灵龙感冒胶囊	中成药	ZC003253
灵仙跌打片	中成药	ZC003261

续表

制剂名称	类别	序号
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
木瓜蜜丸	中成药	ZC003590
木瓜片	中成药	ZC003591
木瓜丸	中成药	ZC003592
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881
前列安栓	中成药	ZC003927
荨麻疹丸	中成药	ZC003952
秦川通痹片	中成药	ZC004013
驱风蛇酒	中成药	ZC004234
驱风液	中成药	ZC004238
祛痹舒肩丸	中成药	ZC004240
祛风膏	中成药	ZC004242
祛风胜湿酒	中成药	ZC004245
祛风舒筋丸	中成药	ZC004250
祛风息痛丸	中成药	ZC004252
祛风止痛胶囊	中成药	ZC004253
祛风止痛片	中成药	ZC004254
祛伤消肿酊	中成药	ZC004256
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
三蛇药酒	中成药	ZC004500
散风活络浓缩丸	中成药	ZC004515
散风活络丸	中成药	ZC004516
散寒活络丸	中成药	ZC004521
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤科壮骨膏	中成药	ZC004621
伤痛跌打丸	中成药	ZC004631
蛇咬丸	中成药	ZC004685
麝香正骨酊	中成药	ZC004722
麝香追风膏	中成药	ZC004727
参桂再造丸	中成药	ZC004761
参茸木瓜药酒	中成药	ZC004881
参麝活络丸	中成药	ZC004906
参威口服液	中成药	ZC004916
神农药酒	中成药	ZC004942

续表

制剂名称	类别	序号
湿热痹颗粒	中成药	ZC005050
湿热痹片	中成药	ZC005051
十四味羌活风湿酒	中成药	ZC005083
舒肤止痒酊	中成药	ZC005149
舒筋活络丸	中成药	ZC005180
双活止痛酊	中成药	ZC005260
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天和追风膏	中成药	ZC005432
天麻追风膏	中成药	ZC005451
田七跌打风湿软膏	中成药	ZC005473
通络活血丸	中成药	ZC005537
头风膏	中成药	ZC005603
退障眼膏	中成药	ZC005615
外用万应膏	中成药	ZC005632
外用无敌膏	中成药	ZC005633
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
烃痹颗粒	中成药	ZC005657
烃痹片	中成药	ZC005658
胃福颗粒	中成药	ZC005699
乌军治胆片	中成药	ZC005803
五加皮酒	中成药	ZC005837
稀莶风湿片	中成药	ZC005928
稀莶风湿丸	中成药	ZC005929
消尔痛酊	中成药	ZC006044
消石利胆胶囊	中成药	ZC006090
消石片	中成药	ZC006091
消栓再造丸	中成药	ZC006110
消瘀定痛膏	中成药	ZC006139
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
养阴清胃颗粒	中成药	ZC006726
腰息痛胶囊	中成药	ZC006742
腰椎痹痛丸	中成药	ZC006743
益鼻喷雾剂	中成药	ZC006811
瘀血痹胶囊	中成药	ZC007055
瘀血痹颗粒	中成药	ZC007056
鱼鳞病片	中成药	ZC007063

续表

制剂名称	类别	序号
玉龙油	中成药	ZC007073
鸢都寒痹药酒料	中成药	ZC007122
鸢都寒痹液	中成药	ZC007123
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133
再造丸	中成药	ZC007177
湛江蛇药	中成药	ZC007208
止痛风湿丸	中成药	ZC007367
止痛透骨膏	中成药	ZC007371
中风回春胶囊	中成药	ZC007459
中风回春颗粒	中成药	ZC007460
中风回春片	中成药	ZC007461
中风回春丸	中成药	ZC007462
中风再造丸	中成药	ZC007463
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨伸筋胶囊	中成药	ZC007530
壮骨追风酒	中成药	ZC007533
壮腰消痛液	中成药	ZC007547
钻山风糖浆	中成药	ZC007628

YC001976　委陵菜

【外文名称】Herba Potentillae Chinensis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物委陵菜 *Potentilla chinensis* Ser. 的干燥全草。春季未抽茎时采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】本品根呈圆柱形或类圆锥形，略扭曲，有的有分枝，长 5～17cm，直径 0.5～1cm；表面暗棕色或暗紫红色，有纵纹，粗皮易成片状剥落；根头部稍膨大；质硬，易折断，断面皮部薄，暗棕色，常与木部分离，射线呈放射状排列。叶基生，单数羽状复叶，有柄；小叶狭长椭圆形，边缘羽状深裂，下表面及叶柄均密被灰白色柔毛。气微，味涩、微苦。

【化学成分】全草含槲皮素、山柰素、没食子酸、壬二醇、3，3′，4′三－*O*－甲基并没食子酸。

【性味归经】苦，寒。归肝、大肠经。

【功效应用】清热解毒，凉血止痢。用于赤痢腹痛，久痢不止，痔疮出血，痈肿疮毒。

【用法用量】9～15g。外用鲜品适量，煎水洗或捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
博性康药膜	民族药	MZ000059
八仙油	中成药	ZC000101
白头翁止痢片	中成药	ZC000168
消炎止痢丸	中成药	ZC006131

YC001977 卫矛

【其他名称】八树、篦梳风、刀尖茶、风枪林、鬼箭子、鬼箭、鬼见愁、鬼箭卫、鬼箭羽、鬼羽箭、黄药榆、箭羽、假腰子、见肿消、六月棱、麻药、千层皮、神箭、四棱茶、四棱锋、四面锋、四面戟、小儿柴、雁翎茶、芸杨

【外文名称】Suber Aliformis Euonymi

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为卫矛科植物卫矛 *Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb. 的干燥木翅。夏、秋二季采收，晒干。

【性状】木栓质翅呈扁平长形薄片，一般长至4cm，宽0.4～1cm，着生于枝条的一边，厚约2mm，向外渐薄似刀片。表面灰褐色，微有光泽。有微细致密纵直纹或波状弯曲纹理，有时现横向凹纹。质轻脆，易折断，断面平整，棕黄色至灰褐色。气微，味微涩。

【化学成分】带翅枝条中含4－豆甾烯－3－酮，4－豆甾烯－3，6二酮，β－谷甾醇，6－β－羟基－4－豆甾烯－3－酮，去氢双儿茶精A，香橙素，*d*－儿茶精，鬼箭羽碱，雷公藤碱，卫矛羰碱，新卫矛羰基，卫矛碱等。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】破血，祛瘀，行血通经，散瘀止痛。用于跌仆损伤，月经不调，产后瘀滞腹痛，风湿痹痛。

【用法用量】4.5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
辟瘟片	中成药	ZC000342
解暑片	中成药	ZC002639
六和茶	中成药	ZC003306
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223

YC001978 温姜

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物广西姜花 *Hedychium kwangsiense* T.L.Wu et Senjen 的干燥全株。

【性状】本品根状茎呈不规则块状，压扁，常指状分枝，长4～8cm，宽1～3cm，表面棕褐色，具明显纵皱纹及环节，分枝顶端有茎痕及芽。断面灰白色至灰黄色。须根1～5枚，长1～40cm，表面棕褐色。叶常皱缩，完整者展平后呈披针形，长4～8cm，宽1～2cm。叶柄长2～9mm。气香，味辛。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】祛风除湿，舒筋活络，调经止痛。用于风湿痹痛，慢性腰腿痛，跌打损伤，月经不调，虚寒不孕。

【用法用量】10～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
桂龙药膏	中成药	ZC002024
桂龙药酒	中成药	ZC002025

YC001979 榲桲子

【外文名称】Semen Cydoniae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物榲桲 *Cydonia oblonga* Mill. 的干燥种子。秋季果实成熟时采摘果实，去果肉，取子，晒干。

【性状】本品呈扁心形，长6.5～7.5mm，宽3.5～4.5mm。表面紫红色或紫褐色，较平滑略有光

泽，一端尖，另一端钝圆，左右不对称，脉纹不明显，种皮较厚而硬，子叶2枚，乳白色，富油性，气微，味淡。

【性味归经】一级湿寒。

【功效应用】清除胃肠干热，除烦安神，生津止咳。用于大便秘结，烦躁不安，口干津少，咳嗽，肺结核。

【用法用量】3～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
热感赛比斯坦颗粒	民族药	MZ000448

YC001980　文冠木

【其他名称】赞旦生等

【外文名称】Lignum Xanthocerais Sorbifoliae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为无患子科植物文冠木 *Xanthoceras sorbifolia* Bunge 的干燥茎干。夏季砍取茎干，除去枝叶，晒干。

【性状】本品呈圆柱状或不规则的块状，表面红棕色或黄褐色，横断面红棕色，有同心性环纹。枝条的木部表面呈黄白色或黄绿色，断面外部黄白色，内部红棕色，质坚硬。气微，味微甘、涩、苦。

【化学成分】心材含杨梅树皮素，*dl*－白蔹素，*l*－表儿茶精，*l*－表没食子儿茶精，槲皮素。

【性味归经】凉，涩。

【功效应用】消肿止痛，燥血，干黄水。用于风湿性关节炎，风湿内热，麻风病。

【用法用量】9～15g。外用煎汤洗患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
森登四味汤散	民族药	MZ000483
文冠木软膏	民族药	MZ000631
文冠木十味汤散	民族药	MZ000632
云香十五味丸	民族药	MZ000735

YC001981　蜗牛

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蜗牛科动物蜗牛 *Eulota similaris* Frus. 及其同科近缘种的干燥全体。

【性状】干燥的蜗牛，全体已缩入螺壳内。螺壳直径约1厘米许，外面灰褐色，有光泽，质脆易碎。破碎后，内部为乳白色。以完整不破碎、干净无泥者为佳。

【性味归经】咸，寒。

【功效应用】清热，消肿，解毒。治风热惊痫，消渴，喉痹，疟腮，瘰疬，痈肿，痔疮，脱肛，蜈蚣咬伤。

【用法用量】30～60g，或捣汁、焙干研末。外用：捣敷或焙干研末调敷。

【应用参考】

1.《别录》："味咸，寒。"

2.《药性论》："有小毒。"

3.《玉楸药解》："入足太阳膀胱、足厥阴肝经。"

4.《本草求真》："入大肠、胃。"

5.不宜久服。

6.《纲目》："畏盐。"

7.《本草经疏》："非真有风热者不宜用，小儿薄弱多泄者不宜用。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
利尿八味散	民族药	MZ000304
蟾酥锭	中成药	ZC000500
飞龙夺命丸	中成药	ZC001051
复方蟾酥丸	中成药	ZC001292

YC001982　乌豆衣

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物大豆 *Glycine max*（L.）Merr. 黑色的种皮。

【性状】干燥种皮，多卷成不规则的碎片，外表面棕黑色或黑色，常附有一层灰白色的物质。在较大的碎片中，可见到长环形的种脐。内表面暗灰色至暗棕色，光滑。以干燥、色黑、无杂质者为佳。

【化学成分】黑大豆皮含矢车菊苷和飞燕草素－3－葡萄糖苷，果胶18%。又含乙酰丙酸和多种

糖类。

【性味归经】甘，凉。归肺、脾、肾经。

【功效应用】养血祛风。主治阴虚盗汗、虚热、烦躁、头晕目昏，血寒，风痹。

【用法用量】6～12g。

【应用参考】

1.《饮片新参》："微甘，凉。"

2.《药材学》："性温，味甘。归脾、肺、肾三经。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
可明胶囊	中成药	ZC003052

YC001983 乌骨藤

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为番荔枝科植物白叶瓜馥木 *Fissistigma glaucescens*（Hance）Merr. 的根。

【性味归经】辛、涩，温。归肝经。

【功效应用】温经通络。治疗痨伤，风湿诸症。

【用法用量】9～15g。亦可泡酒饮。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
消癌平片	中成药	ZC006039
消癌平糖浆	中成药	ZC006040

YC001984 乌龟

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为龟科动物乌龟 *Chinemys reevesii*（Gray）的全体。全年均可捕捉，以秋、冬两季为多，捕捉后放入清水中静养。

【性状】本品身体扁平椭圆形，背腹均具甲壳。长8～20cm，宽5～13cm，头略呈方形，头顶前部光滑，吻端尖圆，后部被细鳞，鼓膜明显，黄绿褐色至黑褐色，头颈两侧具黄色花纹。背甲拱起，表面棕黄色至黑褐色，具清晰层纹，可见3条明显纵棱或不明显。椎盾位于背甲正中央，呈不规则多边形，一般为5块。肋盾位于椎盾两侧，每侧一般为4块。缘盾位于背甲边缘，排列较为整齐，每侧一般为11块。颈盾1块位于椎盾前缘，嵌于左右缘盾之间，较小。臀盾2块位于椎盾后缘，其间有一小缺刻。腹甲较平坦，表面淡黄色，具紫褐色放射状纹理或大部分呈紫褐色，可见盾片12块；喉盾2块略呈三角形；肱盾2块，外缘较宽；胸盾、腹盾各2块，均斜向上延伸与背甲相连；股盾2块；肛盾2块，后缘呈三角形缺刻。背腹甲两侧有腋盾、胯盾各1块，较小；四肢五（指）趾，稍扁，指、趾间均具蹼。除后肢第5趾外，其余均具爪；尾短而尖细。气微腥、味咸。

【化学成分】含动物胶，脂肪，苏氨酸，赖氨酸，苯丙氨酸，亮氨酸，蛋白质，钙盐及铁、镁、钾等微量元素。

【性味归经】甘、咸，微寒。

【功效应用】滋阴潜阳，益肾健骨，用于骨蒸盗汗，遗精，头晕目眩，腰酸膝软，久咳，咯血，吐血，衄血，崩漏，皮肤瘙痒。

【用法用量】适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
虫草金钱龟口服液	中成药	ZC000569
龟苓膏	中成药	ZC001994
龟蛇酒	中成药	ZC002008
全龟胶囊	中成药	ZC004271
全龟片	中成药	ZC004272
西洋参金钱龟合剂	中成药	ZC005915

YC001985 乌鸡

【其他名称】乌骨鸡

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为雉科动物乌骨鸡 *Gallus gallus domesticus* Brisson 的骨肉。

【化学成分】含乌鸡黑素、胡萝卜素，以及铜、锌、锰等微量元素以及蛋白质及脂肪。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】补肝肾，益气血，退虚热。主治阴虚潮热，消渴，遗精，带下，久痢。

【用法用量】多入丸剂用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白凤饮	中成药	ZC000143
妇科白凤口服液	中成药	ZC001196
妇科白凤片	中成药	ZC001197
复方树舌片	中成药	ZC001517
复方乌鸡胶囊	中成药	ZC001546
复方乌鸡酒	中成药	ZC001547
复方乌鸡颗粒	中成药	ZC001548
复方乌鸡口服液	中成药	ZC001549
复方乌鸡丸	中成药	ZC001550
固本强身胶囊	中成药	ZC001890
归圆口服液	中成药	ZC001987
参芪乌鸡养血膏	中成药	ZC004841
十二乌鸡白凤丸	中成药	ZC005067
田七补丸	中成药	ZC005472
同仁乌鸡白凤口服液	中成药	ZC005584
同仁乌鸡白凤丸	中成药	ZC005585
维肝福泰片	中成药	ZC005673
乌鸡白凤胶囊	中成药	ZC005787
乌鸡白凤颗粒	中成药	ZC005788
乌鸡白凤口服液	中成药	ZC005789
乌鸡白凤浓缩丸	中成药	ZC005790
乌鸡白凤片	中成药	ZC005791
乌鸡白凤丸	中成药	ZC005792
乌鸡地黄胶囊	中成药	ZC005793
乌鸡桂圆补酒	中成药	ZC005794
乌鸡桂圆养血口服液	中成药	ZC005795
乌鸡丸	中成药	ZC005796
乌鸡养血糖浆	中成药	ZC005798
西洋参金钱龟合剂	中成药	ZC005915
阳春口服液	中成药	ZC006656

YC001986　乌金石

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
乌金口服液	中成药	ZC005799

YC001987　乌韭

【其他名称】金花草

【外文名称】Herba Stenolomae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为陵齿蕨科植物乌蕨 *Stenoloma chusanum*（L.）Ching 的干燥全草。夏、秋季采挖，除净泥土，晒干或鲜用。

【性状】本品根须状，并肉眼可见众多鳞毛状的根毛（单细胞）。根茎短而横生，密被赤褐色钻形鳞片。叶近生于根茎上，长可达 30cm，叶柄黄褐色，光滑并稍有光泽，基部密被鳞片，展平后观，叶片披针形，四回羽状细裂，末回裂片阔楔形，顶端截头状或圆截状，有不明显的牙齿或浅裂；叶脉在小裂片中呈二叉状，孢子囊群位于裂片顶端部位，即顶生于小脉上，每裂片 1 或 2 枚。气微，味淡。

【性味归经】微苦，寒。

【功效应用】清热解毒，利湿，止血。用于肝炎，细菌性痢疾，肠炎，乳腺炎，胆道结石，雷公藤中毒；外治外伤出血，皮肤湿症。

【用法用量】30～60g。外用适量。

YC001988　乌蔹莓

【其他名称】五将草、五爪龙草

【外文名称】Herba Cayratia Japonicae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葡萄科植物乌蔹莓 *Cayratia japonica*（Thunb.）Gagn. 的干燥带叶茎藤。夏、秋二季采割，晒干。

【性状】本品常缠绕成团。茎圆柱形、老茎紫褐色，有纵棱，幼茎黄绿色，卷须与叶对生。叶多皱缩卷曲，展平后完整叶呈鸟足状复叶，叶柄长 3～8cm，小叶 5，中间小叶较大，椭圆状卵形，长 4～6cm，宽 2.5～3cm，小叶柄长 2～3cm，两侧小叶较小，成对生于同一叶柄上，小叶片顶端急尖或渐尖，基部楔形，边缘有疏锯齿。聚伞花序（果）腋生，具长柄，果实卵形，长约 7mm，灰黑色。气微，味淡。

【化学成分】全草含挥发油类：樟脑，香桧烯，β－波旁烯，别香橙烯，β－榄香烯，γ－和 δ－荜澄茄烯，δ－荜澄茄醇，檀香萜醇，4,8－二甲基喹啉，

棕榈酸甲酯，辣薄荷酮，α－松油醇，6,10,14－三甲基－2－十五烷酮，十甲基环己硅氧烷等30种成分。还含芹菜素，木犀草素及其糖苷，羽扇豆醇，β－谷甾醇，棕榈酸，阿拉伯聚糖及黏液质，硝酸钾，氨基酸等。根中含生物碱，鞣质，淀粉，树胶，黏液质等。果皮中含乌薮色苷。

【性味归经】苦、酸，寒。

【功效应用】清热利湿，解毒消肿。用于痈肿，疔疮，痄腮，丹毒，风湿痛，黄疸，痢疾，尿血，白浊。

【用法用量】25～50g。

YC001989 乌灵菌粉

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品系炭角菌科炭角菌属（Xylaria）真菌，经深层发酵而得到的菌丝体干燥品。

【性状】本品为浅棕色至棕色粉末；气特异，味甘、淡。

【化学成分】本品含多糖以葡萄糖计，不得少于7.5%。

化学成分与天然乌灵菌相似，含有腺苷、腺嘌呤、尿苷、鸟苷、多糖、甘露醇、麦角甾醇、胆甾醇、β－谷甾醇及门冬氨酸、谷氨酸、γ－氨基丁酸、赖氨酸等19种氨基酸（其中9种必需氨基酸），此外还含有铁、锌、锰、铜、磷、镁、钙、锗和维生素（B_1，B_2，B_6，E，A，D_2，K_1）等多种成分。

【功效应用】补肾健脑，养心安神。用于神经衰弱的心肾不交证。症见失眠、健忘、神疲乏力、腰膝酸软、脉细或沉、无力等。

【用法用量】口服，一次1g，一日3次。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
乌灵胶囊	中成药	ZC005804

YC001990 乌梅

【其他名称】合汉梅、黄仔、梅实、千枝梅、酸梅、熏梅

【外文名称】Fructus Mume

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物梅 *Prunus mume*（Sieb.）Sieb. et Zucc. 的干燥近成熟果实。夏季果实近成熟时采收，低温烘干后闷至色变黑。

【性状】本品呈类球形或扁球形，直径1.5～3cm。表面乌黑色或棕黑色，皱缩不平，基部有圆形果梗痕。果核坚硬，椭圆形，棕黄色，表面有凹点；种子扁卵形，淡黄色。气微，味极酸。

【化学成分】本品按干燥品计算，含有机酸以枸橼酸计，不得少于15.0%。

果实含枸橼酸，苹果酸，草酸，琥珀酸，延胡索酸，还含5－羟甲基－2－糠醛。另含苦味酸，超氧化物歧化酶。所含挥发性成分，主要有苯甲醛，4－松油烯醇，苯甲醇和十六烷酸。乌梅仁含苦杏仁苷。

【性味归经】酸、涩，平。归肝、脾、肺、大肠经。

【功效应用】敛肺，涩肠，生津，安蛔。用于肺虚久咳，久痢滑肠，虚热消渴，蛔厥呕吐腹痛；胆道蛔虫症。

【用法用量】6～12g。

【禁忌】有实邪者及胃酸过多者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应："病有当发表者，大忌酸收，误食必为害非浅，食梅则津液泄者，水生木也。津液泄则伤肾，肾属水，外为齿，故多食损齿伤筋，蚀脾胃，令人发膈上痰热。"（《本草害利》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方卡力孜然酊	民族药	MZ000161
沙梅消渴胶囊	民族药	MZ000484
白柏胶囊	中成药	ZC000132
保喉片	中成药	ZC000262
冰梅上清丸	中成药	ZC000360
冰霜梅苏丸	中成药	ZC000367
春梅颗粒	中成药	ZC000648
醋制香附丸	中成药	ZC000673
丹佛胃尔康颗粒	中成药	ZC000719
胆龙止喘片	中成药	ZC000768
冬白梅片	中成药	ZC000912
儿泻停颗粒	中成药	ZC001004
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
肥儿疳积颗粒	中成药	ZC001054

续表

制剂名称	类别	序号
风湿安泰片	中成药	ZC001089
风湿骨痛胶囊	中成药	ZC001096
风湿骨痛丸	中成药	ZC001098
肤康搽剂	中成药	ZC001148
妇必舒胶囊	中成药	ZC001180
复方川芎酊	中成药	ZC001302
复方青黛胶囊	中成药	ZC001477
复方青黛丸	中成药	ZC001478
复方乌梅祛暑颗粒	中成药	ZC001551
甘桔冰梅片	中成药	ZC001664
蛤蚧治痨丸	中成药	ZC001794
骨刺宁酒	中成药	ZC001846
骨刺消痛涂膜剂	中成药	ZC001852
骨刺消痛液	中成药	ZC001853
固肠止泻丸	中成药	ZC001896
含化上清片	中成药	ZC002069
和胃疗疳颗粒	中成药	ZC002093
喉痛片	中成药	ZC002150
虎梅含片	中成药	ZC002178
花百胶囊	中成药	ZC002197
化痔灵片	中成药	ZC002236
黄地养阴颗粒	中成药	ZC002256
健身宁片	中成药	ZC002516
健胃消炎颗粒	中成药	ZC002533
姜胆咳喘片	中成药	ZC002545
解毒维康片	中成药	ZC002627
金梅清暑颗粒	中成药	ZC002722
金鸣片	中成药	ZC002723
金钱胆通颗粒	中成药	ZC002735
京万红	中成药	ZC002803
京万红软膏	中成药	ZC002804
京万红痔疮膏	中成药	ZC002805
抗衰灵膏	中成药	ZC003017
抗衰灵口服液	中成药	ZC003018
楼莲胶囊	中成药	ZC003383
绿梅止泻颗粒	中成药	ZC003421
梅核气丸	中成药	ZC003534

续表

制剂名称	类别	序号
梅苏颗粒	中成药	ZC003539
梅苏丸	中成药	ZC003540
美声喉泰含片	中成药	ZC003544
脾胃舒丸	中成药	ZC003780
芪归胶囊	中成药	ZC003853
强心丸	中成药	ZC003996
清凉含片	中成药	ZC004109
清胃消渴胶囊	中成药	ZC004188
清咽丸	中成药	ZC004213
清音丸	中成药	ZC004217
泉州百草曲	中成药	ZC004279
阮氏上清丸	中成药	ZC004401
润喉丸	中成药	ZC004418
参贝陈皮	中成药	ZC004736
参莲胶囊	中成药	ZC004775
参莲颗粒	中成药	ZC004776
参梅养胃颗粒	中成药	ZC004811
湿消丸	中成药	ZC005054
十味玉泉胶囊	中成药	ZC005089
舒灵喉片	中成药	ZC005197
苏梅爽含片	中成药	ZC005361
万通筋骨片	中成药	ZC005647
胃尔康片	中成药	ZC005697
胃炎宁颗粒	中成药	ZC005749
温胃舒胶囊	中成药	ZC005772
温胃舒颗粒	中成药	ZC005773
乌军治胆片	中成药	ZC005803
乌梅人丹	中成药	ZC005807
乌梅水蜜丸	中成药	ZC005808
乌梅丸	中成药	ZC005809
西瓜霜清咽含片	中成药	ZC005902
消食颗粒	中成药	ZC006098
小儿健胃灵口服液	中成药	ZC006237
小儿健胃宁口服液	中成药	ZC006238
小儿康颗粒	中成药	ZG006254
小儿利湿止泻颗粒	中成药	ZC006264
小儿泻痢片	中成药	ZC006346

续表

制剂名称	类别	序号
小儿泻速停颗粒	中成药	ZC006347
哮喘丸	中成药	ZC006394
羊痫疯丸	中成药	ZC006654
养胃颗粒	中成药	ZC006677
养胃舒胶囊	中成药	ZC006680
养胃舒颗粒	中成药	ZC006681
养胃舒软胶囊	中成药	ZC006682
益气健脾口服液	中成药	ZC006870
玉泉颗粒	中成药	ZC007083
玉泉片	中成药	ZC007084
孕康颗粒	中成药	ZC007169
孕康糖浆	中成药	ZC007171
止红肠辟丸	中成药	ZC007323
痔宁片	中成药	ZC007446
壮腰消痛液	中成药	ZC007547
子仲益肾丸	中成药	ZC007588

YC001991 乌奴龙胆

【其他名称】岗嘎琼

【外文名称】Herba Gentianae Urnulae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为龙胆科植物乌奴龙胆 *Gentiana urnula* H.Smith 的干燥全草。秋季花期采集，阴干。

【性状】本品皱缩成团，矮小。根细弱，卷曲，黄白色至黄褐色，质脆。茎下部有2～3对对生鳞片状叶，上部叶密集呈覆瓦状排列，完整叶片扇形，端截形。花皱缩呈纺锤形，萼筒漏斗状，淡黄色、淡蓝色或具深蓝色条纹。花冠筒部黄白色至黄褐色，上部深蓝色，裂片和褶近等长，雄蕊5，花药黄色。种子多数，黑褐色，长圆状卵形，长3～5mm，表面具海绵状网纹。气微，味苦。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热解毒，止泻。用于血和赤巴合并症，木布病，血管闭塞病，中毒性发烧，热性腹泻，流行性感冒，咽喉肿痛，黄疸病。

【用法用量】3～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115

YC001992 乌梢蛇

【其他名称】黄风蛇、黄风梢、黑花蛇、黑乌梢、剑脊蛇、青大将、青蛇、三棱子、乌风蛇、乌蛇

【外文名称】Zaocys

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为游蛇科动物乌梢蛇 *Zaocys dhumnades*（Cantor）的干燥体。多于夏、秋二季捕捉，剖开蛇腹或先剥皮留头尾，除去内脏，盘成圆盘状，干燥。

【性状】本品呈圆盘状，盘径约16cm。表面黑褐色或绿黑色，密被菱形鳞片；背鳞行数成双，背中央2～4行鳞片强烈起棱，形成两条纵贯全体的黑线。头盘在中间，扁圆形，眼大而下凹陷，而有光泽。上唇鳞8枚，第4、5枚入眶。颊鳞1枚，眼前下鳞1枚，较小，眼后鳞2枚。脊部高耸成屋脊状。腹部剖开边缘向内卷曲，脊肌肉厚，黄白色或淡棕色，可见排列整齐的肋骨。尾部渐细而长。剥皮者仅留头尾之皮鳞，中段较光滑。气腥，味淡。

【化学成分】全体含赖氨酸，亮氨酸，谷氨酸，丙氨酸，胱氨酸等17种氨基酸成分。

【性味归经】甘，平。归肝经。

【功效应用】祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼㖞斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风疥癣，瘰疬恶疮。

【用法用量】9～12g。

【禁忌】血虚生风者忌用。

【应用参考】

毒性及不良反应："功与白花蛇同而性善无毒。"（《本草纲目》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
给喜古纳丸	民族药	MZ000188
金乌骨通胶囊	民族药	MZ000261
白癜风胶囊	中成药	ZC000140

续表

制剂名称	类别	序号
白癜风浓缩丸	中成药	ZC000141
白癜风丸	中成药	ZC000142
白花蛇膏	中成药	ZC000145
痹欣片	中成药	ZC000341
补金片	中成药	ZC000393
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
杜仲壮骨胶囊	中成药	ZC000945
杜仲壮骨丸	中成药	ZC000946
风湿安泰片	中成药	ZC001089
风湿福音丸	中成药	ZC001094
风湿关节酒	中成药	ZC001099
风湿宁药酒	中成药	ZC001109
风湿药丸	中成药	ZC001117
风痛丸	中成药	ZC001126
高血压速降丸	中成药	ZC001772
龟蛇酒	中成药	ZC002008
寒痹停片	中成药	ZC002070
花蛇解痒胶囊	中成药	ZC002202
活络丸	中成药	ZC002323
金钱白花蛇药酒	中成药	ZC002732
筋骨片	中成药	ZC002794
抗栓胶囊	中成药	ZC003020
抗栓再造丸	中成药	ZC003021
绿樱膏	中成药	ZC003426
脉管炎胶囊	中成药	ZC003491
青大将丸	中成药	ZC004019
三蛇药酒	中成药	ZC004500
散风活络浓缩丸	中成药	ZC004515
散风活络丸	中成药	ZC004516
散寒活络丸	中成药	ZC004521
麝香风湿胶囊	中成药	ZC004694
麝香风湿片	中成药	ZC004695
麝香抗栓胶囊	中成药	ZC004703
麝香抗栓丸	中成药	ZC004704
参桂再造丸	中成药	ZC004761
参茸木瓜药酒	中成药	ZC004881

续表

制剂名称	类别	序号
参麝活络丸	中成药	ZC004906
参芎胶囊	中成药	ZC004921
生龙驱风药酒	中成药	ZC005019
天麻追风膏	中成药	ZC005451
通痹胶囊	中成药	ZC005522
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
万通筋骨片	中成药	ZC005647
乌蛇止痒丸	中成药	ZC005810
养血祛风丸	中成药	ZC006706
医痫丸	中成药	ZC006785
镇江膏药	中成药	ZC007257
镇江橡胶膏	中成药	ZC007258
中风再造丸	中成药	ZC007463
壮骨酒	中成药	ZC007526

YC001993 乌药

【其他名称】矮樟、螃蚍、旁其、天台乌药、台乌、台乌药

【外文名称】Radix Linderae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物乌药 *Lindera aggregata* (Sims) Kosterm. 的干燥块根。全年均可采挖，除去细根，洗净，趁鲜切片，晒干，或直接晒干。

【性状】本品多呈纺锤状，略弯曲，有的中部收缩成连珠状，长 6～15cm，直径 1～3cm。表面黄棕色或黄褐色，有纵皱纹及稀疏的细根痕。质坚硬。切片厚 0.2～2mm，切面黄白色或淡黄棕色，射线放射状，可见年轮环纹，中心颜色较深。气香，味微苦、辛，有清凉感。

质老、不呈纺锤状的直根，不可供药用。

【化学成分】本品按干燥品计算，含乌药醚内酯不得少于 0.030%。

根含乌药醇，乌药内酯，乌药还氧内酯，异乌药内酯，新乌药内酯，乌药根内酯，乌药烯醇，乙酸乌药烯醇酯，乌药烯酮，乌药根烯，乌药烯，氧化乌药烯，异氧化乌药烯，异呋喃大牻牛儿烯，乌药奠，兰香油奠，乌药酸等。另含木姜碱，波尔定碱，网叶番荔枝碱。

根含钓樟烷、钓樟醇、钓樟内酯、异钓樟内酯、钓樟烯、钓樟甾烯、乙酰钓樟烯、钓樟液烯、新钓樟内酯、钓樟酮、钓樟液烯醇、醋酸钓樟液烯醇、石竹烯、乌药酸。尚含菜油甾醇、豆甾醇、β－谷甾醇、新木姜子碱。

【性味归经】辛，温。归肺、脾、肾、膀胱经。

【功效应用】顺气止痛，温肾散寒。用于胸腹胀痛，气逆喘急，膀胱虚冷，遗尿尿频，疝气，痛经。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】气虚、阴虚内热者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
妇炎消胶囊	民族药	MZ000152
抗妇炎胶囊	民族药	MZ000283
伤筋正骨酊	民族药	MZ000491
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安阳膏药	中成药	ZC000070
安阳固本膏	中成药	ZC000071
安阳精制膏	中成药	ZC000072
按摩乳	中成药	ZC000076
白蔻调中丸	中成药	ZC000156
革癣分清丸	中成药	ZC000336
驳骨水	中成药	ZC000380
柴胡舒肝丸	中成药	ZC000483
产后补丸	中成药	ZC000511
产后康膏	中成药	ZC000512
沉香曲	中成药	ZC000554
沉香舒气丸	中成药	ZC000556
醋制香附丸	中成药	ZC000673
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
丹桂香颗粒	中成药	ZC000722
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
跌打万花油	中成药	ZC000878
定坤丹	中成药	ZC000902
肚痛丸	中成药	ZC000948
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科宁坤丸	中成药	ZC001203

续表

制剂名称	类别	序号
妇科乌金丸	中成药	ZC001211
妇宁颗粒	中成药	ZC001228
妇宁丸	中成药	ZC001230
复方热敷散	中成药	ZC001484
复方夏枯草膏	中成药	ZC001559
复方制金柑颗粒	中成药	ZC001632
复方追风膏	中成药	ZC001633
甘露膏	中成药	ZC001668
广东神曲	中成药	ZC001956
国公酒	中成药	ZC002039
寒喘膏药	中成药	ZC002071
诃苓止泻胶囊	中成药	ZC002084
红花跌打丸	中成药	ZC002121
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
化瘀舒经胶囊	中成药	ZC002230
回生再造丸	中成药	ZC002313
活络丸	中成药	ZC002323
藿香水	中成药	ZC002370
济坤丸	中成药	ZC002400
健胃止痛片	中成药	ZC002537
降糖舒胶囊	中成药	ZC002561
结石康胶囊	中成药	ZC002611
解表追风丸	中成药	ZC002618
金不换膏	中成药	ZC002652
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
筋骨痛消丸	中成药	ZC002796
开胸消食片	中成药	ZC002938
开郁老蔻丸	中成药	ZC002939
开郁舒肝水蜜丸	中成药	ZC002940
开郁舒肝丸	中成药	ZC002941
开郁顺气丸	中成药	ZC002942
抗宫炎胶囊	中成药	ZC002991
抗宫炎颗粒	中成药	ZC002992
抗宫炎片	中成药	ZC002993
宽中老蔻丸	中成药	ZC003111
溃疡片	中成药	ZC003121
坤复康胶囊	中成药	ZC003124

续表

制剂名称	类别	序号
坤复康片	中成药	ZC003125
坤顺丸	中成药	ZC003130
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
老蔻丸	中成药	ZC003158
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
梅核气丸	中成药	ZC003534
摩罗丹	中成药	ZC003579
摩罗口服液	中成药	ZC003580
木香理气片	中成药	ZC003597
木香理气丸	中成药	ZC003598
木香通气丸	中成药	ZC003601
宁坤丸	中成药	ZC003664
暖脐膏	中成药	ZC003744
暖脐橡胶膏	中成药	ZC003745
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
气管炎橡胶膏	中成药	ZC003902
前列安通片	中成药	ZC003928
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
泉州百草曲	中成药	ZC004279
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
茸坤丸	中成药	ZC004346
三蛇药酒	中成药	ZC004500
三余神曲	中成药	ZC004513
伤科跌打片	中成药	ZC004614
伤科跌打丸	中成药	ZC004615
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤痛跌打丸	中成药	ZC004631
少林风湿跌打巴布膏	中成药	ZC004654
少林风湿跌打膏	中成药	ZC004655
麝香狗皮膏	中成药	ZC004696
麝香追风膏	中成药	ZC004727
参桂再造丸	中成药	ZC004761
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
参麝活络丸	中成药	ZC004906
十香暖脐膏	中成药	ZC005094

续表

制剂名称	类别	序号
十香丸	中成药	ZC005095
十香止痛丸	中成药	ZC005096
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒肝和胃口服液	中成药	ZC005152
舒肝和胃丸	中成药	ZC005153
四磨汤口服液	中成药	ZC005326
四时甘和茶	中成药	ZC005332
缩泉胶囊	中成药	ZC005382
缩泉丸	中成药	ZC005383
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天和追风膏	中成药	ZC005432
调肝和胃丸	中成药	ZC005482
调经活血片	中成药	ZC005487
调胃消滞丸	中成药	ZC005502
跳骨片	中成药	ZC005505
通络活血丸	中成药	ZC005537
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
痛经口服液	中成药	ZC005591
痛经灵颗粒	中成药	ZC005592
头风膏	中成药	ZC005603
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
外用万应膏	中成药	ZC005632
胃气痛片	中成药	ZC005724
胃痛丸	中成药	ZC005743
胃癌宁丸	中成药	ZC005752
温经活血丸	中成药	ZC005760
乌金止痛丸	中成药	ZC005802
香药胃安胶囊	中成药	ZC006027
消积顺气丸	中成药	ZC006058
消瘰夏枯草膏	中成药	ZC006079
消石片	中成药	ZC006091
小儿止泻贴	中成药	ZC006369
羊痫疯癫丸	中成药	ZC006653
益胃膏	中成药	ZC006910
益胃口服液	中成药	ZC006911
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133
再造丸	中成药	ZC007177

续表

制剂名称	类别	序号
增力再生丸	中成药	ZC007197
漳州神曲	中成药	ZC007209
制金柑丸	中成药	ZC007413
中华跌打酒	中成药	ZC007464
中华跌打水丸	中成药	ZC007465
中华跌打丸	中成药	ZC007466
壮骨酒	中成药	ZC007526
追风壮骨膏	中成药	ZC007565

YC001994 乌贼墨

【外文名称】Vesica Fusca Sepiae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为乌鲗科动物无针乌鲗 *Sepiella maindroni de* Rochebrune 或 *Sepia esculenta* Hoyle. 等墨囊中的墨液，烘干研成细末而得。

【性状】乌贼墨汁是由肉眼看不见的黑色颗粒构成的黏稠的混悬液。每毫升中含 200mg 颗粒，即 20%（*W/V*）。颗粒呈球形，直径变化较大，多数为 120～180nm。颗粒有两层结构，高密度的内核和低密度的外壳，内核就是所谓的乌贼墨黑色素。

【化学成分】乌贼墨的化学成分为黑色素和蛋白多糖复合体。黑色素是吲哚醌的聚合物，与蛋白结合或不与蛋白结合。Nicolaus 等对纯化后的乌贼墨黑色素进行了分析，认为乌贼墨黑色素是吲哚－5,6－醌（Ⅰ）与 2－羧基吲哚－5,6－醌（Ⅱ）的共聚物。

【性味归经】苦，平。归肝经。

【功效应用】祛瘀止痛。治疗血刺心痛、崩漏等。

【用法用量】烘干研粉或醋磨服，0.9～1.5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
海螵止血片	中成药	ZC002058

YC001995 无花果

【其他名称】阿阳、阿驿、底珍、蜜果、明目果、奶浆果、品仙果、天生子、文光果、文冠果、文仙果、映日果、优昙钵

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物无花果 *Fructus carica* L. 的果实。

【性状】干燥的花序托呈倒圆锥形或类球形，长约 2cm，直径 1.5～2.5cm；表面淡黄棕色至暗棕色、青黑色，有波状弯曲的纵棱线；顶端稍平截，中央有圆形突起，基部渐狭，带有果柄及残存的苞片。质坚硬，横切面黄白色，内壁着生众多细小瘦果，有时壁的上部尚见枯萎的雄花。瘦果卵形或三棱状卵形，长 1～2mm，淡黄色，外有宿萼包被。气微，味甜、略酸。

【化学成分】花序托含有机酸类：如枸橼酸，延胡索酸，琥珀酸，丙二酸，奎宁酸等；类胡萝卜素类：如 γ－胡萝卜素，叶黄素，堇黄素等；蛋白质、氨基酸类：如无花果蛋白酶，谷氨酸，天冬氨酸，丙氨酸等；尚含黄曲霉毒素，以及钙、铁等微量元素等。

【性味归经】甘，凉。归肺、胃、大肠经。

【功效应用】清热生津，健脾开胃，解毒消肿。主治咽喉肿痛，燥咳声嘶，乳汁稀少，肠热便秘，食欲减退，消化不良，泄泻，痢疾，痈肿，癣疾。

【用法用量】9～15g，大剂量可用至 30～60g；或生食鲜果 1～2 枚。外用适量，煎水洗；研末调敷或吹喉。

【禁忌】中寒者忌食。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方无花果含片	中成药	ZC001552

YC001996 无花果叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物无花果 *Ficus carica* L. 的叶。夏、秋季采收，鲜用或晒干。

【性味归经】甘、微辛，平；小毒。

【功效应用】清湿热，解疮毒，消肿止痛。主治湿热泄泻，带下，痔疮，痈肿疼痛，瘰疬。

【用法用量】9～15g。外用：适量，煎水熏洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
九味痔疮胶囊	民族药	MZ000274
驱白白热斯酊	民族药	MZ000442

YC001997 无患子

【其他名称】肥珠子、隆东、木患子、目浪子、菩提子、洗手果、圆肥皂、油患子

【外文名称】Semen Sapindi

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为无患子科植物无患子 *Sapindus mukorossi* Gaertn. 及其数种无患子属植物的干燥种子。采集成熟果实，除去果肉，取种子，晒干。

【性状】本品呈球状，直径达14mm。外表黑色，光滑。种脐线形，周围附有白色绒毛。种皮骨质，坚硬。无胚乳，子叶肥厚，黄色，胚粗壮，稍弯曲。气微，味苦。

【化学成分】种子含山嵛酸，脂肪酸，萜类，甾体皂苷，氨基酸，蛋白质等。

【性味归经】涩，平。

【功效应用】益精，消炎。用于白喉症，精囊病，淋浊尿频。

【用法用量】1～3g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
桂林西瓜霜	中成药	ZC002016
桂林西瓜霜含片	中成药	ZC002017
桂林西瓜霜胶囊	中成药	ZC002018

YC001998 无患子根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为无患子科植物无患子 *Sapindus mukorossi* Gaertn. 的根。全年均可采，挖根，洗净，鲜用或切片晒干。

【性味归经】苦、辛，凉。

【功效应用】宣肺止咳，解毒化湿。主治外感发热，咳喘，白浊，带下，咽喉肿痛，毒蛇咬伤。

【用法用量】10～30g。外用：适量，煎水含漱。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
息喘丸	中成药	ZC005921

YC001999 无茎芥

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为十字花科植物单花荠 *Pegueophyton scapiflorum*（Hook.f.Thoms.）Merq et shaw cochlearia scapiflorum Hook，f.et thoms 的根、全草。

【性味归经】苦、辛，寒。归心、肺、肝、胃经。

【功效应用】清热解毒、消肿止痛、清肺止咳、活血止血。用于咽喉肿痛、肺热咳嗽、咯血、刀伤出血、衄血。

【用法用量】6～9g。外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119
十五味龙胆花丸	民族药	MZ000549

YC002000 无名异

【其他名称】干子、土子、秃子

【外文名称】Pyrolusitum

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为氧化物类矿物金红石族软锰矿石，主含二氧化锰。采挖后，除去泥沙及杂质，晒干。

【性状】本品为结核状、块状集合体，呈类圆形或不规则块状，多数凹凸不平或呈瘤状突起，少数光滑，大小不等，直径7～30mm，外表面黄棕色或黑棕色，无光泽或局部微有光泽，常被有黄棕色细粉。体较轻，质脆；敲之呈层片状破碎，断面棕黑色，有半金属样光泽，手触之有滑腻感，略染手。微有土腥气，味淡。

【化学成分】主含二氧化锰。

【性味归经】咸、甘，平；小毒。归肝、肾经。

【功效应用】祛瘀止痛，消肿生肌。用于跌打损伤，金疮痈肿。

【用法用量】3～5g。外用适量，研末调敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
伤科万花油	中成药	ZC004620

YC002001 吴茱萸

【其他名称】茶辣、臭泡子、储油子、淡吴萸、淡茱萸、伏辣子、辣子、气辣子、曲药子、树辣子、搜涎、吴椒、吴芋、吴于、吴萸、左力、茱萸

【外文名称】Fructus Evodiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物吴茱萸 *Evodia rutaecarpa*（Juss.）Benth.、石虎 *Evodia rutaecarpa*（Juss.）Benth.var. *officinalis*（Dode）Huang 或疏毛吴茱萸 *Evodia rutaecarpa*（Juss.）Benth.var.*bodinieri*（Dode）Huang 的干燥近成熟果实。8～11 月果实尚未开裂时，剪下果枝，晒干或低温干燥，除去枝、叶、果梗等杂质。

【性状】本品呈球形或略呈五角状扁球形，直径 2～5mm，表面暗黄绿色至褐色，粗糙，有多数点状突起或凹下的油点。顶端有五角星状的裂隙，基部残留被有黄色茸毛的果梗。质硬而脆，横切面可见子房 5 室，每室有淡黄色种子 1 粒。气芳香浓郁，味辛辣而苦。

【化学成分】本品含吴茱萸胺和吴茱萸次碱的总量不得少于 0.20%。

含挥发油，主要为吴茱萸烯、罗勒烯、吴茱萸内酯、吴茱萸内酯醇。

尚含生物碱，有吴茱萸碱、吴茱萸次碱、吴茱萸因碱、羟基吴茱萸碱、吴茱萸卡品碱、二氢吴茱萸卡品碱、环磷酸鸟苷。吴茱萸碱用盐酸乙醇处理即转化为异吴茱萸碱。从吴茱萸生药中尚分离出去甲乌药碱。

亦含柠檬苦素、吴茱萸苦素、吴茱萸苦素乙酯、黄柏酮。

还含有黄酮类如花色苷、异戊烯黄酮；酮类如吴茱萸啶酮、吴茱萸精及甾体化合物、脂肪酸类化合物。

【性味归经】辛、苦，热；小毒。归肝、脾、胃、肾经。

【功效应用】散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。用于厥阴头痛，寒疝腹痛，寒湿脚气，经行腹痛，脘腹胀痛，呕吐吞酸，五更泄泻；外治口疮，高血压。

【用法用量】1.5～4.5g。外用适量。

【禁忌】阴虚火旺者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：临床应用本品，吴茱萸冲剂内服，部分病人有口干、腹胀等副反应，但大都能在治疗中逐渐消失。入煎剂，服后常有上腹胀、胸闷、头痛头昏等反应，休息片刻即可减轻。大剂量吴茱萸（30g）内服还可引起视力障碍、错觉、毛发脱落、孕妇易流产等。

中毒救治：

1．洗胃、导泻、服用活性炭末。

2．剧烈腹痛时，用硫酸阿托品 1mg 皮下注射。

3．其他处理：酌情补液，并给予维生素 B、C。

4．中草药治疗：

（1）石斛、谷精草、枸杞各 15g，黄芩、生地、甘草各 9g，菊花 12g。水煎服。

（2）杞菊地黄丸（汤）口服，每次 1 丸，一日 2 次。以上中药在出现视力障碍、毛发脱落时内服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方木香小檗碱片	化学药	HZ001323
复方胃痛胶囊	民族药	MZ000170
肝胆清胶囊	民族药	MZ000181
藿香万应散	民族药	MZ000230
良姜胃疡胶囊	民族药	MZ000308
七味胃痛胶囊	民族药	MZ000400
雪胆胃肠丸	民族药	MZ000690
艾附暖宫丸	中成药	ZC000004
苇铃胃痛颗粒	中成药	ZC000335
蟾马正痛酊	中成药	ZC000498
肠康胶囊	中成药	ZC000528
肠康片	中成药	ZC000529
肠胃散	中成药	ZC000534
丹桂香颗粒	中成药	ZC000722
儿泻康贴膜	中成药	ZC001003
二益丸	中成药	ZC001034
风茄平喘膏	中成药	ZC001082
妇宝金丸	中成药	ZC001178
附桂风湿膏	中成药	ZC001259

续表

制剂名称	类别	序号
复方黄连素片	中成药	ZC001397
复方田七胃痛胶囊	中成药	ZC001541
复方田七胃痛片	中成药	ZC001542
复方制金柑颗粒	中成药	ZC001632
甘露膏	中成药	ZC001668
宫瘤消胶囊	中成药	ZC001820
护心胶囊	中成药	ZC002196
华佗再造丸	中成药	ZC002214
化痹舒经胶囊	中成药	ZC002230
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
加味烂积丸	中成药	ZC002416
加味香连丸	中成药	ZC002426
加味左金丸	中成药	ZC002435
金朱止泻片	中成药	ZC002786
橘核疝气丸	中成药	ZC002907
菌痢平片	中成药	ZC002927
闽东建曲	中成药	ZC003564
木香理气片	中成药	ZC003597
木香理气丸	中成药	ZC003598
脑塞通丸	中成药	ZC003635
女宝胶囊	中成药	ZC003732
前列安栓	中成药	ZC003927
茸参补肾胶囊	中成药	ZC004350
肉蔻四神丸	中成药	ZC004365
三余神曲	中成药	ZC004513
疝气丸	中成药	ZC004604
伤湿镇痛膏	中成药	ZC004629
蛇咬丸	中成药	ZC004685
参桂调经丸	中成药	ZC004759
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
十二温经丸	中成药	ZC005066
舒肝快胃丸	中成药	ZC005158
四方胃胶囊	中成药	ZC005302
四方胃片	中成药	ZC005303
四神片	中成药	ZC005329
四神丸	中成药	ZC005330
调经活血片	中成药	ZC005487
调经丸	中成药	ZC005490

续表

制剂名称	类别	序号
痛经软膏	中成药	ZC005596
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
胃病丸	中成药	ZC005686
胃力康颗粒	中成药	ZC005715
胃立康片	中成药	ZC005717
胃逆康胶囊	中成药	ZC005722
温经活血片	中成药	ZC005759
温经活血丸	中成药	ZC005760
温经颗粒	中成药	ZC005761
温经丸	中成药	ZC005762
温经养血合剂	中成药	ZC005763
温经止痛膏	中成药	ZC005764
乌金片	中成药	ZC005800
乌金丸	中成药	ZC005801
五瘿丸	中成药	ZC005846
五味香连丸	中成药	ZC005870
戊己丸	中成药	ZC005899
小儿腹泻外敷散	中成药	ZC006199
小儿健脾贴膏	中成药	ZC006232
小儿暖脐膏	中成药	ZC006277
泻痢保童丸	中成药	ZC006402
泻痢消胶囊	中成药	ZC006406
泻痢消片	中成药	ZC006407
癣湿药水	中成药	ZC006546
养阴降压胶囊	中成药	ZC006718
乙诺奇片	中成药	ZC006803
黄连片	中成药	ZC007067
止泻保童颗粒	中成药	ZC007376
治痢片	中成药	ZC007425
壮骨酒	中成药	ZC007526
左金胶囊	中成药	ZC007630
左金片	中成药	ZC007631
左金丸	中成药	ZC007632

YC002002　芜青子

【外文名称】Semen Brassicae Rape

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为十字花科植物芜菁 *Brassica rapa* L. 的干燥成熟种子。夏季果实成熟时割取地上部分，晒干，打下种子，除去杂质。

【性状】本品呈圆球形。直径1.2～1.8mm。表面棕褐色，少数为深棕色至棕红色。种脐呈卵圆形，光滑，色浅。种皮薄，易用手指压破，子叶2枚，鲜黄色。气微，味微辛。

【化学成分】含挥发性异硫代氢酸盐。

【性味归经】三级热，一级湿。

【功效应用】益肾助阳，健胃消食，散气利尿。用于性欲减退，咳喘气短，腰酸肢软，小便不利，面色无华。

【用法用量】5～10g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗补甫克比日丸	民族药	MZ000345

YC002003 芜荑

【其他名称】白芜荑、臭芜荑、山榆仁、山榆子、无姑、无夷、芜荑仁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为榆科植物大果榆 Ulmus macrocarpa Hance 果实的加工品。

【化学成分】果实含鞣质及糖类等成分；树皮含黏液质等。

【性味归经】苦、辛，温。归脾、胃经。

【功效应用】杀虫、消疳。主治虫积腹痛、小儿疳积泄泻、冷痢、疥癣、恶疮。

【用法用量】3～10g；或入丸、散。外用：研末调敷。

【应用参考】脾胃虚弱者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肥儿疳积颗粒	中成药	ZC001054
化虫丸	中成药	ZC002217
加味烂积丸	中成药	ZC002416
驱虫片	中成药	ZC004230

YC002004 梧桐根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为梧桐科植物梧桐 *Firmiana Simplex* (L.) W.F.Wight 的根。全年均可采挖，洗去泥沙，切片，鲜用或晒干。

【功效应用】祛风除湿，调经止血，解毒疗疮。主治风湿关节疼痛，吐血，肠风下血，月经不调，跌打损伤。

【用法用量】9～15g，鲜品30～60g；或捣汁。外用：捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肺力咳合剂	民族药	MZ000140
咳平胶囊	民族药	MZ000285
肺力咳胶囊	中成药	ZC001063

YC002005 梧桐叶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为梧桐科植物梧桐 *Firmiana Simplex* (L.) W.F.Wight 的叶。夏、秋季采集。随采随用，或晒干。

【性状】叶片多皱缩破碎，完整者心形，掌状3～5裂，直径15～30cm，裂片三角形，先端渐尖，基部心形，表面棕色或棕绿色，两面均无毛或被短柔毛，基生脉7条；叶柄与叶片等长。气微，味淡。

【化学成分】含芸香苷，β－香树脂醇，β－香树脂醇乙酸酯，β－谷甾醇，三十一烷，还含甜菜碱，胆碱，水溶性多糖及果胶。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】祛风除湿，解毒消肿，降血压。主治风湿痹痛，跌打损伤，痈疮肿毒，痔疮，小儿疳积，泻痢，高血压病。

【用法用量】10～30g。外用：适量，鲜叶敷贴，煎水洗；或研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
镇心降压片	中成药	ZC007272

YC002006 梧桐子

【外文名称】Semen Firmianae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版)·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为梧桐科植物梧桐 *Firmiana simplex* (L.) W.F.Wight 的干燥成熟种子。秋末至冬初采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品呈圆球形，直径5～8mm。表面黄棕色至棕色，微具光泽，具明显隆起的网状皱纹，质轻而硬。除去种皮，可见淡红色的数层外胚乳，内为肥厚的类白色内胚乳。富油性；子叶2片，薄而大，黄色，紧贴于内胚乳上，气微，味微甜。

【化学成分】种子含脂肪油，为不干性油，油中分离出梧桐脂酸（即苹婆酸），并含咖啡碱。

【性味归经】甘、平。归心、肺、肾经。

【功效应用】顺气，和胃，健脾消滞。用于伤食，胃痛，疝气；外用治小儿口疮。

【用法用量】3～10g。外用煅存性，研粉撒患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鼻血止颗粒	中成药	ZC000315

YC002007 蜈蚣

【其他名称】百脚、百足、百足虫、川足、千足虫、天龙、吴公

【外文名称】Scolopendra

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣 *Scolopendra subspinipes mutilans* L. Koch 的干燥体。春、夏二季捕捉，用竹片插入头尾，绷直，干燥。

【性状】本品呈扁平长条形，长9～15cm，宽0.5～1cm。由头部和躯干部组成。全体共22个环节。头部暗红色或红褐色，略有光泽，有头板覆盖，头板近圆形，前端稍突出，两侧贴有颚肢一对，前端两侧有触角一对。躯干部第一背板与头板同色，其余20个背板为棕绿色或墨绿色，具光泽，自第四背板至第二十背板上常有两条纵沟线；腹部淡黄色或棕黄色，皱缩；自第二节起，每节两侧有步足一对；步足黄色或红褐色，偶有黄白色，呈弯钩形，最末一对步足尾状，故又称尾足，易脱落。质脆，断面有裂隙。气微腥，有特殊刺鼻的臭气，味辛、微咸。

【化学成分】含两种类似蜂毒的有毒成分，即组胺样物质及溶血性蛋白质；尚含脂肪油、胆固醇、蚁酸等。亦曾分离出 δ－羟基赖氨酸；氨基酸有组氨酸、精氨酸、鸟氨酸、赖氨酸、甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、丝氨酸、牛磺酸、谷氨酸。

【性味归经】辛，温；有毒。归肝经。

【功效应用】息风镇痉，攻毒散结，通络止痛。用于小儿惊风，抽搐痉挛，中风口喎，半身不遂，破伤风症，风湿顽痹，疮疡，瘰疬，毒蛇咬伤。

【用法用量】3～5g。

【禁忌】孕妇禁用。

【应用参考】

毒性及不良反应：

1．曾有报告，蜈蚣注射液肌内注射后10分钟，部分病例有灼热感，面部轻度潮红，头昏头胀等，大都在1～2小时内消失。亦有报告，服含有本品的汤剂，一日9g，3天后出现头昏乏力，尿呈酱油色，诊断为溶血性贫血。

2．亦有应用本品致全身出现过敏性皮疹和过敏性休克的报道。

3．蜈蚣含有二种类似蜂毒的有毒成分，即组胺样物质及溶血蛋白质。可引起溶血作用，并能引起过敏反应。大量蜈蚣能使心肌麻痹，并能抑制呼吸中枢。

4．本品中毒的症状表现为，恶心、呕吐，腹痛、腹泻，全身无力，不省人事，心跳及脉搏缓慢，呼吸困难或面色潮红，尿呈酱油色，体温下降，血压下降等。

中毒救治：

1．用2%～3%碳酸氢钠溶液洗胃，然后服用活性炭。

2．迅速冲服制马钱子末0.5g，以对抗毒素。根据病情3小时后可重复给药1次。

3．酌情补液，并给予维生素C。

4．其他处理：肌内注射异丙嗪等抗组胺药物，亦可酌情皮下或静脉注射肾上腺素。呼吸困难时可给予呼吸兴奋剂，如尼可刹米等。

5．中草药治疗：

（1）茶叶适量，泡水频服。

（2）人参（另炖）、五味子、甘草各 9g，附子 12g。水煎 2 次，混匀，2 次分服。每次间隔 4 小时，连续服 2～4 剂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
拔毒膏	中成药	ZC000128
补肾健骨胶囊	中成药	ZC000409
除脂生发片	中成药	ZC000585
大败毒胶囊	中成药	ZC000681
癫痫散	中成药	ZC000855
点舌丸	中成药	ZC000856
杜记独角膏	中成药	ZC000934
飞龙夺命丸	中成药	ZC001051
风湿痹康胶囊	中成药	ZC001090
风湿福音丸	中成药	ZC001094
风痛宁片	中成药	ZC001124
风痛丸	中成药	ZC001126
复方黄柏液	中成药	ZC001396
复方天仙胶囊	中成药	ZC001540
宫糜膏	中成药	ZC001821
黑虎散	中成药	ZC002113
活血解毒丸	中成药	ZC002337
季德胜蛇药片	中成药	ZC002399
健阳胶囊	中成药	ZC002542
健阳片	中成药	ZC002543
金不换膏	中成药	ZC002652
金蒲胶囊	中成药	ZC002727
九味肝泰胶囊	中成药	ZC002868
抗栓胶囊	中成药	ZC003020
狼疮丸	中成药	ZC003153
柳条膏	中成药	ZC003304
络痹通胶囊	中成药	ZC003453
脉络舒通颗粒	中成药	ZC003496
男春宝胶囊	中成药	ZC003603
硇砂膏	中成药	ZC003607
皮敏消胶囊	中成药	ZC003771
前列回春胶囊	中成药	ZC003931
前列消胶囊	中成药	ZC003950
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223

续表

制剂名称	类别	序号
祛风膏	中成药	ZC004242
祛瘀散结胶囊	中成药	ZC004264
三鞭胶囊	中成药	ZC004437
三鞭酒	中成药	ZC004438
散风活络浓缩丸	中成药	ZC004515
散风活络丸	中成药	ZC004516
麝香回阳膏	中成药	ZC004699
参蕾温肾胶囊	中成药	ZC004766
疏肝益阳胶囊	中成药	ZC005139
舒筋跌打膏	中成药	ZC005175
天和追风膏	中成药	ZC005432
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通痹片	中成药	ZC005523
通淋胶囊	中成药	ZC005535
通心络胶囊	中成药	ZC005569
蜈黛软膏	中成药	ZC005822
蜈蚣追风膏	中成药	ZC005823
小儿抽风散	中成药	ZC006182
小儿解热丸	中成药	ZC006245
小儿抗惊片	中成药	ZC006255
小儿七珍片	中成药	ZC006281
一柱天酒	中成药	ZC006782
医痫丸	中成药	ZC006785
镇江膏药	中成药	ZC007257
止痛化瘀胶囊	中成药	ZC007368
至圣保元丸	中成药	ZC007411
痔瘘舒丸	中成药	ZC007445
中风回春胶囊	中成药	ZC007459
中风回春颗粒	中成药	ZC007460
中风回春片	中成药	ZC007461
中风回春丸	中成药	ZC007462
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
子仲益肾丸	中成药	ZC007588

YC002008 五倍子

【其他名称】百虫仓、百药煎、花倍、角倍、菱倍、木附子、文蛤、蚊卵

【外文名称】Galla Chinensis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为漆树科植物盐肤木 *Rhus chinensis* Mill.、青麸杨 *Rhus potaninii* Maxim. 或红麸杨 *Rhus punjabensis* Stew. var. *sinica*（Diels）Rehd. et Wils 叶上的虫瘿，主要由五倍子蚜 *Melaphis chinensis*（Bell）Baker 寄生而形成。秋季采摘，置沸水中略煮或蒸至表面呈灰色，杀死蚜虫，取出，干燥。按外形不同，分为“肚倍”和“角倍”。

【性状】肚倍：呈长圆形或纺锤形囊状，长 2.5～9cm，直径 1.5～4cm。表面灰褐色或灰棕色，微有柔毛。质硬而脆，易破碎，断面角质样，有光泽，壁厚 0.2～0.3cm，内壁平滑，有黑褐色死蚜虫及灰色粉状排泄物。气特异，味涩。

角倍：呈菱形，具不规则的钝角状分枝，柔毛较明显，壁较薄。

【化学成分】本品按干燥品计算，含鞣质不得少于 50.0%。

虫瘿主含五倍子鞣质，包括 1,2,4,6－五－*O*－没食子酰基－β－D－葡萄糖等多种没食子酰基与葡萄糖结合的成分。另含没食子酸、树脂、蜡质、淀粉、脂肪等。

【性味归经】酸、涩，寒。归肺、大肠、肾经。

【功效应用】敛肺降火，涩肠止泻，敛汗止血，收湿敛疮。用于肺虚久咳，肺热痰嗽，久泻久痢，盗汗，消渴，便血痔血，外伤出血，痈肿疮毒，皮肤湿烂。

【用法用量】3～6g。外用适量。

【禁忌】外感风寒或肺有实热之咳嗽及积滞未清之泻痢忌服。

【应用参考】

宜忌：五倍子含有大量鞣质，不宜与酶制品同服，以免影响疗效。

五倍子含有鞣酸，其有干扰食物吸收之作用（沉淀蛋白质），但在小肠之碱性环境中，蛋白质可重新被释出，因此食物和饮料中含少量鞣酸是无害的，但大量时如过度饮茶，可延缓食物之吸收。更大量甚至可引起刺激、腐蚀，特别在空腹时可导致疼痛、呕吐、下泻或便秘。一般情况下，停药后上述症状可自行消失，若症状严重者可给予对症处理。

毒性及不良反应：豚鼠口服煎剂 20g/kg，未见异常，皮下注射后，局部发生腐烂、坏死，并表现不安、行动迟钝、萎靡、食欲差、呼吸急促，24 小时后死亡。小鼠腹腔注射 100% 五倍子煎剂 0.25ml，均于 12 小时内死亡，减少为 1/10 量时则未见异常。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方五倍子水杨酸搽剂	化学药	HZ001432
七味解毒活血膏	民族药	MZ000390
清肤止痒酊	民族药	MZ000416
日舒安湿巾	民族药	MZ000452
日舒安洗液	民族药	MZ000453
痔疾栓	民族药	MZ000754
痔疾洗液	民族药	MZ000755
助消膏	民族药	MZ000766
紫椒癣酊	民族药	MZ000773
八宝玉枢丸	中成药	ZC000090
疤痕止痒软化膏	中成药	ZC000127
倍芪腹泻贴	中成药	ZC000307
辟瘟片	中成药	ZC000342
冰矾清毒生肌散	中成药	ZC000357
滴耳油	中成药	ZC000828
独角膏	中成药	ZC000931
杜记独角膏	中成药	ZC000934
肤康搽剂	中成药	ZC001148
复方五倍子膏	中成药	ZC001553
复方消痔栓	中成药	ZC001568
复方珍珠口疮颗粒	中成药	ZC001626
肛泰	中成药	ZC001767
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
喉痛丸	中成药	ZC002151
喉炎丸	中成药	ZC002154
化痔灵片	中成药	ZC002236
黄水疮散	中成药	ZC002296
解毒利咽丸	中成药	ZC002622
解暑片	中成药	ZC002639
京万红	中成药	ZC002803
京万红软膏	中成药	ZC002804
京万红痔疮膏	中成药	ZC002805
暖胃舒乐颗粒	中成药	ZC003746
暖胃舒乐片	中成药	ZC003747
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
三味痔疮栓	中成药	ZC004508

续表

制剂名称	类别	序号
烧伤净喷雾剂	中成药	ZC004644
烧伤止痛药膏	中成药	ZC004647
蛇咬丸	中成药	ZC004685
麝香回阳膏	中成药	ZC004699
麝香丸	中成药	ZC004715
麝香痔疮栓	中成药	ZC004724
参蛇花痔疮膏	中成药	ZC004905
舒灵喉片	中成药	ZC005197
爽咳净片	中成药	ZC005401
爽咳净散	中成药	ZC005402
铁箍散	中成药	ZC005511
外用紫金锭	中成药	ZC005636
万灵筋骨膏	中成药	ZC005640
卫生散	中成药	ZC005682
蜈蚣追风膏	中成药	ZC005823
五黄膏	中成药	ZC005832
五妙水仙膏	中成药	ZC005860
下番锭	中成药	ZC005940
消核膏	中成药	ZC006049
消渴平片	中成药	ZC006076
消痔灵片	中成药	ZC006142
消肿痛酯膏	中成药	ZC006148
小儿健脾贴膏	中成药	ZC006232
眼敷膏	中成药	ZC006644
玉龙油	中成药	ZC007073
玉枢散	中成药	ZC007088
玉液金丸	中成药	ZC007092
珍元清咽散	中成药	ZC007238
止泻灵片	中成药	ZC007380
止泻灵糖浆	中成药	ZC007381
痔疮外洗药	中成药	ZC007440
痔速宁片	中成药	ZC007448
周氏回生丸	中成药	ZC007483
紫金锭	中成药	ZC007603
紫金锭散	中成药	ZC007604
紫金散	中成药	ZC007608

YC002009 五谷虫

【其他名称】谷虫、罗仙子、蛆、水仙子、元浆子

【外文名称】Chrysomyia

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为丽蝇科昆虫大头金蝇 *Chrysomyia megacephala*（Fab.）或其他近缘昆虫的干燥幼虫。7～9月间收集，装入布袋，在流水中反复漂洗，使虫体内污物排除尽净。晒干。

【性状】干燥虫体呈扁圆柱形，长1～2cm；黄白色，全体有十数个环节，头部较尖。质松脆易碎。断面中空。气微臭，味淡。

【性味归经】咸、寒。

【功效应用】清热、消滞。用于疳积腹胀、疳疮。

【用法用量】3～9g。外用：研末搽敷。

【禁忌】凡虚寒者忌用。

YC002010 五加根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物倒卵叶五加 *Acanthopanax obovatus* Hoo. 和藤五加 *Acanthopanax leucorrhizus*（Oliv.）Harms 根。

【性味归经】辛，微苦，温。

【功效应用】健脾益气，补肾宁心，舒筋活络。治疗体虚乏力，食欲减退，腰膝酸软，阳痿，失眠多梦，健忘，风寒湿痹。

【用法用量】9～15g；或入丸散。

【应用参考】阴虚火旺者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
五加片	中成药	ZC005838

YC002011 五加皮

【其他名称】豺节、豺漆、刺通、刺五甲、加皮、金盐、木骨、南五加、五花、五加、五佳、文章草、羽化魁、追风使

【外文名称】Cortex Acanthopanacis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物细柱五加 *Acanthopanax gracilistylus* W.W.Smith 的干燥根皮。夏、秋二季采挖根部，洗净，剥取根皮，晒干。

【性状】本品呈不规则卷筒状，长 5～15cm，直径 0.4～1.4cm，厚约 0.2cm。外表面灰褐色，有稍扭曲的纵皱纹及横长皮孔样斑痕；内表面淡黄色或灰黄色，有细纵纹。体轻，质脆，易折断，断面不整齐，灰白色。气微香，味微辣而苦。

【化学成分】根皮含异贝壳杉烯酸、紫丁香苷，尚含硬脂酸、芝麻素、β－谷甾醇、β－谷甾醇葡萄糖苷，还含挥发油、树脂、蛋白质、鞣质、维生素 A 及 B。

【性味归经】辛、苦，温。归肝、肾经。

【功效应用】祛风湿，补肝肾，强筋骨。用于风湿痹痛，筋骨痿软，小儿行迟，体虚乏力，水肿，脚气。

【用法用量】4.5～9g。

【应用参考】

毒性及不良反应：刺五加总苷给小鼠皮下注射的半数致死量为 4.75g/kg。刺五加总黄酮的半数致死量为 89.8mg/kg。

刺五加毒性很小。实验动物连续服刺五加提取物数月无毒性反应，终生服药亦能耐受。连续服药 6 个月除能延长平均寿命外，未发现胚胎毒性或致畸作用。

临床应用本品，人长期服用刺五加毒性甚小，且不影响人睡和正常睡眠。

临床上曾有使用细柱五加根皮炖猪肚治疗关节痛，因用药过量（为正常用量的 5.4～13.5 倍）中毒，引起中毒性视神经乳头炎及多发性神经炎的报道。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
半枫荷药酒	中成药	ZC000232
豹骨酒	中成药	ZC000289
豹骨木瓜酒	中成药	ZC000290
豹骨追风膏	中成药	ZC000291
长春药酒	中成药	ZC000525
槐芝片	中成药	ZC000671

续表

制剂名称	类别	序号
大力药酒	中成药	ZC000702
丹田降脂丸	中成药	ZC000749
跌打风湿酒	中成药	ZC000861
杜仲药酒	中成药	ZC000944
风湿安泰片	中成药	ZC001089
风湿宁药酒	中成药	ZC001109
复方南五加口服液	中成药	ZC001462
复方夏天无片	中成药	ZC001560
骨愈灵胶囊	中成药	ZC001880
关节风痛丸	中成药	ZC001911
关节解痛膏	中成药	ZC001913
国公酒	中成药	ZC002039
回春酒	中成药	ZC002307
活络健身液	中成药	ZC002321
接骨灵贴膏	中成药	ZC002593
金钱白花蛇药酒	中成药	ZC002732
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
筋骨宁膏	中成药	ZC002793
精制五加皮酒	中成药	ZC002835
克好胶囊	中成药	ZC003060
鹿骨雪莲酒	中成药	ZC003398
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
木瓜酒	中成药	ZC003589
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881
强身酒	中成药	ZC003989
强身壮骨酒	中成药	ZC003991
驱风蛇酒	中成药	ZC004234
驱风液	中成药	ZC004238
祛风除湿药酒	中成药	ZC004241
祛风息痛丸	中成药	ZC004252
三七药酒	中成药	ZC004491
伤湿镇痛膏	中成药	ZC004629
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
少林正骨精	中成药	ZC004656
参鹿扶正合剂	中成药	ZC004801

续表

制剂名称	类别	序号
参鹿扶正胶囊	中成药	ZC004802
参茸木瓜药酒	中成药	ZC004881
神农药酒	中成药	ZC004942
十四味羌活风湿酒	中成药	ZC005083
舒筋活络丸	中成药	ZC005180
损伤止痛膏	中成药	ZC005381
田七跌打风湿软膏	中成药	ZC005473
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
五加皮酒	中成药	ZC005837
香药胃安胶囊	中成药	ZC006027
消疯散	中成药	ZC006048
消肿止痛酊	中成药	ZC006150
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
腰椎痹痛丸	中成药	ZC006743
漳州神曲	中成药	ZC007209
正骨膏	中成药	ZC007278
壮骨追风酒	中成药	ZC007533
壮筋续骨丸	中成药	ZC007534
追风强肾酒	中成药	ZC007559

YC002012 五灵脂

【其他名称】蝙蝠粪、白芝、丹芝、盍旦、寒号虫粪、寒雀粪、灵脂米、糖灵脂、药本、渣驯

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鼯鼠科动物复齿鼯鼠 *Trogopterus xanthipes* Milne－Edwards 的干燥粪便。

【性状】分为灵脂米（散灵脂）及灵脂块（糖灵脂）

灵脂米散灵脂长椭圆形颗粒，两端钝圆，长0.5～1.2cm，直径0.3～0.6cm。表面粗糙，棕褐色或黑褐色，显麻点，体轻，质松，易折断。断面呈纤维性，黄色、黄绿色或黑棕色。气微弱，味苦、咸。

灵脂块为鼯鼠尿和粪粒凝结而成的不规则团块，黑棕色、黄棕色或灰棕色，凹凸不平，有的有油润性光泽，粪粒呈长椭圆形，表面常裂碎，显纤维性，体轻，质较硬，但易碎。断面不平坦，可模糊看出粪粒的形状，有的间有黄棕色松香样物质。有腥臭气，味苦。以块状、黑褐色、有光泽、显油润、无杂质者佳。

【化学成分】干燥粪便含五灵脂酸，五灵脂三萜酸Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，焦性二茶酚，苯甲酸，尿嘧啶，间羟基苯甲酸，原儿茶酸，次黄嘌呤，尿囊素，L－酪氨酸，熊果酸，委陵菜酸，野雅椿酸，马斯里酸及香豆素等。

【性味归经】苦、甘，温。归肝、脾经。

【功效应用】生用行血止痛。主治心腹血气诸痛、妇女经闭、产后瘀血作痛；外治蛇、蝎、蜈蚣咬伤。炒用止血。主治妇女血崩、经水过多、赤带不绝。

【用法用量】3～10g；或入丸、散。外用研末调敷。

【应用参考】

宜忌："血虚腹痛，血虚经闭，产妇去血过多发晕，心虚有火作痛，病属血虚无淤滞者，皆所当忌。"（《本草经疏》）

"恶人参，损人。"（《本草纲目》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿拉坦五味散	民族药	MZ000001
阿拉坦五味丸	民族药	MZ000002
枫香脂十味丸	民族药	MZ000147
哈敦海鲁木勒九味丸	民族药	MZ000196
哈敦海鲁木勒十三味丸	民族药	MZ000197
诃子五味胶囊	民族药	MZ000203
健脾五味丸	民族药	MZ000235
健胃十味丸	民族药	MZ000236
菊花七味胶囊	民族药	MZ000276
利肝和胃丸	民族药	MZ000303
牛黄十三味丸	民族药	MZ000372
清肝九味散	民族药	MZ000418
清肝七味散	民族药	MZ000419
清肾热十味散	民族药	MZ000428
清瘟利胆十三味丸	民族药	MZ000430
清瘟十二味丸	民族药	MZ000431
十五味赛尔斗丸	民族药	MZ000552
手掌参三十七味丸	民族药	MZ000576
文冠木十味汤散	民族药	MZ000632
雪山金罗汉止痛涂膜剂	民族药	MZ000691
八味和胃口服液	中成药	ZC000096

续表

制剂名称	类别	序号
槟榔四消蜜丸	中成药	ZC000353
槟榔四消浓缩丸	中成药	ZC000354
槟榔四消片	中成药	ZC000355
槟榔四消水丸	中成药	ZC000356
沉香化滞蜜丸	中成药	ZC000549
沉香化滞丸	中成药	ZC000550
沉香舒气丸	中成药	ZC000556
大黄化瘀丸	中成药	ZC000690
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
定坤丹	中成药	ZC000902
冯了性风湿跌打药酒	中成药	ZC001143
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科乌金丸	中成药	ZC001211
妇女痛经丸	中成药	ZC001231
附桂紫金膏	中成药	ZC001263
复肝能胶囊	中成药	ZC001643
肝泰颗粒	中成药	ZC001712
和络舒肝胶囊	中成药	ZC002089
和络舒肝片	中成药	ZC002090
红花跌打丸	中成药	ZC002121
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
活血调经丸	中成药	ZC002342
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
九气拈痛丸	中成药	ZC002863
九气心痛丸	中成药	ZC002864
开郁舒肝水蜜丸	中成药	ZC002940
开郁舒肝丸	中成药	ZC002941
咳喘安口服液	中成药	ZC003024
宽中顺气蜜丸	中成药	ZC003112
宽中顺气丸	中成药	ZC003113
理气舒心片	中成药	ZC003176
凉血退热排毒丸	中成药	ZC003241
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
灵仙跌打片	中成药	ZC003261
毛鸡补血酒	中成药	ZC003528

续表

制剂名称	类别	序号
囊虫丸	中成药	ZC003606
排石利胆颗粒	中成药	ZC003755
平消胶囊	中成药	ZC003793
平消片	中成药	ZC003794
泉州百草曲	中成药	ZC004279
三七活血丸	中成药	ZC004477
三香跌打损伤酒	中成药	ZC004511
散结灵胶囊	中成药	ZC004524
山楂内消丸	中成药	ZC004599
伤科跌打片	中成药	ZC004614
伤科跌打丸	中成药	ZC004615
伤痛跌打丸	中成药	ZC004631
少腹逐瘀胶囊	中成药	ZC004650
少腹逐瘀颗粒	中成药	ZC004651
少腹逐瘀丸	中成药	ZC004652
蛇咬丸	中成药	ZC004685
失笑散	中成药	ZC005044
十香定痛丸	中成药	ZC005092
十香止痛丸	中成药	ZC005096
舒肝保坤丸	中成药	ZC005151
舒肝健胃颗粒	中成药	ZC005154
舒肝健胃丸	中成药	ZC005155
舒肝调气丸	中成药	ZC005166
舒冠颗粒	中成药	ZC005172
舒冠片	中成药	ZC005173
舒气丸	中成药	ZC005203
四消丸	中成药	ZC005343
田七痛经胶囊	中成药	ZC005477
田七痛经散	中成药	ZC005478
调经健胃丸	中成药	ZC005488
调经至宝丸	中成药	ZC005496
调经姊妹丸	中成药	ZC005498
调胃丹	中成药	ZC005500
调中四消丸	中成药	ZC005504
痛经宝颗粒	中成药	ZC005590
痛经灵颗粒	中成药	ZC005592
痛经片	中成药	ZC005595

续表

制剂名称	类别	序号
痛经丸	中成药	ZC005599
胃活灵片	中成药	ZC005703
胃气痛片	中成药	ZC005724
胃泰胶囊	中成药	ZC005734
胃痛定	中成药	ZC005736
胃痛散	中成药	ZC005741
胃痛丸	中成药	ZC005743
乌金止痛丸	中成药	ZC005802
五痩丸	中成药	ZC005846
五灵止痛胶囊	中成药	ZC005854
五灵止痛片	中成药	ZC005855
五香丸	中成药	ZC005878
香药胃安胶囊	中成药	ZC006027
消积丸	中成药	ZC006059
消肿片	中成药	ZC006147
小金胶囊	中成药	ZC006380
小金片	中成药	ZC006381
小金丸	中成药	ZC006382
肖金丹	中成药	ZC006388
阳和解凝膏	中成药	ZC006658
养胃宁胶囊	中成药	ZC006678
震灵丸	中成药	ZC007275
治伤消瘀丸	中成药	ZC007433

YC002013 五脉绿绒蒿

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为罂粟科植物五脉绿绒蒿 *Meconopsis quintuplinervia* Regel 的干燥全草。夏季拔取全草，去掉杂质，整株或切段，阴干。

【性状】五脉绿绒蒿花萃具较密的硬毛，花黄色，子房近球形，具刚毛。

【性味归经】甘、涩，凉。

【功效应用】清热，利尿，消炎，止痛。用于肺炎，肝炎，肝与肺的热症，水肿。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
七味红花殊胜散	民族药	MZ000388
七味红花殊胜丸	民族药	MZ000389
三十一味松石丸	民族药	MZ000469

YC002014 五气朝阳草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物路边青 *Geum aleppicum* Jacq. 的全草或根。夏季采收，鲜用或切段晒干。

【性状】根茎粗短，长约1～2.5cm，有多数细须根，均为棕褐色。茎圆柱形，被毛或近无毛。基生叶有长柄，羽状全裂或近羽状复叶，顶裂片较大，卵形或宽卵形，边缘有锯齿，两面被毛，侧生裂片小，边缘有不规则的粗齿；茎生叶互生，卵形，三浅裂或羽状分裂。花顶生，常脱落，聚合瘦果近球形。气微，味辛、微苦。

【化学成分】全草含水杨梅苷等。

【性味归经】苦、辛，微寒。归肝、脾、大肠经。

【功效应用】清热解毒，活血止痛，调经止带。主治疮痈肿痛，口疮咽痛，跌打伤痛，风湿痹痛，泻痢腹痛，月经不调，崩漏带下，脚气水肿，小儿惊风。

【用法用量】10～15g；研末1～1.5g。外用：适量，捣敷；或煎汤洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
乳癖清胶囊	民族药	MZ000459
鼻心康胶囊	民族药	MZ000715

YC002015 五仁醇浸膏

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】制法：取五味子1000g，用30%乙醇浸泡后，滤过，滤液弃去，生药残渣干燥，粉碎成粗粉，加75%乙醇回流提取3次，第一次3小时，第二次2小时，第三次1小时，合并提取液，静置48小时，取上清液回收乙醇至膏状，加90%乙醇回流提取，提取液静置24小时，取上清液回收乙醇，

即得。

【性状】本品为棕色稠膏；具特异香气；味辛、微苦。

【化学成分】本品含五仁醇按五味子乙素计算，不得低于9.0%。

【功效应用】具有迅速降低血清谷丙转氨酶的作用。五味子的降酶机制通过动物实验表明其所含的有效成分对化学毒物引起的肝损伤有保护作用，促进肝脏合成代谢，从而增强肝脏的解毒能力。五味子对肝细胞有保护作用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方五仁醇胶囊	中成药	ZC001554
复方益肝灵片	中成药	ZC001600
五仁醇胶囊	中成药	ZC005861

YC002016 五味藤

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为远志科植物蝉翼藤 *Securidaca inappendiculata* Hassk. 的干燥全株。

【性状】根表面灰白色或土黄色，有瘤状突起。断面皮部厚，木心淡黄色，有众多小孔。气微，味苦。

【性味归经】辛、甘、苦、酸、咸，微寒。

【功效应用】祛风除湿，散瘀止痛。主治跌打损伤，风湿骨痛，急性肠胃炎，过敏性皮炎。

【用法用量】3～6g；研末，1.5～3g。外用适量，浸酒搽；或研末调敷。

【应用参考】孕妇慎用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打扭伤灵酊	中成药	ZC000867
五松肿痛酊	中成药	ZC005864
云香精	中成药	ZC007158
正骨水	中成药	ZC007279
朱虎化瘀酊	中成药	ZC007484

YC002017 五味子

【其他名称】北五味子、会及、辽五味子、五梅子、玄及、壮味

【外文名称】Fructus Schisandrae Chinensis

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木兰科植物五味子 *Schisandra chinensis*（Turcz.）Baill. 的干燥成熟果实。习称“北五味子”。秋季果实成熟时采摘，晒干或蒸后晒干，除去果梗及杂质。

【性状】本品呈不规则的球形或扁球形，直径5～8mm。表面红色、紫红色或暗红色，皱缩，显油润；有的表面呈黑红色或出现“白霜”。果肉柔软，种子1～2，肾形，表面棕黄色，有光泽，种皮薄而脆。果肉气微，味酸；种子破碎后，有香气，味辛、微苦。

【化学成分】本品含五味子醇甲不得少于0.40%。

五味子果实含挥发油。油中主要成分为柠檬醛、α－依兰烯、α－恰米烯、β－恰米烯和恰米烯。尚含糖类、苯甲酸、柠檬酸、酒石酸、精氨酸、维生素C等。种子含多种木脂素类成分：五味子素、五味子甲素、五味子乙素、伪r－五味子素、五味子醇甲、醇乙、五味子丙素、五味子酯甲、五味子酯乙、戈米辛D.E.F.G、当归酰戈米辛H、巴豆酰戈米辛H、苯甲酰戈米辛H、戈米辛J、（－）－戈米辛K1、（＋）－戈米辛K2、戈米辛K3、表戈米辛、前戈米辛。还含有β－谷甾醇。

华中五味子种子含五味子甲素、五味子酯甲、乙、丙、丁、戊。

红花五味子种子含五味子酚，经高压液层分析，证明还含有五味子素、五味子甲素、五味子乙素等成分。

翼梗五味子种子含翼梗五味子酯、恩施脂素、五味子甲素、五味子脂乙、五味子酚、以及翼梗五味子酸和南五味子酸。

五味子含挥发性成分、木脂素类和有机酸类。亦含柠檬醛、叶绿素、甾醇、维生素C、维生素E、糖类、树脂和鞣质。

挥发性成分有：倍半萜烯、β－花柏烯、α－花柏烯、花柏醇、β－甜没药烯、α－蒎烯、莰烯、β－蒎烯、月桂烯、α－萜品烯、柠檬烯、γ－萜品烯、对聚伞花烯、百里酚甲醚、乙酸冰片酯、香茅醇乙酸酯、芳樟醇、萜品烯－4－醇、α－萜品醇、2－莰醇、香茅醇、苯甲酸、δ－荜澄茄烯、β－榄香烯、衣兰烯等。

木脂素类有：五味子素、去氧五味子、γ－五味子素、伪－γ－五味子素、五味子乙素、五味子丙

素、异五味子素、前五味子素、新五味子素、五味子醇、五味子醇甲、五味子醇乙、五味子酯甲、乙、丙、丁、戊、红花五味子酯、五味子酚酯、五味子酚乙、五味子酚。

有机酸类有枸橼酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸。

尚含有游离脂肪酸，如油酸、亚油酸、硬脂酸、棕榈酸、棕榈油酸和肉豆蔻酸。

【性味归经】酸、甘，温。归肺，心、肾经。

【功效应用】收敛固涩，益气生津，补肾宁心。用于久嗽虚喘，梦遗滑精，遗尿尿频，久泻不止，自汗，盗汗，津伤口渴，短气脉虚，内热消渴，心悸失眠。

【用法用量】1.5～6g。

【禁忌】外有表邪，内有实热，或咳嗽初起、痧疹初发者忌服。

【应用参考】

宜忌：有报告认为，溃疡病人，运动过度、癫痫发作、颅内压升高、精神兴奋及动脉压显著升高者禁用。

毒性及不良反应：五味子毒性较低。用五味子制剂 5g/kg 给小鼠灌胃，2 日内未见死亡。五味子脂肪油 10～15g/kg 给小鼠灌胃，15～60 分钟后出现呼吸困难，运动减少，1～2 日后死亡。小鼠口服其种子挥发油 0.28g/kg 后，呈抑制状态；呼吸困难，共济失调，1～3 小时内全部死亡。用五味子乙醇提取物 0.6g/kg 或 1.2g/kg 给小鼠口服，连续 10 天，小鼠虽出现活动减少、竖毛、萎靡不振等轻度中毒现象，但体重仍增加，对血常规和主要脏器无明显影响。五味子乙素 2g/kg 给小鼠灌胃 1 次，10 只小鼠无一死亡；200mg/kg 每日灌胃 1 次，连续 30 日，对鼠生长、血红蛋白量和主要脏器的组织形态，均未见明显影响。乙素 10mg/kg 给犬灌胃，一日 1 次，连续 4 周，其体重、血常规、肝功、肾功及肝组织活检，均与给药前无明显差别。

临床应用本品，健康人口服五味子醚提取物，相当于生药 12.96～18.53g，对血压、呼吸及心率无明显影响，有打呃、困倦、肠鸣等自觉症状。肝炎病人服五味子粉或蜜丸等，无明显不良反应。有报道指出，个别病人服用本品后有食欲减退、反酸胃痛或胃部烧灼感。亦曾有五味子粉引起过敏反应 1 例的报道。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方五味子糖浆	化学药	HZ001434
解郁肝舒胶囊	民族药	MZ000250

续表

制剂名称	类别	序号
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
安宫降压丸	中成药	ZC000011
安眠补脑口服液	中成药	ZC000033
安眠补脑糖浆	中成药	ZC000034
安神补气丸	中成药	ZC000043
安神补心胶囊	中成药	ZC000044
安神补心颗粒	中成药	ZC000045
安神补心片	中成药	ZC000046
安神补心丸	中成药	ZC000047
安神健脑液	中成药	ZC000048
安神胶囊	中成药	ZC000049
安神宁	中成药	ZC000050
安神爽脑口服液	中成药	ZC000051
安神温胆丸	中成药	ZC000054
八味和胃口服液	中成药	ZC000096
八味肾气丸	中成药	ZC000098
八子补肾胶囊	中成药	ZC000121
百补酒	中成药	ZC000180
百花定喘片	中成药	ZC000188
百花定喘丸	中成药	ZC000189
柏子仁丸	中成药	ZC000209
柏子养心浓缩丸	中成药	ZC000211
柏子养心片	中成药	ZC000212
柏子养心丸	中成药	ZC000213
斑秃丸	中成药	ZC000218
保龄参	中成药	ZC000268
保宁半夏曲	中成药	ZC000269
保胎灵	中成药	ZC000270
鼻炎片	中成药	ZC000326
碧云砂乙肝颗粒	中成药	ZC000344
补肺丸	中成药	ZC000390
补脑丸	中成药	ZC000396
补肾固齿丸	中成药	ZC000408
补肾康乐胶囊	中成药	ZC000412
补肾丸	中成药	ZC000422
补肾益精丸	中成药	ZC000428
补肾益脑胶囊	中成药	ZC000429

续表

制剂名称	类别	序号
补肾益脑片	中成药	ZC000430
补肾益脑丸	中成药	ZC000431
补心片	中成药	ZC000438
采力合剂	中成药	ZC000463
蚕鹿口服液	中成药	ZC000469
蟾龙定喘合剂	中成药	ZC000497
长白复尔春胶囊	中成药	ZC000517
长春宝口服液	中成药	ZC000520
长春宝丸	中成药	ZC000521
长春益寿膏	中成药	ZC000526
长寿益春膏	中成药	ZC000527
虫草参芪膏	中成药	ZC000574
虫草参芪口服液	中成药	ZC000575
喘息灵胶囊	中成药	ZC000639
春血安胶囊	中成药	ZC000649
刺乌养心口服液	中成药	ZC000656
苁黄补肾丸	中成药	ZC000666
苁蓉益肾颗粒	中成药	ZC000669
槲芝片	中成药	ZC000671
萃仙丸	中成药	ZC000676
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
党参养荣丸	中成药	ZC000810
灯盏生脉胶囊	中成药	ZC000826
定喘止嗽丸	中成药	ZC000900
定坤丸	中成药	ZC000903
定心丸	中成药	ZC000904
冬白梅片	中成药	ZC000912
冬青补汁	中成药	ZC000915
蛾贞胶丸	中成药	ZC000982
二母宁嗽颗粒	中成药	ZC001024
二母宁嗽片	中成药	ZC001025
二母宁嗽水蜜丸	中成药	ZC001026
二母宁嗽丸	中成药	ZC001027
二仙膏	中成药	ZC001031
二仙口服液	中成药	ZC001032
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
风寒咳嗽颗粒	中成药	ZC001075

续表

制剂名称	类别	序号
风寒咳嗽丸	中成药	ZC001076
风湿灵仙液	中成药	ZC001106
风湿圣药胶囊	中成药	ZC001113
蜂参益气锭	中成药	ZC001142
肤康搽剂	中成药	ZC001148
扶正化瘀胶囊	中成药	ZC001156
茯菟丸	中成药	ZC001168
妇科止带胶囊	中成药	ZC001217
妇科止带片	中成药	ZC001218
妇科止血灵	中成药	ZC001219
妇宁康片	中成药	ZC001227
复方川贝精胶囊	中成药	ZC001297
复方川贝精片	中成药	ZC001298
复方川贝母片	中成药	ZC001299
复方地茯口服液	中成药	ZC001331
复方蛤青片	中成药	ZC001372
复方蛤青注射液	中成药	ZC001373
复方活脑舒胶囊	中成药	ZC001405
复方鸡骨草胶囊	中成药	ZC001407
复方降脂片	中成药	ZC001411
复方决明片	中成药	ZC001419
复方灵芝颗粒	中成药	ZC001436
复方青黛胶囊	中成药	ZC001477
复方青黛丸	中成药	ZC001478
复方石斛片	中成药	ZC001507
复方手参益智胶囊	中成药	ZC001513
复方首乌补液	中成药	ZC001514
复方锁阳口服液	中成药	ZC001530
复方天麻胶囊	中成药	ZC001535
复方天麻颗粒	中成药	ZC001536
复方天麻片	中成药	ZC001538
复方天麻益阴酒	中成药	ZC001539
复方乌鸡胶囊	中成药	ZC001546
复方乌鸡颗粒	中成药	ZC001548
复方乌鸡口服液	中成药	ZC001549
复方乌鸡丸	中成药	ZC001550
复方五味子酊	中成药	ZC001555

续表

制剂名称	类别	序号
复方益肝丸	中成药	ZC001601
复芪止汗颗粒	中成药	ZC001647
肝得治胶囊	中成药	ZC001682
肝复康丸	中成药	ZC001685
肝加欣片	中成药	ZC001688
肝康宁片	中成药	ZC001693
肝肾康糖浆	中成药	ZC001701
肝喜乐胶囊	中成药	ZC001715
肝喜乐片	中成药	ZC001716
更年安胶囊	中成药	ZC001800
更年安片	中成药	ZC001801
更年舒片	中成药	ZC001806
固本咳喘片	中成药	ZC001889
固本延龄丸	中成药	ZC001893
固本止咳膏	中成药	ZC001895
固精补肾丸	中成药	ZC001898
冠心生脉口服液	中成药	ZC001939
冠心生脉丸	中成药	ZC001940
冠心泰丸	中成药	ZC001947
冠心通片	中成药	ZC001948
归仙口服液	中成药	ZC001982
归元健脑片	中成药	ZC001985
龟黄补酒	中成药	ZC001988
龟甲养阴片	中成药	ZC001992
龟鹿二胶丸	中成药	ZC002000
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004
龟芪参口服液	中成药	ZC002005
桂灵片	中成药	ZC002019
桂灵丸	中成药	ZC002020
海马补肾丸	中成药	ZC002051
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
海马强肾丸	中成药	ZC002053
寒喘丸	中成药	ZC002072
和肝利胆颗粒	中成药	ZC002086
和肝利胆糖浆	中成药	ZC002087
河车补丸	中成药	ZC002102
鸿茅药酒	中成药	ZC002140

续表

制剂名称	类别	序号
虎驹乙肝胶囊	中成药	ZC002175
琥珀安神丸	中成药	ZC002180
护肝胶囊	中成药	ZC002189
护肝颗粒	中成药	ZC002190
护肝片	中成药	ZC002193
还少丹	中成药	ZC002247
还少胶囊	中成药	ZC002248
换骨丸	中成药	ZC002251
黄芪生脉饮	中成药	ZC002286
回春胶囊	中成药	ZC002306
活力源口服液	中成药	ZC002318
活力源片	中成药	ZC002319
藿龙补肾口服液	中成药	ZC002362
藿鹿补肾胶囊	中成药	ZC002363
鸡鸣丸	中成药	ZC002386
鸡苏丸	中成药	ZC002388
加减地黄丸	中成药	ZC002407
健儿口服液	中成药	ZC002454
健儿片	中成药	ZC002456
健肺丸	中成药	ZC002466
健肝灵胶囊	中成药	ZC002470
健脑安神片	中成药	ZC002478
健脑胶囊	中成药	ZC002481
健脑灵片	中成药	ZC002482
健脑丸	中成药	ZC002483
健脾润肺丸	中成药	ZC002498
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
健神片	中成药	ZC002521
健肾地黄丸	中成药	ZC002522
健肾生发丸	中成药	ZC002524
健肾益肺颗粒	中成药	ZC002525
健肾益肺口服液	中成药	ZC002526
降酶灵胶囊	中成药	ZC002554
降糖胶囊	中成药	ZC002559
降糖舒胶囊	中成药	ZC002561
绛糖宁胶囊	中成药	ZC002582
金不换膏	中成药	ZC002652

续表

制剂名称	类别	序号
金花明目丸	中成药	ZC002683
金咳息胶囊	中成药	ZC002700
京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏	中成药	ZC002802
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
精血补片	中成药	ZC002828
静心口服液	中成药	ZC002855
九味肝泰胶囊	中成药	ZC002868
橘红化痰片	中成药	ZC002909
橘红化痰丸	中成药	ZC002910
橘红梨膏	中成药	ZC002913
橘红痰咳煎膏	中成药	ZC002917
橘红痰咳颗粒	中成药	ZC002918
橘红痰咳液	中成药	ZC002919
抗饥消渴片	中成药	ZC003002
抗衰复春片	中成药	ZC003014
抗衰灵膏	中成药	ZC003017
抗衰灵口服液	中成药	ZC003018
咳灵胶囊	中成药	ZC003038
可利肝颗粒	中成药	ZC003051
可明胶囊	中成药	ZC003052
坤灵丸	中成药	ZC003127
力补金秋胶囊	中成药	ZC003180
利肺片	中成药	ZC003194
利肝隆胶囊	中成药	ZC003197
利肝隆颗粒	中成药	ZC003198
利肝隆片	中成药	ZC003199
灵芝益寿胶囊	中成药	ZC003274
六味生脉片	中成药	ZC003328
六味丸	中成药	ZC003329
六味五灵片	中成药	ZC003330
龙苓春合剂	中成药	ZC003352
龙苓春药酒	中成药	ZC003353
龙鹿丸	中成药	ZC003354
龙牡壮骨咀嚼片	中成药	ZC003355
龙牡壮骨颗粒	中成药	ZC003356
鹿鞭补酒	中成药	ZC003394
鹿鞭回春胶囊	中成药	ZC003395

续表

制剂名称	类别	序号
麻黄止嗽丸	中成药	ZC003456
麻姜颗粒	中成药	ZC003457
麦芪降糖丸	中成药	ZC003482
麦味地黄合剂	中成药	ZC003483
麦味地黄口服液	中成药	ZC003484
麦味地黄浓缩丸	中成药	ZC003485
麦味地黄片	中成药	ZC003486
麦味地黄丸	中成药	ZC003487
慢肝养阴胶囊	中成药	ZC003515
泌感颗粒	中成药	ZC003549
泌尿宁胶囊	中成药	ZC003551
泌尿宁颗粒	中成药	ZC003552
蜜炼川贝枇杷膏	中成药	ZC003556
明目羊肝丸	中成药	ZC003575
木瓜壮骨丸	中成药	ZC003593
脑力宝丸	中成药	ZC003623
脑灵片	中成药	ZC003628
脑灵素胶囊	中成药	ZC003629
脑灵素片	中成药	ZC003630
宁神补心片	中成药	ZC003667
宁嗽化痰丸	中成药	ZC003671
宁心益智口服液	中成药	ZC003679
培坤丸	中成药	ZC003761
脾肾双补丸	中成药	ZC003777
屏风生脉胶囊	中成药	ZC003795
蒲郁胶囊	中成药	ZC003804
七味都气丸	中成药	ZC003823
七味糖脉舒胶囊	中成药	ZC003827
七味养心健脾胶囊	中成药	ZC003832
七子填精口服液	中成药	ZC003844
芪风固表颗粒	中成药	ZC003849
杞鹿温肾胶囊	中成药	ZC003892
杞蓉片	中成药	ZC003894
气管炎丸	中成药	ZC003901
气血固本口服液	中成药	ZC003904
前列回春胶囊	中成药	ZC003931
强力脑清素片	中成药	ZC003975

续表

制剂名称	类别	序号
强身健脑片	中成药	ZC003987
强身胶囊	中成药	ZC003988
强身口服液	中成药	ZC003990
强心丸	中成药	ZC003996
强阳保肾丸	中成药	ZC003997
清肝扶正胶囊	中成药	ZC004057
清肝解毒片	中成药	ZC004059
清宫长春胶囊	中成药	ZC004071
清金宁肺丸	中成药	ZC004090
清金止嗽西瓜膏	中成药	ZC004093
清脑安神丸	中成药	ZC004119
清脑复神液	中成药	ZC004120
清暑益气丸	中成药	ZC004180
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
全鹿片	中成药	ZC004275
全鹿丸	中成药	ZC004276
人参保肺丸	中成药	ZC004301
人参鹿茸丸	中成药	ZC004322
人参五味子颗粒	中成药	ZC004330
人参五味子糖浆	中成药	ZC004331
人参养荣膏	中成药	ZC004332
人参养荣丸	中成药	ZC004333
人参药酒	中成药	ZC004334
茸桂补肾口服液	中成药	ZC004345
茸蓉补肾口服液	中成药	ZC004349
茸血安神丸	中成药	ZC004352
荣心丸	中成药	ZC004356
蓉蛾益肾口服液	中成药	ZC004358
如意定喘片	中成药	ZC004366
如意定喘丸	中成药	ZC004367
软脉灵口服液	中成药	ZC004405
润肺化痰丸	中成药	ZC004414
润肺止嗽丸	中成药	ZC004417
三宝胶囊	中成药	ZC004434
三宝片	中成药	ZC004435
烧烫宁喷雾剂	中成药	ZC004648
射麻口服液	中成药	ZC004688

续表

制剂名称	类别	序号
参贝咳喘丸	中成药	ZC004737
参耳五味晶	中成药	ZC004745
参归养血片	中成药	ZC004753
参龟固本酒	中成药	ZC004754
参桂养荣丸	中成药	ZC004760
参精止渴丸	中成药	ZC004770
参苓益肾酒	中成药	ZC004792
参龙虫草益肾胶囊	中成药	ZC004794
参鹿扶正合剂	中成药	ZC004801
参鹿扶正胶囊	中成药	ZC004802
参芪博力康片	中成药	ZC004815
参芪肝康胶囊	中成药	ZC004820
参芪降糖胶囊	中成药	ZC004825
参芪降糖颗粒	中成药	ZC004826
参芪降糖片	中成药	ZC004827
参芪力得康片	中成药	ZC004830
参芪五味子糖浆	中成药	ZC004844
参芪消渴颗粒	中成药	ZC004845
参芪云芝颗粒	中成药	ZC004848
参茸安神片	中成药	ZC004855
参茸安神丸	中成药	ZC004856
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸大补膏	中成药	ZC004864
参茸复春片	中成药	ZC004869
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸固本片	中成药	ZC004872
参茸酒	中成药	ZC004875
参茸三七补血片	中成药	ZC004886
参茸三七酒	中成药	ZC004887
参茸天麻酒	中成药	ZC004890
参茸延龄片	中成药	ZC004894
参茸珍宝片	中成药	ZC004896
参威口服液	中成药	ZC004916
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937
神康宁丸	中成药	ZC004939
肾宝合剂	中成药	ZC004956

续表

制剂名称	类别	序号
肾宝糖浆	中成药	ZC004957
肾脾双补口服液	中成药	ZC004967
生尔发糖浆	中成药	ZC005002
生发丸	中成药	ZC005005
生津消渴胶囊	中成药	ZC005015
生脉袋泡茶	中成药	ZC005020
生脉胶囊	中成药	ZC005021
生脉颗粒	中成药	ZC005022
生脉颗粒（党参方）	中成药	ZC005023
生脉片（党参方）	中成药	ZC005024
生脉糖浆（党参方）	中成药	ZC005025
生脉饮	中成药	ZC005026
生脉饮（党参方）	中成药	ZC005027
生脉增液通胶囊	中成药	ZC005028
生脉注射液	中成药	ZC005029
生血康口服液	中成药	ZC005038
十二乌鸡白凤丸	中成药	ZC005067
十味降糖颗粒	中成药	ZC005087
十味玉泉胶囊	中成药	ZC005089
石斛明目丸	中成药	ZC005102
石斛夜光颗粒	中成药	ZC005103
石斛夜光丸	中成药	ZC005104
首志健脑颗粒	中成药	ZC005131
疏肝益阳胶囊	中成药	ZC005139
舒肝康胶囊	中成药	ZC005156
舒肝益脾颗粒	中成药	ZC005168
舒肝益脾液	中成药	ZC005169
舒神灵胶囊	中成药	ZC005204
双黄平喘颗粒	中成药	ZC005256
睡安胶囊	中成药	ZC005296
四神片	中成药	ZC005329
四神丸	中成药	ZC005330
锁精丸	中成药	ZC005384
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
胎产金丸	中成药	ZC005390
痰喘半夏颗粒	中成药	ZC005398
糖尿乐胶囊	中成药	ZC005409

续表

制剂名称	类别	序号
糖尿乐片	中成药	ZC005410
糖尿灵片	中成药	ZC005411
天麦消渴片	中成药	ZC005452
天葛益肾合剂	中成药	ZC005456
天王补心丹	中成药	ZC005460
天王补心浓缩丸	中成药	ZC005461
天王补心片	中成药	ZC005462
天王补心丸	中成药	ZC005463
天王补心液	中成药	ZC005464
天助引阳索颗粒	中成药	ZC005467
调经白带丸	中成药	ZC005483
通脉养心丸	中成药	ZC005555
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
维肝福泰片	中成药	ZC005673
胃尔康片	中成药	ZC005697
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
乌鸡丸	中成药	ZC005796
乌麦益智合剂	中成药	ZC005806
乌枣健脑安神片	中成药	ZC005814
无比山药丸	中成药	ZC005815
五灵肝复胶囊	中成药	ZC005852
五灵丸	中成药	ZC005853
五羚丹胶囊	中成药	ZC005859
五味子胶囊	中成药	ZC005872
五味子颗粒	中成药	ZC005873
五味子片	中成药	ZC005874
五味子糖浆	中成药	ZC005875
五味子丸	中成药	ZC005876
五酯胶囊	中成药	ZC005883
五子补肾酒	中成药	ZC005886
五子降脂胶囊	中成药	ZC005887
五子衍宗口服液	中成药	ZC005889
五子衍宗片	中成药	ZC005890
五子衍宗软胶囊	中成药	ZC005891
五子衍宗丸	中成药	ZC005892
西瓜膏	中成药	ZC005900
仙参口服液	中成药	ZC005973

续表

制剂名称	类别	序号
消咳平喘口服液	中成药	ZC006068
消渴灵胶囊	中成药	ZC006073
消渴灵颗粒	中成药	ZC006074
消渴灵片	中成药	ZC006075
消渴平片	中成药	ZC006076
消渴丸	中成药	ZC006077
消疲灵颗粒	中成药	ZC006086
消栓再造丸	中成药	ZC006110
消糖灵胶囊	中成药	ZC006114
小儿肺闭宁片	中成药	ZC006184
小青龙合剂	中成药	ZC006383
小青龙胶囊	中成药	ZC006384
小青龙颗粒	中成药	ZC006385
小青龙口服液	中成药	ZC006386
小青龙糖浆	中成药	ZC006387
哮喘宁片	中成药	ZC006391
哮喘丸	中成药	ZC006394
泻肺定喘片	中成药	ZC006399
心脑舒口服液	中成药	ZC006436
心荣胶囊	中成药	ZC006442
心荣颗粒	中成药	ZC006443
心神安胶囊	中成药	ZC006445
心欣舒胶囊	中成药	ZC006463
洋参保肺口服液	中成药	ZC006664
洋参保肺丸	中成药	ZC006665
养肺丸	中成药	ZC006670
养肝还睛丸	中成药	ZC006671
养荣浓缩丸	中成药	ZC006674
养荣丸	中成药	ZC006676
养心安神丸	中成药	ZC006683
养心生脉颗粒	中成药	ZC006689
养阴降糖片	中成药	ZC006717
养阴降压胶囊	中成药	ZC006718
养阴镇静片	中成药	ZC006729
养阴镇静丸	中成药	ZC006730
腰肾膏	中成药	ZC006735
益安宁丸	中成药	ZC006810

续表

制剂名称	类别	序号
益肝乐胶囊	中成药	ZC006822
益肝乐颗粒	中成药	ZC006823
益脑胶囊	中成药	ZC006854
益气安神片	中成药	ZC006860
益气复脉胶囊	中成药	ZC006864
益气复脉颗粒	中成药	ZC006865
益气复脉口服液	中成药	ZC006866
益气强身颗粒	中成药	ZC006874
益气生津降糖胶囊	中成药	ZC006877
益气养血补酒	中成药	ZC006880
益气养血口服液	中成药	ZC006882
益身灵丸	中成药	ZC006886
益肾灵胶囊	中成药	ZC006894
益肾灵颗粒	中成药	ZC006895
益肾糖浆	中成药	ZC006898
益肾丸	中成药	ZC006899
益肾消肿丸	中成药	ZC006902
益肾液	中成药	ZC006905
益视颗粒	中成药	ZC006906
益心复脉颗粒	中成药	ZC006913
益心口服液	中成药	ZC006916
益心宁神片	中成药	ZC006917
益心舒胶囊	中成药	ZC006918
益虚宁片	中成药	ZC006924
茵山莲颗粒	中成药	ZC006953
引阳索	中成药	ZC007028
鱼鳔丸	中成药	ZC007061
萸苁强肾胶囊	中成药	ZC007066
玉泉胶囊	中成药	ZC007082
玉泉颗粒	中成药	ZC007083
玉泉片	中成药	ZC007084
玉泉丸	中成药	ZC007086
玉液消渴颗粒	中成药	ZC007094
愈三消胶囊	中成药	ZC007115
枣仁安神胶囊	中成药	ZC007186
枣仁安神颗粒	中成药	ZC007187
枣仁安神液	中成药	ZC007188

续表

制剂名称	类别	序号
增光胶囊	中成药	ZC007194
增光片	中成药	ZC007195
贞杞肝泰颗粒	中成药	ZC007217
止咳宝片	中成药	ZC007324
止咳化痰丸	中成药	ZC007328
止嗽化痰丸	中成药	ZC007356
至宝灵芝酒	中成药	ZC007405
稚儿灵膏滋	中成药	ZC007456
稚儿灵颗粒	中成药	ZC007457
周公百岁酒	中成药	ZC007482
珠贝定喘丸	中成药	ZC007490
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨丸	中成药	ZC007531
壮腰补肾丸	中成药	ZC007542
状元丸	中成药	ZC007553
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
滋补肝肾丸	中成药	ZC007570
滋肾宁神丸	中成药	ZC007577
滋阴补肾丸	中成药	ZC007584

YC002018　五味子流浸膏

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】取五味子，用1倍量的30%乙醇回流提取2次，第一次4小时，第二次3小时。合并提取液滤过，回收乙醇，浓缩成浸膏，将浸膏用30%乙醇稀释成1:1（生药：流浸膏）的流浸膏。静置，滤过，即得。

【性状】本品为棕红色的液体；气香，味辛、微苦、酸。

本品含有机酸以枸橼酸计，不得少于7.5%。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方五味子片	化学药	HZ001433
刺五加脑灵液	中成药	ZC000662
刺五加糖浆	中成药	ZC000664
复方北五味子片	中成药	ZC001283
复方树舌片	中成药	ZC001517

YC002019　五香血藤

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木兰科植物华中五味子 *Schisandra sphenanthera* Rehd. et Wils. 的藤茎及根。全年可采，切片，晒干。

【性味归经】酸，温。归肝、肺、胃经。

【功效应用】舒筋活血，理气止痛，健脾消食，敛肺生津。主治跌打损伤，骨折，劳伤，风湿腰痛，关节酸痛，食积停滞，胃痛，腹胀，久咳气短，津少口渴，月经不调，小儿遗尿，烫伤。

【用法用量】10～30g；或浸酒。外用：适量，捣敷；或研末撒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
枫荷除痹酊	民族药	MZ000146
复方胃痛胶囊	民族药	MZ000170
红金消结胶囊	民族药	MZ000211
消乳癖胶囊	民族药	MZ000664
外用无敌膏	中成药	ZC005633

YC002020　五叶泡

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物蛇泡筋 *Rubus cochinchinensis* Tratt. 的根。全年均可采收，洗净晒干。

【性味归经】苦、辛，温。

【功效应用】祛风除湿，行气止痛。主治风湿痹痛，跌打伤痛，腰腿痛。

【用法用量】3～18g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
五松肿痛酊	中成药	ZC005864

YC002021　五月艾

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物魁蒿 *Artemisia princeps* Pamp. 的叶。

【性味归经】辛、苦，温。归肝、肾经。

【功效应用】解毒消肿，散寒除湿，温经止血。治疗月经不调，经闭腹痛，崩漏，产后腹痛，腹中寒痛，胎动不安，鼻衄，肠风出血，赤痢下血。

【用法用量】6～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗浮山百草油	中成药	ZC003433

YC002022 五指柑

【其他名称】牡荆叶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物黄荆 *Vitex negundo* L. 及牡荆 *Vitex negundo* L. var. *cannabifolia*（Sieb. et Zucc.）Hand. - Mazz. 的干燥叶。夏、秋季采挖，除去泥沙，洗净，切段，阴干。

【性状】黄荆：本品根茎外表面黄棕色至灰褐色，外皮常片状剥落，木部棕黄色。根圆柱形，直径8～15mm，外表面土黄色、红棕色至棕褐色，具浅纵裂纹；质硬，不易折断，平整的断面皮部棕褐色，木部灰白色至暗灰黄色，有数个同心性环纹，气微，味淡。茎枝黄棕色至棕褐色，上部呈明显的四棱形，下部类圆柱形，密被短柔毛。叶多皱缩，内卷，上表面灰黑色，下表面灰白色，密被短柔毛，小叶展平后，全缘或浅波状。宿萼钟状，长约2.5mm，密被白色短柔毛，5齿裂，内藏棕褐色的果实。果实圆球形或倒卵圆形，长2～4mm，直径1.5～2.5mm；果皮较厚，质硬，不易破碎。气微臭，味苦、微涩。

牡荆：小叶两面仅沿叶脉被毛，边缘有锯齿。

【化学成分】本品叶、果含挥发油，油中有蒎烯，苧烯、香桧烯、丁香烯、柠檬烯、榄香烯、氧化丁香烯、葎草烯、桉叶素、对聚伞花烃、丁香酚；此外还含黄荆素、木犀草素、7－葡萄糖苷、5－羟基—五甲氧基黄酮、蓟草素、异蓟草素、桃叶珊瑚苷、淡紫花牡荆苷，对羟基苯甲酸、二羟基苯甲酸、5－羟基间苯二酚、原儿茶酸、尼参定碱、蔓荆子黄素、牡荆内酯等。

【性味归经】微苦、辛，温。

【功效应用】清热止咳，化痰湿，理气止痛。用于感冒，咳嗽，慢性支气管炎，哮喘，风湿痹痛，胃痛，泄痢。

【用法用量】6～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方感冒灵胶囊	中成药	ZC001362
复方感冒灵颗粒	中成药	ZC001363
复方感冒灵片	中成药	ZC001364
复方五指柑片	中成药	ZC001556
广东凉茶	中成药	ZC001953
广东凉茶颗粒	中成药	ZC001954
金菊感冒片	中成药	ZC002696
快应茶	中成药	ZC003107
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
青梅感冒颗粒	中成药	ZC004034
生茂午时茶	中成药	ZC005030
息喘丸	中成药	ZC005921
银菊感冒片	中成药	ZC006984

YC002023 五指毛桃

【外文名称】Radix Fici

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物粗叶榕 *Ficus simplicissima* Lour. 的根。全年均可采挖，除去泥沙，洗净，再除去细根，趁鲜时切成短段或块片，晒干。

【性状】本品略呈圆柱形，有分枝，常切成短段或块片，段长2～4cm，直径1～4cm，片厚0.5～1cm。表面灰黄色或黄棕色，有红棕色斑纹及细密纵皱纹，可见横向皮孔。质坚硬，不易折断。横切面皮部薄而韧，易剥离，富纤维性；木部宽广，淡黄白色，有较密的同心性环纹。纵切面木纹颇直。气微香特异，味微甘。

【性味归经】甘，微温。归肺、脾、胃、大肠及肝经。

【功效应用】益气健脾，祛痰，化湿，舒筋活络。用于肺虚痰喘，脾胃气虚，肢倦无力，食少腹胀，水肿，带下，风湿痹痛，腰腿痛；亦用于慢性

肝炎，肝硬化腹水的辅助治疗。

【用法用量】15～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补血调经片	中成药	ZC000446
妇炎净片	中成药	ZC001240
复方川贝止咳糖浆	中成药	ZC001301
宫炎平片	中成药	ZC001828
抗痨胶囊	中成药	ZC003006
抗痨颗粒	中成药	ZC003007
抗痨浓缩丸	中成药	ZC003008
抗痨丸	中成药	ZC003009
慢支紫红丸	中成药	ZC003521
情安喘定片	中成药	ZC004222
三味止咳片	中成药	ZC004507
胃疡宁丸	中成药	ZC005752
息喘丸	中成药	ZC005921
益智康脑丸	中成药	ZC006933
壮血片	中成药	ZC007537
壮血药酒	中成药	ZC007538
滋肾宁神丸	中成药	ZC007577

YC002024　五爪龙

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为旋花科植物五爪金龙的根或茎叶。

【性味归经】甘，寒。归肺、肾、膀胱经。

【功效应用】清热解毒，利水通淋。治疗肺热咳嗽，痈疽，小便不利，淋病。

【用法用量】4.5～9g，鲜者15～30g。外用：捣敷。

YC002025　午香草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物昆明香青 *Anaphalis bulleyana*（J.F.Jeffr.）Hand－Mazz.的全草。

【性味归经】辛，温。归胃、肺经。

【功效应用】健胃行气。治疗小儿疳积。

【用法用量】9～12g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
咽舒胶囊	民族药	MZ000702
咽舒口服液	民族药	MZ000703

YC002026　西瓜

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物西瓜 *Citrullus vulgaris* Schrad.的成熟果实。夏季采收成熟果实，一般鲜用。

【化学成分】西瓜汁含多种氨基酸：瓜氨酸，丙氨酸，α及γ－氨基丁酸，谷氨酸，精氨酸，磷酸，苹果酸等。尚含乙二醇，甜菜碱，腺嘌呤，果糖，葡萄糖，蔗糖，β及γ－胡萝卜素，维生素A、B_2、C，番茄烃，六氢番茄烃及以钾盐为主的盐类等。又含挥发性成分，如乙醛，丁醛，异戊醛，己醛等。

西瓜瓤含总糖，可滴定酸，蛋白质，氮，鞣质，及天冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、赖氨酸、组氨酸、脯氨酸等氨基酸，且含钾、钠、钙、镁、铁、磷、锌、锰、硼等元素。

【性味归经】甘，寒。归心、胃、膀胱经。

【功效应用】清热除烦，解暑生津，利尿，主治暑热烦渴，热盛津伤，小便不利，喉痹，口疮。

【用法用量】取汁饮，适量；或作水果食。

【应用参考】

中寒湿盛者禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清金止嗽西瓜膏	中成药	ZC004093
西瓜膏	中成药	ZC005900
西瓜霜	中成药	ZC005901
镇坎散	中成药	ZC007260

YC002027　西瓜皮

【其他名称】西瓜翠衣

【外文名称】Exocarpium Citrulli

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物西瓜 *Citrullus vulgaris* Schrad. 的干燥外果皮。夏、秋二季食用西瓜后，削取外果皮部分，洗净，晒干。

【性状】本品呈不规则的条、块片状，边缘常向内卷曲，少有皱缩者，厚约 1mm。外表面深绿色、灰绿色、黄绿色或淡黄色，有的可见花纹或条纹，内表面类白色至黄白色，有的可见网状筋脉〔维管束〕。质脆，易折碎。无臭或微具清香气，味淡。

【化学成分】鲜西瓜皮含总糖，可滴定酸，蛋白质，氮，鞣质及 17 种氨基酸，以谷氨酸和赖氨酸含量较高。并含钾、钠、钙、镁、铁、磷、锌、锰、硼等元素。

【性味归经】甘、淡，凉。

【功效应用】清热解暑，利尿。用于暑热烦渴，尿少色黄。

【用法用量】12～20g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肾宁散胶囊	中成药	ZC004966

YC002028 西瓜霜

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物西瓜 *Citrullus vulgaris* schrad. 的成熟新鲜果实与皮硝经加工制成。

【性状】本品为类白色至黄白色的结晶性粉末。气微、味咸。

【化学成分】本品按干燥品计算，含硫酸钠不得少于 90.0%。

【性味归经】咸，寒。归肺、胃、大肠经。

【功效应用】清热泻火，消肿止痛。用于咽喉肿痛，喉痹，口疮。

【用法用量】外用适量，研末吹敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味锡类散	中成药	ZC000100
瓜霜退热灵胶囊	中成药	ZC001909
桂林西瓜霜	中成药	ZC002016

续表

制剂名称	类别	序号
桂林西瓜霜含片	中成药	ZC002017
桂林西瓜霜胶囊	中成药	ZC002018
清凉眼药膏	中成药	ZC004111
西瓜霜清咽含片	中成药	ZC005902
西瓜霜润喉片	中成药	ZC005903
珠黄吹喉散	中成药	ZC007492

YC002029 西河柳

【其他名称】赤柽、赤柽柳、赤柳、春柳、柽柳、川山柳、垂丝柳、赤杨、观音柳、红荆条、红筋条、红柳、河柳、人柳、山川柳、三春柳、丝柳、蜀柳、三眠柳、西湖柳、殷柽、雨师

【外文名称】Cacumen Tamaricis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为柽柳科植物柽柳 *Tamarix chinensis* Lour. 的干燥细嫩枝叶。夏季花未开时采收，阴干。

【性状】本品茎枝呈细圆柱形，直径 0.5～1.5mm。表面灰绿色，有多数互生的鳞片状小叶。质脆，易折断。稍粗的枝表面红褐色，叶片常脱落而残留突起的叶基，断面黄白色，中心有髓。气微，味淡。

【化学成分】含柽柳酚、柽柳酮、柽柳醇、槲皮素、硬脂酸、β－谷甾醇及其葡萄糖苷以及树脂、鞣质等。

【性味归经】甘、辛，平。归心、肺、胃经。

【功效应用】疏风，解表，透疹。用于麻疹不透，风湿痹痛。

【用法用量】3～6g。外用适量，煎汤擦洗。

【禁忌】麻疹已透及体虚汗多者不宜用。

【应用参考】

用量过大能令人心烦。

柽柳煎剂给小鼠腹腔注射的半数致死量为 21.6 ± 1.045g/kg。豚鼠 2 只，腹腔注射煎剂 5g/kg，4 小时内死亡。另 2 只注射 1g/kg，观察 48 小时，外观正常。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
川百止痒洗剂	中成药	ZC000587
儿童回春颗粒	中成药	ZC000993

续表

制剂名称	类别	序号
儿童回春丸	中成药	ZC000994
救急散	中成药	ZC002890
五粒回春丹	中成药	ZC005847
五粒回春丸	中成药	ZC005848
小儿金丹	中成药	ZC006246
小儿金丹片	中成药	ZC006247
小儿羚羊散	中成药	ZC006266
小儿疏表丸	中成药	ZC006321

YC002030　西红花

【其他名称】番红花、洎夫蓝、卡奇苦空、藏红花

【外文名称】Stigma Croci

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为鸢尾科植物番红花 *Crocus sativus* L. 的干燥柱头。

【性状】本品呈线形，三分枝，长约 3cm。暗红色，上部较宽而略扁平，顶端边缘显不整齐的齿状，内侧有一短裂隙，下端有时残留一小段黄色花柱。体轻，质松软，无油润光泽，干燥后质脆易断。气特异，微有刺激性，味微苦。

【化学成分】含藏红花素，挥发油，以及丰富的维生素 B_2。

【性味归经】甘，平。归心、肝经。

【功效应用】活血化瘀，凉血解毒，解郁安神。用于经闭癥瘕，产后瘀阻，温毒发斑，忧郁痞闷，惊悸发狂。

【用法用量】3～9g。

【应用参考】孕妇慎用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
爱维心口服液	民族药	MZ000013
八味西红花清肝热胶囊	民族药	MZ000030
八味西红花清肝热散	民族药	MZ000031
八味西红花止血散	民族药	MZ000032
宝心艾维西木口服液	民族药	MZ000049
除障则海甫片	民族药	MZ000076

续表

制剂名称	类别	序号
二十味疏肝胶囊	民族药	MZ000111
二十五味驴血丸	民族药	MZ000124
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
二十五味马宝丸	民族药	MZ000127
二十五味珊瑚丸	民族药	MZ000128
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
二十五味珍珠丸	民族药	MZ000134
风湿二十五味丸	民族药	MZ000143
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
复方西红花口服液	民族药	MZ000171
固精麦斯哈片	民族药	MZ000191
红花如意丸	民族药	MZ000209
黄药解毒散	民族药	MZ000225
解毒苏甫皮赛尔塔尼胶囊	民族药	MZ000248
六味西红花口服液	民族药	MZ000336
罗补甫克比日丸	民族药	MZ000345
普鲁尼亚丸	民族药	MZ000381
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七十味珍珠丸	民族药	MZ000384
清浊曲比亲艾拉片	民族药	MZ000439
驱白马日白热斯丸	民族药	MZ000443
仁青常觉	民族药	MZ000449
仁青芒觉	民族药	MZ000450
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
珊瑚七十味丸	民族药	MZ000490
十三味疏肝胶囊	民族药	MZ000526
十四味疏肝胶囊	民族药	MZ000529
十一味黄精颗粒	民族药	MZ000560
舒肢巴亚待都司片	民族药	MZ000581
双红活血胶囊	民族药	MZ000582
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
通窍阿亚然及派克日片	民族药	MZ000610
通滞苏润江胶囊	民族药	MZ000613
温散加瓦日西加里奴司片	民族药	MZ000628
温肾苏拉甫片	民族药	MZ000629
西红花十六味散	民族药	MZ000656

续表

制剂名称	类别	序号
消食阿米勒努西颗粒	民族药	MZ000665
行滞罗哈尼孜牙片	民族药	MZ000685
雪山金罗汉止痛涂膜剂	民族药	MZ000691
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709
伊木萨克片	民族药	MZ000713
镇静艾比洁德瓦尔丸	民族药	MZ000742
止痛努加蜜膏	民族药	MZ000748
止血八味散	民族药	MZ000751
竺黄安宁丸	民族药	MZ000765
坐珠达西	民族药	MZ000775
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
虫草双参酒	中成药	ZC000576
点舌丸	中成药	ZC000856
定坤丹	中成药	ZC000902
风痛丸	中成药	ZC001126
肝畅胶囊	中成药	ZC001676
高血压速降丸	中成药	ZC001772
回春酒	中成药	ZC002307
健骨生丸	中成药	ZC002472
鹿阳强肾胶囊	中成药	ZC003415
三花接骨散	中成药	ZC004447
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
双参龙胶囊	中成药	ZC005279
通脉强肾酒	中成药	ZC005554
益安宁丸	中成药	ZC006810
玉液金丸	中成药	ZC007092
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC002031 西南黄芩

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物滇黄芩 *Scutellaria amoena* C.H.Wright 的干燥根。

【性状】本品呈倒圆锥形，扭曲或微扭曲，分枝或不分枝，长7～20cm，直径1～2.5cm。表面棕黄色或暗黄色，有时可见粗糙的栓皮附着，有扭曲的纵皱纹或不规则网纹，并可见残留细根痕。质硬而脆，易折断，断面不平坦，黄绿色、黄色或污黄色；老根中间呈棕褐色，枯朽状或成空洞。气微，味苦。以根条粗大，色黄者为佳。

【性味归经】苦，寒。归心、肺、胆、大肠经。

【功效应用】清热燥湿，泻火解毒，止血安胎。用于湿热痞满，暑温胸闷呕吐，泻痢，黄疸，肺热咳嗽，高热烦渴，血热之吐血、衄血，痈肿疮毒，胎动不安。

【用法用量】3g～9g。

【禁忌】中寒气虚者忌用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胆胃康胶囊	民族药	MZ000087
口鼻清喷雾剂	民族药	MZ000293
小儿宣肺止咳颗粒	中成药	ZC006348
云南红药胶囊	中成药	ZC007153
云南红药散	中成药	ZC007154

YC002032 西青果

【其他名称】藏青果、嫩诃子、青果

【外文名称】Fructus Chebulae Immaturus

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为使君子科植物诃子 *Terminalia chebula* Retz. 或绒毛诃子 *Terminalia chebula* Retz. var. *to – mentella* Kurt. 的干燥幼果。

【性状】本品为长卵形，略扁，有的稍弯曲，长1.5～3cm，直径0.5～1.2cm。表面黑褐色，具明显的纵皱纹。质坚硬，断面褐色，有胶质样光泽，核不明显，一般有空心；个体小者黑褐色，无空心，无臭，味苦涩，微甘。

【化学成分】本品按干燥品计算，含没食子酸不得少于8.0%。

【性味归经】苦、酸、涩，平。归肺、大肠经。

【功效应用】清热生津，解毒，用于阴虚白喉。

【用法用量】1.5～3.0g.

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
百癣夏塔热胶囊	民族药	MZ000046
百癣夏塔热片	民族药	MZ000047
肛康穆库利片	民族药	MZ000185

续表

制剂名称	类别	序号
和胃依提尔菲力开比尔蜜膏	民族药	MZ000204
玛木然止泻胶囊	民族药	MZ000348
清凉依提尔菲力开西尼孜颗粒	民族药	MZ000421
驱白艾力勒思亚散	民族药	MZ000440
通滞埃提勒菲力沙那片	民族药	MZ000612
通滞依提尔菲力沙那片	民族药	MZ000614
止痛努加蜜膏	民族药	MZ000748
复方两面针含片	中成药	ZC001432
健民咽喉片	中成药	ZC002477
金果含片	中成药	ZC002674
金果饮	中成药	ZC002675
金果饮咽喉片	中成药	ZC002676
金嗓子喉片	中成药	ZC002749
金玄利咽颗粒	中成药	ZC002767
罗汉果银花含片	中成药	ZC003437
青果止嗽丸	中成药	ZC004026
清喉利咽颗粒	中成药	ZC004074
清咽润喉丸	中成药	ZC004211
嗓清亮口服液	中成药	ZC004547
西瓜霜清咽含片	中成药	ZC005902
西黄清醒丸	中成药	ZC005907
咽炎片	中成药	ZC006623
藏青果喉片	中成药	ZC007181
藏青果颗粒	中成药	ZC007182
止嗽青果丸	中成药	ZC007364

YC002033　西小草

【其他名称】远志小草

【外文名称】Herba Polygalae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为远志科植物远志 *Polygala tenuifolia* Willd. 的干燥地上部分。秋季开花结果时采挖，切下根（另供药用）。晒干。

【性状】本品全体黄绿色，长约 30cm。茎圆柱形，基部直径 0.5～1mm，有细纵棱。质坚脆，易折断，断面黄白色，纤维性，中央有髓腔。叶互生，线形，先端尖，全缘，黄绿色，中脉于下表面凸起；几无柄。总状花序顶生；花瓣绿白色。果实小，直径约 4mm，扁平，顶端下陷成心形，具狭缘，内含种子 2 枚。气微，味微苦、涩，有刺喉感。

【性味归经】苦，温。

【功效应用】安神，化痰，消肿。用于惊悸失眠，咳嗽多痰，痈疮肿痛。

【用法用量】4.5～9g。

YC002034　西洋参

【其他名称】顶光参、粉光洁参、粉光参、佛兰参、花旗参、西参、西洋人参、原皮洋参、洋参、正光洁参、正面参、折尾参、种洋参

【外文名称】Radix Panacis Quinquefolii

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物西洋参 *Panax quinquefolium* L. 的干燥根。均系栽培品，秋季采挖，洗净，晒干或低温干燥。

【性状】本品呈纺锤形、圆柱形或圆锥形，长 3～12cm，直径 0.8～2cm。表面浅黄褐色或黄白色，可见横向环纹及线形皮孔状突起，并有细密浅纵皱纹及须根痕。主根中下部有一至数条侧根，多已折断。有的上端有根茎（芦头），环节明显，茎痕（芦碗）圆形或半圆形，具不定根（芋）或已折断。体重，质紧实，不易折断，断面平坦，浅黄白色，略显粉性，皮部可见黄棕色点状树脂道，形成层环纹棕黄色，木部略呈放射状纹理。气微而特异，味微苦、甘。

【化学成分】本品含人参皂苷 Rb_1 不得少于 1.0%，含人参皂苷 Rg_1 和人参皂苷 Re 不得少于 0.80%。

西洋参主含三萜皂苷，以齐墩果烷为苷元的有：人参皂苷 $-R_0$；以 20（S）原人参二醇为苷元的有：人参皂苷 $-Rb_1$、$-Rb_2$、$-Rb_3$、$-Rc$、$-Rd$、$-RAo$、$-F_2$，丙二酸单酰基人参皂苷 $-Rb_1$、$-Rb_2$、$-Rd$，西洋参皂苷 $-R_1$，绞股蓝苷Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ；以 20（S）原人参三醇为苷元的有：$-Re$、$-Rf$、$-Rg_1$、$-Rg_2$、$-Rg_3$、$-Rh_1$、$-F_3$；以奥克梯醇为苷元的有：假人参皂苷 F_{11}。野生种的总皂苷含量为 11.74%，栽培种的为 7.06%。又含挥发油，多炔类成分，磷脂，糖类，多种氨基酸，胡萝卜苷，维生素 A 等，以及铁、铝、钙、钡、镁等无机元素。

【性味归经】甘、微苦，凉。归心、肺、肾经。

【功效应用】补气养阴，清热生津。用于气虚阴

亏，内热，咳喘痰血，虚热烦倦，消渴，口燥咽干。

【用法用量】3～6g。

【禁忌】中阳衰微，胃有寒湿者忌服。

【应用参考】

宜忌：不宜与藜芦同用。

毒性及不良反应：西洋参茎叶总皂苷给大鼠灌胃 2mg/kg、100mg/kg 和 200mg/kg，连续 90 天，各组间的动物体重及脏器重量无显著差异，白细胞总数、尿素氮、血红蛋白、谷丙转氨酶、硫酸锌浊度及麝香草酚浊度均在正常值范围。病理组织学切片检查发现，西洋参茎叶总皂苷 100mg/kg 和 200mg/kg 组的大鼠肾脏，有些可见肾小球大小不均匀，以 200mg/kg 组尤为明显，个别肾小管中可有蛋白渗出。其余脏器未见异常改变。

西洋参 450mg/kg 腹腔注射，连续 7 天，未见明显的毒性反应和动物死亡。

临床应用本品，有口服导致过敏反应 1 例的报道。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
虫草洋参胶囊	中成药	ZC000578
定坤丸	中成药	ZC000903
肺瘤平膏	中成药	ZC001064
肺心夏治胶囊	中成药	ZC001069
蜂参益气锭	中成药	ZC001142
复方洋参王浆胶囊	中成药	ZC001595
复方皂矾丸	中成药	ZC001620
馥感啉口服液	中成药	ZC001657
恒制咳喘胶囊	中成药	ZC002117
健延龄	中成药	ZC002540
健延龄胶囊	中成药	ZC002541
金斛酒	中成药	ZC002681
金力源胶囊	中成药	ZC002701
九味沉香胶囊	中成药	ZC002867
灵益胶囊	中成药	ZC003262
鹿茸洋参片	中成药	ZC003407
鹿茸安神颗粒	中成药	ZC003409
排毒清脂胶囊	中成药	ZC003751
排毒养颜胶囊	中成药	ZC003752
芪参补气胶囊	中成药	ZC003863
三味肤宝软膏	中成药	ZC004504
山药参芪丸	中成药	ZC004590

续表

制剂名称	类别	序号
参蛤平喘胶囊	中成药	ZC004751
参芎胶囊	中成药	ZC004921
肾炎康复片	中成药	ZC004978
生脉增液通胶囊	中成药	ZC005028
食道平	中成药	ZC005115
双参龙胶囊	中成药	ZC005279
痰喘半夏颗粒	中成药	ZC005398
糖维胶囊	中成药	ZC005413
通便消痤胶囊	中成药	ZC005528
通便消痤片	中成药	ZC005529
西黄解毒胶囊	中成药	ZC005906
西洋参黄芪胶囊	中成药	ZC005913
西洋参胶囊	中成药	ZC005914
西洋参金钱龟合剂	中成药	ZC005915
西洋参颗粒	中成药	ZC005916
西洋参蜜炼川贝枇杷膏	中成药	ZC005917
仙参口服液	中成药	ZC005973
洋参保肺口服液	中成药	ZC006664
洋参保肺丸	中成药	ZC006665
洋参虫草益肾口服液	中成药	ZC006666
洋参五加口服液	中成药	ZC006668
洋参雪哈口服液	中成药	ZC006669
益安宁丸	中成药	ZC006810
珍香胶囊	中成药	ZC007236

YC002035 西藏棱子芹

【其他名称】甲哇

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科西藏棱子芹 *Pleurospermum hookeri* C.B.Clarke var. *thomsonii* C.B.Clarke 的根。

【性味归经】甘、辛、苦，热。

【功效应用】健胃，祛寒，干黄水。治疗消化不良，肾病，腰痛，身虚，“龙病”，黄水病等。

【用法用量】研末内服，2～5g；或入丸剂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
巴桑母酥油丸	民族药	MZ000039
二十五味儿茶丸	民族药	MZ000116

续表

制剂名称	类别	序号
六味枸杞口服液	民族药	MZ000324
六味枸杞糖浆	民族药	MZ000325
石榴日轮丸	民族药	MZ000575
五根胶囊	民族药	MZ000636
五根散	民族药	MZ000637
复方手参丸	中成药	ZC001512

YC002036　荠菜

【其他名称】败酱、苏败酱

【外文名称】Herba Thlaspis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为十字花科植物荠菜 *Thlaspi arvense* L. 的干燥地上部分。夏季果实成熟时采割，晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形，长 20～30cm，直径 2～5mm；表面黄绿色或灰黄色，有细棱线；质脆，易折断，断面中部有他叶互生，多脱落，总状果序生于茎枝顶端，果实卵圆形而扁平，直径 0.5～1.3cm；表面灰绿色或灰黄色，中心略隆起，边缘有翅，中间有纵隔膜，每室种子 5～7 粒。种子扁卵圆形，直径约 0.2cm；表面均有同心性环纹。气微，味淡。

【化学成分】全草含芥子油苷，内有黑芥子苷。

【性味归经】辛、微温。

【功效应用】清肝明目，和中，解毒。用于目赤肿痛，消化不良，脘腹胀痛，肝炎，阑尾炎，疮疖痈肿。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
十六味马蔺子丸	民族药	MZ000517
石榴普安散	民族药	MZ000574
妇炎净片	中成药	ZC001240
花红胶囊	中成药	ZC002198
花红颗粒	中成药	ZC002199
花红片	中成药	ZC002200

YC002037　荠菜子

【其他名称】寨卡

【外文名称】Semen Thlaspi

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为十字花科植物荠菜 *Thlaspi arvense* L. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采收，晒干，打下种子，除去杂质。

【性状】本品略呈扁卵圆形，长约 1.5mm，宽 1～1.4mm。表面红褐色至暗褐色，少数红棕色，具同心性隆起环纹。种脐位于种子尖突部分，色浅，点状。种皮薄而脆。种仁黄色，有油性。无臭，味微苦、辛。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】清肺热、肾热，健胃。用于肺热，咳嗽，肾热，淋病，消化不良，呕吐。

【用法用量】2～3g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十八味槟榔丸	民族药	MZ000102
十九味草果散	民族药	MZ000514
十三味荠菜丸	民族药	MZ000527
桂蒲肾清胶囊	中成药	ZC002028
前列宁胶囊	中成药	ZC003936

YC002038　犀角

【其他名称】低密、广角、兕角、乌犀角、犀牛角、香犀角、柱角

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为犀科动物印度犀 *Rhinoceros unicornis* L.、爪哇犀 *Rhinoceros sondaicus* Desmarest、苏门犀 *Rhinoceros sumatrensis*（Fischer）等的角。

【性状】角呈圆锥形，自底部向上渐细，稍弯曲，长短不等，大者长达 30 余 cm。表面为乌黑色，下部色渐浅，呈灰褐色。底部周边有马牙状锯齿，称“马牙边”，高约 3cm，表面凹凸不平。“马牙边”向上之中部有纵纹及去净的坚硬直刺，习称“刚毛”，有时并有裂纹；中部向上渐光滑，角尖端钝圆发亮，并可见鬃眼状圆点。角前面有一纵长凹沟，沟长约 9～15cm，深约 3cm，习称“天沟”，其下相对的底盘上有一突出的高岗，岗长约 6～7cm，高 2

~4cm，习称“地岗”。底盘较大，长圆形，前窄后宽，形如龟背，长 13~20cm，宽 11~14cm，灰黑色或黑棕色，向外逐渐变浅，呈灰棕色或灰黄色，底面凹入 3~6cm，习称“窝子”，并布满鬃眼状圆点，习称“沙底”。角质坚硬，但从纵面劈开，均系顺丝，无绞丝。镑片呈灰白色，有芝麻花点或短线纹。气微清香而不腥，味微咸。以色乌黑光亮、完整无裂纹、沙底色灰黑、鬃眼大、气清香者为佳。底盘色灰黑、特征不完全或不明显者质较次。

【化学成分】 犀角的主要成分为角蛋白、胆固醇、磷酸钙、碳酸钙等。还含有其他蛋白质、肽类、游离氨基酸、胍衍生物、甾醇类等。犀角用热水抽提，可得 2mg/g 的氨基酸，其中含丝氨酸、甘氨酸等约 20 种。水煎液又含乙醇胺。

【性味归经】 酸、咸，寒。归心、肝经。

【功效应用】 清热解毒、凉血止血、定惊安神。主治伤寒温疫、热入血分、惊狂、烦躁、谵妄、斑疹、发黄、衄血、下血、痈疽肿毒。

【用法用量】 内服：磨汁或研末，1~2g；煎汤，1.5~6g；或入丸、散。

外用：磨汁涂。

【应用参考】

依据国发（1993）39 号文件《国务院关于禁止犀牛角和虎骨贸易的通知》以及卫生部《关于对原处方含有犀牛角和虎骨的中成药改变成分和更改名称等有关问题的通知》，本品已被取消药用标准。此处收载仅作资料参考。

宜忌：孕妇慎服。畏川乌、草乌。

“妇人有妊勿服，能消胎气。”（《雷公炮制论》）

“痘疮气虚无大热者不宜用，伤寒阴证发躁，不宜误用。”（《本草经疏》）

毒性及不良反应：犀角毒性很低。家兔静脉注射 10%犀角煎剂 4ml/kg，未见中毒现象。小白鼠静脉注射 30%犀角煎剂 0.5ml，可出现痉挛、呼吸不整、眼突出，5 分钟内消失，以后呈睡眠状态达 5~6 小时。

YC002039 溪黄草

【其他名称】 黄汁草、四方蒿、山熊胆、土黄连、香茶菜、熊胆草、血风草、溪沟草

【外文名称】 Herba Isodi Lophanthoidis

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 5 册

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为唇形科植物线纹香茶菜 *Isodon striatus*（Benth.）Kudo 或溪黄草 *Isodon sodonsorra*（Maxim.）Kudo 的干燥全草。夏、秋季采收，割取地上部分，除去杂质，晒干。

【性状】 本品茎呈方柱形，有对生分枝，长 15~50cm，直径 0.2~0.7cm，表面棕褐色，具柔毛及腺点；质脆，断面黄白色，髓部有时中空。叶对生，有柄；叶片灰绿色，多皱缩，纸质，易破碎，完整者呈卵圆形或阔卵形，长 3~8cm，宽 2~5cm，顶端尖，基部楔形，边缘有粗锯齿，上下表面均被短毛及红褐色腺点；水浸后以手揉之，手指可被染成黄色。老株常见枝顶有圆锥花序。气微，味微甘、微苦。

【化学成分】 含黄酮苷，酚类，氨基酸，有机酸。

【性味归经】 苦，寒。

【功效应用】 清热利湿，退黄，凉血散瘀。用于急性肝炎，湿热黄疸，急性胆囊炎，痢疾，肠炎，跌打瘀肿。

【用法用量】 15~30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胆石通胶囊	中成药	ZC000777
复方胆通胶囊	中成药	ZC001327
复方胆通片	中成药	ZC001328
抗癌平丸	中成药	ZC002967
十味溪黄草颗粒	中成药	ZC005088
消炎利胆胶囊	中成药	ZC006118
消炎利胆颗粒	中成药	ZC006119
消炎利胆片	中成药	ZC006120
消炎利胆软胶囊	中成药	ZC006121

YC002040 锡金报春

【其他名称】 象志色保

【外文名称】 Flos Primulae Sikkimensdis

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为报春花科植物锡金报春 *Primula sikkimensis* Hook. 的干燥花。盛花期采摘，除净杂质，阴干。

【性状】花序卷曲，皱缩，花梗长短不等，具纵棱，微被白粉；苞片绿色或灰绿色，卷曲皱缩，位于小花梗基部；花 6～14 朵。花萼浅黄色，管状钟型，长约 1cm，稍皱缩，具 5 棱，萼齿 5，卷曲皱缩，黄色或浅褐色，花冠长 1.5cm；雄蕊 5，雌蕊短小，花柱长约 2mm，柱头头状。体轻，质软。气清香，味微涩。

【性味归经】苦、寒。

【功效应用】清热消肿，止泻。治诸热病，血病，脉病，小儿热痢，水肿，腹泻。

【用法用量】2～5g。

YC002041　蜥蜴

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蜥蜴科动物麻蜥 *Eremias argus* Peters 的干燥全体。夏秋捕捉，摔死或开水烫死后晒干或烘干。有的地方在捕捉后，用白酒喷，死后，置通风处阴干。

【性味归经】咸，寒。

【功效应用】化痰散结，利尿。用于癫痫，小便不利，气郁结滞；外用治淋巴结结核，疮毒。

【用法用量】1.5～3g（或 1 个），焙干研粉服；外用适量，焙干研粉，香油调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
接骨续筋片	中成药	ZC002598

YC002042　豨莶草

【外文名称】Herba Siegesbeckiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物豨莶 *Siegesbeckia orientalis* L.、腺梗豨莶 *Siegesbeckia pubescens* Makino 或毛梗豨莶 Siegesbeckia glabrescens Makino 的干燥地上部分。夏、秋二季花开前及花期均可采割，除去杂质，晒干。

【性状】本品茎略呈方形，多分枝，长 30～110cm，直径 0.3～1cm；表面灰绿色、黄棕色或紫棕色，有纵沟及细纵纹，被灰色柔毛；节明显，略膨大；质脆，易折断，断面黄白色或带绿色，髓部宽广，类白色，中空。叶对生，叶片多皱缩、卷曲，展平后呈卵圆形，灰绿色，边缘有钝锯齿，两面皆有白色柔毛，主脉 3 出。有的可见黄色头状花序，总苞片匙形。气微，味微苦。

【化学成分】豨莶主要含萜和苷类，如豨莶糖苷、豨莶精醇、异豨莶精醇、豆甾醇、豨莶萜内酯、豨莶萜醛内酯等。

腺梗豨莶主要含海松烷型和贝壳烷型二萜及其苷，亦含豨莶糖苷和生物碱。

【性味归经】辛、苦，寒。归肝、肾经。

【功效应用】祛风湿，利关节，解毒。用于风湿痹痛，筋骨无力，腰膝酸软，四肢麻痹，半身不遂，风疹湿疮。

【用法用量】9～12g。

【禁忌】阴血不足者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：豨莶草注射液给小鼠静脉注射的半数致死量为 45.54 ± 1.44g/kg（原生药）。小鼠腹腔注射最大耐受倍数为人用量的 400 倍。

尚未见有本品中毒的报道。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方保泰松鸡血藤片	化学药	HZ001077
关通舒胶囊	民族药	MZ000192
半枫荷药酒	中成药	ZC000232
风伤止痛膏	中成药	ZC001087
风湿痹痛药酒	中成药	ZC001091
风湿宁药酒	中成药	ZC001109
风湿片	中成药	ZC001110
风湿稀桐片	中成药	ZC001115
风湿药丸	中成药	ZC001117
风湿镇痛丸	中成药	ZC001120
风痛丸	中成药	ZC001126
复方夏天无片	中成药	ZC001560
肝肾安糖浆	中成药	ZC001698
关节风痛丸	中成药	ZC001911
归元筋骨宁湿敷剂	中成药	ZC001986
滑膜炎胶囊	中成药	ZC002215
滑膜炎颗粒	中成药	ZC002216
活络健身液	中成药	ZC002321
活络止痛丸	中成药	ZC002327
健心片	中成药	ZC002538

续表

制剂名称	类别	序号
金钱白花蛇药酒	中成药	ZC002732
九制豨莶草药酒	中成药	ZC002883
芪龙通络胶囊	中成药	ZC003859
麝香抗栓丸	中成药	ZC004704
首乌片	中成药	ZC005126
首乌强身片	中成药	ZC005127
首乌丸	中成药	ZC005128
舒筋活络丸	中成药	ZC005180
损伤止痛膏	中成药	ZC005381
天丹通络胶囊	中成药	ZC005429
田七跌打风湿软膏	中成药	ZC005473
通络止痛胶囊	中成药	ZC005544
豨桐胶囊	中成药	ZC005926
豨桐丸	中成药	ZC005927
豨莶风湿片	中成药	ZC005928
豨莶风湿丸	中成药	ZC005929
豨莶片	中成药	ZC005930
豨莶通栓胶囊	中成药	ZC005931
豨莶通栓丸	中成药	ZC005932
豨莶丸	中成药	ZC005933
豨莶液	中成药	ZC005934
豨蛰络达胶囊	中成药	ZC005935
心舒宁片	中成药	ZC006451
延寿片	中成药	ZC006628
一枝蒿伤湿祛痛膏	中成药	ZC006781
益龄精	中成药	ZC006838
益脑复健胶囊	中成药	ZC006853
痔康片	中成药	ZC007443
壮骨伸筋胶囊	中成药	ZC007530
壮腰消痛液	中成药	ZC007547

YC002043 洗碗叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物野茄树 *Solanum verbascifolium* L. 或假烟叶树 *Solanum eriantkum* D.Don [align]，以根及叶入药。全年可采，鲜用或晒干。

【性味归经】辛、苦，微温。有毒。

【功效应用】根：祛风散寒。用于感冒发热，胃痛，疟疾，跌打损伤，白内障，外伤出血。

叶：消炎解毒，止血。外用于风疹，外伤出血。

傣族用根治感冒咳嗽，气管炎，扁桃体炎。德昂族用根治疗肾炎。傈僳族用叶止痛，解毒，收敛。治疗黄肿，血崩，跌打肿痛，牙痛，瘰疬，痈疽，湿疹，皮炎。

【用法用量】根6~15g；叶外用适量，捣烂敷患处。

【应用参考】

毒性及不良反应：本品有毒成分为龙葵苷，中毒后，口腔、咽喉、食道及胃有烧灼感，重则神志失常，脉搏迟缓，呼吸急促，最后呼吸衰竭死亡。

中毒救治：立即给以催吐剂，洗胃并内服鞣酸水及对症治疗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清肠通便胶囊	民族药	MZ000412

YC002044 喜马拉雅蠲蜥

【其他名称】喜山蠲蜥、藏巴

【外文名称】Lumbricus Agamae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蠲蜥科动物喜山蠲蜥 *Agama himalayana*（Steindachner）的干燥全体。捕杀后，除净内脏，干燥。

【性状】本品躯干与尾基部呈扁圆形，长9~14cm。向后逐渐变细成鞭状，不易折断。吻端钝圆，鼻鼓膜裸露。整体被大小不等、形状各异的鳞片。四肢较强，爪发达。背面一般为棕色或灰棕色，满布黑褐或棕黄色相间的网纹和浅色圆点，且在背脊两侧常连成深色纵纹，腹部灰色。雄蜥肛前或腹部中央具黄色块斑。气微腥，味淡。

【性味归经】辛、咸，温。

【功效应用】滋补壮阳。用于肾寒病，阳痿，遗精等症。

【用法用量】2~5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
甘露酥油丸	民族药	MZ000180

YC002045 喜马拉雅紫茉莉

【其他名称】巴朱

【外文名称】Radix Mirabilis Himalaicae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为紫茉莉科植物喜马拉雅紫茉莉 *Mirabilis himalaica*（Edgew.）Heim. 的干燥根。秋季采挖，刮去外皮，切片，晒干。

【性状】本品根为圆柱形，横切或纵切成不规则块片，大小不等，横切者呈类圆柱状或圆片状，直径可达4cm，表面灰褐色或褐棕色，粗糙，有纵沟纹及横长皮孔样突起及支根痕。质坚硬，不易断，断面灰白色，有凹凸不平的同心环纹，纵剖面有纵条纹，具粉性。微显土腥气，味辛、涩，嚼之有刺喉感。

【性味归经】甘、辛，热。

【功效应用】温肾，生肌，利尿，排石，干“黄水”。用于胃寒，肾寒，下身寒，阳痿浮肿，膀胱结石，腰痛，关节痛，“黄水”痛。

【用法用量】3～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味金礞石散	民族药	MZ000022
巴桑母酥油丸	民族药	MZ000039
二十五味儿茶丸	民族药	MZ000116
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
红花如意丸	民族药	MZ000209
六味枸杞口服液	民族药	MZ000324
六味枸杞糖浆	民族药	MZ000325
鹿精培元胶囊	民族药	MZ000342
七十味松石丸	民族药	MZ000383
十四味羚牛角丸	民族药	MZ000528
石榴日轮丸	民族药	MZ000575
五根胶囊	民族药	MZ000636
五根散	民族药	MZ000637
滋补酥油丸	民族药	MZ000770
复方手参丸	中成药	ZC001512

YC002046 喜树果

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓝果树科植物喜树 *Camptotheca acuminata* Decne. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟尚未脱落时采收，晒干。

【性状】本品披针形，长2～2.5cm，宽5～7mm，具三棱，先端尖，有柱头残基，基部变狭，可见着生在花盘上的椭圆形凹点痕，两边有翅。表面黄棕色至棕色，微有光泽，有纵皱纹。质韧，不易折断，断面纤维性。内有种子一枚，干缩成细条状。气微，味苦。

【化学成分】含喜树碱，10－羟基喜树碱，11－羟基喜树碱，10－甲氧基喜树碱，11－甲氧基喜树碱，脱氧喜树碱，喜树次碱，白桦脂酸，喜果苷，脱落酸，紫丁香酸及多种鞣花酸类化合物。

【性味归经】苦、涩，寒；有毒。

【功效应用】抗癌，散结，破血化瘀。用于各种肿瘤，如胃癌，肠癌，慢性粒细胞白血病，绒毛膜上皮癌，恶性葡萄胎，淋巴肉瘤，血吸虫病引起的肝脾肿大。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复生康胶囊	中成药	ZC001650

YC002047 细梗胡枝子

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第12册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物细梗胡枝子 *Lespedeza virgata*（Thunb.）DC. 的干燥全草。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】清热，止血，截疟，镇咳。治疗疟疾，中暑。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肾炎四味胶囊	中成药	ZC004985
肾炎四味颗粒	中成药	ZC004986
肾炎四味片	中成药	ZC004987

YC002048 细辛

【其他名称】北细辛、独叶草、华细辛、金盆

草、绿须姜、辽细辛、山人参、少辛、万病草、细草、细身、小辛、玉香丝

【外文名称】Herba Asari

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马兜铃科植物北细辛 *Asarum heterotropoides* Fr. Schmidt var. *mandshuricum*（Maxim.）Kitag.、汉城细辛 *Asarum sieboldii* Miq. var. *seoulense* Nakai 或华细辛 *Asarum sieboldii* Miq. 的根及根茎。前二种习称“辽细辛”。夏季果熟期或初秋采挖，除去地上部分泥沙，阴干。

【性状】北细辛　常卷曲成团。根茎横生呈不规则圆柱状，具短分枝，长 1～10cm，直径 0.2～0.4cm；表面灰棕色，粗糙，有环形的节，节间长 0.2～0.3cm，分枝顶端有碗状的茎痕。根细长，密生节上，长 10～20cm，直径 0.1cm；表面灰黄色，平滑或具纵皱纹，有须根及须根痕，质脆，易折断，断面平坦，黄白色或白色。气辛香，味辛辣、麻舌。

汉城细辛　根茎直径 0.1～0.5cm，节间长 0.1～1cm。

华细辛　根茎长 5～20cm，直径 0.1～0.2cm，节间长 0.2～1cm。气味较弱。

【化学成分】1. 各种细辛均含挥发油。辽细辛尚含 *dl*－去甲基衡州乌碱，和（2E，4E）－*N*－异丁基－2,4－癸二烯酰胺，（2E，4E，8Z，10E）－*N*－异丁基－2,4,8,10－十二碳四烯酰胺，（2E，4E，8Z，10Z）－*N*－异丁基－2,4,8,10－十二碳四烯酰胺。华细辛尚含正十五烷，谷甾醇，菜油甾醇，豆甾醇，芝麻脂素和 N－异丁基十四碳四烯酰胺。

2. 挥发油成分：辽细辛主要含甲基丁香酚、黄樟醚、优香芹酮、β－蒎烯、α－蒎烯、榄香素、细辛醚、爱草醚、莰烯、二甲氧基黄樟醚、桉油素等。华细辛主要含有 α－侧柏烯、月桂烯、γ－松油醇、α－松油醇、黄樟醚等。

【性味归经】辛，温。归心、肺、肾经。

【功效应用】祛风散寒，通窍止痛，温肺化饮。用于风寒感冒，头痛，牙痛，鼻塞鼻渊，风湿痹痛，痰饮喘咳。

【用法用量】1～3g。外用适量。

【禁忌】本品能耗散正气，故凡气虚多汗、阴虚火旺、血虚内热及干咳无痰之症均应忌用。

【应用参考】

宜忌：素有高血压史，肾功能减退者慎用。

反藜芦，不宜与藜芦同用。

古有单用细辛研末服用不可过一钱（3g）之说，过多则令人气闷塞不通而致死，故用时宜慎。

“凡病内热及火生炎上，上盛下虚，气虚有汗，血虚头痛，阴虚咳嗽，法皆禁用。”（《本草经疏》）

毒性及不良反应

1. 细辛挥发油小鼠腹腔注射的半数致死量为 247mg/kg。华细辛煎剂给小鼠灌服与静注的半数致死量分别为 12.375g/kg 和 0.778g/kg。浸出液毒性大于水煎剂。细辛挥发油对蛙、小鼠、兔等，均有先兴奋后抑制作用，使随意运动和呼吸减慢，反射消失，最后因呼吸麻痹而死亡，心跳停止于呼吸之后。黄樟醚毒性较大，长期服用有致癌作用。细辛挥发油少量长时间给猫及家畜，则引起磷中毒样的肝、肾脂肪变性。

2. 临床应用本品，剂量过大，可发生心悸、恶心、呕吐，甚至出现心律紊乱。

3. 本品中毒症状，一般表现为面色潮红、头痛、呕吐、烦躁、口渴、汗出、瞳孔轻度散大、脉数、体温及血压升高、颈项强直、肌肉震颤，如不及时治疗，则可迅速转入痉挛状态，表现为牙关紧闭、角弓反张、四肢抽搐、神志不清、昏迷、尿闭，最后因呼吸麻痹而死亡。

中毒救治：

1. 早期催吐、洗胃。内服乳汁、鸡蛋清或活性炭末。

2. 有惊厥、痉挛、狂躁症状者，可肌内注射安定或巴比妥钠。

3. 尿闭时，可口服双氢克尿塞，或肌内注射速尿，必要时可导尿。

4. 其他处理：酌情补液，并给予维生素 C 静脉点滴。

5. 中草药治疗：

（1）西洋参（先煎）、五味子、羚羊角粉（冲服）各 3g，麦冬 9g，生石膏 24g，生甘草 30g，加绿豆汤，共煎 300ml，口服或鼻饲。

（2）壮热、神昏、烦躁不安者可内服安宫牛黄丸。

（3）牙关紧闭、不省人事、胸腹胀满者可内服苏合香丸。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
苍辛气雾剂	民族药	MZ000062
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
风湿三味丸	民族药	MZ000144
复方栀子气雾剂	民族药	MZ000177

续表

制剂名称	类别	序号
伤筋正骨酊	民族药	MZ000491
通窍阿亚然及派克日片	民族药	MZ000610
胃可安胶囊	民族药	MZ000625
牙痛宁滴丸	民族药	MZ000697
阿魏麝香化积膏	中成药	ZC000002
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
八宝镇惊丸	中成药	ZC000091
八仙油	中成药	ZC000101
白花蛇膏	中成药	ZC000145
百草油	中成药	ZC000183
保安万灵丹	中成药	ZC000246
鼻炎灵片	中成药	ZC000322
鼻炎灵丸	中成药	ZC000323
鼻炎片	中成药	ZC000326
鼻渊舒胶囊	中成药	ZC000330
鼻渊舒口服液	中成药	ZC000331
辟瘟片	中成药	ZC000342
驳骨水	中成药	ZC000380
柴辛感冒注射液	中成药	ZC000493
蟾马正痛酊	中成药	ZC000498
产灵丸	中成药	ZC000516
肠舒通栓	中成药	ZC000531
沉香散	中成药	ZC000555
齿痛宁	中成药	ZC000563
齿痛消炎灵颗粒	中成药	ZC000564
齿痛消炎灵颗粒（无糖型）	中成药	ZC000565
川芎茶调袋泡剂	中成药	ZC000609
川芎茶调颗粒	中成药	ZC000611
川芎茶调口服液	中成药	ZC000612
川芎茶调浓缩丸	中成药	ZC000613
川芎茶调片	中成药	ZC000614
川芎茶调散	中成药	ZC000615
川芎茶调丸	中成药	ZC000616
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
丹葛颈舒胶囊	中成药	ZC000720
丹桂香颗粒	中成药	ZC000722

续表

制剂名称	类别	序号
滴通鼻炎水	中成药	ZC000829
跌打风湿酒	中成药	ZC000861
定坤丹	中成药	ZC000902
东方活血膏	中成药	ZC000907
独活寄生合剂	中成药	ZC000927
独活寄生丸	中成药	ZC000929
杜记独角膏	中成药	ZC000934
杜仲壮骨胶囊	中成药	ZC000945
杜仲壮骨丸	中成药	ZC000946
儿童清肺丸	中成药	ZC000999
二益丸	中成药	ZC001034
发汗解热丸	中成药	ZC001038
风伤止痛膏	中成药	ZC001087
风湿安泰片	中成药	ZC001089
风湿膏药	中成药	ZC001095
风湿酒	中成药	ZC001103
风湿宁药酒	中成药	ZC001109
风痛丸	中成药	ZC001126
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
妇洁舒洗液	中成药	ZC001183
附桂风湿膏	中成药	ZC001259
复方半夏片	中成药	ZC001282
复方川芎酊	中成药	ZC001302
复方感冒胶囊	中成药	ZC001361
复方感冒片	中成药	ZC001365
复方罗汉果含片	中成药	ZC001447
复方南星止痛膏	中成药	ZC001463
感特灵胶囊	中成药	ZC001762
感特灵片	中成药	ZC001763
固肾补气散	中成药	ZC001901
关节解痛膏	中成药	ZC001913
关节镇痛巴布膏	中成药	ZC001916
关节镇痛膏	中成药	ZC001917
寒喘丸	中成药	ZC002072
寒湿痹颗粒	中成药	ZC002075
寒湿痹片	中成药	ZC002076

续表

制剂名称	类别	序号
寒湿痹丸	中成药	ZC002077
喉炎丸	中成药	ZC002154
猴枣牛黄散	中成药	ZC002165
还精煎口服液	中成药	ZC002246
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
活血镇痛胶囊	中成药	ZC002352
活血止痛膏	中成药	ZC002353
寄生追风液	中成药	ZC002406
解表追风丸	中成药	ZC002618
解毒利咽丸	中成药	ZC002622
解毒万灵丸	中成药	ZC002626
解暑片	中成药	ZC002639
金不换膏	中成药	ZC002652
金关片	中成药	ZC002670
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
筋骨片	中成药	ZC002794
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
惊风丸	中成药	ZC002822
九龙化风丸	中成药	ZC002861
九味羌活颗粒	中成药	ZC002871
九味羌活口服液	中成药	ZC002872
九味羌活蜜丸	中成药	ZC002873
九味羌活浓缩丸	中成药	ZC002874
九味羌活喷雾剂	中成药	ZC002875
九味羌活片	中成药	ZC002876
九味羌活丸	中成药	ZC002877
救急行军胶囊	中成药	ZC002891
救急行军散	中成药	ZC002892
菊花茶调散	中成药	ZC002898
抗栓再造丸	中成药	ZC003021
咳喘膏	中成药	ZC003025
克痢痧胶囊	中成药	ZC003063
克痢痧微丸	中成药	ZC003064
克痛酊	中成药	ZC003069

续表

制剂名称	类别	序号
克痒敏酯	中成药	ZC003074
宽胸气雾剂	中成药	ZC003109
利鼻片	中成药	ZC003183
六经头痛片	中成药	ZC003307
鸡鹅涎丸	中成药	ZC003388
鹭鸶咯丸	中成药	ZC003418
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
麻黄止嗽丸	中成药	ZC003456
明目羊肝丸	中成药	ZC003575
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881
千山活血膏	中成药	ZC003922
青石颗粒	中成药	ZC004035
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
祛风膏	中成药	ZC004242
祛风骨痛巴布膏	中成药	ZC004243
泉州百草曲	中成药	ZC004279
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
如意油	中成药	ZC004369
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440
三龙跌打酒	中成药	ZC004467
三余神曲	中成药	ZC004513
散风活络浓缩丸	中成药	ZC004515
散风活络丸	中成药	ZC004516
痧气丸	中成药	ZC004565
伤科壮骨膏	中成药	ZC004621
伤湿宝珍膏	中成药	ZC004624
伤痛宁胶囊	中成药	ZC004634
伤痛宁片	中成药	ZC004635
伤友擦剂	中成药	ZC004638
烧伤喷雾剂	中成药	ZC004646
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
蛇咬丸	中成药	ZC004685
参贝咳喘丸	中成药	ZC004737
参芪十一味颗粒	中成药	ZC004836

续表

制剂名称	类别	序号
参茸木瓜药酒	中成药	ZC004881
参三七伤药片	中成药	ZC004901
参三七伤药散	中成药	ZC004902
参麝活络丸	中成药	ZC004906
参仙升脉口服液	中成药	ZC004920
十二味齿龈康散	中成药	ZC005065
十三味辛夷滴鼻剂	中成药	ZC005082
十一味参芪片	中成药	ZC005097
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒乐热熨剂	中成药	ZC005196
暑症片	中成药	ZC005226
双辛鼻窦炎颗粒	中成药	ZC005284
痰喘半夏颗粒	中成药	ZC005398
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天和追风膏	中成药	ZC005432
天麻壮骨丸	中成药	ZC005450
天麻追风膏	中成药	ZC005451
跳骨片	中成药	ZC005505
通鼻抗感剂	中成药	ZC005521
通迪胶囊	中成药	ZC005531
通关散	中成药	ZC005532
通络活血丸	中成药	ZC005537
通窍散	中成药	ZC005562
通天口服液	中成药	ZC005568
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
头风膏	中成药	ZC005603
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
退障眼膏	中成药	ZC005615
外用无敌膏	中成药	ZC005633
万灵片	中成药	ZC005641
万通筋骨片	中成药	ZC005647
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
胃病丸	中成药	ZC005686
胃炎宁颗粒	中成药	ZC005749
温经止痛膏	中成药	ZC005764
温中止泻丸	中成药	ZC005777
乌梅水蜜丸	中成药	ZC005808

续表

制剂名称	类别	序号
乌梅丸	中成药	ZC005809
无敌丹胶囊	中成药	ZC005816
无敌药酒	中成药	ZC005817
无敌止痛搽剂	中成药	ZC005818
无烟灸条	中成药	ZC005821
香青百草油搽剂	中成药	ZC006000
消喘膏	中成药	ZC006042
消咳平喘口服液	中成药	ZC006068
消伤痛搽剂	中成药	ZC006089
消肿止痛酊	中成药	ZC006150
小儿保安丸	中成药	ZC006175
小儿肺闭宁片	中成药	ZC006184
小儿咳喘颗粒	中成药	ZC006257
小儿治哮灵片	中成药	ZC006371
小青龙合剂	中成药	ZC006383
小青龙胶囊	中成药	ZC006384
小青龙颗粒	中成药	ZC006385
小青龙口服液	中成药	ZC006386
小青龙糖浆	中成药	ZC006387
心无忧片	中成药	ZC006462
辛芳鼻炎胶囊	中成药	ZC006468
辛芩颗粒	中成药	ZC006469
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
醒脑再造胶囊	中成药	ZC006496
醒脑再造丸	中成药	ZC006497
癣药玉红膏	中成药	ZC006548
牙痛药水	中成药	ZC006615
羊痫疯癫丸	中成药	ZC006653
养血清脑颗粒	中成药	ZC006704
药酒丸	中成药	ZC006745
伊痛舒合剂	中成药	ZC006783
伊痛舒注射液	中成药	ZC006784
玉龙油	中成药	ZC007073
云香精	中成药	ZC007158
再造丸	中成药	ZC007177
湛江蛇药	中成药	ZC007208
镇惊散	中成药	ZC007259

续表

制剂名称	类别	序号
镇脑宁胶囊	中成药	ZC007268
正骨膏	中成药	ZC007278
正天丸	中成药	ZC007294
止咳化痰丸	中成药	ZC007328
止痛水	中成药	ZC007370
中风再造丸	中成药	ZC007463
珠贝定喘丸	中成药	ZC007490
壮骨酒	中成药	ZC007526
状元红药酒	中成药	ZC007551
追风透骨片	中成药	ZC007561
追风透骨丸	中成药	ZC007562
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
祖师麻风湿膏	中成药	ZC007623

YC002049 细辛叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马兜铃科植物北细辛 *Asarum heterotropoides* Fr. Schmidt var. *mandshuricum*（Maxim.）Kitag.、汉城细辛 *Asarum sieboldii* Miq. var. *seoulense* Nakai 或华细辛 *Asarum sieboldii* Miq. 的干燥叶。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
丁细牙痛胶囊	中成药	ZC000891

YC002050 细叶白前子

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为萝藦科植物地梢瓜 *Cynanchum thesioides*（Freyn）K. Schum. 的干燥种子。

【性味归经】甘，平。归肺经。

【功效应用】益气，通乳。治疗体虚乳汁不下。外用治瘊子。

【用法用量】15～30g。外用：鲜草适量折断取汁外搽瘊子。

YC002051 细叶铁线莲

【其他名称】特木日敖日秩古、铁线透骨草

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物芹叶铁线莲 *Clematis aethusaefolia* Turcz. 的干燥带花叶枝条。夏季花盛开时采收，晒干或切断晒干。

【性状】本品枝条多卷曲断碎，直径2mm，表面棕色，具细纵棱，质稍韧，折断面淡黄绿色。叶灰绿色，多脱落破碎。完整叶羽状分裂，小裂片披针状条形，宽0.5～2mm，花萼4片，狭卵形，长1～1.8cm，宽3～5mm，淡黄色，有三条明显脉纹，疏被柔毛，边缘具白色的毛。雄蕊多数。瘦果被毛，宿存羽毛状花柱。气微，味淡。

【性味归经】辛、微甘，热、轻、锐、糙；有毒。

【功效应用】破瘕，调温，燥“协日乌素”，止腐，消肿，止泻。用于寒瘕，消化不良，寒性“协日乌素”病，“吾雅曼”病，黄水疮，疮疡，水肿，寒泻。

【用法用量】3～6g。

【应用参考】热病忌单用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痔瘘六味散	民族药	MZ000756

YC002052 狭叶垂盆草

【外文名称】Herba Sedi Angustifolii

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为景天科植物狭叶垂盆草 *Sedum angustifolium* Z. B. Hu et X. L. Huaung 的新鲜或干燥全草。夏、秋二季采割，除去杂质，鲜用或干燥。

【性状】本品茎纤细，长可达20cm以上，全体黄绿色或桔黄色。部分节上常可见纤细的不定根，3叶轮生，叶片和萼片均为线状披针形或线形，苞片和萼片中部以上具锈褐色斑点，绿色，长1.5～2.8cm，宽0.3～0.5cm，先端较圆。气微，味微苦。

【性味归经】甘、淡，凉。

【功效应用】清利湿热，有降低谷丙转氨酶作

用。用于急性肝炎及迁延性肝炎，慢性肝炎的活动期。

【用法用量】鲜品 250g，干品 15～30g。

YC002053　霞天胶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物黄牛 *Bostourus domesticus* Gmelin. 的精肉经煎熬浓缩制成的固体胶。

制法：取黄牛精肉，除去筋膜，洗净，切块，加水煎煮二次，每次 24 小时，合并煎液，静置，吸取上清液，滤过，滤液用文火浓缩收胶，倒入盘内，凝结后切块，阴干，即得。

【性味归经】甘，平。归肺、肝、肾经。

【功效应用】止血，滋阴。用于吐血、衄血、便血、崩漏及内脏出血，阴虚心烦，失眠等。

【用法用量】5～10g，开水或黄酒化服；入汤剂烊化冲服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
霞天曲	中成药	ZC005939

YC002054　夏枯草

【其他名称】棒棰草、白花草、白毛串、棒头柱、棒柱头花、东风、地牯头、灯笼头、大头花、广谷草、枯草花、枯草穗、锣锤草、六月干、麦夏枯、乃东、牛牯草、山苏子、天青地红、铁色草、铁线夏枯、夕句、夏枯花、夏枯球、夏枯头、郁臭、羊肠菜、燕面、叶下红、肿饱草

【外文名称】Spica Prunellae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物夏枯草 *Prunella vulgaris* L. 的干燥果穗。夏季果穗呈棕红色时采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品呈圆柱形，略扁，长 1.5～8cm，直径 0.8～1.5cm；淡棕色至棕红色。全穗由数轮至 10 数轮宿萼与苞片组成，每轮有对生苞片 2 片，呈扇形，先端尖尾状，脉纹明显，外表面有白毛。每一苞片内有花 3 朵，花冠多已脱落，宿萼二唇形，内有小坚果 4 枚，卵圆形，棕色，尖端有白色突起。体轻。气微，味淡。

【化学成分】夏枯草全草含有以齐敦果酸为苷元的三萜皂苷。尚含有芸香苷、金丝桃苷等苷类物质。亦含有熊果酸、咖啡酸及游离的齐敦果酸等有机酸。尚含维生素 B_1、维生素 C、维生素 K、胡萝卜素、树脂、苦味质、鞣质、挥发油、生物碱及氯化钾等无机盐。

花穗中含飞燕草素和矢车菊素的花色苷、*d*－樟脑、*d*－小茴香酮、熊果酸。

【性味归经】辛、苦，寒。归肝、胆经。

【功效应用】清火，明目，散结，消肿。用于目赤肿痛，目珠夜痛，头痛眩晕，瘰疬，瘿瘤，乳痈肿痛；甲状腺肿大，淋巴结结核，乳腺增生，高血压。

【用法用量】9～15g。

【应用参考】

宜忌：脾胃虚弱者慎服。

毒性及不良反应：本品毒性很低。临床用于治疗肺结核和急性肝炎，每天用至 60g，连服一个月，未见毒性及不良反应。

临床曾有内服本品 5 分钟后引起过敏反应的报道，症状表现为全身皮色以及颜面、两眼均红紫、咽喉舌唇肿胀、鼻塞流涕、语言謇涩、喘息心悸，经静脉注射 10% 葡萄糖酸钙 10ml 后缓解。亦有内服本品 1 小时后全身出现散在性红褐色粟粒样丘疹，并伴有瘙痒的报道，停药后症状可自行消失。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
乳癖清胶囊	民族药	MZ000459
通舒口爽胶囊	民族药	MZ000611
八宝五胆药墨	中成药	ZC000088
鼻咽清毒剂	中成药	ZC000317
鼻咽清毒颗粒	中成药	ZC000318
鼻咽清膏剂	中成药	ZC000319
除翳明目片	中成药	ZC000584
痤疮涂膜剂	中成药	ZC000678
复方羚角降压片	中成药	ZC001437
复方夏枯草膏	中成药	ZC001559
复方益肝丸	中成药	ZC001601
复明片	中成药	ZC001646
肝舒乐颗粒	中成药	ZC001703
肝爽颗粒	中成药	ZC001706

续表

制剂名称	类别	序号
高血压速降丸	中成药	ZC001772
和血明目片	中成药	ZC002099
滑膜炎胶囊	中成药	ZC002215
滑膜炎颗粒	中成药	ZC002216
化核膏药	中成药	ZC002221
化浊轻身颗粒	中成药	ZC002239
甲亢灵片	中成药	ZC002437
降压袋泡茶	中成药	ZC002565
降压平片	中成药	ZC002567
降压丸	中成药	ZC002568
金香胶囊	中成药	ZC002766
净石灵胶囊	中成药	ZC002852
抗腮灵糖浆	中成药	ZC003012
六和茶	中成药	ZC003306
罗布麻降压片	中成药	ZC003430
脉络通片	中成药	ZC003499
明珠口服液	中成药	ZC003578
内消瘰疬浓缩丸	中成药	ZC003651
内消瘰疬片	中成药	ZC003652
内消瘰疬丸	中成药	ZC003653
七珠健胃茶	中成药	ZC003843
前列通瘀胶囊	中成药	ZC003947
前列通瘀片	中成药	ZC003948
清肝降压胶囊	中成药	ZC004058
清解颗粒	中成药	ZC004087
清解片	中成药	ZC004088
清脑降压胶囊	中成药	ZC004121
清脑降压颗粒	中成药	ZC004122
清脑降压片	中成药	ZC004123
清暑解毒颗粒	中成药	ZC004179
祛瘀散结胶囊	中成药	ZC004264
乳核内消颗粒	中成药	ZC004372
乳核内消液	中成药	ZC004373
乳结康丸	中成药	ZC004377
乳康胶囊	中成药	ZC004378
乳康片	中成药	ZC004379
乳康软胶囊	中成药	ZC004380

续表

制剂名称	类别	序号
乳癖康片	中成药	ZC004389
乳癖散结胶囊	中成药	ZC004390
乳癖消胶囊	中成药	ZC004392
乳癖消颗粒	中成药	ZC004393
乳癖消片	中成药	ZC004394
软坚消瘤片	中成药	ZC004403
腮腺炎片	中成药	ZC004427
散结止痛膏	中成药	ZC004526
山菊降压片	中成药	ZC004578
山楂降压袋泡茶	中成药	ZC004594
山楂降压丸	中成药	ZC004595
石龙清血颗粒	中成药	ZC005109
退热解毒注射液	中成药	ZC005614
五海丸	中成药	ZC005828
五海瘿瘤丸	中成药	ZC005829
夏枯草膏	中成药	ZC005943
夏枯草胶囊	中成药	ZC005944
夏枯草口服液	中成药	ZC005945
夏桑菊颗粒	中成药	ZC005946
香菊胶囊	中成药	ZC005988
香菊颗粒	中成药	ZC005989
香菊片	中成药	ZC005990
消痤丸	中成药	ZC006043
消核片	中成药	ZC006050
消瘰夏枯草膏	中成药	ZC006079
消乳散结胶囊	中成药	ZC006088
消瘿气瘰丸	中成药	ZC006135
消瘿丸	中成药	ZC006136
消瘿五海丸	中成药	ZC006137
心脉通片	中成药	ZC006430
心脑静片	中成药	ZC006433
新碧桃仙片	中成药	ZC006472
血压平片	中成药	ZC006606
养血清脑颗粒	中成药	ZC006704
养阴降压胶囊	中成药	ZC006718
银蒲解毒片	中成药	ZC006989
瘿瘤消胶囊	中成药	ZC007045

续表

制剂名称	类别	序号
云南蛇药	中成药	ZC007156
晕可平颗粒	中成药	ZC007173
晕可平糖浆	中成药	ZC007174
增生平片	中成药	ZC007200
漳州神曲	中成药	ZC007209
珍珠消积丸	中成药	ZC007252
止血祛瘀明目片	中成药	ZC007393
众生丸	中成药	ZC007479

YC002055　夏天无

【外文名称】Rhizoma Corydalis Decumbentis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为罂粟科植物伏生紫堇 *Corydalis decumbens*（Thunb.）Pers. 的干燥块茎。春季或初夏出苗后采挖，除去茎、叶及须根，洗净，干燥。

【性状】本品呈类球形、长圆形或不规则块状，长 0.5～3cm，直径 0.5～2.5cm。表面灰黄色、暗绿色或黑褐色，有瘤状突起和不明显的细皱纹，顶端钝圆，可见茎痕，四周有淡黄色点状叶痕及须根痕。质硬，断面黄白色或黄色，颗粒状或角质样，有的略带粉性。气微，味苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含原阿片碱不得少于 0.30%。

【性味归经】苦、微辛，温。归肝经。

【功效应用】活血通络，行气止痛。用于中风偏瘫，跌仆损伤，风湿性关节炎，坐骨神经痛。

【用法用量】6～12g，研末分 3 次服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方夏天无片	中成药	ZC001560
灵益胶囊	中成药	ZC003262
祛痹舒肩丸	中成药	ZC004240
天蟾胶囊	中成药	ZC005428
夏天无片	中成药	ZC005948
夏天无眼药水	中成药	ZC005949
夏天无注射液	中成药	ZC005950

YC002056　夏至草

【其他名称】兴托里

【外文名称】Herba Lagopsis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物夏至草 *Lagopsis supina*（Steph.）IK.－Gal. 的干燥地上部分。茂盛期采收，晒干或鲜用。

【性状】本品茎呈方柱形，四面凹成纵沟，长 20～40cm，直径 1.5～3mm；表面灰绿色或黄绿色；质脆，易折断，断面中空。叶对生，脱落或残存，皱缩或碎，完整者呈掌状 3 浅裂或深裂。轮伞花序腋生，花白色或淡棕黄色，多脱落；萼宿存，筒状，黄绿色。小坚果 4 枚，褐色。气微，味淡。

【性味归经】微苦，平。

【功效应用】消炎、利尿。用于翳障沙眼，结膜炎及遗尿症。

【用法用量】煎服或熬膏，6～12g。

YC002057　仙鹤草

【其他名称】寸八节、草龙牙、刀口药、刀砍药、大毛药、地仙草、过路黄、瓜香草、黄花草、黄花仔、黄龙尾、黄龙牙、金顶龙芽、杰里花、鸡爪沙、咖嘎吉给、路边黄、路边鸡、老鹳嘴、龙头草、龙牙草、狼牙草、毛将军、毛脚鸡、毛脚茵、牛头草、石打穿、蛇倒退、铁胡蜂、脱力草、五蹄风、仙合草、泻痢草、线麻子花、异风须草、子不离母、子母草

【外文名称】Herba Agrimoniae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物龙牙草 *Agrimonia Pilosa* Ledeb. 的干燥地上部分。夏、秋二季茎叶茂盛时采割，除去杂质，干燥。

【性状】本品长 50～100cm，全体被白色柔毛。茎下部圆柱形，直径 4～6mm，红棕色，上部方柱形，四面略凹陷，绿褐色，有纵沟及棱线，有节；体轻，质硬，易折断，断面中空。单数羽状复叶互

生，暗绿色，皱缩卷曲；质脆，易碎；叶片有大小2种，相间生于叶轴上，顶端小叶较大，完整小叶片展平后呈卵形或长椭圆形，先端尖，基部楔形，边缘有锯齿；托叶2，抱茎，斜卵形。总状花序细长，花萼下部呈筒状，萼筒上部有钩刺，先端5裂，花瓣黄色。气微，味微苦。

【化学成分】龙芽草地上部分含木犀草素－7－葡萄糖苷，芹菜素－7－葡萄糖苷，槲皮素，并没食子酸，咖啡酸，没食子酸，赛仙鹤草酚A、B、C、D、E、F、G，芸香苷，山柰酚－7－鼠李糖苷。又从其所含鞣质中分离出抗癌活性成分仙鹤草素因。

【性味归经】苦、涩，平。归心、肝经。

【功效应用】收敛止血，截疟，止痢，解毒。用于咯血，吐血，崩漏下血，疟疾，血痢，脱力劳伤，痈肿疮毒，阴痒带下。

【用法用量】6～12g。外用适量。

【应用参考】

宜忌：由于本品对蛔虫有兴奋作用，故对患有混合感染寄生虫的病人，应先驱除蛔虫后再用该药驱绦虫。在用鹤草芽或鹤草酚驱绦时，忌服油和酒类饮食，避免用蓖麻油作导泻剂。

毒性及不良反应：仙鹤草全草煎剂口服、仙鹤草素肌内注射或静脉注射，有最多一次用3支（15ml），最大剂量曾在2小时内注射过6支（30ml）者，均未见任何副作用和中毒症状。

鹤草酚毒性症状主要表现为胃肠道及神经系统反应，应用较大剂量时可使家犬双目失明，但猕猴口服大剂量鹤草酚，除产生胃肠道反应外，未发现视力障碍。

临床应用本品，曾有肌注仙鹤草致过敏反应2例的报道。二位病人皆为女性，分别肌注仙鹤草2ml（含生药10g）和4ml（含生药20g）后，即出现胸闷、气促、心悸、烦躁、头晕、眼花、大汗淋漓、四肢冰凉、脉弱、心音弱、颈软、病理神经反射消失，继而面色苍白、四肢抽搐。即给予肾上腺素1ml皮下注射，50%葡萄糖液20～40ml静脉注射，可拉明肌内注射，半日后恢复。

鹤草酚给小鼠的半数致死量为599.8mg/kg，给药后再服用酒（50%的酒精）和食用豆油，则半数致死量分别为540mg/kg和453.3mg/kg。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
百仙妇炎清栓	民族药	MZ000045
泌淋清胶囊	民族药	MZ000355
宁泌泰胶囊	民族药	MZ000371

续表

制剂名称	类别	序号
平眩胶囊	民族药	MZ000379
伤科灵喷雾剂	民族药	MZ000492
双金胃疡胶囊	民族药	MZ000584
安神糖浆	中成药	ZC000052
葆宫止血颗粒	中成药	ZC000286
长春红药胶囊	中成药	ZC000522
长春红药片	中成药	ZC000523
达肺草	中成药	ZC000679
妇炎灵胶囊	中成药	ZC001248
妇炎灵泡腾片	中成药	ZC001249
复方铁苋止血粉	中成药	ZC001543
复方仙鹤草肠炎胶囊	中成药	ZC001561
腹安颗粒	中成药	ZC001654
宫瘤消胶囊	中成药	ZC001820
鹤蟾片	中成药	ZC002109
鹿鹿补肾胶囊	中成药	ZC002363
健神片	中成药	ZC002521
溃疡胶囊	中成药	ZC003116
利胆止痛片	中成药	ZC003190
痢特敏胶囊	中成药	ZC003212
痢特敏颗粒	中成药	ZC003213
痢特敏片	中成药	ZC003214
癌清胶囊	中成药	ZC003379
癌清片	中成药	ZC003380
平消胶囊	中成药	ZC003793
平消片	中成药	ZC003794
强心丸	中成药	ZC003996
祛瘀散结胶囊	中成药	ZC004264
参桂再造丸	中成药	ZC004761
参鹿补膏	中成药	ZC004797
参鹿补片	中成药	ZC004798
升血小板胶囊	中成药	ZC005000
石龙清血颗粒	中成药	ZC005109
外用无敌膏	中成药	ZC005633
维妇康洗液	中成药	ZC005672
维血宁颗粒	中成药	ZC005677
维血宁糖浆	中成药	ZC005679

续表

制剂名称	类别	序号
胃痛宁丸	中成药	ZC005752
仙鹤胶囊	中成药	ZC005956
新肤螨软膏	中成药	ZC006474
醒脑再造胶囊	中成药	ZC006496
醒脑再造丸	中成药	ZC006497
血宝胶囊	中成药	ZC006569
养血安神颗粒	中成药	ZC006692
养血安神片	中成药	ZC006693
养血安神糖浆	中成药	ZC006694
养血安神丸	中成药	ZC006695
益肺清化膏	中成药	ZC006815
玉液金丸	中成药	ZC007092
再障生血片	中成药	ZC007178
志苓胶囊	中成药	ZC007412
痔疮止血颗粒	中成药	ZC007441
痔疮止血丸	中成药	ZC007442
稚儿灵膏滋	中成药	ZC007456
稚儿灵颗粒	中成药	ZC007457

YC002058　仙茅

【其他名称】独脚黄茅、独脚丝茅、独脚仙茅、独茅、独茅根、地棕、地棕根、凤苔草、黄茅参、海南参、冷饭草、茅爪子、平肝薯、蟠龙草、盘棕、千年棕、山兰花、山棕、天棕、仙毛、仙茅参

【外文名称】Rhizoma Curculiginis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石蒜科植物仙茅 *Curculigo orchioides* Gaertn. 的干燥根茎。秋、冬二季采挖，除去根头和须根，洗净，干燥。

【性状】本品呈圆柱形，略弯曲，长 3 ~ 10cm，直径 0.4 ~ 1.2cm。表面棕至褐色，粗糙，有细孔状的须根痕及纵横皱纹。质硬而脆，易折断，断面不平坦，灰白色至棕褐色，近中心处色较深。气微香，味微苦、辛。

【化学成分】含鞣质，脂肪及树脂、淀粉等。

根茎含仙茅苷 A、B，仙茅皂苷 A、B、C、D、E、F、K、L、M，仙茅素 A、B、C，仙茅萜醇，地衣二醇葡萄糖苷，丝兰苷元。还含含氮化合物，如石蒜碱，N，N，N′，*N*′－四甲基琥珀酰胺。又含环木菠萝烯醇，β－谷甾醇，豆甾醇，三十一烷醇，以及多种长链脂肪族化合物，如 3－甲氧基－5－乙酰基－31－三十三碳烯，21－羟基四十烷－20－酮，4－甲基十七烷酸，27－羟基－三十烷－6－酮，23－羟基－三十烷－6－酮等。

【性味归经】辛，热；有毒。归肾、肝、脾经。

【功效应用】补肾阳，强筋骨，祛寒湿。用于阳痿精冷，筋骨痿软，腰膝冷痹，阳虚冷泻。

【用法用量】3 ~ 9g。

【禁忌】阴虚火旺者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：给小鼠一次灌胃最大容量的仙茅醇浸剂 150g（生药）/kg，7 天内小鼠无一死亡，说明仙茅的毒性很低。

但亦有报道，仙茅若过量服用，对心脏和血液系统有毒性及不良反应，可引起心率紊乱、心脏抑制及麻痹。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鹿仙补肾片	民族药	MZ000343
巴戟补酒	中成药	ZC000122
巴戟口服液	中成药	ZC000124
巴仙苁蓉强肾胶囊	中成药	ZC000126
补肾益精酒	中成药	ZC000427
补天灵片	中成药	ZC000437
蚕蛾公补合剂	中成药	ZC000465
蚕蛾公补酒	中成药	ZC000466
蚕蛾公补片	中成药	ZC000467
长春宝口服液	中成药	ZC000520
长春宝丸	中成药	ZC000521
更年安胶囊	中成药	ZC001800
更年安片	中成药	ZC001801
骨仙片	中成药	ZC001875
固本回元口服液	中成药	ZC001888
龟黄补酒	中成药	ZC001988
海马三肾丸	中成药	ZC002054
回春胶囊	中成药	ZC002306
金凤丸	中成药	ZC002656
男宝胶囊	中成药	ZC003602
炮天红酒	中成药	ZC003759

续表

制剂名称	类别	序号
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881
杞参补肾颗粒	中成药	ZC003897
青龙蛇药片	中成药	ZC004033
三肾丸	中成药	ZC004502
参龙虫草益肾胶囊	中成药	ZC004794
参芪二仙片	中成药	ZC004817
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸延龄片	中成药	ZC004894
生精胶囊	中成药	ZC005016
锁仙补肾口服液	中成药	ZC005385
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
调经白带丸	中成药	ZC005483
调经促孕丸	中成药	ZC005485
仙鹿补酒	中成药	ZC005968
仙茸壮阳口服液	中成药	ZC005972
益肝膏	中成药	ZC006819
子仲益肾丸	中成药	ZC007588

YC002059 仙人掌

【外文名称】Herba Opuntiae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为仙人掌科植物仙人掌 *Opuntia dillenii*（Ker－Gawl.）Haw. 的干燥地上部分。全年可采，用刀消除小瘤体上的利刺和刺毛，除去杂质，晒干。

【性状】本品近基部老茎略近圆柱形，其余均呈掌状，扁平，每节呈倒卵形至椭圆形，每节长6～25cm或更长，直径4～15cm，厚2～6mm，表面灰绿色至黄棕色，具多数因消除小瘤体上的利刺和刺毛而残留的痕迹。质松脆，易折断，断面略呈粉性，灰绿色、黄绿色至黄棕色。气微，味酸。

【化学成分】茎、叶含三萜、苹果酸、琥珀酸。灰分中含24%碳酸钾。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】行气活血，清热解毒。用于心胃气痛，痞块，痢疾，肝炎，胃痛，结膜炎，痔血，咳嗽，喉痛，肺痈，乳痈，疔疮，烫火伤，蛇伤。

【用法用量】10～20g。外用适量，研末调敷。

【应用参考】仙人掌入目，使人失明。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
参七心疏胶囊	民族药	MZ000496
仙人掌胃康胶囊	民族药	MZ000659
九龙胃药胶囊	中成药	ZC002862
益津降糖口服液	中成药	ZC006831

YC002060 仙桃草

【其他名称】夺命丹、打伤草、接骨丹、蟠桃草、蚊母草、夜郎草、止血草、治血丹

【外文名称】Herba Veronicae Peregrinae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为玄参科植物蚊母草 *Veronica peregrina* L. 的干燥全草。芒种季节前后采挖，除去杂质，晒干。

【性状】本品根细，簇生状，主根不明显，长1～3cm，有的已折断。茎丛生，直径1～2mm，黄色至棕褐色，表面光滑，几无毛，中空，质柔韧，不易折断。叶对生，多脱落，残留叶片暗黄色，皱缩卷曲，多破碎不全，质脆，展平后呈倒披针形，全缘或具疏细齿。花着生于枝_仁部叶腋，花冠多已萎落。蒴果多数残存，棕黄色，扁圆倒心形，状似桃仁，膨大，内藏有黄色扁平的种子多枚，有时内有小虫。气微，味淡。

【性味归经】甘、苦，温。

【功效应用】活血消肿，止血，止痛。用于吐血，咯血，衄血，便血，跌仆损伤。

【用法用量】6～15g；外用适量，研末用白酒调敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跳骨片	中成药	ZC005505
仙桃草膏	中成药	ZC005974

YC002061 鲜白茅根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物白茅 *Imperata cylidrica* Beauv var *maior*（Ness）C. E. Hubb. 的根茎。

【性状】本品根为刚从地下挖出未晒干，以新鲜品入药者。干燥的根茎呈细长圆柱形，有时分枝，长短不一，通常长 30～60cm，直径约 1.5mm，表面乳白色或黄白色，有浅棕黄色、微隆起的节；节距约 3cm。质轻而韧，不易折断。断面纤维性，中心黄白色，并有一小孔，外圈色白，充实，或有无数空隙如车轮状，外圈与中心极易剥离。气微，味微甘。

【化学成分】含多量蔗糖、葡萄糖，少量果糖、木糖及枸橼酸、草酸、苹果酸等，又含 21%的淀粉。

另有报道，从本品分离出白头翁素。根茎含甘露醇、葡萄糖、果糖、蔗糖、枸橼酸、苹果酸、薏苡素及芦竹素、印白茅素等。

【性味归经】甘、寒。归肺、胃、小肠经。

【功效应用】凉血止血，清热通淋，利湿退黄，疏风利尿，清肺止咳。治热病烦渴，吐血，衄血，肺热喘急，胃热哕逆，淋病，小便不利，水肿，黄疸。

【用法用量】内服：煎汤，鲜者 30～60g；捣汁或研末。

【禁忌】脾胃虚寒，溲多不渴者忌服。

【应用参考】

1.《本草经疏》："因寒发哕，中寒呕吐，湿痰停饮发热，并不得服。"

2.《本草从新》："吐血因于虚寒者，非所宜也。"

YC002062　鲜芦根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物芦苇 *Phragmites communis* Trin. 的新鲜根茎。春秋两季采挖其地下茎，洗净，除去须根，切去残节，切成 3～4cm 小段。

【性状】本品呈长圆柱形，有的略扁，长短不一，直径 1～2cm。表面黄白色，有光泽，外皮疏松可剥离，节呈环状，有残根及芽痕。体轻，质韧，不易折断。切断面黄白色，中空，壁厚 1～2mm，有小孔排列成环。气微，味甘。

【化学成分】含天门冬酰胺，薏苡素，多种维生素，芷蓿素，蛋白质及糖类等。

【性味归经】甘，寒。归肺、胃经。

【功效应用】清热生津，除烦，止呕，利尿。用于热病烦渴，胃热呕哕，肺热咳嗽，肺痈吐脓，热淋涩痛。

【用法用量】30～60g。或捣汁用。

【应用参考】本品养阴清热之功以鲜品为强。

YC002063　鲜鱼腥草

【外文名称】Herba Houttuyniae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为三白草科植物蕺菜 *Houttuynia cordata* Thunb. 的新鲜全草。

【性状】本品茎具明显的节；下部白色，节上生有须根，上部绿色或紫红色，直立，无毛或被疏毛。叶互生，叶片心形，先端渐尖，全缘；上表面绿色，密生腺点，下表面常为紫红色；叶柄细长，基部与托叶合生成鞘状。穗状花序顶生。具鱼腥气，味涩。

【化学成分】挥发油：不得少于 0.020%（ml/g）。

本品每 1g 含甲基正壬酮不得少于 5μg。

【性味归经】辛，微寒。归肺经。

【功效应用】清热解毒，消痈排脓，利尿通淋。用于肺痈吐脓，痰热喘咳，热痢，热淋，痈肿疮毒。

【用法用量】30～50g，水煎或捣汁服；或用作鱼腥草注射液的原料。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鱼腥草注射液	中成药	ZC007065

YC002064　鲜竹沥

【其他名称】火泉、竹沥、竹沥油、竹油、竹汁

【外文名称】Succus Bambusae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992 年版）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物粉绿竹 *Phyllostachys glauca* Mc Clure、净竹 *Phyllostachys nuda* Mc Clure 及同属数种植物的鲜杆经加热后自然沥出的液体，煮沸后，加适量防腐剂制得。

【性状】本品为淡黄色至红棕色的液体；具竹香气，味微甘。

【化学成分】本品每 100ml 含愈创木酚不得少于 40μg。

鲜竹沥水溶性部分含天冬氨酸，蛋氨酸，丝氨

酸，脯氨酸等13种氨基酸。早竹等竹沥中尚含胱氨酸、苯丙氨酸、组氨酸、精氨酸。鲜竹沥还含葡萄糖，果糖，蔗糖等。鲜竹沥醚提取液含愈创木酚，甲酚，苯酚，甲酸，乙酸，苯甲酸，水杨酸等。不同产地的竹沥均含微量元素铜、锌、铁、锰、硒、镍、钴、锗等。

【性味归经】甘、苦，寒。归心、肺、胃经。

【功效应用】清热化痰。用于肺热咳嗽痰多，气喘胸闷，中风舌强，痰涎壅盛，小儿痰热惊风。

【用法用量】口服，一次15～30ml，一日2次，或遵医嘱。

【禁忌】寒嗽及脾虚便溏者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
贝沥止咳口服液	中成药	ZC000299
复方鲜竹沥液	中成药	ZC001565
祛痰灵口服液	中成药	ZC004260
益气祛痰合剂	中成药	ZC006875
珍黄安宫片	中成药	ZC007223
竹沥膏	中成药	ZC007505
竹沥合剂	中成药	ZC007506
竹沥胶囊	中成药	ZC007507
竹沥水	中成药	ZC007508

YC002065 咸秋石

【外文名称】Halitum

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为食盐经加工而成的制品，主含氯化钠。

【性状】本品呈盆状或馒头状结晶性块状物，洁白色或微淡黄色，有光泽。盆状者中央部下凹。质硬。臭无，味咸。

【化学成分】主含氯化钠。

【性味归经】咸，寒。

【功效应用】滋阴降火。用于骨蒸劳热，外用于咽痛，口疮，习惯用作肾炎病人的食盐代用品。

【用法用量】1～3g。

YC002066 藓生马先蒿

【其他名称】露如木保

【外文名称】Flos Pedicularis Muscicolae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为玄参科植物藓生马先蒿 *Pedicularis muscicola* Maxim. 的干燥花。夏季采收，阴干。

【性状】本品为皱缩的花，棕褐色或浅紫红色。花梗黑褐色，细长。萼圆筒状，前方不裂，具数条主脉，其上被毛；萼齿5枚，向上渐细，后又膨大，叶状，或有锯齿。花冠近基部扭转，前方渐细成卷曲或“S”形的长喙；下唇大，长圆形。花丝无毛，花柱伸出于喙。气微香，味淡，微苦。

【性味归经】苦、凉。

【功效应用】敛毒、清热。用于肉食中毒，“培根”木“保”病，热性腹泻。

【用法用量】6～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
解毒胶囊	中成药	ZC002621

YC002067 苋菜

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第4册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为苋科植物苋 *Amaranthus tricolor* L. 的地上部分。春、夏季采收，洗净，鲜用或晒干。

【性状】茎长80～150cm，绿色或红色，常分枝，叶互生，叶片皱缩，展平后呈菱状卵形至披针形，长4～10cm，宽2～7cm，先端钝或尖凹。具凸尖，绿色或红色、紫色、黄色，或绿色带有彩斑；叶柄长2～6cm。穗状花序。胞果卵状矩圆形，盖裂。气微，味淡。

【化学成分】茎含亚油酸为主要成分的不饱和脂肪酸及棕榈酸。叶中有苋菜红苷，棕榈酸，亚麻酸，二十四烷酸，花生酸，菠菜甾醇，单半乳糖基甘油二酯等。地上部分含正烷烃，正烷醇和甾醇类。

【性味归经】甘，微寒。归大肠、小肠经。

【功效应用】清热解毒，通利二便。主治痢疾，二便不通，蛇虫螫伤，疮毒。

【用法用量】30～60g；或煮粥。外用：适量，捣敷或煎液熏洗。

【应用参考】脾虚便溏者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
甲鱼软坚膏	中成药	ZC002439

YC002068　相思藤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第14册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物相思子 *Abrus precatorius* L. 的干燥藤茎及叶。5～10月茎叶生长旺盛时，割取带叶幼藤（除净荚果），切成小段，鲜用或晒干。

【性状】茎纤细，直径约1mm，青绿色，表面被有稀疏刚毛，质坚脆，易折断，断面中空。叶互生，偶数羽状复叶，小叶片长方形至长方状倒卵形，上面光滑，下面有稀疏刚毛。气微，味甘回凉。

【化学成分】叶中含相思子三萜苷，甘草甜素，相思子内酯，相思子原酸。

【性味归经】甘，凉。归肺、胃、肝经。

【功效应用】清热解毒，利尿。主治感冒，咽喉肿痛、肺热咳嗽，乳痈，疮疖，肝炎。

【用法用量】9～15g。外用：适量，煎水洗；或鲜品捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清热凉茶	中成药	ZC004150

YC002069　相思子

【其他名称】毒红豆、广赤豆、鬼眼豆、观音子、观音珠、红豆、红黑豆、海红豆、红漆豆、郎君豆、美人豆、珊瑚豆、土甘草豆、相思豆、蟹眼豆、云南豆子、鸳鸯豆

【外文名称】Semen Abri

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物相思子 *Abrus precatorius* L. 的成熟干燥种子。秋季采收成熟果实，晒干后打下种子，再晒干。

【性状】本品呈椭圆形或类球形，长5～7mm，直径4～6mm。一端约2/3为鲜红色，另一端约1/3为黑色，少数为全黑色，平滑有光泽。种脐白色，呈椭圆形凹陷，位于黑色端侧面。质坚硬，不易破碎，击碎后可见黄白色子叶两枚。具豆腥气，味微苦、涩。

【化学成分】种子含相思子碱，相思子灵，下箍刺桐碱，下箍刺桐碱甲酯，相思豆碱，胆碱，葫芦巴碱，相思子毒蛋白Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，相思子凝集素Ⅰ、Ⅱ，蓖麻毒蛋白，相思子甾醇，相思子甾酮，角鲨烯，β－香树脂醇，环本菠萝烯醇，豆甾醇，β－谷甾醇，胆甾醇，菜油甾醇，5β－胆烷酸，相思子酸，槐花二醇，槐花二醇－22－*O*－乙酸酯，常春藤皂苷元甲酯，槐花皂苷甲酯，相思子皂醇，三甲基色氨酸，相思子素，半乳糖，阿拉伯糖，木糖，多糖，黄酮类化合物。

【性味归经】苦、平；有毒。归大肠、胃、心经。

【功效应用】催吐、杀虫、解毒。用于疥癣、痈疮、湿疹、风痰痹症。

【用法用量】外用适量，捣烂，涂敷患处。

【应用参考】本品有毒，不宜内服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
芙蓉散	中成药	ZC001164
灵源万应茶	中成药	ZC003263

YC002070　香茶菜

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第15册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物香茶菜 *Isodon amethystoides*（Benth.）C.Y.Wu et Hsuan 的干燥根。6～7月采割，除去杂质，晒干。

【性状】本品茎呈方形，上部多分枝，长0.2～0.5m，直径约0.2cm。表面灰绿色或灰棕色，四面凹下成纵沟，密被倒向的柔毛。质脆易折断，断面木部窄，黄棕色，髓部大，白色。叶交互对生，有柄，叶片灰绿色，多皱缩，易破碎，完整者展开后呈卵形，卵状披针形；长3～7cm，宽1.5～4cm，边缘具粗锯齿，顶端渐尖，两面有柔毛。气微，味苦。

【化学成分】本品含香甲素，乌苏酸、硬脂酸。

【性味归经】辛、苦，凉。

【功效应用】清热解毒，祛瘀止痛。用于毒蛇咬伤，跌打肿痛，筋骨酸痛，疮疡。

【用法用量】25～50g。外用适量，鲜品捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
神农药酒	中成药	ZC004942
胃复春片	中成药	ZC005700

YC002071 香榧草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物鲫鱼草 *Eragrostis tenella*（L.）Beauv. 的全草。

【性状】本品为一年生草本。秆丛生，直立或基部倾卧，高 10～100cm，长短不齐。叶片线行，长 3～26cm，宽 3～5mm，边缘粗糙；叶鞘无毛；叶舌干膜质。圆锥花序狭长，长约为秆的 1/2 或超过之，小穗含花 3～6 朵，长不超过 2mm，卵圆形，淡绿色至淡紫色，小穗轴逐渐断落；颖卵圆形，先端钝；外稃草质，无芒，具 3 脉，内稃较短；雄蕊 2。颖果红棕色，倒卵形。

【性味归经】咸，平。

【功效应用】清热凉血。治咳血，吐血。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
避瘟散	中成药	ZC000345

YC002072 香附

【其他名称】抱灵居士、草附子、地毛、附米、夫须、侯莎、回头青、九蓬根、金香附、苦羌头、拉刚、雷公头、雀头香、水巴戟、莎草、莎草根、梭草根、莎草疙瘩、莎结、三棱草根、水香棱、四制香附、香附米、香附子、续根草、小三棱、香头草

【外文名称】Rhizoma Cyperi

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为莎草科植物莎草 *Cyperus rotundus* L. 的干燥根茎。秋季采挖，燎去毛须，置沸水中略煮或蒸透后晒干，或燎后直接晒干。

【性状】本品多呈纺锤形，有的略弯曲，长 2～3.5cm，直径 0.5～1cm。表面棕褐色或黑褐色，有纵皱纹，并有 6～10 个略隆起的环节，节上有未除净的棕色毛须及须根断痕；去净毛须者较光滑，环节不明显。质硬，经蒸煮者断面黄棕色或红棕色，角质样；生晒者断面色白而显粉性，内皮层环纹明显，中柱色较深，点状维管束散在。气香，味微苦。

【化学成分】根茎含挥发油约 1%。据文献报道，不同产地的香附其挥发油的组成不完全相同。国产香附挥发油含香附烯、β－芹子烯、α－香附酮、β－香附酮、广藿香酮（也称异香附酮）及少量单萜化合物：柠檬烯、1,8－桉油素、β－蒎烯、对－聚伞花素、樟烯等。日本产香附挥发油含香附烯、α－香附酮、香附酮、香附醇酮、香附醇、异香附醇、苏根醇乙酯、水解后产生苏根醇（在植物中以乙酸酯状态存在）、α－莎草醇及 β－莎草醇。印度产香附挥发油含二烯、环氧愈创烯、莎草蒽酮及香附醇酮。

【性味归经】辛、微苦、微甘，平。归肝、脾、三焦经。

【功效应用】行气解郁，调经止痛。用于肝郁气滞，胸、胁、脘腹胀痛，消化不良，胸脘痞闷，寒疝腹痛，乳房胀痛，月经不调，经闭痛经。

【用法用量】6～9g。

【禁忌】气虚无滞、阴虚血热者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：香附醇提取物给小鼠腹腔注射的半数致死量为 1.5g/kg。

本品毒性很小。饲料中含量不超过 25% 时，大鼠可以耐受。达 30%～50% 时，动物生长受到一定抑制。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿里红咳喘合剂	民族药	MZ000003
阿里红咳喘口服液	民族药	MZ000004
安胃加瓦日西吾地吐如西片	民族药	MZ000017
丹莪妇康煎膏	民族药	MZ000083
固精麦斯哈片	民族药	MZ000191
红金消结胶囊	民族药	MZ000211
金锁昆都尔片	民族药	MZ000260
七味葡萄散	民族药	MZ000395
七味熊胆散	民族药	MZ000402

续表

制剂名称	类别	序号
清浊曲比亲艾拉片	民族药	MZ000439
十五味雏凤散	民族药	MZ000547
温散加瓦日西加里奴司片	民族药	MZ000628
消乳癖胶囊	民族药	MZ000664
消食阿米勒努西颗粒	民族药	MZ000665
止喇七味散	民族药	MZ000745
壮益加瓦日西再尔吾尼片	民族药	MZ000769
阿魏化痞膏	中成药	ZC000001
艾附暖宫丸	中成药	ZC000004
安康心宝丸	中成药	ZC000020
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安胎益母丸	中成药	ZC000063
安阳固本膏	中成药	ZC000071
八宝瑞生丸	中成药	ZC000086
八仙油	中成药	ZC000101
白带丸	中成药	ZC000139
白癜风胶囊	中成药	ZC000140
白癜风浓缩丸	中成药	ZC000141
白癜风丸	中成药	ZC000142
白凤饮	中成药	ZC000143
百补增力丸	中成药	ZC000181
保心包	中成药	ZC000276
抱龙丸	中成药	ZC000287
苇铃胃痛颗粒	中成药	ZC000335
槟榔四消蜜丸	中成药	ZC000353
槟榔四消浓缩丸	中成药	ZC000354
槟榔四消片	中成药	ZC000355
槟榔四消水丸	中成药	ZC000356
补脾安神合剂	中成药	ZC000397
补血调经片	中成药	ZC000446
补益活络丸	中成药	ZC000449
柴胡舒肝丸	中成药	ZC000483
产复康颗粒	中成药	ZC000509
产后补丸	中成药	ZC000511
产后康膏	中成药	ZC000512
产后益母丸	中成药	ZC000513
沉香化气胶囊	中成药	ZC000545

续表

制剂名称	类别	序号
沉香化气浓缩丸	中成药	ZC000546
沉香化气片	中成药	ZC000547
沉香化气丸	中成药	ZC000548
沉香化滞蜜丸	中成药	ZC000549
沉香化滞丸	中成药	ZC000550
沉香降气丸	中成药	ZC000551
沉香利气丸	中成药	ZC000553
沉香散	中成药	ZC000555
沉香舒气丸	中成药	ZC000556
沉香舒郁片	中成药	ZC000557
沉香舒郁丸	中成药	ZC000558
醋制香附丸	中成药	ZC000673
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
大温中丸	中成药	ZC000711
胆清片	中成药	ZC000774
当归养血丸	中成药	ZC000805
癫痫散	中成药	ZC000855
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
跌打损伤丸	中成药	ZC000876
跌打万花油	中成药	ZC000878
丁沉透膈丸	中成药	ZC000885
丁香烂饭丸	中成药	ZC000893
定坤丹	中成药	ZC000902
定坤丸	中成药	ZC000903
独圣活血片	中成药	ZC000933
杜记独角膏	中成药	ZC000934
风湿痛药酒	中成药	ZC001114
冯了性风湿跌打药酒	中成药	ZC001143
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇康宁片	中成药	ZC001189
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科白凤口服液	中成药	ZC001196
妇科白凤片	中成药	ZC001197
妇科回生丸	中成药	ZC001200

续表

制剂名称	类别	序号
妇科宁坤丸	中成药	ZC001203
妇科十味片	中成药	ZC001206
妇科调经颗粒	中成药	ZC001207
妇科调经片	中成药	ZC001208
妇科通经丸	中成药	ZC001209
妇科乌金丸	中成药	ZC001211
妇科养坤丸	中成药	ZC001213
妇科养荣胶囊	中成药	ZC001214
妇科养荣丸	中成药	ZC001215
妇科再造丸	中成药	ZC001216
妇可靖胶囊	中成药	ZC001221
妇宁颗粒	中成药	ZC001228
妇宁丸	中成药	ZC001230
妇女养血丸	中成药	ZC001232
妇舒丸	中成药	ZC001234
妇炎康片	中成药	ZC001245
妇炎康软胶囊	中成药	ZC001246
妇炎康丸	中成药	ZC001247
复方救必应胶囊	中成药	ZC001418
复方牛黄清胃丸	中成药	ZC001464
复方田七胃痛胶囊	中成药	ZC001541
复方田七胃痛片	中成药	ZC001542
复方夏枯草膏	中成药	ZC001559
复方小活络丸	中成药	ZC001570
复方益肝丸	中成药	ZC001601
复方元胡止痛片	中成药	ZC001618
复方制金柑颗粒	中成药	ZC001632
复方紫参颗粒	中成药	ZC001639
甘露膏	中成药	ZC001668
肝复乐片	中成药	ZC001687
肝泰颗粒	中成药	ZC001712
肝郁调经膏	中成药	ZC001721
橄榄晶颗粒	中成药	ZC001765
更年宁	中成药	ZC001804
宫瘤消胶囊	中成药	ZC001820
宫炎康颗粒	中成药	ZC001825
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840

续表

制剂名称	类别	序号
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841
固经丸	中成药	ZC001897
冠心丸	中成药	ZC001949
广东神曲	中成药	ZC001956
归芪养血糖浆	中成药	ZC001974
海马舒活膏	中成药	ZC002055
和络舒肝胶囊	中成药	ZC002089
和络舒肝片	中成药	ZC002090
和中理脾丸	中成药	ZC002101
红花跌打丸	中成药	ZC002121
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
猴头健胃灵胶囊	中成药	ZC002162
琥珀利气丸	中成药	ZC002186
化瘀舒经胶囊	中成药	ZC002230
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
环心丹	中成药	ZC002250
黄疸肝炎丸	中成药	ZC002254
回春散	中成药	ZC002309
回生口服液	中成药	ZC002312
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
茴香橘核丸	中成药	ZC002315
混元丸	中成药	ZC002316
活络丸	中成药	ZC002323
活络消痛片	中成药	ZC002324
活血跌打丸	中成药	ZC002331
活血调经丸	中成药	ZC002342
活血应痛丸	中成药	ZC002350
济坤丸	中成药	ZC002400
加味八珍益母膏	中成药	ZC002408
加味保和丸	中成药	ZC002409
加味烂积丸	中成药	ZC002416
加味灵芝菌片	中成药	ZC002417
加味四消丸	中成药	ZC002422
加味香砂枳术丸	中成药	ZC002427
加味左金丸	中成药	ZC002435

续表

制剂名称	类别	序号
建曲	中成药	ZC002445
健身安胎丸	中成药	ZC002513
健胃宽胸丸	中成药	ZC002529
解表追风丸	中成药	ZC002618
解心痛片	中成药	ZC002640
解郁和肝丸	中成药	ZC002642
金不换膏	中成药	ZC002652
金鸡化瘀颗粒	中成药	ZC002690
金钱胆通颗粒	中成药	ZC002735
金香胶囊	中成药	ZC002766
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
筋骨痛消丸	中成药	ZC002796
经前平颗粒	中成药	ZC002809
经舒颗粒	中成药	ZC002810
颈通颗粒	中成药	ZC002842
九气拈痛丸	中成药	ZC002863
九制香附丸	中成药	ZC002884
开郁舒肝水蜜丸	中成药	ZC002940
开郁舒肝丸	中成药	ZC002941
康妇炎胶囊	中成药	ZC002950
康媛颗粒	中成药	ZC002966
抗脑衰胶囊	中成药	ZC003010
克痛酊	中成药	ZC003069
快胃舒肝丸	中成药	ZC003106
宽中顺气蜜丸	中成药	ZC003112
宽中顺气丸	中成药	ZC003113
坤复康胶囊	中成药	ZC003124
坤复康片	中成药	ZC003125
坤灵丸	中成药	ZC003127
坤顺丸	中成药	ZC003130
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
乐脉胶囊	中成药	ZC003161
乐脉颗粒	中成药	ZC003162
乐脉片	中成药	ZC003163
理气舒心片	中成药	ZC003176
利胆石颗粒	中成药	ZC003189
良附丸	中成药	ZC003236

续表

制剂名称	类别	序号
六郁丸	中成药	ZC003336
鹿胎膏	中成药	ZC003410
鹿胎胶囊	中成药	ZC003411
鹿胎颗粒	中成药	ZC003412
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
毛鸡补血酒	中成药	ZC003528
梅核气丸	中成药	ZC003534
闽东建曲	中成药	ZC003564
莫家清宁丸	中成药	ZC003582
木香槟榔丸	中成药	ZC003595
木香分气丸	中成药	ZC003596
木香理气片	中成药	ZC003597
木香理气丸	中成药	ZC003598
木香顺气颗粒	中成药	ZC003599
木香顺气丸	中成药	ZC003600
木香通气丸	中成药	ZC003601
内补养荣丸	中成药	ZC003650
宁坤丸	中成药	ZC003664
宁坤养血丸	中成药	ZC003665
女宝胶囊	中成药	ZC003732
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
女金片	中成药	ZC003735
女金糖浆	中成药	ZC003736
女金丸	中成药	ZC003737
女科十珍丸	中成药	ZC003738
女胜金丹	中成药	ZC003739
暖宫孕子丸	中成药	ZC003743
暖脐膏	中成药	ZC003744
暖脐橡胶膏	中成药	ZC003745
培元益精丸	中成药	ZC003763
脾胃舒丸	中成药	ZC003780
偏瘫复元丸	中成药	ZC003783
平安丸	中成药	ZC003785
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
朴沉化郁丸	中成药	ZC003805
七制香附丸	中成药	ZC003842

续表

制剂名称	类别	序号
气血和胶囊	中成药	ZC003905
气滞胃痛颗粒	中成药	ZC003908
气滞胃痛片	中成药	ZC003909
千金茶	中成药	ZC003914
千金止带蜜丸	中成药	ZC003918
千金止带水丸	中成药	ZC003919
黔曲	中成药	ZC003954
强身酒	中成药	ZC003989
清喉利咽颗粒	中成药	ZC004074
清宁浓缩丸	中成药	ZC004124
清宁丸	中成药	ZC004125
清胃和中丸	中成药	ZC004183
清涎快膈丸	中成药	ZC004192
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
泉州百草曲	中成药	ZC004279
泉州茶饼	中成药	ZC004280
人参鹿茸丸	中成药	ZC004322
人参女金丸	中成药	ZC004323
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
茸坤丸	中成药	ZC004346
柔肝顺气丸	中成药	ZC004364
如意油	中成药	ZC004369
乳核内消颗粒	中成药	ZC004372
乳核内消液	中成药	ZC004373
乳疾灵胶囊	中成药	ZC004375
乳疾灵颗粒	中成药	ZC004376
乳宁颗粒	中成药	ZC004387
乳癖康片	中成药	ZC004389
三七药酒	中成药	ZC004491
三余神曲	中成药	ZC004513
散风活络浓缩丸	中成药	ZC004515
散风活络丸	中成药	ZC004516
散寒活络丸	中成药	ZC004521
山海丹颗粒	中成药	ZC004573

续表

制剂名称	类别	序号
山楂内消丸	中成药	ZC004599
伤科跌打片	中成药	ZC004614
伤科跌打丸	中成药	ZC004615
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤痛跌打丸	中成药	ZC004631
伤痛宁胶囊	中成药	ZC004634
伤痛宁片	中成药	ZC004635
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参桂再造丸	中成药	ZC004761
参南星口服液	中成药	ZC004812
参芪益母颗粒	中成药	ZC004846
参茸白凤丸	中成药	ZC004857
参茸保胎丸	中成药	ZC004858
参茸阿胶	中成药	ZC004866
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
参茸三七补血片	中成药	ZC004886
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参三七伤药片	中成药	ZC004901
参三七伤药散	中成药	ZC004902
参麝活络丸	中成药	ZC004906
神牡安神胶囊	中成药	ZC004940
神曲茶	中成药	ZC004944
神香苏合丸	中成药	ZC004949
湿消丸	中成药	ZC005054
十味活血丸	中成药	ZC005086
十五制清宁丸	中成药	ZC005091
十香定痛丸	中成药	ZC005092
十香返生丸	中成药	ZC005093
十香暖脐膏	中成药	ZC005094
十香丸	中成药	ZC005095
十香止痛丸	中成药	ZC005096
十珍香附丸	中成药	ZC005099
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒尔经胶囊	中成药	ZC005146
舒尔经颗粒	中成药	ZC005147
舒肝保坤丸	中成药	ZC005151

续表

制剂名称	类别	序号
舒肝和胃口服液	中成药	ZC005152
舒肝和胃丸	中成药	ZC005153
舒肝健胃颗粒	中成药	ZC005154
舒肝健胃丸	中成药	ZC005155
舒肝颗粒	中成药	ZC005157
舒肝快胃丸	中成药	ZC005158
舒肝理气丸	中成药	ZC005159
舒肝散	中成药	ZC005164
舒肝顺气丸	中成药	ZC005165
舒肝调气丸	中成药	ZC005166
舒肝止痛丸	中成药	ZC005170
舒筋定痛酒	中成药	ZC005176
舒筋活血定痛散	中成药	ZC005181
舒筋活血胶囊	中成药	ZC005182
舒筋活血片	中成药	ZC005183
舒络养肝丸	中成药	ZC005199
舒气丸	中成药	ZC005203
舒神灵胶囊	中成药	ZC005204
舒郁九宝丸	中成药	ZC005218
水线和胃颗粒	中成药	ZC005294
顺气消食化痰丸	中成药	ZC005299
四季感冒片	中成药	ZC005310
四消丸	中成药	ZC005343
四制香附丸	中成药	ZC005345
苏合丸	中成药	ZC005358
苏合香丸	中成药	ZC005359
苏南山肚痛丸	中成药	ZC005362
胎产金丸	中成药	ZC005390
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
田七补丸	中成药	ZC005472
调经补血丸	中成药	ZC005484
调经化瘀丸	中成药	ZC005486
调经活血片	中成药	ZC005487
调经丸	中成药	ZC005490
调经养血丸	中成药	ZC005491
调经益灵片	中成药	ZC005492

续表

制剂名称	类别	序号
调经止带丸	中成药	ZC005494
调经止痛片	中成药	ZC005495
调经至宝丸	中成药	ZC005496
调经种子丸	中成药	ZC005497
调经姊妹丸	中成药	ZC005498
调气丸	中成药	ZC005499
调胃丹	中成药	ZC005500
调胃舒肝丸	中成药	ZC005501
调胃消滞丸	中成药	ZC005502
调中四消丸	中成药	ZC005504
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通络活血丸	中成药	ZC005537
通窍镇痛散	中成药	ZC005564
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
同仁乌鸡白凤丸	中成药	ZC005585
痛经口服液	中成药	ZC005591
痛经灵颗粒	中成药	ZC005592
痛经宁颗粒	中成药	ZC005593
痛经宁糖浆	中成药	ZC005594
痛经片	中成药	ZC005595
痛经丸	中成药	ZC005599
痛肿灵	中成药	ZC005602
头风膏	中成药	ZC005603
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
外用万应膏	中成药	ZC005632
万灵筋骨膏	中成药	ZC005640
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
万应茶	中成药	ZC005650
卫生丸	中成药	ZC005683
胃病丸	中成药	ZC005686
胃超声显像液	中成药	ZC005693
胃得安胶囊	中成药	ZC005694
胃得安片	中成药	ZC005695
胃活灵片	中成药	ZC005703
胃康胶囊	中成药	ZC005704
胃气痛片	中成药	ZC005724
胃苏颗粒	中成药	ZC005731

续表

制剂名称	类别	序号
胃泰胶囊	中成药	ZC005734
胃痛片	中成药	ZC005738
胃痛丸	中成药	ZC005743
胃疡宁丸	中成药	ZC005752
温经活血丸	中成药	ZC005760
温经止痛膏	中成药	ZC005764
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
温中镇痛丸	中成药	ZC005776
温中止泻丸	中成药	ZC005777
乌鸡白凤胶囊	中成药	ZC005787
乌鸡白凤颗粒	中成药	ZC005788
乌鸡白凤口服液	中成药	ZC005789
乌鸡白凤浓缩丸	中成药	ZC005790
乌鸡白凤片	中成药	ZC005791
乌鸡白凤丸	中成药	ZC005792
乌鸡养血糖浆	中成药	ZC005798
乌金片	中成药	ZC005800
乌金丸	中成药	ZC005801
乌金止痛丸	中成药	ZC005802
五香丸	中成药	ZC005878
喜字阿胶	中成药	ZC005937
香附调经止痛丸	中成药	ZC005980
香附丸	中成药	ZC005981
香橘丸	中成药	ZC005991
香砂和胃丸	中成药	ZC006001
香砂平胃颗粒	中成药	ZC006008
香砂养胃胶囊	中成药	ZC006014
香砂养胃颗粒	中成药	ZC006015
香砂养胃口服液	中成药	ZC006016
香砂养胃蜜丸	中成药	ZC006017
香砂养胃浓缩丸	中成药	ZC006018
香砂养胃片	中成药	ZC006019
香砂养胃乳剂	中成药	ZC006020
香砂养胃软胶囊	中成药	ZC006021
香砂养胃丸	中成药	ZC006022
湘曲	中成药	ZC006034
消积肥儿丸	中成药	ZC006051

续表

制剂名称	类别	序号
消积丸	中成药	ZC006059
消瘰夏枯草膏	中成药	ZC006079
消乳散结胶囊	中成药	ZC006088
消食养胃片	中成药	ZC006102
小儿香橘丸	中成药	ZC006336
小儿消积丸	中成药	ZC006339
小儿增食片	中成药	ZC006353
心痛宁滴丸	中成药	ZC006459
心痛宁喷雾剂	中成药	ZC006460
羊痫疯癫丸	中成药	ZC006653
养荣百草丸	中成药	ZC006673
养胃颗粒	中成药	ZC006677
养胃宁胶囊	中成药	ZC006678
养胃片	中成药	ZC006679
养血调经膏	中成药	ZC006711
药艾条	中成药	ZC006744
药酒丸	中成药	ZC006745
一把抓	中成药	ZC006772
乙诺奇片	中成药	ZC006803
抑亢丸	中成药	ZC006808
益坤宁酊	中成药	ZC006834
益母调经丸	中成药	ZC006851
益气生津降糖胶囊	中成药	ZC006877
永盛合阿胶	中成药	ZC007047
瘀血痹胶囊	中成药	ZC007055
瘀血痹颗粒	中成药	ZC007056
玉液金丸	中成药	ZC007092
玉液丸	中成药	ZC007093
郁金银屑片	中成药	ZC007102
愈带丸	中成药	ZC007104
元胡胃舒胶囊	中成药	ZC007125
越鞠保和丸	中成药	ZC007141
越鞠二陈丸	中成药	ZC007142
越鞠片	中成药	ZC007143
越鞠丸	中成药	ZC007144
云曲	中成药	ZC007157
再造丸	中成药	ZC007177

续表

制剂名称	类别	序号
漳州神曲	中成药	ZC007209
珍珠灵芝片	中成药	ZC007245
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
枳陈消食口服液	中成药	ZC007399
制金柑丸	中成药	ZC007413
治偏痛颗粒	中成药	ZC007427
治伤消瘀丸	中成药	ZC007433
中风再造丸	中成药	ZC007463
中华跌打酒	中成药	ZC007464
中华跌打水丸	中成药	ZC007465
中华跌打丸	中成药	ZC007466
中华肝灵胶囊	中成药	ZC007467
种子三达丸	中成药	ZC007476
壮骨酒	中成药	ZC007526
追风膏	中成药	ZC007555
追风活血膏	中成药	ZC007557
追风透骨片	中成药	ZC007561
追风透骨丸	中成药	ZC007562
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
紫蔻丸	中成药	ZC007609
祖师麻风湿膏	中成药	ZC007623

YC002073　香菇

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第15册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为黑伞科植物蘑菇 *Agaricus campestris* L.ex.Fr. 的干燥子实体。

【性状】本品菌盖宽4～13cm，扁半球形至平展，不粘，光滑，有时后期有毛状鳞片，白色或近白色；菌肉厚，白色；柄与菌盖色同，近圆柱形，内部松软，充实，长2.5～9cm，粗8～15mm，菌环以下部分有丝状纤毛或毛状鳞片，后变光滑；菌环生柄之中部，白色，膜质；菌褶离生，稍密至稠密，中部宽，近白色，后变为粉红色，最后变为黑褐色；孢子椭圆形，光滑，深紫褐色。

【化学成分】水分，蛋白质，脂肪，碳水化合物，粗纤维，灰分，钙，磷，铁，维生素 B_1、B_2，烟酸，维生素C。

【性味归经】甘，凉。

【用法用量】0.6～0.9g。

【应用参考】

“悦神，开胃，止泻，止吐。”《医学入门》

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
杜仲补腰合剂	中成药	ZC000939
复生康胶囊	中成药	ZC001650
馥感啉口服液	中成药	ZC001657
首杞补肾口服液	中成药	ZC005123
香云肝泰颗粒	中成药	ZC006031
香云肝泰片	中成药	ZC006032

YC002074　香瓜子

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物香瓜 *Cucumis melo* L. 的种子。

【性味归经】甘，寒。

【功效应用】散结，消瘀，清肺，润肠，化痰排脓。治疗肺痈，咳嗽痰沫，大便不畅。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
治伤跌打丸	中成药	ZC007429

YC002075　香果脂

【外文名称】Oleum Linderae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物香叶树 *Lindera communis* Hemsl. 的成熟种仁压榨提取得到的固体脂肪，或成熟种子压榨提取的油脂经氢化后精制而成。

【性状】本品为白色结晶性粉末或淡黄白色块状物。质轻。气微，味淡。本品在三氯甲烷或乙醚中易溶，在无水乙醇中溶解，在乙醇中极微溶解，在水中不溶。

熔点应为30～36℃（附录Ⅶ C）。

【功效应用】用作栓剂基质。

YC002076 香旱芹

【其他名称】斯热嘎布、香旱芹子

【外文名称】Fructus Cymini

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物香旱芹 *Cuminum cyminum* L. 的干燥成熟果实。夏末秋初果实成熟时采收，晒干。

【性状】本品为双悬果呈长卵形，基部狭细，表面棕色或棕灰色。分果多连合，有明显短柄，顶端残留宿萼及柱头。果长约6mm，有5条浅黄色肋线，肋线间有副肋线，具短刺毛。分果断面半月形，背槽处各具油管1条，结合面2条。气浓，味微苦。

【性味归经】微酸，辛、凉。

【功效应用】清肺热，提升胃火，消食。用于“培根”病，肺热证，胃寒腹胀，消化不良。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119
二十五味狐肺散	民族药	MZ000122
二十五味鹿角丸	民族药	MZ000123
二十五味竺黄散	民族药	MZ000135
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
回生甘露丸	民族药	MZ000226
如意珍宝丸	民族药	MZ000456

YC002077 香加皮

【其他名称】杠柳皮

【外文名称】Cortex Periplocae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为萝藦科植物杠柳 *Periploca sepium* Bge. 的干燥根皮。春、秋二季采挖根部，剥取根皮，晒干。

【性状】本品呈卷筒状或槽状，少数呈不规则的块片状，长3～10cm，直径1～2cm，厚0.2～0.4cm。外表面灰棕色或黄棕色，栓皮松软常呈鳞片状，易剥落。内表面淡黄色或淡黄棕色，较平滑，有细纵纹。体轻，质脆，易折断，断面不整齐，黄白色。有特异香气，味苦。

【化学成分】本品于60℃干燥4小时，含4－甲氧基水杨醛不得少于0.20%。

根皮含甾类糖苷：杠柳毒苷，杠柳苷，杠柳加拿大麻糖苷，β－谷甾醇－β－D－葡萄糖苷；游离孕烯醇类化合物：5－孕甾烯－3β，20（R）－二醇－3－单乙酸酯，21－*O*－甲基－5－孕甾烯－3β，14β，17β，20，21－五醇，21－*O*－甲基－5，14－孕甾二烯－3β，17β，20，21－四醇，21－*O*－甲基－5－14－孕甾烯－3β，14β，17β，21－四醇－20－酮，昔斯马洛苷元，夹竹桃烯酮A；还含北五加皮寡糖，4－甲氧基－水杨醛及－谷甾醇。

【性味归经】辛、苦，温；有毒。归肝、肾、心经。

【功效应用】祛风湿，强筋骨。用于风寒湿痹，腰膝酸软，心悸气短，下肢浮肿。

【用法用量】3～6g。

【应用参考】本品有毒，服用不宜过量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方血藤药酒	民族药	MZ000174
百花活血跌打膏	中成药	ZC000191
补益强心片	中成药	ZC000452
风湿关节酒	中成药	ZC001099
风痛药酒	中成药	ZC001127
复方雪莲胶囊	中成药	ZC001582
复方紫荆消伤巴布膏	中成药	ZC001637
狗皮膏	中成药	ZC001829
骨痛药酒	中成药	ZC001874
海蛇天麻酒	中成药	ZC002062
活血舒筋酊	中成药	ZC002341
活血止痛膏	中成药	ZC002353
金不换膏	中成药	ZC002652
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
颈腰康胶囊	中成药	ZC002846

续表

制剂名称	类别	序号
抗风湿液	中成药	ZC002979
克痛酊	中成药	ZC003069
芪苈强心胶囊	中成药	ZC003856
蕲蛇药酒	中成药	ZC003880
祛风胜湿酒	中成药	ZC004245
祛风湿骨痛酒	中成药	ZC004247
三蛇药酒	中成药	ZC004500
伤科壮骨膏	中成药	ZC004621
伤湿宝珍膏	中成药	ZC004624
伤湿解痛膏	中成药	ZC004626
麝香伤湿解痛膏	中成药	ZC004712
麝香追风膏	中成药	ZC004727
麝香追风止痛膏	中成药	ZC004728
伸筋丹胶囊	中成药	ZC004933
伸筋片	中成药	ZC004935
肾炎温阳片	中成药	ZC004989
肾炎消肿片	中成药	ZC004990
舒筋活血胶囊	中成药	ZC005182
舒筋活血片	中成药	ZC005183
糖心平胶囊	中成药	ZC005414
天和追风膏	中成药	ZC005432
头风膏	中成药	ZC005603
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
外用万应膏	中成药	ZC005632
威灵骨刺膏	中成药	ZC005661
乌鸡桂圆补酒	中成药	ZC005794
无敌丹胶囊	中成药	ZC005816
香桂活血膏	中成药	ZC005982
消瘀定痛膏	中成药	ZC006139
鸢都寒痹药酒料	中成药	ZC007122
鸢都寒痹液	中成药	ZC007123
正骨水	中成药	ZC007279
朱虎化瘀酊	中成药	ZC007484
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨木瓜酒	中成药	ZC007527
追风膏	中成药	ZC007555
追风壮骨膏	中成药	ZC007565

YC002078　香茅

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物香茅 Cymbopogon citrates（DC.）Stapf 的干燥全草。全年均可采，洗净，晒干。

【性状】全草长可达 2m，秆粗壮，节处常被蜡粉。叶片条形，宽约 15mm，长可达 lm，基部抱茎；两面粗糙，均呈灰白色；叶鞘光滑；叶舌厚，鳞片状。全体具柠檬香气。

【化学成分】叶含香茅素，香茅甾醇，木犀草素，木犀草素－6－C－葡萄糖苷，异荭草素，绿原酸，咖啡酸。另含挥发油，内有 β－柠檬醛，香茅醛，甲基庚烯酮，月桂烯等。

【性味归经】甘、辛，温。

【功效应用】祛风通络，温中止痛，止泻。主治感冒头身疼痛，风寒湿痹，脘腹冷痛，泄泻，跌打损伤。

【用法用量】6～15g。外用：适量，水煎洗或研末敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方木尼孜其颗粒	民族药	MZ000165
漳州神曲	中成药	ZC007209

YC002079　香没药树子

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
普鲁尼亚丸	民族药	MZ000381
舒肢巴亚待都司片	民族药	MZ000581
通窍阿亚然及派克日片	民族药	MZ000610
止血开日瓦片	民族药	MZ000752

YC002080　香墨

【其他名称】伯赫

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为松烟和入胶汁、香料、冰片等加工制成之墨。入药以陈旧者为佳。

【性味归经】涩，平。

【功效应用】清热，消肿，止血，杀粘，改善视力。用于皮肤红肿，发疹，身热等黄水性病。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
黄柏八味散	民族药	MZ000221
八宝治红丸	中成药	ZC000092
荷叶丸	中成药	ZC002107
济生万应锭	中成药	ZC002404
金衣万应丸	中成药	ZC002769
清热丸	中成药	ZC004164
散结灵胶囊	中成药	ZC004524
麝香奇应丸	中成药	ZC004706
万应锭	中成药	ZC005651
万应胶囊	中成药	ZC005654
消肿片	中成药	ZC006147
小金胶囊	中成药	ZC006380
小金片	中成药	ZC006381
小金丸	中成药	ZC006382
肖金丹	中成药	ZC006388
熊胆降热胶囊	中成药	ZC006521
药墨	中成药	ZC006746

YC002081 香排草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物香排草 *Anisochilus carnosus*（L.）Wall. 的干燥带老茎的根茎及根。

YC002082 香青兰

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品系蒙古族、维吾尔族习用药材。为唇形科植物香青兰 *Dracocephalum moldavica* L. 的干燥地上部分。夏季花盛开时采割，阴干。

【性状】本品茎呈方柱形，长 20～40cm，直径 0.3～0.5cm；表面紫红色或黄绿色，密被倒向短毛；体轻，质脆，易折断，断面中心有髓。叶对生，有柄；叶片多破碎或脱落，完整者展平后呈披针形或条状披针形，长 1.5～4cm，黄绿色，边缘具三角形齿或锯齿，基部齿尖具长刺毛，下表面有黑色腺点。轮伞花序顶生，苞片矩圆形，萼筒具纵纹，密被黄色腺点，先端 5 齿裂，花冠二唇形，淡蓝紫色。气香，味辛。

【性味归经】甘、苦，凉。

【功效应用】清肺解表，凉肝止血。用于感冒，头痛，喉痛，气管炎哮喘，黄疸，吐血，衄血，痢疾，心脏病，神经衰弱，狂犬咬伤。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
爱维心口服液	民族药	MZ000013
宝心艾维西木口服液	民族药	MZ000049
复方高滋斑片	民族药	MZ000158
复方西红花口服液	民族药	MZ000171
哈敦海鲁木勒九味丸	民族药	MZ000196
哈敦海鲁木勒十三味丸	民族药	MZ000197
利肝和胃丸	民族药	MZ000303
牛黄十三味丸	民族药	MZ000372
清肝七味散	民族药	MZ000419
西红花十六味散	民族药	MZ000656
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709
益心巴迪然吉布亚颗粒	民族药	MZ000721
镇静艾比洁德瓦尔丸	民族药	MZ000742

YC002083 香青兰子

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物香青兰 *Dracocephalum moldavica* L. 的干燥种子。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方木尼孜其颗粒	民族药	MZ000165

YC002084　香薷

【其他名称】臭荆芥、陈香薷、水荆芥、香菜、香茹、香戎、香茸、西香薷、香荽

【外文名称】Herba Moslae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物石香薷 *Mosla chinensis* Maxim. 或江香薷 *Mosla chinensis* 'jiangxiangru' 的干燥地上部分。前者习称"青香薷"，后者习称"江香薷"。夏季茎叶茂盛、花盛时择晴天采割，除去杂质，阴干。

【性状】青香薷：长 30～50cm，基部紫红色，上部黄绿色或淡黄色，全体密被白色茸毛。茎方柱形，基部类圆形，直径 1～2mm，节明显，节间长 4～7cm；质脆，易折断。叶对生，多皱缩或脱落，叶片展平后呈长卵形或披针形，暗绿色或黄绿色，边缘有 3～5 疏浅锯齿。穗状花序顶生及腋生，苞片圆卵形或圆倒卵形，脱落或残存；花萼宿存，钟状，淡紫红色或灰绿色，先端 5 裂，密被茸毛。小坚果 4，直径 0.7～1.1mm，近圆球形，具网纹。气清香而浓，味微辛而凉。

江香薷：长 55～66cm。表面黄绿色，质较柔软。边缘有 5～9 疏浅锯齿。果实直径 0.9～1.4mm，表面具疏网纹。

【化学成分】从石香薷中离析得：长链烷烃、植物甾醇、植物甾醇苷、脂肪酸、熊果酸、7－甲基黄芩素、芹菜素、丁香酸、对香豆酸、木犀草素、咖啡酸、和槲皮素。

【性味归经】辛，微温。归肺、胃经。

【功效应用】发汗解表，和中利湿。用于暑湿感冒，恶寒发热，头痛无汗，腹痛吐泻，小便不利。

【用法用量】3～9g 。

【禁忌】本品发汗力较强，表虚有汗者忌用 。

【应用参考】

在不同的地区，作为香薷使用的尚有：

1．同属植物 *Elsholtzia ciliata*（Thunb.）Hyland 的干燥全草，在四川、陕西、山东等地作香薷使用。其在四川被称为"德昌香薷"或"土香薷"，《本草衍义》中所述之香薷即为此，但目前在药材商品中很少使用；

2．唇形科植物牛至 *Origanum vulgare* L. 的全草在云南、四川、贵州等地作香薷入药；

3．唇形科植物海州香薷 *Elsholtzia splendens* Nakai ex F. Maekawa 的带花全草也作香薷使用；

4．新疆地区使用的香薷，为唇形科植物尊果香薷 *Elsholtzia densa* Benth. var. *calycocarpa*（Diels）C.Y.Wu 的全草；

5．西藏地区尚以密花香薷 *Elsholtzia densa* Benth. 及其变种 *E. densa* Benth. var. *inathina*（Maxim.）C. Y.Wu 的全草入药，亦称"密香薷"。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八仙油	中成药	ZC000101
肠炎宁片	中成药	ZC000536
肠炎宁糖浆	中成药	ZC000537
定中丸	中成药	ZC000906
广东神曲	中成药	ZC001956
藿香祛暑软胶囊	中成药	ZC002368
藿香祛暑水	中成药	ZC002369
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
莲花蜂茶	中成药	ZC003230
灵源万应茶	中成药	ZC003263
流感茶	中成药	ZC003303
六合定中丸	中成药	ZC003305
六和茶	中成药	ZC003306
千金茶	中成药	ZC003914
黔曲	中成药	ZC003954
青梅感冒颗粒	中成药	ZC004034
祛暑露	中成药	ZC004257
祛暑片	中成药	ZC004258
祛暑丸	中成药	ZC004259
泉州百草曲	中成药	ZC004279
泉州茶饼	中成药	ZC004280
三余神曲	中成药	ZC004513
生茂午时茶	中成药	ZC005030
时疫救急丸	中成药	ZC005113
暑热感冒颗粒	中成药	ZC005223
暑湿感冒颗粒	中成药	ZC005225
四正丸	中成药	ZC005344
外感平安茶	中成药	ZC005625
外感平安茶颗粒	中成药	ZC005626
外感平安颗粒	中成药	ZC005627
万应茶	中成药	ZC005650

续表

制剂名称	类别	序号
香菊感冒颗粒	中成药	ZC005986
香石双解袋泡剂	中成药	ZC006024
香苏调胃片	中成药	ZC006025
香苏正胃丸	中成药	ZC006026
小儿暑感宁糖浆	中成药	ZC006322
药制橄榄盐	中成药	ZC006747
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133
云曲	中成药	ZC007157
漳州神曲	中成药	ZC007209

YC002085 香芽

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
降糖孜亚比提片	民族药	MZ000242

YC002086 香橼

【外文名称】Fructus Citri

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物枸橼 *Citrus medica* L. 或香圆 *Citrus wilsonii* Tanaka 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，趁鲜切片，晒干或低温干燥。香圆亦可整个或对剖两半后，晒干或低温干燥。

【性状】枸橼　为圆形或长圆形片，直径 4～10cm，厚 0.2～0.5cm。横切片外果皮黄色或黄绿色，边缘呈波状，散有凹入的油点；中果皮厚 1～3cm，黄白色，有不规则的网状突起的维管束；瓤囊 10～17 室。纵切片中心柱较粗壮。质柔韧。气清香，味微甜而苦辛。

香圆　为类球形，半球形或圆片，直径 4～7cm。表面黑绿色或黄棕色，密被凹陷的小油点及网状隆起的粗皱纹，顶端有花柱残痕及隆起的环圈，基部有果梗残基。质坚硬。剖面或横切薄片，边缘油点明显，中果皮厚约 0.5cm；瓤囊 9～11 室，棕色或淡红棕色，间或有黄白色种子。气香，味酸而苦。

【化学成分】枸橼成熟果实含橙皮苷、枸橼酸、苹果酸、果胶、鞣质、维生素 C 及挥发油等。幼果含琥珀酸。种子含黄柏酮和黄柏内酯。

【性味归经】辛、苦、酸，温。归肝、脾、肺经。

【功效应用】舒肝理气，宽中，化痰。用于肝胃气滞，胸胁胀痛，脘腹痞满，呕吐噫气，痰多咳嗽。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
荜铃胃痛颗粒	中成药	ZC000335
复方制金柑颗粒	中成药	ZC001632
恒制咳喘胶囊	中成药	ZC002117
理气舒心片	中成药	ZC003176
慢肝解郁胶囊	中成药	ZC003512
十香止痛丸	中成药	ZC005096
食消饮	中成药	ZC005118
舒肝健胃丸	中成药	ZC005155
胃苏颗粒	中成药	ZC005731
醒脾开胃颗粒	中成药	ZC006498
阳和解凝膏	中成药	ZC006658
养胃宁胶囊	中成药	ZC006678
制金柑丸	中成药	ZC007413

YC002087 香樟

【其他名称】阿玛

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物黄樟 *Cinnamomum parthenoxylum*（Iack.）Nees 或樟 *Cinnamomum camphora*（L.）Presl. 的干燥根和根茎。

【性味归经】微辛，温。归脾、胃经。

【功效应用】温中散寒，消食化滞。治疗胃肠炎、胃寒腹痛，消化不良，百日咳，痢疾。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
正骨水	中成药	ZC007279

YC002088　香樟根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物樟 *Cinnamomum camphora*（L.）Presl 的树根。

【性状】为横切或斜切的圆片，直径 4～10cm，厚 2～5mm。边缘有棕褐色的栓皮，常因干燥而脱落。切面淡棕色或黄棕色，有环状纹理。质硬，有樟脑气味。以片大、均匀、色黄白、气味浓香者为佳。

【性味归经】《分类草药性》："辛，无毒。"

《贵阳民间草药》："辛，温，无毒。"

《四川中药志》："入肝、脾二经。"

【功效应用】理气活血，除风湿。治上吐下泻，心腹胀痛，风湿痹痛，跌打损伤，疥癣瘙痒。

【用法用量】12～18g；或浸酒。外用：煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方血藤药酒	民族药	MZ000174
复方伸筋胶囊	中成药	ZC001505

YC002089　湘曲

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】六神曲（炒）、香附（制）、麦芽（炒）、枳壳（麸炒）、苍术（麸炒）、猪苓、泽泻（盐制）、陈皮、青皮、木香、高良姜。

制法：以上十一味，六神曲粉碎成粗粉，过筛；其余香附等十味粉碎成粗粉，过筛，加入上述六神曲粗粉，混匀，制成颗粒，干燥，即得。

【性状】本品为黄棕色或棕褐色颗粒和粉末；气芳香，味微苦、微酸。

【化学成分】本品每袋含陈皮、青皮和枳壳以橙皮苷计，不得少于 15.0mg。

【功效应用】健胃利湿，消积导滞。用于感冒风寒，肠胃积滞，胸膈饱满，腹痛吐泻。

【用法用量】泡服，一次 2.5～7.5g，一日 2 次，小儿酌减。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肝达康颗粒	中成药	ZC001677
肝达康片	中成药	ZC001678

YC002090　响铜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为含锡在 10%～20%的青铜。可以用来制作乐器。

【性味归经】苦，平，微毒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
解毒胶囊	中成药	ZC002621

YC002091　象皮

【外文名称】Corium Elephatis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为象科动物亚洲象 *Elephas maximns* L. 去毛的干燥皮。剥取皮后去掉筋膜油脂，洗净，切成长块，晒干。

【性状】本品呈长形或方形，亦有形状不规则者。大小不等，厚 0.5～2cm。外表面浅灰黑色。密布细小的颗粒突起，有时可见棕黑色长毛及多少不等的皱纹。内表面浅灰白色至灰棕色，有纤维状露出物及皱纹。质坚硬。切断面灰白色至黄棕色，薄片半透明。气微腥，味淡。

【性味归经】甘、咸，温。

【功效应用】敛疮生肌。用于疮口久不愈合。

【用法用量】适量，主供外用。

【禁忌】疮疡脓毒未尽者忌用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方虎杖烧伤油	中成药	ZC001392
生肌散	中成药	ZC005011
无敌药酒	中成药	ZC005817
橡皮生肌膏	中成药	ZC006035
珍珠生肌散	中成药	ZC007250
正骨膏	中成药	ZC007278

YC002092 象牙屑

【外文名称】Odus Elephatis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为象科动物亚洲象 *Elephas maximus* L. 或非洲象 *Elephas africanus* Blumenbach 上颌突出口外的一对门齿的碎屑，多为雕刻象牙时的碎料碎屑。

【性状】本品多呈碎屑或薄片状，薄片常卷曲，银白色、黄色或浅赤色。片块状者易从纵面剖开，剖面可见纵行的浅沟纹，断面可见同心轮纹。质坚脆，具角质样光泽及油性。无臭，无味。

【化学成分】含磷酸钙、牙基质及少量脂肪等。

【性味归经】寒；无毒。

【功效应用】清热镇惊，解毒生肌。用于痛病惊悸，骨蒸痰热，痈肿疮毒，痔漏等。

【用法用量】1.5～3g，外用：磨汁涂或研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
溃疡宁胶囊	中成药	ZC003119
清咽解毒散	中成药	ZC004208
舒痔丸	中成药	ZC005219
锡类含片	中成药	ZC005924
锡类散	中成药	ZC005925
痔血丸	中成药	ZC007452

YC002093 橡子

【其他名称】查日森乌热（Fructus Querci）

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为壳斗科植物蒙古栎 *Quercus mongolica* Fisch. ex Turcx.. 和辽东栎 *Quercus mogolica* Fisch. ex Turcz. var. *liaotungensis*（Koiz）Nakai 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时，采收，除去壳斗，干燥。

【性状】本品呈椭圆形或卵状长圆形。表面上半部棕褐色，下半部灰白色。顶端有稍尖的花柱残基，基部有近圆形果实脱落后的疤痕。果皮坚硬，破开后，内果皮膜质，棕褐色。种子1粒，近圆球形，长1.2～1.5cm，宽0.5～1.2cm，表面棕红色至棕褐色，有不规则的凸起或纵皱纹，顶端微凸起，基部稍平坦，子叶2，肥厚。气微，味淡、涩。

【性味归经】甘、涩，轻、糙、凉、钝、燥、平。

【功效应用】止泻，止血，燥“协日乌素”。用于寒热性腹泻。痔疮，“白脉”病。

【用法用量】6～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
金锁昆都尔片	民族药	MZ000260
糖宁孜牙比土斯片	民族药	MZ000603
乌兰十三味汤散	民族药	MZ000635

YC002094 硝石

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为天然硝酸钾经加工而成的结晶体。

【性状】本品呈六棱长柱状或板柱状。长2～6cm，直径0.2～0.8cm，白色或近无色。半透明至透明，玻璃光泽。硬度近于指甲。质脆，易折断，断面平滑或参差不齐。气无，味较咸、凉，具刺舌感。

【化学成分】硝酸钾。

【性味归经】苦、咸，温；小毒。归心、脾、肺经。

【功效应用】攻坚破积，利水泻下，解毒消肿。主治中暑伤冷，痞胀吐泻，心腹疼痛，黄疸，癥积，诸淋涩痛，喉痹，目赤，痈肿疔毒。

【用法用量】1.5～3g，入丸、散。外用适量，研末点目，吹喉；或水化罨服。

【禁忌】体弱者及孕妇禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鳖甲煎丸	中成药	ZC000351
齿痛冰硼散	中成药	ZC000562
纯阳正气丸	中成药	ZC000650
胆石利通片	中成药	ZC000775
胆石清片	中成药	ZC000776

续表

制剂名称	类别	序号
胆石通利胶囊	中成药	ZC000778
儿科七厘散	中成药	ZC000989
红灵散	中成药	ZC002130
猴枣牛黄散	中成药	ZC002165
减味紫雪口服液	中成药	ZC002444
克痫痧胶囊	中成药	ZC003063
克痫痧微丸	中成药	ZC003064
绿雪	中成药	ZC003424
绿雪胶囊	中成药	ZC003425
平消胶囊	中成药	ZC003793
平消片	中成药	ZC003794
清热定惊散	中成药	ZC004135
蛇犬化毒散	中成药	ZC004681
武红灵散	中成药	ZC005897
西瓜霜	中成药	ZC005901
小儿镇惊散	中成药	ZC006357
小儿镇惊丸	中成药	ZC006358
新雪丹颗粒	中成药	ZC006484
新雪丹片	中成药	ZC006485
新雪颗粒	中成药	ZC006486
新雪片	中成药	ZC006487
新雪丸	中成药	ZC006488
行军散	中成药	ZC006491
益胆片	中成药	ZC006812
诸葛行军散	中成药	ZC007500
紫雪	中成药	ZC007616
紫雪胶囊	中成药	ZC007617
紫雪颗粒	中成药	ZC007618

YC002095　小百部

【其他名称】芦笋、门冬薯、石刁柏、山文竹

【外文名称】Officinal Asparagus Root

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物小天门冬 *Asparagus pseudofilicinus* Wang et Tang 的干燥根。

【性状】干燥块根数个或数十个成簇，亦有单个散在者。呈长圆柱形，长 10～25cm，直径约 4mm，外表黄白色，或土黄色。有不规则沟槽。质地柔韧，断面肉质，淡黄白色，中柱椭圆形，色黄。

【化学成分】根及根茎中有天门冬素（天冬酰胺）、甾体皂苷、香豆精、胡萝卜素、精油等：已知其中 1 种甾体皂苷元为萨尔萨皂苷元。茎含天门冬素、胡萝卜素、谷胱甘肽、芸香苷、维生素 C、糖类（大部分是葡萄糖）和肽酶。

【性味归经】苦、微辛，微温；有小毒。

【功效应用】润肺镇咳，祛痰杀虫。治肺热、杀疳虫。外治皮肤疥癣及一切寄生虫。

【用法用量】3～9g；或入丸、散。外用：煎水熏洗或捣汁涂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
雅叫哈顿散	民族药	MZ000698

YC002096　小驳骨

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 8 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为爵床科植物小驳骨 *Gandarussa vulgaris* Nees 的干燥地上部分。全年均可采割，除去杂质。晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形，有分枝，长 40～90cm，直径 0.3～0.6mm；表面黄绿色。稍带紫绿色，有稀疏的黄色小皮孔，节膨大，嫩枝有细棱线；质脆，易折断，断面黄白色。叶对生，有柄；叶片多卷缩、破碎，完整者展平后呈狭披针形至条状披针形，长 5～17cm，宽 0.5～3.5cm；黄绿色，先端渐尖，基部渐狭，全缘，叶脉稍带紫色。穗状花序顶生或生于上部叶腋。棕黄色，苞片窄细，花冠二唇形。气微，味辛、酸。

【性味归经】辛、微酸，平。

【功效应用】活血祛瘀，续筋骨，祛风湿。用于骨折，跌仆扭伤，风湿痹痛。

【用法用量】15～30g。外用适量，研末酒调敷患处。

【应用参考】孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
伤筋正骨酊	民族药	MZ000491
驳骨水	中成药	ZC000380
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
痛肿灵	中成药	ZC005602
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479

YC002097 小檗根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为小檗科植物小檗 *Berberis Poirefii* Schneid，大叶小檗 *Berberis amurensis* Rupr，及其同属植物的干燥根。

【性味归经】苦，寒。归大肠、心、肝经。

【功效应用】清热燥湿，泻火解毒。主治湿热泄泻，痢疾，口舌生疮，咽痛喉痹，目赤肿痛，痈肿疮疖。

【用法用量】3～9g；或研末。外用：适量，煎水滴眼，或洗患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
抗感灵片	中成药	ZC002987
愈肝龙颗粒	中成药	ZC007111
愈肝龙糖浆	中成药	ZC007112
珍黄安宫片	中成药	ZC007223

YC002098 小檗果

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为小檗科植物红果小檗 *Berberis nummularia* Bge. 的干燥成熟果实。秋季采摘，晒干。

【性状】本品呈广卵形、椭圆形或近球形，长7～12mm，宽5～8mm。外表面光滑或微显皱缩，紫黑色，常被灰白色粉霜。果皮薄而脆，极易破碎，破碎面紫黑色，有时可见果柄，长约5mm，果柄着生处可见种子3～6粒，棕褐色，先端稍弯曲，底端钝圆，长约5mm，光滑。气微，味微酸。

【性味归经】平。

【功效应用】健胃和中，生津止渴，清热解毒。用于消化不良，痢疾泻下，口渴，口疮，咽炎。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安胃加瓦日西吾地吐如西片	民族药	MZ000017
玛木然止泻胶囊	民族药	MZ000348
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709

YC002099 小檗皮

【其他名称】杰星

【外文名称】Cortex Berberidis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为小檗科植物甘肃小檗 *Berberis kansuensis* Schneid. 及同属多种植物的干燥皮。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味小檗皮胶囊	民族药	MZ000033
八味小檗皮散	民族药	MZ000034
八味獐牙菜散	民族药	MZ000036
八味獐牙菜丸	民族药	MZ000037
二十八味槟榔丸	民族药	MZ000102
二十五味獐牙菜散	民族药	MZ000132
二十五味獐牙菜丸	民族药	MZ000133
九味獐牙菜胶囊	民族药	MZ000272
九味獐牙菜丸	民族药	MZ000273
六味明目丸	民族药	MZ000328
七十味松石丸	民族药	MZ000383
十八味诃子利尿丸	民族药	MZ000503
十三味榜嘎散	民族药	MZ000520
十味蒂达胶囊	民族药	MZ000531
十味龙胆花胶囊	民族药	MZ000537
十味龙胆花颗粒	民族药	MZ000538
十五味赛尔斗丸	民族药	MZ000552
四味姜黄汤散	民族药	MZ000592
五味獐牙菜汤散	民族药	MZ000655
小檗眼药膏	民族药	MZ000672
肝泰舒胶囊	中成药	ZC001713

续表

制剂名称	类别	序号
十八味诃子利尿胶囊	中成药	ZC005060
天参胶囊	中成药	ZC005457

YC002100 小雌鸡

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
百部丸	中成药	ZC000182

YC002101 小豆蔻

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物小豆蔻 *Elettaria cardamomum* White et. Maton 的干燥成熟果实。

【性状】本品呈长卵圆形，两端尖，具三钝棱，长 10～20mm，直径 5～10mm。表面淡棕色至灰白色，有细密的纵纹，顶端有突起的柱基，基部有凹入的果柄痕，果皮质韧，不易裂开。子房 3 室，中轴胎座，每室含种子 5～9 粒。种子呈长卵形或 3～4 面形，长 3～4mm，厚约 3mm，表面淡橙色或暗红棕色，背面微隆起，腹面有沟纹，外被无色薄膜状假种皮。断面白色。气芳香而浓烈，味辣，微苦。

【性味归经】二级干热。

【功效应用】健胃助食，止泻止呕，爽口悦志。用于腹痛胃胀，食少嗳气，呕恶口臭，腹泻反胃，口舌生疮，偏头痛。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
爱维心口服液	民族药	MZ000013
安胃加瓦日西吾地吐如西片	民族药	MZ000017
复方西红花口服液	民族药	MZ000171
固精麦斯哈片	民族药	MZ000191
消食阿米勒努西颗粒	民族药	MZ000665
散寒药茶	中成药	ZC004523

YC002102 小儿腹痛草

【其他名称】金沙青叶胆、落馏疴、斜茎獐牙菜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为从龙胆科植物斜茎獐牙菜 *Swertia patens* Burk 的干燥全株。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
嗨诺惰秋齐胶囊	民族药	MZ000199
利胆解毒胶囊	民族药	MZ000302

YC002103 小风艾

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 8 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物长叶阔苞菊 *Pluchea eupatorioides* Kurz 的干燥地上部分。夏、秋二季采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形，上部分枝，长短不一，直径 3～12mm，表面棕褐色，具纵棱线，嫩茎密被粉状短柔毛，质略硬，易折断，断面中央具髓。单叶互生，褐绿色或黄棕色，皱缩卷曲，易碎，完整者展平后呈阔线形或线形，长 5～10cm，宽 1～2cm，顶端渐尖，基部楔形。边缘具远离的疏齿，两面均被粉状短柔毛。下面被毛较密，侧脉 5～7 对；叶柄长约 4mm 或近无柄。气微香，味微辛，凉。

【性味归经】微辛，凉。

【功效应用】祛风止痛，活血调经。用于风湿关节炎，跌打肿痛，月经不调，痛经。

【用法用量】10～15g。外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痛肿灵	中成药	ZC005602

YC002104 小红参

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茜草科植物小红参 *Rubia gunnanensis*（*Franch.*）*Diels* 的干燥根及根茎。秋季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】本品根茎略呈圆柱状，节密，长 0.5～2cm，直径 0.3～0.8cm，着生多数根。根呈圆柱形，长 10～25cm，直径 0.2～0.5cm，表面红棕色，有纵沟。质脆，易折断，断面皮部棕红色，易剥离，木部橙黄色。气微，味苦、涩、微甜。

【性味归经】甘、微苦，温。

【功效应用】活血通经，镇静，止痛。用于月经不调，跌仆损伤，风寒湿痹，胃痛，心烦失眠。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
排毒降脂胶囊	民族药	MZ000377
调经养颜胶囊	民族药	MZ000606
排毒养颜胶囊	中成药	ZC003752
通便消痤胶囊	中成药	ZC005528
通便消痤片	中成药	ZC005529

YC002105 小花清风藤

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为清风藤科植物小花清风藤 *Sabia parviflora* Wall.ex Roxb. 的茎和叶。夏、秋季采收茎、叶，洗净，茎切片，叶切碎，鲜用或晒干。

【性状】茎圆柱形，有的扭曲，直径 1～5cm，表面灰褐色或灰绿色，粗糙，具纵皱及纵向皮孔以及叶柄脱落痕迹或细枝脱落后的残基；外皮易脱落，脱落处露出黄白色或棕黄色撕裂状木部，外皮内表面具深陷的均匀的纵沟纹。体轻质坚，不易折断，断面木部占绝大部分，呈灰黄色或黄白色裂片状。中心有髓。气微，味淡。

【性味归经】苦，微寒。

【功效应用】清热利湿，止血。主治湿热黄疸，外伤出血。

【用法用量】30～60g。外用：适量，鲜品捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胆炎康胶囊	民族药	MZ000088
花栀清肝颗粒	民族药	MZ000220

YC002106 小槐花

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物小槐花 *Desmodium caudatum*（Thunb.）DC. 的干燥全株。全年可采，除去杂质，晒干。

【性状】本品根呈圆柱形，大小不一，有支根，表面灰褐色或棕褐色，具细纵皱纹，可见疣状突起及长圆形皮孔。质坚韧，不易折断，断面黄白色，纤维性。茎圆柱形，常有分枝，表面灰褐色，具类圆形的皮孔突起。质硬而脆，折断面黄白色，纤维性。三出复叶互生。叶柄长 1.6～2.8cm，小叶片多皱缩脱落。展平后呈阔披针形，长 4～9cm，宽 1～3cm，顶端渐尖或锐尖，基部楔形，全缘，上表面深褐色，下表面色稍淡。小叶柄长约 1mm。气微，味淡。

【性味归经】甘、苦，平。

【功效应用】清热解毒，祛风透疹，消积，止痛。用于感冒发热，疹出不透，小儿疳积，脘腹疼痛，泄泻。

【用法用量】9～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
儿滞灵颗粒	中成药	ZC001006
小儿夜啼颗粒	中成药	ZC006352
厌食康颗粒	中成药	ZC006646

YC002107 小茴香

【其他名称】慈谋勒、谷茴香、谷香、茴香、茴香子、土茴香、小茴、小香、西小茴、香子、野茴香

【外文名称】Fructus Foeniculi

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物茴香 *Foeniculum vulgare* Mill. 的干燥成熟果实。秋季果实初熟时采割植株，晒干，打下果实，除去杂质。

【性状】本品为双悬果，呈圆柱形，有的稍弯曲，长 4～8mm，直径 1.5～2.5mm。表面黄绿色或淡

黄色，两端略尖，顶端残留有黄棕色突起的柱基，基部有时有细小的果梗。分果呈长椭圆形，背面有纵棱5条，接合面平坦而较宽。横切面略呈五边形，背面的四边约等长。有特异香气，味微甜、辛。

【化学成分】本品含挥发油不得少于1.5%（ml/g），挥发油中含反式茴香脑应不得少于75.0%。（g/g）。

果实挥发油主要成分是茴香醚、小茴香酮。尚含α－蒎烯、α－水芹烯、莰烯、二戊烯、茴香醛、茴香酸、爱草脑、对聚伞花素。亦含脂肪油、豆甾醇、7－羟基香豆精等。

【性味归经】辛，温。归肝、肾、脾、胃经。

【功效应用】散寒止痛，理气和胃。用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，痛经，少腹冷痛，脘腹胀痛，食少吐泻，睾丸鞘膜积液。盐小茴香暖肾散寒止痛。用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，经寒腹痛。

【用法用量】3～6g。

【应用参考】阴虚火旺者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
铋镁碳酸氢钠片	化学药	HZ000409
复方铝酸铋胶囊	化学药	HZ001289
复方铝酸铋颗粒	化学药	HZ001290
复方铝酸铋片（1）	化学药	HZ001291
复方铝酸铋片（2）	化学药	HZ001292
阿魏八味丸	民族药	MZ000010
草果四味汤散	民族药	MZ000064
肠舒止泻胶囊	民族药	MZ000069
复方西红花口服液	民族药	MZ000171
寒喘祖帕颗粒	民族药	MZ000200
护肝布祖热颗粒	民族药	MZ000218
通阻合牙日仙拜尔片	民族药	MZ000615
行气那尼花颗粒	民族药	MZ000682
益脑吾斯提库都斯糖浆	民族药	MZ000718
止吐六味散	民族药	MZ000749
安胃止痛散	中成药	ZC000069
安中片	中成药	ZC000074
八味肉桂胶囊	中成药	ZC000097
风湿痛药酒	中成药	ZC001114
风痛药酒	中成药	ZC001127
冯了性风湿跌打药酒	中成药	ZC001143
妇科金丹	中成药	ZC001201

续表

制剂名称	类别	序号
妇科万应膏	中成药	ZC001210
妇科再造丸	中成药	ZC001216
复方草豆蔻酊	中成药	ZC001289
甘露膏	中成药	ZC001668
橄榄晶颗粒	中成药	ZC001765
狗皮膏	中成药	ZC001829
固精补肾丸	中成药	ZC001898
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004
海马补肾丸	中成药	ZC002051
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
海马强肾丸	中成药	ZC002053
海马三肾丸	中成药	ZC002054
黑锡丹	中成药	ZC002115
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
还少丹	中成药	ZC002247
还少胶囊	中成药	ZC002248
茴香橘核丸	中成药	ZC002315
活胃胶囊	中成药	ZC002328
活胃散	中成药	ZC002329
济众酊	中成药	ZC002405
健儿疳积散	中成药	ZC002452
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
九制香附丸	中成药	ZC002884
橘核疝气丸	中成药	ZC002907
坤灵丸	中成药	ZC003127
莲花峰茶	中成药	ZC003230
灵源万应茶	中成药	ZC003263
六神祛暑水	中成药	ZC003314
鹿茸参鞭酒	中成药	ZC003406
鹿胎膏	中成药	ZC003410
鹿胎胶囊	中成药	ZC003411
鹿胎颗粒	中成药	ZC003412
妙济丸	中成药	ZC003560
尿塞通胶囊	中成药	ZC003661
尿塞通片	中成药	ZC003662

续表

制剂名称	类别	序号
女宝胶囊	中成药	ZC003732
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
暖脐膏	中成药	ZC003744
暖脐橡胶膏	中成药	ZC003745
脾肾两助丸	中成药	ZC003776
七香止痛丸	中成药	ZC003834
七制香附丸	中成药	ZC003842
千金止带蜜丸	中成药	ZC003918
千金止带水丸	中成药	ZC003919
强阳保肾丸	中成药	ZC003997
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
全鹿片	中成药	ZC004275
全鹿丸	中成药	ZC004276
人丹	中成药	ZC004298
三鞭补酒	中成药	ZC004436
三肾丸	中成药	ZC004502
三余神曲	中成药	ZC004513
散寒药茶	中成药	ZC004523
山鸡大补酒	中成药	ZC004577
疝气丸	中成药	ZC004604
少腹逐瘀胶囊	中成药	ZC004650
少腹逐瘀颗粒	中成药	ZC004651
少腹逐瘀丸	中成药	ZC004652
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸黑锡丸	中成药	ZC004873
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
参茸丸	中成药	ZC004891
肾宝合剂	中成药	ZC004956
肾宝糖浆	中成药	ZC004957
十滴水	中成药	ZC005062
十滴水软胶囊	中成药	ZC005063
十四味羌活风湿酒	中成药	ZC005083
十香定痛丸	中成药	ZC005092

续表

制剂名称	类别	序号
十香暖脐膏	中成药	ZC005094
十香丸	中成药	ZC005095
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
田七痛经胶囊	中成药	ZC005477
田七痛经散	中成药	ZC005478
调经丸	中成药	ZC005490
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
万应茶	中成药	ZC005650
胃肠健胶囊	中成药	ZC005689
胃散	中成药	ZC005726
温经活血片	中成药	ZC005759
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
温胃降逆颗粒	中成药	ZC005771
温中镇痛丸	中成药	ZC005776
乌金丸	中成药	ZC005801
小儿暖脐膏	中成药	ZC006277
腰肾膏	中成药	ZC006735
药制橄榄盐	中成药	ZC006747
噎膈丸	中成药	ZC006751
益坤丸	中成药	ZC006837
漳州神曲	中成药	ZC007209
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
制金柑丸	中成药	ZC007413
治疝茴香丸	中成药	ZC007428
仲景胃灵片	中成药	ZC007477
仲景胃灵丸	中成药	ZC007478
壮骨酒	中成药	ZC007526
状元深海龙酒	中成药	ZC007552
追风膏	中成药	ZC007555
紫光丸	中成药	ZC007595

YC002108　小蓟

【其他名称】刺刺菜、刺儿菜、刺儿草、刺儿蓟、刺秆菜、刺蓟菜、刺角菜、刺萝卜、刺杀草、大刺艾、猫蓟、牛戳刺、青刺蓟、曲曲菜、青青菜、萋萋菜、千针草、小刺盖、小蓟姆

【外文名称】Herba Cirsii

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物刺儿菜 *Cirsium setosum* (Willd.) MB. 的干燥地上部分。夏、秋二季花开时采割，除去杂质，晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形，有的上部分枝，长 5～30cm，直径 0.2～0.5cm；表面灰绿色或带紫色，具纵棱及白色柔毛；质脆，易折断，断面中空。叶互生，无柄或有短柄；叶片皱缩或破碎，完整者展平后呈长椭圆形或长圆状披针形，长 3～12cm，宽 0.5～3cm；全缘或微齿裂至羽状深裂，齿尖具针刺；上表面绿褐色，下表面灰绿色，两面均具白色柔毛。头状花序单个或数个顶生；总苞钟状，苞片 5～8 层，黄绿色；花紫红色。气微，味微苦。

【化学成分】全草含芸香苷，蒙花苷，刺槐素，原儿茶酸，绿原酸，咖啡酸，蒲公英甾醇，β－谷甾醇，豆甾醇，三十烷醇，酪胺等。

【性味归经】甘、苦，凉。归心、肝经。

【功效应用】凉血止血，祛瘀消肿。用于衄血，吐血，尿血，便血，崩漏下血，外伤出血，痈肿疮毒。

【用法用量】4.5～9g。外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【禁忌】脾胃虚寒而无瘀滞者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：小蓟煎剂 80g/（kg·d）给大鼠灌胃，连续 2 周，无明显毒性，肝、肾组织检查无特殊病理改变。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
血尿安胶囊	民族药	MZ000693
八宝五胆药墨	中成药	ZC000088
八宝治红丸	中成药	ZC000092
白柏胶囊	中成药	ZC000132
百补增力丸	中成药	ZC000181

续表

制剂名称	类别	序号
长春红药胶囊	中成药	ZC000522
长春红药片	中成药	ZC000523
荡石片	中成药	ZC000812
荷叶丸	中成药	ZC002107
尿路通胶囊	中成药	ZC003659
尿路通片	中成药	ZC003660
山菊降压片	中成药	ZC004578
山楂降压袋泡茶	中成药	ZC004594
山楂降压丸	中成药	ZC004595
伤可贴	中成药	ZC004622
肾炎灵胶囊	中成药	ZC004979
十灰散	中成药	ZC005068
十灰丸	中成药	ZC005069
止血宝胶囊	中成药	ZC007382
止血宝颗粒	中成药	ZC007383
止血宝片	中成药	ZC007384

YC002109　小金牛草

【外文名称】Herba Polygalae Telephioidis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为远志科植物小花远志 *Polygala telephioides* Willd. 的干燥全草。夏、秋二季采收，扎成小捆，晒干。

【性状】本品长 8～20cm。根细小，淡黄色或淡棕色。茎细弱，很少分枝，棕黄色，被柔毛；折断面中空。叶互生，展平后呈椭圆形至矩圆状倒卵形，长 0.5～1.8cm，宽 3～5mm，边缘稍反卷，两面均黄绿色，疏披短柔毛，厚纸质，易碎，叶腋常见数朵小花或蒴果。气无，味淡。

【性味归经】辛，平。

【功效应用】活血散瘀，止痛，镇咳。用于胸痛咳嗽，百日咳，小儿麻痹后遗症。

【用法用量】4.5～9g。

YC002110　小绿芨

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为兰科植物石串莲 *Bulbophyllum calodictyon* Schlecht. 的假鳞茎。

【性味归经】微甘，平。

【功效应用】润肺止咳，消炎止痛，接骨。治疗咳嗽，乳腺炎，骨折，扭伤等。

【用法用量】30～60g；或研粉 6～15g，蜂蜜适量，温开水送服。外用：适量，捣烂包敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
绿及咳喘颗粒	民族药	MZ000344

YC002111 小罗伞

【其他名称】斑叶朱砂根、活血眙、血党、腺点紫金牛、小凉伞、珍珠盖凉伞

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为紫金牛科植物小罗伞 *Ardisia punctata* Lindl. 的根或全株。全年可采。

【性状】小罗伞常绿直立灌木，高 30～60cm。根柔软肥壮。茎幼时被暗褐色小毛，除花枝外不分枝。叶互生，矩圆形至椭圆状披针形，长 7～14cm，宽 1.5～3cm，先端短尖或钝，基部阔楔形，上面深绿色，秃净，下面淡绿色，被暗褐色小毛，全叶具无数黑色腺点，边缘处连成一明显的边脉，叶边缘有腺体。伞形花序生于长 3～10cm、被微毛、顶略弯的花枝上；花柄长 1～2cm；萼被微毛；花冠内部白色，外被紫色斑点，裂片钝头。浆果球形，熟时深红色，径约 6～8mm。

【性味归经】苦，甘，辛，温。

【功效应用】活血调经，怯风除湿。主治经闭，痛经，风湿痹痛，跌打损伤。

【用法用量】内服：煎汤，15～30g。

【应用参考】

"治痛经、萎黄病：血党、姜黄、茜草、槟榔钻、黄花倒水莲。煎服。"《广西实用中草药新选》

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
伤筋正骨酊	民族药	MZ000491
驳骨水	中成药	ZC000380
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
罗浮山百草油	中成药	ZC003433

续表

制剂名称	类别	序号
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
伤科万花油	中成药	ZC004620
消肿止痛酊	中成药	ZC006150
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479

YC002112 小麦

【其他名称】卓

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物小麦 *Triticum aestivum* L. 的干燥成熟果实。

【性状】本品呈长椭圆形，长 5～7mm，直径 3～3.5mm。表面浅黄棕色或黄色，腹面中央有一条纵沟，背面基部有一不明显的胚，顶端有黄白色柔毛。质硬，断面白色，粉性。气微，味微甘。

【化学成分】种子含淀粉，蛋白质，糖类，糊精，脂肪，粗纤维；尚含少量谷甾醇、卵磷脂、尿囊酶、精氨酸、淀粉酶、蛋白酶及微量维生素 B 族等。麦胚含植物凝集素。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】养心益肾，除热止渴。用于脏躁，烦热，消渴，泻利，痈肿；外伤出血，烫伤。

【用法用量】50～100g。外用：炒炭研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
癫症丸	中成药	ZC001887
解郁丸	中成药	ZC002643
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
脑乐静颗粒	中成药	ZC003620
脑乐静口服液	中成药	ZC003621
脑力静糖浆	中成药	ZC003624
宁心安神胶囊	中成药	ZC003674
宁心安神颗粒	中成药	ZC003675
五味安神颗粒	中成药	ZC005865

YC002113 小麦胚芽粉

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物小麦 *Triticum aestivum* L. 未脱脂的胚芽粉。其中尚含有少量麸皮、次粉等。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
参茸珍宝片	中成药	ZC004896

YC002114　小米辣

【其他名称】子扎嘎

【外文名称】Fructus Capsici

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物小米辣 *Capsicum frutescens* L. 的干燥成熟果实。秋季果熟时采收，晒干。

【性状】本品呈圆锥形或纺锤形，常带有宿萼及果柄，长1～3.8cm，直径0.4～0.9cm。表面红色或橙红色，稍嫩者黄绿色至青绿色，有光泽，具不同程度的皱缩。质轻脆或稍软，内部中空，由中隔分成2～3室，每室种子数粒。种子呈扁圆形或扁肾形，淡黄色，一端呈鸟喙状。气特异，具催嚏性，味极辛辣。

【性味归经】辛，热。

【功效应用】提升胃温，杀虫。用于胃寒，痔疮，虫病。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十九味能消散	民族药	MZ000103
十味铁粉散	民族药	MZ000543
复方酸藤消痔胶囊	中成药	ZC001529

YC002115　小秦艽

【外文名称】Radix Gentianae Macrophyuae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为龙胆科植物小秦艽 *Gentiana dahurica* Fisch. 的干燥根。

【性状】呈类圆锥形或类圆柱形，长8～15cm，直径0.2～1cm。表面棕黄色。主根通常1个，残存的茎基有纤维状叶鞘，下部多分枝。断面黄白色。

【化学成分】龙胆苦苷、当药苦苷、当药苷，苦当药酯苷。

【性味归经】辛、苦，平。归胃、肝、胆经。

【功效应用】祛风湿，清湿热，止痹痛。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节酸痛，日晡潮热，小儿疳积发热。

【用法用量】3～9g。

YC002116　小秦艽花

【其他名称】呼和朱力根其木格

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为龙胆科植物小秦艽 *Gentiana dahurica* Fisch. 的干燥花。夏、秋二季花将开放时采收，除去杂质，阴干。

【性状】本品1～3朵簇生，中间一朵稍大，多皱缩，有的带花序梗，长1～3cm，完整花3～4cm；直径5～8mm，花萼钟状，长1.5～2cm，绿色、黄绿色或浅绿褐色，裂片5，长短不等，条形，质薄而脆，多破碎。花冠筒状钟形，长3～4cm，基部浅绿色，向上渐呈蓝色；裂片5，卵形，钝尖、长约5mm；裂片间有皱褶，三角形，边缘具波状缺刻，长2～3mm；雄蕊5，长2.5～3cm，贴于花冠筒中、下部，丁字药；子房扁圆柱形，花柱短。气微，味苦。

【性味归经】涩、苦，寒、柔、软、稀。

【功效应用】清热，解毒，止咳，祛痰。用于肺热咳嗽，咽喉热，咽喉肿痛，毒热，瘟热。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
洪林五味汤散	民族药	MZ000212
麦冬十三味丸	民族药	MZ000349

YC002117　小青草

【外文名称】Herba Rostellulariae Procumbensis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为爵床科植物爵床 *Rostellularia procumbens*（*L.*）*Nees* 的干燥全草。秋季采收。晒干。

【性状】本品茎略呈方形，具多数纵棱线，长 10～30cm，粗 1～3mm，表面淡绿色至绿褐色，密被绒毛，节稍膨大，中部节间较长，上部和基部节间较短。质脆，折断面中央为白色疏松的髓。叶对生，展平后，完整叶片长卵形，长 2～4cm，宽 1～1.5cm，全缘，上表面深绿色，下表面灰绿色，两面均密被绒毛。穗状花序，长约2cm，苞片、萼片条状披针形．边缘有粗硬毛，有的残留少数花冠，皱缩。有时，见有长卵形的蒴果。气微，味淡。

【性味归经】咸、微辛，寒。

【功效应用】清热解毒，消疳积。用于感冒发热，咽喉肿痛，小儿疳积；外治痈疮疖肿。

【用法用量】9～30g。

YC002118 小伞虎耳草

【其他名称】松居蒂

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为虎耳草科小伞虎耳草 *Saxifraga gemmuligera* Engl. 及同属数种植物的全草。

【功效应用】用于肝炎，胆囊炎，高热，疮疡热毒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十九味羌活散	民族药	MZ000104
二十六味通经胶囊	民族药	MZ000105
二十六味通经散	民族药	MZ000106
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
二十五味獐牙菜散	民族药	MZ000132
二十五味獐牙菜丸	民族药	MZ000133
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
十八味诃子利尿丸	民族药	MZ000503
十八味牛黄散	民族药	MZ000506
十八味诃子利尿胶囊	中成药	ZC005060

YC002119 小蜀季

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补肾健胃二十一味丸	民族药	MZ000060

YC002120 小通草

【外文名称】Medulla Stachyuri Medulla Helwingiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为旌节花科植物喜马山旌节花 *Stachyurus himalaicus* Hook. f. et Thoms.、中国旌节花 *Stachyurus chinensis* Franch. 或山茱萸科植物青荚叶 *Helwingia japonica*（Thunb.）Dietr. 的干燥茎髓。秋季割取茎，截成段，趁鲜取出髓部，理直，晒干。

【性状】旌节花：呈圆柱形，长 30～50cm，直径 0.5～1cm。表面白色或淡黄色，无纹理。体轻，质松软，捏之能变形，有弹性，易折断，断面平坦，无空心，显银白色光泽。水浸后有黏滑感。气微，无味。

青荚叶：表面有浅纵条纹。质较硬，捏之不易变形。水浸后无黏滑感。

【性味归经】甘、淡，寒。归肺、胃经。

【功效应用】清热，利尿，下乳。用于小便不利，乳汁不下，尿路感染。

【用法用量】2.5～4.5g。

YC002121 小叶黄杨

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为黄杨科植物小叶黄杨 *Buxus sinica*（Rehd.et Wils）M.Cheng var. *parvifolia* M.Cheng 的根茎叶，果实。

【性味归经】根：苦、辛，平。茎：苦，平。

【功效应用】茎：祛风除湿，理气止痛。治疗风湿痛，胸腹气胀，牙痛，疝痛，跌打损伤。

根：祛风除湿，行气活血。治疗筋骨痛，目赤肿痛，吐血。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
心脑宁胶囊	中成药	ZC006435

YC002122　小叶莲

【外文名称】Fructus Podophylli

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为小檗科植物桃儿七 *Podophyllum hexandrum*（Royle）的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采摘，除去杂质，干燥。

【性状】本品呈椭圆形或近球形，多压扁，长 3～5.5cm，直径 2～4cm。表面紫红色或紫褐色，皱缩，有的可见露出的种子。顶端稍尖，果梗黄棕色，多脱落。果皮与果肉粘连成薄片，易碎，内具多数种子。种子近卵形，长约 4mm；表面红紫色，具细皱纹，一端有小突起；质硬；种仁白色，有油性。气微，味酸甜、涩；种子味苦。

【性味归经】甘，平；有小毒。

【功效应用】本品系藏族习用药材。调经活血。用于血瘀经闭，难产，死胎、胎盘不下。

【用法用量】3～9g，多入丸散服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
十一味能消胶囊	民族药	MZ000563
十一味能消丸	民族药	MZ000564

YC002123　小叶榕

【外文名称】Folium Fici

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 14 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桑科植物细叶榕 *Ficus microcarpa* L.f. 的干燥叶。全年可采收，斩取叶幼枝，埋堆发热 3～5 天，除去树枝，取净叶片，晒干。

【性状】本品为卷缩成筒状或不规则状，有的破碎。完整叶片展平后呈椭圆形、卵状椭圆形或倒卵形，长 3.5～10cm，宽 2～5.5cm。顶端近短尖，钝头，基部钝或近楔尖，全缘；有短柄，长 0.5～1cm。两面光滑，褐色、黄褐色或褐绿色；基出脉 3 条，主脉腹面微突，背面突起，侧脉纤细，在背面较明显。革质，体轻，稍韧。气微，味苦涩。

【化学成分】含三萜皂苷、黄酮苷、酸性树脂、鞣质。

【性味归经】微苦、涩，微寒。归肝、肺、大肠经。

【功效应用】清热祛湿，止咳化痰，活血散瘀。用于感冒高热，湿热泻痢，痰多咳嗽。近有用于防治流行性感冒。外用治跌打瘀肿。

【用法用量】9～15g，水煎服。外用鲜品适量捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
咳特灵胶囊	中成药	ZC003047
咳特灵片	中成药	ZC003048
榕敏颗粒	中成药	ZC004362

YC002124　缬草

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 14 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为败酱科植物缬草 *Valeriana officinalis* L. 的根及根茎。

【性味归经】辛、甘，温。

【功效应用】安神、理气、止痛。治心神不安，胃弱，腰痛，月经不调，跌打损伤。

【用法用量】3～4.5g；研末或浸酒。

【应用参考】

1.《四川中药志》："味辛苦，性温，有微毒。"

2.《新疆中草药手册》："味辛微甘，性温，无毒。"

3.《四川中药志》："入心、肝二经。"

4.《四川中药志》："体弱阴虚者慎用。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方苯巴比妥溴化钠片	化学药	HZ001082
癫痫宁片	中成药	ZC000854
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758
乙诺奇片	中成药	ZC006803

YC002125 薤白

【其他名称】菜芝、火葱、鸿荟、九白、介白、茭白、九白头、荞头、山薤、双芽、薤白头、小独蒜、薤根、小根菜、小蒜、野白头、野蒜、野薤、莜子、宅蒜

【外文名称】Bulbus Allii Macrostemonis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物小根蒜 *Allium macrostemon* Bge. 或薤 *Allium chinensis* G. Don 的干燥鳞茎。夏、秋二季采挖，洗净，除去须根，蒸透或置沸水中烫透，晒干。

【性状】小根蒜　呈不规则卵圆形，高 0.5～1.5cm，直径 0.5～1.8cm。表面黄白色或淡黄棕色，皱缩，半透明，有类白色膜质鳞片包被，底部有突起的鳞茎盘。质硬，角质样。有蒜臭，味微辣。

薤　呈略扁的长卵形，高 1～3cm，直径 0.3～1.2cm。表面淡黄棕色或棕褐色，具浅纵皱纹。质较软，断面可见鳞叶 2～3 层，嚼之粘牙。

【化学成分】小根蒜的鳞茎含薤白苷 A、D、E、F，异菝葜皂苷元－3－*O*－β－D－吡喃葡萄糖基－β－D－吡喃半乳糖苷，胡萝卜苷，腺苷，β－谷甾醇，21－甲基二十三（烷）酸，琥珀酸，前列腺素。又含具特异臭气的挥发油，内含 19 种含硫化合物。还有棕榈酸，十八碳－9,12－二烯酸。

薤的鳞茎含 N－（对－反式－香豆酰基）酪胺，H－（对顺式香豆酰基）酪胺，二烯丙基二硫化物，半月苔酸，对香豆酸，对羟基苯甲酸以及硬脂酸，棕榈酸，油酸，亚油酸，肉豆蔻酸，十五（烷）酸，十六碳稀酸，十七（烷）酸，十七碳烯酸。又含 N 反式阿魏酰基酪胺，荞头苷 1，以及锌、铜、铁等微量元素。

【性味归经】辛、苦，温。归肺、胃、大肠经。

【功效应用】通阳散结，行气导滞。用于胸痹疼痛，痰饮咳喘，泄痢后重。

【用法用量】5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
保心包	中成药	ZC000276
补心气口服液	中成药	ZC000439
丹蒌片	中成药	ZC000732

续表

制剂名称	类别	序号
肺心夏治胶囊	中成药	ZC001069
金龙丹颗粒	中成药	ZC002714
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
气管炎丸	中成药	ZC003901
舒心降脂片	中成药	ZC005207
舒心宁口服液	中成药	ZC005210
舒心宁片	中成药	ZC005211
胃病丸	中成药	ZC005686
香连化滞片	中成药	ZC005992
心脑宁胶囊	中成药	ZC006435
血滞通胶囊	中成药	ZC006611
延枳丹胶囊	中成药	ZC006629

YC002126 蟹壳

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为方蟹科动物中华绒螯蟹 *Eriocheir sinensis* H. Milne－Eduards 的甲壳。

【化学成分】大约 3/4 为碳酸钙，余 1/4 中约有一半为甲壳质，余一半主要为蛋白质。

【性味归经】酸，寒；有毒。归肝、脾经。

【功效应用】活血止痛，敛疮消痈，解毒疗疮。治疗气滞血瘀所致的胸胁脘腹疼痛，乳痈；冻疮。

【用法用量】煅存性研末内服。外用：烧灰调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
治冻灵	中成药	ZC007416

YC002127 辛夷

【其他名称】春花、杜春花、房木、侯桃、喉桃、姜朴花、木笔、木笔花、木莲花、毛桃、毛辛夷、望春花、辛矧、辛一、新雉、迎春

【外文名称】Flos Magnoliae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木兰科植物望春花 *Magnolia biondii Pamp.*、玉兰 *Magnolia denudata* Desr. 或武当玉兰 *Magnolia sprengeri* Pamp. 的干燥花蕾。冬末春初花未开放时采收，除去枝梗，阴干。

【性状】望春花：本品呈长卵形，似毛笔头，长1.2～2.5cm，直径0.8～1.5cm。基部常具短梗，长约5mm，梗上有类白色点状皮孔。苞片2～3层，每层2片，两层苞片间有小鳞芽，苞片外表面密被灰白色或灰绿色茸毛，内表面类棕色，无毛。花被片9，类棕色，外轮花被片3，条形，约为内两轮长的1/4，呈萼片状，内两轮花被片6，每轮3，轮状排列。雄蕊和雌蕊多数，螺旋状排列。体轻，质脆。气芳香，味辛凉而稍苦。

玉兰：长1.5～3cm，直径1～1.5cm。基部枝梗较粗壮，皮孔浅棕色。苞片外表面密被灰白色或灰绿色茸毛。花被片9，内外轮同型。

武当玉兰：长2～4cm，直径1～2cm。基部枝梗粗壮，皮孔红棕色。苞片外表面密被淡黄色或淡黄绿色茸毛，有的最外层苞片茸毛已脱落而呈黑褐色。花被片10～12（15），内外轮无显著差异。

【化学成分】本品含挥发油不得少于1.0%（ml/g）。

本品按干燥品计算，含木兰脂素不得少于0.40%。

玉兰花蕾含挥发油，其中含柠檬醛、丁香油酚、1,8－桉叶素。根含木兰花碱。叶和果实都含芍药素的苷。

武当玉兰花蕾含挥发油，其中有萜品烯－4－醇、乙酸龙脑酯、1,8－桉叶素等。

望春花花蕾含挥发油，其中有樟脑、β－蒎烯、1,8－桉叶素等。

从望春花花蕾中提出一种生物碱结晶。还分出松树脂醇二甲醚、鹅掌楸树脂醇B二甲醚、望春花素和发氏玉兰素等木脂体成分。

【性味归经】辛，温。归肺、胃经。

【功效应用】散风寒，通鼻窍。用于风寒头痛，鼻塞，鼻渊，鼻流浊涕。

【用法用量】3～9g。外用适量。

【禁忌】阴虚火旺者忌用。

【应用参考】

宜忌：本品有毛，刺激咽喉，内服时宜用纱布包煎。

毒性及不良反应：辛夷毒性很小。给大鼠腹腔注射的半数致死量为22.5±0.96g/kg，小鼠为19.9±0.25g/kg。给未孕犬静脉注射煎剂1g/kg，未孕家兔注射4.75g/kg时均未死亡。

临床曾有内服辛夷煎剂后引起过敏的报道，主要表现为头晕、心慌、胸闷、恶心、全身瘙痒等。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
苍辛气雾剂	民族药	MZ000062
安脑牛黄片	中成药	ZC000035
鼻窦炎口服液	中成药	ZC000308
鼻通滴鼻剂	中成药	ZC000312
鼻通宁滴剂	中成药	ZC000313
鼻通丸	中成药	ZC000314
鼻炎灵片	中成药	ZC000322
鼻炎灵丸	中成药	ZC000323
鼻炎片	中成药	ZC000326
鼻炎糖浆	中成药	ZC000327
鼻渊胶囊	中成药	ZC000328
鼻渊片	中成药	ZC000329
鼻渊舒胶囊	中成药	ZC000330
鼻渊舒口服液	中成药	ZC000331
鼻渊糖浆	中成药	ZC000332
鼻渊通窍颗粒	中成药	ZC000333
鼻渊丸	中成药	ZC000334
苍耳子鼻炎胶囊	中成药	ZC000473
滴通鼻炎水	中成药	ZC000829
活血止痛膏	中成药	ZC002353
康乐鼻炎片	中成药	ZC002959
利鼻片	中成药	ZC003183
灵猫香散	中成药	ZC003255
六经头痛片	中成药	ZC003307
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
清热醒脑灵片	中成药	ZC004167
清热醒脑灵丸	中成药	ZC004168
伤风净喷雾剂	中成药	ZC004607
伤湿宝珍膏	中成药	ZC004624
十三味辛夷滴鼻剂	中成药	ZC005082
双辛鼻窦炎颗粒	中成药	ZC005284
通鼻抗感剂	中成药	ZC005521
通窍鼻炎胶囊	中成药	ZC005557
通窍鼻炎颗粒	中成药	ZC005558
通窍鼻炎片	中成药	ZC005559
外用万应膏	中成药	ZC005632

续表

制剂名称	类别	序号
外用应急软膏	中成药	ZC005634
五香伤膏	中成药	ZC005877
香菊胶囊	中成药	ZC005988
香菊颗粒	中成药	ZC005989
香菊片	中成药	ZC005990
消咳平喘口服液	中成药	ZC006068
辛芳鼻炎胶囊	中成药	ZC006468
辛夷鼻炎丸	中成药	ZC006471
醒脑降压丸	中成药	ZC006493
益鼻喷雾剂	中成药	ZC006811
愈渊丸	中成药	ZC007119
状元红药酒	中成药	ZC007551

YC002128 辛夷花油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【性状】本品为浅黄色透明液体，具有辛夷花的固有香气。

折光率（20℃）：1.4680～1.4780

旋光度（20℃）：－1°～－20°

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
苍耳子鼻炎胶囊	中成药	ZC000473

YC002129 辛夷油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】辛夷油制法取辛夷花，用水蒸汽蒸馏，收集挥发油，即得。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鼻炎滴剂	中成药	ZC000320
苍夷滴鼻油	中成药	ZC000476

YC002130 新疆罗布麻叶

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为夹竹桃科植物大叶白麻 *Poacynum hendersonii*（Hook.f）Woodson 及白麻 *Poacynum pictum*（Schrenk）Baill. 的干燥叶。

YC002131 新疆酸李

【外文名称】Fructus Pruni Sogdianae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物中亚李 *Prunus sogdiana* Vass. 的干燥成熟或近成熟果实。8～9月果实成熟时采集。阴干后闷至紫黑色。

【性状】本品呈卵形或长卵形，长1.5～2.5cm。表面紫黑色，皱缩不平，肉质，基部有圆形果梗痕。果肉肉质，果核椭圆形，略扁，黄色，坚硬，破开后内有淡黄色种子1粒。气微，味酸甜。

【性味归经】二级湿寒。

【功效应用】清除黑胆质，调和胆液质，退热止咳，止泄。用于发烧咳嗽，头痛流涕，腹泻口渴，牙根松动，呕恶喉痛。

【用法用量】6～12g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
驱白白热斯酊	民族药	MZ000442

YC002132 新塔花

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物新塔花 *Ziziphora bungeana* Juz. 的地上部分。8～9月采收，洗净，切段，阴干。

【性状】茎呈方柱形，长10～35cm，直径1～3cm；表面黄绿色，带有紫红色或棕褐色，具短柔

毛，上部毛较多。叶对生，多脱落，完整者展平后呈披针形、卵状披针形或卵形，长1～1.8cm，宽3～6mm，有明显的腺点；叶柄短，被短柔毛。轮伞花序顶生，球形或半球形；花多脱落，花萼筒状，长5～6mm，密被短柔毛，花冠唇形，粉红色或带蓝紫色，长约8mm，内外被短柔毛。小坚果圆形。气芳香，味辛，具清凉感。

【化学成分】全草含挥发油，主要为α和β－蒎烯，右旋柠檬烯，*l*－薄荷酮，*d*－异薄荷酮，新异薄荷醇，β－香茅醇，β－丁香醇。还含咖啡酸，阿魏酸。

【性味归经】辛，凉。

【功效应用】疏散风热，清利头目，安神强壮。主治风热感冒，头痛，咽痛，失眠，多梦，软骨病，阳痿。

【用法用量】内服：煎汤，3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
六味西红花口服液	民族药	MZ000336

YC002133　省头草

【外文名称】Herba Meliloti

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物草木犀 *Melilotus suaveolens* Ledeb. 的干燥地上部分。夏秋采割，晒干。

【性状】本品长80～100cm。茎圆柱形，多分枝，嫩枝具棱5条，有纵纹理，无毛，黄绿色至黄棕色。羽状三出复叶；展平后小叶长椭圆形至倒披针形，长1～2.5cm，宽3～8cm，顶端截形，中脉突出成短尖头，边缘有疏细锯。侧脉直达齿尖；托叶线形。有时叶腋间可见到细长的总状花序，花冠多已脱落。茎硬脆，断面不整齐，中空或有白色髓部。气微香，味微甘。

【性味归经】辛，平。

【功效应用】化湿和中。用于暑湿胸闷，口腻，口臭，头痛头昏。

【用法用量】4.5～9g。

YC002134　星色草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石竹科植物白鼓钉 *Polycarpaea corymbosa*（L）Lam. 的干燥全草。夏、秋季采收，晒干。

【性状】本品根呈类圆锥形，表面浅棕黄色，茎圆锥状，坚硬，长10～30cm，直径1～2mm，近基部有密生的叶片和托叶，上部二歧分枝，表面被白色绒毛。叶对生或轮生，叶片狭线形，长7～20mm，宽1mm，顶端渐尖，基部圆形，棕色，两面近无毛，无柄。托叶白色，膜质，披针形，长为叶之1/2或略长。果序伞房状，白色，长宽各约1cm。苞片和萼片白色，膜状，比果实长。果褐色，卵形。种子扁卵形。气微，味微苦。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】清热解毒，利小便。用于痢疾，泄泻，淋病小便涩痛，痈疽肿毒。

【用法用量】15～30g。外用适量，捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
伤科万花油	中成药	ZC004620

YC002135　杏仁水

【其他名称】杏仁腈溶液

药物管理信息

【依据标准】化学药品地标升国标·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
川贝止咳糖浆	中成药	ZC000602
川贝止嗽合剂	中成药	ZC000603
复方川贝清喉喷雾剂	中成药	ZC001300
京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏	中成药	ZC002802
咳感康口服液	中成药	ZC003036
莱阳梨止咳颗粒	中成药	ZC003139
莱阳梨止咳口服液	中成药	ZC003140
莱阳梨止咳糖浆	中成药	ZC003141
良园枇杷叶膏	中成药	ZC003237
芦根枇杷叶颗粒	中成药	ZC003384
蛇胆川贝液	中成药	ZC004674
西洋参蜜炼川贝枇杷膏	中成药	ZC005917
息咳糖浆	中成药	ZC005922
小儿止嗽糖浆	中成药	ZC006362

续表

制剂名称	类别	序号
杏仁止咳颗粒	中成药	ZC006501
杏仁止咳口服液	中成药	ZC006502
杏仁止咳糖浆	中成药	ZC006503
熊胆川贝口服液	中成药	ZC006518

YC002136 杏香兔耳风

【其他名称】兔耳风

【外文名称】Herba Ainsliaeae Fragrantis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第14册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物杏香兔耳风 *Ainsliaea fragrans* Champ 或铁灯兔耳风 *A. macroclinidioides* Hay. 的干燥全草。夏、秋季采收，晒干。

【性状】本品皱缩卷曲。茎短，被褐色长柔毛。叶4～7枚，轮生或稍互生排列于短茎上，叶片卵形，长5～10cm，宽3～7cm，顶端较圆钝，基部心形，全缘，上表面几乎无毛，叶缘、下表面及叶柄被褐色柔毛；叶柄细，长可达7cm。气微香，味苦。

【性味归经】苦、寒。

【功效应用】清热解毒，利湿，止血。治肺痈，乳腺炎，疳积，骨髓炎，毒蛇咬伤。

【用法用量】15～30g。外用适量，捣敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方杏香兔耳风胶囊	中成药	ZC001571
复方杏香兔耳风颗粒	中成药	ZC001572
祁门蛇药片	中成药	ZC003845
杏香兔耳风片	中成药	ZC006511

YC002137 杏叶防风

【外文名称】Herba Pimpinellae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物杏叶防风 *Pimpinella candolleana* Wight et Arn. 的根或全草。

【性状】本品干燥呈圆锥形，稍弯曲或具分歧，长5～15cm，直径0.5～1.5cm，表面黄棕色或红棕色，具多数横向皮孔样突起及侧根断痕，根头部无纤维状物。质坚硬不易折断，断面平坦，皮部白色，可见少数棕红色油点，木质部黄白色，气微，味淡而后略苦。叶灰绿色，皱缩。气微，味涩。

【性味归经】辛、微苦，温。归肺、脾、胃、肝经。

【功效应用】温中散寒，行气止痛，祛风活血，解毒消肿。主治脘腹寒痛，消化不良，痢疾，感冒，咳嗽，惊风，白带，疝气，睾丸偏坠，瘰疬，跌打肿痛，痈肿疮毒，毒蛇咬伤。

【用法用量】6～15g；研末或泡酒。外用适量，捣敷或绞汁涂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
天胡荽愈肝片	民族药	MZ000604

YC002138 雄蚕蛾

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第4册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蚕蛾科昆虫家蚕蛾 *Bombyx mori* L. 的雄性全虫。于夏季，取雄性蚕蛾，以沸水烫死，晒干。

【化学成分】蚕蛾含蛋白质及游离氨基酸，后者约有20种之多，但无α－氨基异丁酸、脯氨酸及胱氨酸，而且只有雌蛾有鸟氨酸。而且含脂肪油。有报道，雄蛾的脂肪油，性质与蚕蛹油相似。从蛾翅曾分离三种萤光物质，其中主要者为青萤光物质，它是一种喋呤，定名萤光青，据称与鱼类组织中的萤光青是同一物质。蛾又含细胞色素C，它与脊椎动物、酵母等中的细胞色素C相同，初出蚕蛾1kg，可分离出细胞色素C结晶70mg。蚕蛾（及蚕蛹）含变态激素α－脱皮松及β－脱皮松，其中主要的是α－脱皮松。且含维生素B_{12}及菸酸。

【性味归经】咸，温。归肝、肾经。

【功效应用】补肝益肾，壮阳涩精。治阳痿，遗精，白浊，尿血，创伤，溃疡及烫伤。

【用法用量】内服：入丸、散。外用：研末撒或捣烂敷。

【应用参考】

《本草经疏》："阴虚有火者忌之。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
蚕蛾公补合剂	中成药	ZC000465
蚕蛾公补酒	中成药	ZC000466
蚕蛾公补片	中成药	ZC000467
蚕鹿口服液	中成药	ZC000469
蛾贞胶丸	中成药	ZC000982
复方雄蛾益精口服液	中成药	ZC001573
护肾保元合剂	中成药	ZC002195
龙蛾酒	中成药	ZC003346
龙燕补肾酒	中成药	ZC003372
蛮龙液	中成药	ZC003504
参苓益肾酒	中成药	ZC004792
四子填精胶囊	中成药	ZC005346
通脉强肾酒	中成药	ZC005554
仙蛾酒	中成药	ZC005952
雄蛾参茸合剂	中成药	ZC006517
羊藿巴戟口服液	中成药	ZC006651

YC002139 雄蜂蛹

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为雄蜂幼虫在封盖巢房自吐丝结茧后到羽化出房前这一变态时期的虫态，统称为雄蜂蛹。

【性状】躯体呈乳白色或浅黄色，翅足游离，复眼初呈白色逐渐转变为浅蓝色至深褐色，具有新鲜蛹的特殊腥味，无异味。

【化学成分】含有蛋白质、脂肪、多种维生素和微量元素。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
参雄温阳胶囊	民族药	MZ000497

YC002140 雄黄

【其他名称】东瑞、丹山、黄金石、黄石、鸡冠石、男精、石黄、天阳石、熏黄、雄精、腰黄、夜精

【外文名称】Realgar

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

【特殊管理分类】医疗用有毒药品

药物应用信息

【来源】本品为硫化物类矿物雄黄族雄黄，主含二硫化二砷。采挖后，除去杂质。

【性状】本品为块状或粒状集合体，呈不规则块状。深红色或橙红色，条痕淡橘红色，晶面有金刚石样光泽。质脆，易碎，断面具树脂样光泽。微有特异的臭气，味淡。精矿粉为粉末状或粉末集合体，质松脆，手捏即成粉，橙黄色，无光泽。

【化学成分】本品含砷量以二硫化二砷计，不得少于90.0%。尚含硅、铝、铁、镁及镍等杂质。

【性味归经】辛，温；有毒。归肝、大肠经。

【功效应用】解毒杀虫，燥湿祛痰，截疟。用于痈肿疔疮，蛇虫咬伤，虫积腹痛，惊痫，疟疾。

【用法用量】0.05～0.1g，入丸散用。外用适量，熏涂患处。

【禁忌】阴亏血虚及孕妇忌服。

【应用参考】

宜忌：本品不宜加热使用。内服本品要严格控制剂量，不能持续服用，以免蓄积中毒。

毒性及不良反应：雄黄服用过量或持续服用时容易引起砷中毒；本品遇热易分解，变成有剧毒的三氧化二砷，因此火煅或入汤剂则更易中毒，外用浓度过高亦可引起中毒。

1．砷能使全身毛细血管极度扩张以致血浆漏出，且易损害心肌，故可导致循环衰竭，引起休克。砷还可使胃肠蠕动增加，抑制延髓之呼吸中枢，造成肝、肾损害等。砷在人体吸收较快，但排泄甚慢，常易引起积蓄中毒。

2．雄黄急性中毒的症状表现为：口干咽燥、流涎、剧烈呕吐、头痛、头晕、烦躁不安、腹痛腹泻，甚者多部位出血、惊厥、意识丧失、紫绀、呼吸困难并成休克状态，可因出血、肝肾功能衰竭、呼吸中枢麻痹而死亡。

3．慢性中毒的症状表现为：皮疹、脱甲、麻木、疼痛，亦可有口腔炎、鼻炎、结膜炎、结肠炎的相应表现；甚者可有肌肉萎缩、剧烈疼痛及膈神经麻痹所引起的呼吸暂停。

4．临床应用本品，有雄黄酒急性中毒死亡1例的报道；亦有口服雄黄5g致中毒性肝炎的报道；尚有雄黄烟熏皮肤致死1例的报道。

中毒救治：

1．催吐、洗胃：口服中毒者立即饮米醋2碗引吐，吐尽后服鸡蛋清5～6只或豆浆2碗；亦可用1:5000高锰酸钾溶液或活性炭混悬液洗胃。

2. 中草药治疗：防己、甘草各 10g，绿豆 100g。病情轻者将以上药水煎顿服，一日 2 剂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
溃疡软膏	民族药	MZ000296
外用溃疡散	民族药	MZ000622
阿魏化痞膏	中成药	ZC000001
安宫牛黄胶囊	中成药	ZC000012
安宫牛黄片	中成药	ZC000013
安宫牛黄散	中成药	ZC000014
安宫牛黄栓	中成药	ZC000015
安宫牛黄水蜜丸	中成药	ZC000016
安宫牛黄丸	中成药	ZC000017
安脑牛黄片	中成药	ZC000035
安脑片	中成药	ZC000036
安脑丸	中成药	ZC000037
八宝玉枢丸	中成药	ZC000090
八宝镇惊丸	中成药	ZC000091
白带净胶囊	中成药	ZC000136
保安万灵丹	中成药	ZC000246
保真膏	中成药	ZC000285
辟瘟片	中成药	ZC000342
缠喉散	中成药	ZC000496
蟾酥锭	中成药	ZC000500
蟾酥镇痛膏	中成药	ZC000501
齿痛宁	中成药	ZC000563
纯阳正气丸	中成药	ZC000650
点舌丸	中成药	ZC000856
跌打损伤散	中成药	ZC000875
东方活血膏	中成药	ZC000907
儿科七厘散	中成药	ZC000989
儿童化毒散	中成药	ZC000992
飞龙夺命丸	中成药	ZC001051
肤疾洗剂	中成药	ZC001146
肤净康洗液	中成药	ZC001147
复方蟾酥丸	中成药	ZC001292
复方清带灌注液	中成药	ZC001481
复方清带散	中成药	ZC001482
宫糜膏	中成药	ZC001821

续表

制剂名称	类别	序号
骨增生镇痛膏	中成药	ZC001881
广羚散	中成药	ZC001957
寒湿痹丸	中成药	ZC002077
红灵散	中成药	ZC002130
红卫蛇药片	中成药	ZC002136
喉痛解毒丸	中成药	ZC002147
喉痛消炎丸	中成药	ZC002152
喉症丸	中成药	ZC002156
胡氏六神丸	中成药	ZC002169
琥珀化痰镇惊丸	中成药	ZC002184
化毒散	中成药	ZC002219
化痔灵片	中成药	ZC002236
活血解毒丸	中成药	ZC002337
健儿药片	中成药	ZC002464
解表追风丸	中成药	ZC002618
解毒万灵丸	中成药	ZC002626
解暑片	中成药	ZC002639
金黄抱龙丸	中成药	ZC002686
金衣至宝锭	中成药	ZC002770
惊风散	中成药	ZC002821
惊风丸	中成药	ZC002822
久芝清心丸	中成药	ZC002887
救急散	中成药	ZC002890
救急行军胶囊	中成药	ZC002891
救急行军散	中成药	ZC002892
局方至宝散	中成药	ZC002896
局方至宝丸	中成药	ZC002897
康氏牛黄解毒片	中成药	ZC002961
康氏牛黄解毒丸	中成药	ZC002962
克痢痧胶囊	中成药	ZC003063
克痢痧微丸	中成药	ZC003064
黎峒丸	中成药	ZC003173
凉血退热排毒丸	中成药	ZC003241
灵宝如意丸	中成药	ZC003251
灵猫香解毒丸	中成药	ZC003254
六灵含片	中成药	ZC003310
六灵丸	中成药	ZC003312

续表

制剂名称	类别	序号
六神丸	中成药	ZC003315
六应丸	中成药	ZC003335
绿萼点舌丸	中成药	ZC003420
梅花点舌胶囊	中成药	ZC003535
梅花点舌片	中成药	ZC003536
梅花点舌丸	中成药	ZC003537
牛黄安心丸	中成药	ZC003680
牛黄八宝丸	中成药	ZC003681
牛黄抱龙片	中成药	ZC003682
牛黄抱龙丸	中成药	ZC003683
牛黄降压胶囊	中成药	ZC003685
牛黄降压片	中成药	ZC003686
牛黄解毒胶囊	中成药	ZC003688
牛黄解毒片	中成药	ZC003689
牛黄解毒软胶囊	中成药	ZC003690
牛黄解毒水丸	中成药	ZC003691
牛黄解毒丸	中成药	ZC003692
牛黄净脑片	中成药	ZC003693
牛黄宁宫片	中成药	ZC003694
牛黄噙化丸	中成药	ZC003696
牛黄清肺片	中成药	ZC003697
牛黄清宫丸	中成药	ZC003700
牛黄清火丸	中成药	ZC003701
牛黄清脑丸	中成药	ZC003702
牛黄清心丸（局方）	中成药	ZC003706
牛黄西羚丸	中成药	ZC003715
牛黄消炎灵胶囊	中成药	ZC003716
牛黄消炎灵丸	中成药	ZC003717
牛黄消炎片	中成药	ZC003718
牛黄消炎丸	中成药	ZC003719
牛黄醒脑丸	中成药	ZC003720
牛黄醒消丸	中成药	ZC003721
牛黄郁金丸	中成药	ZC003723
牛黄镇惊丸	中成药	ZC003724
牛黄至宝丸	中成药	ZC003725
七味新消丸	中成药	ZC003830
七珍丸	中成药	ZC003841

续表

制剂名称	类别	序号
清热安宫丸	中成药	ZC004128
清热定惊散	中成药	ZC004135
清热醒脑灵片	中成药	ZC004167
清热醒脑灵丸	中成药	ZC004168
清热镇惊散	中成药	ZC004171
清心牛黄片	中成药	ZC004198
清心丸	中成药	ZC004199
清血内消丸	中成药	ZC004206
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
驱虫片	中成药	ZC004230
祛腐二香栓	中成药	ZC004255
人参至宝丸	中成药	ZC004339
赛金化毒散	中成药	ZC004428
三黄宝蜡丸	中成药	ZC004448
三黄珍珠膏	中成药	ZC004456
痧气散	中成药	ZC004564
痧气丸	中成药	ZC004565
痧药	中成药	ZC004566
痧药蟾酥丸	中成药	ZC004567
伤科八厘散	中成药	ZC004613
蛇犬化毒散	中成药	ZC004681
蛇伤解毒片	中成药	ZC004682
蛇咬丸	中成药	ZC004685
麝香牛黄丸	中成药	ZC004705
麝香丸	中成药	ZC004715
麝雄至宝丸	中成药	ZC004729
时疫救急丸	中成药	ZC005113
暑症片	中成药	ZC005226
速效牛黄丸	中成药	ZC005369
透表回春丸	中成药	ZC005608
外用紫金锭	中成药	ZC005636
万灵片	中成药	ZC005641
卫生宝丸	中成药	ZC005680
卫生散	中成药	ZC005682
胃痛定	中成药	ZC005736
胃痛散	中成药	ZC005741
武红灵散	中成药	ZC005897

续表

制剂名称	类别	序号
息伤乐酊	中成药	ZC005923
下番锭	中成药	ZC005940
小儿百乐片	中成药	ZC006170
小儿百效片	中成药	ZC006173
小儿化毒胶囊	中成药	ZC006214
小儿化毒散	中成药	ZC006215
小儿回春蜜丸	中成药	ZC006223
小儿回春水丸	中成药	ZC006224
小儿急惊散	中成药	ZC006226
小儿惊风七厘散	中成药	ZC006251
小儿惊风散	中成药	ZC006252
小儿良友散	中成药	ZC006265
小儿牛黄清心散	中成药	ZC006275
小儿七珍片	中成药	ZC006281
小儿七珍丸	中成药	ZC006282
小儿奇应丸	中成药	ZC006283
小儿清热片	中成药	ZC006303
小儿至宝丸	中成药	ZC006370
泻火解毒片	中成药	ZC006401
行军散	中成药	ZC006491
醒脑安神胶囊	中成药	ZC006492
醒脑降压丸	中成药	ZC006493
醒脑牛黄清心片	中成药	ZC006495
醒消丸	中成药	ZC006499
癣药玉红膏	中成药	ZC006548
牙痛一粒丸	中成药	ZC006616
咽喉消炎丸	中成药	ZC006619
咽速康气雾剂	中成药	ZC006621
一粒珠	中成药	ZC006774
医痫丸	中成药	ZC006785
婴宁散	中成药	ZC007043
玉枢散	中成药	ZC007088
育婴丸	中成药	ZC007101
郁金银屑片	中成药	ZC007102
珍珠消积丸	中成药	ZC007252
痔血丸	中成药	ZC007452
周氏回生丸	中成药	ZC007483

续表

制剂名称	类别	序号
珠黄吹喉散	中成药	ZC007492
诸葛行军散	中成药	ZC007500
追风片	中成药	ZC007558
追风丸	中成药	ZC007563
子宫锭	中成药	ZC007587
紫金锭	中成药	ZC007603
紫金锭散	中成药	ZC007604
紫金散	中成药	ZC007608

YC002141 雄鸡

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
小儿智力糖浆	中成药	ZC006372

YC002142 熊胆

【其他名称】敦赤、狗熊胆

【外文名称】Fel Ursi

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为熊科动物黑熊 *Selenarctos thibetanus* G. Cuvier 或棕熊 *Ursus arctos* L. 的干燥胆囊。

【性状】本品多呈扁卵圆形，上部狭细，下部膨大，长 10 ~ 20cm，宽 5 ~ 8cm。表面灰黑或棕褐色，显光泽，有皱褶，囊皮薄，迎光视之，上部长呈半透明。质坚硬，破开后，断面纤维性。囊内藏有干燥胆汁，习称“胆仁”，呈块状，颗粒状，粉末状或稠膏状。有光泽，颜色不一，金黄色透明光亮如琥珀，质松脆，味苦回甜者称“金胆”或“铜胆”；黑色，质坚而脆或呈稠膏状者，习称“墨胆”或“铁胆”；黄绿色、光亮较差、质亦较脆者，习称“菜花胆”。气微清香或微腥，入口溶化，味极苦，清凉而不黏牙。

【化学成分】主含胆汁酸类的碱金属盐，又含胆甾醇及胆色素。尚含牛磺熊脱氧胆酸及少量的鹅脱氧胆酸及胆酸。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清心，平肝，杀虫。用于热盛黄

疸，暑月久痢，蛔虫作痛，惊痫瘛疭。外治目赤翳障，肠风痔瘘，风虫牙痛。

【用法用量】入丸、散。外用研末调敷或点眼。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味西红花止血散	民族药	MZ000032
八味小檗皮胶囊	民族药	MZ000033
八味小檗皮散	民族药	MZ000034
八味野牛血散	民族药	MZ000035
大月晶丸	民族药	MZ000082
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
红花如意丸	民族药	MZ000209
九味渣驯丸	民族药	MZ000271
六味野牛血丸	民族药	MZ000337
秘诀十三味红花散	民族药	MZ000358
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七味兔耳草散	民族药	MZ000399
七味熊胆散	民族药	MZ000402
清瘟消肿九味丸	民族药	MZ000432
萨热大鹏丸	民族药	MZ000463
十八味诃子利尿丸	民族药	MZ000503
十七味大鹏丸	民族药	MZ000518
十三味疏肝胶囊	民族药	MZ000526
十四味羚牛角丸	民族药	MZ000528
十四味疏肝胶囊	民族药	MZ000529
十味黑冰片丸	民族药	MZ000536
十味手参散	民族药	MZ000542
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
松石散	民族药	MZ000599
五味渣驯汤散	民族药	MZ000653
小檗眼药膏	民族药	MZ000672
止血八味散	民族药	MZ000751
坐珠达西	民族药	MZ000775
八宝拨云散	中成药	ZC000081
八宝五胆药墨	中成药	ZC000088
八宝眼药	中成药	ZC000089
白敬宇眼药	中成药	ZC000155
点舌丸	中成药	ZC000856

续表

制剂名称	类别	序号
风火眼药	中成药	ZC001080
复方斑蝥胶囊	中成药	ZC001277
诃子吉祥丸	中成药	ZC002085
喉炎丸	中成药	ZC002154
胡氏六神丸	中成药	ZC002169
活心丸	中成药	ZC002330
金牛眼药散	中成药	ZC002725
莲胆消炎片	中成药	ZC003229
绿萼点舌丸	中成药	ZC003420
梅花点舌胶囊	中成药	ZC003535
梅花点舌片	中成药	ZC003536
梅花点舌丸	中成药	ZC003537
普济痔疮栓	中成药	ZC003808
清凉眼药膏	中成药	ZC004111
赛空青眼药	中成药	ZC004429
麝香奇应丸	中成药	ZC004706
麝香丸	中成药	ZC004715
神农镇痛膏	中成药	ZC004943
十八味诃子利尿胶囊	中成药	ZC005060
松石丸	中成药	ZC005352
痰热清注射液	中成药	ZC005404
特灵眼药	中成药	ZC005421
万应锭	中成药	ZC005651
心灵丸	中成药	ZC006425
熊胆跌打膏	中成药	ZC006519
熊胆粉	中成药	ZC006520
熊胆降热胶囊	中成药	ZC006521
熊胆救心丹	中成药	ZC006524
熊胆栓	中成药	ZC006527
熊胆丸	中成药	ZC006528
熊胆痔疮膏	中成药	ZC006530
熊胆痔灵膏	中成药	ZC006531
熊胆痔灵栓	中成药	ZC006532
眼药锭	中成药	ZC006645
药墨	中成药	ZC006746
益心胶囊	中成药	ZC006914
益心颗粒	中成药	ZC006915
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC002143 熊胆粉

【外文名称】Pulvis Fellis Ursi

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 11 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为熊科动物黑熊 *Selenaretos thibetanus* G.Cuvier 经胆囊手术引流胆汁而得的干燥品。

【性状】本品为不规则碎片，颗粒和粉末，黄色至深棕色，有的呈深绿色或淡红色，半透明，有玻璃样光泽，质脆，易吸潮、气清香微腥，味极苦微回甜，有清凉感。

【化学成分】本品按干燥品计算，含牛磺熊去氧胆酸不得少于 23.0%。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热，平肝，明目。用于惊风抽搐，外治目赤肿痛，咽喉肿痛。

【用法用量】0.3～1g，多入丸散服。外用适量，研末或水调涂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方熊胆薄荷含片	化学药	HZ001447
固本明目颗粒	民族药	MZ000190
吉祥安坤丸	民族药	MZ000231
棘豆消痒洗剂	民族药	MZ000232
龙金通淋胶囊	民族药	MZ000339
十味蒂达胶囊	民族药	MZ000531
贝沥止咳口服液	中成药	ZC000299
风热清口服液	中成药	ZC001086
肤净康洗液	中成药	ZC001147
复方川贝清喉喷雾剂	中成药	ZC001300
复方清带灌注液	中成药	ZC001481
复方清带散	中成药	ZC001482
复方熊胆滴眼液	中成药	ZC001576
复方熊胆通鼻喷雾剂	中成药	ZC001577
复方熊胆乙肝胶囊	中成药	ZC001578
肝脾康胶囊	中成药	ZC001697
红龙镇痛片	中成药	ZC002131
解毒利咽丸	中成药	ZC002622

续表

制剂名称	类别	序号
热毒清锭	中成药	ZC004285
天龙息风颗粒	中成药	ZC005435
万应胶囊	中成药	ZC005654
消痔软膏	中成药	ZC006144
熊胆川贝口服液	中成药	ZC006518
熊胆胶囊	中成药	ZC006522
熊胆酒	中成药	ZC006523
熊胆开明片	中成药	ZC006525
熊胆舒肝利胆胶囊	中成药	ZC006526
熊胆眼药水	中成药	ZC006529
珍熊胆丸	中成药	ZC007237

YC002144 熊掌草

【外文名称】Herba Artemisiae Japonicae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物牡蒿 *Artemisia japonica* Tbunb. 的干燥幼嫩地上部分。三、四月份采收、晒干。

【性状】本品茎圆柱形，直径 1～2mm；长 8～18cm；表面棕褐色，黄棕色，具柔毛；质坚硬而脆；断面纤维状，黄白色，中央中空或具白色疏松的髓；叶大多破碎不全，皱缩卷曲，叶片匙形，上宽下窄、顶端有浅齿，黄绿色、棕褐色，叶上表面具稀毛，下表面具绒毛，质脆易碎。气香，味微苦。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热解毒，退虚热。用于暑热，疟疾，低热不退，风疹疥癣。

【用法用量】4.5～9g；或捣汁。外用煎水洗。

YC002145 绣线菊

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科绣线菊属植物光叶绣线菊 *Spiraea japonica* L.f.var.*fortunei*（Planch.）Rehd. 以根及嫩叶入药。全年采根，洗净晒干；嫩叶夏季采。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】清热解毒。用于目赤肿痛，头痛，

牙痛，肺热咳嗽；外用治创伤出血。

【用法用量】3～6g。外用适量，捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鼻康片	中成药	ZC000309

YC002146　徐长卿

【其他名称】别仙踪、对节莲、对月草、鬼督邮、黑木通、黑薇、九头狮、铃柴胡、料吊、了刁竹、料刁竹、寮刁竹、老君须、痢止草、柳枝癀、千云竹、三百根、蛇草、山刁竹、蛇利草、上天梯、石下长卿、生竹、土细辛、天竹、天竹根、蜈蚣草、小对叶草、溪柳、线香草、香摇边、消遥竹、摇边竹、瑶山竹、药王、英雄草、一支箭、一支香、一枝香、牙蛀消、摇竹消、自动草、中心草

【外文名称】Radix et Rhizoma Cynanchi Paniculati

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为萝藦科植物徐长卿 *Cynanchum paniculatum*（Bge.）Kitag. 的干燥根及根茎。秋季采挖，除去杂质，阴干。

【性状】本品根茎呈不规则柱状，有盘节，长 0.5～3.5cm，直径 2～4mm。有的顶端带有残茎，细圆柱形，长约 2cm，直径 1～2mm，断面中空；根茎节处周围着生多数根。根呈细长圆柱形，弯曲，长 10～16cm，直径 1～1.5mm。表面淡黄白色至淡棕黄色，或棕色；具微细的纵皱纹，并有纤细的须根。质脆，易折断，断面粉性，皮部类白色或黄白色，形成层环淡棕色，木部细小。气香，味微辛凉。

【化学成分】本品按干燥品计算，含丹皮酚不得少于 1.3%。

徐长卿的全草含有牡丹酚。尚含有与肉珊瑚苷元、去酰牛皮消苷元、茸毛牛奶藤苷元和去酰萝藦苷元极为相似的物质以及醋酸、桂皮酸等。

徐长卿根的主要成分是丹皮酚（牡丹酚）、黄酮苷、氨基酸、糖类，并含微量生物碱。

【性味归经】辛，温。归肝、胃经。

【功效应用】祛风化湿，止痛止痒。用于风湿痹痛，胃痛胀满，牙痛，腰痛，跌仆损伤；荨麻疹、湿疹。

【用法用量】3～12g，入煎剂宜后下。

【应用参考】

宜忌：体弱者慎服。

毒性及不良反应：丹皮酚溶于花生油中制成的注射液，以每次 50～100mg，一日 200mg 的剂量用于治疗各种疼痛时，患者除自觉周身有热感外，其他未发现毒性反应，反复使用无成瘾性。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
风湿跌打酊	民族药	MZ000142
复方胃痛胶囊	民族药	MZ000170
经带宁胶囊	民族药	MZ000263
伤筋正骨酊	民族药	MZ000491
血脂平胶囊	民族药	MZ000696
驳骨水	中成药	ZC000380
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
跌打伤科酒	中成药	ZC000872
跌打万花油	中成药	ZC000878
风湿定胶囊	中成药	ZC001092
风湿定片	中成药	ZC001093
复方南星止痛膏	中成药	ZC001463
复方元胡止痛片	中成药	ZC001618
骨刺丸	中成药	ZC001849
骨刺消痛胶囊	中成药	ZC001850
骨刺消痛片	中成药	ZC001851
蒿白伤湿气雾剂	中成药	ZC002081
健儿疳积散	中成药	ZC002452
洁阴止痒洗液	中成药	ZC002606
金术跌打丸	中成药	ZC002785
筋骨止痛膏	中成药	ZC002798
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
六味白莲酊	中成药	ZC003316
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
闽东建曲	中成药	ZC003564
排石膏	中成药	ZC003753
排石颗粒	中成药	ZC003754
青龙蛇药片	中成药	ZC004033
清肝败毒丸	中成药	ZC004056
山龙药酒	中成药	ZC004582
伤痛酊	中成药	ZC004632
麝香解痛膏	中成药	ZC004702
神农药酒	中成药	ZC004942

续表

制剂名称	类别	序号
生龙驱风药酒	中成药	ZC005019
舒安卫生栓	中成药	ZC005143
双香排石颗粒	中成药	ZC005282
香桂活血膏	中成药	ZC005982
消肿止痛酊	中成药	ZC006150
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
癣灵药水	中成药	ZC006545
云香精	中成药	ZC007158
珍珠胃安丸	中成药	ZC007251
正骨水	中成药	ZC007279
紫松皮炎膏	中成药	ZC007614

YC002147 续断

【其他名称】川断、川续断、和尚头、接骨、接骨草、六旦、龙豆、六汗、南草、属折、窝魁乃

【外文名称】Radix Dipsaci

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为川续断科植物川续断 *Dipsacus asperoides* C. Y. Cheng et T. M. Ai 的干燥根。秋季采挖，除去根头及须根，用微火烘至半干，堆置“发汗”至内部变绿色时，再烘干。

【性状】本品呈圆柱形，略扁，有的微弯曲，长 5～15cm，直径 0.5～2cm。表面灰褐色或黄褐色，有稍扭曲或明显扭曲的纵皱及沟纹，可见横裂的皮孔样斑痕及少数须根痕。质软，久置后变硬，易折断，断面不平坦，皮部墨绿色或棕色，外缘褐色或淡褐色，木部黄褐色，导管束呈放射状排列。气微香，味苦、微甜而后涩。

【化学成分】川续断根含生物碱、挥发油。

【性味归经】苦、辛，微温。归肝、肾经。

【功效应用】补肝肾，强筋骨，续折伤，止崩漏。用于腰膝酸软，风湿痹痛，崩漏经多，胎漏下血，跌仆损伤。

【用法用量】9～15g。

【应用参考】

宜忌：续断炒制后其辛散之性较缓，而补力较胜，功偏固冲任，止崩带。因此，冲任不固之崩漏带下及妊娠下血，胎动不安等症均宜用炒续断。

“地黄为之使。恶雷丸。”（《本草经集注》）

“初痢勿用，怒气郁者禁用。”（《得配本草》）

毒性及不良反应：临床曾有患者用本品 15g 煎服 1 小时后，感觉全身瘙痒、皮肤发红、迅速出现小片斑丘疹 1 例的报道。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
骨康胶囊	民族药	MZ000189
伤筋正骨酊	民族药	MZ000491
艾附暖宫丸	中成药	ZC000004
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安胎益母丸	中成药	ZC000063
安阳固本膏	中成药	ZC000071
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
八厘散	中成药	ZC000094
巴戟补酒	中成药	ZC000122
巴戟口服液	中成药	ZC000124
白柏胶囊	中成药	ZC000132
白带净丸	中成药	ZC000137
半枫荷药酒	中成药	ZC000232
保胎灵	中成药	ZC000270
保胎灵胶囊	中成药	ZC000271
保真膏	中成药	ZC000285
豹骨酒	中成药	ZC000289
豹骨木瓜酒	中成药	ZC000290
痹欣片	中成药	ZC000341
驳骨水	中成药	ZC000380
补肾健骨胶囊	中成药	ZC000409
补肾康乐胶囊	中成药	ZC000412
补肾壮骨口服液	中成药	ZC000435
蚕鹿口服液	中成药	ZC000469
萃仙丸	中成药	ZC000676
大力药酒	中成药	ZC000702
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
跌打活血散	中成药	ZC000866
跌打片	中成药	ZC000869
跌打损伤散	中成药	ZC000875
跌打丸	中成药	ZC000877
定坤丸	中成药	ZC000903
杜仲壮骨胶囊	中成药	ZC000945

续表

制剂名称	类别	序号
杜仲壮骨丸	中成药	ZC000946
风湿安泰片	中成药	ZC001089
风湿关节炎片	中成药	ZC001100
风湿关节炎丸	中成药	ZC001101
风湿酒	中成药	ZC001103
风湿宁片	中成药	ZC001108
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇宝颗粒	中成药	ZC001179
妇科金丹	中成药	ZC001201
妇科再造丸	中成药	ZC001216
妇科止血灵	中成药	ZC001219
妇良胶囊	中成药	ZC001224
妇良片	中成药	ZC001225
妇舒丸	中成药	ZC001234
复方补骨脂颗粒	中成药	ZC001288
复方川芎酊	中成药	ZC001302
复方杜仲健骨颗粒	中成药	ZC001343
复方鸡血藤膏	中成药	ZC001409
蛤蚧补肾丸	中成药	ZC001787
蛤蚧大补胶囊	中成药	ZC001788
蛤蚧大补丸	中成药	ZC001789
根痛平胶囊	中成药	ZC001796
根痛平颗粒	中成药	ZC001797
根痛平片	中成药	ZC001798
更年乐片	中成药	ZC001802
狗皮膏	中成药	ZC001829
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841
骨健灵膏	中成药	ZC001856
骨松宝胶囊	中成药	ZC001866
骨松宝颗粒	中成药	ZC001867
骨痛药酒	中成药	ZC001874
骨友灵巴布膏	中成药	ZC001877
骨友灵擦剂	中成药	ZC001878
骨友灵贴膏	中成药	ZC001879
骨愈灵胶囊	中成药	ZC001880
骨增消片	中成药	ZC001882

续表

制剂名称	类别	序号
骨折再生丸	中成药	ZC001884
固肾安胎丸	中成药	ZC001900
龟鹿补肾胶囊	中成药	ZC001997
龟鹿补肾口服液	中成药	ZC001998
龟鹿补肾丸	中成药	ZC001999
龟鹿二胶丸	中成药	ZC002000
河车补丸	中成药	ZC002102
红花跌打丸	中成药	ZC002121
还精煎口服液	中成药	ZC002246
活血健骨片	中成药	ZC002334
活血理伤丸	中成药	ZC002339
活血舒筋酊	中成药	ZC002341
健步强身丸	中成药	ZC002449
健步壮骨丸	中成药	ZC002451
健脾壮腰药酒	中成药	ZC002511
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
健肾生发丸	中成药	ZC002524
接骨灵贴膏	中成药	ZC002593
接骨丸	中成药	ZC002597
金不换膏	中成药	ZC002652
金关片	中成药	ZC002670
金毛狗脊丸	中成药	ZC002720
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
筋骨宁膏	中成药	ZC002793
筋骨片	中成药	ZC002794
筋骨疼痛酒	中成药	ZC002795
筋骨丸	中成药	ZC002797
九制豨莶草药酒	中成药	ZC002883
康媛颗粒	中成药	ZC002966
抗衰复春片	中成药	ZC003014
克好胶囊	中成药	ZC003060
坤月安颗粒	中成药	ZC003133
乐孕宁口服液	中成药	ZC003164
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
龙鹿丸	中成药	ZC003354
鹿筋壮骨酒	中成药	ZC003401

续表

制剂名称	类别	序号
鹿胎膏	中成药	ZC003410
鹿胎胶囊	中成药	ZC003411
鹿胎颗粒	中成药	ZC003412
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
毛鸡补血酒	中成药	ZC003528
泌感颗粒	中成药	ZC003549
泌尿宁胶囊	中成药	ZC003551
泌尿宁颗粒	中成药	ZC003552
妙济丸	中成药	ZC003560
男宝胶囊	中成药	ZC003602
宁心补肾丸	中成药	ZC003677
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
暖宫孕子丸	中成药	ZC003743
炮天红酒	中成药	ZC003759
蕲蛇风湿酒	中成药	ZC003879
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881
千金保孕丸	中成药	ZC003913
千金止带蜜丸	中成药	ZC003918
千金止带水丸	中成药	ZC003919
千山活血膏	中成药	ZC003922
强筋健骨胶囊	中成药	ZC003966
强筋健骨片	中成药	ZC003967
强筋健骨丸	中成药	ZC003968
强筋英雄丸	中成药	ZC003969
强肾镇痛丸	中成药	ZC003995
强腰壮骨膏	中成药	ZC003998
驱风蛇酒	中成药	ZC004234
驱风药酒	中成药	ZC004237
驱风液	中成药	ZC004238
祛风湿膏	中成药	ZC004246
祛风止痛胶囊	中成药	ZC004253
祛风止痛片	中成药	ZC004254
全鹿片	中成药	ZC004275
全鹿丸	中成药	ZC004276
人参卫生丸	中成药	ZC004329
三花接骨散	中成药	ZC004447

续表

制剂名称	类别	序号
三龙跌打酒	中成药	ZC004467
三七活血丸	中成药	ZC004477
三清胶囊	中成药	ZC004496
三肾丸	中成药	ZC004502
三香跌打损伤酒	中成药	ZC004511
山药丸	中成药	ZC004591
伤科跌打片	中成药	ZC004614
伤科跌打丸	中成药	ZC004615
伤科壮骨膏	中成药	ZC004621
伤湿镇痛膏	中成药	ZC004629
伤痛跌打丸	中成药	ZC004631
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
麝香风湿跌打膏	中成药	ZC004693
麝香接骨胶囊	中成药	ZC004701
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参鹿补膏	中成药	ZC004797
参鹿补片	中成药	ZC004798
参鹿膏	中成药	ZC004803
参茸白凤丸	中成药	ZC004857
参茸保胎丸	中成药	ZC004858
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
参茸木瓜药酒	中成药	ZC004881
参茸三鞭丸	中成药	ZC004885
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
伸筋活络丸	中成药	ZC004934
史国公药酒	中成药	ZC005119
舒筋活络酒	中成药	ZC005179
舒筋活血丸	中成药	ZC005184
舒筋丸	中成药	ZC005188
舒络养肝丸	中成药	ZC005199
损伤止痛膏	中成药	ZC005381
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天和追风膏	中成药	ZC005432
天麻追风膏	中成药	ZC005451
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
田七跌打风湿软膏	中成药	ZC005473
田七镇痛膏	中成药	ZC005479

续表

制剂名称	类别	序号
调经白带丸	中成药	ZC005483
调经补血丸	中成药	ZC005484
调经促孕丸	中成药	ZC005485
调经丸	中成药	ZC005490
调经养血丸	中成药	ZC005491
调经种子丸	中成药	ZC005497
通痹胶囊	中成药	ZC005522
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
外用跌打止痛膏	中成药	ZC005631
外用无敌膏	中成药	ZC005633
万灵五香膏	中成药	ZC005642
万通筋骨片	中成药	ZC005647
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
尪痹复康颗粒	中成药	ZC005656
尪痹颗粒	中成药	ZC005657
尪痹片	中成药	ZC005658
胃肠健胶囊	中成药	ZC005689
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
乌鸡丸	中成药	ZC005796
乌鸡养血糖浆	中成药	ZC005798
无敌丹胶囊	中成药	ZC005816
无敌药酒	中成药	ZC005817
五香伤膏	中成药	ZC005877
仙戟补肾胶囊	中成药	ZC005957
仙灵骨葆胶囊	中成药	ZC005961
仙灵骨葆咀嚼片	中成药	ZC005962
仙灵骨葆片	中成药	ZC005964
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
续参酒	中成药	ZC006536
阳和解凝膏	中成药	ZC006658
养血荣筋丸	中成药	ZC006708
养血调经膏	中成药	ZC006711
腰肾膏	中成药	ZC006735
腰疼丸	中成药	ZC006736
腰痛片	中成药	ZC006739
腰痛丸	中成药	ZC006740
腰息痛胶囊	中成药	ZC006742

续表

制剂名称	类别	序号
腰椎痹痛丸	中成药	ZC006743
益坤丸	中成药	ZC006837
益肾补骨液	中成药	ZC006889
益寿大补酒	中成药	ZC006907
益寿强身膏	中成药	ZC006908
玉液金丸	中成药	ZC007092
玉液丸	中成药	ZC007093
愈伤灵胶囊	中成药	ZC007117
孕康颗粒	中成药	ZC007169
孕康口服液	中成药	ZC007170
孕康糖浆	中成药	ZC007171
贞蓉丹合剂	中成药	ZC007218
正骨膏	中成药	ZC007278
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
治伤跌打丸	中成药	ZC007429
种子三达丸	中成药	ZC007476
壮骨关节丸	中成药	ZC007525
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨追风酒	中成药	ZC007533
壮筋续骨丸	中成药	ZC007534
壮腰补肾丸	中成药	ZC007542
壮元补身酒	中成药	ZC007548
追风活络酒	中成药	ZC007556
追风片	中成药	ZC007558
追风丸	中成药	ZC007563
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
滋补肝肾丸	中成药	ZC007570
滋肾育胎丸	中成药	ZC007580

YC002148　萱草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物萱草 *Hemerocallis fulva* L. 黄花萱草 *Hemerocallis flava* L. 或小萱草 *Hemerocallis minor* Mill. 的嫩苗。

【性味归经】甘，凉。归脾、肺经。

【功效应用】清热祛湿，宽胸化滞。治疗湿热，

蕴蒸中焦，胸膈烦满，黄疸，食滞中焦证。

【用法用量】鲜者 15～30g。外用：适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
黄萱益肝散	民族药	MZ000224

YC002149 萱草根

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物萱草 *Hemerocallis fulra* L. 黄花萱草 *Hemerocallis flara* L. 或小萱草 *Hemerocallis minor* Mill. 的根。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】利水，凉血。治水肿，小便不利，淋浊，带下，黄疸，衄血，便血，崩漏，乳痈。

【用法用量】6～9g；或捣汁。外用捣敷。

【应用参考】

1.《雷公炮制药性解》："入脾、肺二经。"

2.《本草求真》："入心、脾。"

3. 苏医《中草药手册》："干萱草根用量一般不宜超过一两，过量有可能损伤视力。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
催乳颗粒	中成药	ZC000674
健肝片	中成药	ZC002471
调经种子丸	中成药	ZC005497

YC002150 萱草花

【外文名称】Flos Hemerocallis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物萱草 *Heirieroeallis fulva* L. 或黄花菜 *Hemerocallis citrina* Baroni 的干燥花蕾。多于7～8月间，花蕾未开放前采摘，晒干。

【性状】本品呈细长棒形，长6～15cm，直径3～5mm，上半部略膨大，下半部细柱状。外表淡黄褐色至黄褐色，顶端钝尖，从部着生短梗；花被下部3～5cm合生成花被筒，上部花被片2轮，每轮3片，但均未开放或略呈隙状开放；雄蕊、雌蕊均被包埋于花被片内未伸出花被片。质柔软。气微清香，味淡。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】利水渗湿，清热止渴，解郁宽胸。用于小便赤涩，烦热口渴，胸闷忧郁。

【用法用量】10～15g。

YC002151 玄精石

【外文名称】Selenitum

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为硫酸盐类矿物年久所结的小形片状石膏矿石，主含含水硫酸钙，挖出后，除去泥土即得。

【性状】本品呈椭圆形，菱形或各种不规则的片状，多边缘薄中央厚，大小不一，一般长0.5～2cm，宽0.4～1cm，厚0.1～0.4cm，青白色，灰白色或略带灰棕色，有的中间显黑色，形似龟背，半透明，质硬而脆，易砸碎成纵棱形的条片状，具玻璃光泽。微带土腥气，味淡。

【化学成分】主含含水硫酸钙。

【性味归经】咸，寒。

【功效应用】清热滋阴。用于高热烦渴，阴虚头痛，目赤肿痛。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
醒脑降压丸	中成药	ZC006493

YC002152 玄驹

【其他名称】黑蚂蚁、蚂蚁、蚍蜉

【外文名称】Formica Niger

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】系节肢动物门昆虫纲膜翅目蚁科社团性昆虫的总称，其有近六十余属，1.5余万种。据调查主要是蚁科鼎突多刺蚁和血红林蚁。

【化学成分】蚂蚁体内含有大量蛋白质（42%～

67%）、8种必需氨基酸以及其他氨基酸、多种微量元素（锌、锰、铁等）和宏量元素（钙、磷、镁等）、维生素E、B_1、B_2、三磷酸腺苷等。经初步分析，血红林蚁（采自山西祁县）中氨基酸、部分无机元素（特别是锌）、粗蛋白、维生素B_1、B_2、E的含量均较鼎突多刺蚁（采自广西横县）高。

【功效应用】蚂蚁是一种温和滋补药，具有扶正固本、补肾健脾、滋阴壮阳等功能。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
茯蚁参酒	民族药	MZ000150
红金消结胶囊	民族药	MZ000211
消乳癖胶囊	民族药	MZ000664
复方黑蚁健肾酒	中成药	ZC001385
复方蚂蚁活络胶囊	中成药	ZC001451
复方蚂蚁胶囊	中成药	ZC001452
复方玄驹胶囊	中成药	ZC001579
复方玄驹口服液	中成药	ZC001580
复方玄驹益气片	中成药	ZC001581
肝络欣丸	中成药	ZC001695
虎驹乙肝胶囊	中成药	ZC002175
护肾保元合剂	中成药	ZC002195
九味健肾胶囊	中成药	ZC002870
蚂蚁双参通痹丸	中成药	ZC003479
七味玄驹蝎痹口服液	中成药	ZC003831
气血双生合剂	中成药	ZC003907
茸芪益肾口服液	中成药	ZC004347
铁帚清浊丸	中成药	ZC005515
玄驹胶囊	中成药	ZC006538
玄驹丸	中成药	ZC006540
玄七通痹胶囊	中成药	ZC006544
蚁陈固涩口服液	中成药	ZC006804
蚁黄通络胶囊	中成药	ZC006806
蚁参护肝口服液	中成药	ZC006807

YC002153　玄明粉

【其他名称】风化硝、元明粉

【外文名称】Natrii Sulfas Exsiccatus

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芒硝经风化干燥制得。主含硫酸钠。

【性状】本品为白色粉末。气微，味咸。有引湿性。

【化学成分】本品按干燥品计算，含硫酸钠不得少于99.0%。还常混有硫酸钙、硫酸铁、硫酸钾等。

【性味归经】咸、苦，寒。归胃、大肠经。

【功效应用】泻热通便，润燥软坚，清火消肿。用于实热便秘，大便燥结，积滞腹痛；外治咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈肿痛，目赤，痈肿，丹毒。

【用法用量】3～9g。外用适量，水化洗敷，或研末吹敷患处。

【禁忌】孕妇禁用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白清胃散	中成药	ZC000162
冰硼含片	中成药	ZC000361
冰硼散	中成药	ZC000362
冰硼咽喉散	中成药	ZC000363
拨云锭	中成药	ZC000372
拨云复光散	中成药	ZC000373
拨云眼膏	中成药	ZC000377
大黄化瘀丸	中成药	ZC000690
荡石片	中成药	ZC000812
东乐膏	中成药	ZC000909
鹅毛管眼药	中成药	ZC000980
复方川贝清喉喷雾剂	中成药	ZC001300
复方熊胆通鼻喷雾剂	中成药	ZC001577
喉康散	中成药	ZC002143
喉痛丸	中成药	ZC002151
喉症丸	中成药	ZC002156
化虫丸	中成药	ZC002217
减肥通圣片	中成药	ZC002442
降脂通便胶囊	中成药	ZC002577
金鸣片	中成药	ZC002723
口疳吹药	中成药	ZC003080
绿雪	中成药	ZC003424
绿雪胶囊	中成药	ZC003425
脑寒通丸	中成药	ZC003635
内消瘰疬浓缩丸	中成药	ZC003651

续表

制剂名称	类别	序号
内消瘰疬片	中成药	ZC003652
内消瘰疬丸	中成药	ZC003653
牛黄清肺片	中成药	ZC003697
牛黄益金片	中成药	ZC003722
清膈丸	中成药	ZC004070
清血内消丸	中成药	ZC004206
清咽解毒散	中成药	ZC004208
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
祛风化痰丸	中成药	ZC004244
润喉丸	中成药	ZC004418
三黄宝蜡丸	中成药	ZC004448
麝香奇应丸	中成药	ZC004706
西羚丹	中成药	ZC005909
西羚片	中成药	ZC005911
熊胆降热胶囊	中成药	ZC006521
郁金银屑片	中成药	ZC007102
珍珠冰硼散	中成药	ZC007241

YC002154 玄参

【其他名称】重台、馥草、鬼藏、黑参、黑玄参、鹿肠、乌元参、玄台、元参、野脂麻、正马、逐马

【外文名称】Radix Scrophulariae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为玄参科植物玄参 *Scrophularia ningpoensis* Hemsl. 的干燥根。冬季茎叶枯萎时采挖，除去根茎、幼芽、须根及泥沙，晒或烘至半干，堆放 3～6 天，反复数次至干燥。

【性状】本品呈类圆柱形，中间略粗或上粗下细，有的微弯曲，长 6～20cm，直径 1～3cm。表面灰黄色或灰褐色，有不规则的纵沟、横长皮孔样突起及稀疏的横裂纹和须根痕。质坚实，不易折断，断面黑色，微有光泽。气特异似焦糖，味甘、微苦。

【化学成分】玄参根含环烯醚萜类化合物，如玄参苷，哈帕苷，桃叶珊瑚苷，6－*O*－甲基梓醇，3，4′－二甲基安哥拉 A，玄参环醚和玄参三酯苷。尚含环戊烯［b］并呋喃化合物，如玄参种苷元，玄参种苷 A、B。还含天冬酰胺，挥发油和脂肪酸等。

【性味归经】甘、苦、咸，微寒。归肺、胃、肾经。

【功效应用】凉血滋阴，泻火解毒。用于热病伤阴，舌绛烦渴，温毒发斑，津伤便秘，骨蒸劳嗽，目赤，咽痛，瘰疬，白喉，痈肿疮毒。

【用法用量】9～15g。

【禁忌】脾胃有湿及脾虚便溏者忌服。

【应用参考】

宜忌：不宜与藜芦同用。

“恶黄耆、干姜、大枣、山茱萸。反藜芦。”（《本草经集注》）

玄参叶的急性毒性作用比根低，两者均无明显蓄积作用。

毒性及不良反应：玄参煎剂给小鼠腹腔注射的半数致死量为 15.99～19.81g（生药）/kg。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安神足液	民族药	MZ000016
复方草玉梅含片	民族药	MZ000155
咽舒胶囊	民族药	MZ000702
咽舒口服液	民族药	MZ000703
安嗽化痰丸	中成药	ZC000059
拔毒膏	中成药	ZC000128
百合固金口服液	中成药	ZC000184
百合固金浓缩丸	中成药	ZC000185
百合固金丸	中成药	ZC000187
百效丸	中成药	ZC000205
柏子滋心丸	中成药	ZC000214
保喉片	中成药	ZC000262
鼻咽灵片	中成药	ZC000316
补肾益脑胶囊	中成药	ZC000429
补肾益脑片	中成药	ZC000430
补肾益脑丸	中成药	ZC000431
补心片	中成药	ZC000438
长城止咳喘糖浆	中成药	ZC000519
朝阳丸	中成药	ZC000542
出血热预防片	中成药	ZC000579
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
导赤丸	中成药	ZC000814
杜记独角膏	中成药	ZC000934

续表

制剂名称	类别	序号
儿童回春颗粒	中成药	ZC000993
儿童回春丸	中成药	ZC000994
二母安嗽片	中成药	ZC001021
二母安嗽糖浆	中成药	ZC001022
二母安嗽丸	中成药	ZC001023
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
复方冬凌草含片	中成药	ZC001339
复方罗汉果含片	中成药	ZC001447
复方牛黄清胃丸	中成药	ZC001464
复方青果颗粒	中成药	ZC001480
复方夏枯草膏	中成药	ZC001559
复方血栓通胶囊	中成药	ZC001585
复方余甘子利咽片	中成药	ZC001612
复方珍珠暗疮片	中成药	ZC001624
甘露消渴胶囊	中成药	ZC001671
高血压速降丸	中成药	ZC001772
葛芪胶囊	中成药	ZC001784
更年安胶囊	中成药	ZC001800
更年安片	中成药	ZC001801
更年宁	中成药	ZC001804
骨炎灵片	中成药	ZC001876
瓜霜退热灵胶囊	中成药	ZC001909
和络舒肝胶囊	中成药	ZC002089
和络舒肝片	中成药	ZC002090
荷叶丸	中成药	ZC002107
喉痛片	中成药	ZC002150
琥珀安神丸	中成药	ZC002180
化毒丹	中成药	ZC002218
化浊轻身颗粒	中成药	ZC002239
黄地养阴颗粒	中成药	ZC002256
黄连清胃丸	中成药	ZC002268
黄连双清丸	中成药	ZC002275
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
活血风寒膏	中成药	ZC002333

续表

制剂名称	类别	序号
加味天麻胶囊	中成药	ZC002423
甲亢宁胶囊	中成药	ZC002438
减味紫雪口服液	中成药	ZC002444
健民咽喉片	中成药	ZC002477
降糖舒胶囊	中成药	ZC002561
降糖通脉胶囊	中成药	ZC002562
解肌宁嗽口服液	中成药	ZC002630
解肌宁嗽片	中成药	ZC002631
解肌宁嗽丸	中成药	ZC002632
解热感冒片	中成药	ZC002635
金不换膏	中成药	ZC002652
金果含片	中成药	ZC002674
金果饮	中成药	ZC002675
金果饮咽喉片	中成药	ZC002676
金咳息胶囊	中成药	ZC002700
金莲清热颗粒	中成药	ZC002710
金鸣片	中成药	ZC002723
金嗓开音丸	中成药	ZC002743
金嗓清音丸	中成药	ZC002746
金嗓散结胶囊	中成药	ZC002747
金嗓散结丸	中成药	ZC002748
金参润喉合剂	中成药	ZC002751
金玄利咽颗粒	中成药	ZC002767
救急散	中成药	ZC002890
开光复明丸	中成药	ZC002928
抗扁桃体炎合剂	中成药	ZC002968
抗热镇痉丸	中成药	ZC003011
咳灵胶囊	中成药	ZC003038
克感利咽口服液	中成药	ZC003059
口炎颗粒	中成药	ZC003086
口炎清颗粒	中成药	ZC003087
狼疮丸	中成药	ZC003153
利咽解毒颗粒	中成药	ZC003207
利咽灵片	中成药	ZC003208
连翘败毒膏	中成药	ZC003221
连翘败毒片	中成药	ZC003222
连翘败毒丸	中成药	ZC003224

续表

制剂名称	类别	序号
凉血祛风糖浆	中成药	ZC003240
羚羊清肺颗粒	中成药	ZC003298
羚羊清肺丸	中成药	ZC003300
绿雪	中成药	ZC003424
绿雪胶囊	中成药	ZC003425
罗汉果银花含片	中成药	ZC003437
脉络宁颗粒	中成药	ZC003493
脉络宁口服液	中成药	ZC003494
脉络宁注射液	中成药	ZC003495
脉络舒通颗粒	中成药	ZC003496
慢咽宁袋泡茶	中成药	ZC003519
妙灵丸	中成药	ZC003561
明目上清片	中成药	ZC003572
明目上清丸	中成药	ZC003573
摩罗丹	中成药	ZC003579
摩罗口服液	中成药	ZC003580
男宝胶囊	中成药	ZC003602
硇砂膏	中成药	ZC003607
内消瘰疬浓缩丸	中成药	ZC003651
内消瘰疬片	中成药	ZC003652
内消瘰疬丸	中成药	ZC003653
宁嗽化痰丸	中成药	ZC003671
牛黄八宝丸	中成药	ZC003681
牛黄净脑片	中成药	ZC003693
牛黄宁宫片	中成药	ZC003694
牛黄清宫丸	中成药	ZC003700
牛黄清胃丸	中成药	ZC003705
牛鲜茶	中成药	ZC003728
普济回春丸	中成药	ZC003807
七味清咽气雾剂	中成药	ZC003826
芪蓉润肠口服液	中成药	ZC003862
强力天麻杜仲胶囊	中成药	ZC003982
强力天麻杜仲丸	中成药	ZC003983
芩翘口服液	中成药	ZC004011
青果片	中成药	ZC004024
青果丸	中成药	ZC004025
青鳞丸	中成药	ZC004030

续表

制剂名称	类别	序号
清便丸	中成药	ZC004046
清膈丸	中成药	ZC004070
清喉咽合剂	中成药	ZC004076
清喉咽颗粒	中成药	ZC004077
清降片	中成药	ZC004085
清降丸	中成药	ZC004086
清凉膏药	中成药	ZC004108
清热化毒丸	中成药	ZC004138
清热解毒胶囊	中成药	ZC004141
清热解毒颗粒	中成药	ZC004142
清热解毒口服液	中成药	ZC004143
清热解毒片	中成药	ZC004144
清热解毒软胶囊	中成药	ZC004145
清热解毒糖浆	中成药	ZC004146
清热解毒注射液	中成药	ZC004147
清热祛毒丸	中成药	ZC004155
清热养阴丸	中成药	ZC004169
清身饮颗粒	中成药	ZC004177
清胃黄连蜜丸	中成药	ZC004184
清胃黄连片	中成药	ZC004185
清胃黄连水丸	中成药	ZC004186
清胃消渴胶囊	中成药	ZC004188
清瘟解毒膏	中成药	ZC004189
清瘟解毒片	中成药	ZC004190
清瘟解毒丸	中成药	ZC004191
清心明目上清丸	中成药	ZC004197
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
清血内消丸	中成药	ZC004206
清咽利膈丸	中成药	ZC004209
清咽润喉丸	中成药	ZC004211
清咽抑火丸	中成药	ZC004214
清咽饮茶	中成药	ZC004215
热毒平颗粒	中成药	ZC004284
人参保肺丸	中成药	ZC004301
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
乳结康丸	中成药	ZC004377

续表

制剂名称	类别	序号
乳康胶囊	中成药	ZC004378
乳康片	中成药	ZC004379
乳康软胶囊	中成药	ZC004380
乳癖消胶囊	中成药	ZC004392
乳癖消颗粒	中成药	ZC004393
乳癖消片	中成药	ZC004394
三宝胶囊	中成药	ZC004434
三宝片	中成药	ZC004435
散风活血膏	中成药	ZC004517
麝香狗皮膏	中成药	ZC004696
参柏舒阴洗液	中成药	ZC004732
参桂再造丸	中成药	ZC004761
参茸安神片	中成药	ZC004855
参茸安神丸	中成药	ZC004856
参麝活络丸	中成药	ZC004906
神犀丹	中成药	ZC004948
生脉增液通胶囊	中成药	ZC005028
生乳灵	中成药	ZC005031
生乳汁	中成药	ZC005033
时疫清瘟丸	中成药	ZC005114
疏风清热胶囊	中成药	ZC005136
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒筋跌打膏	中成药	ZC005175
太和妙灵丸	中成药	ZC005392
天麻胶囊	中成药	ZC005437
天麻片	中成药	ZC005441
天麻祛风补片	中成药	ZC005442
天麻头风灵胶囊	中成药	ZC005445
天麻丸	中成药	ZC005447
天王补心丹	中成药	ZC005460
天王补心浓缩丸	中成药	ZC005461
天王补心片	中成药	ZC005462
天王补心丸	中成药	ZC005463
天王补心液	中成药	ZC005464
铁笛口服液	中成药	ZC005508
铁笛片	中成药	ZC005509
铁笛丸	中成药	ZC005510

续表

制剂名称	类别	序号
通乐颗粒	中成药	ZC005534
通脉宝膏	中成药	ZC005546
通脉降糖胶囊	中成药	ZC005548
通塞脉片	中成药	ZC005566
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
透表回春丸	中成药	ZC005608
万灵五香膏	中成药	ZC005642
王回回狗皮膏	中成药	ZC005659
卫生宝丸	中成药	ZC005680
乌鸡丸	中成药	ZC005796
蜈蚣追风膏	中成药	ZC005823
五福化毒片	中成药	ZC005825
五福化毒丸	中成药	ZC005826
五粒回春丸	中成药	ZC005848
五香伤膏	中成药	ZC005877
西羚丹	中成药	ZC005909
西羚解毒丸	中成药	ZC005910
西羚片	中成药	ZC005911
消痤丸	中成药	ZC006043
消核膏	中成药	ZC006049
消核片	中成药	ZC006050
消渴康颗粒	中成药	ZC006072
消瘰夏枯草膏	中成药	ZC006079
消乳散结胶囊	中成药	ZC006088
消银胶囊	中成药	ZC006132
消银颗粒	中成药	ZC006133
消银片	中成药	ZC006134
消瘿气瘰丸	中成药	ZC006135
小儿百乐片	中成药	ZC006170
小儿百效片	中成药	ZC006173
小儿宝泰康颗粒	中成药	ZC006174
小儿金丹	中成药	ZC006246
小儿金丹片	中成药	ZC006247
小儿秘通口服液	中成药	ZC006269
小儿清毒糖浆	中成药	ZC006287
小儿清咽颗粒	中成药	ZC006311
小儿疏表丸	中成药	ZC006321

续表

制剂名称	类别	序号
小儿咽扁颗粒	中成药	ZC006350
小儿止嗽金丹	中成药	ZC006360
小儿止嗽金丸	中成药	ZC006361
小儿止嗽糖浆	中成药	ZC006362
小儿止嗽丸	中成药	ZC006363
小儿止泻贴	中成药	ZC006369
醒脑安神胶囊	中成药	ZC006492
醒脑再造胶囊	中成药	ZC006496
醒脑再造丸	中成药	ZC006497
玄麦甘桔含片	中成药	ZC006541
玄麦甘桔胶囊	中成药	ZC006542
玄麦甘桔颗粒	中成药	ZC006543
雪胆解毒丸	中成药	ZC006551
咽康含片	中成药	ZC006620
咽炎片	中成药	ZC006623
炎热清胶囊	中成药	ZC006640
炎热清片	中成药	ZC006641
炎热清软胶囊	中成药	ZC006642
洋参保肺丸	中成药	ZC006665
养胃舒胶囊	中成药	ZC006680
养胃舒颗粒	中成药	ZC006681
养胃舒软胶囊	中成药	ZC006682
养阴降糖片	中成药	ZC006717
养阴清肺膏	中成药	ZC006720
养阴清肺合剂	中成药	ZC006721
养阴清肺颗粒	中成药	ZC006722
养阴清肺口服液	中成药	ZC006723
养阴清肺糖浆	中成药	ZC006724
养阴清肺丸	中成药	ZC006725
养阴生血合剂	中成药	ZC006727
养阴镇静片	中成药	ZC006729
养阴镇静丸	中成药	ZC006730
抑亢丸	中成药	ZC006808
益胆片	中成药	ZC006812
益气生津降糖胶囊	中成药	ZC006877
益肾强身丸	中成药	ZC006896
益心通脉颗粒	中成药	ZC006919

续表

制剂名称	类别	序号
银菊清咽颗粒	中成药	ZC006986
愈三消胶囊	中成药	ZC007115
愈渊丸	中成药	ZC007119
再造丸	中成药	ZC007177
增液颗粒	中成药	ZC007201
增液口服液	中成药	ZC007202
珍元清咽散	中成药	ZC007238
珍珠消积丸	中成药	ZC007252
止嗽化痰丸	中成药	ZC007356
中风再造丸	中成药	ZC007463
众生丸	中成药	ZC007479
朱氏阿魏消痞膏	中成药	ZC007489
壮骨酒	中成药	ZC007526
状元丸	中成药	ZC007553
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
紫雪	中成药	ZC007616
紫雪胶囊	中成药	ZC007617
紫雪颗粒	中成药	ZC007618

YC002155 悬钩木

【其他名称】甘扎嘎日

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物粉枝莓 *Rubus biflorus* Buch. – Ham. ex Smith 或青海悬钩子 *Rubus kokoricus* Hao. 的干燥去皮及髓的茎部。

【应用参考】

1. 去皮及髓的茎治感冒，流感及热病初期，恶寒发热，头及周身疼痛，肺病，龙病《藏标》。

2. 甘扎嘎日：茎枝治感冒（特效），发烧，肺热咳嗽《青藏药鉴》。

3. 功用同多腺悬钩子 *R. phoenicolasius* Maxim.《藏本草》。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十味金汤散	民族药	MZ000108
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117

续表

制剂名称	类别	序号
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119
二十五味狐肺散	民族药	MZ000122
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
七珍汤散	民族药	MZ000404
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
十二味奇效汤散	民族药	MZ000511
十三味马钱子丸	民族药	MZ000524
十味血热汤散	民族药	MZ000545
四味藏木香汤散	民族药	MZ000596
五味马钱子汤散	民族药	MZ000647

YC002156　悬钩子木

【其他名称】博格日乐吉根、悬钩子茎

【外文名称】Ramulus Rubi

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物悬钩子 *Rubus* sp. 的枝的木质部。夏、秋二季采收，除去杂质，干燥。

【性状】本品呈圆柱形，长约20cm，直径0.4～0.8cm；表面灰红色至灰红褐色。有纵向皱沟、突起的侧枝痕及白色的皮刺残基。外皮易剥离，剥离后呈红棕色。质坚硬，易折断，断面不平坦，皮部较薄，木部黄白色至浅红褐色，髓部较大，疏松呈海绵状，白色至黄白色。气微，味淡。

【性味归经】甘、微苦，软、平。

【功效应用】解表，调元，止咳。用于未熟热，瘟疫，讧热，感冒，肺热咳嗽，气喘，“赫依”热。

【用法用量】6～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
催汤丸	民族药	MZ000078
克感额日敦胶囊	民族药	MZ000291
克感额日敦片	民族药	MZ000292

续表

制剂名称	类别	序号
清瘟止痛十一味丸	民族药	MZ000434
十五味沉香丸	民族药	MZ000546
土木香五味汤散	民族药	MZ000621
乌兰十三味汤散	民族药	MZ000635

YC002157　旋覆花

【其他名称】艾菊、滴滴金、盗庚、迭罗黄、戴椹、伏花、复花、飞天蓑、鼓子花、黄熟花、金沸花、金玫花、金钱花、金钱菊、六月菊、满天星、全福花、盛椹、小黄花、夏菊、羊耳朵花、野油花

【外文名称】Flos Inulae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物旋覆花 *Inula japonica* Thunb. 或欧亚旋覆花 *Inula britannica* L. 的干燥头状花序。夏、秋二季花开放时采收，除去杂质，阴干或晒干。

【性状】本品呈扁球形或类球形，直径1～2cm。总苞由多数苞片组成，呈覆瓦状排列，苞片披针形或条形，灰黄色，长4～11mm；总苞基部有时残留花梗，苞片及花梗表面被白色茸毛，舌状花1列，黄色，长约1cm，多卷曲，常脱落，先端3齿裂；管状花多数，棕黄色，长约5mm，先端5齿裂；子房顶端有多数白色冠毛，长5～6mm。有的可见椭圆形小瘦果。体轻，易散碎。气微，味微苦。

【化学成分】欧亚旋覆花开花时期的地上部分含倍半萜内酯化合物大花旋覆花素和旋覆花素。花含槲皮素、异槲皮素、咖啡酸、绿原酸、菊糖及蒲公英甾醇等多种甾醇。

【性味归经】苦、辛、咸，微温。归肺、脾、胃、大肠经。

【功效应用】降气，消痰，行水，止呕。用于风寒咳嗽，痰饮蓄结，胸膈痞满，喘咳痰多，呕吐噫气，心下痞硬。

【用法用量】3～9g，包煎。

【应用参考】

宜忌：“阴虚劳嗽，风热燥咳，不可误用。”（《本经逢原》）

“病人涉虚者不宜多服，利大肠，戒之。”（《本草衍义补遗》）

毒性及不良反应：150%旋覆花煎剂给小鼠腹腔

注射，半数致死量约为 22.5g/kg。给小鼠腹腔注射此种煎剂 2ml，注射后立即呼吸加快，6 分钟后出现兴奋、抽搐、举尾、四肢震颤，8 分钟后死亡。

临床应用本品，曾有服用过量致病人出现发热、恶心、全身散在性丘疹、瘙痒的报告。亦有服药后出现胃脘嘈杂、泛逆欲呕，胃中如刺如芒，若万虫窜动和致暴泻的报告。

绿原酸毒性很小，给幼大鼠的半数致死量口服大于 1g/kg，腹腔注射大于 0.25g/kg。

中毒救治：一般除立即停药外，无需特殊处理。若症状较重者，给予对症治疗即可缓解。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安神镇惊二十味丸	民族药	MZ000015
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
顺气安神丸	民族药	MZ000586
肺安片	中成药	ZC001060
黄连上清胶囊	中成药	ZC002269
黄连上清颗粒	中成药	ZC002270
黄连上清浓缩丸	中成药	ZC002271
黄连上清片	中成药	ZC002272
黄连上清水丸	中成药	ZC002273
黄连上清丸	中成药	ZC002274
鸡鸣丸	中成药	ZC002386
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
京制牛黄解毒片	中成药	ZC002807
京制牛黄解毒丸	中成药	ZC002808
明目蒺藜丸	中成药	ZC003570
宁嗽化痰丸	中成药	ZC003671
气管炎丸	中成药	ZC003901
润肺化痰丸	中成药	ZC004414
搜风理肺丸	中成药	ZC005353
萆贝胶囊	中成药	ZC005516
翁沥通胶囊	中成药	ZC005779
小儿百日咳散	中成药	ZC006171
小儿肺闭宁片	中成药	ZC006184
小儿清肺丸	中成药	ZC006293
玉液金丸	中成药	ZC007092
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133

YC002158 雪胆

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科雪胆属植物长果雪胆 *Hemsleya dolichocarpa* W.J.Chang、峨眉雪胆 *Hemsleya omeiensis* L.T.Shenet W.J.Chang 或巨花雪胆的干燥块根。秋末春初采挖，除去杂质，趁鲜切片，干燥。

【性状】本品呈不规则的片块，厚 0.5～1cm，边缘稍卷曲，表面棕褐色或黄褐色，切面微粗糙。质坚实。折断面黄棕色至黄白色，微具蜡样光泽。气微，味极苦。

【性味归经】苦、寒。

【功效应用】清热解毒，消炎止痛。用于菌痢，肠炎，支气管炎，急性扁桃体炎，虚火牙痛，胃痛。

【用法用量】0.6～0.9g。研粉服。

【应用参考】心脏病患者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
双金胃疡胶囊	民族药	MZ000584
胃可安胶囊	民族药	MZ000625
消痔洁肤软膏	民族药	MZ000669
雪胆胃肠丸	民族药	MZ000690
金槐冠心片	中成药	ZC002685
金泽冠心胶囊	中成药	ZC002781
金泽冠心片	中成药	ZC002782
金朱止泻片	中成药	ZC002786
雪胆解毒丸	中成药	ZC006551

YC002159 雪莲花

【其他名称】HERBA SAUSSUREAE MEDUSAE、恰果苏巴

【外文名称】Herba Saussureae Involucratae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本号为菊科植物水母雪莲花 *Saussurea medusa* Maxim. 或绵头雪莲花 *Saussurea laniceps* Hand.Mazz. 的干燥全草。7～8 月采集。晒干。

【性状】本品外形似绵球状、圆柱状或圆锥形，表面黄褐色、灰褐色或深灰色。茎长7～25cm，基部有残存的黑色叶基，呈覆瓦状密集排列，膜质；茎中部至顶端的叶片密集，皱缩卷曲，密被白色或褐色绒毛。完整叶片卵圆形、匙形、倒披针形或狭倒卵形，边缘近全缘或齿状。头状花序集生茎顶，呈半圆球形；花冠紫色、白色或红紫色。稀见瘦果，具白色或黑褐色长冠毛，密集成毡状，形似灰白色绒球，直径4～8mm；可见紫红色或紫黑色的花柱和柱头露于冠毛外，组成紫灰相间的斑点。气淡，味微苦、涩。

【化学成分】水母雪莲花地上部分含金圣草素7－*O*－β－D－葡萄糖苷，芹菜素－7－*O*－β－D－葡萄糖苷，木犀草素－7－*O*－β－D－葡萄糖苷，芸香苷，木犀草素－7－*O*－*d*－L－吡喃鼠李糖基(1→2)－β－D－吡喃葡萄糖苷，芹菜素－7－*O*－α－L－吡喃鼠李糖基（1→2）－β－D－吡喃葡萄糖苷，槲皮素－3－*O*－β－D－吡喃葡萄糖苷，芹菜素，木犀草素，牛蒡苷。尚含雪莲多糖。

绵头雪莲花全草含东莨宕素，伞形花内酯，对－羟基苯乙酮，正三十一烷，大黄素甲醚和β－谷甾醇。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热解毒，消肿止痛。用于头部创伤，炭疽，热性刺痛，妇科病，类风湿性关节炎，中风。外敷消肿。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
珊瑚七十味丸	民族药	MZ000490
四味雪莲花颗粒	民族药	MZ000595
欣力康颗粒	民族药	MZ000681
雪山金罗汉止痛涂膜剂	民族药	MZ000691
复方塞隆胶囊	中成药	ZC001487
塞雪风湿胶囊	中成药	ZC004425
雪莲药酒	中成药	ZC006562

YC002160　雪上一枝蒿

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

【特殊管理分类】医疗用毒性药品

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物短柄乌头 *Aconitum brachypodum* Diels、展毛短柄乌头 *Aconitum brachypodum* Diels var. *laxiflorum* Flecher et Lauener 等多种乌头属植物的块根。

【性状】短柄乌头：块根长圆柱形或圆锥形，长2.5～7.5cm，直径0.5～1.5cm。子根表面灰棕色，光滑或有浅皱纹及侧根痕；质坚而脆，易折断，断面白色，粉性，有黑棕色环。母根表面黄棕色，有纵皱纹及侧根残基；断面不平坦，中央裂隙较多。气微，味有麻舌感，有大毒。

【化学成分】展毛短柄乌头根含乌头碱，3－去氧乌头碱，3－乙酰乌头碱，雪乌碱，丽鲁碱。

【性味归经】苦、辛，温；有大毒。归肝经。

【功效应用】祛风除湿，活血止痛。主治风湿骨痛，跌打损伤，肢体疼痛，牙痛，疮疡肿毒，癌性疼痛。

【用法用量】研末，每次不超过0.02g，1天量不超过0.04g。外用适量，浸酒涂擦；或研末调敷；或煎汤薰洗。

【禁忌】孕妇、心脏病、溃疡病患者及小儿忌服。

【应用参考】本品剧毒，未经炮制，不宜内服；治疗剂量与中毒量比较接近，必须严格控制用量。酒剂禁内服。中毒症状主要表现迷走神经强烈兴奋，出现流涎、呕吐、腹痛、心律失常、血压下降、休克、呼吸困难或抽搐昏迷，可因循环和呼吸衰竭而死亡。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
花粉祛痒止痛酊	民族药	MZ000219
肿痛搽剂	民族药	MZ000759
肿痛凝胶	民族药	MZ000760
肿痛气雾剂	民族药	MZ000761
骨痛灵酊	中成药	ZC001872
蒿白伤湿气雾剂	中成药	ZC002081
三七伤科片	中成药	ZC004481
三七伤科散	中成药	ZC004482
三七伤药胶囊	中成药	ZC004483
三七伤药片	中成药	ZC004485
伤科活血酊	中成药	ZC004617
伤痛酊	中成药	ZC004632
外用无敌膏	中成药	ZC005633
雪上一枝蒿片	中成药	ZC006565
雪上一枝蒿速效止痛搽剂	中成药	ZC006566
一枝蒿伤湿祛痛膏	中成药	ZC006781

YC002161 雪上一枝蒿总碱

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第20册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物雪上一枝蒿 *Aconitum brachypodum* Diels 的块根中提取的总生物碱。

【性状】本品为淡黄色的粉末；无臭。

本品在三氯甲烷、苯、乙醇、甲醇和稀酸中易溶，丙酮中溶解，石油醚中不溶。

【化学成分】本品按干燥品计，含雪上一枝蒿总生物碱以雪上一枝蒿甲素计，不得少于70%。

【功效应用】祛风，抗炎，镇痛。用于风湿疼痛，关节炎，跌打损伤等。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
雪上一枝蒿总碱注射液	中成药	ZC006567

YC002162 血风根

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第12册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物香花崖豆藤 *Millettia dielsiana* Harms ex Diels. 的干燥藤茎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
抗风湿液	中成药	ZC002979

YC002163 血风藤

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鼠李科植物翼核果 *Ventilago liocarpa* Benth. 的干燥根和茎。

【性状】本品的根呈圆柱形，稍弯曲，分枝极少，直径2～7cm，长20～60cm，表面粗糙，有的具纵棱，暗红紫色，栓皮松脆，可层层剥离。断面木部黄褐色至棕褐色，密布细小的黑色针孔状小点，有的中央有细小的髓。藤茎外表灰褐色，有纵条纹，少分枝。断面木部黄褐色至灰棕色，髓部明显。气微，味淡。

【化学成分】根含蒽醌类化合物：大黄素，大黄素甲醚，翼核果醌；萘醌化合物：翼核果素。还含有羽扇豆醇。

【性味归经】甘，温。

【功效应用】补气血，强筋骨，舒经络。主治气血虚弱，月经不调，血虚经闭，风湿痹痛，跌打损伤，腰肌劳损。

【用法用量】15～30g；或浸酒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方海蛇酊	中成药	ZC001382
舒筋风湿酒	中成药	ZC005178

YC002164 血竭

【其他名称】海蜡、海脂石、木血竭、骐驎竭、麒麟血、血结、血竭花、爪儿血、朱竭、珠竭、朱血竭

【外文名称】Sanguis Draconis

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为棕榈科植物麒麟竭 *Daemonorops draco* Bl. 果实渗出的树脂经加工制成。

【性状】本品略呈类圆四方形或方砖形，表面暗红，有光泽，附有因摩擦而成的红粉。质硬而脆，破碎面红色，研粉为砖红色。气微，味淡。在水中不溶，在热水中软化。

【化学成分】本品含血竭素不得少于1.0%。

麒麟竭果实表面鳞片所分泌的树脂含血竭红素，血竭素，去甲基血竭红素，去甲基血竭素，（2S）－5－甲氧基－6－甲基黄烷－7－醇，（2S）－5－甲氧基黄烷－7－醇，2,4－二羟基－5－甲基6甲氧基查耳酮，2，4－二羟基－6甲氧基查耳酮，血竭黄烷A，血竭二氧杂庚醚。另含海松酸，异海松酸，山达海松酸，松香酸，去氢松香酸。

【性味归经】甘、咸，平。归心、肝经。

【功效应用】祛瘀定痛，止血生肌。用于跌仆折损，内伤瘀痛；外伤出血不止。

【用法用量】内服：研末，1～2g，或入丸剂。

外用：研末撒或入膏药用。

【应用参考】

宜忌："凡血病无淤积者不必用。"（《本草经疏》）

毒性及不良反应：血竭给小鼠灌胃的半数致死量为153.75～366g/kg。给家兔灌胃3g/kg/d和1.5g/kg/d，连续90天，对血中红细胞、白细胞的数量、谷丙转氨酶活性、尿素氮含量及体重增长均无明显影响，对肝、肾功能未见损害，病理镜检除可见心肌细胞间微小血管有一定程度的扩张外，对脾、肝、肺、肾、肠、肾上腺等均无损害。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方炉甘石外用散	化学药	HZ001288
玛木然止泻胶囊	民族药	MZ000348
尿通卡克乃其片	民族药	MZ000370
通络骨质宁膏	民族药	MZ000609
止血开日瓦片	民族药	MZ000752
阿魏化痞膏	中成药	ZC000001
安阳膏药	中成药	ZC000070
安阳固本膏	中成药	ZC000071
安阳精制膏	中成药	ZC000072
八厘散	中成药	ZC000094
拔毒膏	中成药	ZC000128
百效丸	中成药	ZC000205
产后补丸	中成药	ZC000511
产灵丸	中成药	ZC000516
疮疡膏	中成药	ZC000641
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
大七厘胶囊	中成药	ZC000703
大七厘散	中成药	ZC000704
点舌丸	中成药	ZC000856
跌打活血散	中成药	ZC000866
跌打片	中成药	ZC000869
跌打七厘片	中成药	ZC000870
跌打七厘散	中成药	ZC000871
跌打丸	中成药	ZC000877
东方活血膏	中成药	ZC000907
独角膏	中成药	ZC000931
飞龙夺命丸	中成药	ZC001051

续表

制剂名称	类别	序号
风痛灵	中成药	ZC001123
风痛丸	中成药	ZC001126
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
斧标正红花油	中成药	ZC001175
复方丁香罗勒油	中成药	ZC001338
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841
骨筋丸	中成药	ZC001857
骨筋丸胶囊	中成药	ZC001858
骨筋丸片	中成药	ZC001859
骨泰酊	中成药	ZC001869
骨痛灵酊	中成药	ZC001872
骨愈灵胶囊	中成药	ZC001880
骨折挫伤胶囊	中成药	ZC001883
冠脉宁胶囊	中成药	ZC001921
冠脉宁片	中成药	ZC001922
冠心通片	中成药	ZC001948
国产血竭胶囊	中成药	ZC002038
海马舒活膏	中成药	ZC002055
海马万应膏	中成药	ZC002056
红花七厘散	中成药	ZC002124
回生第一丹胶囊	中成药	ZC002310
回生第一散	中成药	ZC002311
回生再造丸	中成药	ZC002313
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
活血健骨片	中成药	ZC002334
活血壮筋丸	中成药	ZC002357
加味七厘散	中成药	ZC002418
接骨七厘片	中成药	ZC002595
接骨七厘散	中成药	ZC002596
竭红跌打酊	中成药	ZC002615
金不换膏	中成药	ZC002652
筋痛消酊	中成药	ZC002800
京万红	中成药	ZC002803
京万红软膏	中成药	ZC002804

续表

制剂名称	类别	序号
京万红痔疮膏	中成药	ZC002805
克痹骨泰胶囊	中成药	ZC003054
黎峒丸	中成药	ZC003173
辽源七厘散	中成药	ZC003245
灵宝如意丸	中成药	ZC003251
绿萼点舌丸	中成药	ZC003420
绿樱膏	中成药	ZC003426
梅花点舌胶囊	中成药	ZC003535
梅花点舌片	中成药	ZC003536
梅花点舌丸	中成药	ZC003537
木蝎胶囊	中成药	ZC003594
硇砂膏	中成药	ZC003607
七厘胶囊	中成药	ZC003818
七厘散	中成药	ZC003819
千山活血膏	中成药	ZC003922
清凉油（棕色）	中成药	ZC004114
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
祛腐二香栓	中成药	ZC004255
祛伤消肿酊	中成药	ZC004256
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
乳香风湿气雾剂	中成药	ZC004398
三花接骨散	中成药	ZC004447
三黄宝蜡丸	中成药	ZC004448
三七药酒	中成药	ZC004491
散风活血膏	中成药	ZC004517
伤科八厘散	中成药	ZC004613
伤科活血酊	中成药	ZC004617
伤科七味片	中成药	ZC004619
伤科万花油	中成药	ZC004620
伤科壮骨膏	中成药	ZC004621
少林风湿跌打巴布膏	中成药	ZC004654
少林风湿跌打膏	中成药	ZC004655
少林正骨精	中成药	ZC004656
麝香回阳膏	中成药	ZC004699
麝香活血化瘀膏	中成药	ZC004700
麝香接骨胶囊	中成药	ZC004701

续表

制剂名称	类别	序号
麝香祛风湿膏	中成药	ZC004707
麝香祛风湿油	中成药	ZC004708
麝香舒活精	中成药	ZC004713
麝香舒活灵	中成药	ZC004714
麝香追风膏	中成药	ZC004727
参三七伤药片	中成药	ZC004901
参三七伤药散	中成药	ZC004902
参麝活络丸	中成药	ZC004906
神农镇痛膏	中成药	ZC004943
生肌八宝散	中成药	ZC005010
生肌散	中成药	ZC005011
生肌玉红膏	中成药	ZC005012
舒筋定痛酒	中成药	ZC005176
舒筋活血定痛散	中成药	ZC005181
双骨三子胶囊	中成药	ZC005236
水蓬膏	中成药	ZC005292
丝白祛斑软膏	中成药	ZC005300
四季平安油	中成药	ZC005313
苏南山肚痛丸	中成药	ZC005362
损伤速效止痛雾剂	中成药	ZC005380
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天和追风膏	中成药	ZC005432
田七跌打丸	中成药	ZC005474
跳骨片	中成药	ZC005505
通络骨刺丸	中成药	ZC005536
通络活血丸	中成药	ZC005537
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
外用跌打止痛膏	中成药	ZC005631
外用万应膏	中成药	ZC005632
外用无敌膏	中成药	ZC005633
万宝油	中成药	ZC005639
无敌丹胶囊	中成药	ZC005816
无敌药酒	中成药	ZC005817
五香伤膏	中成药	ZC005877
息伤乐酊	中成药	ZC005923
香药胃安胶囊	中成药	ZC006027

续表

制剂名称	类别	序号
消栓再造丸	中成药	ZC006110
消炎生肌膏	中成药	ZC006125
熊胆跌打膏	中成药	ZC006519
益脑复健胶囊	中成药	ZC006853
育婴丸	中成药	ZC007101
再造丸	中成药	ZC007177
展筋活血散	中成药	ZC007206
珍香胶囊	中成药	ZC007236
珍珠生肌散	中成药	ZC007250
正骨膏	中成药	ZC007278
正骨紫金丸	中成药	ZC007280
正红花油Ⅱ	中成药	ZC007282
止痛紫金丸	中成药	ZC007373
中风再造丸	中成药	ZC007463
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨药酒	中成药	ZC007532
追风活络酒	中成药	ZC007556
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
子宫锭	中成药	ZC007587

YC002165　血满草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为忍冬科植物红山花 *Sambucus adnata* Wall. 的全草及根。

【性味归经】辛、甘，温。归脾、肾经。

【功效应用】祛风，利水，散瘀，通络。治急、慢性肾炎，风湿疼痛，风疹瘙痒，小儿麻痹后遗症，扭伤，骨折。

【用法用量】9～15g；或炖肉。外用：捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
关通舒胶囊	民族药	MZ000192
关通舒口服液	民族药	MZ000193

YC002166　血人参

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物绿叶胡枝子 *Lespedeza buergeri* Miq. 的根。

【性状】根头部形大而不规则，表面粗糙；下部较细长，表面有细微的纵皱纹；全体均有皮孔，外皮呈灰棕色，去皮后内显灰紫色。质坚硬，断面淡黄色，纤维性，稍有香气。

【性味归经】辛、微苦，温。

【功效应用】解表，化痰，利湿，活血。治疗伤风发热，头痛，咳嗽，淋浊，妇女血瘀腹痛，血崩，痈疽，丹毒。

【用法用量】9～15g；或炖肉。外用：捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
芪胶升白胶囊	民族药	MZ000405

YC002167　血余

【其他名称】人发

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白花蛇膏	中成药	ZC000145
长春烫伤膏	中成药	ZC000524
全鸡拔毒膏	中成药	ZC004273
橡皮生肌膏	中成药	ZC006035
消核膏	中成药	ZC006049
血生口服液	中成药	ZC006599
镇江膏药	中成药	ZC007257

YC002168　血余炭

【其他名称】杜血余、人发炭、头发炭

【外文名称】Crinis Carbonisatus

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为人发制成的炭化物。取头发，除去杂质，碱水洗去油垢，清水漂净，晒干，焖煅成炭，放凉。

【性状】本品呈不规则块状，乌黑光亮，有多数细孔。体轻，质脆。用火烧之有焦发气，味苦。

【化学成分】主要成分为一种优质角蛋白，含水

分 12%～15%，灰分 0.3%，脂肪 3.4%～5.8%，氮 17.4%，硫 5.0%，另含部分黑色素。灰分中含钙、钠、钾、锌、铜、铁、锰、砷等元素。

【性味归经】苦，平。归肝、胃经。

【功效应用】止血，化瘀。用于吐血，咯血，衄血，尿血，崩漏下血，外伤出血。

【用法用量】4.5～9g。

【应用参考】

宜忌：本品多研末为散剂应用，或以胶囊剂内服。在止血时以血余炭膜剂较散剂效果满意。

毒性及不良反应：血余炭水煎液给小鼠口服和腹腔注射的半数致死量分别 90.90g（生药）/kg 和 26.18g（生药）/kg；血余炭醇提取液给小鼠口服和腹腔注射的半数致死量分别为 109.27g（生药）/kg 和 22.67g（生药）/kg。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
定喘膏	中成药	ZC000896
妇科金丹	中成药	ZC001201
妇良胶囊	中成药	ZC001224
妇良片	中成药	ZC001225
京万红	中成药	ZC002803
京万红软膏	中成药	ZC002804
京万红痔疮膏	中成药	ZC002805
烧伤止痛药膏	中成药	ZC004647
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
舒筋跌打膏	中成药	ZC005175
头风膏	中成药	ZC005603
外用万应膏	中成药	ZC005632
万灵五香膏	中成药	ZC005642
五香伤膏	中成药	ZC005877
益坤丸	中成药	ZC006837
玉液金丸	中成药	ZC007092
玉液丸	中成药	ZC007093
湛江蟾蜍膏	中成药	ZC007207
正骨膏	中成药	ZC007278
止血宁片	中成药	ZC007391
痔瘘舒丸	中成药	ZC007445

YC002169 熏倒牛

【其他名称】芒间那保

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牻牛儿苗科植物熏倒牛 *Biebersteinia heterostemon* Maxim. 的干燥地上部分。

【性状】茎圆柱状，表皮黄棕色至棕褐色，密被黑色腺毛和柔毛，质脆，横断面不整齐，髓白色或空心。叶多破碎，不完整的叶片羽状分裂，小裂片条状披针形，皱缩，两面披柔毛。花瓣 5，淡黄色，与萼片等长或稍短。花萼 5，宿存，黑色，被腺毛和柔毛。味苦，气浓臭。

【化学成分】全草含谷甾醇，伞形花内脂等。

【性味归经】辛，凉。

【功效应用】清热镇惊，行气止痛。主治温热病发热，感冒发热，小儿高热惊风，腹胀腹痛，痔疮。

【用法用量】2～6g；或研末。外用：适量，熬膏涂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十九味羌活散	民族药	MZ000104

YC002170 薰鲁香

【外文名称】Mastiche

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为漆树科植物粘胶乳香树 *Pistacia Lentiscus* L. 的树脂。将树皮纵长割伤，树脂流出凝固，收集，除净杂质。

【性状】本品呈泪滴状或卵圆形，直径 3～8mm。新鲜品外表近于无色，有光泽，半透明，质脆，断面透明，玻璃样；陈旧者灰黄色而无光泽，质脆，破碎面呈贝壳状，有玻璃样光泽，气微芳香，味苦。

【性味归经】二级末干热。

【功效应用】消散胃中寒气，消除机体污物，补脑养心，利肝益肾。用于寒性胃痛，感冒头痛，口咽炎肿，忧郁神乱，心慌腹胀，肾弱耳聋，小便不利，大便秘结，月经不调。

【用法用量】1～2g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安胃加瓦日西吾地吐如西片	民族药	MZ000017
固精麦斯哈片	民族药	MZ000191
清浊曲比亲艾拉片	民族药	MZ000439
通窍阿亚然及派克日片	民族药	MZ000610
通阻合牙日仙拜尔片	民族药	MZ000615
温散加瓦日西加里奴司片	民族药	MZ000628
消食阿米勒努西颗粒	民族药	MZ000665
醒脑库克亚片	民族药	MZ000686
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709

YC002171 薰衣草

【外文名称】Herba Lavandulae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物狭叶薰衣草 *Lavandula angustifolin* Mill. 的干燥地上部分。夏季采摘，阴干。

【性状】本品长 15～40cm，花枝约占全长的1/5～1/3。茎方形，密被白色茸毛，折断面淡黄白色或灰白色，有时可见中央有细小的空腔。叶多脱落，线状或线状披针形，灰绿色，边缘多反卷，长3～4cm，宽3～4mm。轮伞花序生于枝的上部，花萼二唇形，筒状，长约5mm，具5齿，其中1齿特肥大；花二唇形，蓝色，长6～10mm，气芳香，味辛凉。

【性味归经】二级湿热。

【功效应用】消散寒气，补胃理脑，燥湿止痛。用于胸腹胀满，感冒咳嗽，头晕头痛，心悸气短，关节骨痛。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
爱维心口服液	民族药	MZ000013
宝心艾维西木口服液	民族药	MZ000049
复方高滋斑片	民族药	MZ000158
复方西红花口服液	民族药	MZ000171
行滞罗哈尼孜牙片	民族药	MZ000685
益脑吾斯提库都斯糖浆	民族药	MZ000718
止痛努加蜜膏	民族药	MZ000748

YC002172 薰衣草油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品是用水蒸气蒸馏法对杂薰衣草 *Lavandula hybrida* Reverchon（*Lavandula veara* 或 *Lavandula flagrans* 或 *L. latifolia medicus*），*Lavandula abrialis*（*L. angustifolia* 或 *L. latifolia*）开花的花序蒸馏而得。

【性状】本品可溶于4体积的70%乙醇中。

比重：0.875～0.888（25℃）

旋光度：－10°～－3°（用1dm管）

折光率：1.459～1.470（20℃）

【化学成分】本品含总酯量以醋酸里哪酯计，不少于35%。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白花油	中成药	ZC000147
菝树油	中成药	ZC000979
和兴白花油	中成药	ZC002097
均隆驱风油	中成药	ZC002925
清风油	中成药	ZC004055
清凉鼻舒吸入剂	中成药	ZC004105
瑞草油	中成药	ZC004406
舒筋健络油	中成药	ZC005185

YC002173 寻骨风

【其他名称】白面风、白毛藤、穿地节、地丁香、猴耳朵、黄木香、猫耳朵、猫耳朵草、猫香、清骨风、兔耳草、兔子耳、巡骨风、鸭娃根

【外文名称】Herba Aristolochiae Mollissimae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马兜铃科植物寻骨风 *Aristolochia mollissima* Hance 的全草。

【性状】根茎细长圆柱形，多分枝，直径约2mm，少数达5mm。表面棕黄色，有纵向纹理，节间长1～3cm。质韧而硬，断面黄白色。茎淡绿色，直径1～2mm，密被白色绵毛。叶皱缩卷曲，灰绿色或黄绿色，展开后呈卵状心形，先端钝圆或短尖，

两面密被白绵毛，全缘。质脆易碎。气微香，味苦、辛。

【化学成分】根茎含尿囊素，马兜铃内酯，绵毛马兜铃内酯，β－谷甾醇，马兜铃酸A，9－乙氧基马兜铃内酰胺和9－乙氧基马兜铃内酯。

茎叶含马兜铃酸A、D，香草酸，马兜铃内酰胺，6－甲氧基马兜铃内酰胺，棕榈酮，正三十醇，β－谷甾醇，胡萝卜苷和硬脂酸。

【性味归经】辛、苦、平。归肝经。

【功效应用】祛风除湿，活血通络，止痛。主治风湿痹痛，肢体麻木，筋骨拘挛，脘腹疼痛，跌打伤痛，外伤出血，乳痈及多种化脓性感染。

【用法用量】10～20g；或浸酒。

【禁忌】阴虚内热者及孕妇禁服。

【应用参考】用量较大时个别患者有恶心、呕吐、头晕、头痛等不良反应。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
杜仲壮骨胶囊	中成药	ZC000945
杜仲壮骨丸	中成药	ZC000946
风湿宁药酒	中成药	ZC001109
复方拳参片	中成药	ZC001483
祛风除湿药酒	中成药	ZC004241
三蛇药酒	中成药	ZC004500
伤湿镇痛膏	中成药	ZC004629
少林正骨精	中成药	ZC004656
神农药酒	中成药	ZC004942
益肾蠲痹丸	中成药	ZC006892

YC002174 鸦胆子

【其他名称】苦参子、苦榛子、老鸦胆、小苦楝、鸦胆、丫蛋子、鸭胆子、鸭蛋子、雅胆子

【外文名称】Fructus Bruceae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为苦木科植物鸦胆子 *Brucea javanica* (L.) Merr. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品呈卵形，长6～10mm，直径4～7mm。表面黑色或棕色，有隆起的网状皱纹，网眼呈不规则的多角形，两侧面有明显的棱线，顶端渐尖，基部有凹陷的果梗痕。果壳质硬而脆，种子卵形，长5～6mm，直径3～5mm，表面类白色或黄白色，具网纹；种皮薄，子叶乳白色，富油性。无臭，味极苦。

【化学成分】鸦胆子的主要成分是鸦胆子苦素A、B、C、D、E、F、G、H、I、鸦胆子苦内酯、鸦胆子苦醇；亦含生物碱，如鸦胆子碱、鸦胆宁；糖苷，如鸦胆灵、鸦胆子苷以及鸦胆子酚、鸦胆子酸和香草酸。

鸦胆子仁含脂肪油56.23%。油中不皂化物占1.36%，内含挥发油少许。油中皂化物占92.47%，内含油酸，占原油的81.87%；亚油酸，占原油的3.37%；硬脂酸，占原油的2.65%；棕榈酸，占原油的6.62%。还有熔点为152℃的绢丝状结晶体4.59%。

【性味归经】苦，寒；有小毒。归大肠、肝经。

【功效应用】清热解毒，截疟，止痢，腐蚀赘疣。用于痢疾，疟疾；外治赘疣，鸡眼。

【用法用量】0.5～2g，用龙眼肉包裹或装入胶囊吞服。外用适量。

【禁忌】有脾胃虚弱呕吐症者忌用。胃肠出血及肝肾疾病患者忌用。

【应用参考】

毒性及不良反应：鸦胆子有明显的毒性。其有毒成分是溶于水的苦味部分；挥发油有局部刺激作用；而固形油无显著毒性。其毒性表现为恶心、呕吐、腹泻、便血、胃肠道充血出血、肝脏充血和脂肪变，肾脏亦充血和变性。严重时出现昏睡和惊厥，甚至死亡。以水浸液给动物大量静脉注射可致严重反应，除上述消化道症状外，还呈现尿少、便血、呼吸急促、体温下降、肌肉无力、昏迷和死亡。长程给药，有累积性毒性。鸦胆子对猫灌胃的最小致死量为0.1g/kg；鸦胆子仁的水煎液给小鸡口服的半数致死量为0.4g/kg。

注意掌握用量，不可长期服用，以免过量和蓄积中毒；口服时勿直接吞服或嚼服，以免刺激胃肠黏膜，引起胃肠道反应。

临床应用本品，毒性反应的发生率较高，如较少剂量连续给药亦会出现慢性中毒，成人服12粒即有中毒危险。口服给药的主要毒性为胃肠道的刺激反应，如腹部不适、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。一般较轻，不需停药。个别可出现严重呕吐，有时发生血压降低。直肠给药，可有肛门灼热和腹痛等轻微反应。局部外用，对皮肤和黏膜有强烈的刺激性。亦有鸦胆子仁外敷引起过敏性休克的报道。

中毒、救治：

1. 催吐、洗胃（用温水或1:5000的高锰酸钾溶

液），酌用泻剂，并给予牛乳、蛋清等。

2．酌情补液，给予维生素 C，口服或注射维生素 B_1、B_6、K_4，并给予肾上腺皮质激素。

3．其他处理：腹痛剧烈者，皮下注射阿托品 0.5mg；呼吸抑制者，吸氧，酌情选用中枢兴奋剂（如苯甲酸咖啡因、尼可刹米、山梗菜碱等），必要时行人工呼吸。

4．中草药治疗：甘草 30g，远志、焦地榆、血余炭各 9g，沙参 15g，三七（冲服）1.5g。水煎，胃肠道出血时内服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
除疤膏	中成药	ZC000580
慈丹胶囊	中成药	ZC000652
久痢丸	中成药	ZC002885

YC002175　鸭脚艾

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 3 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物白苞蒿 *Artemisia lactiflora* Wall. 的干燥全草。夏、秋季割取地上部分，晒干或鲜用。根秋季采挖，洗净，鲜用或晒干。

【化学成分】鸭脚艾含挥发油，挥发油中含白花蒿烯醇，匙叶桉油烯醇，硫－愈创木奠，7－甲氧基香豆精即脱肠草素。气相色谱检出 α－蒎烯，β－蒎烯，龙脑，棕榈酸，地上部分含 7－甲氧基香豆精，7－羟基香豆精即伞形花内酯。从花和叶中分得白花蒿素。

【性味归经】辛、微苦，微温。

【功效应用】活血散瘀，理气化湿。主治血瘀痛经，经闭，产后瘀滞腹痛，慢性肝炎，肝脾肿大，食积腹胀，寒湿泄泻，疝气，脚气，跌打损伤，水火烫伤。

【用法用量】10～15g，鲜品加倍；或捣汁饮。外用：适量，捣烂敷或绞汁涂；研末撒或调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
驳骨水	中成药	ZC000380
跌打万花油	中成药	ZC000878
鸡骨草肝炎颗粒	中成药	ZC002383
鸡骨草肝炎丸	中成药	ZC002384

YC002176　鸭脚草

【外文名称】Herba Phymatopsidis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为水龙骨科植物金鸡脚 *Phymatopsis hastata*（Th.）Kitag. 的干燥全草。夏季采挖全草，除去杂质，晒干。

【性状】本品根茎细小，横生，表面密被棕色鳞片，下面着生众多须根。叶出自根茎，疏生，具细长叶柄，叶片通常皱缩，灰黄绿色至淡黄棕色，展开后为 3 裂或 2 裂，乃至不裂；裂片披针形，薄纸质，有时可见叶背面中脉两侧各具 1 行赤褐色、圆形的孢子囊群。气微，味淡。

【性味归经】苦、微辛，凉。

【功效应用】祛风清热，利湿解毒。用于小儿惊风，感冒咳嗽，咽喉肿痛，中暑腹痛，痢疾，腹泻，尿路感染。

【用法用量】4.5～9g。

YC002177　鸭脚木

【其他名称】鸭脚木皮

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 14 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物鹅掌柴 *Schefflera octophylla*（Lour.）Harms 的干燥树皮。全年可采剥，干燥。

【性状】本品呈长圆筒状或长方形板片状，长 30～50cm，厚 2～8mm，外表面灰白色至暗灰色，粗糙，常有地衣斑，有明显的类圆形或横向长圆形皮孔，有的可见叶柄痕，内表面灰黄色至灰棕色，光滑，具丝瓜络网纹。质疏松，木栓层易脱落。断面纤维性强，外层较脆易折断，内层较韧难折断，能层层剥离。气微香，味苦。

【化学成分】皮含酚类、氨基酸、有机酸。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】发汗解表，祛风除湿，舒筋活络，消肿止痛。用于感冒发热，咽喉肿痛，风湿关节痛，跌打损伤，骨折。

【用法用量】9～15g。外用适量，捣烂酒炒敷患处，或煎水洗患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白纸扇感冒颗粒	中成药	ZC000174
快应茶	中成药	ZC003107
清热凉茶	中成药	ZC004150
神农茶颗粒	中成药	ZC004941

YC002178 鸭脚木叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物鹅掌柴 *Schefflera octophylla*（Lour.）Harms 的叶。夏、秋采收，多为鲜用。

【化学成分】叶中含积雪草酸，积雪草苷，微岩仙皂苷，鹅掌紫熊果酸皂苷等。

【性味归经】辛、苦，平。

【功效应用】祛风化湿，解毒，活血。主治风热感冒，咽喉肿痛，斑疹发热，风疹瘙痒，风湿疼痛，湿疹，下肢溃疡，疮疡肿毒，烧伤，跌打肿痛，骨折，刀伤出血。

【用法用量】6～15g；或研末为九。外用：适量，捣汁涂；或酒炒敷。

【禁忌】虚寒者及孕妇忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
甘露茶	中成药	ZC001667

YC002179 鸭肉

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
滋补水鸭合剂	中成药	ZC007574

YC002180 鸭跖草

【其他名称】碧蟾蜍、碧蝉花、碧蝉蛇、半紫草、碧竹草、碧竹子、翠蝴蝶、地地藕、淡竹叶、耳环草、挂兰青、桂竹草、鸡冠菜、蓝姑草、蓝姑仔、兰花草、蓝花草、蓝花菜、蓝花姑娘、牛耳朵草、水浮草、三角菜、水竹、水竹叶草、水竹子、野靛青、鸭脚草、鸭脚青、雅雀草、鸭鹊草、鸭食草、鸭舌草、鸭子草、鸭仔草、竹节草、竹节菜、竹夹菜、竹剪草、竹鸡苋、竹叶草、竹叶菜、竹叶兰、竹叶青菜、竹叶水草、竹仔草、竹仔菜

【外文名称】Herba Commelinae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鸭跖草科植物鸭跖草 *Commelina communis* L. 的干燥地上部分。夏、秋二季采收，晒干。

【性状】本品长可达 60cm，黄绿色或黄白色，较光滑。茎有纵棱，直径约 0.2cm，多有分枝或须根，节稍膨大，节间长 3～9cm；质柔软，断面中心有髓。叶互生，多皱缩、破碎，完整叶片展平后呈卵状披针形或披针形，长 3～9cm，宽 1～2.5cm；先端尖，全缘，基部下延成膜质叶鞘，抱茎，叶脉平行。花多脱落，总苞佛焰苞状，心形，两边不相连；花瓣皱缩，蓝色。气微，味淡。

【化学成分】全草含 *l*－黑麦草内酯，无羁萜，β－谷甾醇，对羟基桂皮酸，胡萝卜苷和 D－甘露醇及正三十烷醇。地上部分含生物碱：1－甲氧羰基－β－咔啉，哈尔满及去甲哈尔满。花瓣含花色苷，鸭跖黄酮苷，丙二酸单酰基－对－香豆酰飞燕草苷及鸭跖兰素等。

【性味归经】甘、淡，寒。归肺、胃、小肠经。

【功效应用】清热解毒，利水消肿。用于风热感冒，高热不退，咽喉肿痛，水肿尿少，热淋涩痛，痈肿疔毒。

【用法用量】15～30g；鲜品 60～90g。外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
日晒防治膏	民族药	MZ000451
雅解片	民族药	MZ000699
清热止咳颗粒	中成药	ZC004173
外用应急软膏	中成药	ZC005634
炎宁颗粒	中成药	ZC006638

YC002181 亚大黄

【其他名称】曲杂

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物小大黄 *Rheum pumilum* Maxim. 的干燥全草。

【性味归经】苦、酸，寒。归肺、胃二经。

【功效应用】燥湿止痒，利水通便。用于瘙痒、湿疹，湿热，水肿、黄水，便秘等。

【用法用量】3～9g。外用适量，煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
大月晶丸	民族药	MZ000082
九味藏紫菀花散	民族药	MZ000270
流感丸	民族药	MZ000317
青鹏膏剂	民族药	MZ000411
消肿九味散	民族药	MZ000670

YC002182　亚乎奴

【其他名称】锡生藤

【外文名称】Herba Cissampelotis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为防己科植物锡生藤 *Cissampelos pareira* L. var. *hirsuta*（Buch. ex DC.）Forman 的干燥全株。春、夏二季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】本品根呈扁圆柱形，多弯曲，长短不一，直径约 1cm。表面棕褐色或暗褐色，有皱纹及支根痕；断面枯木状。匍匐茎圆柱形，节略膨大，常有根痕或细根；表面棕褐色，节间有扭旋的纵沟纹；易折断，折断时有粉尘飞扬，断面具放射状纹理；缠绕茎纤细，有分枝，表面被黄棕色绒毛。叶互生，有柄，微盾状着生；叶片多皱缩，展平后呈心状扁圆形，先端微凹，具小突尖，上表面疏被白色柔毛，下表面密被褐黄色绒毛。气微，味苦、微甜。

【化学成分】全草含锡生藤碱，粉防己碱－*N*－2'－氧化物，南美木防己箭毒碱。根含海牙亭碱，海牙替定碱，海牙替宁碱，氯化锡生藤酚灵，*d*－4－*O*－甲基箭毒碱，荷苞牡丹碱，轮环藤宁碱，岛藤碱及 *d*－异谷树碱。根皮含箭毒碱。海牙亭碱，海牙替宁碱，*d*－异谷树碱，门尼斯明碱，锡生藤酚灵，软齿花根碱。叶含轮环藤宁碱，箭毒碱，海牙替定碱，海牙亭碱及右旋槲皮醇。

【性味归经】本品系傣族习用药材。甘、苦，温。

【功效应用】消肿止痛，止血，生肌。用于外伤肿痛，创伤出血。

【用法用量】外伤肿痛，干粉适量加酒或蛋清调敷患处。创伤出血，干粉适量外敷，一日 1 次。

YC002183　亚麻子

【其他名称】大胡麻、胡麻仁、胡麻子、鸦麻、亚麻仁

【外文名称】Semen Lini

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为亚麻科植物亚麻 *Linum usitatissimum* L. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采收植株，晒干，打下种子，除去杂质，再晒干。

【性状】本品呈扁平卵圆形，一端钝圆，另端尖而略偏斜，长 4～6mm，宽 2～3mm。表面红棕色或灰褐色，平滑有光泽，种脐位于尖端的凹入处；种脊浅棕色，位于一侧边缘。种皮薄，胚乳棕色，薄膜状；子叶 2，黄白色，富油性。气微，嚼之有豆腥味。

【化学成分】种子含脂肪油约 30%～40%，油中主要成分为亚油酸，亚麻酸，油酸，肉豆蔻酸，棕榈酸，并含牻牛儿醇，多种甾类及三萜类化合物：胆甾醇，菜油甾醇，豆甾醇，谷甾醇等，尚含亚麻苦苷及黏液质。

子叶及幼芽含 9 种苷及对香豆酸，咖啡酸，阿魏酸，芥子酸的酯，6 中碳碱黄酮苷，子叶及幼苗含光牡荆素－7－鼠李糖苷，荭草素－7－鼠李糖苷，异荭草素－7－葡萄糖苷。

【性味归经】甘，平。归肺、肝、大肠经。

【功效应用】润燥，祛风。用于肠燥便秘，皮肤干燥瘙痒，毛发枯萎脱落。

【用法用量】9～15g。

【禁忌】大便滑泻者忌用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
手掌参三十七味丸	民族药	MZ000576
荨麻疹丸	中成药	ZC003952
消风止痒颗粒	中成药	ZC006047

YC002184 亚美尼亚红土

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
解毒苏甫皮赛尔塔尼胶囊	民族药	MZ000248
止血开日瓦片	民族药	MZ000752

YC002185 烟台柴胡

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科（Umbelliferae）植物烟台柴胡 *Bupleurum chinense* DC.f. *vanheuckii*（Muell. - Arg.）Shan et Y.Li 的干燥茎叶。4～5月采割，除去杂质，晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形，长 30～45cm，直径 1～2.5mm；表面黄绿色至淡棕色，无毛具纵细条纹，节明显；质硬脆，易折断，断面中央髓部类白色。叶互生，多皱缩，完整者展平后呈长圆状披针形，长 8～15cm，宽 0.6～1.5cm，顶端渐尖或急尖，基部稍抱茎，淡绿色或淡灰绿色，其 7～9 条平行脉，全缘。气微香，味微苦。

【性味归经】微苦，微寒。

【功效应用】解热，消炎，镇痛。用于小儿肺炎，上呼吸道感染。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
柴酮片	中成药	ZC000492

YC002186 胭脂粉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为银朱、碳酸钙、液体石腊、玫瑰香精组成。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
红棉散	中成药	ZC002132

YC002187 胭脂花根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为报春花科植物胭脂花 *Primula maximowiczii* Regel 的全草。5～6月采收，晒干。

【性状】须状根多而粗壮，表面黄白色；质脆，易折断，断面淡黄色。叶基生，多皱缩破碎，完整叶片展平后呈矩圆状倒披针形、倒卵状披针形或椭圆形，连柄可长达 25cm，宽约 4cm，先端钝圆，基部下延渐狭成柄，边缘具细牙齿，叶面黄绿色；质脆，易碎。花葶长短不一，黄棕色、暗红紫色或紫色；有时可见伞形花序，1～3 轮；花紫红色。气微，味淡。

【性味归经】辛，平。

【功效应用】祛风定痫，止痛。主治癫痫，头痛。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
疔痔胶囊	民族药	MZ000311

YC002188 延胡索

【其他名称】玄胡、玄胡索、元胡、延胡、元胡索

【外文名称】Rhizoma Corydalis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为罂粟科植物延胡索 *Corydalis yanhusuo* W. T. Wang 的干燥块茎。夏初茎叶枯萎时采挖，除去须根，洗净，置沸水中煮至恰无白心时，取出，晒干。

【性状】本品呈不规则的扁球形，直径 0.5～1.5cm。表面黄色或黄褐色，有不规则网状皱纹。顶端有略凹陷的茎痕，底部常有疙瘩状突起。质硬而脆，断面黄色，角质样，有蜡样光泽。气微，味苦。

【化学成分】已自元胡中分离得到近 20 个生物碱，其中经鉴定的有：*d*－紫堇碱（即延胡索甲素）、

dl－四氢巴马亭（即延胡索乙素）、元鸦片碱（即延胡索丙素）、*l*－四氢黄连碱（即延胡索丁素）、*dl*－四氢黄连碱（即延胡索戊素）、*l*－四氢非洲防己碱（即延胡索己素）、紫堇鳞茎碱（即延胡索庚素）、*β*－高白屈菜碱（即延胡索寅素）、黄连碱、去氢紫堇碱（即去氢延胡索甲素）。紫堇单酚碱、去氢延胡索胺及非洲防己碱，以及 *d*－海罂粟碱等。

【性味归经】辛、苦，温。归肝、脾经。

【功效应用】活血，利气，止痛。用于胸胁、脘腹疼痛，经闭痛经，产后瘀阻，跌仆肿痛。

【用法用量】3～9g；研末吞服每次 1.5～3g。

【禁忌】孕妇忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：麻醉猫静脉注射乙素 40mg/kg 后，血压稍降，心率减慢，1 小时恢复，其对心脏功能无明显影响。正常兔静脉注射乙素 20～40mg/kg 时，呼吸短暂兴奋，剂量增大至 60mg/kg 时，则呼吸抑制。乙素给猴灌胃一次 85mg/kg 或 100mg/kg 或皮下注射 80mg/kg 时，均无明显毒性；灌胃 180mg/kg，先出现短暂兴奋，继而出现较严重的抑制、极度镇静和较深度的催眠作用，感觉并不丧失，随后发生四肢震颤性帕金森综合征，心电图和呼吸均正常，尿中有管型，数天后可恢复。当每天灌服 85mg/kg 时，连续 2 周，除出现镇静、催眠作用外，第 4～7 天的反应基本与灌胃 180mg/kg 者相似，肉眼观察内脏无明显变化，组织病理检查发现心脏和肾脏有轻度混浊肿胀。

临床应用延胡索乙素，不良反应较小，一般用量对心率、血压及肝肾功能无明显影响。在治疗量时，可能有眩晕、乏力，偶有恶心，过量可出现呼吸抑制、帕金森综合征等表现。去氢延胡索甲素副作用也较低，少数病例有发疹、腹部胀满、腹痛、恶心等反应。

延胡索的毒性较低。延胡索醇浸膏给小鼠口服的半数致死量为 100±4.53g/kg；延胡索甲素、乙素、丙素、丑素给小鼠静脉注射的半数致死量分别为 146mg/kg、151～158mg/kg、35.9mg/kg、100mg/kg；癸素给小鼠腹腔注射的半数致死量为 127mg/kg。延胡索乙素、癸素、丑素及寅素给小鼠静脉注射的最小致死量分别为 102mg/kg、42mg/kg、150mg/kg、41mg/kg。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方氯乙烷气雾剂	化学药	HZ001307
复方延胡索氢氧化铝片	化学药	HZ001452

续表

制剂名称	类别	序号
丹莪妇康煎膏	民族药	MZ000083
丹参益心胶囊	民族药	MZ000085
肝胆清胶囊	民族药	MZ000181
和胃止痛胶囊	民族药	MZ000205
结石清胶囊	民族药	MZ000247
七十味松石丸	民族药	MZ000383
双金胃疡胶囊	民族药	MZ000584
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
雪胆胃肠丸	民族药	MZ000690
雪山金罗汉止痛涂膜剂	民族药	MZ000691
延胡胃安胶囊	民族药	MZ000705
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安胃胶囊	中成药	ZC000065
安胃颗粒	中成药	ZC000066
安胃片	中成药	ZC000067
安中片	中成药	ZC000074
八宝瑞生丸	中成药	ZC000086
八味和胃口服液	中成药	ZC000096
八味痛经片	中成药	ZC000099
白凤饮	中成药	ZC000143
保心包	中成药	ZC000276
荜铃胃痛颗粒	中成药	ZC000335
补脾益肠丸	中成药	ZC000400
补肾健骨胶囊	中成药	ZC000409
产后补丸	中成药	ZC000511
产后益母丸	中成药	ZC000513
长春红药胶囊	中成药	ZC000522
长春红药片	中成药	ZC000523
肠胃宁片	中成药	ZC000533
沉香利气丸	中成药	ZC000553
沉香舒气丸	中成药	ZC000556
沉香舒郁片	中成药	ZC000557
沉香舒郁丸	中成药	ZC000558
醋制香附丸	中成药	ZC000673
大黄化瘀丸	中成药	ZC000690
丹佛胃尔康颗粒	中成药	ZC000719
丹桂香颗粒	中成药	ZC000722

续表

制剂名称	类别	序号
丹黄颗粒	中成药	ZC000727
丹黄祛瘀胶囊	中成药	ZC000728
胆病颗粒	中成药	ZC000762
胆宁片（1）	中成药	ZC000772
跌打生骨颗粒	中成药	ZC000874
跌打损伤丸	中成药	ZC000876
定坤丹	中成药	ZC000902
定坤丸	中成药	ZC000903
独圣活血片	中成药	ZC000933
风寒止痛膏	中成药	ZC001079
风湿寒痛片	中成药	ZC001102
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇宝颗粒	中成药	ZC001179
妇康片	中成药	ZC001190
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科白凤口服液	中成药	ZC001196
妇科白凤片	中成药	ZC001197
妇科回生丸	中成药	ZC001200
妇科金丹	中成药	ZC001201
妇科十味片	中成药	ZC001206
妇科调经颗粒	中成药	ZC001207
妇科调经片	中成药	ZC001208
妇科乌金丸	中成药	ZC001211
妇科养坤丸	中成药	ZC001213
妇科再造丸	中成药	ZC001216
妇可靖胶囊	中成药	ZC001221
妇乐胶囊	中成药	ZC001222
妇乐颗粒	中成药	ZC001223
妇女痛经丸	中成药	ZC001231
妇舒丸	中成药	ZC001234
妇炎康片	中成药	ZC001245
妇炎康软胶囊	中成药	ZC001246
妇炎康丸	中成药	ZC001247
妇炎舒胶囊	中成药	ZC001256
复方川芎酊	中成药	ZC001302
复方积雪草片	中成药	ZC001410
复方田七胃痛胶囊	中成药	ZC001541

续表

制剂名称	类别	序号
复方田七胃痛片	中成药	ZC001542
复方胃宁胶囊	中成药	ZC001544
复方胃宁片	中成药	ZC001545
复方雪莲胶囊	中成药	ZC001582
复方元胡止痛片	中成药	ZC001618
复方制金柑颗粒	中成药	ZC001632
复胃散胶囊	中成药	ZC001651
甘海胃康胶囊	中成药	ZC001662
甘露膏	中成药	ZC001668
宫炎康颗粒	中成药	ZC001825
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841
骨刺胶囊	中成药	ZC001844
骨刺片	中成药	ZC001847
骨健灵膏	中成药	ZC001856
骨筋丸	中成药	ZC001857
骨筋丸胶囊	中成药	ZC001858
骨筋丸片	中成药	ZC001859
骨炎灵片	中成药	ZC001876
骨友灵巴布膏	中成药	ZC001877
骨友灵擦剂	中成药	ZC001878
骨友灵贴膏	中成药	ZC001879
固本益肠片	中成药	ZC001894
固肠止泻丸	中成药	ZC001896
冠脉宁胶囊	中成药	ZC001921
冠脉宁片	中成药	ZC001922
冠心安口服液	中成药	ZC001925
归元筋骨宁湿敷剂	中成药	ZC001986
海贝胃疡胶囊	中成药	ZC002041
和胃平肝丸	中成药	ZC002095
猴头健胃灵胶囊	中成药	ZC002162
厚元行气丸	中成药	ZC002168
化瘀舒经胶囊	中成药	ZC002230
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
环心丹	中成药	ZC002250
黄疸肝炎丸	中成药	ZC002254

续表

制剂名称	类别	序号
茴香橘核丸	中成药	ZC002315
活络酊	中成药	ZC002320
活血跌打丸	中成药	ZC002331
活血理伤丸	中成药	ZC002339
活血调经丸	中成药	ZC002342
活血镇痛膏	中成药	ZC002351
济坤丸	中成药	ZC002400
济生橘核丸	中成药	ZC002401
加味香连丸	中成药	ZC002426
加味左金丸	中成药	ZC002435
健胃片	中成药	ZC002530
健胃愈疡胶囊	中成药	ZC002534
健胃愈疡颗粒	中成药	ZC002535
健胃愈疡片	中成药	ZC002536
结石康胶囊	中成药	ZC002611
金佛止痛丸	中成药	ZC002658
金妇康胶囊	中成药	ZC002659
金红片	中成药	ZC002679
金鸡化瘀颗粒	中成药	ZC002690
金蒲胶囊	中成药	ZC002727
金香胶囊	中成药	ZC002766
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
筋伤宁湿敷剂	中成药	ZC002799
经舒颗粒	中成药	ZC002810
精制狗皮膏	中成药	ZC002829
颈痛颗粒	中成药	ZC002843
净石灵胶囊	中成药	ZC002852
九气拈痛丸	中成药	ZC002863
九气心痛丸	中成药	ZC002864
橘核疝气丸	中成药	ZC002907
橘核丸	中成药	ZC002908
开郁舒肝水蜜丸	中成药	ZC002940
开郁舒肝丸	中成药	ZC002941
康妇炎胶囊	中成药	ZC002950
抗栓胶囊	中成药	ZC003020
咳喘膏	中成药	ZC003025
可达灵片	中成药	ZC003050

续表

制剂名称	类别	序号
克痹骨泰胶囊	中成药	ZC003054
快胃片	中成药	ZC003105
快胃舒肝丸	中成药	ZC003106
溃平宁颗粒	中成药	ZC003115
溃疡颗粒	中成药	ZC003117
溃疡灵胶囊	中成药	ZC003118
溃疡片	中成药	ZC003121
溃疡散胶囊	中成药	ZC003122
坤灵丸	中成药	ZC003127
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
利胆止痛片	中成药	ZC003190
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
鹿胎膏	中成药	ZC003410
鹿胎胶囊	中成药	ZC003411
鹿胎颗粒	中成药	ZC003412
络通酊	中成药	ZC003452
慢肝解郁胶囊	中成药	ZC003512
毛鸡补血酒	中成药	ZC003528
秘制舒肝丸	中成药	ZC003554
摩罗丹	中成药	ZC003579
摩罗口服液	中成药	ZC003580
木蝎胶囊	中成药	ZC003594
尿路通胶囊	中成药	ZC003659
尿路通片	中成药	ZC003660
女宝胶囊	中成药	ZC003732
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
女金片	中成药	ZC003735
女金糖浆	中成药	ZC003736
女金丸	中成药	ZC003737
女胜金丹	中成药	ZC003739
暖胃舒乐颗粒	中成药	ZC003746
暖胃舒乐片	中成药	ZC003747
平安丸	中成药	ZC003785
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
朴沉化郁丸	中成药	ZC003805
七制香附丸	中成药	ZC003842

续表

制剂名称	类别	序号
气滞胃痛颗粒	中成药	ZC003908
气滞胃痛片	中成药	ZC003909
千金止带蜜丸	中成药	ZC003918
千金止带水丸	中成药	ZC003919
千山活血膏	中成药	ZC003922
前列金丹片	中成药	ZC003933
清胰利胆颗粒	中成药	ZC004216
祛痹舒肩丸	中成药	ZC004240
热毒清锭	中成药	ZC004285
柔肝顺气丸	中成药	ZC004364
乳癖散结胶囊	中成药	ZC004390
乳癖舒胶囊	中成药	ZC004391
软坚口服液	中成药	ZC004402
三七药酒	中成药	ZC004491
伤科跌打片	中成药	ZC004614
伤科跌打丸	中成药	ZC004615
伤科活血酊	中成药	ZC004617
伤科七味片	中成药	ZC004619
伤湿镇痛膏	中成药	ZC004629
伤痛跌打丸	中成药	ZC004631
伤痛宁膏	中成药	ZC004633
伤痛宁胶囊	中成药	ZC004634
伤痛宁片	中成药	ZC004635
少腹逐瘀胶囊	中成药	ZC004650
少腹逐瘀颗粒	中成药	ZC004651
少腹逐瘀丸	中成药	ZC004652
少林正骨精	中成药	ZC004656
麝香追风膏	中成药	ZC004727
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参红祛瘀散结胶囊	中成药	ZC004762
参芪益母颗粒	中成药	ZC004846
参茸白凤丸	中成药	ZC004857
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
参麝活络丸	中成药	ZC004906
沈阳红药	中成药	ZC004951
沈阳红药胶囊	中成药	ZC004952

续表

制剂名称	类别	序号
沈阳红药片	中成药	ZC004953
肾石通颗粒	中成药	ZC004969
十味活血丸	中成药	ZC005086
十香定痛丸	中成药	ZC005092
十香止痛丸	中成药	ZC005096
舒胆胶囊	中成药	ZC005144
舒尔经胶囊	中成药	ZC005146
舒尔经颗粒	中成药	ZC005147
舒肝健胃丸	中成药	ZC005155
舒肝快胃丸	中成药	ZC005158
舒肝理气丸	中成药	ZC005159
舒肝浓缩丸	中成药	ZC005161
舒肝片	中成药	ZC005162
舒肝顺气丸	中成药	ZC005165
舒肝调气丸	中成药	ZC005166
舒肝丸	中成药	ZC005167
舒肝止痛丸	中成药	ZC005170
舒筋定痛酒	中成药	ZC005176
舒筋活血定痛散	中成药	ZC005181
舒筋健腰丸	中成药	ZC005186
舒络养肝丸	中成药	ZC005199
四方胃胶囊	中成药	ZC005302
四方胃片	中成药	ZC005303
损伤止痛膏	中成药	ZC005381
胎产金丸	中成药	ZC005390
天芝草胶囊	中成药	ZC005466
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
田七痛经胶囊	中成药	ZC005477
田七痛经散	中成药	ZC005478
田七镇痛膏	中成药	ZC005479
调经活血片	中成药	ZC005487
调经丸	中成药	ZC005490
调经种子丸	中成药	ZC005497
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通脉宝膏	中成药	ZC005546
痛风定胶囊	中成药	ZC005589
痛经宝颗粒	中成药	ZC005590

续表

制剂名称	类别	序号
痛经灵颗粒	中成药	ZC005592
痛经宁颗粒	中成药	ZC005593
痛经宁糖浆	中成药	ZC005594
痛经片	中成药	ZC005595
痛经软膏	中成药	ZC005596
痛经丸	中成药	ZC005599
胃安宁片	中成药	ZC005685
胃得康片	中成药	ZC005696
胃福颗粒	中成药	ZC005699
胃复胶囊	中成药	ZC005701
胃康灵胶囊	中成药	ZC005705
胃力康颗粒	中成药	ZC005715
胃灵合剂	中成药	ZC005718
胃灵颗粒	中成药	ZC005719
胃热清胶囊	中成药	ZC005725
胃舒宁胶囊	中成药	ZC005727
胃舒宁颗粒	中成药	ZC005728
胃太平胶囊	中成药	ZC005732
胃泰和胶囊	中成药	ZC005733
胃痛丸	中成药	ZC005743
胃脘舒颗粒	中成药	ZC005744
胃药胶囊	中成药	ZC005753
胃益胶囊	中成药	ZC005754
温经活血片	中成药	ZC005759
温经止痛膏	中成药	ZC005764
温胃降逆颗粒	中成药	ZC005771
乌金片	中成药	ZC005800
乌金丸	中成药	ZC005801
乌金止痛丸	中成药	ZC005802
五瘕丸	中成药	ZC005846
五淋化石胶囊	中成药	ZC005849
五淋化石丸	中成药	ZC005850
五味香连丸	中成药	ZC005870
香附调经止痛丸	中成药	ZC005980
消喘膏	中成药	ZC006042
心神安胶囊	中成药	ZC006445
延枳丹胶囊	中成药	ZC006629

续表

制剂名称	类别	序号
羊痫疯癫丸	中成药	ZC006653
养心氏片	中成药	ZC006690
养心丸	中成药	ZC006691
养血清脑颗粒	中成药	ZC006704
腰痹通胶囊	中成药	ZC006734
胰胆舒颗粒	中成药	ZC006787
抑亢丸	中成药	ZC006808
益肝颗粒	中成药	ZC006821
益坤宁酊	中成药	ZC006834
益坤丸	中成药	ZC006837
益肾蠲痹丸	中成药	ZC006892
愈心痛胶囊	中成药	ZC007118
元和正胃片	中成药	ZC007124
元胡胃舒胶囊	中成药	ZC007125
元胡止痛滴丸	中成药	ZC007126
元胡止痛胶囊	中成药	ZC007128
元胡止痛颗粒	中成药	ZC007129
元胡止痛口服液	中成药	ZC007130
元胡止痛片	中成药	ZC007131
元胡止痛软胶囊	中成药	ZC007132
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219
珍杉理胃片	中成药	ZC007234
镇心痛口服液	中成药	ZC007273
正骨膏	中成药	ZC007278
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
止痛化癥胶囊	中成药	ZC007368
止痛水	中成药	ZC007370
制金柑丸	中成药	ZC007413
治痢片	中成药	ZC007425
种子三达丸	中成药	ZC007476
仲景胃灵片	中成药	ZC007477
仲景胃灵丸	中成药	ZC007478
壮骨伸筋胶囊	中成药	ZC007530

YC002189　岩白菜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为虎耳草科岩白菜属植物岩白菜 *Bergenia purpurascens* Engl. 或云南岩白菜的干燥根茎或全草。秋、冬二季采挖根茎，除去外皮及须根，晒干；夏季采挖全草，除去泥沙，晒干。

【性状】本品呈圆柱形，有时稍扁，略弯曲，少分枝，多已折断，长 3～10cm，直径 0.8～1.4cm，外表棕灰色至黑褐色，粗糙，上方密具稍隆起的环节，节间长 1～10mm，有棕色叶基残存，下方有皱缩条纹及凹点状突起的根痕。体轻，质硬而脆，易折断，断面不平坦，灰白色、淡棕色至棕黄色，粉性。横切面可见边缘有类棕色断续成环的筋脉点（维管束），下方的筋脉点较上方者稍大。叶基生，卷缩，展平后叶片呈倒卵形或长椭圆形，长 5～17cm，宽 3～10cm，顶端钝圆，基部渐狭，边缘微波状或有小齿；上表面绿褐色，下表面色较浅；叶柄长，基部扩大呈鞘状。花葶圆柱形。聚伞花序顶生，花暗紫色。气微，味苦、涩。

【化学成分】岩白菜全草含岩白菜素等香豆精类。

【性味归经】苦、涩，平。

【功效应用】收敛止泻，止血止咳，舒筋活络。用于腹泻，痢疾，食欲减退，内外伤出血，肺结核咳嗽，气管炎咳嗽，风湿疼痛，跌仆损伤。

【用法用量】6～12g。外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
云胃宁胶囊	民族药	MZ000734
安儿宁颗粒	中成药	ZC000009
痢速宁片	中成药	ZC003211

YC002190 岩柏

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为卷柏科植物江南卷柏 *Selaginella moellendorfi* Micron. 的干燥全草。全年采，除去杂质，晒干。

【性状】本品全长 20～30cm，通常见有短匍伏茎，并着生有细小须状根，主轴下部分枝少见，禾杆色，自下而上疏生、贴伏、卵状三角形的鳞片状叶；主轴上部有分枝，羽轴叶较为密集，小羽片背面现淡黄绿色，腹面色泽较深，侧叶（背叶）斜展卵状三角形，基部圆形，顶端短尖，边缘有细齿或下侧全缘；中叶（腹叶）斜卵圆形，基部心脏形，顶端锐尖，有膜质白边和细齿。中脉有时亦明显可见，在某些小羽片顶端可见到孢子囊穗，孢子囊黄褐色。气无，味淡。

【性味归经】甘、辛，平。

【功效应用】止血，洁热，利温。用于吐血，痔血。便血，血崩，黄疸，淋病。

【用法用量】4.5～9g。

YC002191 岩黄连

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为罂粟科植物石生黄莲 *Corydalis saxicola* Bunting 的全草。秋后采收，除去杂质，洗净、晒干。

【性状】根类圆柱形或圆锥形，稍扭曲，下部有分枝，直径 0.5～2cm。表面淡黄色至棕黄色，具纵裂纹或纵沟，栓皮发达易剥落；质松，断面不整齐，似朽木状，皮部与木部界限不明显。叶具长柄，柔软卷曲，长 10～15cm；叶片都皱缩破碎，淡黄色，完整者二回羽状分裂，一回裂片 5 枚，奇数对生，末回裂片菱形或卵形。气微，味苦、涩。

【化学成分】全草含小檗碱，*dl*－卡文定碱，去氢卡文定碱，*dl*－岩黄连碱，*d*－四氢掌叶防己碱，*l*－四氢非洲防己碱，原阿片碱，斯氏紫堇碱，白屈菜红碱等生物碱。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】清热解毒，利湿，止痛，止血。主治肝炎，口舌糜烂，火眼，目翳，痢疾，腹泻，腹痛，痔疮出血。

【用法用量】3～15g。外用适量，研末点患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
岩黄连注射液	中成药	ZC006630

YC002192 岩参

【其他名称】扎赤确

【外文名称】Herba Cicerbitae Macrorhizae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物岩参 *Cicerbita macrorhiza* (Royle) Beauv. 的干燥全草。秋季采收、洗净、晒干。

【性状】本品为破碎的全草。根呈纺锤形或类圆锥状，有分枝，长 2～17cm，直径 1～2cm；表面灰棕色；顶端有茎基残痕，其下有密集的环状横纹，有的有疣状突起及细须根，及不规则的纵横沟纹及侧根痕。质轻脆，易折断；断面不平坦，黄白色，具放射状纹理及多数细孔；气微，味微苦。茎类圆柱状，多扁缩，常折断，长短不一，直径 2～4mm；表面光滑无毛，淡绿色、淡黄绿色或黄褐色，具细纵纹；质轻，易折断；断面边缘黄白色，髓部疏松呈银白色海绵状或中空。叶多破碎或卷曲皱缩，黄绿色或黑褐色，表面无毛，质脆易碎。头状花序，花被长 0.7～2cm，总苞片外层短小，卵形，长 1～3mm，内层条状披针形，花舌状，暗紫色或暗黄色，长 1～1.5cm，顶端 5 齿裂，冠毛羽状白色，气味苦。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】清热利胆。用于黄疸性肝炎，胆囊炎，脉病。

【用法用量】3～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味獐牙菜散	民族药	MZ000036
八味獐牙菜丸	民族药	MZ000037

YC002193　岩陀

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品系傈僳族、苗族习用药材。为虎耳草科植物羽叶岩陀 *Rodgersia pinnata* Franch. 或岩陀 *Rodgersia sambucifolia* Hemsl. 的干燥根茎。秋季采挖，除去粗皮及须根，晒干。

【性状】本品呈扁圆柱形，长 8～30cm，直径 1.5～6cm。表面暗褐色，常有纵皱纹，上侧有数个黄褐色的茎痕，其周围有棕褐色鳞片及残留叶基，下侧有残存须状根及根痕。质硬，不易折断，断面粉红色或黄白色，有纤维状突起及多数白色闪亮小点。气微，味涩、苦。

【性味归经】苦、涩，平。

【功效应用】解热，祛风，收敛。用于感冒头痛，风湿骨痛，肠炎，菌痢，外伤出血。

【用法用量】9～15g。外用适量，研末敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
饿求齐胶囊	民族药	MZ000100
涩肠止泻散	民族药	MZ000482
岩鹿乳康胶囊	民族药	MZ000707
散痛舒胶囊	中成药	ZC004528
散痛舒片	中成药	ZC004529

YC002194　盐肤木

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为漆树科植物盐肤木 *Rhus chinensis* Mill. 的根、叶。

【性味归经】酸，咸，寒。

【功效应用】清热解毒，散瘀止血。治疗感冒发热，支气管炎，咳嗽咯血，肠炎，痢疾，痔疮出血，跌打损伤，毒蛇咬伤，漆疮。

【用法用量】15～60g。外用：适量，鲜叶捣敷或煎水洗患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方满山白颗粒	中成药	ZC001453
复方满山白糖浆	中成药	ZC001454
三七化痔丸	中成药	ZC004476
舒冠通糖浆	中成药	ZC005174

YC002195　盐蛇

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 8 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鬣蜥科动物马鬃蛇 *Japalura polygonata* (Hallowell) 除去内脏的全体。

【性味归经】甘，温。归脾经。

【功效应用】健脾消积，祛风胜湿。治疗风湿骨疼，小儿疳积。

【用法用量】浸酒或瘦肉蒸服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
盐蛇散	中成药	ZC006643

YC002196 眼镜蛇

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为眼镜蛇科动物眼镜蛇 *Naja naja* (Linaeus) 除去内脏的全体。多于夏、秋二季捕捉，剖腹，除去内脏，鲜用或干燥。

【性状】体较粗壮，头呈椭圆形，头颈区分不明显，全长 143～194cm。头黑褐色，颈部背面具眼镜状斑纹，体背部黑褐色，有狭的黄白色横斑纹，斑纹有时呈双条形。腹面前段呈黄白色，有 1 个黑褐色横斑，横斑前有 1 对黑色斑点，第 21～24 鳞呈淡黄色，其余均为黑褐色。无颊鳞：上唇鳞 7，2－2－3 式；下唇鳞 8，少数 7、9 或 10；眼前鳞 1 枚，眼后鳞 2～3 枚。前颞鳞 2（1），后颞鳞 2（3.1.4）。背鳞平滑，斜行，颈部鳞列 21～27 行，体中部 19～21 行，肛前 13～17 行；腹鳞 162～182；尾下鳞 38～53 对；肛鳞完整或二分，气腥，味淡。

【化学成分】肌肉化学成分未见报道，蛇毒主为神经毒，其中含眼镜神经毒，卵磷脂酶，细胞毒，心脏毒，眼镜蛇因子，多种酶类，核苷酸，胆碱酯酶抑制物等。

【性味归经】甘、咸，温；有毒。

【功效应用】通经络，祛风湿，强筋骨。用于风湿关节痛，脚气。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】血燥筋枯者及孕妇禁用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
龟蛇酒	中成药	ZC002008
三蛇药酒	中成药	ZC004500

YC002197 燕窝

药物管理信息

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为雨燕科动物金丝燕 *Collocalia esculenta* L. 及多种同属燕类用唾液或唾液与绒羽等混合凝结所筑成的巢窝。2、4、8 月间采集。金丝燕在每年 4 月间产卵，产卵前必营筑新巢，此时其喉部黏液腺非常发达，所筑之巢，纯为黏液凝固而成，色白洁净，称为“白燕”；这时如被采去，金丝燕立即第二次筑巢，往往带有一些绒羽，颜色较暗，称为“毛燕”；有时亦可见有血迹，称为“血燕。”

【性状】呈不整齐的半月形，长约 6.5～10cm，宽约 3～5cm，凹陷成兜状。附着于岩石的一面较平，外面微隆起，附着面黏液凝成层排列较整齐，较隆起面细致，呈波状，窝的内部粗糙，呈丝瓜络样。质硬而脆，断面微似角质。入水则柔软而膨大。

商品有白燕、毛燕、血燕之分。白燕（又名官燕）色洁白，偶带少数绒羽；毛燕色灰，内有较多的灰黑色羽毛；血燕则含有赤褐色的血丝。以白燕的品质为最佳。

【化学成分】天然燕窝，含水分 10.40%，含氮物质 57.40%，脂肪微量，无氮提出物 22.00%，纤维 1.40%，灰分 8.70%。去净毛的燕窝，其灰分为 2.52%，可完全溶解于盐酸，内有磷 0.035%，硫 1.10%；燕窝水解，得还元糖至少 17.26%（以葡萄糖计）；含蛋白质数种，其氮的分布为：酰胺含氮 10.08%，腐黑物含氮 6.68%，精氨酸含氮 19.35%，胱氨酸含氮 3.39%，组氨酸含氮 6.22%，赖氨酸含氮 2.46%，单氨含氮 50.19%，非氨含氮 7.22%。燕窝又含氨基己糖及类似黏蛋白的物质。灰分中以钙、磷、钾、硫为多。

【性味归经】甘，平。归肺、胃、肾经。

【功效应用】养阴润燥，益气补中。治虚损，痨瘵，咳嗽痰喘，咯血，吐血，久痢，久疟，噎膈反胃。

【用法用量】3～9g。

YC002198 赪靛根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物赪靛 *Baptisia tinctoria* (L.) R. Brown 及其同属多种植物的根。

【化学成分】本品含有的阿拉伯半乳聚糖蛋白（AGPs）、其他多糖和糖蛋白是其活性的物质基础。

【功效应用】提高机体免疫功能。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
施保利通片	中成药	ZC005045

YC002199 羊鞭

【其他名称】羊肾

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制

剂）药典未收载品种·第3册

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* Linueus 或绵羊 *Ovis aries* Linnueus 的雄性阴茎和睾丸，杀死羊后，割取阴茎和睾丸。除去残肉及油脂，风干。

【性状】本品呈棒状，略弯曲，直径 0.6～1.2cm。龟头圆锥形，先端钝尖。另一端连接睾丸，睾丸两个呈椭圆形，长 2～4cm，宽 1～2.8cm。附睾紧贴在睾丸一侧。全体淡棕色，表面光滑。质坚韧，不易折断。气腥臭。

【化学成分】含水分，蛋白质，脂肪，灰分，钙，磷，铁，硫胺素，核黄素，尼克酸，抗坏血酸，维生素。

【性味归经】咸、甘，温。归肾经。

【功效应用】补肾，益精，助阳。用于肾虚腰痛，遗精、滑泄、带下、阳痿，小便频数，疝气腹痛，睾丸肿痛等症。

【用法用量】10～20g，炖服或入成方制剂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补肾宁片	中成药	ZC000414
补肾温阳酒	中成药	ZC000423
补天灵片	中成药	ZC000437
雏风精	中成药	ZC000586
苁蓉补肾丸	中成药	ZC000667
海龙蛤蚧口服液	中成药	ZC002047
回春如意胶囊	中成药	ZC002308
抗衰复春片	中成药	ZC003014
七鞭回春乐胶囊	中成药	ZC003817
芪仙补肾胶囊	中成药	ZC003868
三鞭胶囊	中成药	ZC004437
三鞭酒	中成药	ZC004438
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937
阳春胶囊	中成药	ZC006655

YC002200　羊胆汁

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* L. 或绵羊 *Ovis aries* L. 的胆汁。

【化学成分】含胆汁酸盐，胆色素，黏蛋白，胆甾醇，卵磷脂，碳酸氢钠等。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清火，明目，解毒。治疗风热目赤，青盲，翳障，肺痨吐血，喉头红肿，黄疸，便秘，热毒疮疡。

【用法用量】20～60g；熬膏为丸或烘干研粉装胶囊。外用：点眼、涂敷或灌肠。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胆石清片	中成药	ZC000776
热毒清锭	中成药	ZC004285
羊胆丸	中成药	ZC006648
障翳散	中成药	ZC007212

YC002201　羊耳菊

【其他名称】白牛胆、大力王、见肿消、山白芷

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物羊耳菊 *Inula cappa* DC. 的干燥全草。夏、秋二季采挖，除去泥沙，切段，晒干。

【性状】本品全长 40～150cm。根呈圆柱形，长 2～30cm，直径达 1.5cm，有分枝，表面深褐色，断面黄白色，粗者中间黑色。茎圆柱形，少分枝，直径 0.3～1cm，表面黄绿色或黄棕色，密被短茸毛。单叶互生，展开后叶片呈椭圆形或披针形，长 7～10cm，宽 1～5cm，先端钝或急尖，基部圆形或近楔形，边缘具细齿或浅齿叶面深绿色，被密糙毛，叶背密被银灰色绒毛，叶柄短或几无。头状花序集成聚伞状复总状花序，腋生。花小，为舌状花和管状花。瘦果具棱，有冠毛。气微、味苦、微甜。

【化学成分】由本品地上部分分离得三种新黄酮类成分：（2R，3R）－5′－甲氧基－3,5,7,2′－四羟基黄酮，（2S）－5,7,2′,5′－四羟基黄酮，7,5′－二甲氧基－3,5,2′－三羟基黄酮。根含挥发油 0.48%，其酚性部分含香芹酚、麝香草酚，中性部分含酯类成分。全株含钾盐 1.898%～2.48%。

【性味归经】辛、凉。

【功效应用】疏散风寒，解毒消肿。用于感冒发热，咽喉肿痛，风湿疼痛，痈疮疔毒，乳腺炎。

【用法用量】30～60g。外用适量，捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
嗨诺惰秋齐胶囊	民族药	MZ000199
双羊喉痹通颗粒	民族药	MZ000585
雅解片	民族药	MZ000699
鼻康片	中成药	ZC000309
跌打风湿酒	中成药	ZC000861
东山感冒片	中成药	ZC000911
伤科万花油	中成药	ZC004620
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
云香精	中成药	ZC007158
漳州神曲	中成药	ZC007209
正骨水	中成药	ZC007279
中华跌打酒	中成药	ZC007464
中华跌打水丸	中成药	ZC007465
中华跌打丸	中成药	ZC007466

YC002202 羊肝

药物管理信息

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* Linnaeus 或绵羊 *Ovis aries* Linnaeus 的干燥肝。杀羊后，割取，洗净，干燥。

【性状】本品大小不一，表面皱缩不平，紫黑色，具光泽。质脆，易折断，断面紫黑色，无光泽。气腥，味膻。

【化学成分】每 100g 含水分约 68g，蛋白质 18.5g，脂肪 7.2g，碳水化合物 4g，灰分 1.4g，维生素 B_1 0.42mg，烟酸 3.57mg，维生素 C 18.9mg，维生素 A 29900IU，钙 9mg，磷 414mg，铁 6.6mg。

【性味归经】甘、苦，平。归肝经。

【功效应用】养血，补肝，明目。用于夜盲，贫血，翳障，血虚萎黄，羸瘦等症。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方羊肝丸	中成药	ZC001590
黄连羊肝片	中成药	ZC002276
黄连羊肝丸	中成药	ZC002277
明目羊肝丸	中成药	ZC003575
羊肝明目片	中成药	ZC006649

YC002203 羊睾丸

【其他名称】羊外肾

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】羊睾丸系牛科动物山羊 *Copra hircus* 或绵羊 *Ovis aries* L. 的睾丸。

【性状】本品呈椭圆形，长 2～4cm，宽 1～2.8cm。附睾紧贴在睾丸一侧。全体淡棕色，表面光滑。质坚韧。气腥臭。

【性味归经】咸、甘，温。归肾经。

【功效应用】补肾，益精，助阳。用于肾虚腰痛，遗精、滑泄、带下、阳痿，小便频数，疝气腹痛，睾丸肿痛等症。

【用法用量】10～20g，炖服或入成方制剂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补肾丸（2）	民族药	MZ000061
雏凤精	中成药	ZC000586
归参补血片	中成药	ZC001980
海龙蛤蚧口服液	中成药	ZC002047
力补金秋胶囊	中成药	ZC003180
鹿阳强肾胶囊	中成药	ZC003415

YC002204 羊骨

药物管理信息

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* Linnaeus 或绵羊 *Ovis aries* Linnaeus 的骨骼。

【化学成分】因部位、年龄等之不同，骨的化学组成亦有差异。其中变动最大的是水分与脂类。骨质中含有大量的无机物，其中一半以上是磷酸钙。此外，又含少量的碳酸钙、磷酸镁和微量的氟、氯、钠、钾、铁、铝等。氟含量虽然很少，但它是骨的重要成分。骨的有机物有骨胶原、骨类黏蛋白、弹性硬蛋白样物质；尚有中性脂肪（量比较多）、磷脂和少量的糖原等。

【性味归经】甘，温。

【功效应用】补肾，强筋骨。治虚劳羸瘦，腰膝无力，筋骨挛痛，白浊，淋痛，久泻，久痢。

【用法用量】煎汤或煅存性入丸、散。外用：煅

存性研末撒。

【应用参考】

《千金·食治》："宿有热者不可食。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
烬痹颗粒	中成药	ZC005657
烬痹片	中成药	ZC005658

YC002205　羊红膻

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物缺刻叶茴芹 *Pimpinella thlugiana* Wolff 的根或全草。夏、秋季采收，除去泥土，洗净，晒干。

【化学成分】地上部分含芹菜素－7－*O*－葡萄糖醛酸苷，木犀草素－7－*O*－葡糖醛酸苷，芹菜素－7－葡萄糖醛酸甲酯苷，木犀草素－7－葡萄糖醛酸甲酯苷，根中含 β－谷甾醇，γ－谷甾醇，羊红膻根素。另含芹菜素－7－*O*－β－D－葡萄糖苷，羊红膻酯。

【性味归经】甘、辛，温。归肺、脾、胃经。

【功效应用】健脾益气，养心安神，止咳祛痰。主治克山病，心悸，气短，咳嗽。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
正心降脂片	中成药	ZC007296

YC002206　羊角

【外文名称】Cornu Caprae et Ovis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 13 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* L. 或绵羊 *Ovis aries* L. 的角。屠宰羊时，收集羊角，除去杂质，洗净，风干。

【性状】山羊角：角小而直，长圆锥形，长 10～15cm，角基直径 2～3cm，表面呈灰黑色，具突起的环纹，角尖光滑，常向后略弯。气无，味淡。

绵羊角：角大而弯曲，呈半环状，长 30～45cm，角基直径 5～7cm，表面呈蜡黄色，角尖扁平。

【性味归经】咸，寒。

【功效应用】平肝，镇惊。用于肝阳上亢，头晕目眩，肝火上炎，目赤肿痛，惊风抽搐。

【用法用量】15～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方羊角胶囊	中成药	ZC001591
复方羊角颗粒	中成药	ZC001592
复方羊角片	中成药	ZC001593

YC002207　羊角拗

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为夹竹桃科植物羊角拗 *Strophanthus divaricatus*（Lour.）Hook.et Arn 的根或茎叶。全年均可采，根，洗净，切片晒干；茎、叶，晒干或鲜用。

【性状】茎枝圆柱形，略弯曲，多截成 30～60cm 的长段；表面棕褐色，有明显的纵沟及纵皱纹，粗枝皮孔灰白色，横向凸起，嫩枝密布灰白色小圆点皮孔；质硬脆，断面黄绿色，木质，中央可见髓部。叶对生，皱缩，展平后呈椭圆状长圆形，长 3～8cm，宽 2.5～3.5cm，全缘，中脉于下面突起。气微，味苦。有大毒。

【化学成分】羊角拗的根、茎叶均含有强心苷。

【性味归经】苦，寒；大毒。

【功效应用】祛风湿，通经络，解疮毒，杀虫。主治风湿痹痛，小儿麻痹后遗症，跌打损伤，痈疮，疥癣。

【用法用量】外用适量，煎水洗；或捣敷；或研末调敷。

【应用参考】本品毒性较大，多作外用，一般不作内服。生品内服极易中毒，往往先出现头痛、头晕、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、烦躁、谵语，其后四肢冰冷出汗、脸色苍白、脉搏不规则、瞳孔散大、对光反应不敏感，继而出现痉挛、昏迷、心跳停止而死亡。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434

YC002208 羊脑粉

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* L. 或绵羊 *Ovis aries* L. 的脑组织加工品。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方苯硝那敏片	化学药	HZ001088

YC002209 羊脑石

【其他名称】脑石

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味珊瑚丸	民族药	MZ000128

YC002210 羊肉

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* Linnaeus 或绵羊 *Ovis aries* Linnaeus 的肉。

【化学成分】因羊的种类、年龄、营养状况、体躯部位等而有差异。以瘦肉为例，含水分 68%，蛋白质 17.3%，脂肪 13.6%，碳水化合物 0.5%，灰分 1%，钙 15mg%，磷 168mg%，铁 3mg%。

此外，尚含维生素 B_1 0.07mg%、维生素 B_2 0.13mg%、烟酸 4.9mg%，胆甾醇 70mg%。

【性味归经】甘，温。归脾、肾经。

【功效应用】益气补虚，温中暖下。治虚劳羸瘦，腰膝酸软，产后虚冷，腹疼，寒疝，中虚反胃。

【用法用量】煮食或煎汤。

【禁忌】凡外感时邪或内有宿热者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
归羊颗粒	中成药	ZC001984
健步丸	中成药	ZC002450

YC002211 羊乳

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* L. 或绵羊 *Ovis aries* L. 的乳汁。

【性味归经】甘，温。

【功效应用】温润补虚。治疗虚劳羸弱，消渴，反胃，哕逆，口疮，漆疮。

【用法用量】内服：煮沸。外用：涂敷。

YC002212 羊乳根

【其他名称】白蟒肉、地黄、狗头参、奶奶头、牛奶子、奶树、奶参、乳蓉、乳头蓉、山海螺、四叶参、土党参

【外文名称】Radix Codonopsidis Lanceolatae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桔梗科植物羊乳 *Codonopsis lanceolata*（Sieb. et Zucc.）Trautv. 的干燥根。春、秋季采挖，除去泥沙、须根，晒干或纵切剖成半，晒干。

【性状】本品呈纺锤状或圆锥形。有时纵剖为两半，长 5 ~ 12cm，直径 1.5 ~ 3cm。表面灰黄色，粗糙，有密集环状隆起的皱纹，并有纵沟纹及小瘤点状突起。根头小，有数个茎基或芽痕。纵剖两半的，边缘向内卷曲而呈海螺状，切开面黄白色。质轻，断面黄白色。气微，味微甜。

【化学成分】根含三萜皂苷，羊乳皂苷 A、B 和黑麦草碱和去甲基哈尔满；另外挥发油主要为己醛，反式 - 2 - 乙烯醛等。

【性味归经】苦，温。

【功效应用】补血通乳，清热解毒，消肿排脓。用于病后体虚，乳汁不足，痈肿疮毒，乳腺炎。

【用法用量】15 ~ 30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
疗肺宁片	中成药	ZC003246
母乳多颗粒	中成药	ZC003583

YC002213 羊胎盘

药物管理信息

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* L. 或绵羊 *Ovis aries* L. 的胎盘。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胚宝胶囊	中成药	ZC003760
珍芪补血口服液	中成药	ZC007233

YC002214　羊蹄

【外文名称】Radix Rumicis Japonici

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物羊蹄 *Rumex japonicus* Houtt. 的干燥根。夏、秋季采收，切成厚片，晒干。

【性状】本品为形状不甚规则的片、块，长径2～4cm，短径1～2cm，厚2～3mm，外表棕黑色至棕褐色，有纵皱纹。断面不平整，有的中心有空洞。肉眼可见明显的筋脉点。质脆，气微，味微苦。

【性味归经】苦、酸、涩，寒。

【功效应用】凉血止血，杀虫治癣。用于衄血，咯血，便血，子宫出血；外治顽癣，头风白屑。

【用法用量】4.5～9g。外用适量，捣敷或煎水洗患处。

YC002215　羊腰子

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* L. 或绵羊 *Ovis aries* L. 的肾。

【性味归经】甘，温。

【功效应用】补肾气，益精髓。治疗肾虚劳损，腰脊疼痛，足膝痿弱，耳聋，消渴，阳痿，尿频，遗尿。

【用法用量】煮食或入丸、散。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
金刚片	中成药	ZC002663
状元深海龙酒	中成药	ZC007552

YC002216　羊脂

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* L. 或绵羊 *Ovis aries* L. 的腹内脂肪，用低温熔化后，过滤，不断搅拌至冷，制成。

注：本品在较热季节可作豚脂的代用品。

【性状】本品为白色、腻滑、全质均等的硬块。新鲜时，有微弱的特臭。味微淡。久置空气中，即酸败，不适药用。

本品在水或冷醇中不溶。每1g能在沸醇约45ml或醚约60ml中溶解。在二倍的石油精中，亦能缓缓溶解，溶液置有塞烧瓶中，放置，即析出一种结晶性物质。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
消白软膏	民族药	MZ000661

YC002217　阳起石

【其他名称】白石、石生

【外文名称】Tremolitum

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为硅酸盐类矿物角闪石族透闪石及异种透闪石石棉。采挖后，除去泥沙及杂石。

【性状】本品为长柱状、针状、纤维状集合体。呈不规则块状、扁长条状或短柱状，大小不一。白色、浅灰白色或淡绿白色，具丝绢样光泽。体较重，质较硬脆，有的略疏松。碎断面不整齐，纵面呈纤维状或细柱状。气无，味淡。

【化学成分】主含含水硅酸钙（碱式硅酸镁钙）。并含少量锰、铝、钛、铬、镍等杂质。

【性味归经】咸，微温。归肾经。

【功效应用】温肾壮阳。用于阳痿，妇女子宫久冷，腰膝酸软。

【用法用量】4.5～9g，多入丸散。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白脉软膏	民族药	MZ000042
保真膏	中成药	ZC000285
补肾填精丸	中成药	ZC000420
补肾益精酒	中成药	ZC000427
固本回元口服液	中成药	ZC001888
海龙蛤蚧口服液	中成药	ZC002047
黑锡丹	中成药	ZC002115
回春胶囊	中成药	ZC002306
强龙益肾胶囊	中成药	ZC003985
强阳保肾丸	中成药	ZC003997
三鞭补酒	中成药	ZC004436
参茸鞭丸	中成药	ZC004859
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸多鞭酒	中成药	ZC004865
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸黑锡丸	中成药	ZC004873
参茸强肾口服液	中成药	ZC004883
参茸强肾片	中成药	ZC004884
参茸三鞭丸	中成药	ZC004885
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
温肾助阳药酒	中成药	ZC005770
阳春胶囊	中成药	ZC006655
阳春口服液	中成药	ZC006656
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
至宝三鞭精	中成药	ZC007407
至宝三鞭酒	中成药	ZC007408
至宝三鞭丸	中成药	ZC007409

YC002218 杨梅根

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第12册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为杨梅科植物矮杨梅 *Myrica rubra* Sieb.et Zucc. 的根。春、夏季采收，剥取根皮和茎皮，鲜用或晒干。

【性味归经】酸、涩，凉。

【功效应用】涩肠止泻，收敛止血，通络止痛。主治痢疾，泄泻，脱肛，崩漏，消化道出血，风湿疼痛，跌打伤痛，外伤出血，黄水疮，疥癣，水火烫伤。

【用法用量】煎汤或泡酒，9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
千紫红胶囊	中成药	ZC003924
千紫红颗粒	中成药	ZC003925
千紫红片	中成药	ZC003926
止泻利颗粒	中成药	ZC007378

YC002219 杨梅树皮

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为杨梅科植物杨梅 *Myrica rubra* (Lour). Sieb. et Zucc. 的树皮、根皮或根。全年均可采收，多在栽培整修时趁鲜剥取茎皮、根皮或挖取全根，鲜用或晒干。

【化学成分】茎皮含黄酮类成分：杨梅树皮素，杨梅树皮苷，杨梅树皮亭；联苯环庚类成分：杨梅联苯环庚，杨梅联苯环庚酮，杨梅联苯环庚醇葡萄糖苷；三萜成分：杨梅萜二醇，齐墩果酸等；没食子原飞燕草素衍生物及没食子酸。

【性味归经】苦、辛、微涩，温。归肝、胃经。

【功效应用】行气活血，止痛，止血，解毒消肿。主治脘腹疼痛，胁痛，牙痛，疝气，跌打损伤，骨折，吐血，衄血，痔血，崩漏，外伤出血，疮疡肿痛，痄腮，牙疳，汤火烫伤，湿疹，疥癣，感冒，泄泻，痢疾。

【用法用量】9～15g；或浸酒；或入丸、散。外用适量，煎汤熏洗；或漱口；或研末调敷；或吹鼻。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
蛇伤散	中成药	ZC004684

YC002220 洋葱头

【其他名称】玉葱

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第3册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物洋葱 *Allium cepa* L. 的鳞茎。

【性状】多年生草本，具强烈的香气。鳞茎大，球形或扁球形，外包赤红色皮膜。叶圆柱形，中空；长约 25～50cm，径约 1～1.5cm，中部以下最粗；绿色，有白粉。花葶高可达 1 米，圆柱形，中空，中部以下膨大，径可达3cm；伞形花序，球形，外包有 2～3 片反卷的苞片；花柄长不过 2.5cm；花被 6，呈二轮排列，粉红色或近于白色，花被片倒卵状披针形，先端尖；雄蕊 6，伸出，花丝基部宽阔；雌蕊 1，子房上位，三棱状，3 室，花柱丝状，柱头小。蒴果，室背裂开，含有多数种子。种子扁形，黑色。花期 6～7 月。

【化学成分】含有气味物质如硫醇、二甲二硫化物、二烯丙基二硫化物与二烯丙基硫醚、三硫化物、硫代亚磺酸盐和少量枸橼酸盐、苹果酸盐等。根、球茎、叶含邻羟基桂皮酸、咖啡酸、阿魏酸、芥子酸。球茎、叶还含对羟基桂皮酸、原儿茶酸、多糖 A、多糖 B 与槲皮素、槲皮素 3，4′－二葡萄糖苷、槲皮素 7，4′－二葡萄糖苷、胸嘧啶及多种氨基酸等。皮中含山柰酚和山柰酚的苷。蓓蕾、花粉、花药均含胡萝卜素。

【用法用量】内服：生食或烹食，30～60g。外用：捣敷或捣汁涂。

【禁忌】热属性和干属性者忌用。

【应用参考】

超过规定量使用可患健忘症，引起脑及人体风湿症（鲜葱作用更甚），若引起上述症状，可将洋葱用水、盐、醋洗过后服用，或配石榴汁服用，可解毒，或不出现中毒现象。

《药材学》："新鲜的捣成泥剂，治疗创伤、溃疡及妇女滴虫阴道炎。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
定喘膏	中成药	ZC000896
伤科万花油	中成药	ZC004620

YC002221 洋葱子

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物洋葱 *Allium Cepa* L. 的干燥种子。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗补甫克比日丸	民族药	MZ000345

YC002222 洋地黄叶

【外文名称】Folium Digitalis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为玄参科植物紫花洋地黄 *Digitalis purpurea* L. 的干燥叶。初夏花未开放时采收，在 60℃以下迅速干燥。

【性状】本品多皱缩、破碎，完整叶片展平后呈卵状披针形至宽卵形，长 10～40cm，宽 4～10cm。叶缘具钝锯齿，上表面暗绿色，微有毛，叶脉下凹；下表面淡灰绿色，多毛，叶脉显著突出呈网状。基生叶有长柄，茎生叶有短柄或无柄，叶柄有翼，横切面扁三角形。质脆。气微，味苦。

【化学成分】分得强心苷 20 余种。是由三种不同的强心苷元与不同的糖缩合而成的。其中，由洋地黄毒苷元衍生的苷有：紫花强心苷 A，洋地黄毒苷等；由羟基洋地黄毒苷元衍生的苷有：紫花强心苷 B，羟基洋地黄毒苷等；由吉他洛苷元衍生的苷有：吉他洛苷，葡萄糖吉他洛苷等。还含甾体皂苷：洋地黄螺甾苷，脱皂苷等。尚含酚性苷，蒽醌类，黄酮类，内酯类。

【性味归经】苦，温。归心经。

【功效应用】强心，利尿。主治心力衰竭，心脏性水肿。

【用法用量】内服，粉剂，每次 0.1～0.2g，极量 0.4g。或制成片剂、注射剂用。

【应用参考】

用量的个体差异很大，必须根据患者的反应以确定剂量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
洋地黄片	中成药	ZC006661

YC002223 洋甘菊

【其他名称】母菊

【外文名称】Flores Chamomillae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物母菊 *Matricaria recutita* L.（*M. chamomilla* L.）的干燥头状花序。春、夏舌状花冠平展时采收，阴干。

【性状】本品呈球状或半球状，无毛茸，直径0.4～0.6cm，花序下部外侧为一层白色舌状花，扁平，花瓣状，略反卷或皱缩；中央为多数细小的管状花，聚集成球状，暗黄色。花序顶部凹陷，基部具2～3层总苞片，总苞片淡黄色，边缘略呈膜质，中肋深褐色。果实细小，无冠毛。气芳香，味淡，微辛。

【性味归经】甘、辛，微寒。

【功效应用】驱风解表，行气止痛，解痉。用于感冒，支气管哮喘，呼吸不畅，过敏性胃肠炎，肠胃胀气和痉挛。

【用法用量】10～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方甘菊利多卡因凝胶	化学药	HZ001186
复方木尼孜其颗粒	民族药	MZ000165
强力玛得土力阿亚特蜜膏	民族药	MZ000409
祖卡木颗粒	民族药	MZ000774

YC002224 洋甘菊子

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物母菊 *Matricaria recutita* L.（*M. chamomilla* L.）的干燥种子。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
强力玛得土力阿亚特蜜膏	民族药	MZ000409

YC002225 洋茴香

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物莳萝 *Anethum graveolens* L. 的果实。

【性状】双悬果多分离为分果，呈扁平广卵形，长3～4mm，宽2～2.5mm。表面呈棕色，侧棱延展呈翅状，合生面中央有一条棱线。气微香，味辛、麻舌。

【化学成分】果实含葛缕酮，柠檬烯，莳萝油脑，香柑内酯，伞形花内酯金合欢醚，蜡及γ-谷甾醇等。

种子、茎、叶含6,7-二氢-8,8-二甲基-2H,8H-苯并二吡喃-2,6-二酮，东莨菪素，花椒内酯。另外，种子尚含16种挥发油成分，主要为α-葛缕酮，柠檬烯等。

【性味归经】辛，温。归脾、胃、肝、肾经。

【功效应用】温脾开胃，散寒暖肝，理气止痛。主治腹中冷痛，胁肋胀满，呕逆食少，寒疝。

【用法用量】1～5g；或入丸散。

【禁忌】气阴不足及内有火热者禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿里红咳喘合剂	民族药	MZ000003
阿里红咳喘口服液	民族药	MZ000004
散寒药茶	中成药	ZC004523

YC002226 洋接骨木

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为忍冬科植物洋接骨木 *Sambucus higra* L. 的全株。

【化学成分】花含多量芦丁、异槲皮苷、绿原酸及咖啡酸，果实中含花色苷。

【性味归经】甘，平。归肝经。

【功效应用】祛风除湿、续伤止血。用于风湿痹痛、跌打损伤、骨折、瘀血肿痛、外伤出血。

【用法用量】5～10g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
仙璐贝滴剂	中成药	ZC005970

YC002227 洋金花

【其他名称】大喇叭花、大麻子花、大闹羊花、恶客、风麻花、枫茄花、广东闹羊花、胡金花、胡茄花、虎茄花、酒醉花、马兰花、曼陀罗花、山金花、山茄花、押不芦、羊惊花、醉心花、醉仙桃子

【外文名称】Flos Daturae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

【特殊管理分类】医疗用毒性药品

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物白花曼陀罗 *Datura metel* L. 的干燥花。4～11 月花初开时采收，晒干或低温干燥。

【性状】本品多皱缩成条状，完整者长 9～15cm。花萼呈筒状，长为花冠的 2/5，灰绿色或灰黄色，先端 5 裂，基部具纵脉纹 5 条，表面微有茸毛；花冠呈喇叭状，淡黄色或黄棕色，先端 5 浅裂，裂片有短尖，短尖下有明显的纵脉纹 3 条，两裂片之间微凹；雄蕊 5，花丝贴生于花冠筒内，长为花冠的 3/4；雌蕊 1，柱头棒状。烘干品质柔韧，气特异；晒干品质脆，气微，味微苦。

【化学成分】本品于 60℃干燥 4 小时，含生物碱以东莨菪碱计，不得少于 0.15%。

白曼陀罗植物各部分都含生物碱，但以花中含量最高，达 0.43%。生物碱中以东莨菪碱（天仙子碱）为主，莨菪碱（天仙子胺）次之。此外，尚有阿托品及对甲氧基苯甲酸组成的化合物 Datumetine。毛曼陀罗花头含生物碱约 0.3%～0.4%，主要为天仙子胺及天仙子碱。

【性味归经】辛，温；有毒。归肺、肝经。

【功效应用】平喘止咳，镇痛，解痉。用于哮喘咳嗽，脘腹冷痛，风湿痹痛，小儿慢惊；外科麻醉。

【用法用量】0.3～0.6g，宜入丸散；亦可作卷烟分次燃吸（一日量不超过 1.5g）。外用适量。

【禁忌】外感及痰热咳喘、青光眼、高血压及心动过速患者禁用。体弱者禁用。

【应用参考】

宜忌：内服宜慎。

毒性及不良反应：洋金花注射液给小鼠静脉注射的半数致死量为 8.2mg/kg。犬静脉注射洋金花总碱后，可发生强烈惊厥或角弓反张，终至呼吸衰竭而死亡。犬静脉注射的最小致死量为 80mg/kg，麻醉的最小有效量为 2mg/kg。

曼陀罗的花、叶、果实、种子均能使人中毒。临床屡有洋金花中毒的报道，其中以果实种子中毒的报告最多，其次为叶、花、根茎。中毒原因是误食误服或用量过大。亦有吸入其花、叶的粉尘及外敷其叶引起全身中毒的报告。成人干花中毒量为 1～30g。洋金花注射液肌注，一日 6mg，可导致死亡。尚有报告指出，中麻用于精神病患者的治疗中，无论口服或注射洋金花制剂均出现恶心、呕吐，并发现 1 例胃出血，1 例有喉头痉挛引起的呼吸抑制。另在 47 例的治疗中发现 4 例心电图有程度不同的心肌损害现象。在中麻下为肝癌病人行肝叶切除后发生四肢、腹壁静脉炎 1 例。

中毒后开始发病的时间，间隔短者仅 10 分钟，最长者为 3 小时，一般为 0.5～1 小时。中毒的主要表现为副交感神经功能阻断症状和中枢神经兴奋症状：颜面及皮肤潮红、躁动不安、谵妄、脉率增快、步态不稳、头晕、幻觉、幻听、口干、口渴、口发麻、呕吐、言语不灵、瞳孔放大、对光反射消失，甚至高烧、昏迷、大小便失禁、阵发性抽搐及痉挛等。上述症状多在 24 小时以内消失或基本消失，严重者在 12～24 小时后出现昏睡、痉挛、紫绀，最后昏迷死亡。因此，对中毒病人的观察应在 24 小时以上。

实验室检查白细胞总数正常，或轻度增加，其中嗜中性粒细胞比率多在 65%以上。

中毒救治：

1. 排除体内毒物：用高锰酸钾溶液彻底、反复洗胃；硫酸镁导泻；若中毒超过 6 小时者，可用生理盐水高位灌肠，同时配合输液以稀释毒素。

2. 应用解毒剂：

（1）毛果芸香碱 3～10mg，皮下注射，4～6 小时 1 次；严重中毒者，必要时可每次皮下注射 3～5mg，15～30 分钟 1 次，直至瞳孔缩小，口腔湿润后逐渐减量并停药。该药为副交感神经兴奋药，能拮抗洋金花总生物碱的周围作用。但在使用过程中要注意监测心率及血压变化，老年患者忌用。

（2）新斯的明 0.5～1mg，皮下或肌内注射，3～4 小时 1 次，症状减轻后可逐渐减量或改为口服 10～15mg/次，一日 2～3 次。或水杨酸毒扁豆碱 1～2mg，皮下注射，15～60 分钟 1 次，症状减轻后逐渐减量并停药。

3. 对重症患者，宜早期、足量应用肾上腺皮质激素。

4. 对症处理：狂躁不安或惊厥者，可选用安定、氯丙嗪或水合氯醛；若中毒引起中枢神经抑制者，可给予吸氧，必要时可用兴奋剂，如苯甲酸钠咖啡因等，禁用吗啡及巴比妥类药物，以免增强中枢神经系统的抑制作用，尤其是呼吸抑制作用；高热者可用物理降温，如冰袋降温、乙醇擦浴、冷盐水或冰水灌肠。

5. 中草药治疗：

（1）金银花 30g，连翘 12g，甘草 20g，绿豆 50g。水煎服。

（2）金银花 9g，连翘 15g，川连 3g，生大黄 9g，龙齿 16g，远志、甘草各 6g，水煎送服至宝丹 1 粒；另生绿豆 120g，水煎代茶频饮。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
创伤散	中成药	ZC000642
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
风茄平喘膏	中成药	ZC001082
福康片	中成药	ZC001170
狗皮膏［改进型］	中成药	ZC001830
谷海生片	中成药	ZC001842
和胃片	中成药	ZC002094
恒古骨伤愈合剂	中成药	ZC002116
化痔栓	中成药	ZC002238
咳喘膏	中成药	ZC003025
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
满金止咳片	中成药	ZC003505
如意定喘片	中成药	ZC004366
如意定喘丸	中成药	ZC004367
伤痛舒	中成药	ZC004636
麝香跌打软膏	中成药	ZC004692
损伤止痛膏	中成药	ZC005381
香冰祛痛气雾剂	中成药	ZC005978
哮喘宁片	中成药	ZC006391
心宝丸	中成药	ZC006415
新型狗皮膏	中成药	ZC006483
癣灵药水	中成药	ZC006545
洋金花酊	中成药	ZC006662
止喘灵口服液	中成药	ZC007319
止喘灵气雾剂	中成药	ZC007320
止喘灵注射液	中成药	ZC007321
壮骨伸筋胶囊	中成药	ZC007530

YC002228 洋李

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物欧洲李 *Prunus domestica* L. 的果实。

【性状】一种果实，黄色，形状如杏，内有籽，味酸稍涩，叶似酸梅的树叶，开白花。洋李分为两种，一种果实黄色，大；一种果实红，稍小。

【化学成分】果实含糖分、苹果酸、胡萝卜素。籽含皂角苷和相当比例的油脂。

【性味归经】不太熟者寒，熟透者二级湿寒

【功效应用】平由胆质津液所引起的体热、止吐。熟洋李汁用于热咳、肺结核、干热性伤寒，挤叶汁内服，可驱肠内寄生虫。中医用于腹泻、水肿、癞皮病等。

【用法用量】酌情使用。

【应用参考】将洋李花和糖一起服用，有益于胃。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿里红咳喘合剂	民族药	MZ000003
阿里红咳喘口服液	民族药	MZ000004

YC002229 药喇叭根

【外文名称】Tuber Jalapae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为旋花科植物泻净番薯 *Ipomoea purga* Hayne. 的干燥块根。秋季采收，洗净，晒干。

【性状】本品呈纺锤形、类球形或不规则卵状，大小不一，小如核桃，中等如鸡蛋，大者如拳，长约15cm，直径约10cm，表面具纵皱，皮孔及网状皱纹，下部带枝根、长的根尖或刀削痕迹。质坚实，打破时，皮部平坦，角质化贝壳状，暗褐色，具光泽。内层木质部纤维化，棕黄色，气微烟辣，味微辛。

【性味归经】二级干热。

【功效应用】轻泻异常黏液质，止痛止咳。用于久治不愈性头痛，寒湿性关节疼痛，腰膝酸痛，癫痫，瘫痪，腹痛，咳嗽痰多，寒热往来，黄疸水肿。

【用法用量】1.5～5g。

【禁忌】孕妇及体弱者禁用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
降糖孜亚比提片	民族药	MZ000242

YC002230 药西瓜

【其他名称】苦西瓜

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葫芦科植物药西瓜 *Citrullus colocynthis*（L.）Schrad的干燥成熟果实。夏秋季果实成熟变黄时采摘，晒干或切开晒干。

【性状】本品呈圆球形，直径3～10cm。表面黄色、浅黄色至类黄白色，无毛。果皮薄，皱缩，顶端有残存的柱基，另一端有果梗残迹。中果皮内果皮干缩成空腔状。心皮结合处的胎座肥厚，干时呈海绵状，其上有多数种子。种子扁卵形，长5～6cm，棕黄色，略有光泽。种皮较硬，内有灰白色子叶。质轻脆而易碎。味极苦。

【性味归经】三级热，二级干。

【功效应用】清除异常黏液质和黑胆质，祛散寒湿，通络止痛，开胸止咳。用于头痛，偏头痛，瘫痪痴呆，癫痫健忘，关节骨痛，心胸痹阻，耳聋眼花，水中便秘，黄疸咳喘。

【用法用量】0.5～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方阿里红片	民族药	MZ000153
躯白派甫云片	民族药	MZ000446
通阻合牙日仙拜尔片	民族药	MZ000615
温胃阿亚然及片	民族药	MZ000630
行滞罗哈尼孜牙片	民族药	MZ000685
醒脑库克亚片	民族药	MZ000686

YC002231　椰子油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为棕榈科植物椰子 *Cocos nucifera* L.的胚乳，经碾碎烘蒸后所榨取的油。

【性状】本品为白色液体，在冷处则为牛油样的固体；有特殊气味，新鲜时气味芬芳。油的比重0.8354，折射率1.4295，碱化值258，碘值8.4～9.3。

【化学成分】果肉含油类，包括游离脂肪酸，羊油酸，棕榈酸，羊脂酸，脂蜡酸，羊蜡酸，油酸，月桂酸。含甾醇类，包括豆甾三烯醇，豆甾醇及岩藻甾醇，α－菠菜甾醇及甾醇，β－谷甾醇。

【性味归经】辛，微温。归肺、脾经。

【功效应用】治疥癣，冻疮。

【用法用量】液体6～9ml，固体3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
万应莪术油	中成药	ZC005652

YC002232　野颠茄

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第14册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物刺茄 *Solanum surattense* Burm.f. 的全株。全年均可采，鲜用或晒干。

【性状】根近圆柱形，分枝而扭曲，顶端有时附具细直皮刺的残茎，茎枝无毛，或切成2～3cm的短段，直径5～15mm。表面灰黄色，刮去栓皮后呈白色。体轻、质松，断面黄白色，有裂隙，髓心淡绿色。气特异，味苦、辛。

【化学成分】浆果中分得澳洲茄胺。浆果中还含有澳洲茄碱，澳洲茄边碱和刺茄碱。

【性味归经】苦、辛，微温；有毒。

【功效应用】镇咳平喘，散瘀止痛。主治慢性支气管炎，哮喘，胃灌，风湿腰腿痛，瘰疬，寒性脓疡，癥肿疮毒，跌打损伤。

【用法用量】3～6g；或研末，0.3～0.9g。外用适量，捣敷；煎水洗或研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
沙溪凉茶	中成药	ZC004559
沙溪凉茶颗粒	中成药	ZC004560

YC002233　野甘草

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为玄参科植物野甘草 *Scoparia dulcis* Linn. 的干燥全草。全年均可采，鲜用或晒干。

【化学成分】全株含无羁萜，α－香树脂醇，白桦脂酸，依弗酸等。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】疏风止咳，清热利湿。主治感冒发

热，肺热咳嗽，咽喉肿痛，肠炎，痢疾，小便不利，脚气水肿，湿疹，痱子。

【用法用量】15～30g。外用适量，捣汁涂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
灵源万应茶	中成药	ZC003263
清热感冒茶	中成药	ZC004136
清热感冒颗粒	中成药	ZC004137

YC002234 野花椒

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物野花椒 *Zanthoxylum simulantis* Hance 的果实。7～8月采收成熟的果实，除去杂质，晒干。

【性状】分果球形，常1～2个聚生，每一分果沿腹背缝线开裂达基部，直径6～7mm。表面褐红色，密集凸起的小油腺点。基部延长为子房柄，长约2.5mm，中部直径约1mm，具纵皱纹。种子卵球形，长4～4.5mm，直径3.5～4mm，黑色，光亮，基部钟阜嵌入状，果皮质韧。气淡，味苦、凉；微麻而辣。

【性味归经】辛，温；小毒。

【功效应用】温中止痛，杀虫止痒。主治脾胃虚寒，脘腹冷痛，呕吐，泄泻，蛔虫腹痛，湿疹，皮肤瘙痒，阴痒，龋齿疼痛。

【用法用量】3～6g；或研粉，1～2g。外用适量，煎水洗或含漱；或研末调敷。

【应用参考】妇女哺乳期慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痔痛安搽剂	民族药	MZ000757

YC002235 野姜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物短蕊姜花 *Hedychium venustum* Wight 的根茎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
十五味沉香丸	民族药	MZ000546
十一味能消胶囊	民族药	MZ000563
十一味能消丸	民族药	MZ000564

YC002236 野金针菜根

【其他名称】藜芦

【外文名称】Radix Hemerocallis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物黄花菜 *Hemerocallis citrina* Baroni 萱草 *Hemerocallis fulva* L. 或其同属植物野生品的干燥根与根茎。于秋季采挖，除去泥土及地上部分晒干或沸水略烫后晒干。

【性状】本品根茎呈圆柱形，长1～2cm，直径1cm左右，外表灰棕色或棕褐色，顶端常具纤维状或片状叶柄残基，四周簇生有数至十数条乃至更多的根，根圆柱状，但多干瘪皱缩或卷曲。长6～10cm，直径2～3mm，外表灰褐色或棕褐色，具不规则纵皱或横向皱裂。体轻质实。断面棕色，具孔隙。气微，味微苦涩。

【性味归经】苦、辛，寒；有毒。

【功效应用】祛风痰，杀虫。用于风痰壅盛，缠喉风，疥癣。

【用法用量】1.5～3g。

YC002237 野菊花

【其他名称】鬼仔菊、黄菊仔、苦薏、路边菊、野黄菊、野山菊

【外文名称】Flos Chrysanthemi Indici

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物野菊 *Chrysanthemum indicum* L. 的干燥头状花序。秋、冬二季花初开放时采摘，晒干，或蒸后晒干。

【性状】本品呈类球形，直径0.3～1cm，棕黄色。总苞由4～5层苞片组成，外层苞片卵形或条形，外表面中部灰绿色或淡棕色，通常被白毛，边缘膜质；内层苞片长椭圆形，膜质，外表面无毛。总苞基部有的残留总花梗。舌状花1轮，黄色至棕黄色，皱缩卷曲；管状花多数，深黄色。体轻。气

芳香，味苦。

【化学成分】胡萝卜苷、木犀草素、洋芹素、金合欢素、豚草素、棕榈酸及野菊花醇。

【性味归经】苦、辛，微寒。归肝、心经。

【功效应用】清热解毒。用于疔疮痈肿，目赤肿痛，头痛眩晕。

【用法用量】9～15g。外用适量，煎汤外洗或制膏外涂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方北豆根氨酚那敏片	化学药	HZ001078
复方贯众阿司匹林片	化学药	HZ001198
复方罗布麻片Ⅰ	化学药	HZ001311
复方罗布麻片Ⅱ	化学药	HZ001312
复方忍冬藤阿司匹林片	化学药	HZ001360
口鼻清喷雾剂	民族药	MZ000293
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
尿清舒颗粒	民族药	MZ000369
舒泌通胶囊	民族药	MZ000578
调元大补二十五味汤散	民族药	MZ000607
消痔洁肤软膏	民族药	MZ000669
鼻舒适片	中成药	ZC000311
鼻咽清毒剂	中成药	ZC000317
鼻咽消毒颗粒	中成药	ZC000318
鼻咽清膏剂	中成药	ZC000319
鼻炎片	中成药	ZC000326
鼻渊胶囊	中成药	ZC000328
鼻渊片	中成药	ZC000329
鼻渊糖浆	中成药	ZC000332
鼻渊通窍颗粒	中成药	ZC000333
鼻渊丸	中成药	ZC000334
补肾固齿丸	中成药	ZC000408
苍鹅鼻炎片	中成药	ZC000472
胆香鼻炎片	中成药	ZC000782
地菊滴眼液	中成药	ZC000840
跌打万花油	中成药	ZC000878
防芷鼻炎片	中成药	ZC001050
复方矮地茶片	中成药	ZC001269
复方感冒灵胶囊	中成药	ZC001362
复方感冒灵颗粒	中成药	ZC001363

续表

制剂名称	类别	序号
复方感冒灵片	中成药	ZC001364
复方瓜子金含片	中成药	ZC001379
复方瓜子金颗粒	中成药	ZC001380
复方红根草片	中成药	ZC001388
复方柳菊片	中成药	ZC001438
复方蒲公英注射液	中成药	ZC001470
复方忍冬野菊感冒片	中成药	ZC001486
复方桑菊感冒颗粒	中成药	ZC001495
复方桑菊感冒片	中成药	ZC001496
复方野菊感冒颗粒	中成药	ZC001597
复方益肝丸	中成药	ZC001601
馥感啉口服液	中成药	ZC001657
感冒安片	中成药	ZC001724
感冒康胶囊	中成药	ZC001734
感冒灵胶囊	中成药	ZC001736
感冒灵颗粒	中成药	ZC001737
感冒灵片	中成药	ZC001738
冠通片	中成药	ZC001924
冠心安口服液	中成药	ZC001925
喉痛灵颗粒	中成药	ZC002148
喉痛灵片	中成药	ZC002149
洁身纯洗液	中成药	ZC002603
洁身洗液	中成药	ZC002604
解毒凉血合剂	中成药	ZC002623
金菊感冒片	中成药	ZC002696
金菊五花茶颗粒	中成药	ZC002697
金羚感冒片	中成药	ZC002712
金叶滴眼剂	中成药	ZC002768
荆肤止痒颗粒	中成药	ZC002815
菊蓝抗流感胶囊	中成药	ZC002899
菊蓝抗流感片	中成药	ZC002900
菊明降压片	中成药	ZC002902
菊明降压丸	中成药	ZC002903
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
罗已降压片	中成药	ZC003443
梅翁退热颗粒	中成药	ZC003541
梅翁退热片	中成药	ZC003542

续表

制剂名称	类别	序号
男康片	中成药	ZC003604
强力定眩片	中成药	ZC003970
苓翘口服液	中成药	ZC004011
清火爽口颗粒	中成药	ZC004081
清金糖浆	中成药	ZC004091
清热祛湿颗粒	中成药	ZC004156
清热去湿茶	中成药	ZC004157
伤风净喷雾剂	中成药	ZC004607
伤科万花油	中成药	ZC004620
舒安卫生栓	中成药	ZC005143
舒络片	中成药	ZC005198
双虎清肝颗粒	中成药	ZC005238
速克感冒胶囊	中成药	ZC005365
速克感冒片	中成药	ZC005366
天麻头风灵胶囊	中成药	ZC005445
通脉宝膏	中成药	ZC005546
夏桑菊颗粒	中成药	ZC005946
香菊感冒颗粒	中成药	ZC005986
香菊胶囊	中成药	ZC005988
香菊颗粒	中成药	ZC005989
香菊片	中成药	ZC005990
消痤丸	中成药	ZC006043
消炎片	中成药	ZC006124
咽炎含片	中成药	ZC006622
野菊花颗粒	中成药	ZC006752
野菊花栓	中成药	ZC006753
野菊花注射液	中成药	ZC006754
乙肝清热解毒胶囊	中成药	ZC006797
乙肝清热解毒颗粒	中成药	ZC006798
乙肝清热解毒片	中成药	ZC006799
银菊感冒片	中成药	ZC006984
银菊清解片	中成药	ZC006985
银蒲解毒片	中成药	ZC006989
玉叶解毒颗粒	中成药	ZC007089
玉叶解毒糖浆	中成药	ZC007090
珍菊降压片	中成药	ZC007227
脂溢性皮炎散	中成药	ZC007318

YC002238 野料豆

【其他名称】料豆、马豆、马料豆、细黑豆

【外文名称】Semen Glycines Sojae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物野大豆 *Glycine soja* Sieb. et Zucc. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时割取全株，晒干。收集种子，除去杂质，晒干。

【性状】本品呈矩圆形，稍扁，长约 4mm，宽约 3mm，表面黄褐色，用力擦洗，可见外种皮黑褐色，上有黄白色斑纹，侧面中央有种脐，长椭圆形。质坚硬。剥去种皮，可见黄色肥厚子叶 2 片。气微，嚼之有豆腥味。

【化学成分】含脂肪油，蛋白质，碳水化合物及维生素。

【性味归经】甘，微寒。

【功效应用】清肝明日。用于肝火，头晕眼花，小儿疳疾。

【用法用量】9～12g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
养血补肾丸	中成药	ZC006696

YC002239 野马追

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 5 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物轮叶泽兰 *Eupatorium lindleyanum* DC. 的干燥地上部分。秋季花初开时采割，晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形，长 30～90cm，直径可达 0.5cm；表面黄绿色或紫褐色，有纵棱，密被灰白色茸毛；质硬，易折断，断面纤维性，髓部白色。叶对生，无柄；叶片多皱缩，展平后叶片 3 全裂，似轮生，裂片条状披针形，中间裂片较长；先端钝圆，边缘具疏锯齿，上表面绿褐色，下表面黄绿色，两面被毛，有腺点。头状花序顶生。气微，叶味苦、涩。

【化学成分】全草含黄酮类、生物碱类、挥发油及香豆精等。

【性味归经】苦，平。

【功效应用】化痰，止咳，平喘。用于慢性支气管炎，痰多咳喘。

【用法用量】30～60g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安喘片	中成药	ZC000007
肺气肿片	中成药	ZC001067
复方野马追糖浆	中成药	ZC001598
野马追糖浆	中成药	ZC006755

YC002240　野毛豆藤

【外文名称】Herba Glycines Sojae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物野大豆 *Glycine soja* Sieb. et Zucc. 的干燥地上部分。秋季采收带有果实的茎，扎成小把，晒干。

【性状】本品茎纤细，缠绕，有黄色硬毛。叶多皱缩卷曲，展平后观，为羽状三出复叶，叶柄长2～6cm。托叶卵状披针形，急尖，有黄色柔毛；小托叶线状披针形，有毛。小叶全缘，两面疏生白色短柔毛，叶脉羽状；顶生小叶卵状披针形，先端急尖或钝，基部圆形；侧生小叶卵状披针形，基部常偏执，花梗密生黄色长硬毛。荚果条形，略弯，扁平，长1～3cm，宽约5mm，密生黄褐色长硬毛。种子2～4粒，扁平，矩圆形，黑色。茎、叶无臭；味淡，种子具豆腥气。

【性味归经】甘，微寒。

【功效应用】强壮，敛汗。用于自汗、盗汗。

【用法用量】15～30g。

YC002241　野玫瑰果

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
壮阳春胶囊	中成药	ZC007539

YC002242　野牡丹

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为野牡丹科植物野牡丹 *Melastoma candidum* D. Don 的干燥全草。

【性状】本品多皱缩破碎，茎四棱形，有伏贴或稍伏贴的鳞片状毛，表面灰褐色，有节，直径2～5mm，质坚韧，断面纤维性。叶对生，多皱缩破碎，展开后呈宽卵形，长4.4～6.8cm，宽2.5～3.5cm，基部浅心形，两面有毛，棕褐色。花聚生于枝头，粉红色；萼筒长约8～10mm，密生伏贴的，稍分枝的鳞片状毛，5裂片；有毛，花瓣5。气微，味酸。

【性味归经】酸、涩，凉。归脾、胃、肺、肝经。

【功效应用】消积利湿，活血止血，清热解毒。主治食积，泄痢，肝炎，跌打肿痛，外伤出血，衄血，咳血，吐血，便血，月经过多，崩漏，产后腹痛，白带，乳汁不下，血栓性脉管炎，肠痈，疮肿，毒蛇咬伤。

【用法用量】9～15g；或研末；或泡酒；或绞汁。外用适量，捣敷；研末调敷；煎汤洗或口嚼（叶）敷。

【应用参考】孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
野牡丹颗粒	中成药	ZC006756
野牡丹止痢片	中成药	ZC006757

YC002243　野木瓜

【外文名称】Caulis et Folium Stauntontae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木通科植物野木瓜 *Stauntonia chinenisis* DC. 的干燥茎和叶。全年均可采割，洗净，切段，干燥。

【性状】本品茎呈圆柱形，长3～5cm，直径0.2～3cm。粗茎表面灰黄色或灰棕色，有粗纵纹，外皮常块状脱落；细茎表面深棕色，具光泽，纵纹明显，可见小枝痕或叶痕。切面皮部狭窄，深棕色，木部宽广，浅棕黄色，有密集的放射状纹理及成行小孔，髓部明显。质硬或稍韧。掌状复叶互生，小叶片长椭圆形，革质，长5～10cm，宽2～4cm，先端尖，基部近圆形，全缘，上表面深棕绿色，有光泽，下表面浅棕绿色，网脉明显，小叶柄长约

1.5cm。气微，味微苦、涩。

【化学成分】含野木瓜苷 YM1、YM2、YM8、YM9、YM10、YM11、YM12、YM13、YM14。

【性味归经】微苦，平。

【功效应用】祛风止痛，舒筋活络。用于三叉神经痛，坐骨神经痛，神经性头痛，风湿关节痛。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
感冒康胶囊	中成药	ZC001734
祛伤消肿酊	中成药	ZC004256
野木瓜颗粒	中成药	ZC006758
野木瓜片	中成药	ZC006759
野木瓜注射液	中成药	ZC006760
野苏颗粒	中成药	ZC006762

YC002244 野牛心

【其他名称】牦牛心、仲娘

药物管理信息

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物野牦牛 *Bos grunniens* Linnaeus 或扭角羚 *Budoreas ta – xicolor* Hodgson. 带血的干燥心脏。

【功效应用】用于心律不齐，心绞痛，背痛和龙病引起的心烦，失眠等。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味阿魏散	民族药	MZ000112
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
十一味维命胶囊	民族药	MZ000565
十一味维命散	民族药	MZ000566
安神丸	中成药	ZC000053

YC002245 野牛血

【其他名称】仲查

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物野牦牛 *Bos grunniens* Linnaeus 或扭角羚 *Budoreas ta – xicolor* Hodgson. 的血液。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味野牛血散	民族药	MZ000035
六味野牛血丸	民族药	MZ000337

YC002246 野葡萄藤

【外文名称】Caulis et Folium Ampelopsis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葡萄科植物蛇葡萄 *Ampelopsis sinica*（Miq.）W.T.Ware 的干燥地上部分。秋季采收，晒干。

【性状】本品茎呈圆柱形，略弯曲，直径 0.5～1cm，节处膨大，外表黄棕色至棕色，光滑，具圆点状皮孔及数条显著突起的纵棱，皮薄，易剥落。质脆，易折断，断面不平整，髓部大，约占断面的 1/2 以上。叶与卷须皱缩卷曲，或多已破碎断落，完整叶展平后呈广卵形，先端渐尖，基部心形，边缘常浅裂并具较大的钝锯齿，上面暗黄绿色，下面色较淡，被毛。气微，味淡。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】利尿，消炎，止血。用于慢性肾炎，肝炎，小便涩痛，胃热呕吐，风疹块，疮毒，外伤止血。

【用法用量】50～100g。

YC002247 野蔷薇花

【外文名称】Flos Rosae Multiflorae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物野蔷薇 *Rosa multiflora* Thunb. 或小果蔷薇 *Rosa cymosa* Tratt. 的干燥花。初夏盛花期采收，剔除杂质，晒干。

【性状】野蔷薇花：本品多为散开的花瓣，有少量为雄蕊、花瓣、花药已散落的不完整花。花瓣皱缩呈团状，黄白色至黄褐色，湿润展平后呈倒卵形，先端微凹，基部楔形，从基部射出多条脉络，萼片披针形，有时中部具 2 个线形裂片，外面无毛，内面有柔毛。花柱结合成束，无毛，比雄蕊稍长。花梗有短柔毛或已脱落。气香，味微苦、涩。

小果蔷薇花：萼片常有羽状裂片，外面近无毛，

稀有刺毛；花柱密被白色柔毛。

【性味归经】苦、涩，寒。

【功效应用】清暑化浊，顺气和胃。用于暑热胸闷，口渴，呕吐，不思饮食，口腔糜烂。

【用法用量】2.4～4.5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
黄萱益肝散	民族药	MZ000224

YC002248 野烟叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物假烟叶树 *Solanum verbascifolium* L. 的叶或全株。叶于开花前采，全株全年可采，洗净，切段鲜用或晒干。

【化学成分】野烟叶的叶含澳洲茄胶，密花茄碱，番茄烯胺，薯蓣皂苷元，微量的魏斯泼蒂灵，还含野烟叶碱，番茄胺，澳洲茄碱，澳洲茄边碱。

茎含澳洲茄碱，薯蓣皂苷元，微量密花茄碱。

果实含澳洲茄胺，密花茄碱，薯蓣皂苷元，魏斯泼蒂灵等。

地上部分含野烟叶苷Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，野烟叶醇A、B。

【性味归经】辛、苦，微温；有毒。

【功效应用】行气血，消肿毒，止痛。主治胃痛，腹痛，痛风，骨折，跌打损伤，痈疖肿毒，皮肤溃疡，外伤出血。

【用法用量】4.5～9g。外用适量，煎水洗或捣敷。

【应用参考】本品全株有毒，以果最毒，内服宜慎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
双羊喉痹通颗粒	民族药	MZ000585

YC002249 叶下珠

【其他名称】油柑草、夜合草、阴阳草、珍珠草、珠子草

【外文名称】Herba Phylianthi Urinariae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为大戟科植物叶下珠 *Phyllanthus urinaria* L. 的干燥全草。

【性状】本品长短不一，根茎外表浅棕色，主根不发达，须根多数，浅灰棕色。茎粗2～3mm，老茎基部灰褐色。茎枝有纵皱，灰棕色、灰褐色或棕红色，质脆易断，断面中空。分枝有纵皱及不甚明显的膜翅状脊线。叶片薄而小，长椭圆形，尖端有短突尖，基部圆形或偏斜，边缘有白色短毛，灰绿色，皱缩，易脱落。花细小，腋生于叶背之下，多已干缩。有的带有三棱状扁球形黄棕色果实，其表面有鳞状凸起，常6纵裂。气微香，味微苦。

【化学成分】叶下珠的主要化学成分：没食子酸、甲氧基鞣花酸、卵谷甾醇、丁二酸、胡萝卜苷、山茶素、阿魏酸、木脂素、槲皮素、短叶苏木酸、柯里拉京、黄酮、去氢诃子次酸、鞣质、生物碱、芸香苷、鞣料云实素、短叶苏木酸乙酯、短叶苏木酸甲酯、老鹤草素、短叶苏木酚酸和去氢诃子次酸三甲酯等。其中没食子酸为主要活性成分，具有抗病毒作用。

【性味归经】甘、苦，凉。

【功效应用】平肝清热，利水解毒。用于肠炎，痢疾，传染性肝炎，肾炎水肿，尿道感染，小儿疳积，火眼目翳，口疮头疮，无名肿毒。

【用法用量】15～30g，鲜品30～60g，或捣汁；外用适量，捣烂敷患处。

【应用参考】

叶下珠体外抗HBV的作用：在比较筛选不同植物抗HBV活性发现，叶下珠抗HBV表现最优秀。

叶下珠体外抗HBV－DNA的作用：试验证实了叶下珠具有明显的抑制HBV－DNA和DNA聚合酶活性，能够抑制2.2.15细胞株HBSAG和HBEAG的表达，其抑制活性呈剂量依赖关系。

叶下珠片对动物保肝的对用：动物实验分别研究了叶下珠片对D－氨基半乳糖所致小鼠急性肝损伤和四氧化碳所致小鼠急性肝损伤的保护作用。结果叶下珠高低剂量组皆对化学药物肝损伤有明显的保护作用。

毒性及不良反应：无明显毒性及不良反应。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
叶下珠胶囊	民族药	MZ000711
叶下珠片	民族药	MZ000712
珠子肝泰胶囊	民族药	MZ000764

续表

制剂名称	类别	序号
肥儿宝颗粒	中成药	ZC001053
灵源万应茶	中成药	ZC003263
清肝解毒片	中成药	ZC004059
乙肝舒康胶囊	中成药	ZC006800

YC002250 夜关门

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物铁扫帚 *Indigofera bungeana* Steud. 的全草或根。播种当年9～10月结果盛期收获1次（留种的可稍迟）。齐地割起，拣去杂质，晒干，或洗净鲜用。

【性状】根细长，条状，多分枝。茎枝细长，被微柔毛。三出复叶互生，密集，多卷曲皱缩，完整小叶线状楔形，长1～2.5cm；叶端钝或截形，有小锐尖，在中部以下渐狭；上面无毛，下面被灰色丝毛。短总状花序腋生，花萼钟形，蝶形花冠淡黄白色至黄棕色，心部带红紫色。荚果卵形，稍斜，长约3mm，棕色，先端有喙。气微，味苦。

【化学成分】种子中含儿茶精，表儿茶精，黎豆胺。

茎含木质素，鞣质，多聚酚类和缩合鞣质。

叶中含木质素，鞣质 β－谷甾醇，琥珀酸，槲皮素，山柰酚，松醇、扁蓄苷，胡桃苷。

【性味归经】苦、涩，凉。归肾、肝经。

【功效应用】补肾涩精，健脾利湿，祛痰止咳，清热解毒。主治肾虚，遗精，遗尿，尿频，白浊，带下，泄泻，痢疾，水肿，小儿疳积，咳嗽气喘，跌打损伤，目赤肿痛，痈疮肿毒，毒虫咬伤。

【用法用量】15～30g，鲜品30～60g；或炖肉。外用适量，煎水熏洗，或捣敷。

【禁忌】孕妇忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
葛芪胶囊	中成药	ZC001784

YC002251 夜明砂

【其他名称】蝙蝠粪、蝙蝠屎、黑砂星、鼠法、石肝、天鼠屎

【外文名称】Excrementum Vespertilii

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蝙蝠科动物东方蝙蝠 *Vespertilio superans* Thomas 等的粪便。全年可采，以夏季为宜，到山洞中铲取，除去泥沙杂质，晒干。

【性状】本品为长椭圆形颗粒，长5～7mm，直径约2mm，两头微尖，表面粗糙，显棕褐色或灰棕色，但极易破碎而成黄褐色粉末，断面或粉末对光观察可见黄棕色光点，放大镜下可见该光点为未消化的昆虫头、眼及小翅等。气微，味微苦而辛。

【化学成分】含尿素、尿酸、胆甾醇及少量维生素A等。

【性味归经】寒，辛。归肝经。

【功效应用】清热明目、散血消积。用于青盲雀目，目生障翳，小儿疳积。

【用法用量】2.4～4.5g。外用，研末撒或调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
明目十六味丸	民族药	MZ000362
肥儿宝颗粒	中成药	ZC001053
复方羊肝丸	中成药	ZC001590
黄连羊肝片	中成药	ZC002276
黄连羊肝丸	中成药	ZC002277
蛇咬丸	中成药	ZC004685
小儿肠胃康颗粒	中成药	ZC006180
羊肝明目片	中成药	ZC006649

YC002252 夜香牛

【其他名称】返魂草、寄色草、伤寒草

【外文名称】Herba Vernoniae Cinereae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第12册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物夜香牛 *Vernonia cinerea* (L.) Less. 的干燥全草。

【性状】干燥全草，茎长约15～60cm，粗约3～5mm，绿褐色，有纵皱纹；被淡黄色茸毛，质硬。叶多皱缩，或脱落，披针形至卵形或倒卵形，质脆。茎顶带有头状花序，花冠黄棕色，或结有瘦果，呈圆柱形，灰褐色，冠毛多数，白色。气微。

【化学成分】全草中分得香叶木素。木犀草素－7－*O*－葡萄糖醛酸苷，木犀草素，木犀草素－7－*O*－葡萄糖苷。

【性味归经】苦、辛，凉。

【功效应用】疏风清热，除湿，解毒。主治外感风热，咳嗽，急性黄疸型肝炎，湿热腹泻，白带，疔疮肿毒，乳腺炎，鼻炎，毒蛇咬伤。

【用法用量】15～30g，鲜品30～60g。外用适量，研末调敷；或鲜品捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清热除湿止泻合剂	中成药	ZC004131
清热除湿止泻颗粒	中成药	ZC004132

YC002253　一点红

【外文名称】Herba Emiliae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物一点红 *Emilia sonchifolia*（L.）DC. 的干燥全草。

【性状】本品长10～50cm。根细而弯曲，有须根。茎细圆柱形，表面暗绿色，下部被茸毛。叶多皱缩，展平后基生叶呈琴状分裂，长5～10cm，宽2.5～5cm，灰绿色或暗绿色，先端裂片大，近三角形，基部抱茎，边缘具疏钝齿；茎生叶渐狭。头状花序2～3个排成聚伞状，总苞圆柱形，苞片1层，呈条状披针形或近条形，长约1cm；管状花棕黄色，冠毛白色。瘦果狭矩圆形，长约3mm，有棱。气微，味苦。

【化学成分】地上部分含生物碱：克氏千里光碱，多椰菊碱。黄酮类成分：金丝桃苷，三叶豆苷，槲皮苷，芸香苷，槲皮素。三萜类成分：熊果酸，西米杜鹃醇，β－谷甾醇，豆甾醇，正二十六醇，三十烷，蜂花酸，棕榈酸。

【性味归经】微苦，凉。

【功效应用】清热解毒，消炎，利尿。用于肠炎，痢疾，尿路感染，上呼吸道感染，结膜炎，口腔溃疡，疮痈。

【用法用量】6～15g，鲜品15～30g。外用鲜品适量，捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
醒脾养儿胶囊	民族药	MZ000687
醒脾养儿颗粒	民族药	MZ000688
白绒止咳糖浆	中成药	ZC000163
跌打万花油	中成药	ZC000878
感冒炎咳灵片	中成药	ZC001756
感冒炎咳灵糖浆	中成药	ZC001757
花红胶囊	中成药	ZC002198
花红颗粒	中成药	ZC002199
花红片	中成药	ZC002200
灵源万应茶	中成药	ZC003263
伤科万花油	中成药	ZC004620
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653

YC002254　一朵云

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为海桐花科植物光叶海桐 *Pittosporum glanatum* Lindl. 的叶。

【性味归经】甘、苦、辛，微温。归心、脾经。

【功效应用】消肿解毒，活血止血。用来治疗疮疖肿毒，毒蛇咬伤，过敏性皮炎，外伤出血。

【用法用量】外用：捣敷或煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
罗浮山百草油	中成药	ZC003433

YC002255　一支箭

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为瓶尔小草科植物尖头瓶尔小草 *Ophioglosslum pedunculosum* Desv.、钝头瓶尔小草 *Ophioglosslum petiolatum* Hook.、狭叶瓶尔小草 *Ophioglosslum thermale* Kom. 及心脏叶瓶尔小草 *Ophioglosslum reticulatum* L. 的带根全草。春、夏季采挖带根全草，去泥土，洗净，晒干或鲜用。

【性状】尖头瓶尔小草：全体卷缩状。根茎短。根细小，圆柱形，弯曲，黄棕色。叶2～3枚，总叶柄长10～20cm。营养叶展开后呈卵圆形，长3～

6cm，宽2～2.5cm。先端钝或稍急尖，基部圆楔形或阔楔形，柄长5～10mm，两侧有狭翅，草质，表面绿黄色，叶脉网状。孢子囊穗条形，长2.5～3.5cm，先端尖，从总柄顶端生出，有8～15cm长的柄。质柔软，难折断。气微，味淡。

钝头瓶尔小草：总叶柄长9～15cm。营养叶矩圆形或宽卵形，长3～5cm，宽2～3cm，先端钝圆，基部圆形或略下延，无柄，草质，叶脉网状。

狭叶瓶尔小草：总叶柄长3～6cm。营养叶披针形或倒披针形、狭椭圆形，长2～5cm，宽0.3～1cm，先端渐尖，基部渐狭，无柄，草质，网脉不明显。

心脏叶瓶尔小草：总叶柄长4～10cm，营养叶卵形或近圆形，长5～7cm，宽4～5.5cm，先端尖或钝，边缘波状，基部心形，有短柄，草质，网脉明显。

【化学成分】狭叶瓶尔小草：全草含二酯酰甘油基三甲基高丝氨酸。

钝头瓶尔小草：根含半胱氨酸和鸟氨酸等；地上部分含丙氨酸，精氨酸，二氨基丁酸，谷氨酸，赖氨酸，丝氨酸，苏氨酸等。

【性味归经】苦、甘，微寒。归肝经。

【功效应用】清热解毒，活血祛瘀。主治痈肿疮毒，疔疮，毒蛇咬伤，烧烫伤，瘀滞腹痛，跌打损伤。

【用法用量】15～30g。外用适量，鲜品捣敷；或煎水洗；或研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
九龙解毒胶囊	民族药	MZ000265

YC002256 一枝蒿

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物蓍 *Achillea alpina* L. 或西南蓍草 *Achillea wilsoniana*（Heim.）Heim. 的全草。

【性状】干燥全草，多已折断，根头短，密生须根。全体被灰白色毛茸，茎的上部略有分枝，表面棕黄色略紫，有顺向细纹。断面中空，内表面白色。叶梢卷缩，灰绿色或棕黄色，叶缘裂片细小如蜈蚣足。花呈半球形，桔黄棕色。气微弱，味微苦。

【化学成分】蓍含蓍素、兰香油萜、脱乙酰母菊素、乌头酸、菊糖和桉叶素。

【性味归经】辛、苦，微温；有毒。

【功效应用】活血，祛风，止痛，解毒。治疗跌打损伤，风湿疼痛，痞块，痈肿。

【用法用量】1.5～3g；浸酒或入散剂。外用：捣敷或泡酒涂擦；研末调敷。

【禁忌】孕妇忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方一枝蒿颗粒	民族药	MZ000175
蒿蓝感冒颗粒	中成药	ZC002082

YC002257 一枝黄花

【外文名称】Herba Solidaginis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour. 的干燥或新鲜的全草。夏、秋季花果期采挖，除去泥沙、晒干。

【性状】本品茎圆柱形，长30～95cm，直径1.5～5mm；表面暗紫红色，具纵纹，光滑无毛，茎端具稀毛；质坚而脆，易折断；断面纤维状，中央有疏松的白色髓心。叶多破碎，皱缩，黄绿色，展开后呈披针形，长1～3.5cm，宽0.3～1cm，先端尖，基部狭缩成翅状的叶柄，叶缘具尖锐锯齿。头状花序集生茎顶，排成总状或圆锥状，苞片3层，膜质，宿存，花冠黄色，多脱落，冠毛黄白色。气清香，味苦。

【化学成分】地上部分含苯甲酸苄酯苷类成分，如一枝黄花苷等。根除含苯甲酸苄酯类成分外，还含当归酸桂皮酯类成分，炔属化合物成分，甾醇类成分如谷甾醇等。

【性味归经】微苦、辛，平。

【功效应用】疏风清热，抗菌消炎。用于感冒，急性咽喉炎，扁桃体炎，疮疖肿毒。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鼻宁喷雾剂	民族药	MZ000051
复方一枝黄花喷雾剂	民族药	MZ000176
姜黄消痤搽剂	民族药	MZ000239
穿黄清热片	中成药	ZC000620

续表

制剂名称	类别	序号
穿黄消炎片	中成药	ZC000621
妇平胶囊	中成药	ZC001233
复方桑菊感冒颗粒	中成药	ZC001495
复方桑菊感冒片	中成药	ZC001496
复方野菊感冒颗粒	中成药	ZC001597
感冒解毒片	中成药	ZC001731
感冒康胶囊	中成药	ZC001734
感冒炎咳灵片	中成药	ZC001756
感冒炎咳灵糖浆	中成药	ZC001757
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
清热感冒茶	中成药	ZC004136
清热感冒颗粒	中成药	ZC004137
神州跌打丸	中成药	ZC004950
肾炎片	中成药	ZC004980

YC002258 伊贝母

【外文名称】Bulbus Fritillariae Pallidiflorae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物新疆贝母 *Fritillaria walujewii* Regel 或伊犁贝母 *Fritillaria pallidiflora* Schrenk 的干燥鳞茎。5～7 月间采挖，除去泥沙，晒干，再去须根及外皮。

【性状】新疆贝母　呈扁球形，高 0.5～1.5cm。表面类白色，光滑。外层鳞叶 2 瓣，月牙形，肥厚，大小相近而紧靠。顶端平展而开裂，基部圆钝，内有较大的鳞片及残茎、心芽各 1 枚。质硬而脆，断面白色，富粉性。气微，味微苦。

伊犁贝母　呈圆锥形，较大。表面稍粗糙，淡黄白色。外层鳞叶两瓣，心脏形，肥大，一片较大或近等大，抱合。顶端稍尖，少有开裂，基部微凹陷。

【化学成分】新疆贝母鳞茎含西贝素、新贝素甲。伊贝母鳞茎含西贝素，西贝素 3β－D－葡萄糖苷，贝母辛碱，3－葡萄糖基－11－去氧芹芬胺，西贝母碱，伊贝辛，11－去氧－6－氧代－5α，6－二氢芹芬胺。

【性味归经】苦、甘，微寒。归肺、心经。

【功效应用】清热润肺，化痰止咳。用于肺热咳嗽，干咳少痰，阴虚劳嗽，咳痰带血。

【用法用量】3～9g。

【应用参考】不宜与乌头类药材同用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
秋燥感冒颗粒	中成药	ZC004228
紫前胡	中成药	ZC007613

YC002259 饴糖

药物管理信息

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为米、大麦、小麦、粟或玉蜀黍等粮食经发酵糖化制成的糖类食品。

【性状】饴糖有软、硬之分，软者为黄褐色浓稠液体，黏性很大；硬者系软饴糖经搅拌，混入空气后凝固而成，为多孔之黄白色糖饼。味甘，药用以秋饴糖为佳。

【性味归经】甘，温。归脾、胃、肺经。

【功效应用】补中缓急，润肺止咳，解毒。主治脾胃虚弱，里急腹痛；肺燥咳嗽、咽痛；服乌头、附子等药物引起的中毒或不良反应。

【用法用量】烊化冲入汤药中，30～60g；熬膏或入丸剂。

【禁忌】湿热内郁，中满吐逆忌服。

【应用参考】

1.《别录》："主补虚乏，止渴，去血。"

2.《千金·食治》："补虚冷，益气力，止肠鸣、咽痛，除唾血，却咳嗽。"

3. 孟诜："补虚止渴，健脾胃气，去留血，补中。"

4.《日华子本草》："益气力，消痰止嗽，并润五脏。"

5.《圣惠方》："解乌头、天雄、附子毒。"

6.《本草蒙筌》："和脾，润肺，止渴，消痰。治喉哽鱼骨，疗误吞钱环。"

7.《本草汇言》："治中焦营气暴伤，眩晕，消渴，消中，怔忡烦乱。"

8.《长沙药解》："补脾精，化胃气，生津，养血，缓里急，止腹痛。"

9.《品汇精要》："中满不宜用，呕家勿用。"

10.《本草纲目》："秘结、牙露、赤目、疳病者，切宜忌之。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方肝浸膏糖浆	化学药	HZ001190
复方三维右旋泛酸钙糖浆	化学药	HZ001369
复方鸡血藤膏	中成药	ZC001409
海墨止血片	中成药	ZC002058
竹沥膏	中成药	ZC007505

YC002260 异型南五味子

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第10册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】五味子科植物异型南五味子 *Kadsura heteroclita*（Roxb.）Craib 的根、老藤。全年可采，去栓皮，洗净切片晒干，备用。

【性状】常绿木质藤本，老藤外皮为厚的灰褐色木栓。单叶互生，纸质，卵状和椭圆形，顶端渐尖，基部楔形，边近全缘。花单性，雌雄同株，淡黄色，单生于叶腋；雄蕊柱头状，顶无线状钻形附属物。聚合果近球形，直径2.5～5cm，熟时黑紫色。花期5～8月，果期8～12月。

【化学成分】根中含异安五酸。茎中含有南五味子内酯A，β－谷甾醇，新南五味子酸A，（24Z）－3－氧－8,24－羊毛甾二烯－26－酸，开环新南五味子酸A，（24Z）－3，4－开环－4（30），8，24－羊毛甾三烯－3,26－二酸，12β－乙酰氧基黑老虎酸，12β－羟基黑老虎酸，12α－乙酰氧基黑老虎酸，12α－羟基黑老虎酸。另外还分得5个新木脂素类化合物异型南五味子素A、B、C、D、E，以及南五味子素，内南五味子素，4－谷甾烯－3－酮。

【性味归经】辛，微温。

【功效应用】祛风除湿，理气止痛，活血散瘀，消肿，舒筋活络。治风湿痹痛，腰腿痛，坐骨神经痛；急性胃肠炎，慢性胃炎，胃及十二指肠溃疡，月经痛，产后腹痛，产后风瘫，跌打损伤。

【用法用量】15～30g，水煎服或浸酒服；外用根皮捣敷或研粉调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
四藤片	中成药	ZC005333

YC002261 异叶茴芹

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物异叶茴芹 *Pimpinella diversifolia* DC. 的全草及根。

【性味归经】辛、微苦，温。

【功效应用】祛风活血，解毒消肿。治疗感冒，痢疾，黄疸；外用治疗跌打损伤，毒蛇咬伤，皮肤瘙痒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
散寒感冒片	中成药	ZC004520

YC002262 异叶青兰

【其他名称】吉孜青保

【外文名称】Herba Dracocephali Heterophylli

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物异叶青兰 *Dracocephalum heterophyllum* Benth. 的干燥地上部分。于6～7月花开时采收，除去杂质，晾干。

【性状】本品茎方形，常弯曲或稍弯曲，多碎断，长5～20cm，直径2～4mm，表面黄绿色略带紫红，节处紫色较深，密被白色柔毛；质坚脆，折断时有粉尘飞扬，断面黄白色，平坦，中心白色较疏松。叶对生，宽卵形或长卵形，长1.3～4cm，边缘有圆齿或锯齿，被短柔毛。轮伞花序头状或穗状，长3～10cm；苞片倒卵形或披针形，每侧具3～8个小齿，齿尖具芒刺；花唇形，淡黄色，上唇3裂，下唇2裂。种子暗褐色，长卵形，长约3mm，宽约1.2mm。气特异芳香，味淡、微涩。

【性味归经】甘，寒。

【功效应用】清泻肝热。用于黄疸性肝炎，肝火上升的牙龈肿痛，出血，口腔溃疡。

【用法用量】3～10g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
九味渣驯丸	民族药	MZ000271
七十味松石丸	民族药	MZ000383
三味甘露散	民族药	MZ000471
参蛤平喘胶囊	中成药	ZC004751

YC002263　益母草

【其他名称】臭秽、茺蔚、地母草、大札、红花益母草、坤草、苦草、枯草、苦低草、扑骨风、陀螺艾、土质汗、蔚臭、旋风草、夏枯草、溪麻、小暑草、油耙菜、郁臭草、益母、益明、益母艾、月母草、益母蒿、益母夏枯、野天麻、野油麻、猪麻

【外文名称】Herba Leonuri

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物益母草 *Leonurus japonicus* Houtt. 的新鲜或干燥地上部分。鲜品春季幼苗期至初夏花前期采割；干品夏季茎叶茂盛、花未开或初开时采割，晒干，或切段晒干。

【性状】鲜益母草　幼苗期无茎，基生叶圆心形，5～9 浅裂，每裂片有 2～3 钝齿。花前期茎呈方柱形，上部多分枝，四面凹下成纵沟，长 30～60cm，直径 0.2～0.5cm；表面青绿色；质鲜嫩，断面中部有髓。叶交互对生，有柄；叶片青绿色，质鲜嫩，揉之有汁；下部茎生叶掌状 3 裂，上部叶羽状深裂或浅裂成 3 片，裂片全缘或具少数锯齿。气微，味微苦。

干益母草　茎表面灰绿色或黄绿色；体轻，质韧，断面中部有髓。叶片灰绿色，多皱缩、破碎，易脱落。轮伞花序腋生，小花淡紫色，花萼筒状，花冠二唇形。切段者长约 2cm。

【化学成分】本品按干燥品计算，含生物碱以盐酸水苏碱计，干品不得少于 0.50%；鲜品不得少于 1.0%。

1. 益母草全草含益母草碱约 0.05%（花初期含微量，花期中逐渐增高），水苏碱，芦丁，延胡索酸（反丁烯二酸），益母草碱甲和益母草碱乙。

2. 细叶益母草全草含生物碱约 0.05%。全草中益母草碱的含量随开花时期而变化，花初期含量甚微，7～8 月中旬花中期含量为 0.01%～0.03%，最高可达 0.04%，并含水苏碱，蝟母草定碱，4－胍基丁醇－1,4－胍基丁酸，精氨酸，微量芦丁，水苏糖，植物甾醇，树脂，脂肪油，月桂酸，亚油酸，β－亚油酸，α－香树脂醇。

【性味归经】苦、辛，微寒。归肝、心包经。

【功效应用】活血调经，利尿消肿。用于月经不调，痛经，经闭，恶露不尽，水肿尿少；急性肾炎水肿。

【用法用量】9～30g；鲜品 12～40g。

【禁忌】孕妇，阴虚血少者禁用。

【应用参考】

毒性及不良反应：益母草毒性很低。益母草注射液给小鼠静脉注射，半数致死量为 30～60g/kg；益母草总碱给小鼠静脉注射，半数致死量为 572.2±37.2mg/kg。益母草碱给大鼠腹腔注射，每次 2mg，连续 4 天，无明显不良反应。益母草总碱给兔皮下注射 30mg/（kg·天），连续 2 周，对进食、体温、排便均无明显影响。用 50% 益母草干粉的饲料给成年大鼠喂饲 80 天，未显示毒性反应或生育能力改变。

临床应用本品，煎剂内服或总生物碱制成的（15mg/ml）灭菌注射液用于临床，均未见不良反应；注射液肌注，除有口干、睡眠缩短外，无其他毒性及不良反应。但近期亦有益母草过敏引起急性肾功能衰竭的报道。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方当归亚铁片	化学药	HZ001127
吉祥安坤丸	民族药	MZ000231
康妇灵胶囊	民族药	MZ000281
抗妇炎胶囊	民族药	MZ000283
尿路康颗粒	民族药	MZ000368
乳癖安消胶囊	民族药	MZ000457
乳癖安消口服液	民族药	MZ000458
安宫止血颗粒	中成药	ZC000018
安坤颗粒	中成药	ZC000023
安坤益母草膏	中成药	ZC000024
安胎益母丸	中成药	ZC000063
安阳固本膏	中成药	ZC000071
八宝坤顺丸	中成药	ZC000085
八珍益母膏	中成药	ZC000112
八珍益母胶囊	中成药	ZC000113
八珍益母浓缩丸	中成药	ZC000114
八珍益母片	中成药	ZC000115
八珍益母丸	中成药	ZC000116
补血调经片	中成药	ZC000446

续表

制剂名称	类别	序号
补血益母颗粒	中成药	ZC000447
产妇安合剂	中成药	ZC000504
产妇安颗粒	中成药	ZC000506
产妇安口服液	中成药	ZC000507
产妇安丸	中成药	ZC000508
产复康颗粒	中成药	ZC000509
产复欣颗粒	中成药	ZC000510
产后补丸	中成药	ZC000511
产后康膏	中成药	ZC000512
产后益母丸	中成药	ZC000513
产后逐瘀胶囊	中成药	ZC000514
产后逐瘀片	中成药	ZC000515
慈航片	中成药	ZC000653
慈航丸	中成药	ZC000654
醋制香附丸	中成药	ZC000673
得生胶囊	中成药	ZC000816
得生片	中成药	ZC000817
得生丸	中成药	ZC000818
定坤丹	中成药	ZC000902
阿胶生化膏	中成药	ZC000971
蛾贞胶丸	中成药	ZC000982
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇康宁片	中成药	ZC001189
妇康片	中成药	ZC001190
妇康丸	中成药	ZC001192
妇科得生丸	中成药	ZC001198
妇科金丹	中成药	ZC001201
妇科宁坤丸	中成药	ZC001203
妇科乌金丸	中成药	ZC001211
妇科养荣胶囊	中成药	ZC001214
妇科养荣丸	中成药	ZC001215
妇科再造丸	中成药	ZC001216
妇宁颗粒	中成药	ZC001228
妇宁丸	中成药	ZC001230
妇血安片	中成药	ZC001236
妇月康胶囊	中成药	ZC001258
复方虫草养血颗粒	中成药	ZC001296

续表

制剂名称	类别	序号
复方鹿胎丸	中成药	ZC001445
复方乌鸡酒	中成药	ZC001547
复方益母草膏	中成药	ZC001602
复方益母草流浸膏	中成药	ZC001603
复方益母胶囊	中成药	ZC001604
复方益母口服液	中成药	ZC001605
复方益母片	中成药	ZC001606
复方益母养肾口服液	中成药	ZC001607
复肾宁片	中成药	ZC001649
甘露膏	中成药	ZC001668
更年舒片	中成药	ZC001806
宫血停颗粒	中成药	ZC001823
冠心泰丸	中成药	ZC001947
广东神曲	中成药	ZC001956
诃子吉祥丸	中成药	ZC002085
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
化浊轻身颗粒	中成药	ZC002239
回生口服液	中成药	ZC002312
加味八珍益母膏	中成药	ZC002408
加味生化颗粒	中成药	ZC002421
加味益母草膏	中成药	ZC002433
降糖通脉胶囊	中成药	ZC002562
金凤丸	中成药	ZC002656
抗宫炎胶囊	中成药	ZC002991
抗宫炎颗粒	中成药	ZC002992
抗宫炎片	中成药	ZC002993
坤灵丸	中成药	ZC003127
坤宁颗粒	中成药	ZC003128
坤宁口服液	中成药	ZC003129
坤顺丸	中成药	ZC003130
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
癥闭舒胶囊	中成药	ZC003376
癥闭舒片	中成药	ZC003377
鹿胎膏	中成药	ZC003410
鹿胎胶囊	中成药	ZC003411
鹿胎颗粒	中成药	ZC003412

续表

制剂名称	类别	序号
路路通益母膏	中成药	ZC003416
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
慢肾宁合剂	中成药	ZC003518
毛鸡补血酒	中成药	ZC003528
明珠口服液	中成药	ZC003578
内补养荣丸	中成药	ZC003650
宁坤丸	中成药	ZC003664
牛鲜茶	中成药	ZC003728
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
女金片	中成药	ZC003735
女金糖浆	中成药	ZC003736
女金丸	中成药	ZC003737
盆炎净胶囊	中成药	ZC003764
盆炎净颗粒	中成药	ZC003765
盆炎净口服液	中成药	ZC003766
盆炎净片	中成药	ZC003767
皮肤病血毒丸	中成药	ZC003769
七制香附丸	中成药	ZC003842
杞参补肾颗粒	中成药	ZC003897
前列解毒胶囊	中成药	ZC003932
前列泰胶囊	中成药	ZC003943
前列泰片	中成药	ZC003945
强肾颗粒	中成药	ZC003992
强肾片	中成药	ZC003993
清宫益母颗粒	中成药	ZC004073
清浊祛毒丸	中成药	ZC004220
人参益母丸	中成药	ZC004335
茸坤丸	中成药	ZC004346
软坚口服液	中成药	ZC004402
参坤养血颗粒	中成药	ZC004772
参坤养血口服液	中成药	ZC004773
参鹿膏	中成药	ZC004803
参芪益母颗粒	中成药	ZC004846
参茸白凤丸	中成药	ZC004857
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879

续表

制剂名称	类别	序号
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
肾复康胶囊	中成药	ZC004958
肾康宁片	中成药	ZC004963
肾炎康复片	中成药	ZC004978
肾炎平颗粒	中成药	ZC004981
肾炎消肿片	中成药	ZC004990
肾元胶囊	中成药	ZC004992
舒尔经胶囊	中成药	ZC005146
舒尔经颗粒	中成药	ZC005147
舒肝保坤丸	中成药	ZC005151
丝荚养血益肾颗粒	中成药	ZC005301
四物益母丸	中成药	ZC005342
胎产金丸	中成药	ZC005390
天麻钩藤颗粒	中成药	ZC005436
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
调经补血丸	中成药	ZC005484
调经丸	中成药	ZC005490
调经益母片	中成药	ZC005493
调经止痛片	中成药	ZC005495
痛经片	中成药	ZC005595
痛经丸	中成药	ZC005599
外用应急软膏	中成药	ZC005634
温经活血片	中成药	ZC005759
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
乌金片	中成药	ZC005800
乌金丸	中成药	ZC005801
乌金止痛丸	中成药	ZC005802
香附调经止痛丸	中成药	ZC005980
心舒宁片	中成药	ZC006451
新生化颗粒	中成药	ZC006482
养血调经膏	中成药	ZC006711
益妇止血丸	中成药	ZC006818
益坤宁酊	中成药	ZC006834
益坤丸	中成药	ZC006837
益母草膏	中成药	ZC006841
益母草胶囊	中成药	ZC006842
益母草颗粒	中成药	ZC006843

续表

制剂名称	类别	序号
益母草口服液	中成药	ZC006844
益母草流浸膏	中成药	ZC006845
益母草片	中成药	ZC006846
益母草注射液	中成药	ZC006848
益母颗粒	中成药	ZC006850
益母调经丸	中成药	ZC006851
益母丸	中成药	ZC006852
益血膏	中成药	ZC006925
玉液金丸	中成药	ZC007092
玉液丸	中成药	ZC007093
再障生血片	中成药	ZC007178
增乳膏	中成药	ZC007198
珍红颗粒	中成药	ZC007222
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
种子三达丸	中成药	ZC007476

YC002264 益智

【其他名称】益智仁、益智子

【外文名称】Fructus Alpiniae Oxyphyllae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物益智 *Alpinia oxyphylla* Miq. 的干燥成熟果实。夏、秋间果实由绿变红时采收，晒干或低温干燥。

【性状】本品呈椭圆形，两端略尖，长 1.2～2cm，直径 1～1.3cm。表面棕色或灰棕色，有纵向凹凸不平的突起棱线 13～20 条，顶端有花被残基，基部常残存果梗。果皮薄而稍韧，与种子紧贴，种子集结成团，中有隔膜将种子团分为 3 瓣，每瓣有种子 6～11 粒。种子呈不规则的扁圆形，略有钝棱，直径约 3mm，表面灰褐色或灰黄色，外被淡棕色膜质的假种皮；质硬，胚乳白色。有特异香气，味辛、微苦。

【化学成分】本品种子含挥发油不得少于 1.0%（ml/g）。

从益智仁中分离得桉油精、4－萜品烯醇、α－松油醇、β－榄香烯、α－依兰油烯、姜烯、绿叶烯等 17 种成分。从所含油精中分出蒎烯、1，8－桉叶素、樟脑、姜醇等。尚含有多种微量元素、丰富的 B 族维生素以及 17 种氨基酸，其中锌、锰、维生素 B_1、维生素 B_2、谷氨酸及天门冬氨酸含量最高。

【性味归经】辛，温。归脾、肾经。

【功效应用】温脾止泻，摄唾涎，暖肾，固精缩尿。用于脾寒泄泻，腹中冷痛，口多唾涎，肾虚遗尿，小便频数，遗精白浊。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】阴虚火旺或因热而患遗滑崩带者忌服。

【应用参考】

1. “凡呕吐由于热而不因于寒；气逆由于怒而不因于虚；小便余沥由于水涸精亏内热，而不由于肾气虚寒；泄泻由于湿火暴注，而不由于气虚肠滑，法并禁之。”（《本草经疏》）

2. “益智仁，其性行多补少，须兼补剂用之，若独用则散气。”（《会约医镜》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿那日八味散	民族药	MZ000005
利肝和胃丸	民族药	MZ000303
羚牛角二十五味丸	民族药	MZ000316
那仁明目汤散	民族药	MZ000363
清热二十五味丸	民族药	MZ000425
日坛十一味丸	民族药	MZ000454
升阳十一味丸	民族药	MZ000500
手掌参三十七味丸	民族药	MZ000576
顺气十三味散	民族药	MZ000588
革薤分清丸	中成药	ZC000336
补脑丸	中成药	ZC000396
补肾康乐胶囊	中成药	ZC000412
丁香烂饭丸	中成药	ZC000893
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇科再造丸	中成药	ZC001216
复方雄蛾益精口服液	中成药	ZC001573
复方雄蛾益阳胶囊	中成药	ZC001574
固肾定喘丸	中成药	ZC001902
混元丸	中成药	ZC002316
济坤丸	中成药	ZC002400
健脑胶囊	中成药	ZC002481
健脑丸	中成药	ZC002483
降糖舒胶囊	中成药	ZC002561
交通心肾胶囊	中成药	ZC002584

续表

制剂名称	类别	序号
九制香附丸	中成药	ZC002884
鹿茸安神颗粒	中成药	ZC003409
宁心益智口服液	中成药	ZC003679
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
清宫寿桃丸	中成药	ZC004072
茸桂补肾口服液	中成药	ZC004345
参地益肾口服液	中成药	ZC004743
参茸蛤蚧保肾丸	中成药	ZC004870
参茸黑锡丸	中成药	ZC004873
首志健脑颗粒	中成药	ZC005131
缩泉胶囊	中成药	ZC005382
缩泉丸	中成药	ZC005383
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
铁帚清浊丸	中成药	ZC005515
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
遗尿散	中成药	ZC006789
益智温肾十味丸	中成药	ZC006934
孕康颗粒	中成药	ZC007169
孕康糖浆	中成药	ZC007171
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
壮骨酒	中成药	ZC007526
滋补参茸丸	中成药	ZC007572

YC002265　薏苡根

【外文名称】Radix Coicis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物薏苡 *Coix lachryma - jobi* L. 的干燥根。秋季收取米仁后，斩取根部，晒干。

【性状】本品根呈细条状，多弯曲，长可达20cm，粗约3mm，数条至10余条不等着生于一茎基上。表面黄褐色。质轻而疏松，手捏时微有弹性，气微，味微苦。

【性味归经】甘、淡，微寒。

【功效应用】清热，利湿，驱虫。用于肺热咳嗽，肺脓疡。尿路结石，尿路感染，肝炎，蛔虫病。

【用法用量】30～60g。

YC002266　薏苡仁

【其他名称】必提珠、催生子、草珠儿、草珠子、感米、沟子米、回回米、解�draft、胶念珠、薏茶子、六谷米、六谷子、米仁、尿端子、尿塘珠、尿珠子、菩提子、菩提珠、起目、芑实、起实、水玉米、天谷、裕米、益米、苡米、薏米、苡米仁、苡仁、苡仁米、薏仁米、药玉米、玉珠、薏珠子、珠珠米

【外文名称】Semen Coicis

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物薏苡 *Coix lachryma - jobi* L. var. *ma - yuen*（Roman.）Stapf 的干燥成熟种仁。秋季果实成熟时采割植株，晒干，打下果实，再晒干，除去外壳、黄褐色种皮及杂质，收集种仁。

【性状】本品呈宽卵形或长椭圆形，长4～8mm，宽3～6mm。表面乳白色，光滑，偶有残存的黄褐色种皮；一端钝圆，另端较宽而微凹，有1淡棕色点状种脐；背面圆凸，腹面有1条较宽而深的纵沟。质坚实，断面白色，粉性。气微，味微甜。

【化学成分】种子含氨基酸（亮氨酸、赖氨酸、精氨酸、酪氨酸等）、薏苡素、薏苡酯、三萜化合物。种仁含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素 B_1。

【性味归经】甘、淡，凉。归脾、胃、肺经。

【功效应用】健脾渗湿，除痹止泻，清热排脓。用于水肿，脚气，小便不利，湿痹拘挛，脾虚泄泻，肺痈，肠痈；扁平疣。

【用法用量】9～30g。

【应用参考】

宜忌：脾约便难及孕妇慎服。

毒性及不良反应：薏苡素给小鼠腹腔注射一次500mg/kg，有短时镇静作用，但无死亡；静脉注射一次100mg/kg无死亡，亦无明显异常表现；给小鼠每天每千克体重口服20mg、100mg与500mg，连续30天，均未见毒性反应。薏仁丙酮提取物（油状）对小鼠口服的最大耐受量为10ml/kg。

临床应用本品，治疗扁平疣时，多数病例在皮疹消失前发生治疗反应，表现为皮疹增大变红，炎症加剧，继续用药数日后反应消失。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方三维右旋泛酸钙糖浆	化学药	HZ001369
儿脾醒颗粒	民族药	MZ000101
日晒防治膏	民族药	MZ000451
白百抗痨颗粒	中成药	ZC000131
白带净丸	中成药	ZC000137
宝儿康散	中成药	ZC000242
宝儿康糖浆	中成药	ZC000243
保济口服液	中成药	ZC000263
保济浓缩丸	中成药	ZC000264
保济丸	中成药	ZC000265
补益资生丸	中成药	ZC000453
嫦娥加丽丸	中成药	ZC000539
痤疮涂膜剂	中成药	ZC000678
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
儿康宁	中成药	ZC000987
儿康宁糖浆	中成药	ZC000988
肥儿疳积颗粒	中成药	ZC001054
肥儿口服液	中成药	ZC001055
肥儿糖浆	中成药	ZC001058
风湿寒痛片	中成药	ZC001102
风痛安胶囊	中成药	ZC001122
茯苓白术丸	中成药	ZC001165
妇炎康复胶囊	中成药	ZC001241
妇炎康复颗粒	中成药	ZC001242
妇炎康复片	中成药	ZC001243
复方消食颗粒	中成药	ZC001567
肝复乐片	中成药	ZC001687
蛤蚧养肺丸	中成药	ZC001793
骨刺丸	中成药	ZC001849
骨刺消痛胶囊	中成药	ZC001850
骨刺消痛片	中成药	ZC001851
关节积液合剂	中成药	ZC001912
关节克痹丸	中成药	ZC001914
广东神曲	中成药	ZC001956
寒痹停片	中成药	ZC002070
红归胶囊	中成药	ZC002119
滑膜炎胶囊	中成药	ZC002215
滑膜炎颗粒	中成药	ZC002216

续表

制剂名称	类别	序号
黄精养阴糖浆	中成药	ZC002263
活络止痛丸	中成药	ZC002327
藿鹿补肾胶囊	中成药	ZC002363
健鼻合剂	中成药	ZC002448
健儿散	中成药	ZC002459
健儿素颗粒	中成药	ZC002460
健脾八珍糕	中成药	ZC002487
健脾糕片	中成药	ZC002490
健脾化滞锭	中成药	ZC002491
健脾消疳丸	中成药	ZC002503
健脾资生丸	中成药	ZC002512
健胃固肠散	中成药	ZC002528
洁康宁喷雾剂	中成药	ZC002602
金关片	中成药	ZC002670
金嗓清音丸	中成药	ZC002746
康妇炎胶囊	中成药	ZC002950
溃疡颗粒	中成药	ZC003117
溃疡散胶囊	中成药	ZC003122
乐儿康糖浆	中成药	ZC003160
莲芪胶囊	中成药	ZC003231
脉络舒通颗粒	中成药	ZC003496
脾肾双补丸	中成药	ZC003777
芪贝胶囊	中成药	ZC003846
千斤肾安宁胶囊	中成药	ZC003912
前列舒丸	中成药	ZC003942
前列消胶囊	中成药	ZC003950
青麟丸	中成药	ZC004030
轻身消胖丸	中成药	ZC004040
清便丸	中成药	ZC004046
清热化湿口服液	中成药	ZC004139
秋水健脾散	中成药	ZC004226
驱风液	中成药	ZC004238
祛风胜湿酒	中成药	ZC004245
人参健脾片	中成药	ZC004314
人参健脾小蜜丸	中成药	ZC004316
软坚消瘤片	中成药	ZC004403
三仁合剂	中成药	ZC004497

续表

制剂名称	类别	序号
散结镇痛胶囊	中成药	ZC004525
山楂调中丸	中成药	ZC004600
参苓白术胶囊	中成药	ZC004777
参苓白术颗粒	中成药	ZC004778
参苓白术口服液	中成药	ZC004779
参苓白术片	中成药	ZC004780
参苓白术散	中成药	ZC004781
参苓白术丸	中成药	ZC004782
参苓健脾丸	中成药	ZC004786
参苓健脾胃颗粒	中成药	ZC004787
参苓健体粉	中成药	ZC004788
湿热痹颗粒	中成药	ZC005050
湿热痹片	中成药	ZC005051
双辛鼻窦炎颗粒	中成药	ZC005284
丝白祛斑软膏	中成药	ZC005300
四妙丸	中成药	ZC005325
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通络止痛胶囊	中成药	ZC005544
胃炎宁颗粒	中成药	ZC005749
温脾固肠散	中成药	ZC005766
翁沥通胶囊	中成药	ZC005779
香橘丸	中成药	ZC005991
消淋败毒散	中成药	ZC006078
小儿七星茶颗粒	中成药	ZC006279
小儿七星茶糖浆	中成药	ZC006280
小儿参术健脾丸	中成药	ZC006318
小儿渗湿止泻散	中成药	ZC006319
小儿香橘丸	中成药	ZC006336
小儿止泻灵胶囊	中成药	ZC006366
小儿止泻灵颗粒	中成药	ZC006367
泻痢保童丸	中成药	ZC006402
血尿胶囊	中成药	ZC006585
养脾散	中成药	ZC006672
益脾消食片	中成药	ZC006857
益脾消食丸	中成药	ZC006858

续表

制剂名称	类别	序号
益脾壮身散	中成药	ZC006859
益中生血片	中成药	ZC006935
增力再生丸	中成药	ZC007197
漳州神曲	中成药	ZC007209
珍芪补血口服液	中成药	ZC007233
止泻保童颗粒	中成药	ZC007376
止泻灵颗粒	中成药	ZC007379
壮骨丸	中成药	ZC007531
资生浓缩丸	中成药	ZC007568
资生丸	中成药	ZC007569

YC002267　薏苡仁油

【其他名称】薏苡仁油甘油三酯

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【功效应用】动物实验结果提示：本品对移植B_{16}黑色素瘤小鼠肺转移，小鼠 HAC 肝癌、Lewis 肺癌、S_{180}肉瘤、裸鼠人体肝癌有一定的抑瘤作用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
康莱特软胶囊	中成药	ZC002957

YC002268　翼核果

【其他名称】乌多年

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鼠李科翼核果属植物翼核果 *Ventilago leiocarpa* Benth. 的根。全年可采，洗净切片，晒干。

【化学成分】根显生物碱、黄酮苷、酚类、氨基酸、蒽醌的反应。

【性味归经】苦，温。

【功效应用】养血祛风，舒筋活络。用于风湿筋骨痛，跌打损伤，腰肌劳损，贫血头晕，四肢麻木，月经不调。

【用法用量】15～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
舒筋风湿酒	中成药	ZC005178

YC002269 翼首草

【其他名称】榜孜毒乌

【外文名称】Herba Pterocephali

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为川续断科植物翼首草 *Pterocephalus hookeri*（C.B.Clarke）Hoeck 的干燥全草。夏末秋初采挖，除去泥沙及杂质，阴干。

【性状】本品根呈类圆柱形，长5～20cm，直径1～2cm，表面棕褐色至黑褐色，外皮易脱落，顶端常有数个扭曲状的根茎丛生；体轻，质脆，易折断，断面不平坦，木部白色。叶基生，灰绿色，多已破碎，完整叶片长披针形至长椭圆形，全缘或羽状全裂，两面均被粗毛，花基被毛，头状花序近球形，直径1.5～2.5cm，花白色至淡红色；萼片为羽毛状，多数。气微，味苦。

【化学成分】含生物碱，黄酮苷。

【性味归经】苦，寒；有小毒。

【功效应用】解毒除瘟，清热止痢，祛风通痹。用于治疗瘟毒，新旧热病、垢甲病、痹证、痢疾、关节炎等。

【用法用量】1～3g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
达斯玛保丸	民族药	MZ000079
二十五味驴血丸	民族药	MZ000124
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
洁白胶囊	民族药	MZ000244
洁白丸	民族药	MZ000245
九味青鹏散	民族药	MZ000267
清肺止咳丸	民族药	MZ000415
十二味奇效汤散	民族药	MZ000511
十二味翼首散	民族药	MZ000513
石榴普安散	民族药	MZ000574
解毒胶囊	中成药	ZC002621

YC002270 阴地蕨

【其他名称】小春花

【外文名称】Herba Botrychi

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为阴地威科植物阴地蕨 *Botrychium ternatum*（Thunb.）Sw. 的干燥全草。秋后至翌年清明前采挖，除去杂质、晒干。

【性状】本品根状茎短，下部簇生数条肉质根，可达5cm，土褐色，质脆易折断，断面色白。总叶柄自根茎顶端伸出，棕黄色，营养叶多皱缩卷曲，黄绿色，展开后观呈阔三角形，三回羽裂，末回小裂片或裂片边缘有不整齐的细尖锯齿，孢子叶若存在亦卷曲干缩，黄棕色，展开后观整体呈圆锥状，二至三回，小穗疏散，着生细小泡点状的孢子囊。气微，味淡。

【化学成分】全草含阴地蕨素，槲皮素3－*O*－α－L－鼠李糖－7－*O*－β－D－葡萄糖苷。叶的浸出成分水解后得木犀草素等。

【性味归经】微苦，凉。

【功效应用】清热解毒，散结。用于小儿惊风，百日咳，小儿支气管炎，肺结核咯血，瘰疬，目翳，虫蛇咬伤。

【用法用量】6～15g。外用适量，捣碎末醋调敷患处。

YC002271 阴起石

【外文名称】Actinolitum

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为硅酸盐类矿物角闪族阳起石岩，主含含水硅酸铁镁钙。采挖后，除去泥沙及杂石。

【性状】本品为纤维状、放射状集合体。呈不规则块状、扁条状、柱状。表面不平滑，浅灰绿色、绿色至暗绿色，具丝绢或玻璃样光泽。体重，质较硬脆，打碎后，断面呈纤维状；有的较疏松，易捻成纤维状碎粉。气无，味淡。

【性味归经】咸，微温。

【功效应用】温肾补阴。用于阳痿、遗精、早泄、子宫虚冷、不孕，腰膝酸软，带下白浊。

【用法用量】4.5～9g，多入丸散用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871

YC002272　阴行草

【其他名称】北刘寄奴、除毒草、吹风草、草茵陈、吊钟草、风吹草、罐儿茶、节节瓶、角茵陈、金钟茵陈、灵茵陈、铃茵陈、随风草、山茵陈、山油麻、山芝麻、土茵陈、五毒草、油罐草、油蒿菜

【外文名称】Herba Siphonostegiae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为玄参科植物阴行草 *Siphonostegia chinensis* Benth. 的干燥全草。秋季采挖开花全草，晒干。

【性状】本品茎下部圆柱形，上部略方形，分枝繁多。茎长约50cm，表面棕褐色至黑褐色，有白色短柔毛；节间密，长约1.5～2cm，质坚硬而脆，折断面黄白色，中央有白色髓部。叶对生，多卷缩或破碎，完整者羽状分裂，裂片条状披针形，黑褐色，易碎。花序着生于枝端，花冠通常脱落，宿存萼管状，淡棕色，长1～1.5cm，顶端5裂，具10条纵脉纹。气微，味淡。

【化学成分】全草含3－羧基－16－甲基－十七烷酸，芹菜素，木犀草素，β－谷甾醇，三十四烷，三十五烷。地上部分含阴行草醇，异茶茱萸碱，黑麦草内酯。精油中成分有α－柠檬烯，1，8－桉叶素，3－甲基－二环［2，2，2］辛酮，1，顺－2，反－4－三甲基环戊烷，1－己醇，3－辛醇，癸醛，1－辛烯－3－醇，薄荷酮，异薄荷酮等。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热利湿，祛瘀止血。用于黄疸型肝炎，尿路结石，热淋便血等。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
垂阴茶颗粒	中成药	ZC000646
垂阴茶糖浆	中成药	ZC000647
跌打片	中成药	ZC000869
跌打损伤散	中成药	ZC000875
跌打丸	中成药	ZC000877

续表

制剂名称	类别	序号
活血理伤丸	中成药	ZC002339
金酸萍颗粒	中成药	ZC002760
金酸萍糖浆	中成药	ZC002761
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
六和茶	中成药	ZC003306
烧伤净喷雾剂	中成药	ZC004644
通痹胶囊	中成药	ZC005522
小儿治哮灵片	中成药	ZC006371
壮筋续骨丸	中成药	ZC007534
追风活络酒	中成药	ZC007556

YC002273　茵陈

【其他名称】安吕草、滨蒿、狼尾蒿、马先、绵茵陈、婆婆蒿、绒蒿、小白蒿、细叶蒿、因尘、茵陈蒿

【外文名称】Herba Artemisiae Scopariae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物滨蒿 *Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. 或茵陈蒿 *Artemisia capillaris* Thunb. 的干燥地上部分。春季幼苗高6～10cm时采收或秋季花蕾长成时采割，除去杂质及老茎，晒干。春季采收的习称“绵茵陈”，秋季采割的称“茵陈蒿”。

【性状】绵茵陈　多卷曲成团状，灰白色或灰绿色，全体密被白色茸毛，绵软如绒。茎细小，长1.5～2.5cm，直径0.1～0.2cm，除去表面白色茸毛后可见明显纵纹；质脆，易折断。叶具柄；展平后叶片呈一至三回羽状分裂，叶片长1～3cm，宽约1cm；小裂片卵形或稍呈倒披针形、条形，先端锐尖。气清香，味微苦。

茵陈蒿　茎呈圆柱形，多分枝，长30～100cm，直径2～8mm；表面淡紫色或紫色，有纵条纹，被短柔毛；体轻，质脆，断面类白色。叶密集，或多脱落。下部叶二至三回羽状深裂，裂片条形或细条形，两面密被白色柔毛；茎生叶一至二回羽状全裂，基部抱茎，裂片细丝状。头状花序卵形，多数集成圆锥状，长1.2～1.5mm，直径1～1.2mm，有短梗；总苞片3～4层，卵形，苞片3裂；外层雌花6～10个，

可多达 15 个，内层两性花 2～10 个。瘦果长圆形，黄棕色。气芳香，味微苦。

【化学成分】茵陈蒿和滨蒿均含蒿属香豆精（即 6，7－二甲氧基香豆精）、东莨菪内酯、茵陈炔内酯以及 β－谷甾醇。

亦含香豆酸及其他有机酸类，如茵陈蒿含茵陈香豆酸 A、茵陈香豆酸 B、去氧茵陈香豆酸、绿原酸、咖啡酸；滨蒿含绿原酸、水杨酸、壬二酸、焦没食子鞣质、草酸。

尚含挥发油，茵陈蒿含茵陈二炔、邻甲氧基茵陈二炔、茵陈二炔酮、茵陈炔醇、去甲茵陈二炔、茵陈二烯酮、α－蒎烯、β－蒎烯、对聚伞花烯、甲基丁香酚等；滨蒿含茵陈二炔酮、α－蒎烯、杜松油烯、环氧石竹烯、丁香酚等。

此外，茵陈蒿还含色原酮类和黄酮类物质，如茵陈色原酮、茵陈黄酮、异茵陈黄酮、蓟黄素、芫花黄素、异鼠李黄素、槲皮黄素。滨蒿含醛、酮化合物，如甲庚酮、香兰醛、正丁醛、糠醛；亦含有植物雌性激素、胆碱等。

【性味归经】苦、辛，微寒。归脾、胃、肝、胆经。

【功效应用】清湿热，退黄疸。用于黄疸尿少，湿疮瘙痒；传染性黄疸型肝炎。

【用法用量】6～15g。外用适量，煎汤熏洗。

【禁忌】非因湿热引起的发黄忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：茵陈二炔酮给小鼠灌胃的半数致死量为 6.98mg/kg。6，7－二甲氧基香豆素给小鼠口服的半数致死量为 497.6mg/kg。30～50mg/kg 静脉注射，可使部分猫、兔心电图出现一过性房室传导阻滞及室内传导阻滞。对羟基苯乙酮小鼠腹腔注射的半数致死量为 0.5g/kg；口服给药为 2.2g/kg，为其利胆作用的 10 倍以上；亚急性毒性实验，对大鼠连用 3 个月，对体重、血常规和肝组织无明显影响，仅在大剂量时对胃肠道有轻微刺激作用。

茵陈毒性很低，临床应用本品至 30g 亦不会引起不良反应。但曾有报道，日服茵陈 24g，连服 30 日，21 例中有 7 例出现头昏、恶心，上腹饱胀与灼热感，多在服药第一日内出现，以后反应逐渐减轻或消失。另外，还有 2 例轻度腹泻，1 例出现短暂心慌。

亦有报道，两例女性成人分别在服茵陈大枣汤（茵陈 60g，大枣 18 枚，水煎，早晚各 1 次）的第 1 天和第 4 天发生心律紊乱及阿－斯综合征，经及时抢救脱险。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
博性康药膜	民族药	MZ000059
胆胃康胶囊	民族药	MZ000087
肝乐欣胶囊	民族药	MZ000183
清肝二十七味丸	民族药	MZ000417
石膏二十五味散	民族药	MZ000567
通舒口爽胶囊	民族药	MZ000611
养阴口香合剂	民族药	MZ000710
银龙清肝片	民族药	MZ000725
柏栀祛湿洗液	中成药	ZC000208
丹佛胃尔康颗粒	中成药	ZC000719
胆病颗粒	中成药	ZC000762
胆康胶囊	中成药	ZC000765
胆乐片	中成药	ZC000767
胆石通胶囊	中成药	ZC000777
胆石通利胶囊	中成药	ZC000778
当归拈痛合剂	中成药	ZC000797
当归拈痛丸	中成药	ZC000798
妇康口服液	中成药	ZC001188
复方丹茵膏	中成药	ZC001325
复方胆通胶囊	中成药	ZC001327
复方胆通片	中成药	ZC001328
复方肝炎颗粒	中成药	ZC001360
复方鸡骨草胶囊	中成药	ZC001407
复方五仁醇胶囊	中成药	ZC001554
复方牙痛宁搽剂	中成药	ZC001588
复方益肝丸	中成药	ZC001601
复方茵陈糖浆	中成药	ZC001609
甘露消毒丸	中成药	ZC001670
肝福颗粒	中成药	ZC001683
肝复乐片	中成药	ZC001687
肝加欣片	中成药	ZC001688
肝净注射液	中成药	ZC001691
肝康颗粒	中成药	ZC001692
肝舒乐颗粒	中成药	ZC001703
肝炎康复丸	中成药	ZC001718
肝友胶囊	中成药	ZC001720
龟苓膏	中成药	ZC001994
和肝利胆颗粒	中成药	ZC002086
和肝利胆糖浆	中成药	ZC002087

续表

制剂名称	类别	序号
和络舒肝胶囊	中成药	ZC002089
和络舒肝片	中成药	ZC002090
虎驹乙肝胶囊	中成药	ZC002175
护肝胶囊	中成药	ZC002189
护肝颗粒	中成药	ZC002190
护肝片	中成药	ZC002193
黄疸肝炎丸	中成药	ZC002254
黄疸茵陈颗粒	中成药	ZC002255
藿香水	中成药	ZC002370
鸡骨草肝炎颗粒	中成药	ZC002383
鸡骨草肝炎丸	中成药	ZC002384
鸡骨草胶囊	中成药	ZC002385
急肝退黄胶囊	中成药	ZC002396
健肝片	中成药	ZC002471
健康补脾丸	中成药	ZC002475
降脂减肥片	中成药	ZC002569
降脂排毒胶囊	中成药	ZC002576
洁尔阴泡腾片	中成药	ZC002599
洁尔阴洗液	中成药	ZC002600
金百洗剂	中成药	ZC002650
金不换膏	中成药	ZC002652
金龙舒胆胶囊	中成药	ZC002718
金龙舒胆颗粒	中成药	ZC002719
金钱胆通颗粒	中成药	ZC002735
金石感冒茶	中成药	ZC002752
金茵利胆胶囊	中成药	ZC002771
精肝颗粒	中成药	ZC002823
决明降脂片	中成药	ZC002923
抗感解毒胶囊	中成药	ZC002981
抗感解毒颗粒	中成药	ZC002982
抗感解毒口服液	中成药	ZC002983
抗感解毒片	中成药	ZC002984
抗衰复春片	中成药	ZC003014
壳脂胶囊	中成药	ZC003023
苦柏止痒洗剂	中成药	ZC003088
苦胆片	中成药	ZC003091
苦胆丸	中成药	ZC003092

续表

制剂名称	类别	序号
苦黄颗粒	中成药	ZC003096
苦黄注射液	中成药	ZC003097
利胆排石胶囊	中成药	ZC003184
利胆排石颗粒	中成药	ZC003185
利胆排石片	中成药	ZC003186
利胆排石散	中成药	ZC003187
利胆片	中成药	ZC003188
利胆石颗粒	中成药	ZC003189
利胆止痛片	中成药	ZC003190
利肝隆胶囊	中成药	ZC003197
利肝隆颗粒	中成药	ZC003198
利肝隆片	中成药	ZC003199
莲花峰茶	中成药	ZC003230
灵源万应茶	中成药	ZC003263
摩罗丹	中成药	ZC003579
摩罗口服液	中成药	ZC003580
排石利胆颗粒	中成药	ZC003755
强肝胶囊	中成药	ZC003957
强肝口服液	中成药	ZC003958
强肝浓缩水蜜丸	中成药	ZC003959
强肝片	中成药	ZC003960
强肝糖浆	中成药	ZC003961
强肝丸	中成药	ZC003962
强肝液	中成药	ZC003963
轻身减肥片	中成药	ZC004039
清肝颗粒	中成药	ZC004060
清肝利胆胶囊	中成药	ZC004061
清肝利胆颗粒	中成药	ZC004062
清肝利胆口服液	中成药	ZC004063
清肝片	中成药	ZC004064
清肝祛黄胶囊	中成药	ZC004065
清肝注射液	中成药	ZC004066
清热祛湿颗粒	中成药	ZC004156
清热疏肝口服液	中成药	ZC004160
泉州百草曲	中成药	ZC004279
柔肝解毒口服液	中成药	ZC004363
射干抗病毒注射液	中成药	ZC004686

续表

制剂名称	类别	序号
参芪肝康胶囊	中成药	ZC004820
十味溪黄草颗粒	中成药	ZC005088
舒胆胶囊	中成药	ZC005144
舒胆片	中成药	ZC005145
舒肝宁注射液	中成药	ZC005160
舒肝益脾颗粒	中成药	ZC005168
舒肝益脾液	中成药	ZC005169
调脂片	中成药	ZC005503
萝芙降血脂胶囊	中成药	ZC005518
萝芙降血脂颗粒	中成药	ZC005519
萝芙降血脂片	中成药	ZC005520
外感平安茶	中成药	ZC005625
外感平安茶颗粒	中成药	ZC005626
外感平安颗粒	中成药	ZC005627
消石利胆胶囊	中成药	ZC006090
小儿肝炎颗粒	中成药	ZC006200
心无忧片	中成药	ZC006462
熊胆舒肝利胆胶囊	中成药	ZC006526
药制龟苓膏	中成药	ZC006748
乙肝灵丸	中成药	ZC006795
乙肝宁颗粒	中成药	ZC006796
乙肝清热解毒胶囊	中成药	ZC006797
乙肝清热解毒颗粒	中成药	ZC006798
乙肝清热解毒片	中成药	ZC006799
茵白肝炎颗粒	中成药	ZC006942
茵陈酒	中成药	ZC006943
茵陈退黄胶囊	中成药	ZC006944
茵陈五疸丸	中成药	ZC006945
茵陈五苓糖浆	中成药	ZC006946
茵陈五苓丸	中成药	ZC006947
茵胆平肝胶囊	中成药	ZC006948
茵莲清肝合剂	中成药	ZC006950
茵芪肝复颗粒	中成药	ZC006952
茵山莲颗粒	中成药	ZC006953
茵栀黄颗粒	中成药	ZC006954
茵栀黄口服液	中成药	ZC006955
茵栀黄注射液	中成药	ZC006957

续表

制剂名称	类别	序号
愈肝龙颗粒	中成药	ZC007111
愈肝龙糖浆	中成药	ZC007112
愈肝片	中成药	ZC007113
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133
漳州神曲	中成药	ZC007209
脂可清胶囊	中成药	ZC007314
痔炎消颗粒	中成药	ZC007453
追风壮骨膏	中成药	ZC007565

YC002274 淫羊藿

【其他名称】肺经草、放杖草、刚前、黄连祖、加俄西、千鸡筋、千两金、弃杖草、三叉风、三叉骨、三角莲、铁打杵、铁菱角、铜丝草、仙灵毗、仙灵脾、兴阳草、羊合叶、羊角风、羊角花、羊角叶、淫羊合

【外文名称】Herba Epimedii

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为小檗科植物淫羊藿 *Epimedium brevicornum* Maxim.、箭叶淫羊藿 *Epimedium sagittatum*（Sieb.et Zucc.）Maxim.、柔毛淫羊藿 *Epimedium pubescens* Maxim.、巫山淫羊藿 *Epimedium wushanense* T.S.Ying、或朝鲜淫羊藿 *Epimedium koreanum* Nakai 的干燥地上部分。夏、秋季茎叶茂盛时采割，除去粗梗及杂质，晒干或阴干。

【性状】淫羊藿：茎细圆柱形，长约 20cm，表面黄绿色或淡黄色，具光泽。茎生叶对生，二回三出复叶；小叶片卵圆形，长 3～8cm，宽 2～6cm；先端微尖，顶生小叶基部心形，两侧小叶较小，偏心形，外侧较大，呈耳状，边缘具黄色刺毛状细锯齿；上表面黄绿色，下表面灰绿色，主脉 7～9 条，基部有稀疏细长毛，细脉两面突起，网脉明显；小叶柄长 1～5cm。叶片近革质。无臭，味微苦。

箭叶淫羊藿：一回三出复叶，小叶片长卵形至卵状披针形，长 4～12cm，宽 2.5～5cm；先端渐尖，两侧小叶基部明显偏斜，外侧呈箭形。下表面疏被粗短伏毛或近无毛。叶片革质。

柔毛淫羊藿 叶下表面及叶柄密被绒毛状柔毛。

巫山淫羊藿：小叶片披针形至狭披针形，长 9～23cm，宽 1.8～4.5cm；先端渐尖或长渐尖，边缘具

刺齿，侧生小叶基部的裂片偏斜，内边裂片小，圆形，外边裂片大，三角形，渐尖。下表面被绵毛或秃净。

朝鲜淫羊藿：小叶较大，长 4～10cm，宽 3.5～7cm，先端长尖。叶片较薄。

【化学成分】本品叶片按干燥品计算，含总黄酮以淫羊藿苷计，不得少于 5.0%，含淫羊藿苷不得少于 0.50% 。

主要含黄酮类化合物、木脂素、生物碱、挥发油等。

截至目前，已从该属植物分离出 20 多种单体化合物。这些化合物从结构上大致可分为四种类型即黄酮苷类，木脂素类，生物碱类和其他类。淫羊藿茎叶含有淫羊藿苷，去氧甲基藿苷。*p*－去氢淫羊藿素，木兰碱及多糖等，叶还含挥发油，蜡醇，卅一烷，植物甾醇，鞣质，油脂。脂肪油中的脂肪酸有棕榈酸，硬脂酸，油酸，亚油酸。

【性味归经】辛、甘，温。归肝、肾经。

【功效应用】补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳痿遗精，筋骨痿软，风湿痹痛，麻木拘挛；更年期高血压。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】阴虚而相火易动者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：淫羊藿浸膏给小鼠腹腔注射的半数致死量为 36g/kg。其水浸膏片中提取的非氨基酸部分给小鼠静脉注射的半数致死量为 56.8 ± 2.7g/kg。

淫羊藿甲醇提取物的毒性很低，小鼠灌服 450g/kg，连续观察 3 日，结果活动正常，无毒性反应。日本产淫羊藿能使蛙的瞳孔扩大，使小鼠随意运动增加，反射功能亢进，往往发生轻度痉挛，遂至呼吸停止而死亡，心脏于呼吸停止后一定时间内持续搏动。

临床应用本品，口服后有轻微反应，以口干、恶心为多见，其次为腹胀、头晕，但多可自行消失。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方炔雌醇甲羟孕酮胶囊	化学药	HZ001354
复方四维女贞子胶囊	化学药	HZ001399
艾愈胶囊	民族药	MZ000012
枫荷除痹酊	民族药	MZ000146
肤舒止痒膏	民族药	MZ000148
金马肝泰颗粒	民族药	MZ000258
金乌骨通胶囊	民族药	MZ000261

续表

制剂名称	类别	序号
筋骨伤喷雾剂	民族药	MZ000262
康艾扶正胶囊	民族药	MZ000280
鹿仙补肾片	民族药	MZ000343
芪胶升白胶囊	民族药	MZ000405
益肾健骨片	民族药	MZ000719
止眩安神颗粒	民族药	MZ000750
安康欣胶囊	中成药	ZC000021
安神补脑片	中成药	ZC000040
安神补脑液	中成药	ZC000042
敖东壮肾丸	中成药	ZC000077
八子补肾胶囊	中成药	ZC000121
巴戟补酒	中成药	ZC000122
巴戟口服液	中成药	ZC000124
巴戟振阳胶囊	中成药	ZC000125
巴仙苁蓉强肾胶囊	中成药	ZC000126
补白颗粒	中成药	ZC000388
补脾益肾口服液	中成药	ZC000401
补肾安神口服液	中成药	ZC000405
补肾斑龙片	中成药	ZC000406
补肾防喘片	中成药	ZC000407
补肾康乐胶囊	中成药	ZC000412
补肾宁片	中成药	ZC000414
补肾强身胶囊	中成药	ZC000415
补肾强身片	中成药	ZC000416
补肾填精胶囊	中成药	ZC000419
补肾填精丸	中成药	ZC000420
补肾温阳酒	中成药	ZC000423
补肾益精酒	中成药	ZC000427
补肾益寿胶囊	中成药	ZC000433
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
补肾壮骨口服液	中成药	ZC000435
补天灵片	中成药	ZC000437
蚕蛾公补合剂	中成药	ZC000465
蚕蛾公补酒	中成药	ZC000466
蚕蛾公补片	中成药	ZC000467
蚕鹿口服液	中成药	ZC000469
蚕蛹补肾胶囊	中成药	ZC000471

续表

制剂名称	类别	序号
草仙乙肝胶囊	中成药	ZC000478
蟾龙定喘合剂	中成药	ZC000497
长白复尔春胶囊	中成药	ZC000517
长春宝口服液	中成药	ZC000520
长春宝丸	中成药	ZC000521
长春药酒	中成药	ZC000525
嫦娥加丽丸	中成药	ZC000539
虫草双参酒	中成药	ZC000576
雏凤精	中成药	ZC000586
穿龙骨刺片	中成药	ZC000623
喘可治注射液	中成药	ZC000636
刺乌养心口服液	中成药	ZC000656
苁蓉补肾丸	中成药	ZC000667
丹田降脂丸	中成药	ZC000749
冬青补汁	中成药	ZC000915
杜仲补天素片	中成药	ZC000937
杜仲补天素丸	中成药	ZC000938
杜仲药酒	中成药	ZC000944
杜仲壮骨胶囊	中成药	ZC000945
杜仲壮骨丸	中成药	ZC000946
蛾贞胶丸	中成药	ZC000982
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
肺气肿片	中成药	ZC001067
肺心片	中成药	ZC001068
风湿安泰片	中成药	ZC001089
风湿酒	中成药	ZC001103
妇宁康片	中成药	ZC001227
附桂风湿膏	中成药	ZC001259
附桂骨痛胶囊	中成药	ZC001260
附桂骨痛颗粒	中成药	ZC001261
附桂骨痛片	中成药	ZC001262
复方虫草口服液	中成药	ZC001295
复方黑蚁健肾酒	中成药	ZC001385
复方灵芝健脑胶囊	中成药	ZC001435
复方鹿茸酒	中成药	ZC001443
复方南五加口服液	中成药	ZC001462
复方仙灵脾酒	中成药	ZC001562

续表

制剂名称	类别	序号
复方雄蛾益精口服液	中成药	ZC001573
复方雄蛾益阳胶囊	中成药	ZC001574
复方玄驹胶囊	中成药	ZC001579
复方玄驹口服液	中成药	ZC001580
复方益母养肾口服液	中成药	ZC001607
复方淫羊藿口服液	中成药	ZC001610
葛芪胶囊	中成药	ZC001784
蛤蚧补肾丸	中成药	ZC001787
更辰胶囊	中成药	ZC001799
更年乐片	中成药	ZC001802
更年灵胶囊	中成药	ZC001803
更年舒片	中成药	ZC001806
古汉养生精	中成药	ZC001837
古汉养生精片	中成药	ZC001838
古汉养生颗粒	中成药	ZC001839
骨刺痹痛丸	中成药	ZC001843
骨力胶囊	中成药	ZC001861
骨苓通痹丸	中成药	ZC001862
骨疏康胶囊	中成药	ZC001864
骨疏康颗粒	中成药	ZC001865
骨松宝胶囊	中成药	ZC001866
骨松宝颗粒	中成药	ZC001867
骨痛胶囊	中成药	ZC001871
骨增消片	中成药	ZC001882
固本回元口服液	中成药	ZC001888
固本强身胶囊	中成药	ZC001890
固本统血颗粒	中成药	ZC001891
固本止咳膏	中成药	ZC001895
固肾补气散	中成药	ZC001901
冠脉通片	中成药	ZC001923
归仙口服液	中成药	ZC001982
龟黄补酒	中成药	ZC001988
龟龄集	中成药	ZC001995
龟龄集胶囊	中成药	ZC001996
龟鹿补肾胶囊	中成药	ZC001997
龟鹿补肾口服液	中成药	ZC001998
龟鹿补肾丸	中成药	ZC001999

续表

制剂名称	类别	序号
龟鹿益肾胶囊	中成药	ZC002003
海狗丸	中成药	ZC002045
海龙蛤蚧口服液	中成药	ZC002047
海马巴戟胶囊	中成药	ZC002050
海马补肾丸	中成药	ZC002051
海马多鞭丸	中成药	ZC002052
海马三肾丸	中成药	ZC002054
寒痹停片	中成药	ZC002070
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
护肾保元合剂	中成药	ZC002195
护心胶囊	中成药	ZC002196
环心丹	中成药	ZC002250
黄龙咳喘胶囊	中成药	ZC002278
黄龙止咳颗粒	中成药	ZC002279
回春胶囊	中成药	ZC002306
回春酒	中成药	ZC002307
活力苏口服液	中成药	ZC002317
藿龙补肾口服液	中成药	ZC002362
藿鹿补肾胶囊	中成药	ZC002363
藿参补肾酒	中成药	ZC002365
健儿口服液	中成药	ZC002454
健儿片	中成药	ZC002456
健脑安神片	中成药	ZC002478
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
健身药酒	中成药	ZC002520
健阳胶囊	中成药	ZC002542
健阳片	中成药	ZC002543
解心痛片	中成药	ZC002640
金凤丸	中成药	ZC002656
金复康口服液	中成药	ZC002660
金刚片	中成药	ZC002663
金关片	中成药	ZC002670
金斛酒	中成药	ZC002681
金蛉片	中成药	ZC002695
津力达颗粒	中成药	ZC002787
津力达口服液	中成药	ZC002788
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792

续表

制剂名称	类别	序号
净石灵胶囊	中成药	ZC002852
九归强肾酒	中成药	ZC002858
九味参蓉胶囊	中成药	ZC002879
蝎痹抗生丸	中成药	ZC002921
康欣胶囊	中成药	ZC002964
抗骨增生胶囊	中成药	ZC002995
抗骨增生颗粒	中成药	ZC002996
抗骨增生口服液	中成药	ZC002997
抗骨增生片	中成药	ZC002998
抗骨增生糖浆	中成药	ZC002999
抗骨增生丸	中成药	ZC003000
抗骨质增生丸	中成药	ZC003001
抗衰复春片	中成药	ZC003014
昆仙胶囊	中成药	ZC003135
老年咳喘片	中成药	ZC003159
雷龙片	中成药	ZC003171
力加寿片	中成药	ZC003181
灵芝益寿胶囊	中成药	ZC003274
龙蛾酒	中成药	ZC003346
龙凤宝胶囊	中成药	ZC003347
龙凤宝片	中成药	ZC003348
龙鹿丸	中成药	ZC003354
龙虱补肾酒	中成药	ZC003363
鹿鞭补酒	中成药	ZC003394
鹿鞭回春胶囊	中成药	ZC003395
鹿尾鞭酒	中成药	ZC003413
蛮龙液	中成药	ZC003504
慢肾宁合剂	中成药	ZC003518
玫参补肾口服液	中成药	ZC003532
明藿降脂颗粒	中成药	ZC003565
男宝胶囊	中成药	ZC003602
男康片	中成药	ZC003604
脑灵片	中成药	ZC003628
脑灵素胶囊	中成药	ZC003629
脑灵素片	中成药	ZC003630
芪冬颐心口服液	中成药	ZC003848
芪仙补肾胶囊	中成药	ZC003868

续表

制剂名称	类别	序号
蕲蛇风湿酒	中成药	ZC003879
麒麟丸	中成药	ZC003883
杞鹿温肾胶囊	中成药	ZC003892
杞茸助阳口服液	中成药	ZC003893
杞蓉片	中成药	ZC003894
杞参补肾颗粒	中成药	ZC003897
杞天口服液	中成药	ZC003898
气血双生合剂	中成药	ZC003907
千斤肾安宁胶囊	中成药	ZC003912
前列回春胶囊	中成药	ZC003931
前列康舒胶囊	中成药	ZC003934
前列癃闭通胶囊	中成药	ZC003935
前列舒乐颗粒	中成药	ZC003939
前列舒乐片	中成药	ZC003940
前列舒丸	中成药	ZC003942
强力健身胶囊	中成药	ZC003973
强阳保肾丸	中成药	ZC003997
轻身减肥片	中成药	ZC004039
驱风液	中成药	ZC004238
祛痹舒肩丸	中成药	ZC004240
人参卫生丸	中成药	ZC004329
人参药酒	中成药	ZC004334
茸地益肾胶囊	中成药	ZC004343
茸地益肾口服液	中成药	ZC004344
茸桂补肾口服液	中成药	ZC004345
茸芪益肾口服液	中成药	ZC004347
茸蓉补肾口服液	中成药	ZC004349
茸参补肾胶囊	中成药	ZC004350
茸参益肾胶囊	中成药	ZC004351
蓉蛾益肾口服液	中成药	ZC004358
蓉杞参胶囊	中成药	ZC004359
乳安片	中成药	ZC004370
乳核散结片	中成药	ZC004374
乳疾灵胶囊	中成药	ZC004375
乳疾灵颗粒	中成药	ZC004376
乳增宁胶囊	中成药	ZC004399
乳增宁片	中成药	ZC004400

续表

制剂名称	类别	序号
软脉灵口服液	中成药	ZC004405
三鞭补酒	中成药	ZC004436
三鞭参茸固本丸	中成药	ZC004439
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440
三七药酒	中成药	ZC004491
三肾丸	中成药	ZC004502
三肾温阳酒	中成药	ZC004503
麝香心脑乐胶囊	中成药	ZC004716
麝香心脑乐片	中成药	ZC004717
参藿温肾胶囊	中成药	ZC004766
参苓蛤蚧合剂	中成药	ZC004783
参苓益肾酒	中成药	ZC004792
参龙补肾胶囊	中成药	ZC004793
参龙虫草益肾胶囊	中成药	ZC004794
参鹿补膏	中成药	ZC004797
参鹿补片	中成药	ZC004798
参鹿茶	中成药	ZC004800
参七脑康胶囊	中成药	ZC004814
参芪博力康片	中成药	ZC004815
参芪二仙片	中成药	ZC004817
参芪沙棘合剂	中成药	ZC004833
参芪益气酒	中成药	ZC004847
参杞全鹿丸	中成药	ZC004853
参茸鞭丸	中成药	ZC004859
参茸多鞭酒	中成药	ZC004865
参茸复春片	中成药	ZC004869
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸强肾口服液	中成药	ZC004883
参茸强肾片	中成药	ZC004884
参茸三鞭丸	中成药	ZC004885
参茸延龄片	中成药	ZC004894
参锁巴戟口服液	中成药	ZC004915
参仙升脉口服液	中成药	ZC004920
参芎胶囊	中成药	ZC004921
参枣健脑口服液	中成药	ZC004924
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937

续表

制剂名称	类别	序号
肾宝合剂	中成药	ZC004956
肾宝糖浆	中成药	ZC004957
肾脾双补口服液	中成药	ZC004967
肾气归口服液	中成药	ZC004968
肾阳胶囊	中成药	ZC004991
生白口服液	中成药	ZC005001
生精胶囊	中成药	ZC005016
生力胶囊	中成药	ZC005017
生力雄丸	中成药	ZC005018
舒冠颗粒	中成药	ZC005172
舒冠片	中成药	ZC005173
双黄平喘颗粒	中成药	ZC005256
双参补肾口服液	中成药	ZC005276
双藤筋骨片	中成药	ZC005281
丝黄养血益肾颗粒	中成药	ZC005301
锁仙补肾口服液	中成药	ZC005385
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
藤黄健骨丸	中成药	ZC005423
天麻灵芝合剂	中成药	ZC005438
天蓉益肾合剂	中成药	ZC005456
天助引阳索颗粒	中成药	ZC005467
添精补肾膏	中成药	ZC005469
甜梦胶囊	中成药	ZC005480
甜梦口服液	中成药	ZC005481
调经白带丸	中成药	ZC005483
调经促孕丸	中成药	ZC005485
通脉强肾酒	中成药	ZC005554
外用无敌膏	中成药	ZC005633
万年春酒	中成药	ZC005643
万通筋骨片	中成药	ZC005647
尪痹复康颗粒	中成药	ZC005656
尪痹颗粒	中成药	ZC005657
尪痹片	中成药	ZC005658
微达康膏	中成药	ZC005665
微达康颗粒	中成药	ZC005666
微达康口服液	中成药	ZC005667
温肾前列胶囊	中成药	ZC005768

续表

制剂名称	类别	序号
温肾助阳药酒	中成药	ZC005770
乌阳补心糖浆	中成药	ZC005813
无敌丹胶囊	中成药	ZC005816
五味健脑口服液	中成药	ZC005866
仙蛾酒	中成药	ZC005952
仙戟补肾胶囊	中成药	ZC005957
仙乐雄胶囊	中成药	ZC005958
仙灵地黄补肾颗粒	中成药	ZC005960
仙灵骨葆胶囊	中成药	ZC005961
仙灵骨葆咀嚼片	中成药	ZC005962
仙灵骨葆片	中成药	ZC005964
仙灵脾酒	中成药	ZC005965
仙灵脾颗粒	中成药	ZC005966
仙灵脾片	中成药	ZC005967
仙茸护肾胶囊	中成药	ZC005971
仙茸壮阳口服液	中成药	ZC005972
仙参口服液	中成药	ZC005973
消咳平喘口服液	中成药	ZC006068
心通颗粒	中成药	ZC006455
心通口服液	中成药	ZC006456
心痛康胶囊	中成药	ZC006457
新碧桃仙片	中成药	ZC006472
醒脑再造胶囊	中成药	ZC006496
醒脑再造丸	中成药	ZC006497
雄蛾参茸合剂	中成药	ZC006517
续参酒	中成药	ZC006536
血速升颗粒	中成药	ZC006605
延龄长春胶囊	中成药	ZC006626
羊藿巴戟口服液	中成药	ZC006651
羊藿三七片	中成药	ZC006652
阳春胶囊	中成药	ZC006655
阳春口服液	中成药	ZC006656
阳春玉液	中成药	ZC006657
养心氏片	中成药	ZC006690
养心丸	中成药	ZC006691
养元益肾酒	中成药	ZC006731
腰肾膏	中成药	ZC006735

续表

制剂名称	类别	序号
一柱天酒	中成药	ZC006782
颐和春胶囊	中成药	ZC006790
乙肝清热解毒胶囊	中成药	ZC006797
乙肝清热解毒颗粒	中成药	ZC006798
乙肝清热解毒片	中成药	ZC006799
益肝膏	中成药	ZC006819
益气补肾胶囊	中成药	ZC006861
益气养血口服液	中成药	ZC006882
益肾健胃口服液	中成药	ZC006890
益肾灵胶囊	中成药	ZC006894
益肾灵颗粒	中成药	ZC006895
益肾兴阳胶囊	中成药	ZC006903
益元黄精糖浆	中成药	ZC006930
淫羊藿注射液	中成药	ZC006958
银阳虫草胶囊	中成药	ZC007027
引阳索	中成药	ZC007028
鱼鳔补肾丸	中成药	ZC007060
愈三消胶囊	中成药	ZC007115
再障生血片	中成药	ZC007178
枣参安神胶囊	中成药	ZC007189
贞蓉丹合剂	中成药	ZC007218
正骨膏	中成药	ZC007278
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
至宝三鞭精	中成药	ZC007407
至宝三鞭酒	中成药	ZC007408
至宝三鞭丸	中成药	ZC007409
中风再造丸	中成药	ZC007463
壮骨关节丸	中成药	ZC007525
壮骨伸筋胶囊	中成药	ZC007530
壮肾安神片	中成药	ZC007535
壮腰消痛液	中成药	ZC007547
滋肾健脑液	中成药	ZC007576

续表

制剂名称	类别	序号
子仲益肾丸	中成药	ZC007588

YC002275 银箔

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为自然银 Native silver 锤成的纸状薄片。

【性味归经】大寒。归心、肝经。

【功效应用】安神，镇静。治疗惊痫，癫狂，心悸恍惚，夜不安寐。

【用法用量】入丸、散。一般多作丸药挂衣。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
健心合米尔高滋斑安比热片	民族药	MZ000238

YC002276 银柴胡

【其他名称】白根子、牛肚根、山菜根、沙参儿、土参、银胡

【外文名称】Radix Stellariae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石竹科植物银柴胡 *Stellaria dichotoma* L. var. *lanceolata* Bge. 的干燥根。春、夏间植株萌发或秋后茎叶枯萎时采挖，除去残茎须根及泥沙，晒干。

【性状】本品呈类圆柱形，偶有分枝，长 15～40cm，直径 0.5～2.5cm。表面浅棕黄色至浅棕色，有扭曲的纵皱纹及支根痕，多具孔穴状或盘状凹陷，习称“砂眼”，从砂眼处折断可见棕色裂隙中有细沙散出。根头部略膨大，有密集的呈疣状突起的芽苞、茎或根茎的残基，习称“珍珠盘”。质硬而脆，易折断，断面不平坦，较疏松，有裂隙，皮部甚薄，木部有黄、白色相间的放射状纹理。气微，味甘。

栽培品有分枝，下部多扭曲，直径 0.6～1.2cm。表面浅棕黄色或浅黄棕色，纵皱纹细腻明显，细支根痕多呈点状凹陷。几无砂眼。根头部有多数疣状突起。折断面质地较紧密，几无裂隙，略显粉性，木部放射状纹理不甚明显。味微甜。

【化学成分】根含三萜皂苷。

【性味归经】甘，微寒。归肝、胃经。

【功效应用】清虚热，除疳热。用于阴虚发热，骨蒸劳热，小儿疳热。

【用法用量】3～9g。

【应用参考】外感风寒及血虚无热者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
女宝胶囊	中成药	ZC003732
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
同仁乌鸡白凤丸	中成药	ZC005585
乌鸡白凤胶囊	中成药	ZC005787
乌鸡白凤颗粒	中成药	ZC005788
乌鸡白凤口服液	中成药	ZC005789
乌鸡白凤浓缩丸	中成药	ZC005790
乌鸡白凤片	中成药	ZC005791
乌鸡白凤丸	中成药	ZC005792
小儿珍珠镇惊丸	中成药	ZC006356

YC002277　银耳

【其他名称】白木耳

【外文名称】Tremella

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第6册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为银耳科真菌银耳 *Tremella fuciformis* Berk. 的干燥子实体。多为人工栽培，4～9月采收，拣去杂质，晒干或烘干。

【性状】本品呈不规则皱缩块片，由众多细小屈曲的条片组成，外表污白色至黄白色，微有光泽。质硬而脆。有特殊气味，味甘、淡。

【化学成分】含银耳子实体多糖（TP），银耳孢子多糖（TSP），多糖TP－1，糖蛋白TP，细胞壁多糖，葡萄糖醛酸木糖甘露聚糖，中性多糖，酸性杂多聚糖。尚含脂质、磷脂。

【性味归经】甘，平。归肺、胃、肾经。

【功效应用】滋阴，润肺，养胃，生津。用于肺虚咳嗽，阴虚低热，津少口渴。

【用法用量】3.5～4.5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安康颗粒	中成药	ZC000019
川贝银耳糖浆	中成药	ZC000600
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
健宝灵片	中成药	ZC002447
强力康颗粒	中成药	ZC003974
参耳五味晶	中成药	ZC004745
首杞补肾口服液	中成药	ZC005123

YC002278　银耳孢糖

药物管理信息

【依据标准】化学药品地标升国标·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品系银耳科植物银耳 *Tremella fuciformis* Berk. 经深层发酵，分离而得的银耳多糖干膏制成的。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
银耳孢糖肠溶胶囊	中成药	ZC006963
银耳孢糖胶囊	中成药	ZC006964

YC002279　银耳耳基

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为银耳科植物银耳 *Tremella fuciformis* Berk. 的干燥耳基。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
银蜜片	中成药	ZC006988

YC002280　银花叶

【外文名称】Folium Lonicerae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. 或同属多种植物的干燥叶。多于花后采收，晒干。

【性状】本品多皱缩而破碎，完整叶片展平后呈卵形至长椭圆状卵形，长2～8cm，宽1～3cm；先端急尖，基部圆形或近心形，全缘，边缘具黄白色柔毛；上表面棕绿色，下表面色较浅，幼叶两面具黄白色柔毛，老叶被疏毛或仅脉上有毛；叶具柄，呈半圆柱形，长3～12mm，上面有一纵沟，密生或疏生黄白色柔毛；质脆。气清香，味微苦。

【性味归经】甘，寒。归肺、心、胃经。

【功效应用】清热解毒，凉散风热。用于痈肿疔疮，喉痹，丹毒，热血毒痢，风热感冒，温病发热。

【用法用量】6～15g。一般主供蒸制金银花露。

YC002281 银花子

【外文名称】Fructus Lonicerae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. 的干燥成熟果实。8～9月果实成熟时采收，晒干。

【性状】本品呈卵圆形，椭圆形或圆球形，直径0.5～1cm。表面棕黑色至黑色，具网状皱纹，顶端有花柱残基，基部具果梗，底果壳质硬而脆，种子多数，棕褐色，扁卵圆形或椭圆形。气微，味微甘。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】解毒止痢。用于热疮肿毒，痢疾。

【用法用量】4.5～9g。

YC002282 银灰

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
七十味松石丸	民族药	MZ000383
十四味疏肝胶囊	民族药	MZ000529

YC002283 银线莲

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为兰科植物银线莲 *Goodyera schiechtenda liana* Rehb.F. 的干燥全草。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
维甜美降糖茶	中成药	ZC005675

YC002284 银硝

【外文名称】Nitrum

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第13册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为硝酸盐类矿物经加工而成的结晶体，主含硝酸钾。

【性状】本品为白色或灰白色晶形团块、颗粒或粉末，表面呈玻璃样光泽，性脆，易打碎。气无，味苦、辛。

【化学成分】主含硝酸钾。

【功效应用】破积软坚，利水，泻下。用于黄疸，水肿，砂淋，便秘，伏暑，泻痢。

【用法用量】0.9～1.5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
人参鳖甲煎丸	中成药	ZC004303
痧气散	中成药	ZC004564

YC002285 银杏酮酯

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第40册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】采用高含量银杏叶黄酮内酯浸膏（GBE50）为原料。而GBE50的制备，是将银杏叶粗粉用水和亲水性溶剂提取，经浓缩沉淀、过滤、柱层分离、干燥后制得。

值得注意的是对银杏叶所含有潜在可能引起过敏反应成分（银杏酸）的去除，是通过“双重吸附、双重去除”的方法，将乙醇提取、浓缩、冷沉、大孔树脂吸附后所得的浓缩液，通过萃取、浓缩，从而使银杏酮酯中银杏酸的含量得以控制在≤5ppm的水平。

【性状】棕黄色粉末，略有银杏叶香味。

含量：银杏总黄酮 ≥44%；银杏黄酮醇苷 ≥24%；银杏总内酯 ≥6%；银杏酸 <5ppm

干燥失重：<5%

重金属含量：<20ppm

砷含量：<2ppm

炽灼残渣：<2.0%

【化学成分】总黄酮≥44%，黄酮苷≥24%，银杏总内酯≥6%，银杏酸≤5ppm。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
杏灵颗粒	中成药	ZC006500
银杏酮酯滴丸	中成药	ZC007013
银杏酮酯分散片	中成药	ZC007014

YC002286　银杏叶

【其他名称】白果树叶、白孙树叶、鸭掌树叶

【外文名称】Folium Ginkgo

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为银杏科植物银杏 *Ginkgo biloba* L. 的干燥叶。秋季叶尚绿时采收，及时干燥。

【性状】本品多皱折或破碎，完整者呈扇形，长 3～12cm，宽 5～15cm。黄绿色或浅棕黄色，上缘呈不规则的波状弯曲，有的中间凹入，深者可达叶长的 4/5。具二叉状平行叶脉，细而密，光滑无毛，易纵向撕裂。叶基楔形，叶柄长 2～8cm。体轻。气微，味微苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含总黄酮醇苷不得少于 0.40%。

含异鼠李素、山柰酚、槲皮素、芸香苷、槲皮苷、白果双黄酮、白果苦内酯 A、B、C 及儿茶精等。

【性味归经】甘、苦、涩，平。归心、肺经。

【功效应用】敛肺，平喘，活血化瘀，止痛。用于肺虚咳喘；冠心病，心绞痛，高脂血症。

【用法用量】9～12g。

【禁忌】有实邪者忌用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
杏芎氯化钠注射液	化学药	HZ003801
银丹心泰滴丸	民族药	MZ000724
银盏心脉滴丸	民族药	MZ000727

续表

制剂名称	类别	序号
脂欣康颗粒	民族药	MZ000744
金力源胶囊	中成药	ZC002701
脉平片	中成药	ZC003500
脑脉泰胶囊	中成药	ZC003632
五味安神颗粒	中成药	ZC005865
心脑宁胶囊	中成药	ZC006435
心舒宁片	中成药	ZC006451
银丹心脑通软胶囊	中成药	ZC006962
银红补肾药酒	中成药	ZC006966
银蓝通络口服液	中成药	ZC006987
银杏达莫注射液	中成药	ZC007010
银杏蜜环口服溶液	中成药	ZC007012
银杏叶滴丸	中成药	ZC007016
银杏叶口服液	中成药	ZC007020
银杏叶注射液	中成药	ZC007026
注射用银杏达莫	中成药	ZC007522

YC002287　银杏叶提取物

【其他名称】Ginkgo Biloba Leaf Extract

【外文名称】Extractum Ginkgo Siccus

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为银杏 *Ginkgo biloba* L. 的干燥叶（银杏叶）的提取物。

【性状】本品为浅棕黄色至棕褐色的粉末；味微苦。

【化学成分】主要含总黄酮及白果总内酯。按国际通用标准，总黄酮及白果总内酯相应地不低于 24%及 6%。

【功效应用】银杏提取物具有扩张冠脉血管、脑血管，增加冠脉流量及脑血流量，改善心脑功能的作用。有改善脑缺血所产生的症状和记忆功能。有解除支气管平滑肌痉挛的作用，此作用可能与白果内酯的对血小板活化因子的拮抗有关。

本品适用于治疗冠心病心绞痛、脑血管痉挛、脑供血不足、记忆力衰退等。也试用于支气管哮喘、老年性痴呆等病。

【用法用量】常用的制剂有片剂、缓释糖衣片、

口服液、强化滴剂、酊剂、注射液及静脉滴注剂等。

口服：30～40mg/次，3次/日。肌注：7～15mg；1～2次/日。静滴：87.5～175mg/天。

【应用参考】口服时可偶有食欲减退、便稀、腹胀等反应。肌注或静滴时可能出现皮肤反应或刺激现象。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
金银三七胶囊	中成药	ZC002776
银杏茶颗粒	中成药	ZC007009
银杏叶胶囊	中成药	ZC007018
银杏叶提取物滴剂	中成药	ZC007022
银杏叶提取物胶囊	中成药	ZC007023
银杏叶提取物片	中成药	ZC007024
银杏叶提取物注射液	中成药	ZC007025

YC002288 银朱

【其他名称】才、辰砂、灵砂、水华朱、心红、猩红

【外文名称】Cinnabaris

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品系以水银，硫黄和氢氧化钾为原料经加工而成的硫化物。主含硫化汞。

【性状】本品为扁平块状，两面紧密平坦；或仅一面平坦，另一面粗糙，有小孔。从侧面观察，晶粒通常组成栅状，鲜红色或暗红色。或呈细粉状、疏散土状的深红色粉末。手触之，指被染成红色或暗红色；晶面具金刚石样光泽。质重，性脆。无臭，无味。

【化学成分】本品含硫化汞不得少于98.0%。

【性味归经】甘、微寒；有毒。归心经。

【功效应用】清心镇惊，安神解毒。用于心悸易惊，失眠多梦，癫痫发狂，小儿惊风，视物昏花，口疮，喉痹，疮疡肿痛。

【用法用量】0.3～1.5g，多入丸散服。外用适量。

【应用参考】本品有毒，不宜大量久服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
巴特日七味丸	民族药	MZ000041
二十五味马宝丸	民族药	MZ000127
肺热普清散	民族药	MZ000141
红花清肝十三味丸	民族药	MZ000208
溃疡软膏	民族药	MZ000296
清肺十八味丸	民族药	MZ000413
清瘟止痛十四味丸	民族药	MZ000433
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
十二味冰片散	民族药	MZ000510
十七味大鹏丸	民族药	MZ000518
十三味红花丸	民族药	MZ000522
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
外用溃疡散	民族药	MZ000622
益肾十七味丸	民族药	MZ000720
止血八味散	民族药	MZ000751
长春烫伤膏	中成药	ZC000524
肝畅胶囊	中成药	ZC001676
解毒消炎红药膏	中成药	ZC002628
九华膏	中成药	ZC002859

YC002289 蚓果芥

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品来源于十字花科植物蚓果芥 *Torularia humilis*（C.A.Meyer）O.E.Schulz，药用部位不详，待考。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
解毒胶囊	中成药	ZC002621

YC002290 印度獐牙菜

【其他名称】甲蒂

【外文名称】Herba Swertiae Chirayitae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为龙胆科植物印度獐牙菜 *Swertia chirata* Buch. – Ham. 的干燥全草。夏季采收，晾干。

【性状】本品为干燥全草，长 30 ~ 80cm，有光泽，分枝多。根粗壮，黄褐色，圆柱形有分叉，具须根痕；根茎膨大，残留密集的基生叶痕。茎圆形，绿褐色或黄绿色，茎中空，上部茎具棱。基部叶椭圆形，长约 5 ~ 10cm，宽约 2 ~ 4cm，全缘，叶柄呈鞘状下沿。茎生叶无柄，比基部叶小，先端急尖，具 5 脉。大型圆锥花序，花黄绿色，四数，花冠略带紫脉。蒴果卵形，长约 6mm。种子细小，棕黄色，卵圆形，表面具网状纹。气微，味极苦。

【性味归经】苦，凉，糙。

【功效应用】清肝利胆，退诸热。用于黄疸型肝炎，病毒性肝炎以及血病，胃病，发热，泻泄，并有滋补作用。

【用法用量】6 ~ 9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十味疏肝胶囊	民族药	MZ000111
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117
二十五味獐牙菜散	民族药	MZ000132
二十五味獐牙菜丸	民族药	MZ000133
甘露灵丸	民族药	MZ000179
七十味松石丸	民族药	MZ000383
十三味疏肝胶囊	民族药	MZ000526
十五味赛尔斗丸	民族药	MZ000552
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
五味獐牙菜汤散	民族药	MZ000655
藏降脂胶囊	民族药	MZ000736
肝畅胶囊	中成药	ZC001676
红龙镇痛片	中成药	ZC002131
塞隆风湿胶囊	中成药	ZC004422
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC002291　罂粟壳

【其他名称】米壳、米囊子壳、粟壳、象谷、烟斗斗、御米壳

【外文名称】Pericarpium Papaveris

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

【特殊管理分类】麻醉药

药物应用信息

【来源】本品为罂粟科植物罂粟 *Papaver somniferum* L. 的干燥成熟果壳。秋季将已割取浆汁后的成熟果实摘下，破开，除去种子及枝梗，干燥。

【性状】本品呈椭圆形或瓶状卵形，多已破碎成片状，直径 1.5 ~ 5cm，长 3 ~ 7cm。外表面黄白色、浅棕色至淡紫色，平滑，略有光泽，有纵向或横向的割痕；顶端有 6 ~ 14 条放射状排列呈圆盘状的残留柱头；基部有短柄。内表面淡黄色，微有光泽；有纵向排列的假隔膜，棕黄色，上面密布略突起的棕褐色小点。体轻，质脆。气微清香，味微苦。

【化学成分】罂粟壳含吗啡、可待因、蒂巴因、那可汀、罂粟碱及罂粟壳碱等生物碱。另含景天庚糖、D – 甘露庚酮糖、内消旋肌醇及赤藓醇等。

【性味归经】酸、涩，平；有毒。归肺、大肠、肾经。

【功效应用】敛肺、涩肠、止痛。用于久咳、久泻，脱肛，脘腹疼痛。

【用法用量】3 ~ 6g。

【禁忌】咳嗽及泻痢初起忌服。儿童禁用。

【应用参考】

毒性及不良反应：

1. 罂粟壳服用过量可致急性中毒，其症状表现为：最初为烦躁不安、谵妄、呕吐、全身乏力，继而头晕、嗜睡、脉搏由开始快而逐渐减慢且弱、瞳孔极度缩小可如针尖大、呼吸浅表而不规则（一般每分 8 ~ 10 次，甚者每分 2 ~ 4 次）、伴紫绀。可有肺水肿、多汗、体温下降、手足发冷、肌肉松弛，最后死于呼吸麻痹，死亡前瞳孔散大。

2. 罂粟壳少量长期服用可致慢性中毒，其症状表现为：成瘾。亦可见厌食、便秘、早衰、阳痿、消瘦、贫血等。

应用吗啡后的不良反应有头痛、头晕、恶心、呕吐、便秘、尿急而又排尿困难、出汗、胆绞痛等，但最危险的是呼吸抑制。曾有因腹泻以罂粟壳水蒸服后引起中毒的报道。

中毒救治：

1. 急性中毒救治：

（1）尽快排出体内毒物。先用黄酒 20 ~ 30 滴，加入温开水中，让病人饮用；然后反复用 1∶4000 高锰酸钾溶液洗胃；洗胃后用 20% 活性炭混悬液及 50% 硫酸镁溶液各 50ml，注入胃内。

（2）呼吸抑制时可用山梗菜碱、可拉明、苯甲酸钠咖啡因、麻黄碱等注射，直至呼吸情况好转、意识恢复为止；呼吸衰竭者可吸入含 5% 二氧化碳的氧气，施行人工呼吸，或用阿托品兴奋呼吸中枢，必要时用丙烯吗啡 5 ~ 10mg 静脉注射（肌内注射或

皮下注射亦可），根据情况可间隔 10～15 分钟再次注射，但总量不得超过 40mg。

（3）酌情输液或输入血浆。

2．慢性中毒救治：逐步减量戒除，同时给予镇静剂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方吉祥草含片	民族药	MZ000159
降热比那甫西糖浆	民族药	MZ000241
咳清胶囊	民族药	MZ000286
咳速停胶囊	民族药	MZ000287
咳速停糖浆	民族药	MZ000288
咳痰合剂	民族药	MZ000289
普鲁尼亚丸	民族药	MZ000381
热感赛比斯坦颗粒	民族药	MZ000448
温肾苏拉甫片	民族药	MZ000629
伊木萨克片	民族药	MZ000713
镇痛艾比西帕丸	民族药	MZ000743
祖卡木颗粒	民族药	MZ000774
安嗽化痰丸	中成药	ZC000059
长城止咳喘糖浆	中成药	ZC000519
肠胃宁片	中成药	ZC000533
定喘止嗽丸	中成药	ZC000900
肚痛丸	中成药	ZC000948
二母安嗽片	中成药	ZC001021
二母安嗽糖浆	中成药	ZC001022
二母安嗽丸	中成药	ZC001023
复方川贝母片	中成药	ZC001299
复方满山红糖浆	中成药	ZC001456
固肠止泻丸	中成药	ZC001896
桂灵片	中成药	ZC002019
桂灵丸	中成药	ZC002020
诃苓止泻胶囊	中成药	ZC002084
黄英咳喘糖浆	中成药	ZC002301
京万红	中成药	ZC002803
京万红软膏	中成药	ZC002804
京万红痔疮膏	中成药	ZC002805
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
橘红化痰片	中成药	ZC002909
橘红化痰丸	中成药	ZC002910

续表

制剂名称	类别	序号
咳喘宁口服液	中成药	ZC003029
咳喘宁片	中成药	ZC003030
咳喘舒片	中成药	ZC003032
咳灵胶囊	中成药	ZC003038
咳露口服液	中成药	ZC003039
咳欣康片	中成药	ZC003049
克咳胶囊	中成药	ZC003062
兰花咳宁片	中成药	ZC003144
羚贝止咳糖浆	中成药	ZC003280
枇杷止咳胶囊	中成药	ZC003774
枇杷止咳颗粒	中成药	ZC003775
气管炎橡胶膏	中成药	ZC003902
强力枇杷露	中成药	ZC003980
清金止嗽西瓜膏	中成药	ZC004093
人参保肺丸	中成药	ZC004301
肉蔻四神丸	中成药	ZC004365
烧伤止痛药膏	中成药	ZC004647
湿润烧伤膏	中成药	ZC005053
十味止咳片	中成药	ZC005090
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
温脾固肠散	中成药	ZC005766
消咳颗粒	中成药	ZC006066
消炎止咳片	中成药	ZC006129
小儿止泻灵胶囊	中成药	ZC006366
小儿止泻灵颗粒	中成药	ZC006367
小儿止泻片	中成药	ZC006368
哮喘片	中成药	ZC006392
哮喘丸	中成药	ZC006394
泻肺定喘片	中成药	ZC006399
泻痢固肠片	中成药	ZC006403
泻痢固肠丸	中成药	ZC006404
洋参保肺口服液	中成药	ZC006664
洋参保肺丸	中成药	ZC006665
止咳宝片	中成药	ZC007324
止咳定喘丸	中成药	ZC007327
止咳胶囊	中成药	ZC007329
止咳丸	中成药	ZC007346

续表

制剂名称	类别	序号
止嗽化痰颗粒	中成药	ZC007355
止嗽化痰丸	中成药	ZC007356
止嗽咳喘宁糖浆	中成药	ZC007357
止嗽立效丸	中成药	ZC007359
壮骨酒	中成药	ZC007526

YC002292　罂粟子

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为罂粟科植物罂粟 *Papaver somniferum* L. 的种子。

【性味归经】甘，平。归大肠经。

【功效应用】涩肠固脱，行气止痛。治疗赤白痢疾，脱肛，反胃胸中痰滞，腹痛。

【用法用量】3～6g，或入丸剂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
和胃依提尔菲力开比尔蜜膏	民族药	MZ000204
降热比那甫西糖浆	民族药	MZ000241
解毒苏甫皮赛尔塔尼胶囊	民族药	MZ000248
强身萝菠甫赛河里蜜膏	民族药	MZ000410
热感赛比斯坦颗粒	民族药	MZ000448
镇痛艾比西帕丸	民族药	MZ000743

YC002293　鹰不泊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第3册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物勒觉 *Zanthoxylum avicennae*（Lam.）DC. 的干燥根。

【性状】根圆柱形，长短不一，直径0.8～3cm或以上。表面黄棕色，且众多深纵沟纹。质坚硬，不易折断，横断面栓皮鲜黄色，易碎，较粗的根可见环纹；皮部外侧棕黑色，内侧浅棕色，木部暗黄色。味微苦，麻舌。

【性味归经】辛、苦，微温。归肝、脾、胃经。

【功效应用】祛风除湿，活血止痛，利水消肿。主治风湿痹痛，跌打损伤，腰肌劳损，脘腹疼痛，黄疸水肿，白带，感冒，咳嗽。

【用法用量】30～60g；研末，3g；或浸酒。外用：适量，浸酒擦。

【应用参考】体虚多汗、溃疡病患者及孕妇、月经期慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鸡骨草肝炎颗粒	中成药	ZC002383
鸡骨草肝炎丸	中成药	ZC002384

YC002294　鹰不扑

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物虎刺楤木 *Aralia armata*（Wall.）Seem. 或黄毛楤木 *Aralia decaisneana* Hance 的干燥根。

【性状】根呈圆柱形，常分枝，弯曲，长30～45cm，直径0.5～2cm，表面土黄色或灰黄色，栓皮易脱落，脱落处呈暗褐色或灰褐色，有纵皱纹，具横向凸起的皮孔和圆形的侧根痕。质硬，易折断，粉性，断面皮部暗灰色，木部灰黄色或灰白色，有众多小孔（导管）。气微，味微苦、辛。

【性味归经】辛，温。归肝、胃二经。

【功效应用】散痰消肿，祛风利湿。治跌打损伤，风湿痹痛，胃痛，腹泻，痢疾，白带，痈疽，痈肿。

【用法用量】9～15g；或浸酒。外用：煎水洗或捣敷。

【应用参考】孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
千斤肾安宁胶囊	中成药	ZC003912
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
正骨水	中成药	ZC007279

YC002295　映山红

【外文名称】Folium Rhododendri Simsii

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为杜鹃花科植物映山红 *Rhododendron simsii* Planch. 的干燥叶。夏季叶茂盛时采摘，晒干。

【性状】本品多为皱缩破碎的叶，完整叶呈椭圆状卵形或倒卵形，长 3～5cm，宽 2～3cm，顶端锐尖，基部楔形，叶薄，质脆，易折断，上表面淡咖啡色或绿褐色，下表面淡棕色或淡绿色；侧脉突出，细脉不明显。气微，味淡。

【性味归经】酸、辛，平。

【功效应用】活血止痛，祛风利湿，止咳喘。用于月经不调，白带过多，子宫出血，跌打损伤，风湿关节痛，痈肿疔疮。慢性气管炎。

【用法用量】15～30g，外用捣敷或煎水洗浴。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
映山红糖浆	中成药	ZC007046

YC002296 硬毛棘豆

【其他名称】旭润奥日都扎

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物硬毛棘豆 *Oxytropis hirta* Bunge 的干燥地上部分。夏、秋花盛开时采收，除去根及杂质，阴干。

【性状】本品多碎断。根头残存基生叶柄，叶柄基部与托叶合生，有较长硬毛，叶多从叶轴上脱落，较完整者可见小叶对生或近对生；小叶卵状披针形或长椭圆形，长 1.5～5cm，宽 5～15cm，先端尖或稍钝，基部圆形，上表面无毛或近无毛，下表面疏生长硬毛。总状花序，长 5～15cm，花多而密。花长约 1.5cm；苞片披针形或条状披针形，比萼长或近等长；花萼筒状，萼齿条型；花瓣 5，浅棕色。荚果长卵形，坚硬，藏于萼筒内，被长毛，顶端具短喙，具多数细小种子，肾形，气微，味淡。

【性味归经】甘、苦，凉。钝、轻，糙。

【功效应用】杀“粘”，清热，燥“协日乌素”，愈伤，生肌，锁脉，止血，消肿，通便。用于瘟疫，发症，丹毒，腮腺炎，阵刺痛，肠刺痛，胸刺痛，颈强痛，类风湿游痛症，麻疹，创伤，抽筋，鼻衄，月经过多，吐血，咯血。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清瘟利胆十三味丸	民族药	MZ000430

YC002297 油菜花粉

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为十字花科植物油菜的花粉。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
普乐安胶囊	中成药	ZC003809
普乐安片	中成药	ZC003810
前列泰胶囊	中成药	ZC003943
前列泰片	中成药	ZC003945
云南花粉片	中成药	ZC007155

YC002298 油松节

【外文名称】Lignum Pini Nodi

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992 年版）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为松科植物油松 *Pinus tabulaeformis* Carr. 或马尾松 *Pinus massoniana* Lamb. 的干燥瘤状结或分枝节。全年均可采收，锯取后晾干。

【性状】本品呈类圆球状、段状或不规则的块状，大小粗细不一。表面红棕色、黄棕色或暗棕色，栓皮呈龟裂状可呈片状剥落，具纵裂纹；体重质坚硬，横断面具明显的年轮环纹，纵断面具淡黄棕色或淡红棕色相间的纵直或扭曲的纹理，有的夹带有松香树脂，显油性；具松节油香气，味微辛。

【性味归经】苦，温。归肝、肾经。

【功效应用】祛风燥湿，强筋骨。用于风湿痹痛，跌打损伤疼痛，风湿性关节疼痛，屈伸不利。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
冰栀伤痛气雾剂	中成药	ZC000371

续表

制剂名称	类别	序号
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
风湿关节酒	中成药	ZC001099
狗皮膏	中成药	ZC001829
骨痛药酒	中成药	ZC001874
活血风寒膏	中成药	ZC002333
金毛狗脊丸	中成药	ZC002720
九制薜荔草药酒	中成药	ZC002883
罗浮山风湿膏药	中成药	ZC003434
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881
强腰壮骨膏	中成药	ZC003998
伤科万花油	中成药	ZC004620
疏风再造丸	中成药	ZC005138
天麻追风膏	中成药	ZC005451
王回回狗皮膏	中成药	ZC005659
养血荣筋丸	中成药	ZC006708
再造丸	中成药	ZC007177
壮骨酒	中成药	ZC007526

YC002299　柚皮

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物柚 *Citrus grandis*（L.）Osbeck 的果皮。秋末、冬初收集，剖成5～7瓣，悬起晒干或阴干。

【性状】干燥果皮，多为5～7瓣，少有单瓣者。伸长后的皮片直径约为25～32cm，每单瓣长10～13cm，宽5～7cm，厚0.5～1cm。皮片边缘略向内卷曲；外表面黄棕色或枯黄色，有时呈微金黄色，极粗糙，有多数凹下的圆点及突起的油点；内表面白色，稍呈棉絮状。质柔软，有浓厚的柚子香气。

【化学成分】含挥发油、香豆素、柠檬苦素等。

【性味归经】辛、甘、苦，温。

【功效应用】化痰，消食，下气，快膈。

治气郁胸闷，脘腹冷痛，食滞，咳喘，疝气。

【用法用量】6～9g；或入散剂。

【应用参考】

1.《唐本草》：味甘。

2.《本草求原》：苦辛。

3.《四川中药志》：性温，味辛苦甘，无毒。

4.《四川中药志》：入脾、肾、膀胱三经。

5.《列子》：已愤厥之疾。

6.《本草纲目》："消食快膈，散愤懑之气，化痰。"

7.《四川中药志》："解酒毒，治肾脏水肿，宿食停滞，湿痰咳逆及疝气。"

8.《四川中药志》："孕妇及气虚者忌用。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八仙油	中成药	ZC000101
伤科万花油	中成药	ZC004620

YC002300　柚叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物柚 *Citrus grandis*（L.）Osbrck 的叶。

【功效应用】解毒消肿。治疗头风痛，乳痈，乳蛾。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
广东蛇药片	中成药	ZC001955
湛江蛇药	中成药	ZC007208

YC002301　余甘子

【其他名称】滇橄榄、居如拉、油柑子

【外文名称】Fructus Phyllanthi

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为大戟科植物余甘子 *Phyllanthus emblica* L. 的干燥成熟果实。冬季至次春果实成熟时采收，除去杂质，干燥。

【性状】本品呈球形或扁球形，直径1.2～2cm。表面棕褐色至墨绿色，有浅黄色颗粒状突起，具皱纹及不明显的6棱，果梗约1mm。外果皮厚1～4mm，质硬而脆。内果皮黄白色，硬核样，表面略具6棱，背缝线的偏上部有数条筋脉纹，干后可裂成6

瓣。种子6，近三棱形，棕色。气微，味酸涩，回甜。

【化学成分】果实含鞣质，其中有葡萄糖没食子鞣苷，没食子酸，并没食子酸，鞣料云实精，原诃子酸，诃黎勒酸，诃子酸，诃子次酸，3，6－没食子酸葡萄糖，干果含黏酸。果皮含没食子酸，油柑酸，余甘子酚。种子的油中含亚麻酸，亚油酸，油酸，硬脂酸，棕榈酸，肉豆蔻酸等。

【性味归经】本品系藏族习用药材。甘、酸、涩，凉。归肺、胃经。

【功效应用】清热凉血，消食健胃，生津止咳。用于血热血瘀，消化不良，腹胀，咳嗽，喉痛，口干。

【用法用量】3～9g，多入丸散服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味安宁散	民族药	MZ000018
八味小檗皮胶囊	民族药	MZ000033
八味小檗皮散	民族药	MZ000034
巴桑母酥油丸	民族药	MZ000039
催汤丸	民族药	MZ000078
大月晶丸	民族药	MZ000082
二十六味通经胶囊	民族药	MZ000105
二十六味通经散	民族药	MZ000106
二十味沉香丸	民族药	MZ000107
二十味金汤散	民族药	MZ000108
二十味肉豆蔻散	民族药	MZ000109
二十味肉豆蔻丸	民族药	MZ000110
二十味疏肝胶囊	民族药	MZ000111
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115
二十五味儿茶丸	民族药	MZ000116
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十五味狐肺散	民族药	MZ000122
二十五味鹿角丸	民族药	MZ000123
二十五味驴血丸	民族药	MZ000124

续表

制剂名称	类别	序号
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
二十五味马宝丸	民族药	MZ000127
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
二十五味珍珠丸	民族药	MZ000134
二十五味竺黄散	民族药	MZ000135
二十一味寒水石散	民族药	MZ000138
甘露酥油丸	民族药	MZ000180
肛康穆库利片	民族药	MZ000185
寒水石二十一味散	民族药	MZ000201
和胃依提尔菲力开比尔蜜膏	民族药	MZ000204
红花如意丸	民族药	MZ000209
开胃加瓦日西阿米勒片	民族药	MZ000279
六味明目丸	民族药	MZ000328
六味木香丸	民族药	MZ000330
六味余甘子汤散	民族药	MZ000338
秘诀清凉散	民族药	MZ000357
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七味宽筋藤汤散	民族药	MZ000392
七味消肿丸	民族药	MZ000401
七味血病丸	民族药	MZ000403
七珍汤散	民族药	MZ000404
强力玛得土力阿亚特蜜膏	民族药	MZ000409
青鹏膏剂	民族药	MZ000411
清肺止咳丸	民族药	MZ000415
清凉依提尔菲力开西尼孜颗粒	民族药	MZ000421
驱白艾力勒思亚散	民族药	MZ000440
如意珍宝丸	民族药	MZ000456
三果汤散	民族药	MZ000467
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
珊瑚七十味丸	民族药	MZ000490
十八味党参丸	民族药	MZ000501
十八味杜鹃丸	民族药	MZ000502
十八味诃子利尿丸	民族药	MZ000503

续表

制剂名称	类别	序号
十八味牛黄散	民族药	MZ000506
十二味奇效汤散	民族药	MZ000511
十九味草果散	民族药	MZ000514
十七味寒水石丸	民族药	MZ000519
十三味红花丸	民族药	MZ000522
十三味青兰散	民族药	MZ000525
十味诃子汤散	民族药	MZ000534
十味乳香胶囊	民族药	MZ000539
十味乳香散	民族药	MZ000540
十味乳香丸	民族药	MZ000541
十味铁粉散	民族药	MZ000543
十味血热汤散	民族药	MZ000545
十五味沉香丸	民族药	MZ000546
十五味雏凤散	民族药	MZ000547
十五味龙胆花丸	民族药	MZ000549
十五味萝蒂明目丸	民族药	MZ000550
十五味乳鹏丸	民族药	MZ000551
十五味铁粉散	民族药	MZ000553
十一味斑蝥丸	民族药	MZ000555
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
四味姜黄汤散	民族药	MZ000592
通滞埃提勒菲力沙那片	民族药	MZ000612
通滞依提尔菲力沙那片	民族药	MZ000614
五味甘露丸	民族药	MZ000640
五味清热汤散	民族药	MZ000648
消食阿米勒努西颗粒	民族药	MZ000665
血骚普清散	民族药	MZ000695
藏降脂胶囊	民族药	MZ000736
止痛努加蜜膏	民族药	MZ000748
滋补酥油丸	民族药	MZ000770
大黄利胆胶囊	中成药	ZC000691
福寿胶囊	中成药	ZC001172
复方余甘子利咽片	中成药	ZC001612
喉舒口含片	中成药	ZC002144
三果汤含片	中成药	ZC004445
三勒浆口服液	中成药	ZC004465
十八味诃子利尿胶囊	中成药	ZC005060

续表

制剂名称	类别	序号
十味溪黄草颗粒	中成药	ZC005088
益肝活血明目丸	中成药	ZC006820
余甘子喉片	中成药	ZC007057
余麦口咽合剂	中成药	ZC007059
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC002302　鱼鳔

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石首鱼科动物大黄鱼 *Pseudosciaena crocea*（Rich.）、小黄鱼 *Pseudosciaena polyactis* Bleeker 或鲟科动物中华鲟 *Acipenser sinensis* Gray、鳇鱼 *Huso dauricus* Georgi 等的鱼鳔。取得鱼鳔后，剖开，除去血管及黏膜，洗净，压扁，晒干；或洗净鲜用。

【性状】干燥的鳔多压制成长圆形的薄片，淡黄色，角质状，略有光泽。黄鱼的鳔较小，鲟鱼及鳇鱼的鳔大，并附有垂带2条。质坚韧，不易撕裂，裂断处呈纤维性；入水易膨胀，煮沸则几乎全溶，浓厚的溶液冷却后凝成冻胶，粘性很强。气微腥，味淡。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】补肾益精，滋养筋脉，止血，散瘀，消肿。治肾虚滑精，产后风痉，破伤风，吐血，血崩，创伤出血，痔疮。

【用法用量】9～15g；熬膏或研末入丸、散。外用：溶化涂敷。

【应用参考】

1.《海药本草》："无毒。"

2.《本草纲目》："甘，平，无毒。鳔胶，甘咸，平，无毒。"

3.《本草新编》："味甘，气温。"

4.《本草新编》："入肾。"

5.《本草拾遗》："主竹木人肉经久不出者，取白敷疮上四边，肉烂即出刺。"

6.《海药本草》："主月蚀疮，阴疮，痔疮，并烧灰用。"

7.《饮膳正要》："与酒化服之，消破伤风。"

8.《本草纲目》："鳔，止折伤血出不止；鳔胶，烧存性，治妇人难产，产后风搐，破伤风痉，止呕

血，散瘀血，消肿毒。”

9.《本草新编》：“补精益血。”

10.《本草求原》：“养筋脉，定手战，固精。”

11. 胃呆痰多者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
萃仙丸	中成药	ZC000676
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
固本延龄丸	中成药	ZC001893
参龙虫草益肾胶囊	中成药	ZC004794
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
调经白带丸	中成药	ZC005483
胃太平胶囊	中成药	ZC005732
鱼鳔丸	中成药	ZC007061

YC002303 鱼鳔胶

【其他名称】白鳔、白脬、黄唇胶、黄鲟胶、线鱼胶、鱼白、鱼膘、鱼肚、鱼胶、鱼脬、鱼线胶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为首科动物大黄鱼 *Pseudosciaena crocea*（Rich.）、小黄鱼 *Pseudosciaena polyactis* Bleeker 或鲟科动物中华鲟 *Acipenser sinensis* Gray. 鳇鱼 *Huso dauricus* Georgi 等的鱼鳔溶化后冷凝成的冻胶。

【性状】干燥的鳔多压制成长圆形的薄片，淡黄色，角质状，略有光泽。黄鱼的鳔较小，鲟鱼及鳇鱼的鳔大，并附有垂带 2 条。质坚韧，不易撕裂，裂断处呈纤维性；入水易膨胀，煮沸则几乎全溶，浓厚的溶液冷却后凝成冻胶，黏性很强，气微腥，味淡。

【性味归经】甘，平。归肾经。

【功效应用】补肾益精，滋养筋脉，止血，散瘀，消肿。治疗肾虚滑精，产后风痉，破伤风，吐血，血崩，创伤出血，痔疮。

【用法用量】9 ~ 15g；熬膏或研末入丸散。外用溶化涂敷。

【禁忌】胃呆痰多者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
鱼鳔补肾丸	中成药	ZC007060

YC002304 鱼脑石

【其他名称】石首骨、石首鱼头石、石首鱼枕、鱼首石、鱼枕石

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992 年版）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石首鱼科动物大黄鱼 *Pseudosciaena crocea*（Richardson）或小黄鱼 *Pseudosciaena polyactis* Bleeker 头骨中的耳石。春秋二季鱼汛期捕捉，加工鱼鲞时或食前取出耳石，洗净，晒干。

【性状】生鱼脑石：呈不规则的三棱形，长 1 ~ 2cm，宽 5 ~ 18mm。全体磁白色或黄白色，中间宽，一端稍圆，另一端尖；一面为弧形，光滑或有凹窝，另一面向一侧隆起，近尖端部有一斜的凹沟，并有横突数个，其隆起一侧的下面可见细长纹理（生长线）。质坚硬，不易破碎，气微，味稍涩。

煅鱼脑石：形如鱼脑石，表面灰白色，质酥。

【性味归经】咸，平。归肝，肾经。

【功效应用】生鱼脑石：化石，通淋，消肿。用于石淋，小便不利，耳痛流脓，鼻渊，脑漏。

煅鱼脑石：外用燥湿解毒，消肿。

【用法用量】3 ~ 9g，用时捣碎。外用研末撒患处。

YC002305 鱼腥草

【其他名称】阿玉、笔色、臭鼻孔、臭草、臭菜、侧耳根、臭蕻、臭积草、臭灵丹、臭牡丹、臭荞麦、茶喂、菜伪、臭腥草、臭质草、肺形草、戈便外、狗耳菜、狗贴耳、狗腥草、红桔朝、蕻菜、马哇、奶头草、哦声嘈、芩草、秋打尾、热草、十药、厅克、窝丢、鱼鳞草、鱼新草、猪鼻孔、紫背鱼腥草、紫蕻、则克、重药

【外文名称】Herba Houttuyniae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为三白草科植物蕻菜 *Houttuynia cordata* Thunb. 的干燥地上部分。夏季茎叶茂盛花穗多时采割，除去杂质，晒干。

【性状】本品茎呈扁圆柱形，扭曲，表面棕黄色，具纵棱数条，质脆，易折断。叶片卷折皱缩，

展平后呈心形，上表面暗黄绿色至暗棕色，下表面灰绿色或灰棕色。穗状花序黄棕色。

【化学成分】鱼腥草含挥发油，主成分为癸酰乙醛、月桂烯、α－蒎烯、d－柠檬烯、甲基正壬酮、荜烯、乙酸龙脑酯、芳樟醇、石竹烯、月桂醛等。日本产鱼腥草主成分为十烷酸，占38.4%，十一酮－2占10.1%，以及对聚伞素、芳樟醇、桉油素、麝香草酚等。全草含阿福豆苷、金丝桃苷、槲皮素、芦丁、绿原酸、β－谷甾醇、豆甾醇、菠菜甾醇等。并含蕺菜碱。花及果穗含异槲皮苷。叶含槲皮苷及无机成分：氯化钾、硫酸钾。本种的鱼腥气味是由于含有癸酰乙醛所致。

【性味归经】辛，微寒。归肺经。

【功效应用】清热解毒，消痈排脓，利尿通淋。用于肺痈吐脓，痰热喘咳，热痢，热淋，痈肿疮毒。

【用法用量】15～25g，不宜久煎；鲜品用量加倍，水煎或捣汁服。外用适量，捣敷或煎汤熏洗患处。

【禁忌】虚寒症及阴性外疡忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：鱼腥草毒性很低。鱼腥草素给小鼠口服之半数致死量为1.6± 0.081g/kg；对犬静脉注射，38～47mg/kg不致引起死亡，如增至61～64mg/kg则可引起死亡，解剖可见肺脏有严重出血和血栓。给犬灌胃，一日80～160mg/kg，连续1个月，可见有大量流涎现象，早期常出现呕吐，此外则未见异常。

临床应用本品，不良反应比较轻微，少数病人服药后偶可出现头晕、胃部不适、心窝部烧灼感等；口服有鱼腥味；肌注时少数病人局部疼痛；阴道给药时，个别病人出现阴道充血。停药后均能自行消失。但亦有报道，应用鱼腥草注射液可引起过敏性休克，甚至死亡以及大疱性表皮松解萎缩型药物性皮炎、末梢神经炎等。

中毒救治：

1．对于出现轻度反应者，不必做特别处理，停药后可自行缓解。

2．对于出现过敏性休克者，应立即吸氧；肌内注射肾上腺素1mg，樟脑磺酸钠2ml；10%葡萄糖酸钙10ml加等量5～25%葡萄糖液缓慢静脉注射；多巴胺20mg加入5%葡萄糖液250ml中静脉点滴。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方吉祥草含片	民族药	MZ000159
龙金通淋胶囊	民族药	MZ000339

续表

制剂名称	类别	序号
七味解毒活血膏	民族药	MZ000390
石椒草咳喘颗粒	民族药	MZ000568
银芩胶囊	民族药	MZ000726
柏栀祛湿洗液	中成药	ZC000208
宝宝牛黄散	中成药	ZC000241
鼻康片	中成药	ZC000309
长城止咳喘糖浆	中成药	ZC000519
丹黄祛瘀胶囊	中成药	ZC000728
丹蓼肺心颗粒	中成药	ZC000750
复方菝葜颗粒	中成药	ZC001270
复方红根草片	中成药	ZC001388
复方蒲公英注射液	中成药	ZC001470
复方鲜竹沥液	中成药	ZC001565
复方鱼腥草合剂	中成药	ZC001613
复方鱼腥草颗粒	中成药	ZC001615
复方鱼腥草片	中成药	ZC001616
复方鱼腥草软胶囊	中成药	ZC001617
复方樟脑软膏	中成药	ZC001621
鹤蜡片	中成药	ZC002109
黄龙咳喘胶囊	中成药	ZC002278
黄龙止咳颗粒	中成药	ZC002279
急支颗粒	中成药	ZC002397
急支糖浆	中成药	ZC002398
解热清肺糖浆	中成药	ZC002636
金妇康胶囊	中成药	ZC002659
金青感冒颗粒	中成药	ZC002740
金青解毒丸	中成药	ZC002741
荆肤止痒颗粒	中成药	ZC002815
抗病毒颗粒	中成药	ZC002971
咳喘顺丸	中成药	ZC003033
连花清瘟胶囊	中成药	ZC003218
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
梅翁退热颗粒	中成药	ZC003541
梅翁退热片	中成药	ZC003542
男康片	中成药	ZC003604
清鼻合剂	中成药	ZC004044
清金糖浆	中成药	ZC004091

续表

制剂名称	类别	序号
清咳平喘颗粒	中成药	ZC004103
清热化痰口服液	中成药	ZC004140
清热去湿茶	中成药	ZC004157
清热镇咳糖浆	中成药	ZC004172
清咽舒茶	中成药	ZC004212
情安喘定片	中成药	ZC004222
祛痰灵口服液	中成药	ZC004260
忍冬感冒颗粒	中成药	ZC004342
伤风止咳糖浆	中成药	ZC004610
参麦止嗽糖浆	中成药	ZC004809
十三味辛夷滴鼻剂	中成药	ZC005082
四季抗病毒合剂	中成药	ZC005311
四季抗病毒胶囊	中成药	ZC005312
铁帚清浊丸	中成药	ZC005515
亭贝胶囊	中成药	ZC005516
外用应急软膏	中成药	ZC005634
小儿肺热咳喘颗粒	中成药	ZC006186
小儿肺热咳喘口服液	中成药	ZC006187
小儿咳喘颗粒	中成药	ZC006257
小儿宣肺止嗽颗粒	中成药	ZC006349
辛夷鼻炎丸	中成药	ZC006471
鱼金注射液	中成药	ZC007062
鱼腥草滴眼液	中成药	ZC007064
云南蛇药	中成药	ZC007156
止咳平喘糖浆	中成药	ZC007342
止痛化癥胶囊	中成药	ZC007368
痔疮外洗药	中成药	ZC007440

YC002306 榆树皮

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第6册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为榆科植物榆树 *Ulmus pumila* L. 的根皮和除去栓皮的茎皮。春、秋季采收根皮；春季或8～9月间割下老枝条，立即剥取内皮晒干。

【性状】本品呈板片状或浅槽状，长短不一，厚3～7mm。外表面浅黄白色或灰白色，较平坦，皮孔横生，嫩皮较明显，有不规则的纵向浅裂纹，偶有残存的灰褐色粗皮；内表面黄棕色，具细密的纵棱纹。质柔韧，纤维性。气微，味稍淡，有黏性。

【化学成分】含β-谷甾醇，豆甾醇等多种甾醇类；鞣质、树胶、脂肪油。

【性味归经】甘，微寒。归肺、脾、膀胱经。

【功效应用】利水通淋，祛痰，消肿解毒。主治水肿，小便不利，淋浊，带下，咳嗽痰多，失眠，内外出血，难产胎死不下，痈疽，瘰疬，秃疮，疥癣。

【用法用量】9～15g；或研末。外用：适量，煎水洗；或捣敷；或研末调敷。

【应用参考】脾胃虚寒者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
烧伤喷雾剂	中成药	ZC004646

YC002307 榆树叶

【外文名称】Folium Ulmi

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为榆科植物榆树 *Ulmus pumila* L. 及其同属近缘植物的干燥叶。春、夏季采摘，晒干。

【性状】本品常破碎，完整叶片呈倒卵形、椭圆状卵形或椭圆状披针形，长1～5cm，宽0.5～2cm，上表面暗绿色，下表面淡褐色，先端锐尖或渐尖，基部圆形或楔形，边缘多具单锯齿；叶脉斜行向上射出，明显，在下表面凸起，脉腋有白色簇生毛。气微，味淡。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】利小便，消水肿。用于石淋。

【用法用量】1.5～9g。

YC002308 榆枝

【其他名称】榆树枝

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第7册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为榆科植物榆树 *Ulmus pumila* L. 的枝条。夏、秋季采收树枝，鲜用或晒干。

【性状】本品为圆形厚片，表面类白色，中心髓部小，呈白色。周边黄褐色。质坚硬。气微，味淡、微涩。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】利尿通淋，主治气淋。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
通络骨质宁膏	民族药	MZ000609
金不换膏	中成药	ZC002652
追风壮骨膏	中成药	ZC007565

YC002309　禹粮土

【其他名称】森德拉

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品系蒙古族、藏族习用药材。为一种含铁黏土。采挖后，除去杂石。

【性状】本品呈不规则块状或粉末。红棕色至赭色。块状者易碎，易为指甲刻划或剥落，断面略平坦，色较深，显层纹，粘舌。手捻有光滑感。无臭，味淡，嚼之粘牙有砂粒感。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】清热凉血，祛瘀生新，消肿止痛。用于脉热，脏伤；外治烧、烫伤。

【用法用量】1.5～3g。外用适量，研细，灭菌后撒布或调敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味珊瑚丸	民族药	MZ000128
扎冲十三味丸	民族药	MZ000737

YC002310　禹南星

【其他名称】天南星

【外文名称】Rhizoma Pinelliae Pedatisectae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为天南星科植物虎掌 *Pinellia pedatisecta* Schott 的干燥块茎。秋、冬季采挖，除去残茎及须根，擦去外皮，晒干。

【性状】本品呈圆形而压扁状，直径可达 4cm，厚 1～1.5cm；块茎四周常生单个或若干个外突的小球茎；外表类白色或淡棕褐色，光滑面具粉性，上面中央有凹陷的茎痕，周围有麻点状的根痕；质坚硬，不易破碎，断面不平坦，白色，粉性。气微辛，味麻辣。

【性味归经】苦、辛，温；有毒。

【功效应用】祛风定惊，化痰，散结。用于中风口眼歪斜，半身不遂，癫痫，破伤风；外用治痈肿。

【用法用量】3～9g。

YC002311　禹余粮

【其他名称】白余粮、褐铁矿、石脑、禹哀、禹粮石、泽合

【外文名称】Limonitum

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为氢氧化物类矿物褐铁矿，主含碱式氧化铁。采挖后，除去杂石。

【性状】本品为块状集合体，呈不规则的斜方块状。长 5～10cm，厚 1～3cm。表面红棕色、灰棕色或浅棕色，多凹凸不平或附有黄色粉末。断面多显深棕色与淡棕色或浅黄色相间的层纹，各层硬度不同，质松部分指甲可划动。体重，质硬。气微，无味，嚼之无砂粒感。

【化学成分】主含碱式氧化铁，且含铝、镁、钾、钠、磷酸等杂质。

用 X 射线衍射法分析表明：禹余粮生品主含针铁矿、方解石及赤铁矿，并含少量伊利石、高岭石及石英；煅制品主含赤铁矿及方解石，并含少量伊利石、高岭石及石英；醋制品主含赤铁矿，并含中等量方解石、石英及少量伊利石、高岭石。用差热分析法结果表明：其生品主含针铁矿、方解石及赤铁矿，并含少量石英，煅制品及醋制品均含赤铁石及方解石。

【性味归经】甘、涩，微寒。归胃、大肠经。

【功效应用】涩肠止泻，止敛止血。用于久泻，久痢，崩漏，白带。

【用法用量】9～15g，煎汤或入丸散。外用适量，研末撒于患处或调敷。

【禁忌】实证忌服。

【应用参考】孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味安宁散	民族药	MZ000018
萨热十三味鹏鸟丸	民族药	MZ000464
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
震灵丸	中成药	ZC007275

YC002312 禹州漏芦

【外文名称】Radix Echinopsis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物蓝刺头 *Echinops latifolius* Tausch 或华东蓝刺头 *Echinops grijisii* Hance 的干燥根。春秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】本品呈类圆柱形，稍扭曲，长 10～25cm，直径 0.5～1.5cm，表面灰黄色或灰褐色，具纵皱纹，顶端有纤维状棕色硬毛。质硬，不易折断，断面皮部褐色，木部呈黄黑相间的放射状纹理。气微，味微涩。

【性味归经】苦、寒。归胃经。

【功效应用】清热解毒，排脓止血，消痈下乳。用于诸疮痈肿，乳痈肿痛，乳汁不通，瘰疬疮毒。

【用法用量】4.5～9g。

【应用参考】孕妇慎用。

YC002313 玉带草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为大戟科植物 *Pedilanthua tithymaloides*（L.）Poit. 的全草。

【性味归经】酸、涩，寒。归心、肝经。

【功效应用】清热解毒，镇痛止血。治疗痈肿疮毒，目赤肿痛，外伤出血。

【用法用量】6～9g。外用：捣敷外敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
调经养颜胶囊	民族药	MZ000606

YC002314 玉荷花

【外文名称】Flos Gardeniae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茜草科植物大花栀子 *Gardenia jasminodis* Ellis var. *grandiflora*（Lour.）Nakai 的干燥花蕾。5、7 月份开花前采集花蕾，晒干。

【性状】本品常卷缩成不规则的长圆锥形或椭圆形。长 4～7cm，宽 1.5～3cm。黄褐色。花萼深褐色，6 裂，裂片线状，具细的纵脉纹；花冠旋卷式排列，高脚蝶形，花冠一般为 4 轮，外轮 6 裂，其余 5～7 裂，裂片广倒披针形；花冠合生部位脉纹明显；雄蕊 6，花药线形，黄色，长 1～1.5cm，柱头棒状，黑色。质脆易碎。微有香气，味微苦。

【性味归经】苦、甘，温。

【功效应用】收敛止血。用于吐血，咳嗽；外用于湿疮。

【用法用量】1.5～3g。外用适量。

YC002315 玉郎伞

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 8 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物疏叶崖豆 *Millettia pulchra* Kurz var. *laxior*（Dunn）Z.Wei 的干燥块根。秋、冬季采挖，除去须根，洗净，切片，晒干。

【性状】本品呈圆柱形，略弯曲，长短不一，直径 2～4cm。表面浅棕色或黄棕色，有不规则的纵皱纹及横向皮孔，偶有须根痕。体重，质坚实，不易折断。切片呈椭圆形或圆形，厚 4～8mm。切面黄白色，有的可见淡黄色至棕黄色树脂状分泌物，粉性。气微，味淡。

【性味归经】甘、微辛，平。

【功效应用】散瘀，消肿，止痛，宁神。用于跌打肿痛。

【用法用量】15～25g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
桂龙药膏	中成药	ZC002024
桂龙药酒	中成药	ZC002025

YC002316 玉米须

【其他名称】包谷须、棒子毛、玉麦须

【外文名称】Stigma Maydis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物玉蜀黍 *Zea mays* L. 的干燥花柱和柱头。

【性状】本品呈线状或须状，常集结成团。花柱长达30cm，淡黄色至棕红色，有光泽；柱头短，2裂。质柔软。气微，味微甜。

【化学成分】玉米须含有隐黄质，泛酸，肌醇，谷甾醇，豆甾醇，维生素C、K，苹果酸，枸橼酸，草酸，酒石酸，还含脂肪油，挥发油，树胶，树脂，苦味糖苷，皂苷，生物碱及大量硝酸钾，α－生育酮等。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】利尿消肿，降血压。用于肾炎水肿，小便不利，湿热黄疸，高血压症。

【用法用量】15～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方金钱草颗粒	中成药	ZC001415
降糖宁胶囊	中成药	ZC002560
结石通茶	中成药	ZC002612
结石通片	中成药	ZC002613
消渴丸	中成药	ZC006077
玉盘消渴片	中成药	ZC007075

YC002317 玉葡萄根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为葡萄科植物玉葡萄 *Ampelopsis delavayana*（Franch.）Planch. 的干燥根。秋季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】本品呈圆柱形，略弯曲，长13～30cm，直径0.5～1.5cm，表面暗褐色，有纵皱纹。质硬而脆，易折断，断面皮部较厚，红褐色，粉性，木部色较淡，纤维性，皮部与木部易脱离。气微，味涩。

【性味归经】涩、微苦，温。

【功效应用】散瘀止痛，消炎，止血。用于肠炎腹泻，跌仆损伤；外治烧、烫伤，外伤出血，骨折。

【用法用量】9～15g；外用干粉撒敷或用蛋清调拌敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
伤益气雾剂	民族药	MZ000494
痛舒胶囊	民族药	MZ000617
肿痛搽剂	民族药	MZ000759
肿痛凝胶	民族药	MZ000760
肿痛气雾剂	民族药	MZ000761
云南红药胶囊	中成药	ZC007153
云南红药散	中成药	ZC007154

YC002318 玉树油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为玉树的鲜叶和小枝经蒸汽蒸馏而得一种精油。

【性状】粗制品是蓝绿色至绿色液体。

精制品是无色至淡黄色液体。有似樟脑的气味。

溶于乙醇、乙醚、动植物油，微溶于矿物油，不溶于水和甘油。

密度0.915～0.932。

折射率1.4660～1.4720。

旋光度0°～－4°。

【化学成分】含桉树脑（56%～60%）、萜品醇和蒎烯等。

YC002319 玉叶金花

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第4册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茜草科植物玉叶金花 *Mussaenda pubescens* Aitf. 的干燥嫩枝叶。全年可采，洗净，切段，晒干。

【性状】茎呈圆柱形，直径3～10mm。表面棕色或棕褐色，具细纵皱纹、点状皮孔及叶柄痕。质坚硬，不易折断，断面黄白色或淡黄绿色，髓部明显，白色。气微，味淡。根圆柱形，直径6～20mm，表面红棕色或淡绿色。具细侧根，长3～12cm，直径1～3mm。质坚硬，不易折断，断面黄白色或淡黄色。气微，味淡。

【化学成分】茎、叶含豆甾醇、β－谷甾醇、三萜酸、类阿江酸。叶尚含酚类、氨基酸、有机酸、糖类及高级脂肪醇等。

【性味归经】甘、微苦，凉。

【功效应用】清热利湿，解毒消肿。用于感冒，中暑，肠炎，肾炎水肿，咽喉肿痛，支气管炎。

【用法用量】15～30g。外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
九味清热胶囊	中成药	ZC002878
千金茶	中成药	ZC003914
三金感冒片	中成药	ZC004459
玉叶解毒颗粒	中成药	ZC007089
玉叶解毒糖浆	中成药	ZC007090
玉叶清火片	中成药	ZC007091
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133

YC002320 玉簪花

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物玉簪花 *Hosta plantaginea*（Lam.）Aschers. 的花。

【性味归经】甘，凉；有毒。

【功效应用】治咽喉肿痛，小便不通，疮毒，烧伤。

【用法用量】2.4～3g。外用：捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清咽六味散	民族药	MZ000438
玉簪清咽十五味散	民族药	MZ000730
玉簪清咽十五味丸	民族药	MZ000731

YC002321 玉竹

【其他名称】百解药、虫蝉、铃铃菜、地节、灯笼菜、黄脚鸡、黄芝、节地、丽草、连竹、马熏、明玉参、女草、女萎、青粘、山包米、山姜、山铃子、十样锦、山玉竹、娃草、王马、乌女、萎蕤、威蕤、葳参、尾参、委萎、乌萎、萎香、西竹、玉米、玉参、竹节黄

【外文名称】Rhizoma Polygonati Odorati

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物玉竹 *Polygonatum odoratum*（Mill.）Druce 的干燥根茎。秋季采挖，除去须根，洗净，晒至柔软后，反复揉搓、晾晒至无硬心，晒干；或蒸透后，揉至半透明，晒干。

【性状】本品呈长圆柱形，略扁，少有分枝，长4～18cm，直径0.3～1.6cm。表面黄白色或淡黄棕色，半透明，具纵皱纹及微隆起的环节，有白色圆点状的须根痕和圆盘状茎痕。质硬而脆或稍软，易折断，断面角质样或显颗粒性。气微，味甘，嚼之发黏。

【化学成分】本品按干燥品计算，含玉竹多糖以葡萄糖计，不得少于6.0%。

玉竹根茎含铃兰苦苷、铃兰苷、山柰酚苷、槲皮醇苷、皂苷、白屈菜酸、黏液质、门冬酰胺、葡萄糖、阿拉伯糖和甘露醇。尚含淀粉25.6%～30.6%及维生素A、维生素C。

叶中含玉竹苷、胡萝卜素、维生素C及含 C_{25}～C_{32} 的醛类物质，主要是28碳醛。

叶和根茎还含有吖丁啶－2－羧酸。

【性味归经】甘，微寒。归肺、胃经。

【功效应用】养阴润燥，生津止渴。用于肺胃阴伤，燥热咳嗽，咽干口渴，内热消渴。

【用法用量】6～12g。

【禁忌】脾胃虚弱有痰湿气滞者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补肾健胃二十一味丸	民族药	MZ000060
貂胰防裂软膏	民族药	MZ000093
肤舒止痒膏	民族药	MZ000148
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
日晒防治膏	民族药	MZ000451
日坛十一味丸	民族药	MZ000454
参竹精颗粒	民族药	MZ000498
升阳十一味丸	民族药	MZ000500
手掌参三十七味丸	民族药	MZ000576
五根油丸	民族药	MZ000638
消肿九味散	民族药	MZ000670
消肿橡胶膏	民族药	MZ000671

续表

制剂名称	类别	序号
玉苓消渴茶	民族药	MZ000729
豹骨木瓜酒	中成药	ZC000290
补肾精胶囊	中成药	ZC000411
补肾益精酒	中成药	ZC000427
大补药酒	中成药	ZC000682
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
肺心片	中成药	ZC001068
风湿灵仙液	中成药	ZC001106
风湿圣药胶囊	中成药	ZC001113
复方刺五加片	中成药	ZC001308
复方梨膏	中成药	ZC001429
复方洋参王浆胶囊	中成药	ZC001595
肝肾膏	中成药	ZC001700
冠心静胶囊	中成药	ZC001934
冠心静片	中成药	ZC001935
龟黄补酒	中成药	ZC001988
国公酒	中成药	ZC002039
海蛇天麻酒	中成药	ZC002062
筋骨疼痛酒	中成药	ZC002795
精制五加皮酒	中成药	ZC002835
九制稀莶草药酒	中成药	ZC002883
康复春口服液	中成药	ZC002951
抗饥消渴片	中成药	ZC003002
抗衰灵膏	中成药	ZC003017
抗衰灵口服液	中成药	ZC003018
龙凤宝胶囊	中成药	ZC003347
龙凤宝片	中成药	ZC003348
鹿筋壮骨酒	中成药	ZC003401
罗汉果玉竹颗粒	中成药	ZC003438
木瓜酒	中成药	ZC003589
宁心益智口服液	中成药	ZC003679
芪苈强心胶囊	中成药	ZC003856
强心丸	中成药	ZC003996
清脑安神丸	中成药	ZC004119
清胃消渴胶囊	中成药	ZC004188
茸参补肾胶囊	中成药	ZC004350
荣心丸	中成药	ZC004356

续表

制剂名称	类别	序号
润肠宁神膏	中成药	ZC004408
山鸡大补酒	中成药	ZC004577
山药参芪丸	中成药	ZC004590
绍兴大补酒	中成药	ZC004658
参花消渴茶	中成药	ZC004764
参鹿补膏	中成药	ZC004797
参鹿补片	中成药	ZC004798
参芪消渴颗粒	中成药	ZC004845
参茸安神片	中成药	ZC004855
参茸安神丸	中成药	ZC004856
参茸阿胶	中成药	ZC004866
史国公药酒	中成药	ZC005119
舒筋活络酒	中成药	ZC005179
调经白带丸	中成药	ZC005483
万年春酒	中成药	ZC005643
维甜美降糖茶	中成药	ZC005675
乌鸡桂圆补酒	中成药	ZC005794
五加皮酒	中成药	ZC005837
消渴安胶囊	中成药	ZC006069
消渴康颗粒	中成药	ZC006072
小儿肠胃康颗粒	中成药	ZC006180
小儿健脾丸	中成药	ZC006233
小儿健胃糖浆	中成药	ZC006239
养阴降糖片	中成药	ZC006717
益气补肾胶囊	中成药	ZC006861
阴虚胃痛颗粒	中成药	ZC006938
阴虚胃痛片	中成药	ZC006939
永盛合阿胶	中成药	ZC007047
玉蓉补肾口服液	中成药	ZC007087
玉竹高龄酒	中成药	ZC007097
玉竹膏	中成药	ZC007098
玉竹颗粒	中成药	ZC007099
珍红颗粒	中成药	ZC007222
正骨膏	中成药	ZC007278
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨木瓜酒	中成药	ZC007527
状元深海龙酒	中成药	ZC007552

YC002322 芋艿

【其他名称】芋头

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第4册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为天南星科植物芋 *Colocasia esculenta*（L.）Schott 的块茎。秋季采挖，去净须根及地上部分，洗净，鲜用或晒干。

【性状】根茎呈椭圆形、卵圆形或圆锥形，大小不一。有的顶端有顶芽，外表面褐黄色或黄棕色，有不规则的纵向沟纹，并可见点状环纹，环节上有许多毛须，或连成片状，外皮栓化，易撕裂。横切面类白色或青白色，有黏性，质硬。气特异，味甘、微涩，嚼之有黏性。

【化学成分】根茎含蛋白质，淀粉，脂类，钙，磷，铁。另含多糖，主要是葡萄糖及小部分半乳糖，鼠李糖，阿拉伯糖，甘露糖和半乳糖醛酸，还含有维生素 B_1，维生素 B_2，烟酸等 。

【性味归经】甘、辛，平。归胃经。

【功效应用】健脾补虚，散结解毒。主治脾胃虚弱，纳少乏力，消渴，瘰疬，腹中癖块，肿毒，赘疣，鸡眼，疥癣，烫火伤。

【用法用量】60～120g；或入九、散。外用：适量，捣敷或醋抹涂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
健儿止泻颗粒	中成药	ZC002465
小儿止泻膏	中成药	ZC006365
芋艿丸	中成药	ZC007100

YC002323 育成蛹

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为柞蚕 *Antheraea pernyi* Guerin 滞育期的蛹，经加温处理便产生蜕皮激素达到高峰期，于－10℃冻结贮存。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肾肝宁胶囊	中成药	ZC004959

YC002324 郁金

【其他名称】川玉金、川郁金、广玉金、广郁金、桂郁金、黄丝郁金、黄郁金、黑郁金、人金、温郁金、乙金、玉金、玉京

【外文名称】Radix Curcumae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物温郁金 *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling、姜黄 *Curcuma longa* L.、广西莪术 *Curcuma kwangsiensis* S. G. Lee et C. F. Liang 或蓬莪术 *Curcuma phaeocaulis* Val. 的干燥块根。前两者分别习称“温郁金”和“黄丝郁金”，其余按性状不同习称“桂郁金”或“绿丝郁金”。冬季茎叶枯萎后采挖，除去泥沙及细根，蒸或煮至透心，干燥。

【性状】温郁金：呈长圆形或卵圆形，稍扁，有的微弯曲，两端渐尖。长3.5～7cm，直径1.2～2.5cm。表面灰褐色或灰棕色，具不规则的纵皱纹，纵纹隆起处色较浅。质坚实，断面灰棕色，角质样；内皮层环明显。气微香，味微苦。

黄丝郁金：呈纺锤形，有的一端细长，长2.5～4.5cm，直径1～1.5cm。表面棕灰色或灰黄色，具细皱纹，断面橙黄色，外周棕黄色至棕红色。气芳香，味辛辣。

桂郁金：呈长圆锥形或长圆形，长2～6.5cm，直径1～1.8cm。表面具疏浅纵纹或较粗糙网状皱纹。气微，味微辛苦。

绿丝郁金：呈长椭圆形，较粗壮，长1.5～3.5cm，直径1～1.2cm。气微，味淡。

【化学成分】含挥发油，其中有莪烯、樟脑、姜黄烯；亦含姜黄素、脱甲氧基姜黄素、双脱甲氧基姜黄素、姜黄酮和芳基姜黄酮。尚含有淀粉、脂肪油、橡胶、黄色染料、葛缕酮及水芹烯。

【性味归经】辛、苦，寒。归肝、心、肺经。

【功效应用】行气化瘀，清心解郁，利胆退黄。用于经闭痛经，胸腹胀痛、刺痛，热病神昏，癫痫发狂，黄疸尿赤。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】阴虚失血及无气滞血瘀者忌服。

【应用参考】

宜忌：孕妇慎服。

“如真阴虚火亢吐血，不关火炎，搏血妄行溢出上焦，不关肺肝，气逆以伤肝吐血者，不宜用也。近日郁症，多属血虚，用破血之药开郁，不能开而

阴已先败，致不救者多矣。”（《本草害利》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肝乐欣胶囊	民族药	MZ000183
固精麦斯哈片	民族药	MZ000191
解郁肝舒胶囊	民族药	MZ000250
金鳝消渴颗粒	民族药	MZ000259
平溃加瓦日西麦尔瓦依特蜜膏	民族药	MZ000378
欣力康颗粒	民族药	MZ000681
安宫降压丸	中成药	ZC000011
安宫牛黄胶囊	中成药	ZC000012
安宫牛黄片	中成药	ZC000013
安宫牛黄散	中成药	ZC000014
安宫牛黄栓	中成药	ZC000015
安宫牛黄水蜜丸	中成药	ZC000016
安宫牛黄丸	中成药	ZC000017
安脑牛黄片	中成药	ZC000035
安脑片	中成药	ZC000036
安脑丸	中成药	ZC000037
按摩乳	中成药	ZC000076
澳泰乐颗粒	中成药	ZC000080
八宝瑞生丸	中成药	ZC000086
白金丸	中成药	ZC000154
保肝合剂	中成药	ZC000255
保心包	中成药	ZC000276
补肾固齿丸	中成药	ZC000408
沉香利气丸	中成药	ZC000553
沉香曲	中成药	ZC000554
沉香舒气丸	中成药	ZC000556
丹蒌片	中成药	ZC000732
丹郁骨康丸	中成药	ZC000756
胆病颗粒	中成药	ZC000762
胆康胶囊	中成药	ZC000765
胆乐胶囊	中成药	ZC000766
胆乐片	中成药	ZC000767
胆宁片（2）	中成药	ZC000773
胆石利通片	中成药	ZC000775
胆石通利胶囊	中成药	ZC000778
地骨降糖胶囊	中成药	ZC000836

续表

制剂名称	类别	序号
癫痫散	中成药	ZC000855
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇科通经丸	中成药	ZC001209
妇科养坤丸	中成药	ZC001213
复方灵芝颗粒	中成药	ZC001436
复方麝香注射液	中成药	ZC001503
复方熊胆乙肝胶囊	中成药	ZC001578
复方制金柑颗粒	中成药	ZC001632
复方紫参颗粒	中成药	ZC001639
肝复乐片	中成药	ZC001687
肝康宁片	中成药	ZC001693
肝脾康胶囊	中成药	ZC001697
肝泰颗粒	中成药	ZC001712
肝炎康复丸	中成药	ZC001718
肝友胶囊	中成药	ZC001720
肝郁调经膏	中成药	ZC001721
更年宁	中成药	ZC001804
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841
骨筋丸	中成药	ZC001857
骨筋丸胶囊	中成药	ZC001858
骨筋丸片	中成药	ZC001859
冠脉宁胶囊	中成药	ZC001921
冠脉宁片	中成药	ZC001922
冠心生脉口服液	中成药	ZC001939
冠心生脉丸	中成药	ZC001940
冠心丸	中成药	ZC001949
和络舒肝胶囊	中成药	ZC002089
和络舒肝片	中成药	ZC002090
和胃片	中成药	ZC002094
和血明目片	中成药	ZC002099
红花跌打丸	中成药	ZC002121
厚元行气丸	中成药	ZC002168
黄疸肝炎丸	中成药	ZC002254
活血通脉片	中成药	ZC002344
急肝退黄胶囊	中成药	ZC002396
加减地黄丸	中成药	ZC002407

续表

制剂名称	类别	序号
加味左金丸	中成药	ZC002435
健儿药片	中成药	ZC002464
接骨丸	中成药	ZC002597
解热消炎胶囊	中成药	ZC002637
解郁安神颗粒	中成药	ZC002641
解郁和肝丸	中成药	ZC002642
解郁丸	中成药	ZC002643
金佛止痛丸	中成药	ZC002658
金龙丹颗粒	中成药	ZC002714
金茵利胆胶囊	中成药	ZC002771
金术跌打丸	中成药	ZC002785
筋痛消酊	中成药	ZC002800
精肝颗粒	中成药	ZC002823
九气拈痛丸	中成药	ZC002863
九味肝泰胶囊	中成药	ZC002868
开郁舒肝水蜜丸	中成药	ZC002940
开郁舒肝丸	中成药	ZC002941
抗病毒胶囊	中成药	ZC002969
抗病毒口服液	中成药	ZC002972
抗病毒片	中成药	ZC002973
抗病毒软胶囊	中成药	ZC002974
抗病毒栓	中成药	ZC002975
抗病毒糖浆	中成药	ZC002976
抗栓保心片	中成药	ZC003019
咳喘安口服液	中成药	ZC003024
克痰胶囊	中成药	ZC003061
苦胆片	中成药	ZC003091
苦胆丸	中成药	ZC003092
坤宁颗粒	中成药	ZC003128
坤宁口服液	中成药	ZC003129
坤月安颗粒	中成药	ZC003133
利胆排石胶囊	中成药	ZC003184
利胆排石片	中成药	ZC003186
利胆石颗粒	中成药	ZC003189
利肝隆胶囊	中成药	ZC003197
利肝隆颗粒	中成药	ZC003198
利肝隆片	中成药	ZC003199

续表

制剂名称	类别	序号
利脑心胶囊	中成药	ZC003203
利脑心片	中成药	ZC003204
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
六郁丸	中成药	ZC003336
龙脑安神丸	中成药	ZC003357
脉管复康片	中成药	ZC003490
脉络通片	中成药	ZC003499
慢肝宁胶囊	中成药	ZC003513
慢肝宁片	中成药	ZC003514
梅核气丸	中成药	ZC003534
脑栓通胶囊	中成药	ZC003636
尿路通胶囊	中成药	ZC003659
尿路通片	中成药	ZC003660
牛黄安心丸	中成药	ZC003680
牛黄降压胶囊	中成药	ZC003685
牛黄降压片	中成药	ZC003686
牛黄降压丸	中成药	ZC003687
牛黄净脑片	中成药	ZC003693
牛黄宁宫片	中成药	ZC003694
牛黄清宫丸	中成药	ZC003700
牛黄清脑丸	中成药	ZC003702
牛黄清热胶囊	中成药	ZC003703
牛黄清热散	中成药	ZC003704
牛黄消炎灵胶囊	中成药	ZC003716
牛黄消炎灵丸	中成药	ZC003717
牛黄醒脑丸	中成药	ZC003720
牛黄郁金丸	中成药	ZC003723
排石利胆颗粒	中成药	ZC003755
脾肾两助丸	中成药	ZC003776
平消胶囊	中成药	ZC003793
平消片	中成药	ZC003794
蒲郁胶囊	中成药	ZC003804
麒麟丸	中成药	ZC003883
强肝胶囊	中成药	ZC003957
强肝口服液	中成药	ZC003958
强肝浓缩水蜜丸	中成药	ZC003959
强肝片	中成药	ZC003960

续表

制剂名称	类别	序号
强肝糖浆	中成药	ZC003961
强肝丸	中成药	ZC003962
芩黄喉症胶囊	中成药	ZC004006
清热安宫丸	中成药	ZC004128
清热化湿口服液	中成药	ZC004139
清热醒脑灵片	中成药	ZC004167
清热醒脑灵丸	中成药	ZC004168
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
祛风化痰丸	中成药	ZC004244
泉州百草曲	中成药	ZC004279
乳核内消颗粒	中成药	ZC004372
乳核内消液	中成药	ZC004373
乳核散结片	中成药	ZC004374
乳结康丸	中成药	ZC004377
乳癖康片	中成药	ZC004389
伤科跌打片	中成药	ZC004614
伤科跌打丸	中成药	ZC004615
伤痛跌打丸	中成药	ZC004631
麝香心脑乐胶囊	中成药	ZC004716
麝香心脑乐片	中成药	ZC004717
参南星口服液	中成药	ZC004812
升华红黑丸	中成药	ZC004993
十香返生丸	中成药	ZC005093
舒胆片	中成药	ZC005145
舒肝和胃口服液	中成药	ZC005152
舒肝和胃丸	中成药	ZC005153
舒肝康胶囊	中成药	ZC005156
舒肝顺气丸	中成药	ZC005165
舒肝调气丸	中成药	ZC005166
舒肝止痛丸	中成药	ZC005170
舒神灵胶囊	中成药	ZC005204
双清合剂	中成药	ZC005271
双清口服液	中成药	ZC005272
苏南山肚痛丸	中成药	ZC005362
速效牛黄丸	中成药	ZC005369
调肝和胃丸	中成药	ZC005482

续表

制剂名称	类别	序号
调经种子丸	中成药	ZC005497
调胃舒肝丸	中成药	ZC005501
调脂片	中成药	ZC005503
通脉灵片	中成药	ZC005553
通窍镇痛散	中成药	ZC005564
万氏牛黄清心浓缩丸	中成药	ZC005644
万氏牛黄清心片	中成药	ZC005645
万氏牛黄清心丸	中成药	ZC005646
胃病丸	中成药	ZC005686
胃气痛片	中成药	ZC005724
温经颗粒	中成药	ZC005761
温经丸	中成药	ZC005762
消核片	中成药	ZC006050
消石利胆胶囊	中成药	ZC006090
消石片	中成药	ZC006091
消栓通络胶囊	中成药	ZC006107
消栓通络颗粒	中成药	ZC006108
消栓通络片	中成药	ZC006109
消栓再造丸	中成药	ZC006110
小儿肝炎颗粒	中成药	ZC006200
心脑康胶囊	中成药	ZC006434
心舒宝片	中成药	ZC006448
心舒乐片	中成药	ZC006450
醒脑安神胶囊	中成药	ZC006492
醒脑降压丸	中成药	ZC006493
醒脑静注射液	中成药	ZC006494
羊痫疯癫丸	中成药	ZC006653
羊痫疯丸	中成药	ZC006654
养心生脉颗粒	中成药	ZC006689
益胆片	中成药	ZC006812
益肝颗粒	中成药	ZC006821
益肝乐胶囊	中成药	ZC006822
益肝乐颗粒	中成药	ZC006823
益肾消肿丸	中成药	ZC006902
益心通脉颗粒	中成药	ZC006919
茵陈退黄胶囊	中成药	ZC006944
茵莲清肝合剂	中成药	ZC006950

续表

制剂名称	类别	序号
郁金银屑片	中成药	ZC007102
贞杞肝泰颗粒	中成药	ZC007217
珍黄安宫片	中成药	ZC007223
珍珠灵芝片	中成药	ZC007245
镇痫片	中成药	ZC007270
止咳化痰丸	中成药	ZC007328
制金柑丸	中成药	ZC007413
中华肝灵胶囊	中成药	ZC007467

YC002325 郁金油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为姜科植物郁金 *Curcuma aromarica* Salisb. 的根茎经蒸汽蒸馏得到的挥发油。

【性状】本品为淡棕色至深棕色的澄清液体；气特异，味微苦而辛。

本品能与甲醇、乙醇、丙酮、醋酸乙酯、三氯甲烷、乙醚、苯或石油醚任意混合，在水中微溶。

比重：本品的比重为 0.970～0.990。

比旋度：取本品，加乙醇制成每 1ml 中含 50mg 的溶液，依法测定，比旋度为：+20°～+25°。

折光率：本品的折光率为 1.500～1.510。

【功效应用】抗癌药。用于早期子宫颈癌。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
解热消炎胶囊	中成药	ZC002637

YC002326 郁李仁

【其他名称】李仁、李人、棠棣仁、郁里仁、郁子

【外文名称】Semen Pruni

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物欧李 *Prunus humilis* Bge.、郁李 *Prunus japonica* Thunb. 或长柄扁桃 *Prunus pedunculata* Maxim. 的干燥成熟种子。前二者习称“小李仁”，后一种习称“大李仁”。夏、秋二季采收成熟果实，除去果肉及核壳，取出种子，干燥。

【性状】小李仁：呈卵形，长 5～8mm，直径 3～5mm。表面黄白色或浅棕色，一端尖，另端钝圆。尖端一侧有线形种脐，圆端中央有深色合点，自合点处向上具多条纵向维管束脉纹。种皮薄，子叶 2，乳白色，富油性。气微，味微苦。

大李仁：长 6～10mm，直径 5～7mm，表面黄棕色。

【化学成分】本品含苦杏仁苷不得少于 1.5%。

郁李种子含苦杏仁苷、脂肪油 58.3%～74.2%、挥发性有机酸、粗蛋白质、纤维素、淀粉、油酸。尚含植物甾醇、维生素 B_1。由郁李果实中离析得郁李糖苷、熊果酸、香草酸、原儿茶酸、阿弗则林、山柰苷、营实苷、营实糖苷。茎皮含鞣质、纤维素。叶含维生素 C。欧李果实含果糖。

【性味归经】辛、苦、甘，平。归脾、大肠、小肠经。

【功效应用】润燥滑肠，下气，利水。用于津枯肠燥，食积气滞，腹胀便秘，水肿，脚气，小便不利。

【用法用量】6～9g。

【应用参考】

宜忌：阴虚液亏及孕妇慎服。

毒性及不良反应：郁李仁中之苦杏仁苷遇酶水解后产生氢氰酸，可致人死亡。

1. 本品过量食用可导致中毒，其症状表现为：少量食用致轻度中毒者可见头痛头晕、胸闷心悸、口苦流涎、恶心呕吐、腹痛腹泻、呼吸困难、紫绀、瞳孔散大、阵发性痉挛、昏迷、四肢厥冷等。如果有创伤或针刺，患者皮肤出血呈鲜红色，且不易凝结。

2. 过量食用则中毒极快，数秒钟后不省人事，20～30 分钟内可致死亡。

中毒救治：

1. 用 3%过氧化氢液、10%硫代硫酸钠液洗胃。

2. 用 3%亚硝酸钠溶液 10～15ml 静脉注射（2～5 分钟内注完）；同时缓慢静脉注射 25%硫代硫酸钠溶液 50ml。

3. 病情危重者可先吸入亚硝酸异戊酯，每 2～3 分钟可吸 30 秒钟。吸入次数应根据病情定。

4. 中草药治疗：绿豆 30g，甘草 30g。水煎频服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
蚕蛊眼药	中成药	ZC000468
麻仁滋脾丸	中成药	ZC003465
芪蓉润肠口服液	中成药	ZC003862

续表

制剂名称	类别	序号
润通丸	中成药	ZC004421
舒肝调气丸	中成药	ZC005166
双仁润肠口服液	中成药	ZC005273
搜风顺气丸	中成药	ZC005354
通幽润燥丸	中成药	ZC005579
五仁润肠丸	中成药	ZC005862
治偏痛颗粒	中成药	ZC007427
痔血丸	中成药	ZC007452

YC002327　预知子

【其他名称】八月札、盏合子、木通子、拿子、仙沼子、压惊子、玉支子

【外文名称】Fructus Akebiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木通科植物木通 *Akebia quinata*（Thunb.）Decne.、三叶木通 *Akebia trifoliate*（Thunb.）Koidz. 或白木通 *Akebia trifoliate*（Thunb.）Koidz. var. *australis*（Diels）Rehd. 的干燥近成熟果实。夏、秋二季果实绿黄时采收，晒干，或置沸水中略烫后晒干。

【性状】本品呈肾形或长椭圆形，稍弯曲，长 3～9cm，直径 1.5～3.5cm。表面黄棕色或黑褐色，有不规则的深皱纹，顶端钝圆，基部有果梗痕。质硬，破开后，果瓤淡黄色或黄棕色；种子多数，扁长卵形，黄棕色或紫褐色，具光泽，有条状纹理。气微香，味苦。

【化学成分】果皮含齐墩果酸－3－鼠李糖基阿拉伯糖苷，常春藤皂苷元－3－木糖基阿拉伯糖苷，常春藤皂苷元－3－鼠李糖基阿拉伯糖苷，齐墩果酸－3－葡萄糖基阿拉伯糖苷，常春藤皂苷元－3－阿拉伯糖－28－鼠李糖基－葡萄糖苷，齐墩果酸－3－鼠李糖基阿拉伯糖－28－鼠李糖基－葡萄糖苷，常春藤皂苷元－3－鼠李糖基阿拉伯糖－28－鼠李糖基－葡萄糖苷，常春藤皂苷元－3－本糖基鼠李糖基阿拉伯糖苷，阿江榄仁酸，20（29）去氢－30－降阿江榄仁酸，降阿江榄仁酸－28－鼠李糖基－葡萄糖苷，阿江榄仁酸－28－木糖基鼠李糖基－葡萄糖苷。种子含皂苷及脂肪油。

【性味归经】苦，寒。归肝、胆、胃、膀胱经。

【功效应用】舒肝理气，活血止痛，利尿，杀虫。用于脘胁胀痛，经闭痛经，小便不利，蛇虫咬伤。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
结石康胶囊	中成药	ZC002611
铁帚清浊丸	中成药	ZC005515

YC002328　芫花

【其他名称】败华、备身弩、赤芫、陈芫花、大米花、地棉花、毒鱼、杜芫、儿草、浮胀花、花鱼草、黄阳花、九龙花、金腰带、老鼠花、闷头花、闹鱼花、去水、头痛花、芫、野丁香花、芫条花、银腰带、药鱼花

【外文名称】Flos Genkwa

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为瑞香科植物芫花 *Daphne genkwa* Sieb.et Zucc. 的干燥花蕾。春季花开放时采收，除去杂质，干燥。

【性状】本品常 3～7 朵簇生于短花轴上，基部有苞片 1～2 片，多脱落为单朵。单朵呈棒槌状，多弯曲，长 1～1.7cm，直径约 1.5mm；花被筒表面淡紫色或灰绿色，密被短柔毛，先端 4 裂，裂片淡紫色或黄棕色。质软。气微，味甘、微辛。

【化学成分】芫花含芫花素、羟基芫花素、芹菜素，芫花根苷、3－羟基芫花素、芫花酯丁、芫花酯苷。尚含谷甾醇、苯甲酸及刺激性油状物。近年来发现芫花Ⅰ号结晶为二萜类化合物，化学名称芫花酯甲，商品名为芫花萜。

【性味归经】苦、辛，温；有毒。归肺、脾、肾经。

【功效应用】泻水逐饮，解毒杀虫。用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆喘咳，二便不利；外治疥癣秃疮，冻疮。

【用法用量】1.5～3g。醋芫花研末吞服，一次 0.6～0.9g，一日 1 次。

【禁忌】体质虚弱及孕妇禁服。

【应用参考】

宜忌：不宜与甘草同用。

毒性及不良反应：对大鼠，芫花与甘草合用，毒性增加，即有“相反”作用，而家兔口服其合煎剂则未见“相反”现象。有报道认为，此与剂量有

关，在很大剂量时，有增强毒性的作用。剂量减小，则“相反”现象不显著。但二药共浸的毒性则较分浸的毒性显著为高。二者合用似不合适。有报道指出，芫花醇浸剂毒性较大，而水浸剂和煎剂毒性较小，后两者毒性相近，三种制剂中，生芫花的毒性均较醋芫花大，说明生芫花醋制后能使之毒性减低。表现在半数致死量的提高。

临床应用本品，芫花制剂用于引产时，多数孕妇药后体温升高和白细胞计数增高，亦可出现胃肠道症状及头痛、心慌。多不需要特殊治疗，其症状在胎儿娩出后自行消失。发热、发抖可能是芫花萜引起的化学性炎症，在胎盘绒毛膜板下有大量具有生物活性的炎症产物。芫花制剂刺激作用较强，引产时不宜用于肌内注射，进行羊膜腔内或宫腔内给药时，亦应严密防止药液漏出。

口服芫花制剂可产生神经系统和胃肠道症状：轻度头痛、头晕、四肢疼痛，个别人出现耳鸣、眼花，口干、胃部烧灼感、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。甚者可引起痉挛、抽搐、昏迷及呼吸衰竭。醋制芫花上述反应较重，而苯制芫花则可使不良反应明显减轻。

用芫花煎剂给大鼠腹腔注射，其半数致死量为9.25g（生药）/kg，死亡前有惊厥现象，多死于呼吸衰竭。醋制或苯制芫花醇水提取液，给小鼠灌服的半数致死量分别为 8.84g ± 1.18g/kg 和 14.05g ± 2.03g/kg。芫花与醋制芫花的醇浸剂给小鼠腹腔注射的半数致死量分别为 1.09g/kg 和 7.07g/kg，而其水浸剂的半数致死量分别为 8.30g/kg 和 17.78g/kg。芫花萜乳剂与醇剂给小鼠腹腔注射的半数致死量分别为 1.8mg/kg 和 1.9mg/kg。

中毒救治：参见“大戟”。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
杜记独角膏	中成药	ZC000934
囊虫丸	中成药	ZC003606
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
祛痰止咳颗粒	中成药	ZC004262
十枣丸	中成药	ZC005098
水蓬膏	中成药	ZC005292
万灵筋骨膏	中成药	ZC005640
舟车丸	中成药	ZC007481

YC002329 芫花根

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 17 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为瑞香科植物芫花 *Daphne genkwa* Sieb. et Zucc. 的根或根皮。全年均可采，挖根或剥取根皮、洗净，鲜用或切片晒干。

【化学成分】根含二萜类成分：芫花酯甲，芫花酯乙，芫花瑞香宁；双黄酮类成分：瑞香黄烷素，芫花醇；香豆糖类成分：西瑞香素，伞形花内酯；苷类成分：瑞香苷，丁香苷，芫根苷，还含 β－谷甾醇。

【性味归经】辛、苦，温；有毒。

【功效应用】逐水，解毒，散结。主治水肿，瘰疬，乳痈，痔瘘，疥疮，风湿痹痛。

【用法用量】1.5～4.5g；捣汁或入丸、散。外用适量，捣敷；或研末调敷；或熬膏涂。

【应用参考】孕妇及体虚者禁服。反甘草。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
速效牙痛宁酊	中成药	ZC005372

YC002330 芫花条

【其他名称】芫花枝条

【外文名称】Caulis Genkwa

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 12 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为瑞香科植物芫花 *Daphne genkwa* Sieb. et Zucc. 的干燥枝条。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
消络痛胶囊	中成药	ZC006080
消络痛片	中成药	ZC006081

YC002331 芫荽

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科芫荽 *Coriandrum sativum* L. 的带根全草。

【化学成分】含维生素 C 以及正癸醛、壬醛和芳

樟醇等。

【性味归经】归肺、脾经。

【功效应用】发汗透疹，消食下气。治麻疹透发不快，食物积滞。

【用法用量】9～15g；或捣汁。外用煎水熏洗或捣敷。

【禁忌】痧疹已透，或虽未透出而热毒壅滞，非风寒外束者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十味疏肝胶囊	民族药	MZ000111
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
七味糖脉舒胶囊	中成药	ZC003827
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC002332　芫荽草

【外文名称】Herba Coriandri

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物芫荽 *Coriandrum sativum* L. 的干燥地上部分。白露季节采收，晒干。

【性状】本品全长 50～100cm。残留根圆锥形，长 4～8cm，根头部有细密环节，下部有支根痕。茎圆形，直径 1～4 mm，多分枝，表面草黄色，下部茎颜色稍深，光滑，有纵条纹。叶多皱缩卷曲，有的叶片脱落，于节上残留叶柄鞘。顶部为复伞形花序梗，有少数果实残留。质松脆，断面白色不整齐。气清香，味微辛辣。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】发表透疹，消食下气。治麻疹透发不快，食物积滞。

【用法用量】4.5～9g。外用适量，煎水熏洗或捣敷。

YC002333　芫荽果

【其他名称】吾苏、芫荽子

【外文名称】Fructus Coriandri Sativi

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物芫荽 *Coriandrum sativum* L. 的干燥成熟果实。采集成熟果实，晒干。

【性状】本品为双悬果，卵圆形，直径 3～4mm，表面淡黄棕色或黄棕色，有明显而呈波状的初生和次生肋线各 10 条，二者相间排列。顶端可见极短的柱头残基，多分裂为二，萼片宿存。基部钝圆，可见小果柄或果柄痕。分果半圆形，背面隆起，有波状的初生肋线 5 条及次生纵直肋线 4 条，接合面中央下凹，具 3 条纵行的棱线，中央的一条较粗，两侧的呈弧形，有的可见果柄。质坚硬，气芳香，味微辛、麻。

【化学成分】果实含挥发油，脂肪，酚类，黄酮，黄酮苷，黄酮醇类物质；尚含葡萄糖，果糖，蔗糖和三萜衍生物，蛋白质，氨基酸。

【性味归经】辛、甘、咸，平。

【功效应用】清热，解表，健胃。用于“培根木布”病，消化不良、食欲减退、口渴等。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿那日十四味散	民族药	MZ000006
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十一味寒水石散	民族药	MZ000138
复方高滋斑片	民族药	MZ000158
寒水石二十一味散	民族药	MZ000201
红花如意丸	民族药	MZ000209
开胃加瓦日西阿米勒片	民族药	MZ000279
利肝和胃丸	民族药	MZ000303
六味甘草丸	民族药	MZ000323
六味余甘子汤散	民族药	MZ000338
玛木然止泻胶囊	民族药	MZ000348
牛黄十三味丸	民族药	MZ000372
清凉依提尔菲力开西尼孜颗粒	民族药	MZ000421
清涩比黑马尔江散	民族药	MZ000427
十八味牛黄散	民族药	MZ000506
十三味青兰散	民族药	MZ000525
十五味黑药丸	民族药	MZ000548
石榴普安散	民族药	MZ000574

续表

制剂名称	类别	序号
调元大补二十五味汤散	民族药	MZ000607
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709
止吐六味散	民族药	MZ000749

YC002334 圆柏

【其他名称】秀巴、圆柏枝

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为柏科植物圆柏 *Sabina chinensis* (L.) Ant. 或祁连圆柏 *Sabina prze – walskii* Kom. 等的带叶和果的短枝。

【化学成分】根及枝含树脂及挥发油。

【性味归经】苦、辛，温。有小毒。

【功效应用】祛风散寒，活血消肿，解毒利尿。用于风寒感冒，肺结核，尿路感染；外用治荨麻疹，风湿关节痛。

【用法用量】9～15g。外用适量煎水洗，或燃烧取烟熏烤患处。

【应用参考】

1. 叶用于肾病，炭疽病，痈疖肿毒；球果用于肝，胆，肺之热症，风湿寒痹《中国藏药》。

2. 枝叶、树皮治疗风寒感冒，肺结核，尿路感染，荨麻疹，风湿关节痛《滇省志》。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十八味槟榔丸	民族药	MZ000102
二十五味獐牙菜散	民族药	MZ000132
二十五味獐牙菜丸	民族药	MZ000133
茜草丸	民族药	MZ000408
十六味马蔺子丸	民族药	MZ000517
十三味萩黄丸	民族药	MZ000527
十四味羚牛角丸	民族药	MZ000528
十味诃子散	民族药	MZ000533
十味诃子丸	民族药	MZ000535

YC002335 远志

【其他名称】棘菀、细草、小草根、远志肉、远志筒、志肉

【外文名称】Radix Polygalae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为远志科植物远志 *Polygala tenuifolia* Willd. 或卵叶远志 *Polygala sibirica* L. 的干燥根。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】本品呈圆柱形，略弯曲，长 3～15cm，直径 0.3～0.8cm。表面灰黄色至灰棕色，有较密并深陷的横皱纹、纵皱纹及裂纹，老根的横皱纹较密更深陷，略呈结节状。质硬而脆，易折断，断面皮部棕黄色，木部黄白色，皮部易与木部剥离。气微，味苦、微辛，嚼之有刺喉感。

【化学成分】从远志根中分离出远志皂苷 A、B、C、D、E、F、G。皂苷水解后可分得两种皂苷元结晶，远志皂苷元 A 和远志皂苷元 B。从根中还分离出远志酮Ⅰ和Ⅱ、5－脱水－D－山梨糖醇、*N*－乙酰基－D－葡萄糖胺、皂苷细叶远志素，即 2β,27－二羟基－23－羧基齐墩果酸的 3－β－葡萄糖苷。远志根中尚含 3,4,5－三甲氧基桂皮酸、远志醇、细叶远志定碱、脂肪油、树脂等。

【性味归经】苦、辛，温。归心、肾、肺经。

【功效应用】安神益智，祛痰，消肿。用于心肾不交引起的失眠多梦、健忘惊悸、神志恍惚，咳痰不爽，疮疡肿毒，乳房肿痛。

【用法用量】3～9g。

【禁忌】心肾有火，阴虚阳亢者忌服。

【应用参考】

宜忌：1. “得茯苓、冬葵子、龙骨良。畏真珠、藜芦、蜚蠊、齐蛤。”（《本草经集注》）

2. “畏蚱蝉。”（《药性论》）

毒性及不良反应：远志根皮、远志全根、100% 远志注射液给小鼠灌胃的半数致死量分别为 10.03 ± 1.98g/kg、16.95 ± 2.01g/kg、22.52g/kg。根部木心用至 75g/kg 仍无死亡。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方贝母氯化铵片	化学药	HZ001079
复方甘草浙贝氯化铵片	化学药	HZ001185
复方桔梗氯化铵口服溶液	化学药	HZ001233
复方桔梗氯化胺糖浆	化学药	HZ001234
复方桔梗麻黄碱糖浆	化学药	HZ001235
复方桔梗远志麻黄碱片Ⅰ	化学药	HZ001238
复方桔梗远志麻黄碱片Ⅱ	化学药	HZ001239

续表

制剂名称	类别	序号
安神镇惊二十味丸	民族药	MZ000015
檀香清肺二十味丸	民族药	MZ000602
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安眠补脑口服液	中成药	ZC000033
安眠补脑糖浆	中成药	ZC000034
安神补气丸	中成药	ZC000043
安神温胆丸	中成药	ZC000054
安神养心丸	中成药	ZC000055
安神益脑丸	中成药	ZC000057
巴戟补肾丸	中成药	ZC000123
白柏胶囊	中成药	ZC000132
百乐眠胶囊	中成药	ZC000197
柏子养心浓缩丸	中成药	ZC000211
柏子养心片	中成药	ZC000212
柏子养心丸	中成药	ZC000213
半夏露颗粒	中成药	ZC000234
半夏露糖浆	中成药	ZC000235
半夏糖浆	中成药	ZC000237
贝桔止咳糖浆	中成药	ZC000298
补脑安神片	中成药	ZC000395
补脑丸	中成药	ZC000396
补脾安神合剂	中成药	ZC000397
补肾益脑胶囊	中成药	ZC000429
补肾益脑片	中成药	ZC000430
补肾益脑丸	中成药	ZC000431
补心片	中成药	ZC000438
长春益寿膏	中成药	ZC000526
长寿益春膏	中成药	ZC000527
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
大风丸	中成药	ZC000687
党参养荣丸	中成药	ZC000810
癫痫康胶囊	中成药	ZC000853
定心丸	中成药	ZC000904
杜仲补天素片	中成药	ZC000937
杜仲补天素丸	中成药	ZC000938
阿胶远志膏	中成药	ZC000976
二仙膏	中成药	ZC001031

续表

制剂名称	类别	序号
二仙口服液	中成药	ZC001032
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
风痛丸	中成药	ZC001126
妇宝金丸	中成药	ZC001178
妇科再造丸	中成药	ZC001216
妇宁康片	中成药	ZC001227
复方半夏片	中成药	ZC001282
复方川贝精胶囊	中成药	ZC001297
复方川贝精片	中成药	ZC001298
复方川贝母片	中成药	ZC001299
复方海蛇胶囊	中成药	ZC001383
复方桔梗止咳片	中成药	ZC001412
复方决明片	中成药	ZC001419
复方灵芝健脑胶囊	中成药	ZC001435
复方满山红糖浆	中成药	ZC001456
复方手参益智胶囊	中成药	ZC001513
复方止咳胶囊	中成药	ZC001631
复脉定颗粒	中成药	ZC001645
甘桔止咳糖浆	中成药	ZC001665
高血压速降丸	中成药	ZC001772
枸杞药酒	中成药	ZC001834
固本延龄丸	中成药	ZC001893
固精补肾丸	中成药	ZC001898
固肾补气散	中成药	ZC001901
归脾膏	中成药	ZC001963
归脾合剂	中成药	ZC001964
归脾胶囊	中成药	ZC001965
归脾浓缩丸	中成药	ZC001967
归脾片	中成药	ZC001968
归脾丸	中成药	ZC001969
归脾液	中成药	ZC001970
归元健脑片	中成药	ZC001985
龟黄补酒	中成药	ZC001988
龟鹿宁神丸	中成药	ZC002002
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004
黑归脾丸	中成药	ZC002111
鸿茅药酒	中成药	ZC002140

续表

制剂名称	类别	序号
琥珀安神丸	中成药	ZC002180
琥珀多寐丸	中成药	ZC002183
还精煎口服液	中成药	ZC002246
还少丹	中成药	ZC002247
还少胶囊	中成药	ZC002248
还原固精丸	中成药	ZC002249
混元丸	中成药	ZC002316
鸡苏丸	中成药	ZC002388
济坤丸	中成药	ZC002400
健步壮骨丸	中成药	ZC002451
健脑安神片	中成药	ZC002478
健脑补肾口服液	中成药	ZC002479
健脑补肾丸	中成药	ZC002480
健脑胶囊	中成药	ZC002481
健脑丸	中成药	ZC002483
健脾降脂颗粒	中成药	ZC002492
健身药酒	中成药	ZC002520
交通心肾胶囊	中成药	ZC002584
解郁安神颗粒	中成药	ZC002641
桔贝止咳祛痰片	中成药	ZC002645
桔梗冬花片	中成药	ZC002646
桔远止咳片	中成药	ZC002649
金百洗剂	中成药	ZC002650
金不换膏	中成药	ZC002652
京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏	中成药	ZC002802
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
景志安神口服液	中成药	ZC002851
静灵口服液	中成药	ZC002853
橘贝半夏颗粒	中成药	ZC002906
抗脑衰胶囊	中成药	ZC003010
咳嗽糖浆	中成药	ZC003045
咳痰清糖浆	中成药	ZC003046
孔圣枕中丸	中成药	ZC003077
莱阳梨止咳颗粒	中成药	ZC003139
莱阳梨止咳口服液	中成药	ZC003140
莱阳梨止咳糖浆	中成药	ZC003141
利脑心胶囊	中成药	ZC003203

续表

制剂名称	类别	序号
羚贝止咳糖浆	中成药	ZC003280
龙苓春合剂	中成药	ZC003352
龙苓春药酒	中成药	ZC003353
蜜炼川贝枇杷膏	中成药	ZC003556
眠安康口服液	中成药	ZC003557
眠安宁合剂	中成药	ZC003558
眠安宁口服液	中成药	ZC003559
脑力宝丸	中成药	ZC003623
脑灵片	中成药	ZC003628
脑灵素胶囊	中成药	ZC003629
脑灵素片	中成药	ZC003630
宁神定志丸	中成药	ZC003668
宁神丸	中成药	ZC003670
宁心安神胶囊	中成药	ZC003674
宁心安神颗粒	中成药	ZC003675
宁心益智口服液	中成药	ZC003679
女胜金丹	中成药	ZC003739
培坤丸	中成药	ZC003761
气管炎丸	中成药	ZC003901
强力健身胶囊	中成药	ZC003973
强心丸	中成药	ZC003996
强阳保肾丸	中成药	ZC003997
清宫长春胶囊	中成药	ZC004071
清脑安神丸	中成药	ZC004119
清脑复神液	中成药	ZC004120
驱风蛇酒	中成药	ZC004234
祛痰平喘片	中成药	ZC004261
人参归脾蜜丸	中成药	ZC004312
人参归脾丸	中成药	ZC004313
人参健脾丸	中成药	ZC004315
人参养荣膏	中成药	ZC004332
人参养荣丸	中成药	ZC004333
茸血补心丸	中成药	ZC004354
如意定喘片	中成药	ZC004366
如意定喘丸	中成药	ZC004367
软脉灵口服液	中成药	ZC004405
三鞭补酒	中成药	ZC004436

续表

制剂名称	类别	序号
散痰宁糖浆	中成药	ZC004527
参桂养荣丸	中成药	ZC004760
参鹿健肺胶囊	中成药	ZC004804
参南星口服液	中成药	ZC004812
参茸安神片	中成药	ZC004855
参茸安神丸	中成药	ZC004856
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸大补膏	中成药	ZC004864
参茸蛤蚧保肾丸	中成药	ZC004870
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸酒	中成药	ZC004875
参茸三七补血片	中成药	ZC004886
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参术儿康糖浆	中成药	ZC004928
神康宁丸	中成药	ZC004939
生力胶囊	中成药	ZC005017
生血复元口服液	中成药	ZC005037
首志健脑颗粒	中成药	ZC005131
疏肝益阳胶囊	中成药	ZC005139
舒咳枇杷糖浆	中成药	ZC005193
舒心宁口服液	中成药	ZC005210
舒心宁片	中成药	ZC005211
睡安胶囊	中成药	ZC005296
锁精丸	中成药	ZC005384
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
痰咳净片	中成药	ZC005401
痰咳净散	中成药	ZC005402
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天麻醒脑胶囊	中成药	ZC005448
天王补心丹	中成药	ZC005460
天王补心浓缩丸	中成药	ZC005461
天王补心片	中成药	ZC005462
天王补心丸	中成药	ZC005463
天王补心液	中成药	ZC005464
天一止咳糖浆	中成药	ZC005465
添精补肾膏	中成药	ZC005469
调经止带丸	中成药	ZC005494

续表

制剂名称	类别	序号
铁帚清浊丸	中成药	ZC005515
同仁安神水蜜丸	中成药	ZC005580
同仁安神丸	中成药	ZC005581
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
卫生培元丸	中成药	ZC005681
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
乌麦益智合剂	中成药	ZC005806
下消丸	中成药	ZC005942
痫症镇心丸	中成药	ZC005976
小儿智力糖浆	中成药	ZC006372
哮喘宁片	中成药	ZC006391
泻肝安神丸	中成药	ZC006400
心脑康胶囊	中成药	ZC006434
心神安胶囊	中成药	ZC006445
心神宁片	中成药	ZC006446
杏仁止咳颗粒	中成药	ZC006501
杏仁止咳口服液	中成药	ZC006502
养荣浓缩丸	中成药	ZC006674
养荣丸	中成药	ZC006676
养心安神丸	中成药	ZC006683
养心宁神丸	中成药	ZC006688
养血归脾丸	中成药	ZC006701
养阴镇静片	中成药	ZC006729
养阴镇静丸	中成药	ZC006730
益脑胶囊	中成药	ZC006854
益气养元颗粒	中成药	ZC006884
益身灵丸	中成药	ZC006886
婴宁散	中成药	ZC007043
鱼鳔丸	中成药	ZC007061
黄芪强肾胶囊	中成药	ZC007066
玉液金丸	中成药	ZC007092
远志滴丸	中成药	ZC007134
远志酊	中成药	ZC007135
远志流浸膏	中成药	ZC007136
远志糖浆	中成药	ZC007137
增光胶囊	中成药	ZC007194
增光片	中成药	ZC007195

续表

制剂名称	类别	序号
镇痫片	中成药	ZC007270
镇心安神丸	中成药	ZC007271
正骨膏	中成药	ZC007278
至宝灵芝酒	中成药	ZC007405
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
至宝三鞭精	中成药	ZC007407
至宝三鞭酒	中成药	ZC007408
至宝三鞭丸	中成药	ZC007409
志苓胶囊	中成药	ZC007412
治咳片	中成药	ZC007424
稚儿灵膏滋	中成药	ZC007456
稚儿灵颗粒	中成药	ZC007457
朱珀安神丹	中成药	ZC007485
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮阳健威丸	中成药	ZC007541
壮腰补肾丸	中成药	ZC007542
状元丸	中成药	ZC007553
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
滋补参茸丸	中成药	ZC007572
滋阴补肾丸	中成药	ZC007584

YC002336 月季花

【其他名称】长春花、斗雪红、勒泡、胜春、胜红、胜花、四季春、四季花、瘦客、铜锤子、月光花、月贵花、月记、月季红、艳雪红、月月红、月月花、月月开

【外文名称】Flos Rosae Chinensis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物月季 *Rosa chinensis* Jacq. 的干燥花。全年均可采收，花微开时采摘，阴干或低温干燥。

【性状】本品呈类球形，直径 1.5～2.5cm。花托长圆形，萼片 5，暗绿色，先端尾尖；花瓣呈覆瓦状排列，有的散落，长圆形，紫红色或淡紫红色；雄蕊多数，黄色。体轻，质脆。气清香，味淡、微苦。

【化学成分】花含挥发油，多为萜醇类化合物，主要为牻牛儿醇，橙花醇，香茅醇及其葡萄糖苷。另含没食子酸，槲皮苷及鞣质、色素等。

【性味归经】甘，温。归肝经。

【功效应用】活血调经。用于月经不调，痛经。

【用法用量】1.5～4.5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
玉液金丸	中成药	ZC007092

YC002337 云豆根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物卷圈野扁豆 *Dunbaria circinalis*（Benth.）Bak. 的根和毛莨科植物单叶升麻 *Beesia calthae – folia*（Maxim.）Ulbr. 的根茎，使用于云南地区。

【性味归经】辛、苦，温。

【功效应用】驱风散寒，除湿止痛。治疗风寒感冒，风湿关节痛，跌打损伤；外用于毒蛇咬伤。

YC002338 云母石

【其他名称】白云母、磷石、千层玻、云粉石、云华、云沙、云英、云液、云珠

【外文名称】Muscovitum

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992 年版）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为硅酸盐类矿物云母族白云母，主含含水铝硅酸钾铝 。采挖后，除去杂质。

【性状】本品呈不规则板片状，大小不一。无色或略带浅黄棕色、浅绿色、浅灰色，具珍珠样或玻璃样光泽。质韧，可层层剥离，薄片光滑透明，具弹性。气微，无味。

【化学成分】主含铝钾的硅酸盐，包含有三氧化二铝，二氧化硅，氧化钾，水。尚含有钠、镁、铁、锂等，并含有微量的氟、钛、钡、锰、铬等成分。

【性味归经】甘，平。归肺、脾、膀胱经。

【功效应用】下气，补中，敛疮，止血，用于虚损气弱，眩晕；外治痈疽疮毒，金疮出血。

【用法用量】9～12g。外用适量，研末涂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
骨质宁搽剂	中成药	ZC001885

YC002339　云实皮

【其他名称】倒挂牛

【外文名称】Cortex Caesalpiniae Radicis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物云实 *Caesalpinia sepiaria* Roxb. 的干燥根皮。

【性状】本品呈卷筒状、槽状或板块状，长 3～10cm，厚 0.2～0.5cm。外表面灰褐色，较粗糙，具疣状突起及横长皮孔，有的有环纹；内表面浅灰棕色，具纵纹，偶有木部残留。质硬而脆，断面不平坦，棕黄色或淡紫褐色，可见色较浅的筋脉点（纤维束）。气微，味涩，微苦。

【化学成分】根皮含鞣质。

【性味归经】辛、苦，微温。

【功效应用】解表散寒，止咳祛痰。用于防治感冒，支气管炎。

【用法用量】9～15g；或捣汁。外用捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
马兰感寒胶囊	民族药	MZ000347
云实感冒合剂	民族药	MZ000733
散寒感冒片	中成药	ZC004520

YC002340　云威灵

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
金红止痛消肿酊	民族药	MZ000256

YC002341　云芝

【外文名称】Coriolus

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为多孔菌科真菌彩绒革盖菌 *Coriolus versicolor*（L.ex Fr.）Quel. 的干燥子实体。全年均可采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品菌盖单个呈扇形、半圆形或贝壳形，常数个叠生成覆瓦状或莲座状；直径 1～10cm，厚 1～4mm。盖面密生灰、褐、蓝、紫黑等颜色的绒毛（菌丝），构成多色的狭窄同心性环带，边缘薄；腹面灰褐色、黄棕色或浅黄色，无菌管处呈白色，菌管密集，管口近圆形至多角形，部分管口开裂成齿。革质，不易折断，断面菌肉类白色，厚约 1mm；菌管单层，长 0.5～2mm，多为浅棕色，管口近圆形至多角形，每 1mm 有 3～5 个。气微，味淡。

【化学成分】本品按干燥品计算，含云芝多糖以无水葡萄糖计，不得少于 3.2%。

【性味归经】甘，平。归心、脾、肝、肾经。

【功效应用】免役调节剂，主要用于治疗慢性肝炎、活动性肝炎。

【用法用量】9～27g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肝加欣片	中成药	ZC001688
香云肝泰颗粒	中成药	ZC006031
香云肝泰片	中成药	ZC006032
益肝乐胶囊	中成药	ZC006822
益肝乐颗粒	中成药	ZC006823
云芝菌胶囊	中成药	ZC007162

YC002342　云芝多糖

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品是从野生云芝的实体中提取的活性物质。

【性状】本品为棕黄色粉末。

【功效应用】本品是一种免疫调节剂，在治疗各种恶性肿瘤中有良好的辅助作用，可增强病人的白细胞数，提高机体免疫功能。促进新陈代谢，是治疗慢性肝炎、迁延性肝炎、慢性活动性肝炎、肝癌的辅助用药，也适用于慢性支气管炎及免疫力低下等病人。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肝速康胶囊	中成药	ZC001711
参芪云芝颗粒	中成药	ZC004848

续表

制剂名称	类别	序号
参芝安神口服液	中成药	ZC004925
云芝肝泰胶囊	中成药	ZC007159
云芝肝泰颗粒	中成药	ZC007160
云芝肝泰片	中成药	ZC007161

YC002343 云芝糖肽

【外文名称】Posaverptidum

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第42册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品系从多孔菌科植物云芝 *Coriolus versicolor*（L.ex.Fr.）Quel.（菌株 Cov－1）的菌丝体中提取的高分子糖肽聚合物。

【性状】本品为褐色至黑褐色的粉末；有特殊臭味。

【化学成分】本品含蛋白质以牛血清白蛋白计，不得少于11.5%。

【功效应用】补益精气，健脾养心。对细胞免疫功能和血象有一定的保护作用。用于食管癌、胃癌及原发性肺癌患者放、化疗所致的气阴两虚、心脾不足证。

【用法用量】口服，一次1g，一日3g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
云芝糖肽胶囊	中成药	ZC007163

YC002344 芸苔子

【外文名称】Semen Brassicae Campestris

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为十字花科植物芸苔 *Brassica campestris* L. 的干燥成熟种子。夏季果实成熟、果皮尚未开裂时采割植株，晒干，打下种子，除去杂质，再晒干。

【性状】本品近球形，直径1.5～2mm。表面红褐色或黑褐色，扩大镜下观察可见微细网状纹理；一端具点状种脐，色较深；一侧有一条微凹陷的浅沟，沟中央有一条凸起的棱线。除去种皮可见子叶2片，淡黄色，沿中脉相重对褶，胚根位于二对褶的子叶之间。气微，味淡，有油腻感。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】行血破气，消肿散结，用于产后血滞腹痛，血痢，肿毒，痔漏。

【用法用量】5～10g。外用适量研末或榨油涂。

YC002345 芸香草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物芸香草 *Cymbopogon distans*（Nees）A.Camus 的全草。

【化学成分】全草含酸性皂苷类物质、鞣质、蛋白质、黏液质、苦味质、糖类及酚性物质。鲜草含挥发油0.7%～1.0%，叶含挥发油约1.8%，花轴约0.5%，茎少于0.05%。挥发油中含胡椒酮40%～50%、辖牛儿醇10%、辖牛儿酸乙酯10%，尚有辖牛儿醛、柠檬烯等。

【性味归经】辛、苦，凉。

【功效应用】解表，利湿，平喘，止咳。治伤暑感冒，淋病，风湿筋骨酸痛，慢性气管炎。

【用法用量】9～15g（大剂30～60g）；浸酒。外用：煎水熏洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
寒喘祖帕颗粒	民族药	MZ000200
苏孜阿甫片	民族药	MZ000601
天香酊	民族药	MZ000605
云曲	中成药	ZC007157

YC002346 芸香草油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为乔本科植物芸香草 *Cymbopogon distana*（Nees）A.Camus 的全草经蒸汽蒸馏得到的挥发油。

【性状】本品为无色或微黄色的澄清液体；有类似薄荷香气，味苦，微清凉。

本品与乙醇、三氯甲烷或乙醚能任意混合，在水中几乎不溶。

比重　本品的比重在25℃时为0.930～0.936。

【化学成分】含胡椒酮不得少于88.0%（g/g）。

【功效应用】平喘药，松弛支气管平滑肌。用于慢性支气管炎，支气管哮喘等。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打止痛液	中成药	ZC000883

YC002347　芸香浸膏

【其他名称】枫香酯

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【性状】棕黄色黏稠膏状物。

比重：0.8955

折光率：1.4795

旋光度：－39°30′

【化学成分】肉桂醇、肉桂酯。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
按摩乳	中成药	ZC000076
宝珍膏	中成药	ZC000245
伤湿宝珍膏	中成药	ZC004624
伤湿解痛膏	中成药	ZC004626
伤湿止痛膏	中成药	ZC004630
麝香伤湿解痛膏	中成药	ZC004712
麝香追风止痛膏	中成药	ZC004728
香桂活血膏	中成药	ZC005982
壮骨麝香止痛膏	中成药	ZC007529

YC002348　藏菖蒲

【其他名称】白菖蒲、水菖蒲、许达那保

【外文名称】Rhizoma Acori Calami

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品系藏族习用药材。为天南星科植物藏菖蒲 *Acorus calamus* L. 的干燥根茎。秋冬二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】本品呈扁圆柱形，略弯曲，长4～20cm，直径0.8～2cm，表面灰棕色至棕褐色，节明显，节间长0.5～1.5cm，具纵皱纹，一面具密集圆点状根痕；叶痕呈斜三角形，左右交互排列，侧面茎基痕周围常残留有鳞片状叶基和毛发状须根。质硬，断面淡棕色，内皮层环明显，可见众多棕色油细胞小点。气浓烈而特异，味辛。

【化学成分】本品含挥发油不得少于2.0%（ml/g）。

【性味归经】苦、辛，温、燥、锐。

【功效应用】温胃，消炎止痛。用于补胃阳，消化不良，食物积滞，白喉，炭疽等。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白脉软膏	民族药	MZ000042
二十九味羌活散	民族药	MZ000104
二十五味阿魏散	民族药	MZ000112
二十五味儿茶丸	民族药	MZ000116
二十五味珊瑚丸	民族药	MZ000128
风湿二十五味丸	民族药	MZ000143
嘎日迪五味丸	民族药	MZ000178
哈敦海鲁木勒十三味丸	民族药	MZ000197
流感丸	民族药	MZ000317
茜草丸	民族药	MZ000408
驱白马日白热斯丸	民族药	MZ000443
驱虫丸	民族药	MZ000444
祛痛橡胶膏	民族药	MZ000445
萨热大鹏丸	民族药	MZ000463
萨热十三味鹏鸟丸	民族药	MZ000464
山楂内金胶囊	民族药	MZ000488
山楂内金口服液	民族药	MZ000489
十八味党参丸	民族药	MZ000501
十八味欧曲丸	民族药	MZ000507
十八味欧曲珍宝丸	民族药	MZ000508
十七味大鹏丸	民族药	MZ000518
十五味乳鹏丸	民族药	MZ000551
五鹏丸	民族药	MZ000639
五味麝香丸	民族药	MZ000651
消肿九味散	民族药	MZ000670

续表

制剂名称	类别	序号
消肿橡胶膏	民族药	MZ000671
行气那尼花颗粒	民族药	MZ000682
月光宝鹏丸	民族药	MZ000732
凉血退热排毒丸	中成药	ZC003241
祛风湿膏	中成药	ZC004246

YC002349 藏党参

【其他名称】鲁堆多吉

【外文名称】Herba Codonopsis Mollis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桔梗科植物长花党参 *Codonopsis mollis* Chipp. 的全草。7～9月采集，除尽杂质泥沙，切段，晒干。

【性状】本品根呈圆锥形或略近于纺锤形，长约10～20cm，直径0.5～2cm；表面灰褐色，有稀疏皮孔；断面黄白色，不平整。茎圆柱形，略弯曲，直径1～3mm；表面黄绿色或暗紫色，有稀疏纵沟纵皱，疏生白色短毛；质轻脆，易折断，断面黄白色或淡绿色；髓部海绵状或中空。叶多皱缩破碎，完整叶片卵状心形，阔卵形或卵形，近全缘或微波状，表面灰绿色，两面密被白色短毛。花多破碎，花萼裂片5，长约4mm，有疏毛，花冠蓝紫色。气微，味淡。

【性味归经】苦、辛、涩，凉。

【功效应用】干黄水，消肿。用于风湿性关节炎，疮疖痈肿，麻风病。

【用法用量】3～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
珊瑚七十味丸	民族药	MZ000490
十八味党参丸	民族药	MZ000501

YC002350 藏茴香

【其他名称】郭扭

【外文名称】Fructus Cari

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物藏茴香 *Carum carvi* L. 的果实。秋季果实成熟时割取全株，阴干，打下果实，除去杂质。

【性状】本品为双悬果，呈细圆柱形，两端略尖，微弯曲顶端残留柱基，基部有细果柄，长2～5mm，直径1.5～2mm；表面黄绿色或灰棕色。分果长椭圆形，背面有纵脊线5条，合生面平坦，有沟纹，质硬，横断面略呈五边或六边形，中心黄白色，具油性；香气特异，叶麻辣。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】理气，止痛，解毒。用于“龙”病，眼病，食欲减退，胃痛，腹痛，疝气，“培根”病，夜盲。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白脉软膏	民族药	MZ000042
二十味肉豆蔻散	民族药	MZ000109
二十味肉豆蔻丸	民族药	MZ000110
二十五味阿魏散	民族药	MZ000112
六味甘草丸	民族药	MZ000323
十五味萝蒂明目丸	民族药	MZ000550

YC002351 藏锦鸡儿

【其他名称】佐木兴

【外文名称】Lignum Caraganae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物鬼箭锦鸡儿 *Caragana jubata*（Pall.）Poir. 及昌都锦鸡儿 *Caragana changduensis* Fiauf 的木部心材。砍取褐红色木部，切断，阴干。

【性状】本品为外表栓皮多已除净的心材，呈圆柱形或不规则块片，略弯曲，长20～40cm，直径可达5cm。表面有刀斧痕，平滑，有纵向弯曲的细纵或网状纹理和小枝的疤痕，有的显黄白色木纹。茎枝残基处可见黄白色的内皮及深棕色木栓层。质坚硬而致密，难折断。切断面可见年轮。无臭，味淡

微辣。

【性味归经】涩、寒。

【功效应用】破血，化瘀，降压。用于高山多血症，高血压症及月经不调。

【用法用量】3～7g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
藏降脂胶囊	民族药	MZ000736

YC002352　藏羚角

【其他名称】佐如

【外文名称】Cornu Pantholopis Hodesoni

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牛科动物藏羚 *Pantholops hodgsoni* Aebl. 的角。捕杀后取角，风干。

【性状】本品呈侧扁长圆柱形，微呈“S”形弯曲。表面黑褐色，不透明，光滑。有微细纵向纹理，约占角长的1/3。角的下方2/3部分，一侧有较明显隆起的环脊约16个，环脊间距离也相等，约2cm。角的基部横切面扁圆形，长径5cm，短径4cm，中央有白色骨塞，骨塞中央有一圆孔，横切面周围不呈齿状，较光滑，与外面角鞘脱离。

【性味归经】咸，寒。

【功效应用】止泻，止痛，催生利产。用于腹泻，月经不调，子宫血症，死胎不下。

【用法用量】1～1.6g。

YC002353　藏木通

【其他名称】叶芒嘎保

【外文名称】Ramulus Clematis Montanae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物绣球藤 *Clematis montana* Buch. Ham. 及开白花的同属植物数种的带叶及花果的二年生枝条。7～8月采收，晒干。

【性状】本品为多已碎断的地上部分。茎呈类圆柱形，长短不等，直径2～4mm，表面黄绿色至暗紫红色，具6条纵沟棱，近无毛，节部膨大，有的残留有花梗或叶柄，腋芽被柔毛。质硬脆，易折断，断面纤维状，髓部黄白色或黄绿色，有空隙。叶多皱缩或破碎卷曲，表面暗绿色，背面黄绿色，两面有白色疏毛，背面稍多。瘦果扁卵形，长4～5mm，直径约2mm黄棕色，顶端有羽状花柱，长约1～2.2mm，污白色。气微，味微苦。

【性味归经】辛、温。

【功效应用】温胃，散寒，健脾，消食。用于胃部寒性痞块，寒性腹泻和水肿慢性胃炎。

【用法用量】3～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
十五味黑药丸	民族药	MZ000548

YC002354　藏木香

【其他名称】玛奴

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品系藏族习用药材，为菊科植物总状青木香 *Inula racemosa* Hook.f. 的干燥根。秋季采挖，除去泥沙，晒干。

【性状】本品呈圆锥形，略弯曲，长5～20cm；根头粗大，上有花茎及叶鞘残基，周围有多数圆柱形支根，表面暗棕色，有纵皱纹及须根痕。质坚硬，不易折断，断面略平坦，黄白色至浅灰黄色，有凹点状油室及少数白色光亮的针状结晶。气微香，味苦、辛。

以条粗、色棕黄、香气浓者为佳。

【性味归经】辛、苦，温。归肝、脾经。

【功效应用】健脾和胃，调气解郁，止痛安胎。用于胸肋、脘腹胀痛，呕吐泻痢，胸肋挫伤，岔气作痛，胎动不安。

【用法用量】3～9g，多入丸散服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
催汤丸	民族药	MZ000078
达斯玛保丸	民族药	MZ000079
大月晶丸	民族药	MZ000082
二十九味能消散	民族药	MZ000103
二十六味通经胶囊	民族药	MZ000105
二十六味通经散	民族药	MZ000106

续表

制剂名称	类别	序号
二十味沉香丸	民族药	MZ000107
二十味金汤散	民族药	MZ000108
二十五味阿魏散	民族药	MZ000112
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
二十一味寒水石散	民族药	MZ000138
寒水石二十一味散	民族药	MZ000201
红花如意丸	民族药	MZ000209
加味白药丸	民族药	MZ000234
九味肾鹏散	民族药	MZ000267
流感丸	民族药	MZ000317
六味安消散	民族药	MZ000320
六味丁香丸	民族药	MZ000322
六味寒水石散	民族药	MZ000326
六味锦鸡儿汤散	民族药	MZ000327
六味能消胶囊	民族药	MZ000331
六味能消丸	民族药	MZ000332
能安均宁散	民族药	MZ000367
七味铁屑丸	民族药	MZ000398
七味血病丸	民族药	MZ000403
七珍汤散	民族药	MZ000404
清肺止咳丸	民族药	MZ000415
如意珍宝丸	民族药	MZ000456
三十五味沉香丸	民族药	MZ000468
三味甘露散	民族药	MZ000471
十八味牛黄散	民族药	MZ000506
十二味奇效汤散	民族药	MZ000511
十七味寒水石丸	民族药	MZ000519
十三味马钱子丸	民族药	MZ000524

续表

制剂名称	类别	序号
十味龙胆花胶囊	民族药	MZ000537
十味龙胆花颗粒	民族药	MZ000538
十味血热汤散	民族药	MZ000545
十五味沉香丸	民族药	MZ000546
十五味雏凤散	民族药	MZ000547
十五味黑药丸	民族药	MZ000548
十一味斑蝥丸	民族药	MZ000555
十一味草果丸	民族药	MZ000556
十一味甘露丸	民族药	MZ000558
十一味能消丸	民族药	MZ000564
四味土木香散	民族药	MZ000594
四味藏木香汤散	民族药	MZ000596
五味甘露丸	民族药	MZ000640
五味马钱子汤散	民族药	MZ000647
血骚普清散	民族药	MZ000695
诃子吉祥丸	中成药	ZC002085

YC002355 藏茜草

【外文名称】Radix et Rhizoma Rubiae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茜草科植物光茎茜草 *Rubia wallichiana* Decne. 和西藏茜草 *Rubia tibetica* Hook.f. 及同属数种植物的干燥根及根茎。春秋二季采挖，除净泥沙，晒干。

【性状】光茎茜草：本品根呈圆柱状，有的弯曲；完整的老根留有较粗的根茎，长15～20cm，直径1～1.5cm；表面红褐色，有细纵皱纹及细根痕。有的皮部剥落而呈黄红色。质脆，易折断，断面粉红色，平坦。气微；味淡。

西藏茜草：本品根直径约2cm，表面红棕色，断面桔红色。

【性味归经】苦、辛。

【功效应用】清热凉血。用于血病，扩散伤热，肺肾热邪，大小肠热。

【用法用量】6～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
达斯玛保丸	民族药	MZ000079
二十八味槟榔丸	民族药	MZ000102
二十六味通经胶囊	民族药	MZ000105
二十六味通经散	民族药	MZ000106
二十味金汤散	民族药	MZ000108
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
红花如意丸	民族药	MZ000209
茜草丸	民族药	MZ000408
清肺止咳丸	民族药	MZ000415
萨热大鹏丸	民族药	MZ000463
三味红汤散	民族药	MZ000472
十八味杜鹃丸	民族药	MZ000502
十八味诃子利尿丸	民族药	MZ000503
十八味诃子丸	民族药	MZ000504
十八味降香丸	民族药	MZ000505
十六味马蔺子丸	民族药	MZ000517
十七味大鹏丸	民族药	MZ000518
十三味草果散	民族药	MZ000521
十三味马蔺散	民族药	MZ000523
十三味马钱子丸	民族药	MZ000524
十四味羚牛角丸	民族药	MZ000528
十味诃子散	民族药	MZ000533
十味诃子丸	民族药	MZ000535
十味血热汤散	民族药	MZ000545
十一味草果丸	民族药	MZ000556
前列宁胶囊	中成药	ZC003936
十八味诃子利尿胶囊	中成药	ZC005060

YC002356　藏茄

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物山莨菪 *Anisodus tanguticus*（Maxim）Pascher 的根和种子。9～10月采挖，洗去泥沙，除去外皮、须根，切片晒干，研碎，经加工处理后备用。种子在果实成熟时采。

【性状】本品根圆柱形。商品多横切成圆片，直径6～10cm，有的纵切成不等长的块片。表面黄褐色至灰棕色，粗糙，有不规则皱纹，皮孔明显，横向突起，皮部剥落后可见黄白色或淡棕黄色木部。横切面皱缩不平，皮部薄，木部占极大部分，有5～10或更多棕色同心环纹及放射状裂隙。质较硬，折断时有粉尘，断面不平，黄白色，有纵向裂隙。气微，味苦、涩。

以条粗、色棕黄者为佳。

本品种子圆形而稍扁，褐棕色，长3.5～4mm，宽2.5～3 mm，厚约1.5 mm，表面有疣状突起，脐点处稍向内陷。无臭，味油样而苦。

【化学成分】地上部分含东莨菪碱，天仙子胺，红古豆碱，樟柳碱，山莨菪碱，去水阿托品。还含有芸香苷，绿原酸，东莨菪素，东莨菪苷。

地下部分含莨菪碱，山莨菪碱，红古豆碱，东莨菪碱，樟柳碱。

【性味归经】味苦、辛，性温，大毒。

【功效应用】镇痛解痉。主治急、慢性胃肠炎，脘腹挛痛，胆道蛔虫症，胆石症，痈疽肿痛，跌打损伤，骨折。

【用法用量】内服：研末，0.3～0.5g；或酊剂，每次0.6～1.5ml，一日3次。外用：适量，研末撒或开水调敷。

【禁忌】孕妇禁服。

【应用参考】本品有大毒，内服宜慎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
貂油治裂软膏	中成药	ZC000857

YC002357　藏茄根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物唐古特莨菪 *Anisodus tanguticus*（Maxim.）Pascher 的干燥根。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
藏茄流浸膏	中成药	ZC007180

YC002358　藏紫草

【其他名称】哲莫

【外文名称】Radix Onosmatis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为紫草科植物长花滇紫草 *Onosma hookeri* Clarke.var.*longiforum* Duthie 及细花滇紫草 *Onoasma hookeri* C.B.Clarke 的根。秋季挖取根部，除去木质心，阴干。

【性状】本品呈圆柱形，或略成槽状，弯曲或微弯曲，一侧常有开口，长3～20cm，粗0.3～1.2cm，外皮呈薄片状，极易剥落，均呈紫褐色。剥去外皮，表面呈紫红色，有纵皱。质脆，易折断，断面淡黄棕色。气微，味微酸。

【性味归经】甘，凉。

【功效应用】清热凉血，养肺。用于肺炎，结核空洞，高山多血症。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十六味通经胶囊	民族药	MZ000105
二十六味通经散	民族药	MZ000106
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
红花如意丸	民族药	MZ000209
七味血病丸	民族药	MZ000403
三味红汤散	民族药	MZ000472
十八味降香丸	民族药	MZ000505
十六味马蔺子丸	民族药	MZ000517
十三味草果散	民族药	MZ000521
十味血热汤散	民族药	MZ000545
血骚普清散	民族药	MZ000695

YC002359 藏紫菀

【其他名称】美多路梅、紫菀花

【外文名称】Flos Asteris Souliei

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物绿毛紫菀 *Aster souliei* Franch 的干燥花序。秋季采收，阴干。

【性状】本品为皱缩成团的花序。总苞球形，直径0.8～1.7cm，黄绿色，总苞片3层，近等长，条状披针形，先端尖，具白色长绿毛；舌状花舌片细长，皱缩，紫色至紫蓝色，长1.5～2.5cm，宽约1mm；管状花黄色，长0.3～0.6mm，瘦果矩圆形，密布白色糙毛，冠毛1层，淡褐色。气香，味淡。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热解毒，镇咳祛痰。用于瘟疫病，中毒症，支气管炎，咳嗽气喘，咳吐脓血。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115
二十五味珊瑚丸	民族药	MZ000128
九味藏紫菀花散	民族药	MZ000270

YC002360 枣槟榔

【其他名称】壳槟榔、枣儿槟、枣儿槟榔

【外文名称】Fructus Arecae Immaturi

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为棕榈科植物槟榔 *Areca catechu* L.未成熟的干燥果实。秋、冬季采未成熟果实，入沸水中煮片刻，烘干。

【性状】本品倒卵形或长倒卵形。两端钝尖。长4～6cm，直径1.5～2.5～3cm，表面深棕褐色至棕黑色，略有光泽，上半部常平滑或具粗皱纹，下半部具细皱纹，顶端具有圆形的突起，基部有宿存花被片，花被片6枚，三角状圆状，革质，纤维性，作覆瓦状排列，与果皮同色。质颇坚实，击碎后果皮呈纤维性，厚3～5mm，果皮内表面棕褐色或棕色，光滑或具细纵皱纹。种子1粒，位于果实上半部空腔内，极度皱缩至皱缩，少数较饱满，长圆锥形至扁圆形，基部较平坦，可见珠孔、合点与种脐。气特异，味涩。

【性味归经】甘、微苦、涩，温。

【功效应用】消食，醒酒，宽胸，止呕，消痰止咳。用于胸膈闷滞，呕吐，咳嗽多痰。

【用法用量】4.5～9g。

YC002361　枣树皮

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第6册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鼠李科植物枣 *Ziziphus jujuba* Mill. 的干燥树皮。全年均可采收，春季最佳，用月牙形镰刀，从枣树主干上将老皮刮下，晒干。

【性味归经】苦、涩，温。

【功效应用】涩肠止泻，镇咳止血。主治泄泻，痢疾，咳嗽，崩漏，外伤出血，烧烫伤。

【用法用量】6～9g；研末，1.5～3g。外用：适量，煎水洗；或研末撒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
小儿止泻片	中成药	ZC006368

YC002362　蚤状车前子

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为车前科植物蚤状车前 *Plantago psyllium* L. 的干燥成熟种子。夏秋种子成熟时采收果穗，晒干，搓出种子，除去杂质。

【性状】本品呈舟状椭圆形，长2～3mm，宽1～1.5mm。表面黄棕色至棕褐色，常覆盖有灰白色膜状物，背面隆起，中央有一纵向狭长棕色色带，腹面凹陷成纵沟，沟底呈棕褐色。沟底近中央处有一椭圆形种脐，色更深，两端钝圆而渐狭，靠近较宽一端腹面有圆点状珠孔。气微，味淡。

【性味归经】二级湿寒。

【功效应用】降热，利尿，止泻，止痛，消肿利咽。用于异常胆液质引起的头痛，咽喉痛，关节骨痛，尿频，尿痛，尿血，泻痢，口舌生疮。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
玛木然止泻胶囊	民族药	MZ000348
止血开日瓦片	民族药	MZ000752

YC002363　蚤缀

【其他名称】甘肃蚤缀、卵瓣蚤缀、杂阿仲

【外文名称】Herba Arenariae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石竹科植物甘肃蚤缀 *Arenaria kansuensis* Maxim. 及卵瓣蚤缀 *Arenaria kansuensis* Maxim. var. *ovatipetata* Tsui. 的全草。夏季采挖，洗净泥土，晒干。

【性状】本品呈垫状半圆球形，直径8～15cm，高4～6cm。主根圆柱形，长10～20cm，灰棕色，质脆，易折断，断面黄白色，木质部浅黄色。根上端为垫状半球形的叶及茎丛，叶线形，白色。气微，味淡。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】退热，止咳。用于肺炎及各种肺病。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味肺病胶囊	民族药	MZ000117
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119
二十五味狐肺散	民族药	MZ000122
二十五味獐牙菜散	民族药	MZ000132
二十五味獐牙菜丸	民族药	MZ000133
二十五味竺黄散	民族药	MZ000135
回生甘露丸	民族药	MZ000226

YC002364　皂矾

【其他名称】矾红、红矾、黑矾、绛矾、绿矾、滥矾、青矾、水绿矾

【外文名称】Melanteritum

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为硫酸铁盐类矿物水绿矾或化学制

品，主含含水硫酸亚铁。

【性状】本品为棱柱状结晶组成的不规则团块，部分呈颗粒状，外表面常附有黄棕色细颗粒，半透明，质坚硬而脆，断面具玻璃样光泽，显各种不同的绿色。无臭，味涩而甜。

【化学成分】主含含水硫酸亚铁，尚含铜、钙、镁、铝、锌、锰等杂质成分。

【性味归经】酸，寒。归肝、脾经。

【功效应用】燥湿化痰，消积杀虫，止血补血，解毒敛疮。用于红肿胀满，疳积久痢，肠风便血，血虚萎黄。生品外用治湿疹，疥癣。

【用法用量】0.08～0.3g，入丸、散；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
朝阳胶囊	中成药	ZC000541
伐木丸	中成药	ZC001039
复方和血丸	中成药	ZC001384
复方皂矾丸	中成药	ZC001620
臌症丸	中成药	ZC001887
和血胶囊	中成药	ZC002098
和血片	中成药	ZC002100
健脾补血颗粒	中成药	ZC002488
健脾补血片	中成药	ZC002489
降矾丸	中成药	ZC002553
凉血退热排毒丸	中成药	ZC003241
芪归生血胶囊	中成药	ZC003854
砂锅丸	中成药	ZC004562
升血灵颗粒	中成药	ZC004998
生血片	中成药	ZC005040
乙肝解毒胶囊	中成药	ZC006794
益中生血片	中成药	ZC006935
楂麦健脾颗粒	中成药	ZC007203

YC002365 皂荚

【其他名称】大皂荚、大皂角、皂角

【外文名称】Fructus Gleditsiae Sinensis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第13册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam. 的干燥成熟果实。秋季果实即将成熟时采收，晒干。

【性状】本品呈长条形，扁平，有的扭曲，长5～35cm，宽2～3.5cm，厚0.8～1.5cm。有的横断成片段，两面略隆起，先端喙状，基部渐狭而略弯，有短果柄或果柄断痕；表面黑褐色或紫红色，无毛，常被白色粉霜，擦后有光泽，并有细小的疣点状突起，背缝线突起成棱脊状。木质，坚硬，但横向易折断。断面棕黄色，纤维性。种子多数，卵圆形或不规则的椭圆形，略扁，黄棕色至棕褐色，平滑，略有光泽。气微，有刺激性，嗅其粉末可引起打喷，味辛辣。

【化学成分】荚果含三萜皂苷、鞣质。皂苷有皂荚苷，水解后得苷元和皂荚皂苷，水解后得苷元及阿拉伯糖。此外，尚含蜡醇、廿九烷、豆甾醇、谷甾醇等。

【性味归经】辛、温；有小毒。归肺、大肠经。

【功效应用】开窍，祛痰，解毒。用于突然昏厥，中风牙关紧闭，喘咳痰壅，癫痫；外治痈疮肿毒。

【用法用量】1～1.5g；外用适量。

【禁忌】孕妇及咯血、吐血患者忌服。

【应用参考】

宜忌：煎汤内服最大剂量不得超过6g，宜配伍生姜、甘草等同用；入丸、散剂，或用蜂蜜和丸，或用大枣汤送服，以减轻毒性及不良反应。

皂荚与胆矾配伍，可使毒性增强，因胆矾本身能引起急性溶血性贫血；皂荚与老醋同时内服，能加速皂荚毒性的发作，故皆应忌之。

毒性及不良反应：皂苷服用剂量过大或胃肠黏膜有损伤或注射给药，均可产生全身毒性，血细胞溶解；特别是影响中枢神经系统，先痉挛，后麻痹，最后因呼吸中枢麻痹而导致死亡。

1．临床应用本品，曾有服用皂荚煎剂（200g加老醋1杯）中毒死亡的报告。大量皂荚中所含之皂苷不仅刺激胃肠黏膜，10分钟后即呕吐，以后有腹泻；而且腐蚀胃黏膜，发生吸收中毒。

2．本品中毒的症状表现为：初期有咽干热痛、上腹饱胀及灼热感；继而腹部绞痛、恶心呕吐、烦躁不安、腹泻、大便呈水样及泡沫状、头晕无力、四肢酸麻，可出现酱油色小便、面色苍白、黄疸等，实验室检查符合急性溶血；甚者可出现脱水、休克、呼吸急促、心悸、痉挛、谵妄，最终死于呼吸麻痹。

中毒救治：

1．早期洗胃，必要时导泻。

2．酌情补液，维持水、电解质及酸碱平衡，并促进毒素排泄。

3．对症处理：剧烈腹痛者，肌注阿托品；烦躁不安者给予镇静剂；病情严重者可输血、吸氧，并酌情使用激素类药物。

4．中草药治疗：

（1）轻度中毒者：①玄参 30g，甘草 15g，蜂蜜 60g，水煎频服。②黄柏、大黄各 9g，甘草 6g，水煎 2 次，合并，分 2 次服完。

（2）如发生溶血性贫血，出现全身发黄、酱油色小便者，可用：黑豆衣 30g，当归 15g，黄芪 30g，阿胶 12g（烊冲），茵陈 15g，田七末 3g（冲）。水煎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
伤筋正骨酊	民族药	MZ000491
百草油	中成药	ZC000183
驳骨水	中成药	ZC000380
胆莱片	中成药	ZC000764
寒喘膏药	中成药	ZC002071
化核膏药	中成药	ZC002221
伤科万花油	中成药	ZC004620
香青百草油搽剂	中成药	ZC006000
消痈掺毒膏	中成药	ZC006138
云香精	中成药	ZC007158
止痛消炎软膏	中成药	ZC007372

YC002366　皂荚子

【其他名称】皂角子

【外文名称】Semen Gleditsiae Sinensis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采收，或切剖皂荚饮片时收取种子，晒干。

【性状】本品呈卵圆形或不规则的椭圆形，略扁，长 1～1.5cm，宽 0.6～1cm，厚 0.4～1cm。表面黄棕色至棕褐色，平滑，略有光泽，具不明显的横裂纹。一端略尖，具微凹的白色点状种脐，另端钝圆。质坚硬，难剖开。种皮革质。用水浸软，剥开种皮，可见半透明的带黏液性的胚乳包围着的子叶 2 片，黄色。气微，味微苦。

【化学成分】种子含树胶。还含有半乳糖与甘露糖。

【性味归经】辛，温；有小毒。

【功效应用】搜风，祛痰，开窍。用于中风，口噤，痰鸣喘咳，喉痹；外用于疮癣肿毒。

【用法用量】4.5～9g；外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清降片	中成药	ZC004085
清降丸	中成药	ZC004086

YC002367　皂角刺

【其他名称】刺片、角荚刺、天丁、皂刺、皂丁、皂角丁子、皂角针、皂针、皂针片

【外文名称】Spina Gleditsiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam. 的干燥棘刺。全年均可采收，干燥，或趁鲜切片，干燥。

【性状】本品为主刺及 1～2 次分枝的棘刺。主刺长圆锥形，长 3～15cm 或更长，直径 0.3～1cm；分枝刺长 1～6cm，刺端锐尖。表面紫棕色或棕褐色。体轻，质坚硬，不易折断。切片厚 0.1～0.3cm，常带有尖细的刺端；木部黄白色，髓部疏松，淡红棕色；质脆，易折断。无臭，味淡。

【性味归经】辛，温。归肝、胃经。

【功效应用】消肿托毒，排脓，杀虫。用于痈疽初起或脓成不溃；外治疥癣麻风。

【用法用量】3～9g。外用适量，醋蒸取汁涂患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
前列倍喜胶囊	民族药	MZ000407
润伊容胶囊	民族药	MZ000460
润伊容口服液	民族药	MZ000461
八仙油	中成药	ZC000101
齿痛宁	中成药	ZC000563
丹花口服液	中成药	ZC000726
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
红花逍遥胶囊	中成药	ZC002125
花蛇解痒胶囊	中成药	ZC002202

续表

制剂名称	类别	序号
金鸡化瘀颗粒	中成药	ZC002690
金甲排石胶囊	中成药	ZC002694
口腔炎喷雾剂	中成药	ZC003085
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
美诺平颗粒	中成药	ZC003543
皮肤病血毒丸	中成药	ZC003769
芩翘口服液	中成药	ZC004011
乳结康丸	中成药	ZC004377
乳块消胶囊	中成药	ZC004381
乳块消颗粒	中成药	ZC004382
乳块消片	中成药	ZC004383
乳块消贴膏	中成药	ZC004384
乳癖康片	中成药	ZC004389
舒阴洁洗剂	中成药	ZC005217
烃痹颗粒	中成药	ZC005657
烃痹片	中成药	ZC005658
仙方活命片	中成药	ZC005953
心通颗粒	中成药	ZC006455
心通口服液	中成药	ZC006456
郁金银屑片	中成药	ZC007102
泽桂癃爽胶囊	中成药	ZC007193
众生丸	中成药	ZC007479

YC002368 泽兰

【其他名称】地瓜儿苗、地环秧、都梁香、地溜秧、地笋、风药、甘露秧、甘露子、孩儿菊、红梗草、虎精、虎兰、接古草、龙枣、奶孩儿、蛇王草、蛇王菊、水香、提娄、小泽兰

【外文名称】Herba Lycopi

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物毛叶地瓜儿苗 *Lycopus lucidus* Turcz. var. *hirtus* Regel 的干燥地上部分。夏、秋二季茎叶茂盛时采割，晒干。

【性状】本品茎呈方柱形，少分枝，四面均有浅纵沟，长 50～100cm，直径 0.2～0.6cm；表面黄绿色或带紫色，节处紫色明显，有白色茸毛；质脆，断面黄白色，髓部中空。叶对生，有短柄；叶片多皱缩，展平后呈披针形或长圆形，长 5～10cm；上表面黑绿色，下表面灰绿色，密具腺点，两面均有短毛；先端尖，边缘有锯齿。花簇生叶腋成轮状，花冠多脱落，苞片及花萼宿存，黄褐色。无臭，味淡。

【化学成分】泽兰全草含挥发油、葡萄糖苷、鞣质和树脂，亦含黄酮苷、酚类、氨基酸、有机酸、皂苷、葡萄糖、半乳糖、泽兰糖、蔗糖、棉子糖、水苏糖、果糖等。

泽兰的乙醇提取物，经分离得到 4 个化合物，即蜡酸、β－谷甾醇、华木酸和熊果酸。

【性味归经】苦、辛，微温。归肝、脾经。

【功效应用】活血化瘀，行水消肿。用于月经不调，经闭，痛经，产后瘀血腹痛，水肿。

【用法用量】6～12g。

【应用参考】

无瘀血者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
伤筋正骨酊	民族药	MZ000491
疤痕止痒软化膏	中成药	ZC000127
驳骨水	中成药	ZC000380
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
跌打风湿酒	中成药	ZC000861
跌打伤科酒	中成药	ZC000872
跌打万花油	中成药	ZC000878
跌打药酒	中成药	ZC000879
妇科万应膏	中成药	ZC001210
复方积雪草片	中成药	ZC001410
甘露膏	中成药	ZC001668
宫炎康颗粒	中成药	ZC001825
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841
广东神曲	中成药	ZC001956
滑膜炎胶囊	中成药	ZC002215
滑膜炎颗粒	中成药	ZC002216
济坤丸	中成药	ZC002400
加味八珍益母膏	中成药	ZC002408
金术跌打丸	中成药	ZC002785
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
静脉炎胶囊	中成药	ZC002854

续表

制剂名称	类别	序号
可利肝颗粒	中成药	ZC003051
老苑志万应神曲	中成药	ZC003155
理气化瘀口服液	中成药	ZC003175
尿塞通胶囊	中成药	ZC003661
尿塞通片	中成药	ZC003662
前列安栓	中成药	ZC003927
前列安通片	中成药	ZC003928
前列金丹片	中成药	ZC003933
前列平胶囊	中成药	ZC003937
前列通片	中成药	ZC003946
前列腺胶囊	中成药	ZC003949
前列欣胶囊	中成药	ZC003951
祛风骨痛巴布膏	中成药	ZC004243
伤科敷药	中成药	ZC004616
伤科万花油	中成药	ZC004620
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
麝香正骨酊	中成药	ZC004722
麝香止痛贴膏	中成药	ZC004723
四制香附丸	中成药	ZC005345
田七跌打风湿软膏	中成药	ZC005473
田七跌打丸	中成药	ZC005474
调经活血片	中成药	ZC005487
翁沥通胶囊	中成药	ZC005779
养血调经膏	中成药	ZC006711
茵白肝炎颗粒	中成药	ZC006942
茵莲清肝合剂	中成药	ZC006950
银阳虫草胶囊	中成药	ZC007027
泽桂癃爽胶囊	中成药	ZC007193
漳州神曲	中成药	ZC007209
治伤消瘀丸	中成药	ZC007433

YC002369　泽兰叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物地瓜儿苗 *Lycopus lucidus* Turcz. 的干燥茎叶。栽培或野生，全国大部分地区均有生产。夏秋间茎叶茂盛时割取地上部分，晒干即得。

【性状】本品茎呈四方柱形，少分枝，长约尺许。直径1～1.5cm。表面黄绿色或带紫色，每侧面有一纵沟。质轻脆，易折断，断面中央有白色的髓或中空。叶有短柄，对生，叶片多皱缩不平，呈长圆形，长1.5～3.5寸，先端尖，边缘有锯齿，暗绿色或微带黄色。有的叶腋间有簇生的小花成轮状。无臭，味淡。

【性味归经】苦、辛，微温。

【功效应用】破血，行水。治疗妇女经闭癥瘕，产后瘀血腹痛，痈毒，水肿，扑损瘀血。

【用法用量】4.5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
泉州百草曲	中成药	ZC004279
舒筋活血胶囊	中成药	ZC005182
舒筋活血片	中成药	ZC005183
调经止痛片	中成药	ZC005495

YC002370　泽漆

【其他名称】白种乳草、倒毒伞、龙虎草、凉伞草、绿叶绿花草、猫儿眼睛草、马虎眼、漆茎、乳草、乳浆草、铁骨伞、五点草、五灯头草、五朵云、五凤草、五凤灵枝、五盏灯、一把伞、肿手棵

【外文名称】Herba Euphorbia Helioscopiae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为大戟科二年生草本植物泽漆 *Euphorbia helioscopia* L. 的全草。我国大部分地区均产，以江苏、浙江产量较多。4～5月开花时采收，除去根及泥沙，晒干。生用。

【性状】一年生或二年生草本，高10～30cm，通常基部多分枝，枝斜升，无毛或略有疏毛，基部带紫红色，上部淡绿色。叶互生，叶片倒卵形或匙形，长1～3cm，宽0.5～1.5cm，顶端钝圆或微凹，基部楔形，在中部以上边缘有细齿。茎顶端有5片轮生的叶状苞，与茎叶相似，但较大。多歧聚伞花序顶生，有5伞梗，每伞梗又分2～3小伞梗，每小伞梗又第3回分为2叉状；杯状总苞钟形，顶端4浅裂；腺体4，肾形；子房3室，花柱3。蒴果无毛；种子卵形，暗褐色，表面有凸起的网纹。花期4～5月，果期6～7月。

【化学成分】含槲皮素－5，3－二－D－半乳糖

苷、泽漆皂苷（泽漆素）、金丝桃苷、槲皮素、没食子酸、琥珀酸、三萜、丁酸、泽漆醇、β－二氢岩藻甾醇、葡萄糖、果糖、麦芽糖等。

种子中所含脂肪油为干性油，有峻泻作用。

【性味归经】辛、苦，凉，有毒。归大肠，小肠，脾，肺经。

【功效应用】利水消肿，消痰，杀虫，清热解毒。主治：水气肿满，痰饮喘咳，疟疾，菌痢，瘰疬，癣疮，结核性瘘管，骨髓炎。

【用法用量】5～10g。外用适量。

【禁忌】脾胃虚弱者及孕妇不宜使用。

【应用参考】

宜忌：气血虚者禁用。本品有毒，不宜过量或长期服用。

"小豆为之使，恶薯蓣。"（《本草经集注》）

毒性及不良反应：毒性很小，小鼠灌胃 125g/kg 亦未致死。兔服 10%～20%泽漆膏水制剂有刺激性。

有报道认为，干泽漆制剂内服毒性甚小，长期内服泽漆水煎剂及水浸膏未见有致泻逐水作用，亦未见对主要脏器有造血功能的毒性影响，曾用干泽漆多达 150g，维持量 60～90g，疗程达 8 个月，亦无明显毒性反应。

泽漆的毒性主要是鲜草中的白色乳浆。该乳状汁液含刺激性树脂，接触局部可使皮肤发红甚至溃烂；接触眼睛可以失明。

泽漆口服过量中毒的表现为：上腹部不适、疼痛，甚者剧烈腹痛、腹泻、恶心、呕吐、头晕、头痛、烦躁不安、血压下降、严重脱水成休克状态。

中毒救治：

1．温水洗胃，然后服活性炭末 20g。

2．对症处理：剧烈腹痛时肌内注射阿托品 0.5～1mg；或肌内注射延胡针 2～4ml，4 小时 1 次。烦躁不安时，可口服或肌内注射巴比妥类药物。呼吸困难时可给予呼吸兴奋剂。

3．中草药治疗：大青叶、生绿豆、黑豆各 30g，甘草 15g，水煎 2 次后将药液混合，分 2 次服，4 小时 1 次。连服 3～4 剂。

YC002371 泽泻

【其他名称】川下、川泽泻、福泽泻、鹄泻、建下、建泻、及泻、建泽泻、芒芋、水泻、天秃、文且、禹孙、泽下、宅下、泽芝

【外文名称】Rhizoma Alismatis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为泽泻科植物泽泻 *Alisma orientalis*（Sam.）Juzep. 的干燥块茎。冬季茎叶开始枯萎时采挖，洗净，干燥，除去须根及粗皮。

【性状】本品呈类球形、椭圆形或卵圆形，长 2～7cm，直径 2～6cm。表面黄白色或淡黄棕色，有不规则的横向环状浅沟纹及多数细小突起的须根痕，底部有的有瘤状芽痕。质坚实，断面黄白色，粉性，有多数细孔。气微，味微苦。

【化学成分】块茎中含多种四环三萜酮醇衍生物、包括泽泻醇 A、B、C，及泽泻醇 A 乙酸酯、泽泻醇 B 乙酸酯以及泽泻 C 乙酸酯，表泽泻醇 A，24－乙酰基泽泻醇 A，23－乙酰基泽泻醇 B，23－乙酰基泽泻醇 C。并含胆碱，卵磷脂和 1 种磷脂物质。

【性味归经】甘，寒。归肾、膀胱经。

【功效应用】利小便，清湿热。用于小便不利，水肿胀满，泄泻尿少，痰饮眩晕，热淋涩痛；高血脂。

【用法用量】6～9g。

【禁忌】肾虚精滑者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：泽泻煎剂给小鼠腹腔注射的半数致死量为 36.36g/kg。泽泻甲醇提取物给小鼠静脉注射的半数致死量为 0.78g/kg；腹腔注射的半数致死量为 1.27g/kg；口服的半数致死量为 4g/kg。

乙醇提取物 100g（生药）/kg 给小鼠灌胃，72 小时内未见死亡。泽泻浸膏粉 1g 及 2g/kg（相当于临床剂量的 20 及 40 倍）混于饲料中喂饲大鼠 3 个月，发育未见异常，但病理切片显示肝细胞及肾近曲小管有不同程度的浑浊、肿胀与变性。

泽泻含有刺激性物质。临床应用本品，内服可引起胃肠炎，贴于皮肤可引起发泡，其叶可作为皮肤发红剂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胆胃康胶囊	民族药	MZ000087
降脂通脉胶囊	民族药	MZ000243
金鳝消渴颗粒	民族药	MZ000259
血脉通胶囊	民族药	MZ000692
脂欣康颗粒	民族药	MZ000744
止眩安神颗粒	民族药	MZ000750
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
八味肾气丸	中成药	ZC000098

续表

制剂名称	类别	序号
巴戟补肾丸	中成药	ZC000123
白带片	中成药	ZC000138
百补增力丸	中成药	ZC000181
半夏天麻丸	中成药	ZC000238
补肾固齿丸	中成药	ZC000408
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
补血催生丸	中成药	ZC000442
补益资生丸	中成药	ZC000453
产后康膏	中成药	ZC000512
长春宝口服液	中成药	ZC000520
长春宝丸	中成药	ZC000521
长春益寿膏	中成药	ZC000526
长寿益春膏	中成药	ZC000527
雏凤精	中成药	ZC000586
春血安胶囊	中成药	ZC000649
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
丹蒌片	中成药	ZC000732
丹田降脂丸	中成药	ZC000749
当归拈痛合剂	中成药	ZC000797
当归拈痛丸	中成药	ZC000798
当归芍药颗粒	中成药	ZC000801
跌打药酒	中成药	ZC000879
洞天长春膏	中成药	ZC000923
杜仲补天素片	中成药	ZC000937
杜仲补天素丸	中成药	ZC000938
阿胶珍珠膏	中成药	ZC000977
儿泻止颗粒	中成药	ZC001005
耳聋胶囊	中成药	ZC001007
耳聋丸	中成药	ZC001009
耳聋左慈浓缩丸	中成药	ZC001010
耳聋左慈丸	中成药	ZC001011
分清五淋丸	中成药	ZC001072
风湿膏药	中成药	ZC001095
风湿痛药酒	中成药	ZC001114
冯了性风湿跌打药酒	中成药	ZC001143
妇科再造丸	中成药	ZC001216
复方伸筋胶囊	中成药	ZC001505

续表

制剂名称	类别	序号
复明片	中成药	ZC001646
甘露消渴胶囊	中成药	ZC001671
肝友胶囊	中成药	ZC001720
肝郁调经膏	中成药	ZC001721
更年安胶囊	中成药	ZC001800
更年安片	中成药	ZC001801
更年舒片	中成药	ZC001806
固本延龄丸	中成药	ZC001893
固肾定喘丸	中成药	ZC001902
关节积液合剂	中成药	ZC001912
冠脉康片	中成药	ZC001919
广东神曲	中成药	ZC001956
归芍地黄丸	中成药	ZC001977
归芍调经片	中成药	ZC001979
龟甲养阴片	中成药	ZC001992
龟鹿二胶丸	中成药	ZC002000
桂附地黄胶囊	中成药	ZC002009
桂附地黄口服液	中成药	ZC002010
桂附地黄浓缩丸	中成药	ZC002011
桂附地黄片	中成药	ZC002012
桂附地黄丸	中成药	ZC002013
海龙蛤蚧口服液	中成药	ZC002047
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
济生肾气片	中成药	ZC002402
济生肾气丸	中成药	ZC002403
加减地黄丸	中成药	ZC002407
佳蓉片	中成药	ZC002436
健脾降脂颗粒	中成药	ZC002492
健脾消疳丸	中成药	ZC002503
健肾地黄丸	中成药	ZC002522
健肾生发丸	中成药	ZC002524
降脂减肥片	中成药	ZC002569
降脂口服液	中成药	ZC002571
降脂宁胶囊	中成药	ZC002574
降脂排毒胶囊	中成药	ZC002576
交通心肾胶囊	中成药	ZC002584
解毒通淋丸	中成药	ZC002625

续表

制剂名称	类别	序号
金不换膏	中成药	ZC002652
金匮肾气片	中成药	ZC002672
金匮肾气丸	中成药	ZC002673
金龙丹颗粒	中成药	ZC002714
金嗓开音丸	中成药	ZC002743
金嗓清音丸	中成药	ZC002746
金嗓散结胶囊	中成药	ZC002747
金嗓散结丸	中成药	ZC002748
金泽冠心胶囊	中成药	ZC002781
金泽冠心片	中成药	ZC002782
静灵口服液	中成药	ZC002853
救尔心胶囊	中成药	ZC002889
橘核疝气丸	中成药	ZC002907
开光复明丸	中成药	ZC002928
康妇炎胶囊	中成药	ZC002950
抗衰复春片	中成药	ZC003014
克泻胶囊	中成药	ZC003070
溃疡颗粒	中成药	ZC003117
溃疡散胶囊	中成药	ZC003122
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
利脑心胶囊	中成药	ZC003203
莲花蜂茶	中成药	ZC003230
灵源万应茶	中成药	ZC003263
六味地黄膏	中成药	ZC003318
六味地黄胶囊	中成药	ZC003319
六味地黄颗粒	中成药	ZC003320
六味地黄口服液	中成药	ZC003321
六味地黄浓缩丸	中成药	ZC003322
六味地黄片	中成药	ZC003323
六味地黄软胶囊	中成药	ZC003324
六味地黄水丸	中成药	ZC003325
六味地黄丸	中成药	ZC003326
六味丸	中成药	ZC003329
龙胆泻肝胶囊	中成药	ZC003337
龙胆泻肝颗粒	中成药	ZC003338
龙胆泻肝口服液	中成药	ZC003339
龙胆泻肝蜜丸	中成药	ZC003340

续表

制剂名称	类别	序号
龙胆泻肝浓缩丸	中成药	ZC003341
龙胆泻肝片	中成药	ZC003342
龙胆泻肝软胶囊	中成药	ZC003343
龙胆泻肝水丸	中成药	ZC003344
癃清胶囊	中成药	ZC003379
癃清片	中成药	ZC003380
鹿尾补肾丸	中成药	ZC003414
罗布麻降压片	中成药	ZC003430
麦味地黄合剂	中成药	ZC003483
麦味地黄口服液	中成药	ZC003484
麦味地黄浓缩丸	中成药	ZC003485
麦味地黄片	中成药	ZC003486
麦味地黄丸	中成药	ZC003487
慢惊丸	中成药	ZC003516
慢肾宝合剂	中成药	ZC003517
慢肾宁合剂	中成药	ZC003518
明霍降脂颗粒	中成药	ZC003565
明目地黄浓缩丸	中成药	ZC003568
明目地黄丸	中成药	ZC003569
明目羊肝丸	中成药	ZC003575
摩罗丹	中成药	ZC003579
摩罗口服液	中成药	ZC003580
尿路通胶囊	中成药	ZC003659
尿路通片	中成药	ZC003660
尿塞通胶囊	中成药	ZC003661
尿塞通片	中成药	ZC003662
女宝胶囊	中成药	ZC003732
脾肾两助丸	中成药	ZC003776
脾肾双补丸	中成药	ZC003777
偏瘫复元丸	中成药	ZC003783
七味都气丸	中成药	ZC003823
芪归降压口服液	中成药	ZC003852
芪苈强心胶囊	中成药	ZC003856
耆鹿逐痹口服液	中成药	ZC003878
启脾口服液	中成药	ZC003884
启脾丸	中成药	ZC003885
杞菊地黄合剂	中成药	ZC003886

续表

制剂名称	类别	序号
杞菊地黄胶囊	中成药	ZC003887
杞菊地黄口服液	中成药	ZC003888
杞菊地黄浓缩丸	中成药	ZC003889
杞菊地黄片	中成药	ZC003890
杞菊地黄丸	中成药	ZC003891
千山活血膏	中成药	ZC003922
前列金丹片	中成药	ZC003933
前列舒通胶囊	中成药	ZC003941
前列舒丸	中成药	ZC003942
前列消胶囊	中成药	ZC003950
强肝胶囊	中成药	ZC003957
强肝浓缩水蜜丸	中成药	ZC003959
强肝片	中成药	ZC003960
强肝糖浆	中成药	ZC003961
强肝丸	中成药	ZC003962
强身酒	中成药	ZC003989
强肾颗粒	中成药	ZC003992
强肾片	中成药	ZC003993
青麟丸	中成药	ZC004030
轻身减肥片	中成药	ZC004039
轻身消胖丸	中成药	ZC004040
清便丸	中成药	ZC004046
清宫长春胶囊	中成药	ZC004071
清暑益气丸	中成药	ZC004180
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
清浊祛毒丸	中成药	ZC004220
泉州百草曲	中成药	ZC004279
泉州茶饼	中成药	ZC004280
人参固本丸	中成药	ZC004311
人参卫生丸	中成药	ZC004329
茸桂补肾口服液	中成药	ZC004345
三宝胶囊	中成药	ZC004434
三宝片	中成药	ZC004435
三鞭补酒	中成药	ZC004436
三七脂肝丸	中成药	ZC004492
三清胶囊	中成药	ZC004496
三参降脂液	中成药	ZC004501

续表

制剂名称	类别	序号
三余神曲	中成药	ZC004513
山荷口服液	中成药	ZC004575
山菊降压片	中成药	ZC004578
山楂降压袋泡茶	中成药	ZC004594
山楂降压丸	中成药	ZC004595
参地益肾口服液	中成药	ZC004743
参桂鹿茸丸	中成药	ZC004758
参麦地黄丸	中成药	ZC004807
参芪降糖胶囊	中成药	ZC004825
参芪降糖颗粒	中成药	ZC004826
参芪十一味颗粒	中成药	ZC004836
参芪消渴颗粒	中成药	ZC004845
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参茸固本片	中成药	ZC004872
参茸鹿胎膏	中成药	ZC004879
参茸鹿胎丸	中成药	ZC004880
肾安胶囊	中成药	ZC004955
肾康宁片	中成药	ZC004963
肾脾双补口服液	中成药	ZC004967
肾炎解热片	中成药	ZC004977
肾炎康复片	中成药	ZC004978
肾炎消肿片	中成药	ZC004990
生发片	中成药	ZC005004
十六味消渴胶囊	中成药	ZC005071
十香丸	中成药	ZC005095
十一味参芪片	中成药	ZC005097
石龙清血颗粒	中成药	ZC005109
四苓散	中成药	ZC005324
锁精丸	中成药	ZC005384
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
锁阳固精丸	中成药	ZC005387
痰喘半夏颗粒	中成药	ZC005398
糖乐胶囊	中成药	ZC005406
天麻眩晕宁合剂	中成药	ZC005449
田七跌打丸	中成药	ZC005474
甜梦胶囊	中成药	ZC005480
甜梦口服液	中成药	ZC005481

续表

制剂名称	类别	序号
调经白带丸	中成药	ZC005483
葶苈降血脂胶囊	中成药	ZC005518
葶苈降血脂颗粒	中成药	ZC005519
葶苈降血脂片	中成药	ZC005520
通淋胶囊	中成药	ZC005535
痛风定胶囊	中成药	ZC005589
万应茶	中成药	ZC005650
万应甘和茶	中成药	ZC005653
维甜美降糖茶	中成药	ZC005675
胃病丸	中成药	ZC005686
胃得安胶囊	中成药	ZC005694
胃得安片	中成药	ZC005695
胃立康片	中成药	ZC005717
胃苓丸	中成药	ZC005720
温脾止泻丸	中成药	ZC005767
温肾前列胶囊	中成药	ZC005768
温肾助阳药酒	中成药	ZC005770
温中止泻丸	中成药	ZC005777
乌丹降脂颗粒	中成药	ZC005784
无比山药丸	中成药	ZC005815
五淋化石胶囊	中成药	ZC005849
五淋化石丸	中成药	ZC005850
五苓胶囊	中成药	ZC005856
五苓片	中成药	ZC005857
五苓散	中成药	ZC005858
下消丸	中成药	ZC005942
仙蛾酒	中成药	ZC005952
香橘丸	中成药	ZC005991
香砂胃苓丸	中成药	ZC006012
湘曲	中成药	ZC006034
消淋败毒散	中成药	ZC006078
消栓通络胶囊	中成药	ZC006107
消栓通络颗粒	中成药	ZC006108
消栓通络片	中成药	ZC006109
消栓再造丸	中成药	ZC006110
小儿广朴止泻口服液	中成药	ZC006209
小儿和胃消食片	中成药	ZC006211

续表

制剂名称	类别	序号
小儿化滞健脾丸	中成药	ZC006221
小儿磨积片	中成药	ZC006271
小儿启脾片	中成药	ZC006285
小儿启脾丸	中成药	ZC006286
小儿渗湿止泻散	中成药	ZC006319
小儿四症丸	中成药	ZC006326
小儿香橘丸	中成药	ZC006336
泻肝安神丸	中成药	ZC006400
泻痢消胶囊	中成药	ZC006406
泻痢消片	中成药	ZC006407
心脑康胶囊	中成药	ZC006434
醒脑再造胶囊	中成药	ZC006496
醒脑再造丸	中成药	ZC006497
熊胆开明片	中成药	ZC006525
熊胆丸	中成药	ZC006528
眩晕宁颗粒	中成药	ZC006549
眩晕宁片	中成药	ZC006550
血复生片	中成药	ZC006578
血脂灵片	中成药	ZC006609
养心生脉颗粒	中成药	ZC006689
腰痛片	中成药	ZC006739
腰痛丸	中成药	ZC006740
益康胶囊	中成药	ZC006833
益肾消肿丸	中成药	ZC006902
益寿大补酒	中成药	ZC006907
益寿强身膏	中成药	ZC006908
茵陈五疸丸	中成药	ZC006945
茵陈五苓糖浆	中成药	ZC006946
茵陈五苓丸	中成药	ZC006947
鱼鳔丸	中成药	ZC007061
增光胶囊	中成药	ZC007194
增光片	中成药	ZC007195
漳州神曲	中成药	ZC007209
正骨膏	中成药	ZC007278
知柏地黄颗粒	中成药	ZC007303
知柏地黄口服液	中成药	ZC007304
知柏地黄浓缩丸	中成药	ZC007305

续表

制剂名称	类别	序号
知柏地黄片	中成药	ZC007306
知柏地黄丸	中成药	ZC007307
脂可清胶囊	中成药	ZC007314
止泻灵颗粒	中成药	ZC007379
枳实导滞丸	中成药	ZC007400
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
中满分消丸	中成药	ZC007468
壮肾安神片	中成药	ZC007535
壮腰补肾丸	中成药	ZC007542
状元深海龙酒	中成药	ZC007552
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
资生浓缩丸	中成药	ZC007568
资生丸	中成药	ZC007569
子仲益肾丸	中成药	ZC007588

YC002372　渣驯膏

【其他名称】红耳鼠兔粪膏、五灵脂膏、岩精膏

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鼠兔科红耳鼠兔的粪便 *Ochotoma erythrotis* Buchner 加工品。

【功效应用】治疗月经不调，产后腹痛，跌打损伤等。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味西红花清肝热胶囊	民族药	MZ000030
八味西红花清肝热散	民族药	MZ000031
大月晶丸	民族药	MZ000082
二十八味槟榔丸	民族药	MZ000102
二十九味能消散	民族药	MZ000103
二十九味羌活散	民族药	MZ000104
二十味疏肝胶囊	民族药	MZ000111
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115
二十五味儿茶丸	民族药	MZ000116
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125

续表

制剂名称	类别	序号
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
二十五味獐牙菜散	民族药	MZ000132
二十五味獐牙菜丸	民族药	MZ000133
二十一味寒水石散	民族药	MZ000138
风湿二十五味丸	民族药	MZ000143
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
甘露灵丸	民族药	MZ000179
寒水石二十一味散	民族药	MZ000201
黄药解毒散	民族药	MZ000225
棘豆消痒洗剂	民族药	MZ000232
洁白胶囊	民族药	MZ000244
洁白丸	民族药	MZ000245
九味牛黄丸	民族药	MZ000266
九味渣驯丸	民族药	MZ000271
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七味铁屑丸	民族药	MZ000398
茜草丸	民族药	MZ000408
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
十八味党参丸	民族药	MZ000501
十八味诃子利尿丸	民族药	MZ000503
十八味诃子丸	民族药	MZ000504
十八味牛黄散	民族药	MZ000506
十二味翼首散	民族药	MZ000513
十九味草果散	民族药	MZ000514
十七味寒水石丸	民族药	MZ000519
十三味疏肝胶囊	民族药	MZ000526
十四味疏肝胶囊	民族药	MZ000529
十味诃子散	民族药	MZ000533
十味诃子丸	民族药	MZ000535
十味乳香胶囊	民族药	MZ000539
十味乳香散	民族药	MZ000540
十味乳香丸	民族药	MZ000541
十味消食散	民族药	MZ000544
十五味萝蒂明目丸	民族药	MZ000550

续表

制剂名称	类别	序号
十五味乳鹏丸	民族药	MZ000551
十五味止泻木散	民族药	MZ000554
十一味寒水石散	民族药	MZ000559
十一味金色散	民族药	MZ000561
十一味金色丸	民族药	MZ000562
石榴普安散	民族药	MZ000574
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
五味黄连丸	民族药	MZ000644
五味渣驯汤散	民族药	MZ000653
五味渣驯丸	民族药	MZ000654
智托洁白丸	民族药	MZ000758
肝畅胶囊	中成药	ZC001676
诃子吉祥丸	中成药	ZC002085
解毒胶囊	中成药	ZC002621
寒隆风湿胶囊	中成药	ZC004422
十八味诃子利尿胶囊	中成药	ZC005060
益肝活血明目丸	中成药	ZC006820
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC002373 展毛翠雀

【其他名称】夏刚巴

【外文名称】Herba Delphinii

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物展毛翠雀花 *Delphinium hamanense* Huth var. *glabrescens*（W.T.Wang）W.T.Wang及同属数种植物的干燥地上部分。6～8月采集，晾干。

【性状】本品茎圆柱形，较细弱，少分枝，疏被柔毛，质脆，中空。叶皱缩破碎，湿展后完整者呈心状五角形，3全裂，全裂片2～3回深裂，末回裂片条状披针形，疏被柔毛，基生叶和近基部叶具长柄。花蓝色至蓝紫色，花梗顶端毛较密，萼距钻形，长于萼片。气微，味微酸、略苦。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】清热，止泻痢，愈疮。用于肠热腹泻，痢疾；外敷疮口。

【用法用量】3～9g。

YC002374 战骨

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第14册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物黄毛豆腐柴 *Premna fulva* Craib的干燥茎。全年可采，除去杂质，晒干。

【性状】本品呈圆柱形，直径1～2.5cm，表面灰黄色，有细小的不规则纵皱纹，外皮常呈片状剥落，剥落处显红棕色。质硬，断面皮部红棕色，木部黄白色，可见细孔状导管，射线呈放射状排列，断面中央有一白色柔软的髓部。气微，味微涩。

【化学成分】含表木栓醇，木栓酮，硬脂酸，β－谷甾醇等。

【性味归经】淡、微涩，平。

【功效应用】活血散瘀，强筋健骨，祛风止痛。用于肥大性脊椎炎，风湿性关节痛。

【用法用量】15～30g。外用适量，水煎洗患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
跌打生骨颗粒	中成药	ZC000874
健骨注射液	中成药	ZC002474

YC002375 獐牙菜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为龙胆科植物双点獐牙菜 *Swertia bimaculaia*（Sieb.et Zucc.）Hook.f.etThoms.ex C.B.Clarke［*Ophelia bimaculata* Sieb.et Zucc.］的全草。

【性状】全草长60～100cm。茎细，具分枝，近四方形。叶对生，多皱缩，完整叶片椭圆形或长圆形，先端渐尖，基部渐狭下延；无柄。有时在叶腋可见花或残留花萼。气微，味苦。

【化学成分】含异牡荆素，异荭草素，1，3－二羟基－4，5－二甲氧基氧杂蒽酮，1,3－二羟基－4,5－二甲氧基氧杂蒽酮－1－*O*－β－D－吡喃葡萄糖苷，当药苦苷，当药苷。

【性味归经】苦、辛，寒。

【功效应用】清热解毒，利湿，疏肝利胆。主治急慢性肝炎，胆囊炎，感冒发热，咽喉肿痛，牙龈

肿痛，尿路感染，肠胃炎，痢疾，火眼，小儿口疮。

【用法用量】10～15g；或研末冲服。外用适量，捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味獐牙菜散	民族药	MZ000036
八味獐牙菜丸	民族药	MZ000037
八味主药散	民族药	MZ000038
大月晶丸	民族药	MZ000082
二十五味冰片散	民族药	MZ000113
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115
二十五味肺病散	民族药	MZ000118
二十五味肺病丸	民族药	MZ000119
二十五味寒水石散	民族药	MZ000121
二十五味狐肺散	民族药	MZ000122
二十五味珊瑚丸	民族药	MZ000128
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
黄萱益肝散	民族药	MZ000224
九味牛黄丸	民族药	MZ000266
九味獐牙菜胶囊	民族药	MZ000272
九味獐牙菜丸	民族药	MZ000273
流感丸	民族药	MZ000317
秘诀清凉散	民族药	MZ000357
秘诀十三味红花散	民族药	MZ000358
七味红花殊胜散	民族药	MZ000388
七味红花殊胜丸	民族药	MZ000389
七味宽筋藤汤散	民族药	MZ000392
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
十八味诃子丸	民族药	MZ000504
十九味草果散	民族药	MZ000514
十三味榜嘎散	民族药	MZ000520
十味诃子散	民族药	MZ000533
十味诃子汤散	民族药	MZ000534
十味诃子丸	民族药	MZ000535
石榴普安散	民族药	MZ000574
五味清热汤散	民族药	MZ000648
肝泰舒胶囊	中成药	ZC001713
七味肝胆清胶囊	中成药	ZC003824

YC002376　樟梨子

【其他名称】樟树子

【外文名称】Fructus Cinnamomi

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物樟 *Cinnamomum camphora*（L.）Presl 或其同属植物带肉质果托的果实。秋、冬季采摘，晒干。

【性状】本品果实呈类圆球形或卵球形，直径0.5～0.8cm，有的可大于1cm，表面棕黑色、黑紫色，皱缩不平，略有光泽，有的基部尚包有宿存花被或其残基，果皮薄而脆或果皮厚，坚硬。内含种子1枚。果托部分肥厚，呈杯状，盘状，但均皱缩，表面凹凸不平，顶端边缘全缘或具平截齿裂。质硬，不易破碎，碎面角质样或疏松似海绵状。具特异香气，味辛辣而涩。

【化学成分】种子含脂肪油，其中饱和脂肪酸占93%，三饱和酸、二饱和酸、一饱和酸及三不饱和酸甘油酯的摩尔百分比例为80:17:1:2。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】散寒祛湿，行气止痛。用于吐泻，胃寒腹痛，外治肿毒。

【用法用量】2.5～4.5g。外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
珍黄胃片	中成药	ZC007226

YC002377　樟木

【其他名称】香樟木

【外文名称】Lignum Cinnamomi Camphorae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物樟 *Cinnamomum camphora*（L.）Presl 的干燥木材。锯下树干，去皮，砍、劈成小块晒干或收集洁净樟木制品加工边料，整理加工成小块。

【性状】本品为形状、大小不一的木块，表面红棕色或暗棕色，横断面可见年轮，纵断面有纵直走向的条纹。质坚体轻。有特异的樟脑香气，味微苦而辛凉。

【化学成分】樟木含樟脑及芳香性挥发油。樟油

减压分馏，可得白油，其中含 1，8－桉叶素、α－蒎烯、莰烯、柠檬烯等；赤油，其中含黄樟醚、α－松油醇、香荆芥酚、丁香油酚等；蓝油，其中含苇澄茄烯、甜没药烯、α－樟脑烯。樟树的根中尚得新木姜子碱和中心果碱。木材尚含 $C_{16\sim25}$ 正烷烃、$C_{17\sim23}$ 异烷烃、$C_{16,20,22,24,26,28}$ 烷醇、β－谷甾醇、多元醇、酮醇等。树皮中尚检出丙酸、丁酸、戊酸、己酸、辛酸、癸酸、月桂酸、肉豆蔻酸、硬脂酸、油酸等。叶中尚含 $C_{16\sim33}$ 的正烷烃。种子含脂肪油，其中含饱和脂肪酸；三饱和酸、二饱和酸、一饱和酸及三不饱和酸甘油酯。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】祛风湿，行气血，利关节。用于治疗胸腹胀痛，脚气，痛风，疥癣，跌打损伤。

【用法用量】10～15g。外用适量，煎水熏洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方缬草牙痛酊	民族药	MZ000173
复方牙痛酊	中成药	ZC001587
酸痛喷雾剂	中成药	ZC005375
镇痛活络酊	中成药	ZC007269

YC002378 樟脑

【其他名称】潮脑、脑子、树脑、韶脑、天然樟脑、洋冰、油脑

【外文名称】Camphor

药物管理信息

【依据标准】《中国药典》2005 年版·第二部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物樟 *Cinnamomum camphora* (L.) Presl 的干枝、叶及根部经加工提取制得的结晶。

【性状】本品为白色结晶性粉末或无色半透明的硬块，加少量的乙醇、三氯甲烷或乙醚，易研碎成细粉；有刺激性特臭，味初辛、后清凉；在常温中易挥发，燃烧时发生黑烟及有光的火焰。

本品在氯仿中极易溶解，在乙醇、乙醚、脂肪油或挥发油中易溶，在水中极微溶解。

熔点：取本品，置内径 2.0～2.5mm 并一端熔封的薄壁玻璃管中，依法测定。天然樟脑的熔点为 176～181℃，合成樟脑的熔点为 174～179℃。

比旋度：取本品，精密称定，加乙醇溶解并定量稀释制成每 1ml 中约含 0.1g 的溶液，依法测定，天然樟脑的比旋度为＋41°至＋44°；合成樟脑的比旋度为－1.5°至＋1.5°。

【化学成分】为右旋樟脑，是萜类化合物。

【性味归经】辛，热。归心经。

【功效应用】通窍、杀虫、止痛、辟秽。主治心腹胀痛、脚气、疮疡疥癣、牙痛、跌打损伤。

【用法用量】入散剂，0.1～0.2g；或以酒溶化。

外用：研末撒或调敷。

【禁忌】气虚者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：误服樟脑制剂可引起中毒。内服 0.5～1.0g 可引起眩晕、头痛、温热感，乃至兴奋、谵妄等；内服 2.0g 以上，则在出现暂时性的镇静状态后，即引起大脑皮层的兴奋，导致癫痫样痉挛，最后可由于呼吸衰竭乃至死亡。内服 7～15g 或肌内注射 4g，可致命。

中毒救治：在催吐之后用温开水（可使樟脑沉淀）或活性炭混悬液洗胃，服蛋清、淀粉糊等，继服硫酸钠导泻。对于樟脑中毒，其解救方法一般为对症治疗，因其在体内解毒快，故常可救活。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
百仙妇炎清栓	民族药	MZ000045
复方伤复宁膏	民族药	MZ000168
花粉祛痒止痛酊	民族药	MZ000219
祛痛橡胶膏	民族药	MZ000445
伤筋正骨酊	民族药	MZ000491
透骨灵橡胶膏	民族药	MZ000618
消肿橡胶膏	民族药	MZ000671
牙痛宁滴丸	民族药	MZ000697
阿魏化痞膏	中成药	ZC000001
按摩乳	中成药	ZC000076
疤痕止痒软化膏	中成药	ZC000127
拔毒膏	中成药	ZC000128
白花油	中成药	ZC000147
百花活血跌打膏	中成药	ZC000191
保济油	中成药	ZC000266
冰栀伤痛气雾剂	中成药	ZC000371
驳骨风湿酒	中成药	ZC000379
驳骨水	中成药	ZC000380
薄荷通吸入剂	中成药	ZC000384
蟾马正痛酊	中成药	ZC000498

续表

制剂名称	类别	序号
蟾酥镇痛膏	中成药	ZC000501
除疤膏	中成药	ZC000580
貂油治裂软膏	中成药	ZC000857
跌打按摩药膏	中成药	ZC000859
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
跌打扭伤灵酊	中成药	ZC000867
跌打镇痛膏	中成药	ZC000880
跌伤灵贴膏	中成药	ZC000884
丁香风油精	中成药	ZC000892
冻疮未溃膏	中成药	ZC000917
冻疮消酊	中成药	ZC000918
冻可消搽剂	中成药	ZC000922
独角膏	中成药	ZC000931
耳炎药膏	中成药	ZC001012
风寒止痛膏	中成药	ZC001079
风茄平喘膏	中成药	ZC001082
风湿膏药	中成药	ZC001095
风湿伤痛膏	中成药	ZC001112
风湿镇痛膏	中成药	ZC001119
风痛灵	中成药	ZC001123
风油精	中成药	ZC001128
肤螨灵软膏	中成药	ZC001149
斧标驱风油	中成药	ZC001174
妇炎灵胶囊	中成药	ZC001248
妇炎灵泡腾片	中成药	ZC001249
复方川芎酊	中成药	ZC001302
复方甘草含片	中成药	ZC001359
复方曼陀罗药水	中成药	ZC001457
复方南星止痛膏	中成药	ZC001463
复方牵正膏	中成药	ZC001475
复方樟脑软膏	中成药	ZC001621
狗皮膏	中成药	ZC001829
狗皮膏［改进型］	中成药	ZC001830
骨健灵膏	中成药	ZC001856
骨通贴膏	中成药	ZC001870
骨友灵巴布膏	中成药	ZC001877
骨友灵贴膏	中成药	ZC001879

续表

制剂名称	类别	序号
骨增生镇痛膏	中成药	ZC001881
关节解痛膏	中成药	ZC001913
关节炎膏	中成药	ZC001915
关节镇痛巴布膏	中成药	ZC001916
关节镇痛膏	中成药	ZC001917
关节止痛膏	中成药	ZC001918
冠心膏	中成药	ZC001933
归麻止痛膏	中成药	ZC001962
海马舒活膏	中成药	ZC002055
蒿白伤湿气雾剂	中成药	ZC002081
和兴白花油	中成药	ZC002097
红色正金软膏	中成药	ZC002134
红药贴膏	中成药	ZC002139
虎标万金油	中成药	ZC002172
琥珀止痛膏	中成药	ZC002188
华佗膏	中成药	ZC002212
黄花油	中成药	ZC002259
活络酊	中成药	ZC002320
活血风寒膏	中成药	ZC002333
活血解痛膏	中成药	ZC002338
活血消痛酊	中成药	ZC002347
活血镇痛膏	中成药	ZC002351
活血止痛膏	中成药	ZC002353
济众酊	中成药	ZC002405
肩痹膏	中成药	ZC002440
姜红祛痛搽剂	中成药	ZC002547
姜脑止痛搽剂	中成药	ZC002551
接骨灵贴膏	中成药	ZC002593
解毒消炎红药膏	中成药	ZC002628
金不换膏	中成药	ZC002652
金龙伤湿止痛膏	中成药	ZC002717
金牌风油精	中成药	ZC002726
筋骨宁膏	中成药	ZC002793
筋骨止痛膏	中成药	ZC002798
精制狗皮膏	中成药	ZC002829
均隆驱风油	中成药	ZC002925
咳喘膏	中成药	ZC003025

续表

制剂名称	类别	序号
克伤痛搽剂	中成药	ZC003067
克伤痛气雾剂	中成药	ZC003068
克痛酊	中成药	ZC003069
岭南万应止痛膏	中成药	ZC003276
六神祛暑水	中成药	ZC003314
六味白莲酊	中成药	ZC003316
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
硇砂膏	中成药	ZC003607
奇应内消膏	中成药	ZC003877
气管炎橡胶膏	中成药	ZC003902
清风油	中成药	ZC004055
清凉鼻舒吸入剂	中成药	ZC004105
清凉丹	中成药	ZC004106
清凉油	中成药	ZC004112
清凉油（白色）	中成药	ZC004113
清凉油（棕色）	中成药	ZC004114
驱风保济油	中成药	ZC004233
祛伤消肿酊	中成药	ZC004256
人丹	中成药	ZC004298
瑞草油	中成药	ZC004406
瑞花油	中成药	ZC004407
润肌皮肤膏	中成药	ZC004420
散风活血膏	中成药	ZC004517
砂仁驱风油	中成药	ZC004563
山莨菪麝香膏	中成药	ZC004581
伤湿宝珍膏	中成药	ZC004624
伤湿解痛膏	中成药	ZC004626
伤湿祛痛膏	中成药	ZC004627
伤湿镇痛膏	中成药	ZC004629
伤湿止痛膏	中成药	ZC004630
伤痛酊	中成药	ZC004632
伤痛宁膏	中成药	ZC004633
伤痛舒	中成药	ZC004636
伤友擦剂	中成药	ZC004638
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
少林正骨精	中成药	ZC004656
麝香拔湿膏	中成药	ZC004689

续表

制剂名称	类别	序号
麝香跌打风湿膏	中成药	ZC004691
麝香关节止痛膏	中成药	ZC004697
麝香海马追风膏	中成药	ZC004698
麝香活血化瘀膏	中成药	ZC004700
麝香解痛膏	中成药	ZC004702
麝香祛风湿膏	中成药	ZC004707
麝香祛痛搽剂	中成药	ZC004709
麝香祛痛气雾剂	中成药	ZC004710
麝香伤湿解痛膏	中成药	ZC004712
麝香舒活精	中成药	ZC004713
麝香舒活灵	中成药	ZC004714
麝香心痛膏	中成药	ZC004718
麝香镇痛膏	中成药	ZC004721
麝香壮骨膏	中成药	ZC004725
麝香追风膏	中成药	ZC004727
麝香追风止痛膏	中成药	ZC004728
神农镇痛膏	中成药	ZC004943
沈阳红药贴膏	中成药	ZC004954
狮马龙活络油	中成药	ZC005047
十滴水	中成药	ZC005062
十滴水软胶囊	中成药	ZC005063
十灵油	中成药	ZC005070
舒腹贴膏	中成药	ZC005150
舒筋健络油	中成药	ZC005185
舒乐热熨剂	中成药	ZC005196
双虎肿痛宁	中成药	ZC005239
双虎肿痛宁喷雾剂	中成药	ZC005240
双灵油	中成药	ZC005265
双龙风湿跌打膏	中成药	ZC005267
四季平安油	中成药	ZC005313
四季油	中成药	ZC005319
酸痛喷雾剂	中成药	ZC005375
损伤接骨药膏	中成药	ZC005379
损伤速效止痛雾剂	中成药	ZC005380
损伤止痛膏	中成药	ZC005381
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
天和追风膏	中成药	ZC005432

续表

制剂名称	类别	序号
田七跌打风湿软膏	中成药	ZC005473
田七镇痛膏	中成药	ZC005479
铁棒锤止痛膏	中成药	ZC005507
通络祛痛膏	中成药	ZC005539
通窍救心油	中成药	ZC005561
痛肿灵	中成药	ZC005602
脱苦膏	中成药	ZC005616
外伤止痛膏	中成药	ZC005630
外用跌打止痛膏	中成药	ZC005631
外用应急软膏	中成药	ZC005634
万宝油	中成药	ZC005639
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
王回回狗皮膏	中成药	ZC005659
五松肿痛酊	中成药	ZC005864
息伤乐酊	中成药	ZC005923
下番锭	中成药	ZC005940
香桂活血膏	中成药	ZC005982
香荷止痒软膏	中成药	ZC005985
消尔痛酊	中成药	ZC006044
消核膏	中成药	ZC006049
消炎癣湿药膏	中成药	ZC006127
消炎镇痛膏	中成药	ZC006128
消瘀定痛膏	中成药	ZC006139
消肿止痛酊	中成药	ZC006150
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
新型狗皮膏	中成药	ZC006483
熊胆跌打膏	中成药	ZC006519
癣灵药水	中成药	ZC006545
癣药膏	中成药	ZC006547
腰肾膏	中成药	ZC006735
叶绿油	中成药	ZC006763
液体清凉油	中成药	ZC006769
一枝蒿伤湿祛痛膏	中成药	ZC006781
玉龙油	中成药	ZC007073
云香精	中成药	ZC007158
晕宁软膏	中成药	ZC007175
湛江蟾蜍膏	中成药	ZC007207

续表

制剂名称	类别	序号
镇江橡胶膏	中成药	ZC007258
镇痛活络酊	中成药	ZC007269
正骨水	中成药	ZC007279
正金油	中成药	ZC007283
治冻灵	中成药	ZC007416
中华跌打酒	中成药	ZC007464
中华跌打水丸	中成药	ZC007465
中华跌打丸	中成药	ZC007466
肿痛外擦酊	中成药	ZC007475
朱虎化瘀酊	中成药	ZC007484
壮骨麝香止痛膏	中成药	ZC007529
祖师麻关节止痛膏	中成药	ZC007625

YC002379 樟树根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为樟科植物红叶木姜子 *Litsea rubescens* Lecomte 的根。全年可采。

【性味归经】微温，辛。

【功效应用】祛风散寒。治风湿骨痛，跌打损伤，感冒头痛。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
冰栀伤痛气雾剂	中成药	ZC000371
肠炎宁片	中成药	ZC000536
肠炎宁糖浆	中成药	ZC000537

YC002380 掌叶半夏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第4册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为天南星科植物掌叶半夏 *Pinellia pedatisecta* Schott. 的干燥块茎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
宫颈癌片	中成药	ZC001813
宫颈癌栓	中成药	ZC001814

YC002381 照山白

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（蒙药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为杜鹃花科植物小花杜鹃 *Rhododendron micranthum* Turcz. 的枝叶。夏、秋季采收，鲜用或晒干。

【性状】叶片多反卷，有的破碎，完整者展平后呈长椭圆形或倒披针形，长2～5cm，宽0.5～1.5cm，先端钝尖，基部楔形，全缘，上面灰绿色成棕褐色，有灰白色毛茸，下面淡黄绿色，有密集的棕红色小点。主脉于下面突起，侧脉4～7对。叶柄长约3mm。近革质，易碎。枝圆柱形，顶端有圆锥花序，有多数小花，花冠钟形，白色，外被淡棕色卵状苞片。气芳香，味苦。

【化学成分】叶中含挥发油含量为0.27%（鲜叶）。酚酸类成分有：对－羟基苯甲酸，原儿茶酸，香草酸和丁香酸。还含槲皮素，棉花皮素，山柰酚，金丝桃苷和紫云英苷。另外，还含梭木毒素。

【性味归经】苦、辛，温；有毒。

【功效应用】止咳化痰，祛风通络，调经止痛。主治咳喘痰多，风湿痹痛，腰痛，月经不调，痛经，骨折。

【用法用量】3～4.5g。外用：适量，捣敷。

【禁忌】孕妇禁服。

【应用参考】本品有毒，内服不宜过量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
照山白浸膏片	中成药	ZC007213

YC002382 赭石

【其他名称】赤土、代赭石、红石头、土朱、铁朱、血师、须丸、紫朱

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为氧化物类矿物刚玉族赤铁矿，主含三氧化二铁。采挖后，除去杂石。

【性状】本品为鲕状、豆状、肾状集合体，多呈不规则的扁平块状。暗棕红色或灰黑色，条痕樱红色或红棕色，有的有金属光泽。一面多有圆形的突起，习称“钉头”；另一面与突起相对应处有同样大小的凹窝。体重，质硬，砸碎后断面显层叠状。气微，味淡。

【化学成分】主含三氧化二铁，含铁不得少于45.0%。亦含少量的钛、镁、铝、锰、钙、硅和水分。

【性味归经】苦，寒。归肝、心经。

【功效应用】平肝潜阳，降逆，止血。用于眩晕耳鸣，呕吐，噫气，呃逆，喘息，吐血，衄血，崩漏下血。

【用法用量】9～30g，先煎。

【应用参考】

宜忌：孕妇慎服。

“畏附子。”（《日华子本草》）

“畏天雄。”（《本草经集注》）

毒性及不良反应：代赭石给小鼠每日服2g，到第7天时，100%死亡。死前动作迟钝，肌肉无力及间发性痉挛，最后共济失调或瘫痪，呼吸缓慢而死亡。家兔每日服5g，多在第12天死亡，个别在第14天死亡。中毒症状与小鼠相似，死后解剖见肺及肠黏膜充血，肝表面有部分坏死。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肝胆清胶囊	民族药	MZ000181
十五味萝蒂明目丸	民族药	MZ000550
安脑片	中成药	ZC000036
安脑丸	中成药	ZC000037
蟾麝救心丸	中成药	ZC000499
和胃降逆胶囊	中成药	ZC002092
恒制咳喘胶囊	中成药	ZC002117
健脑胶囊	中成药	ZC002481
健脑丸	中成药	ZC002483
解毒通淋丸	中成药	ZC002625
金粟丹	中成药	ZC002759
久强脑立清	中成药	ZC002886
咳喘停膏	中成药	ZC003034
脑立清胶囊	中成药	ZC003625
脑立清片	中成药	ZC003626

续表

制剂名称	类别	序号
脑立清丸	中成药	ZC003627
牛黄净脑片	中成药	ZC003693
牛黄宁宫片	中成药	ZC003694
牛至肝康丸	中成药	ZC003729
清热醒脑灵片	中成药	ZC004167
清热醒脑灵丸	中成药	ZC004168
散风活络丸	中成药	ZC004516
参茸黑锡丸	中成药	ZC004873
升血膏	中成药	ZC004997
石龙清血颗粒	中成药	ZC005109
舒络养肝丸	中成药	ZC005199
荸贝胶囊	中成药	ZC005516
胃病丸	中成药	ZC005686
醒脑安神胶囊	中成药	ZC006492
养阴降压胶囊	中成药	ZC006718
婴儿保肺宁	中成药	ZC007031
婴儿保肺宁胶囊	中成药	ZC007032
晕可平颗粒	中成药	ZC007173
晕可平糖浆	中成药	ZC007174
震灵丸	中成药	ZC007275
止痛散	中成药	ZC007375

YC002383　柘木

【外文名称】 Lignum et Radix Cudraniae

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为桑科植物柘树 *Cudrania tricuspidata*（Carr.）Bur. 的木材。

【性状】 木材呈圆柱形，较粗壮。全体黄色或淡黄棕色，表面较光滑。质地硬，难折断，断面不平坦，黄色至黄棕色，中央可见小髓。气微，味淡。

【性味归经】 甘，温。

【功效应用】 主治虚损，妇女崩中血结，疟疾。

【用法用量】 15～60g。外用适量，煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
柘木糖浆	中成药	ZC007214

YC002384　柘树根

药物管理信息

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为桑科植物柘树 *Cudrania tricuapidata*（Carr.）Bur. 的根。

【性味归经】 微苦，凉。

【功效应用】 祛风利湿，活血通经。治疗风湿关节痛，劳伤咳血，跌打损伤。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
表热清颗粒	民族药	MZ000053

YC002385　浙贝母

【其他名称】 板贝、大贝、东贝、大贝母、家贝、象贝、象贝母、元宝贝、浙贝、珠贝、竹贝

【外文名称】 Bulbus Fritillariae Thunbergii

药物管理信息

【依据标准】 中国药典2005年版·第1部

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为百合科植物浙贝母 *Fritillaria thunbergii* Miq. 的干燥鳞茎。初夏植株枯萎时采挖，洗净。大小分开，大者除去芯芽，习称“大贝”；小者不去芯芽，习称“珠贝”。分别撞擦，除去外皮，拌以煅过的贝壳粉，吸去擦出的浆汁，干燥；或取鳞茎，大小分开，洗净，除去芯芽，趁鲜切成厚片，洗净，干燥，习称“浙贝片”。

【性状】 大贝：为鳞茎外层的单瓣鳞叶，略呈新月形，高1～2cm，直径2～3.5cm。外表面类白色至淡黄色，内表面白色或淡棕色，被有白色粉末。质硬而脆，易折断，断面白色至黄白色，富粉性。气微，味微苦。

珠贝：为完整的鳞茎，呈扁圆形，高1～1.5cm，直径1～2.5cm。表面类白色，外层鳞叶2瓣，肥厚，略呈肾形，互相抱合，内有小鳞叶2～3枚及干缩的残茎。

浙贝片：为鳞茎外层的单瓣鳞叶切成的片。椭圆形或类圆形，直径1～2cm，边缘表面淡黄色，切面平坦，粉白色。质硬而脆，易折断，断面粉白色，

富粉性。

【化学成分】含甾醇类生物碱：贝母碱约0.1%，去氢贝母碱，以及微量的贝母新碱、贝母芬碱、贝母定碱、贝母替定碱；又含贝母碱苷，水解后生成贝母素甲和一分子葡萄糖。近据报道，浙贝母中总碱含量为0.36%。

【性味归经】苦，寒。归肺、心经。

【功效应用】清热散结，化痰止咳。用于风热犯肺，痰火咳嗽，肺痈，乳痈，瘰疬，疮毒。

【用法用量】4.5～9g。

【应用参考】

宜忌：不宜与乌头类药材同用（前人认为贝母反乌头，但曾有研究表明：贝母与乌头混合为药，实验动物并无更为严重的反应。）

毒性及不良反应：去氢浙贝母碱给家兔和猫静脉注射的最小致死量分别为10～12mg/kg和8～10mg/kg。

浙贝母生物碱有一定毒性，用量过大，可出现中毒症状：呼吸抑制，瞳孔散大，震颤，痉厥，便溺，甚至呼吸衰竭而死亡。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方甘草浙贝氯化铵片	化学药	HZ001185
百贝益肺胶囊	民族药	MZ000044
喘络通胶囊	民族药	MZ000077
参贝止咳颗粒	民族药	MZ000495
胃欣舒胶囊	民族药	MZ000627
安嗽化痰丸	中成药	ZC000059
安嗽片	中成药	ZC000060
安嗽糖浆	中成药	ZC000061
八宝治红丸	中成药	ZC000092
白百抗痨颗粒	中成药	ZC000131
宝咳宁颗粒	中成药	ZC000244
保赤一粒金散	中成药	ZC000248
保赤一粒金丸	中成药	ZC000249
保童化痰丸	中成药	ZC000275
贝参平喘胶囊	中成药	ZC000306
补金片	中成药	ZC000393
儿童化毒散	中成药	ZC000992
儿童清肺口服液	中成药	ZC000998
儿童清肺丸	中成药	ZC000999
二母安嗽片	中成药	ZC001021

续表

制剂名称	类别	序号
二母安嗽糖浆	中成药	ZC001022
二母安嗽丸	中成药	ZC001023
风热咳嗽胶囊	中成药	ZC001084
风热咳嗽丸	中成药	ZC001085
复方梨膏	中成药	ZC001429
复方枇杷叶膏	中成药	ZC001467
复方太子参止咳益气散	中成药	ZC001533
复方夏枯草膏	中成药	ZC001559
馥感啉口服液	中成药	ZC001657
感冒伤风咳茶	中成药	ZC001745
骨痛丸	中成药	ZC001873
桂林西瓜霜	中成药	ZC002016
桂林西瓜霜含片	中成药	ZC002017
桂林西瓜霜胶囊	中成药	ZC002018
海贝胃疡胶囊	中成药	ZC002041
鹤蝉片	中成药	ZC002109
化毒散	中成药	ZC002219
黄氏响声丸	中成药	ZC002295
活血散	中成药	ZC002340
解表清肺丸	中成药	ZC002616
解肌宁嗽口服液	中成药	ZC002630
解肌宁嗽片	中成药	ZC002631
解肌宁嗽丸	中成药	ZC002632
桔贝合剂	中成药	ZC002644
金贝痰咳清颗粒	中成药	ZC002651
金不换膏	中成药	ZC002652
金嗓散结胶囊	中成药	ZC002747
金嗓散结丸	中成药	ZC002748
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
九华痔疮栓	中成药	ZC002860
橘红胶囊	中成药	ZC002911
橘红颗粒	中成药	ZC002912
橘红浓缩丸	中成药	ZC002914
橘红片	中成药	ZC002916
橘红丸	中成药	ZC002920
咳宁胶囊	中成药	ZC003040
咳舒糖浆	中成药	ZC003043

续表

制剂名称	类别	序号
苦甘颗粒	中成药	ZC003095
溃得康颗粒	中成药	ZC003114
溃疡灵胶囊	中成药	ZC003118
莱阳梨膏	中成药	ZC003138
狼疮丸	中成药	ZC003153
利咽解毒颗粒	中成药	ZC003207
连翘败毒膏	中成药	ZC003221
连翘败毒片	中成药	ZC003222
连翘败毒丸	中成药	ZC003224
莲芪胶囊	中成药	ZC003231
羚羊清肺颗粒	中成药	ZC003298
羚羊清肺丸	中成药	ZC003300
麻芩消咳颗粒	中成药	ZC003458
慢咽宁袋泡茶	中成药	ZC003519
内消瘰疬浓缩丸	中成药	ZC003651
内消瘰疬片	中成药	ZC003652
内消瘰疬丸	中成药	ZC003653
牛黄八宝丸	中成药	ZC003681
千金止咳丸	中成药	ZC003920
青龙蛇药片	中成药	ZC004033
清肺宁嗽丸	中成药	ZC004048
清肺抑火丸	中成药	ZC004053
清金宁肺丸	中成药	ZC004090
清金止嗽化痰丸	中成药	ZC004092
清热祛毒丸	中成药	ZC004155
清热养阴丸	中成药	ZC004169
清热止咳颗粒	中成药	ZC004173
清咽润喉丸	中成药	ZC004211
乳核内消颗粒	中成药	ZC004372
乳核内消液	中成药	ZC004373
乳结康丸	中成药	ZC004377
乳康胶囊	中成药	ZC004378
乳康片	中成药	ZC004379
乳康软胶囊	中成药	ZC004380
润肺止咳合剂	中成药	ZC004415
润肺止咳胶囊	中成药	ZC004416
润肺止嗽丸	中成药	ZC004417

续表

制剂名称	类别	序号
三七伤科片	中成药	ZC004481
三七伤科散	中成药	ZC004482
散风宁嗽糖浆	中成药	ZC004518
散结镇痛胶囊	中成药	ZC004525
伤风感冒颗粒	中成药	ZC004606
蛇胆贝母片	中成药	ZC004661
蛇胆贝母散	中成药	ZC004662
参贝北瓜膏	中成药	ZC004734
参贝北瓜颗粒	中成药	ZC004735
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
十二太保丸	中成药	ZC005064
石杏痰咳片	中成药	ZC005112
四方胃胶囊	中成药	ZC005302
四方胃片	中成药	ZC005303
铁笛口服液	中成药	ZC005508
铁笛片	中成药	ZC005509
铁笛丸	中成药	ZC005510
胃复胶囊	中成药	ZC005701
胃可宁片	中成药	ZC005706
胃舒片	中成药	ZC005729
胃太平胶囊	中成药	ZC005732
胃疡安胶囊	中成药	ZC005750
翁沥通胶囊	中成药	ZC005779
乌贝胶囊	中成药	ZC005781
乌贝颗粒	中成药	ZC005782
乌贝散	中成药	ZC005783
无锡伤药	中成药	ZC005820
五海丸	中成药	ZC005828
五粒回春丸	中成药	ZC005848
仙方活命片	中成药	ZC005953
消核片	中成药	ZC006050
消瘰夏枯草膏	中成药	ZC006079
消瘿丸	中成药	ZC006136
小儿宝泰康颗粒	中成药	ZC006174
小儿咳嗽宁糖浆	中成药	ZC006262

续表

制剂名称	类别	序号
小儿牛黄颗粒	中成药	ZC006272
小儿牛黄散	中成药	ZC006276
羊胆丸	中成药	ZC006648
养阴清肺丸	中成药	ZC006725
玉液金丸	中成药	ZC007092
玉液丸	中成药	ZC007093
止咳梨煎膏	中成药	ZC007334
止咳梨糖浆	中成药	ZC007335
止嗽青果丸	中成药	ZC007364
治红丸	中成药	ZC007420
追风壮骨膏	中成药	ZC007565

YC002386 浙桐皮

【其他名称】海桐皮

【外文名称】Cortex Zanthoxyli Allanthoidis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物樗叶花椒 *Zanthoxylum ailanthoides* Sieb. et Zucc. 或朵椒 *Zanthoxylum molle* Rehd. 的干燥树皮。春、夏季剥取，晒干。

【性状】本品呈薄板状，长宽不一，厚 0.8～2mm，外表面灰褐色或棕褐色，具纵皱纹及众多乳头状钉刺；钉刺单个或 2～3 个相连，略纵向延长，基部直径 0.4～4cm。有时尖刺已除去。内表面黄棕色，具细纵纹。质坚韧，折断面纤维性，常呈片状横断面黄色，略显横向纹理。气微香，味微苦。

【化学成分】樗叶花椒树皮含光叶花椒碱，茵芋碱、樟叶木防己碱、木兰碱、挥发油等。

【性味归经】辛、微苦，温。

【功效应用】祛风湿，通络，止痛。用于腰膝疼痛；外治湿疹。

【用法用量】6～9g。外用适量。

【禁忌】孕妇禁用。

YC002387 蔗鸡

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 9 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物甘蔗 *Saccharum sinensis* Roxb. 节上所茁生之嫩芽。

【性味归经】甘，平。归脾经。

【功效应用】养阴生津。治疗消渴，心烦口渴。

【用法用量】30～90g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
消渴降糖片	中成药	ZC006071

YC002388 鹧鸪菜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为红叶藻科植物鹧鸪菜 *Caloglossa leprieurii*（Mont.）J. Ag 的藻体。

【性状】藻体黑色，扁平，叶状。长 1～4cm；具有不规则叉状分枝，节间狭长，类圆形，节不缢缩。叶片中央有明显的中肋；中肋分枝点常有次生副枝，有时生出毛状根。膜质。气腥，味咸。

【化学成分】含 α－海人草酸及多种游离氨基酸。

【性味归经】咸，平。

【功效应用】驱蛔，主治蛔虫病。

【用法用量】鲜品 30～60g；小儿酌减；或干品研末。当晚临睡前和次晨空腹两次分服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方鹧鸪菜散	中成药	ZC001622

YC002389 针砂

【外文名称】Puluis Ferri

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为钢的细粉。常为制针工业的副产品煅红，用醋淬 3 次，水漂 1 天即得。

【性状】本品为黑色或灰黑色的细粉，具金属光泽；用手捻之具砂质感，不染手。体重，质坚。气微，味弱。

【化学成分】主含铁。

【性味归经】酸、辛，平。

【功效应用】补血，除湿利水。用于血虚黄胖，水肿。

【用法用量】4.5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
大温中丸	中成药	ZC000711

YC002390　针铁矿

【其他名称】东泽末布

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为一种碱式氧化亚铁的矿石。

【化学成分】碱式氧化亚铁。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味秦皮丸	民族药	MZ000023

YC002391　珍珠

【其他名称】蚌蛤胎、蚌珠、濂珠、木蒂、没爹虾罗、如意珠、太岁弹、珠子、真朱、真珠

【外文名称】Margarita

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为珍珠贝科动物马氏珍珠贝 *Pteria martensii*（Dunker）、蚌科动物三角帆蚌 *Hyriopsis cumingii*（Lea）或褶纹冠蚌 *Cristaria plicata*（Leach）等双壳类动物受刺激形成的珍珠。自动物体内取出，洗净，干燥。

【性状】本品呈类球形、长圆形、卵圆形或棒形，直径 1.5～8mm。表面类白色、浅粉红色、浅黄绿色或浅蓝色，半透明，光滑或微有凹凸，具特有的彩色光泽。质坚硬，破碎面显层纹。无臭，无味。

【化学成分】主要含碳酸钙。珍珠贝的天然珍珠含碳酸钙 91.72%，有机物 5.94%，水 2.23%。

马氏珍珠贝的天然珍珠有白色、银色两种。其白色者含碳酸钙 83.71%、碳酸镁 7.22%、氧化硅 0.54%、磷酸钙 0.35%、氧化铝和氧化铁 0.54%、水 0.89%、有机物 6.11%；其银色者含碳酸钙 80.82%、碳酸镁 2.16%、氧化硅 0.56%、磷酸钙 0.15%、氧化铝和氧化铁痕量、水 1.26%、有机物 13.44%。

珍珠中的无机微量元素有银、铅、钡、锂、铝、铜、铁、镁、锰、钠、锌、硅、肽、锶等。

养殖珍珠的成分与天然珍珠相比，碳酸钙含量较大，为 94.70%，碳酸镁含量极少。

【性味归经】甘、咸，寒。归心、肝经。

【功效应用】安神定惊，明目消翳，解毒生肌。用于惊悸失眠，惊风癫痫，目生云翳，疮疡不敛。

【用法用量】0.1～0.3g，多入丸散用。外用适量。

【应用参考】

宜忌："病不由火热者勿用。"（《本草经疏》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味珊瑚丸	民族药	MZ000128
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
二十五味珍珠丸	民族药	MZ000134
肛宁巴瓦斯尔软膏	民族药	MZ000186
健心合米尔高滋斑安比热片	民族药	MZ000238
明目二十五味丸	民族药	MZ000360
平溃加瓦日西麦尔瓦依特蜜膏	民族药	MZ000378
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七十味珍珠丸	民族药	MZ000384
仁青常觉	民族药	MZ000449
萨热十三味鹏鸟丸	民族药	MZ000464
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
珊瑚七十味丸	民族药	MZ000490
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
土木香十味汤散	民族药	MZ000620
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709
扎冲十三味丸	民族药	MZ000737
珍宝丸	民族药	MZ000738
珍宝丸额日敦	民族药	MZ000739
珍珠通络丸	民族药	MZ000740
镇静艾比洁德瓦尔丸	民族药	MZ000742
安宫牛黄胶囊	中成药	ZC000012
安宫牛黄片	中成药	ZC000013
安宫牛黄散	中成药	ZC000014
安宫牛黄栓	中成药	ZC000015
安宫牛黄水蜜丸	中成药	ZC000016
安宫牛黄丸	中成药	ZC000017

续表

制剂名称	类别	序号
安脑牛黄片	中成药	ZC000035
安脑片	中成药	ZC000036
安脑丸	中成药	ZC000037
八宝拨云散	中成药	ZC000081
八宝丹	中成药	ZC000082
八宝丹胶囊	中成药	ZC000083
八宝惊风散	中成药	ZC000084
八宝散	中成药	ZC000087
八宝五胆药墨	中成药	ZC000088
八宝眼药	中成药	ZC000089
八宝玉枢丸	中成药	ZC000090
八味锡类散	中成药	ZC000100
白敬宇眼药	中成药	ZC000155
宝宝牛黄散	中成药	ZC000241
保婴散	中成药	ZC000281
冰石愈伤软膏	中成药	ZC000365
补肾精胶囊	中成药	ZC000411
补肾益寿胶囊	中成药	ZC000433
蟾麝救心丸	中成药	ZC000499
癫狂马宝散	中成药	ZC000852
点舌丸	中成药	ZC000856
阿胶珍珠膏	中成药	ZC000977
儿科七厘散	中成药	ZC000989
风火眼药	中成药	ZC001080
复方蛇脂软膏	中成药	ZC001502
复方天仙胶囊	中成药	ZC001540
复方珍珠口疮颗粒	中成药	ZC001626
固本延龄丸	中成药	ZC001893
喉痛消炎丸	中成药	ZC002152
喉炎丸	中成药	ZC002154
猴枣牛黄散	中成药	ZC002165
厚元行气丸	中成药	ZC002168
活心丸	中成药	ZC002330
健骨生丸	中成药	ZC002472
健延龄	中成药	ZC002540
健延龄胶囊	中成药	ZC002541
解毒胶囊	中成药	ZC002621

续表

制剂名称	类别	序号
解毒利咽丸	中成药	ZC002622
解热镇惊丸	中成药	ZC002638
金牛眼药散	中成药	ZC002725
金蒲胶囊	中成药	ZC002727
景天祛斑胶囊	中成药	ZC002848
救心金丸	中成药	ZC002894
救心丸	中成药	ZC002895
溃疡宁胶囊	中成药	ZC003119
灵猫香解毒丸	中成药	ZC003254
六灵含片	中成药	ZC003310
六灵解毒丸	中成药	ZC003311
六灵丸	中成药	ZC003312
六应丸	中成药	ZC003335
龙珠软膏	中成药	ZC003374
绿萼点舌丸	中成药	ZC003420
马应龙八宝眼粉	中成药	ZC003474
马应龙八宝眼膏	中成药	ZC003475
马应龙麝香痔疮膏	中成药	ZC003476
脉络通片	中成药	ZC003499
梅花点舌胶囊	中成药	ZC003535
梅花点舌片	中成药	ZC003536
梅花点舌丸	中成药	ZC003537
明目拨云散	中成药	ZC003567
牛黄安心丸	中成药	ZC003680
牛黄八宝丸	中成药	ZC003681
牛黄降压胶囊	中成药	ZC003685
牛黄降压片	中成药	ZC003686
牛黄降压丸	中成药	ZC003687
牛黄净脑片	中成药	ZC003693
牛黄宁宫片	中成药	ZC003694
牛黄清脑丸	中成药	ZC003702
牛黄醒脑丸	中成药	ZC003720
牛黄镇惊丸	中成药	ZC003724
芪归胶囊	中成药	ZC003853
清热镇惊散	中成药	ZC004171
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
人参珍珠口服液	中成药	ZC004338

续表

制剂名称	类别	序号
赛金化毒散	中成药	ZC004428
三黄珍珠膏	中成药	ZC004456
痧气散	中成药	ZC004564
蛇犬化毒散	中成药	ZC004681
麝香痔疮栓	中成药	ZC004724
麝珠明目滴眼液	中成药	ZC004730
参茸珍宝片	中成药	ZC004896
食道平	中成药	ZC005115
双料喉风散	中成药	ZC005264
丝白祛斑软膏	中成药	ZC005300
特灵眼药	中成药	ZC005421
天黄猴枣散	中成药	ZC005433
通窍益心丸	中成药	ZC005563
卫生散	中成药	ZC005682
西园喉药散	中成药	ZC005918
锡类含片	中成药	ZC005924
锡类散	中成药	ZC005925
痫症镇心丸	中成药	ZC005976
消痔栓	中成药	ZC006145
小儿保安丸	中成药	ZC006175
小儿肺热平胶囊	中成药	ZC006188
小儿化毒胶囊	中成药	ZC006214
小儿化毒散	中成药	ZC006215
小儿急惊散	中成药	ZC006226
小儿解热丸	中成药	ZC006245
小儿清热灵	中成药	ZC006301
小儿珍贝散	中成药	ZC006355
小儿珍珠镇惊丸	中成药	ZC006356
小儿珠黄散	中成药	ZC006373
心力丸	中成药	ZC006424
心灵丸	中成药	ZC006425
行军散	中成药	ZC006491
醒脑安神胶囊	中成药	ZC006492
醒脑再造胶囊	中成药	ZC006496
醒脑再造丸	中成药	ZC006497
熊胆救心丹	中成药	ZC006524
咽喉消炎丸	中成药	ZC006619

续表

制剂名称	类别	序号
咽速康气雾剂	中成药	ZC006621
盐蛇散	中成药	ZC006643
眼药锭	中成药	ZC006645
养荣祛斑膏	中成药	ZC006675
一粒珠	中成药	ZC006774
益肾强身丸	中成药	ZC006896
益心胶囊	中成药	ZC006914
益心颗粒	中成药	ZC006915
益心丸	中成药	ZC006923
婴宁散	中成药	ZC007043
月白珍珠散	中成药	ZC007139
晕复静片	中成药	ZC007172
障翳散	中成药	ZC007212
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219
珍黛散	中成药	ZC007220
珍红颗粒	中成药	ZC007222
珍黄安宫片	中成药	ZC007223
珍黄丸	中成药	ZC007224
珍黄丸胶囊	中成药	ZC007225
珍芪补血口服液	中成药	ZC007233
珍石烧伤膏	中成药	ZC007235
珍香胶囊	中成药	ZC007236
珍珠八宝眼药	中成药	ZC007240
珍珠冰硼散	中成药	ZC007241
珍珠末	中成药	ZC007247
珍珠牛黄散	中成药	ZC007248
珍珠散	中成药	ZC007249
珍珠生肌散	中成药	ZC007250
镇心降压片	中成药	ZC007272
正骨膏	中成药	ZC007278
至圣保元丸	中成药	ZC007411
致康胶囊	中成药	ZC007437
朱珀安神丹	中成药	ZC007485
珠贝定喘丸	中成药	ZC007490
珠黄八宝散	中成药	ZC007491
珠黄吹喉散	中成药	ZC007492
珠黄散	中成药	ZC007493

续表

制剂名称	类别	序号
珠黄消疳散	中成药	ZC007494
珠珀保婴散	中成药	ZC007495
珠珀猴枣散	中成药	ZC007496
珠珀惊风散	中成药	ZC007497

YC002392 珍珠菜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为报春花科植物珍珠菜 *Lysimachia clethroides* Duby 的根及全草。夏秋采收，洗净，切细，鲜用或晒干。

【化学成分】根含多种皂苷，种子含脂肪油。

【性味归经】辛、微涩，平。

【功效应用】活血调经，解毒消肿。用于月经不调，白带增多，小儿疳积，风湿性关节炎，跌打损伤，乳腺炎，蛇咬伤。

【用法用量】15～30g。外用适量，鲜品捣烂敷患处。

【禁忌】孕妇忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
抗癌平丸	中成药	ZC002967

YC002393 珍珠草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茅膏菜科植物茅膏菜 *Drosera Peltata* Sm. var. *lunata*（Buch.－Ham.）Clarke 的全草。

【性状】全草纤细，长 5～25cm。块茎球形，直径 3～8mm；表面灰黑色，粗糙，先端可见凹点状茎痕；质轻，断面粉性，黄色至棕黄色，可见排列不规则的维管束小点。茎圆形，直径 0.5～1mm，表面棕黑色，具纵棱，多中空。叶片半月形，边缘有多数棕色的丝毛状物；叶柄细长。茎顶常具花或小蒴果。气微，味甘。

【化学成分】全草含矾松素，茅膏醌等萘醌类成分。

【性味归经】甘、辛，平；有毒。归脾经。

【功效应用】祛风止痛，活血，解毒。主治风湿痹痛，跌打损伤，腰肌劳损，胃痛，感冒，咽喉肿痛，痢疾，疟疾，小儿疳积，目翳，瘰疬，湿疹，疥疮。

【用法用量】3～9g；或浸酒服。外用：适量，捣敷；或研末撒敷，或敷贴有关穴位。

【禁忌】孕妇禁服。

【应用参考】

宜忌：本品有毒，内服宜慎。叶的水浸液接触皮肤可引起灼痛、发炎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
壮骨丸	中成药	ZC007531

YC002394 珍珠层粉

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第 6 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蚌科动物三角帆蚌 *Hyriopsis cumingii*（Lea）、褶纹冠蚌 *Cristaria plicata*（Leach）贝壳的珍珠层部分，洗净后，除去角质层及棱柱层部分，粉碎，过七号筛，即得。

【性状】本品为类白色的最细粉末；无臭，味淡。在水中不溶，在稀盐酸中能泡沸溶解。

【功效应用】安神，清热，解毒，制酸。用于神经衰弱，咽喉炎，胃及十二指肠溃疡等，外治口舌肿痛，糜烂溃疡久不收口及宫颈炎等。

【用法用量】口服，一次 1～2g，一日 3～6g。外用涂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方维 U 颠茄铋片	化学药	HZ001426
安宁保婴散	中成药	ZC000038
妇炎平胶囊	中成药	ZC001251
妇炎平泡腾片	中成药	ZC001252
妇炎平散	中成药	ZC001253
复方鸡骨草胶囊	中成药	ZC001407
复方珍珠暗疮片	中成药	ZC001624
肝欣泰注射液	中成药	ZC001717
海珠喘息定片	中成药	ZC002068

续表

制剂名称	类别	序号
喉疾灵胶囊	中成药	ZC002141
喉疾灵片	中成药	ZC002142
喉康散	中成药	ZC002143
健胃愈疡胶囊	中成药	ZC002534
健胃愈疡颗粒	中成药	ZC002535
健胃愈疡片	中成药	ZC002536
九味清热胶囊	中成药	ZC002878
溃疡宁胶囊	中成药	ZC003119
清喉散	中成药	ZC004075
清开灵胶囊	中成药	ZC004096
清咳散	中成药	ZC004104
清热暗疮片	中成药	ZC004129
清热暗疮丸	中成药	ZC004130
情安喘定片	中成药	ZC004222
参芪山药膏	中成药	ZC004834
四味珍层冰硼滴眼液	中成药	ZC005338
松龄血脉康胶囊	中成药	ZC005351
天黄猴枣散	中成药	ZC005433
胃可宁片	中成药	ZC005706
胃乃安胶囊	中成药	ZC005721
胃热清胶囊	中成药	ZC005725
胃疡宁丸	中成药	ZC005752
香砂胃痛散	中成药	ZC006013
消朦片	中成药	ZC006082
小儿健脾开胃合剂	中成药	ZC006228
新癀片	中成药	ZC006476
新雪丹颗粒	中成药	ZC006484
新雪丹片	中成药	ZC006485
新雪颗粒	中成药	ZC006486
新雪片	中成药	ZC006487
新雪丸	中成药	ZC006488
血压平片	中成药	ZC006606
养阴降压胶囊	中成药	ZC006718
益康胶囊	中成药	ZC006833
珍合灵片	中成药	ZC007221
珍黄安宫片	中成药	ZC007223
珍黄胃片	中成药	ZC007226

续表

制剂名称	类别	序号
珍菊降压片	中成药	ZC007227
珍杉理胃片	中成药	ZC007234
珍珠层粉	中成药	ZC007242
珍珠层粉胶囊	中成药	ZC007243
珍珠灵芝片	中成药	ZC007245
珍珠胃安丸	中成药	ZC007251

YC002395　珍珠粉

药物管理信息

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为珍珠制成的粉末。

【性状】本品为类白色粉末；味淡。

【化学成分】本品含总氮量不得低于0.30%。

【性味归经】甘、咸，寒。归心、肝经。

【功效应用】安神定惊，明目消翳，解毒生肌。用于惊悸失眠，惊风癫痫，目生云翳，疮疡不敛。

【用法用量】口服，一次0.3～0.6g，一日2次。外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方丙谷胺西咪替丁片	化学药	HZ001094
复方硫酸氢黄连素软膏	化学药	HZ001272
环心丹	中成药	ZC002250
金鸣片	中成药	ZC002723
溃疡胶囊	中成药	ZC003116
羚珠散	中成药	ZC003301
六神丸	中成药	ZC003315
清心滚痰丸	中成药	ZC004195
茸参补肾胶囊	中成药	ZC004350
消朦眼膏	中成药	ZC006083
心安宁片	中成药	ZC006414
展筋活血散	中成药	ZC007206
珍元清咽散	中成药	ZC007238
珍珠粉胶囊	中成药	ZC007244
珍珠消积丸	中成药	ZC007252
诸葛行军散	中成药	ZC007500

YC002396 珍珠钙

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】一种以珍珠和珍珠层粉为原料经与有机酸反应，用氢氧化钠中和、过滤、浓缩、结晶、干燥、粉碎成的粉末。

【化学成分】富含有机生物钙和锌、铁、碘、硒、钼等30余种有机酸盐和20余种氨基酸。

【性味归经】能迅速补充人体的血液的钙，发挥抗衰老、增加免疫力、促进生长和美化容颜的功能。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
乙诺奇片	中成药	ZC006803

YC002397 珍珠杆

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蔷薇科植物绒毛悬钩子 *Rubus idaeus* L. 的干燥茎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
四味土木香散	民族药	MZ000594

YC002398 珍珠精卵液

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为海洋软体动物贝科珍珠马氏珍珠贝的生殖液。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
珍母口服液	中成药	ZC007230

YC002399 珍珠母

【其他名称】尼阿西、珠母、珠牡、真珠母

【外文名称】Concha Margaritifera

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蚌科动物三角帆蚌 *Hyriopsis cumingii*（Lea）、褶纹冠蚌 *Cristaria plicata*（Leach）或珍珠贝科动物马氏珍珠贝 *Pteria martensii*（Dunker）的贝壳。去肉，洗净，干燥。

【性状】三角帆蚌：略呈不等边四角形。壳面生长轮呈同心环状排列。后背缘向上突起，形成大的三角形帆状后翼。壳内面外套痕明显；前闭壳肌痕呈卵圆形，后闭壳肌痕略呈三角形。左右壳均具两枚拟主齿，左壳具两枚长条形侧齿，右壳具一枚长条形侧齿；具光泽。质坚硬。气微腥，味淡。

褶纹冠蚌：呈不等边三角形。后背缘向上伸展成大形的冠。壳内面外套痕略明显；前闭壳肌痕大呈楔形，后闭壳肌痕呈不规则卵圆形，在后侧齿下方有与壳面相应的纵肋和凹沟。左、右壳均具一枚短而略粗后侧齿及一枚细弱的前侧齿，均无拟主齿。

马氏珍珠贝：呈余四方形，后耳大，前耳小，背缘平直，腹缘圆，生长线极细密，成片状。闭壳肌痕大，长圆形，具一凸起的长形主齿。

【化学成分】各种珍珠母含碳酸钙，含量达80%～90%以上；亦含碳酸镁、磷酸钙、角蛋白和多种元素等。马氏珍珠贝角蛋白中含甘氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸、亮氨酸、丝氨酸、缬氨酸、胱氨酸、蛋氨酸、精氨酸、组氨酸、酪氨酸等20余种氨基酸。珍珠贝所含微量元素与珍珠基本相同。

珍珠层与珍珠均是母贝的外套膜和珍珠囊的表皮细胞所分泌的珍珠质所形成，二者光泽、颜色及成分基本一致。

【性味归经】咸，寒。归肝、心经。

【功效应用】平肝潜阳，定惊明目。用于头痛眩晕，烦躁失眠，肝热目赤，肝虚目昏。

【用法用量】10～25g，先煎。

【应用参考】胃寒者慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方苯巴比妥溴化钠片	化学药	HZ001082
二十味沉香丸	民族药	MZ000107
二十五味儿茶丸	民族药	MZ000116
二十五味珊瑚丸	民族药	MZ000128
肛康穆库利片	民族药	MZ000185
如意珍宝丸	民族药	MZ000456
萨热大鹏丸	民族药	MZ000463

续表

制剂名称	类别	序号
十七味大鹏丸	民族药	MZ000518
十一味斑蝥丸	民族药	MZ000555
糖宁孜牙比土斯片	民族药	MZ000603
安宫降压丸	中成药	ZC000011
安脑片	中成药	ZC000036
安脑丸	中成药	ZC000037
安神补心胶囊	中成药	ZC000044
安神补心颗粒	中成药	ZC000045
安神补心片	中成药	ZC000046
安神补心丸	中成药	ZC000047
安胃止痛散	中成药	ZC000069
八味地黄宁心口服液	中成药	ZC000095
百乐眠胶囊	中成药	ZC000197
定眩丸	中成药	ZC000905
更年安胶囊	中成药	ZC001800
更年安片	中成药	ZC001801
冠心安口服液	中成药	ZC001925
龟甲养阴片	中成药	ZC001992
红龙镇痛片	中成药	ZC002131
降压平片	中成药	ZC002567
降压丸	中成药	ZC002568
解热消炎胶囊	中成药	ZC002637
坤宝丸	中成药	ZC003123
理气化瘀口服液	中成药	ZC003175
罗布麻降压片	中成药	ZC003430
明珠口服液	中成药	ZC003578
脑立清胶囊	中成药	ZC003625
脑立清片	中成药	ZC003626
脑立清丸	中成药	ZC003627
宁神补心片	中成药	ZC003667
宁心安神胶囊	中成药	ZC003674
宁心安神颗粒	中成药	ZC003675
牛黄清感胶囊	中成药	ZC003699
牛黄清脑丸	中成药	ZC003702
牛黄消炎灵胶囊	中成药	ZC003716
牛黄消炎灵丸	中成药	ZC003717
牛黄消炎片	中成药	ZC003718

续表

制剂名称	类别	序号
牛黄消炎丸	中成药	ZC003719
清开灵滴丸	中成药	ZC004094
清开灵分散片	中成药	ZC004095
清开灵颗粒	中成药	ZC004097
清开灵口服液	中成药	ZC004098
清开灵泡腾片	中成药	ZC004099
清开灵片	中成药	ZC004100
清开灵软胶囊	中成药	ZC004101
清开灵注射液	中成药	ZC004102
清脑降压胶囊	中成药	ZC004121
清脑降压颗粒	中成药	ZC004122
清脑降压片	中成药	ZC004123
参苓口服液	中成药	ZC004791
神康宁丸	中成药	ZC004939
湿疹散	中成药	ZC005058
速效牛黄丸	中成药	ZC005369
天母降压片	中成药	ZC005453
胃药胶囊	中成药	ZC005753
泻肝安神丸	中成药	ZC006400
心脑静片	中成药	ZC006433
醒脑降压丸	中成药	ZC006493
熊胆痔疮膏	中成药	ZC006530
熊胆痔灵膏	中成药	ZC006531
熊胆痔灵栓	中成药	ZC006532
养血清脑颗粒	中成药	ZC006704
养阴镇静片	中成药	ZC006729
养阴镇静丸	中成药	ZC006730
瘰瘤消胶囊	中成药	ZC007045
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219
珍牡肾骨胶囊	中成药	ZC007232
珍石烧伤膏	中成药	ZC007235
镇痫片	中成药	ZC007270
止血片	中成药	ZC007392
注射用清开灵	中成药	ZC007518
滋肾宁神丸	中成药	ZC007577

YC002400 珍珠液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第17册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【性状】本品为淡黄色液体，略有珍珠粉气味。

【化学成分】本品含多肽以蛋白质计，每毫升应不得低于1mg。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
珍珠明目滴眼液	中成药	ZC007246

YC002401 榛蘑

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第4册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为香蕈科植物榛蘑 *Armillaria mellea* (Vahl) Fr. 的子实体。

【化学成分】含甘露醇、D－苏来醇。又含卵磷脂、麦角甾醇、维生素钾等。

【功效应用】祛风活络，强筋壮骨。治羊癫疯，各种腰腿疼痛，佝偻病。

【用法用量】30～60g；或研末。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
风湿福音丸	中成药	ZC001094

YC002402 榛子

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为桦木科植物榛 *Corylus heterophylla* Fisch.ex Bess. 的种仁。

【化学成分】果仁含碳水化物，蛋白质，脂肪。果实含淀粉。叶含鞣质。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】调中，开胃，明目。

【用法用量】30～60g；或研末。

YC002403 支柱蓼

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物支柱蓼 *Polygonum suffultum* Maxim. 的干燥根茎。秋季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】本品呈连珠形结节状，有的稍弯曲，长2～7cm，直径0.5～2cm。顶端有棕色茎叶残基，表面红褐色至紫褐色，有点状须根痕及残留须根。质硬，易折断，断面浅粉红色，近边缘处维管束呈白色点状排列成环。无臭，味涩。

【化学成分】主含鞣质。

【性味归经】微苦、涩，平。

【功效应用】散瘀止血，理气止痛。用于跌仆损伤，腰痛，胃痛，崩漏，外伤出血。

【用法用量】5～15g，煎服或泡酒服。外用适量，研末涂敷或鲜品捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758

YC002404 芝麻

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为胡麻科植物脂麻 *Sesamum indicum* L.［*S. orientale* L.］的黑色种子。

【化学成分】种子含脂肪油，为油酸，亚油酸，棕榈酸，硬脂酸，花生油，二十四烷酸，二十二烷酸的甘油酯，芝麻素，芝麻林素，芝麻酚，维生素E，植物甾醇，卵磷脂，叶酸等。

【性味归经】甘，平。归肝、脾、肾经。

【功效应用】补益肝肾，养血益精，润肠通便。主治肝肾不足所致的头晕耳鸣、腰脚痿软、须发早白、肌肤干燥，肠燥便秘，妇人乳少，痈疮湿疹，小儿瘰疬，烧烫伤，痔疮。

【用法用量】9～15g；或入丸、散。外用：适量，煎水洗浴或捣敷。

【禁忌】便溏者禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十五味珊瑚丸	民族药	MZ000128
罗补甫克比日丸	民族药	MZ000345
强身萝菠甫赛河里蜜膏	民族药	MZ000410
宫方润肠栓	中成药	ZC001812
固肾补气散	中成药	ZC001901

YC002405　芝麻杆

【外文名称】Caulis Sesami

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为胡麻科植物脂麻 *Sesamum indicum* DC. 带有果壳的干燥茎。在收取芝麻的同时，取其茎杆，去根及杂质，晒干或扎把后晒干。

【性状】本品茎呈方柱形，长 30～60cm，淡黄褐色至黄绿褐色，被白色柔毛。体轻，质坚脆，易折断，断面纤维性，中央髓部白色或中空。果实（壳）单个或数个着生于叶腋处，具短梗，长椭圆形，具四棱，长约 2.5cm，2～4 开裂，中空，外表褐黄色，密被柔毛。质脆易碎。气微，味淡。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】咳嗽哮喘等症。

【用法用量】15～30g。

YC002406　知母

【其他名称】穿地龙、昌支、东根、地参、儿草、儿踵草、肥知母、光知母、货母、韭逢、苦心、鹿列、连母、毛知母、女雷、女理、沈燔、水参、水须、孝梗、野蓼、知母肉

【外文名称】Rhizoma Anemarrhenae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物知母 *Anemarrhena asphodeloides* Bge. 的干燥根茎。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。习称“毛知母”；除去外皮，晒干。

【性状】本品呈长条状，微弯曲，略扁，偶有分枝，长 3～15cm，直径 0.8～1.5cm，一端有浅黄色的茎叶残痕。表面黄棕色至棕色，上面有一凹沟，具紧密排列的环状节，节上密生黄棕色的残存叶基，由两侧向根茎上方生长；下面隆起而略皱缩，并有凹陷或突起的点状根痕。质硬，易折断，断面黄白色。气微，味微甜、略苦，嚼之带黏性。

【化学成分】本品含菝葜皂苷元不得少于 0.90%。

根茎中含总皂苷约 6%，其中有知母皂苷 A－Ⅰ、A－Ⅱ、A－Ⅲ、A－Ⅳ，B－Ⅰ和 B－Ⅱ。其中知母皂苷 A－Ⅰ是萨尔萨皂苷元 β－D－吡喃半乳糖苷，知母皂苷 A－Ⅲ是萨尔萨皂苷元与知母双糖结合而成的双糖苷。知母根茎中的皂苷元有萨尔萨皂苷元、吗尔考皂苷元、新芰脱皂苷元。以前从知母中分离出来的皂苷知母宁是吗尔考皂苷、知母皂苷 A－Ⅲ、A－Ⅳ、B 等的混合物。亦分离出异菝葜皂苷元等皂苷类成分。

尚含有黄酮类的芒果苷，异芒果苷；生物碱类的胆碱，尼克酰胺；有机酸类的鞣酸，烟酸以及 4 种知母多糖。

另外尚含铁、锌、锰、铜、铬、镍等多种金属元素以及黏液质、还原糖等。

【性味归经】苦、甘，寒。归肺、胃、肾经。

【功效应用】清热泻火，生津润燥。用于外感热病，高热烦渴，肺热燥咳，骨蒸潮热，内热消渴，肠燥便秘。

【用法用量】6～12g。清热泻火宜生用，滋阴降火宜盐水炙用。

【禁忌】知母性质寒润，有滑肠作用，因此脾胃虚寒、大便溏泄者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：知母浸膏中性原液 0.5ml 给家兔静脉注射，对呼吸及血压均无影响；注射 1～3ml 能抑制呼吸，血压轻微下降；注射 7ml 则呼吸停止、血压下降，导致死亡。0.01% 知母浸膏对在位蟾蜍心脏无明显作用，0.01%～0.1% 使心脏收缩减弱，1% 浓度时心跳停止。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安神足液	民族药	MZ000016
沙梅消渴胶囊	民族药	MZ000484
安脑牛黄片	中成药	ZC000035
安神胶囊	中成药	ZC000049
安嗽化痰丸	中成药	ZC000059
白凤饮	中成药	ZC000143
白虎合剂	中成药	ZC000144
百补酒	中成药	ZC000180

续表

制剂名称	类别	序号
百效丸	中成药	ZC000205
柏黄静神丸	中成药	ZC000206
柏槐祛湿洗液	中成药	ZC000208
豹潜丸	中成药	ZC000292
鼻炎片	中成药	ZC000326
补肾丸	中成药	ZC000422
柴黄清热颗粒	中成药	ZC000488
柴石退热颗粒	中成药	ZC000491
长春宝口服液	中成药	ZC000520
长春宝丸	中成药	ZC000521
除痰止嗽丸	中成药	ZC000583
喘息灵胶囊	中成药	ZC000639
唇齿清胃丸	中成药	ZC000651
大补阴丸	中成药	ZC000683
当归拈痛合剂	中成药	ZC000797
当归拈痛丸	中成药	ZC000798
荡涤灵颗粒	中成药	ZC000811
儿童清热导滞丸	中成药	ZC001000
二母安嗽片	中成药	ZC001021
二母安嗽糖浆	中成药	ZC001022
二母安嗽丸	中成药	ZC001023
二母宁嗽颗粒	中成药	ZC001024
二母宁嗽片	中成药	ZC001025
二母宁嗽水蜜丸	中成药	ZC001026
二母宁嗽丸	中成药	ZC001027
二母清肺丸	中成药	ZC001028
肺安片	中成药	ZC001060
肺心夏治胶囊	中成药	ZC001069
分清五淋丸	中成药	ZC001072
风湿安颗粒	中成药	ZC001088
妇科白凤口服液	中成药	ZC001196
妇科白凤片	中成药	ZC001197
妇宁康片	中成药	ZC001227
复方百部止咳颗粒	中成药	ZC001275
复方百部止咳糖浆	中成药	ZC001276
复方石斛片	中成药	ZC001507
复方益母养肾口服液	中成药	ZC001607

续表

制剂名称	类别	序号
复肾宁片	中成药	ZC001649
更年乐片	中成药	ZC001802
骨松宝胶囊	中成药	ZC001866
骨松宝颗粒	中成药	ZC001867
寒热痹胶囊	中成药	ZC002073
寒热痹颗粒	中成药	ZC002074
荷叶丸	中成药	ZC002107
琥珀还睛丸	中成药	ZC002185
华容口服液	中成药	ZC002207
还原固精丸	中成药	ZC002249
黄连清胃丸	中成药	ZC002268
藿龙补肾口服液	中成药	ZC002362
鸡鸣丸	中成药	ZC002386
鸡苏丸	中成药	ZC002388
健步强身丸	中成药	ZC002449
健步丸	中成药	ZC002450
健步壮骨丸	中成药	ZC002451
健脾润肺丸	中成药	ZC002498
降糖胶囊	中成药	ZC002559
降糖宁胶囊	中成药	ZC002560
降糖舒胶囊	中成药	ZC002561
降糖通脉胶囊	中成药	ZC002562
解肌清肺丸	中成药	ZC002633
金百洗剂	中成药	ZC002650
金不换膏	中成药	ZC002652
金莲清热颗粒	中成药	ZC002710
金石清热颗粒	中成药	ZC002753
津力达颗粒	中成药	ZC002787
津力达口服液	中成药	ZC002788
抗病毒胶囊	中成药	ZC002969
抗病毒口服液	中成药	ZC002972
抗病毒片	中成药	ZC002973
抗病毒软胶囊	中成药	ZC002974
抗病毒栓	中成药	ZC002975
抗病毒糖浆	中成药	ZC002976
抗菌消炎片	中成药	ZC003004
咳喘静糖浆	中成药	ZC003026

续表

制剂名称	类别	序号
咳喘停膏	中成药	ZC003034
可明胶囊	中成药	ZC003052
口炎颗粒	中成药	ZC003086
坤宝丸	中成药	ZC003123
理气定喘丸	中成药	ZC003174
利胆片	中成药	ZC003188
凉血祛风糖浆	中成药	ZC003240
羚贝止咳糖浆	中成药	ZC003280
羚羊清肺散	中成药	ZC003299
宁嗽化痰丸	中成药	ZC003671
牛黄清脑丸	中成药	ZC003702
七子填精口服液	中成药	ZC003844
千金化痰丸	中成药	ZC003915
前列泰胶囊	中成药	ZC003943
前列泰片	中成药	ZC003945
强心丸	中成药	ZC003996
青蒿鳖甲片	中成药	ZC004027
青麟丸	中成药	ZC004030
清便丸	中成药	ZC004046
清肺宁嗽丸	中成药	ZC004048
清肺抑火膏	中成药	ZC004051
清肺抑火片	中成药	ZC004052
清肺抑火丸	中成药	ZC004053
清火爽口颗粒	中成药	ZC004081
清金理嗽丸	中成药	ZC004089
清金止嗽化痰丸	中成药	ZC004092
清脑复神液	中成药	ZC004120
清热解毒胶囊	中成药	ZC004141
清热解毒颗粒	中成药	ZC004142
清热解毒口服液	中成药	ZC004143
清热解毒片	中成药	ZC004144
清热解毒软胶囊	中成药	ZC004145
清热解毒糖浆	中成药	ZC004146
清热解毒注射液	中成药	ZC004147
清热镇咳糖浆	中成药	ZC004172
清热止咳颗粒	中成药	ZC004173
清胃黄连蜜丸	中成药	ZC004184

续表

制剂名称	类别	序号
清胃黄连片	中成药	ZC004185
清胃黄连水丸	中成药	ZC004186
清胃消渴胶囊	中成药	ZC004188
清咽润喉丸	中成药	ZC004211
清咽抑火丸	中成药	ZC004214
泉州百草曲	中成药	ZC004279
热毒平颗粒	中成药	ZC004284
润肺化痰丸	中成药	ZC004414
润肺止嗽丸	中成药	ZC004417
三鞭补酒	中成药	ZC004436
山药参芪丸	中成药	ZC004590
参花消渴茶	中成药	ZC004764
参芪博力康片	中成药	ZC004815
参芪二仙片	中成药	ZC004817
升华红黑丸	中成药	ZC004993
生津消渴胶囊	中成药	ZC005015
生乳灵	中成药	ZC005031
生乳汁	中成药	ZC005033
十六味消渴胶囊	中成药	ZC005071
十味降糖颗粒	中成药	ZC005087
暑热感冒颗粒	中成药	ZC005223
双清合剂	中成药	ZC005271
双清口服液	中成药	ZC005272
睡安胶囊	中成药	ZC005296
酸枣仁合剂	中成药	ZC005377
酸枣仁糖浆	中成药	ZC005378
锁阳固精丸	中成药	ZC005387
糖乐胶囊	中成药	ZC005406
糖尿乐胶囊	中成药	ZC005409
糖尿乐片	中成药	ZC005410
炟痹复康颗粒	中成药	ZC005656
炟痹颗粒	中成药	ZC005657
炟痹片	中成药	ZC005658
无锡伤药	中成药	ZC005820
五更太平丸	中成药	ZC005827
仙灵骨葆胶囊	中成药	ZC005961
仙灵骨葆咀嚼片	中成药	ZC005962

续表

制剂名称	类别	序号
仙灵骨葆片	中成药	ZC005964
香石双解袋泡剂	中成药	ZC006024
消渴安胶囊	中成药	ZC006069
消渴康颗粒	中成药	ZC006072
消渴平片	中成药	ZC006076
消食退热糖浆	中成药	ZC006101
消糖灵胶囊	中成药	ZC006114
小儿百部止咳糖浆	中成药	ZC006169
小儿肺热咳喘颗粒	中成药	ZC006186
小儿肺热咳喘口服液	中成药	ZC006187
小儿咳宁糖浆	中成药	ZC006261
小儿清毒糖浆	中成药	ZC006287
小儿清肺止咳片	中成药	ZC006294
小儿热咳清胶囊	中成药	ZC006313
小儿止嗽金丹	中成药	ZC006360
小儿止嗽金丸	中成药	ZC006361
小儿止嗽糖浆	中成药	ZC006362
小儿止嗽丸	中成药	ZC006363
哮喘丸	中成药	ZC006394
泻火解毒片	中成药	ZC006401
新碧桃仙片	中成药	ZC006472
炎热清胶囊	中成药	ZC006640
炎热清片	中成药	ZC006641
炎热清软胶囊	中成药	ZC006642
养心安神丸	中成药	ZC006683
养阴降糖片	中成药	ZC006717
养阴清胃颗粒	中成药	ZC006726
益肺胶囊	中成药	ZC006814
益心口服液	中成药	ZC006916
益血生胶囊	中成药	ZC006926
玉露保肺丸	中成药	ZC007074
玉液消渴颗粒	中成药	ZC007094
愈带丸	中成药	ZC007104
愈三消胶囊	中成药	ZC007115
孕妇清火丸	中成药	ZC007168
漳州神曲	中成药	ZC007209
贞蓉丹合剂	中成药	ZC007218

续表

制剂名称	类别	序号
镇银膏	中成药	ZC007274
知柏地黄颗粒	中成药	ZC007303
知柏地黄口服液	中成药	ZC007304
知柏地黄浓缩丸	中成药	ZC007305
知柏地黄片	中成药	ZC007306
知柏地黄丸	中成药	ZC007307
栀子金花丸	中成药	ZC007309
止咳橘红胶囊	中成药	ZC007330
止咳橘红颗粒	中成药	ZC007331
止咳橘红口服液	中成药	ZC007332
止咳橘红丸	中成药	ZC007333
止嗽化痰颗粒	中成药	ZC007355
止嗽化痰丸	中成药	ZC007356
至宝三鞭胶囊	中成药	ZC007406
治带片	中成药	ZC007415
中满分消丸	中成药	ZC007468
壮骨酒	中成药	ZC007526
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
滋补参茸丸	中成药	ZC007572
滋肾丸	中成药	ZC007579
滋阴虎潜丸	中成药	ZC007585

YC002407 栀子

【其他名称】黄枝子、江山栀、木丹、山枝、山栀、山栀皮、山栀仁、鲜子、鲜支、越桃、支子、卮子

【外文名称】Fructus Gardeniae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为茜草科植物栀子 *Gardenia jasminoides* Ellis 的干燥成熟果实。9～11 月果实成熟呈红黄色时采收，除去果梗及杂质，蒸至上汽或置沸水中略烫，取出，干燥。

【性状】本品呈长卵圆形或椭圆形，长 1.5～3.5cm，直径 1～1.5cm。表面红黄色或棕红色，具 6 条翅状纵棱，棱间常有 1 条明显的纵脉纹，并有分枝。顶端残存萼片，基部稍尖，有残留果梗。果皮

薄而脆，略有光泽；内表面色较浅，有光泽，具2～3条隆起的假隔膜。种子多数，扁卵圆形，集结成团，深红色或红黄色，表面密具细小疣状突起。气微，味微酸而苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含栀子苷不得少于1.8%。

栀子含多种环烯醚萜苷类成分：栀子苷（京尼平苷）、羟异栀子苷、京尼平－1－β－D－龙胆双糖苷、山栀苷、栀子新苷、鸡矢藤次苷甲酯、去乙酰基车前草酸甲酯及栀子苷酸等。

【性味归经】苦，寒。归心、肺、三焦经。

【功效应用】泻火除烦，清热利尿，凉血解毒。用于热病心烦，黄疸尿赤，血淋涩痛，血热吐衄，目赤肿痛，火毒疮疡；外治扭挫伤痛。焦栀子凉血止血。用于血热吐衄，尿血崩漏。

【用法用量】6～9g。外用生品适量，研末调敷。

【禁忌】脾虚便溏者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：

1．栀子提取物给小鼠急性腹腔注射的半数致死量为27.45g/kg，皮下注射为31.79g/kg，与镇静有效量比较，安全指数较小。

2．尚有实验表明：栀子醇提取物给小鼠腹腔注射和灌胃的半数致死量分别为17.1g/kg和107.4g/kg。熊果酸给小鼠腹腔注射的半数致死量为680mg/kg。

3．京尼平苷及栀子水提取物对小鼠及大鼠的急性毒性很弱，前者3g/kg静脉注射、腹腔注射或灌胃，后者5g/kg，未观察到动物死亡。给京尼平后72小时，小鼠的半数致死量分别为：静脉注射为153mg/kg，腹腔给药为190（150.2～240.0）mg/kg，口服给药为237（195.1～288.0）mg/kg。京尼平以致死量呈镇静作用，给药后24小时未出现死亡。出现死亡数最多的是在给药后24～72小时，尔后未见太多的死亡数。

4．大剂量山栀及其有效成分对肝脏有一定的毒性反应。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
阿那日十四味散	民族药	MZ000006
安神足液	民族药	MZ000016
鳖甲消痔胶囊	民族药	MZ000054
博性康药膜	民族药	MZ000059
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073

续表

制剂名称	类别	序号
风湿二十五味丸	民族药	MZ000143
枫香脂十味丸	民族药	MZ000147
复方栀子气雾剂	民族药	MZ000177
肝复颗粒	民族药	MZ000182
肝乐欣胶囊	民族药	MZ000183
哈日十二味散	民族药	MZ000198
黑云香四味汤散	民族药	MZ000207
红花清肝十三味丸	民族药	MZ000208
洪林五味汤散	民族药	MZ000212
花栀清肝颗粒	民族药	MZ000220
黄柏八味散	民族药	MZ000221
克感额日敦胶囊	民族药	MZ000291
克感额日敦片	民族药	MZ000292
肋柱花四味汤散	民族药	MZ000298
利肝和胃丸	民族药	MZ000303
羚牛角二十五味丸	民族药	MZ000316
六味木香散	民族药	MZ000329
龙金通淋胶囊	民族药	MZ000339
明目六味汤散	民族药	MZ000361
七味沙参汤散	民族药	MZ000396
清肺十三味散	民族药	MZ000414
清肝二十七味丸	民族药	MZ000417
清热二十三味散	民族药	MZ000424
清热二十五味丸	民族药	MZ000425
清瘟止痛十一味丸	民族药	MZ000434
清血八味胶囊	民族药	MZ000436
清血八味散	民族药	MZ000437
三子颗粒	民族药	MZ000479
三子散	民族药	MZ000480
扫日劳清肺止咳胶囊	民族药	MZ000481
森登四味汤散	民族药	MZ000483
沙日嘎四味汤散	民族药	MZ000485
伤益气雾剂	民族药	MZ000494
石膏二十五味散	民族药	MZ000567
檀香清肺二十味丸	民族药	MZ000602
调元大补二十五味汤散	民族药	MZ000607
痛舒胶囊	民族药	MZ000617

续表

制剂名称	类别	序号
土茯苓七味汤散	民族药	MZ000619
文冠木十味汤散	民族药	MZ000632
乌兰十三味汤散	民族药	MZ000635
西红花十六味散	民族药	MZ000656
西帕依麦孜彼子口服液	民族药	MZ000658
协日嘎四味汤胶囊	民族药	MZ000676
血脉通胶囊	民族药	MZ000692
益肝解毒茶	民族药	MZ000716
玉蕾清咽十五味散	民族药	MZ000730
玉蕾清咽十五味丸	民族药	MZ000731
云香十五味丸	民族药	MZ000735
肿痛搽剂	民族药	MZ000759
肿痛凝胶	民族药	MZ000760
肿痛气雾剂	民族药	MZ000761
安宫降压丸	中成药	ZC000011
安宫牛黄胶囊	中成药	ZC000012
安宫牛黄片	中成药	ZC000013
安宫牛黄散	中成药	ZC000014
安宫牛黄栓	中成药	ZC000015
安宫牛黄水蜜丸	中成药	ZC000016
安宫牛黄丸	中成药	ZC000017
安坤颗粒	中成药	ZC000023
安脑牛黄片	中成药	ZC000035
安脑片	中成药	ZC000036
安脑丸	中成药	ZC000037
八宝惊风散	中成药	ZC000084
八宝治红丸	中成药	ZC000092
八仙油	中成药	ZC000101
八正合剂	中成药	ZC000117
八正胶囊	中成药	ZC000118
八正片	中成药	ZC000120
拔毒膏	中成药	ZC000128
白益镇惊丸	中成药	ZC000172
百补增力丸	中成药	ZC000181
柏栀祛湿洗液	中成药	ZC000208
保利尔胶囊	中成药	ZC000267
鼻窦炎口服液	中成药	ZC000308

续表

制剂名称	类别	序号
鼻渊舒胶囊	中成药	ZC000330
鼻渊舒口服液	中成药	ZC000331
冰栀伤痛气雾剂	中成药	ZC000371
蟾马正痛酊	中成药	ZC000498
长春红药胶囊	中成药	ZC000522
长春红药片	中成药	ZC000523
长春药酒	中成药	ZC000525
沉香散	中成药	ZC000555
除痰止嗽丸	中成药	ZC000583
除翳明目片	中成药	ZC000584
唇齿清胃丸	中成药	ZC000651
达肺草	中成药	ZC000679
大黄泻火散	中成药	ZC000696
丹芎跌打膏	中成药	ZC000755
丹栀逍遥片	中成药	ZC000760
丹栀逍遥丸	中成药	ZC000761
胆康胶囊	中成药	ZC000765
胆乐片	中成药	ZC000767
胆清片	中成药	ZC000774
胆石通利胶囊	中成药	ZC000778
当归龙荟片	中成药	ZC000794
当归龙荟丸	中成药	ZC000795
导赤丸	中成药	ZC000814
吊筋药	中成药	ZC000858
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
跌打风湿酒	中成药	ZC000861
跌打扭伤散	中成药	ZC000868
跌打损伤散	中成药	ZC000875
跌打万花油	中成药	ZC000878
鹅毛管眼药	中成药	ZC000980
耳聋胶囊	中成药	ZC001007
耳聋通窍丸	中成药	ZC001008
耳聋丸	中成药	ZC001009
二母宁嗽颗粒	中成药	ZC001024
二母宁嗽片	中成药	ZC001025
二母宁嗽水蜜丸	中成药	ZC001026
二母宁嗽丸	中成药	ZC001027

续表

制剂名称	类别	序号
防风通圣颗粒	中成药	ZC001045
防风通圣浓缩丸	中成药	ZC001046
防风通圣丸	中成药	ZC001047
分清五淋丸	中成药	ZC001072
风痛药酒	中成药	ZC001127
妇科分清丸	中成药	ZC001199
复方丹栀颗粒	中成药	ZC001326
复方鸡骨草胶囊	中成药	ZC001407
复方梨膏	中成药	ZC001429
复方牛黄清胃丸	中成药	ZC001464
复方石斛片	中成药	ZC001507
复方双金痔疮膏	中成药	ZC001524
复方玄驹益气片	中成药	ZC001581
复方栀子膏	中成药	ZC001629
复肾宁片	中成药	ZC001649
肝福颗粒	中成药	ZC001683
肝净注射液	中成药	ZC001691
功劳去火胶囊	中成药	ZC001810
功劳去火片	中成药	ZC001811
枸杞益元酒	中成药	ZC001836
骨增生镇痛膏	中成药	ZC001881
广东神曲	中成药	ZC001956
广羚散	中成药	ZC001957
国公酒	中成药	ZC002039
海马舒活膏	中成药	ZC002055
和肝利胆颗粒	中成药	ZC002086
和肝利胆糖浆	中成药	ZC002087
荷叶丸	中成药	ZC002107
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
槐角地榆丸	中成药	ZC002241
黄疸肝炎丸	中成药	ZC002254
黄金波药酒	中成药	ZC002260
黄连解毒丸	中成药	ZC002267
黄连清胃丸	中成药	ZC002268
黄连上清胶囊	中成药	ZC002269
黄连上清颗粒	中成药	ZC002270
黄连上清浓缩丸	中成药	ZC002271

续表

制剂名称	类别	序号
黄连上清片	中成药	ZC002272
黄连上清水丸	中成药	ZC002273
黄连上清丸	中成药	ZC002274
黄连双清丸	中成药	ZC002275
黄栀花口服液	中成药	ZC002303
鸡骨草胶囊	中成药	ZC002385
急肝退黄胶囊	中成药	ZC002396
加味感冒水丸	中成药	ZC002410
加味感冒丸	中成药	ZC002411
加味四消丸	中成药	ZC002422
加味逍遥胶囊	中成药	ZC002428
加味逍遥颗粒	中成药	ZC002429
加味逍遥口服液	中成药	ZC002430
加味逍遥片	中成药	ZC002431
加味逍遥丸	中成药	ZC002432
加味银翘片	中成药	ZC002434
减肥通圣片	中成药	ZC002442
降脂排毒胶囊	中成药	ZC002576
洁尔阴泡腾片	中成药	ZC002599
洁尔阴洗液	中成药	ZC002600
解肌清肺丸	中成药	ZC002633
解热消炎胶囊	中成药	ZC002637
解郁安神颗粒	中成药	ZC002641
解郁和肝丸	中成药	ZC002642
金不换膏	中成药	ZC002652
金花消痤丸	中成药	ZC002684
金栀洁龈含漱液	中成药	ZC002784
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
筋伤宁湿敷剂	中成药	ZC002799
筋痛消酊	中成药	ZC002800
京万红	中成药	ZC002803
京万红软膏	中成药	ZC002804
京万红痔疮膏	中成药	ZC002805
京制牛黄解毒片	中成药	ZC002807
京制牛黄解毒丸	中成药	ZC002808
开光复明丸	中成药	ZC002928
开郁顺气丸	中成药	ZC002942

续表

制剂名称	类别	序号
抗感解毒胶囊	中成药	ZC002981
抗感解毒颗粒	中成药	ZC002982
抗感解毒口服液	中成药	ZC002983
抗感解毒片	中成药	ZC002984
克感利咽口服液	中成药	ZC003059
克痛酊	中成药	ZC003069
口宝含漱液	中成药	ZC003079
坤月安颗粒	中成药	ZC003133
蓝芩口服液	中成药	ZC003149
老苑志万应神曲	中成药	ZC003155
连翘败毒膏	中成药	ZC003221
连翘败毒片	中成药	ZC003222
连翘败毒丸	中成药	ZC003224
凉膈丸	中成药	ZC003238
羚羊清肺颗粒	中成药	ZC003298
羚羊清肺散	中成药	ZC003299
羚羊清肺丸	中成药	ZC003300
六和茶	中成药	ZC003306
六味木香胶囊	中成药	ZC003327
龙胆泻肝胶囊	中成药	ZC003337
龙胆泻肝颗粒	中成药	ZC003338
龙胆泻肝口服液	中成药	ZC003339
龙胆泻肝蜜丸	中成药	ZC003340
龙胆泻肝浓缩丸	中成药	ZC003341
龙胆泻肝片	中成药	ZC003342
龙胆泻肝软胶囊	中成药	ZC003343
龙胆泻肝水丸	中成药	ZC003344
龙荟丸	中成药	ZC003351
鸡鹅涎丸	中成药	ZC003388
鹭鹭咯丸	中成药	ZC003418
明目蒺藜丸	中成药	ZC003570
明目上清片	中成药	ZC003572
明目上清丸	中成药	ZC003573
尿毒灵灌肠液	中成药	ZC003655
尿毒灵软膏	中成药	ZC003656
宁嗽化痰丸	中成药	ZC003671
牛黄安心丸	中成药	ZC003680

续表

制剂名称	类别	序号
牛黄净脑片	中成药	ZC003693
牛黄宁宫片	中成药	ZC003694
牛黄清宫丸	中成药	ZC003700
牛黄清脑丸	中成药	ZC003702
牛黄清热胶囊	中成药	ZC003703
牛黄清热散	中成药	ZC003704
牛黄清胃丸	中成药	ZC003705
牛黄上清胶囊	中成药	ZC003707
牛黄上清片	中成药	ZC003708
牛黄上清丸	中成药	ZC003709
牛黄西羚丸	中成药	ZC003715
牛黄消炎灵胶囊	中成药	ZC003716
牛黄消炎灵丸	中成药	ZC003717
牛黄醒脑丸	中成药	ZC003720
牛黄至宝丸	中成药	ZC003725
前列安栓	中成药	ZC003927
芩黄喉症胶囊	中成药	ZC004006
清肺抑火膏	中成药	ZC004051
清肺抑火片	中成药	ZC004052
清肺抑火丸	中成药	ZC004053
清肝利胆胶囊	中成药	ZC004061
清肝利胆颗粒	中成药	ZC004062
清肝利胆口服液	中成药	ZC004063
清肝祛黄胶囊	中成药	ZC004065
清火养元胶囊	中成药	ZC004082
清火栀麦胶囊	中成药	ZC004083
清火栀麦片	中成药	ZC004084
清开灵滴丸	中成药	ZC004094
清开灵分散片	中成药	ZC004095
清开灵口服液	中成药	ZC004098
清开灵泡腾片	中成药	ZC004099
清开灵片	中成药	ZC004100
清开灵软胶囊	中成药	ZC004101
清开灵注射液	中成药	ZC004102
清淋颗粒	中成药	ZC004117
清淋片	中成药	ZC004118
清脑安神丸	中成药	ZC004119

续表

制剂名称	类别	序号
清热安宫丸	中成药	ZC004128
清热暗疮片	中成药	ZC004129
清热暗疮丸	中成药	ZC004130
清热地黄丸	中成药	ZC004134
清热定惊散	中成药	ZC004135
清热解毒胶囊	中成药	ZC004141
清热解毒颗粒	中成药	ZC004142
清热解毒口服液	中成药	ZC004143
清热解毒片	中成药	ZC004144
清热解毒软胶囊	中成药	ZC004145
清热解毒糖浆	中成药	ZC004146
清热解毒注射液	中成药	ZC004147
清热醒脑灵片	中成药	ZC004167
清热醒脑灵丸	中成药	ZC004168
清热养阴丸	中成药	ZC004169
清热镇惊散	中成药	ZC004171
清胃黄连蜜丸	中成药	ZC004184
清胃黄连片	中成药	ZC004185
清胃黄连水丸	中成药	ZC004186
清泻快膈丸	中成药	ZC004192
清心明目上清丸	中成药	ZC004197
清心丸	中成药	ZC004199
清血内消丸	中成药	ZC004206
清咽利膈丸	中成药	ZC004209
清咽润喉丸	中成药	ZC004211
清咽抑火丸	中成药	ZC004214
祛风除湿药酒	中成药	ZC004241
祛风湿止痛散	中成药	ZC004249
祛伤消肿酊	中成药	ZC004256
泉州百草曲	中成药	ZC004279
热毒宁注射液	中成药	ZC004282
热毒平颗粒	中成药	ZC004284
赛空青眼药	中成药	ZC004429
三黄膏	中成药	ZC004449
三黄软胶囊	中成药	ZC004453
三龙跌打酒	中成药	ZC004467
散寒药茶	中成药	ZC004523

续表

制剂名称	类别	序号
伤科敷药	中成药	ZC004616
伤科万花油	中成药	ZC004620
上清片	中成药	ZC004641
上清丸	中成药	ZC004642
烧伤止痛药膏	中成药	ZC004647
麝香牛黄丸	中成药	ZC004705
参南星口服液	中成药	ZC004812
肾炎灵胶囊	中成药	ZC004979
十灰散	中成药	ZC005068
十灰丸	中成药	ZC005069
十四味羌活风湿酒	中成药	ZC005083
疏风散热胶囊	中成药	ZC005137
舒胆胶囊	中成药	ZC005144
舒胆片	中成药	ZC005145
舒肝颗粒	中成药	ZC005157
舒肝宁注射液	中成药	ZC005160
舒肝散	中成药	ZC005164
舒筋活血丸	中成药	ZC005184
四季平安油	中成药	ZC005313
四季三黄片	中成药	ZC005315
四季三黄软胶囊	中成药	ZC005316
四季三黄丸	中成药	ZC005317
速效牛黄丸	中成药	ZC005369
酸痛喷雾剂	中成药	ZC005375
太和妙灵丸	中成药	ZC005392
天麻钩藤颗粒	中成药	ZC005436
田七跌打风湿软膏	中成药	ZC005473
通窍耳聋丸	中成药	ZC005560
头风膏	中成药	ZC005603
透表回春丸	中成药	ZC005608
外伤如意膏	中成药	ZC005629
外伤止痛膏	中成药	ZC005630
外用跌打止痛膏	中成药	ZC005631
外用万应膏	中成药	ZC005632
万氏牛黄清心浓缩丸	中成药	ZC005644
万氏牛黄清心片	中成药	ZC005645
万氏牛黄清心丸	中成药	ZC005646

续表

制剂名称	类别	序号
胃超声显像液	中成药	ZC005693
翁沥通胶囊	中成药	ZC005779
乌鸡丸	中成药	ZC005796
乌军治胆片	中成药	ZC005803
五淋丸	中成药	ZC005851
五味沙棘含片	中成药	ZC005867
五味沙棘散	中成药	ZC005868
西黄清醒丸	中成药	ZC005907
西羚丹	中成药	ZC005909
西羚解毒丸	中成药	ZC005910
西羚片	中成药	ZC005911
西园喉药散	中成药	ZC005918
香药胃安胶囊	中成药	ZC006027
消尔痛酊	中成药	ZC006044
消肿止痛酊	中成药	ZC006150
小儿豉翘清热颗粒	中成药	ZC006181
小儿导赤片	中成药	ZC006183
小儿风热清合剂	中成药	ZC006190
小儿风热清口服液	中成药	ZC006191
小儿肝炎颗粒	中成药	ZC006200
小儿感冒宁糖浆	中成药	ZC006205
小儿惊风七厘散	中成药	ZC006251
小儿秘通口服液	中成药	ZC006269
小儿明目丸	中成药	ZC006270
小儿清毒糖浆	中成药	ZC006287
小儿清肺止咳片	中成药	ZC006294
小儿清热片	中成药	ZC006303
小儿疏表丸	中成药	ZC006321
小儿退热颗粒	中成药	ZC006329
小儿退热口服液	中成药	ZC006330
泻肝安神丸	中成药	ZC006400
泻火解毒片	中成药	ZC006401
泻青丸	中成药	ZC006408
泻热合剂	中成药	ZC006409
心神宁片	中成药	ZC006446
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479
新雪丹颗粒	中成药	ZC006484

续表

制剂名称	类别	序号
新雪丹片	中成药	ZC006485
新雪颗粒	中成药	ZC006486
新雪片	中成药	ZC006487
新雪丸	中成药	ZC006488
醒脑安神胶囊	中成药	ZC006492
醒脑降压丸	中成药	ZC006493
醒脑静注射液	中成药	ZC006494
芎菊上清颗粒	中成药	ZC006512
芎菊上清蜜丸	中成药	ZC006513
芎菊上清片	中成药	ZC006514
芎菊上清丸	中成药	ZC006515
熊胆丸	中成药	ZC006528
雪胆解毒丸	中成药	ZC006551
炎热清胶囊	中成药	ZC006640
炎热清片	中成药	ZC006641
炎热清软胶囊	中成药	ZC006642
药酒丸	中成药	ZC006745
茵胆平肝胶囊	中成药	ZC006948
茵芪肝复颗粒	中成药	ZC006952
茵山莲颗粒	中成药	ZC006953
茵栀黄颗粒	中成药	ZC006954
茵栀黄口服液	中成药	ZC006955
茵栀黄注射液	中成药	ZC006957
榆槐片	中成药	ZC007068
玉叶清火片	中成药	ZC007091
玉液金丸	中成药	ZC007092
愈渊丸	中成药	ZC007119
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133
越鞠保和丸	中成药	ZC007141
越鞠二陈丸	中成药	ZC007142
越鞠片	中成药	ZC007143
越鞠丸	中成药	ZC007144
孕妇金花蜜丸	中成药	ZC007165
孕妇金花片	中成药	ZC007166
孕妇金花水丸	中成药	ZC007167
漳州神曲	中成药	ZC007209
镇痛活络酊	中成药	ZC007269

续表

制剂名称	类别	序号
栀芩清热液	中成药	ZC007308
栀子金花丸	中成药	ZC007309
止红肠辟丸	中成药	ZC007323
止痛风湿丸	中成药	ZC007367
中华跌打酒	中成药	ZC007464
中华跌打水丸	中成药	ZC007465
注射用清开灵	中成药	ZC007518
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨木瓜酒	中成药	ZC007527
状元红药酒	中成药	ZC007551
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
滋补参茸丸	中成药	ZC007572

YC002408　蜘蛛

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为圆网蛛科动物大腹圆网蛛 *Aranea ventricosa*（L. Koch）等的全虫。

【性味归经】苦，寒；有毒。归肝经。

【功效应用】祛风解痉，破瘀消肿，解毒，截疟止呕。治疗中风口歪，口噤，瘰疬，疔肿，疮疡，蜈蚣、蜂、蛇咬伤，温疟，霍乱，呕逆。

【用法用量】内服：入丸、散。外用：烘干研末撒、捣汁涂或调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
黑虎散	中成药	ZC002113

YC002409　蜘蛛抱蛋

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第15册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为百合科植物蜘蛛抱蛋 *Aspidistra elatior* Bl. 的干燥根茎。全年均可采，除去须根及叶，洗净，鲜用或切片晒干。

【性状】根状茎粗壮，稍肉质。直径5～10mm，外表棕色，有明显节和鳞片。

【化学成分】根茎含蜘蛛抱蛋苷。

【性味归经】辛、甘，微寒。

【功效应用】活血止痛，清肺止咳，利尿通淋。主治跌打损伤，风湿痹病，腰痛，经闭腹痛，肺热咳嗽，砂淋，小便不利。

【用法用量】9～15g，鲜品30～60g。或作酒剂。外用：适量，捣敷。

【禁忌】孕妇忌服。

【应用参考】忌生冷食物。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
神农药酒	中成药	ZC004942

YC002410　蜘蛛香

【其他名称】马蹄香、缬草

【外文名称】Rhizoma Valerianae Jatamansi

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为败酱科植物心叶缬 *aleriana jatamansii* Jones 的根茎和根。秋、冬二季节采挖，去掉茎叶及泥土、晒干。

【性状】根茎呈圆柱状，略扁，稍弯曲，长2～8.5cm，直径0.5～2cm。表面暗棕色或灰棕色，有密集隆起的环节及突起的点状根痕，有的顶端略膨大，有茎叶残基。质坚实、不易折断，断面较平整，灰棕色，可见筋脉点（维管束）。根多数，圆柱形，稍弯曲，表面灰棕色有纵皱纹，质硬脆，易折断，断面平坦。具有特异臭气，味微苦。

【化学成分】根和根茎含挥发性成分，主要为α－蒎烯，柠檬烯，1，8－桉叶素，对聚伞花素，乙酸龙脑酯，龙脑，橙花叔醇，橄榄醇，4－甲氧基－8－戊基－1－萘酸，二十烷酸甲酯，乙酰缬草三酯，二氢异缬草三酯，缬草三酯，异戊酰氧基羟基二氢异缬草三酯。缬草苦苷，蒙花苷及其异戊酸酯。尚含绿原酸和咖啡酸。

【性味归经】微苦，温。

【功效应用】理气止痛，消炎止泻，祛风除湿，镇静安神。用于脘腹胀痛，消化不良，腹泻，痢疾，风湿痹痛，腰膝酸软，失眠。近用于小儿轮状病毒性腹泄。

【用法用量】3～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肠胃舒胶囊	民族药	MZ000070
胃复舒胶囊	民族药	MZ000624
仙人掌胃康胶囊	民族药	MZ000659
醒脾养儿胶囊	民族药	MZ000687
醒脾养儿颗粒	民族药	MZ000688
秋泻灵合剂	中成药	ZC004227
香果健消片	中成药	ZC005984
消食顺气片	中成药	ZC006099

YC002411 直立紫堇

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为罂粟科植物直茎紫堇 *Corydalis stricta* Steph. 的干燥全草。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热解毒，活血散瘀，除湿止痛。治疗痈肿疮毒，跌打损伤。

YC002412 止泻木

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为夹竹桃科止泻木 *Holarrhena antidysenterica* Wall. ex A. DC. 的树皮。

【化学成分】树皮含生物碱，包括几十种甾体生物碱，含量最多的是锥丝碱。

【功效应用】树皮可治痢疾，有止泻效应，又可退热。

【用法用量】煎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十一味寒水石散	民族药	MZ000138
寒水石二十一味散	民族药	MZ000201

YC002413 止泻木子

【其他名称】度模牛、Semen Holarrhena Antidysentencae

【外文名称】Semen Holarrhenae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为夹竹桃科植物止泻木 *Holarrhena antidysenterica* Wall.ex A.DC. 的干燥种子。果期采集果实，打下种子，晒干。

【性状】本品长披针形，长约2cm，宽3mm，细小，略扁，一面有纵槽，一端具明显种毛脱落的疤痕。表面红棕色或黄棕色，具深色的点状突起，质脆，断面边缘红棕色，子叶呈皱缩折叠状，乳白色，富油性。气微，味极苦。

【化学成分】种子中含有锥丝碱、降锥丝碱、锥丝明、异锥丝明、止泻木明、止泻木碱和锥丝亚胺等。还有由油酸、亚油酸、亚麻酸、棕榈酸、硬脂酸、二十四酸的甘油酯所组成的干性油，非皂化物质中有甾醇。种子油中含9－D－羟基－顺－12－十八碳烯酸。

【性味归经】苦、涩，寒。

【功效应用】清热，利胆，止泻。用于赤巴病，肝胆病，胃肠热病，腹泻，痢疾。

【用法用量】6～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味红花清腑热散	民族药	MZ000021
达斯玛保丸	民族药	MZ000079
大月晶丸	民族药	MZ000082
二十味疏肝胶囊	民族药	MZ000111
甘露灵丸	民族药	MZ000179
秘诀清凉散	民族药	MZ000357
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七味熊胆散	民族药	MZ000402
十三味榜嘎散	民族药	MZ000520
十味黑冰片丸	民族药	MZ000536
十五味止泻木散	民族药	MZ000554
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
四味止泻木汤散	民族药	MZ000597
复方酸藤消痔胶囊	中成药	ZC001529
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC002414 枳椇子

【其他名称】背洪子、碧久子、白石枣、曹公

爪、拐枣、金钩钩、鸡橘子、结留子、鸡爪果、鸡爪梨、龙爪、木蜜、蜜屈律、木珊瑚、酸枣、甜半夜、万寿果、万字果、转钮子、枳枣

【外文名称】Semen Hoveniae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鼠李科植物枳椇 *Hovenia dulcis* Thunb. 的干燥成熟种子。10～11月果实成熟时采收，晒干，除去果壳、果柄等杂质，收集种子。

【性状】本品呈扁圆形，直径3～5.5mm，厚1.5～2.5mm。表面棕红色、棕黑色或绿棕色，有光泽，平滑或可见散在的小凹点，顶端有微凸的合点，基部凹陷处有点状种脐，背面稍隆起，腹面有一条纵行隆起的种脊。种皮坚硬，不易破碎，胚乳乳白色，子叶淡黄色，肥厚，均富油性。气微，味微涩。

【化学成分】果实含多量葡萄糖、苹果酸钙。

【性味归经】甘，平。归心、脾经。

【功效应用】止渴除烦，清湿热，解酒毒。用于酒精中毒，烦渴呕逆，二便不利等。

【用法用量】4.5～9g。

【应用参考】

宜忌："脾胃虚寒者禁用。"《得配本草》

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
药制橄榄盐	中成药	ZC006747
茵陈五疸丸	中成药	ZC006945

YC002415　枳壳

【其他名称】川枳壳、只壳

【外文名称】Fructus Aurantii

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物酸橙 *Citrus aurantium* L. 及其栽培变种的干燥未成熟果实。7月果皮尚绿时采收，自中部横切为两半，晒干或低温干燥。

注：栽培变种主要有黄皮酸橙 *Citrus aurantium* 'Huangpi'、代代花 *Citrus aurantium* 'Daidai'、朱栾 *Citrus aurantium* 'Chuluan'、塘橙 *Citrus aurantium* 'Tangcheng'。

【性状】本品呈半球形，直径3～5cm。外果皮棕褐色至褐色，有颗粒状突起，突起的顶端有凹点状油室；有明显的花柱残迹或果梗痕。切面中果皮黄白色，光滑而稍隆起，厚0.4～1.3cm，边缘散有1～2列油室，瓤囊7～12瓣，少数至15瓣，汁囊干缩呈棕色至棕褐色，内藏种子。质坚硬，不易折断。气清香，味苦、微酸。

【化学成分】本品含柚皮苷不得少于4.0%。

酸橙果皮含橙皮苷、新橙皮苷，川陈皮素、5-邻-去甲基川陈皮素，喹诺啉、那可汀、去甲肾上腺素、色胺、酪胺。此外，还含辛弗林及*N*-甲基酪胺。

【性味归经】苦、辛、酸，温。归脾、胃经。

【功效应用】理气宽中，行滞消胀。用于胸胁气滞，胀满疼痛，食积不化，痰饮内停；胃下垂，脱肛，子宫脱垂。

【用法用量】3～9g。

【应用参考】脾胃虚弱及孕妇慎服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胆胃康胶囊	民族药	MZ000087
解郁肝舒胶囊	民族药	MZ000250
羚牛角二十五味丸	民族药	MZ000316
胃复舒胶囊	民族药	MZ000624
养阴口香合剂	民族药	MZ000710
益康补元颗粒	民族药	MZ000717
制酸止痛胶囊	民族药	MZ000753
痔痛安搽剂	民族药	MZ000757
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
八仙油	中成药	ZC000101
百补增力丸	中成药	ZC000181
败毒散	中成药	ZC000215
宝咳宁颗粒	中成药	ZC000244
保宁半夏曲	中成药	ZC000269
保胎丸	中成药	ZC000272
保胎无忧片	中成药	ZC000273
保胎无忧散	中成药	ZC000274
保童化痰丸	中成药	ZC000275
保心宁胶囊	中成药	ZC000277
保心宁片	中成药	ZC000278
便秘通	中成药	ZC000346
补益地黄丸	中成药	ZC000448
采云曲	中成药	ZC000464

续表

制剂名称	类别	序号
柴胡舒肝丸	中成药	ZC000483
柴枳四逆散	中成药	ZC000495
沉香化滞蜜丸	中成药	ZC000549
沉香化滞丸	中成药	ZC000550
沉香利气丸	中成药	ZC000553
沉香曲	中成药	ZC000554
沉香舒气丸	中成药	ZC000556
沉香舒郁片	中成药	ZC000557
沉香舒郁丸	中成药	ZC000558
大黄化瘀丸	中成药	ZC000690
丹桂香颗粒	中成药	ZC000722
丹红化瘀口服液	中成药	ZC000724
丹香清脂颗粒	中成药	ZC000754
胆石通胶囊	中成药	ZC000777
地榆槐角丸	中成药	ZC000842
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
风湿膏药	中成药	ZC001095
风湿酒	中成药	ZC001103
风湿痛药酒	中成药	ZC001114
冯了性风湿跌打药酒	中成药	ZC001143
复方百部止咳颗粒	中成药	ZC001275
复方百部止咳糖浆	中成药	ZC001276
复方春砂颗粒	中成药	ZC001307
复方梨膏	中成药	ZC001429
复方石斛片	中成药	ZC001507
复方益肝丸	中成药	ZC001601
复方制金柑颗粒	中成药	ZC001632
肝福颗粒	中成药	ZC001683
肝爽颗粒	中成药	ZC001706
宫血停颗粒	中成药	ZC001823
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841
广东神曲	中成药	ZC001956
国公酒	中成药	ZC002039
和肝利胆颗粒	中成药	ZC002086
和肝利胆糖浆	中成药	ZC002087
和胃平肝丸	中成药	ZC002095

续表

制剂名称	类别	序号
和中理脾丸	中成药	ZC002101
琥珀抱龙胶囊	中成药	ZC002181
琥珀抱龙丸	中成药	ZC002182
琥珀化痰镇惊丸	中成药	ZC002184
琥珀还睛丸	中成药	ZC002185
琥珀利气丸	中成药	ZC002186
化痔片	中成药	ZC002237
槐角地榆丸	中成药	ZC002241
槐角丸	中成药	ZC002242
黄疸肝炎丸	中成药	ZC002254
回春丹	中成药	ZC002305
回春散	中成药	ZC002309
活血调经丸	中成药	ZC002342
急支颗粒	中成药	ZC002397
急支糖浆	中成药	ZC002398
济坤丸	中成药	ZC002400
加味保和丸	中成药	ZC002409
加味感冒水丸	中成药	ZC002410
加味感冒丸	中成药	ZC002411
加味四消丸	中成药	ZC002422
加味香连丸	中成药	ZC002426
加味香砂枳术丸	中成药	ZC002427
加味左金丸	中成药	ZC002435
减肥通圣片	中成药	ZC002442
建曲	中成药	ZC002445
健肺丸	中成药	ZC002466
健身安胎丸	中成药	ZC002513
健身消导颗粒	中成药	ZC002519
健血颗粒	中成药	ZC002539
降糖舒胶囊	中成药	ZC002561
解表清肺丸	中成药	ZC002616
解肌宁嗽口服液	中成药	ZC002630
解肌宁嗽片	中成药	ZC002631
解肌宁嗽丸	中成药	ZC002632
解热清肺糖浆	中成药	ZC002636
解郁和肝丸	中成药	ZC002642
金不换膏	中成药	ZC002652

续表

制剂名称	类别	序号
金甲排石胶囊	中成药	ZC002694
金茵利胆胶囊	中成药	ZC002771
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
经前平颗粒	中成药	ZC002809
荆防败毒丸	中成药	ZC002812
荆防合剂	中成药	ZC002813
荆防颗粒	中成药	ZC002814
九宝丸	中成药	ZC002856
九龙化风丸	中成药	ZC002861
九味健肾胶囊	中成药	ZC002870
久痢丸	中成药	ZC002885
开胃山楂丸	中成药	ZC002931
开郁老蔻丸	中成药	ZC002939
开郁舒肝水蜜丸	中成药	ZC002940
开郁舒肝丸	中成药	ZC002941
开郁顺气丸	中成药	ZC002942
康儿灵颗粒	中成药	ZC002945
抗腮灵糖浆	中成药	ZC003012
快胃舒肝丸	中成药	ZC003106
宽胸利膈丸	中成药	ZC003108
宽中老蔻丸	中成药	ZC003111
坤宁颗粒	中成药	ZC003128
坤宁口服液	中成药	ZC003129
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
老蔻丸	中成药	ZC003158
理气舒心片	中成药	ZC003176
利胆石颗粒	中成药	ZC003189
利胆止痛片	中成药	ZC003190
利膈丸	中成药	ZC003201
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
灵源万应茶	中成药	ZC003263
六合定中丸	中成药	ZC003305
麻桂感冒丸	中成药	ZC003455
梅核气丸	中成药	ZC003534
秘制舒肝丸	中成药	ZC003554
闽东建曲	中成药	ZC003564
明睛地黄丸	中成药	ZC003566

续表

制剂名称	类别	序号
明目上清片	中成药	ZC003572
明目上清丸	中成药	ZC003573
莫家清宁丸	中成药	ZC003582
木香槟榔丸	中成药	ZC003595
木香理气片	中成药	ZC003597
木香理气丸	中成药	ZC003598
木香顺气颗粒	中成药	ZC003599
木香顺气丸	中成药	ZC003600
木香通气丸	中成药	ZC003601
内消瘰疬浓缩丸	中成药	ZC003651
内消瘰疬片	中成药	ZC003652
内消瘰疬丸	中成药	ZC003653
牛黄西羚丸	中成药	ZC003715
偏瘫复元丸	中成药	ZC003783
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
平消胶囊	中成药	ZC003793
平消片	中成药	ZC003794
蒲郁胶囊	中成药	ZC003804
朴沉化郁丸	中成药	ZC003805
芪蓉润肠口服液	中成药	ZC003862
气痛丸	中成药	ZC003903
气血和胶囊	中成药	ZC003905
气滞胃痛颗粒	中成药	ZC003908
气滞胃痛片	中成药	ZC003909
千金保孕丸	中成药	ZC003913
千金茶	中成药	ZC003914
前列癃闭通胶囊	中成药	ZC003935
清肺化痰丸	中成药	ZC004047
清肺宁嗽丸	中成药	ZC004048
清喉利咽颗粒	中成药	ZC004074
清金理嗽丸	中成药	ZC004089
清金止嗽化痰丸	中成药	ZC004092
清金止嗽西瓜膏	中成药	ZC004093
清脑复神液	中成药	ZC004120
清热止咳颗粒	中成药	ZC004173
清胃保安丸	中成药	ZC004182
清胃和中丸	中成药	ZC004183

续表

制剂名称	类别	序号
清心明目上清丸	中成药	ZC004197
清宣止咳颗粒	中成药	ZC004200
清眩治瘫丸	中成药	ZC004204
曲麦枳术丸	中成药	ZC004229
祛瘀散结胶囊	中成药	ZC004264
泉州百草曲	中成药	ZC004279
泉州茶饼	中成药	ZC004280
人参败毒胶囊	中成药	ZC004300
人参健脾片	中成药	ZC004314
人参健脾小蜜丸	中成药	ZC004316
柔肝顺气丸	中成药	ZC004364
乳结康丸	中成药	ZC004377
润通丸	中成药	ZC004421
三余神曲	中成药	ZC004513
伤科跌打片	中成药	ZC004614
伤科跌打丸	中成药	ZC004615
伤痛跌打丸	中成药	ZC004631
参苓健脾丸	中成药	ZC004786
参茸补肾片	中成药	ZC004861
参苏感冒片	中成药	ZC004908
参苏胶囊	中成药	ZC004909
参苏颗粒	中成药	ZC004910
参苏片	中成药	ZC004912
参苏丸	中成药	ZC004913
参苏宣肺丸	中成药	ZC004914
参术胶囊	中成药	ZC004931
升提颗粒	中成药	ZC004996
生茂午时茶	中成药	ZC005030
十二太保丸	中成药	ZC005064
石斛明目丸	中成药	ZC005102
石斛夜光颗粒	中成药	ZC005103
石斛夜光丸	中成药	ZC005104
舒胆片	中成药	ZC005145
舒肝健胃丸	中成药	ZC005155
舒肝康胶囊	中成药	ZC005156
舒肝浓缩丸	中成药	ZC005161
舒肝片	中成药	ZC005162

续表

制剂名称	类别	序号
舒肝平胃丸	中成药	ZC005163
舒肝丸	中成药	ZC005167
舒气丸	中成药	ZC005203
四磨汤口服液	中成药	ZC005326
四逆散	中成药	ZC005327
四正丸	中成药	ZC005344
嗣育保胎丸	中成药	ZC005347
搜风理肺丸	中成药	ZC005353
搜风顺气丸	中成药	ZC005354
痰喘半夏颗粒	中成药	ZC005398
特制狗皮膏	中成药	ZC005422
田七跌打丸	中成药	ZC005474
调肝和胃丸	中成药	ZC005482
调胃舒肝丸	中成药	ZC005501
调胃消滞丸	中成药	ZC005502
跳骨片	中成药	ZC005505
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通乐颗粒	中成药	ZC005534
通宣理肺膏	中成药	ZC005571
通宣理肺胶囊	中成药	ZC005572
通宣理肺颗粒	中成药	ZC005573
通宣理肺口服液	中成药	ZC005574
通宣理肺浓缩丸	中成药	ZC005575
通宣理肺片	中成药	ZC005576
通宣理肺水丸	中成药	ZC005577
通宣理肺丸	中成药	ZC005578
通幽润燥丸	中成药	ZC005579
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
外感平安茶	中成药	ZC005625
外感平安茶颗粒	中成药	ZC005626
外感平安颗粒	中成药	ZC005627
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
万应茶	中成药	ZC005650
胃安胶囊	中成药	ZC005684
胃病丸	中成药	ZC005686
胃肠安丸	中成药	ZC005687
胃肠复元膏	中成药	ZC005688

续表

制剂名称	类别	序号
胃复春片	中成药	ZC005700
胃力康颗粒	中成药	ZC005715
胃苏颗粒	中成药	ZC005731
胃痛定	中成药	ZC005736
胃痛散	中成药	ZC005741
胃痛丸	中成药	ZC005743
无锡伤药	中成药	ZC005820
五积颗粒	中成药	ZC005833
五积散酒	中成药	ZC005834
五积丸	中成药	ZC005835
五瘕丸	中成药	ZC005846
香砂和胃丸	中成药	ZC006001
香砂和中丸	中成药	ZC006002
香苏调胃片	中成药	ZC006025
香苏正胃丸	中成药	ZC006026
香药胃安胶囊	中成药	ZC006027
湘曲	中成药	ZC006034
消食健脾丸	中成药	ZC006096
消食养胃片	中成药	ZC006102
消栓通颗粒	中成药	ZC006106
消栓再造丸	中成药	ZC006110
消瘿气瘰丸	中成药	ZC006135
小儿百部止咳糖浆	中成药	ZC006169
小儿百日咳散	中成药	ZC006171
小儿抽风散	中成药	ZC006182
小儿肺闭宁片	中成药	ZC006184
小儿和胃丸	中成药	ZC006210
小儿琥珀丸	中成药	ZC006213
小儿金丹	中成药	ZC006246
小儿金丹片	中成药	ZC006247
小儿进食片	中成药	ZC006248
小儿抗痫胶囊	中成药	ZC006256
小儿秘通口服液	中成药	ZC006269
小儿清肺丸	中成药	ZC006293
小儿热咳清胶囊	中成药	ZC006313
小儿喜食颗粒	中成药	ZC006333
小儿喜食片	中成药	ZC006334

续表

制剂名称	类别	序号
小儿喜食糖浆	中成药	ZC006335
小儿消积丸	中成药	ZC006339
小儿消食健胃丸	中成药	ZC006342
小儿增食片	中成药	ZC006353
小儿增食丸	中成药	ZC006354
小儿镇惊散	中成药	ZC006357
小儿镇惊丸	中成药	ZC006358
哮喘丸	中成药	ZC006394
泻痢消胶囊	中成药	ZC006406
泻痢消片	中成药	ZC006407
辛芳鼻炎胶囊	中成药	ZC006468
杏苏合剂	中成药	ZC006506
血府逐瘀胶囊	中成药	ZC006571
血府逐瘀口服液	中成药	ZC006573
血府逐瘀片	中成药	ZC006574
血府逐瘀丸	中成药	ZC006576
血生乳颗粒	中成药	ZC006600
延枳丹胶囊	中成药	ZC006629
羊痫疯癫丸	中成药	ZC006653
养肝还睛丸	中成药	ZC006671
养阴清胃颗粒	中成药	ZC006726
乙肝益气解郁颗粒	中成药	ZC006802
益脾消食片	中成药	ZC006857
益脾消食丸	中成药	ZC006858
榆槐片	中成药	ZC007068
玉液金丸	中成药	ZC007092
玉液丸	中成药	ZC007093
漳州神曲	中成药	ZC007209
止咳宝片	中成药	ZC007324
止咳胶囊	中成药	ZC007329
止咳丸	中成药	ZC007346
止嗽化痰丸	中成药	ZC007356
止嗽扫痰丸	中成药	ZC007365
指迷茯苓丸	中成药	ZC007398
枳陈消食口服液	中成药	ZC007399
制金柑丸	中成药	ZC007413
痔康舒口服液	中成药	ZC007444

续表

制剂名称	类别	序号
痔宁片	中成药	ZC007446
痔特佳颗粒	中成药	ZC007449
痔特佳片	中成药	ZC007450
痔炎消颗粒	中成药	ZC007453
壮骨酒	中成药	ZC007526
追风膏	中成药	ZC007555
追风壮骨膏	中成药	ZC007565
紫蔻丸	中成药	ZC007609

YC002416 枳实

【其他名称】川枳实、洞庭、江只实、只实

【外文名称】Fructus Aurantii Immaturus

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物酸橙 *Citrus aurantium*（L.）及其栽培变种或甜橙 *Citrus sinensis* Osbeck 的干燥幼果。5～6 月收集自落的果实，除去杂质，自中部横切为两半，晒干或低温干燥，较小者直接晒干或低温干燥。

注：栽培变种主要有黄皮酸橙 *Citrus aurantium* 'Huangpi'、代代花 *Citrus aurantium* 'Daidai'、朱栾 *Citrus aurantium* 'Chuluan'、塘橙 *Citrus aurantium* 'Tangcheng。'

【性状】本品呈半球形，少数为球形，直径 0.5～2.5cm。外果皮黑绿色或暗棕绿色，具颗粒状突起和皱纹，有明显的花柱残迹或果梗痕。切面中果皮略隆起，厚 0.3～1.2cm，黄白色或黄褐色，边缘有 1～2 列油室，瓤囊棕褐色。质坚硬。气清香，味苦、微酸。

【化学成分】果实中含橙皮苷、酸橙幼果含维生素 C、辛福林、*N*－甲基酪胺。未成熟果实的果皮中含新橙皮苷、柚皮苷、野漆树苷和忍冬苷等黄酮化合物。新橙皮苷在果实成熟时消失。

酸橙果实含挥发油、对羟福林 0.024%～0.18%、*N*－甲基酪胺 0.02%，以及橙皮苷和新橙皮苷。此外尚含柠檬酸、维生素 C、维生素 P、果胶、色素、无机盐等。

【性味归经】苦、辛、酸，温。归脾、胃经。

【功效应用】破气消积，化痰散痞。用于积滞内停，痞满胀痛，泻痢后重，大便不通，痰滞气阻胸痹，结胸；胃下垂，脱肛，子宫脱垂。

【用法用量】3～9g。

【应用参考】

宜忌：脾胃虚弱及孕妇慎服。

毒性及不良反应：枳实注射液给小鼠静脉注射的半数致死量为 71.8 ± 6.5g/kg。枳实毒性较小，麻醉狗于半小时内静脉注射累积量达 2g/kg，未见严重反应。少数动物大量用药后出现胃肠膨胀及大量流涎现象。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清热二十五味丸	民族药	MZ000425
通舒口爽胶囊	民族药	MZ000611
安神温胆丸	中成药	ZC000054
保宁半夏曲	中成药	ZC000269
便通胶囊	中成药	ZC000348
沉香化滞蜜丸	中成药	ZC000549
沉香化滞丸	中成药	ZC000550
沉香理气丸	中成药	ZC000552
沉香散	中成药	ZC000555
除痰止嗽丸	中成药	ZC000583
苁蓉通便口服液	中成药	ZC000668
大黄化瘀丸	中成药	ZC000690
丹桃合剂	中成药	ZC000748
跌打片	中成药	ZC000869
跌打损伤丸	中成药	ZC000876
跌打丸	中成药	ZC000877
杜记独角膏	中成药	ZC000934
肚痛丸	中成药	ZC000948
儿童清热导滞丸	中成药	ZC001000
二母宁嗽颗粒	中成药	ZC001024
二母宁嗽片	中成药	ZC001025
二母宁嗽水蜜丸	中成药	ZC001026
二母宁嗽丸	中成药	ZC001027
二夏清心片	中成药	ZC001030
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
复方牛黄清胃丸	中成药	ZC001464
甘海胃康胶囊	中成药	ZC001662
肝达康颗粒	中成药	ZC001677
肝达康片	中成药	ZC001678
高血压速降丸	中成药	ZC001772

续表

制剂名称	类别	序号
宫瘤清胶囊	中成药	ZC001818
广东神曲	中成药	ZC001956
龟鹿滋肾丸	中成药	ZC002004
红花跌打丸	中成药	ZC002121
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
糊药	中成药	ZC002171
琥珀抱龙胶囊	中成药	ZC002181
琥珀抱龙丸	中成药	ZC002182
活血理伤丸	中成药	ZC002339
济生橘核丸	中成药	ZC002401
加味保和丸	中成药	ZC002409
加味四消丸	中成药	ZC002422
加味香砂枳术丸	中成药	ZC002427
健脾颗粒	中成药	ZC002494
健脾浓缩丸	中成药	ZC002496
健脾片	中成药	ZC002497
健脾糖浆	中成药	ZC002501
健脾丸	中成药	ZC002502
健脾消食丸	中成药	ZC002505
健胃宽胸丸	中成药	ZC002529
降浊健美茶	中成药	ZC002579
降浊健美颗粒	中成药	ZC002580
金龙丹颗粒	中成药	ZC002714
金朴消积颗粒	中成药	ZC002728
金嗓利咽胶囊	中成药	ZC002744
金嗓利咽丸	中成药	ZC002745
九宝丸	中成药	ZC002856
橘半枳术丸	中成药	ZC002905
橘核丸	中成药	ZC002908
开胃丸	中成药	ZC002932
开胸消食片	中成药	ZC002938
咳灵胶囊	中成药	ZC003038
可利肝颗粒	中成药	ZC003051
快胃舒肝丸	中成药	ZC003106
烂积丸	中成药	ZC003152
老范志万应神曲	中成药	ZC003155
理气舒心片	中成药	ZC003176

续表

制剂名称	类别	序号
利胆排石胶囊	中成药	ZC003184
利胆排石颗粒	中成药	ZC003185
利胆排石片	中成药	ZC003186
利胆排石散	中成药	ZC003187
莲花峰茶	中成药	ZC003230
灵源万应茶	中成药	ZC003263
六味香连胶囊	中成药	ZC003331
陆氏润字丸	中成药	ZC003390
麻仁合剂	中成药	ZC003459
麻仁胶囊	中成药	ZC003460
麻仁软胶囊	中成药	ZC003461
麻仁丸	中成药	ZC003464
麻仁滋脾丸	中成药	ZC003465
闽东建曲	中成药	ZC003564
木香分气丸	中成药	ZC003596
木香理气片	中成药	ZC003597
木香理气丸	中成药	ZC003598
尿石通丸	中成药	ZC003663
牛黄清胃丸	中成药	ZC003705
排毒养颜胶囊	中成药	ZC003752
脾胃舒丸	中成药	ZC003780
平安丸	中成药	ZC003785
朴实颗粒	中成药	ZC003806
千金化痰丸	中成药	ZC003915
黔曲	中成药	ZC003954
轻舒颗粒	中成药	ZC004041
清气化痰浓缩丸	中成药	ZC004126
清气化痰丸	中成药	ZC004127
清热化痰口服液	中成药	ZC004140
清胃保安丸	中成药	ZC004182
清涎快膈丸	中成药	ZC004192
清泻丸	中成药	ZC004193
秋水健脾散	中成药	ZC004226
曲麦枳术丸	中成药	ZC004229
泉州百草曲	中成药	ZC004279
人参保肺丸	中成药	ZC004301
如意定喘片	中成药	ZC004366

续表

制剂名称	类别	序号
如意定喘丸	中成药	ZC004367
山白消食合剂	中成药	ZC004568
麝香回阳膏	中成药	ZC004699
参苓健儿膏	中成药	ZC004785
十香定痛丸	中成药	ZC005092
舒胆胶囊	中成药	ZC005144
舒肝保坤丸	中成药	ZC005151
舒肝快胃丸	中成药	ZC005158
舒肝顺气丸	中成药	ZC005165
舒肝调气丸	中成药	ZC005166
舒气丸	中成药	ZC005203
舒痔丸	中成药	ZC005219
双虎清肝颗粒	中成药	ZC005238
双黄祛风丸	中成药	ZC005257
太子金颗粒	中成药	ZC005396
调经至宝丸	中成药	ZC005496
调气丸	中成药	ZC005499
调胃丹	中成药	ZC005500
铁娃散	中成药	ZC005514
通便消痤胶囊	中成药	ZC005528
通便消痤片	中成药	ZC005529
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
胃病丸	中成药	ZC005686
胃活灵片	中成药	ZC005703
胃力片	中成药	ZC005716
胃逆康胶囊	中成药	ZC005722
温胆宁心颗粒	中成药	ZC005757
乌军治胆片	中成药	ZC005803
五瘕丸	中成药	ZC005846
午时茶	中成药	ZC005894
午时茶胶囊	中成药	ZC005895
午时茶颗粒	中成药	ZC005896
仙桂胶囊	中成药	ZC005955
香橘丸	中成药	ZC005991
香连化滞片	中成药	ZC005992
香连化滞水丸	中成药	ZC005993
香连化滞丸	中成药	ZC005994

续表

制剂名称	类别	序号
香连止泻片	中成药	ZC005999
香砂养胃颗粒	中成药	ZC006015
香砂养胃口服液	中成药	ZC006016
香砂养胃蜜丸	中成药	ZC006017
香砂养胃浓缩丸	中成药	ZC006018
香砂养胃软胶囊	中成药	ZC006021
香砂养胃丸	中成药	ZC006022
香砂枳术丸	中成药	ZC006023
消积化滞片	中成药	ZC006055
消积健儿片	中成药	ZC006056
消积顺气丸	中成药	ZC006058
消食贴	中成药	ZC006100
小儿香橘丸	中成药	ZC006336
小儿消积止咳口服液	中成药	ZC006340
心通口服液	中成药	ZC006456
洋参保肺丸	中成药	ZC006665
一把抓	中成药	ZC006772
胰胆炎合剂	中成药	ZC006788
婴儿消食散	中成药	ZC007042
御制平安丸	中成药	ZC007103
漳州神曲	中成药	ZC007209
珍珠消积丸	中成药	ZC007252
枳实导滞丸	中成药	ZC007400
枳实消痞丸	中成药	ZC007401
枳术颗粒	中成药	ZC007402
枳术宽中胶囊	中成药	ZC007403
枳术丸	中成药	ZC007404
中华肝灵胶囊	中成药	ZC007467
中满分消丸	中成药	ZC007468
壮骨酒	中成药	ZC007526

YC002417 枳实提取物

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物酸橙 *Citrus aurantium* (L.) 及栽培变种或甜橙 *Citrus sinensis* Osbeck 的干燥幼果经加工制成的提取物。

【性状】本品为棕黄色至深棕黄色的粉末；气香，味苦。

【化学成分】本品以干燥品计，含辛弗林应不少于6.0%。

【功效应用】破气消积，化痰散痞。用于积滞内停，泻痢后重，大便不通，痰滞气阻胸痹，结胸；胃下垂，脱肛，子宫脱垂。

【用法用量】0.3～0.9g。

YC002418　制草乌

【外文名称】Radix Aconiti Kusnezoffii Praeparata

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为草乌的炮制加工品。

取净草乌，大小个分开，用水浸泡至内无干心，取出，加水煮至取大个切开内无白心、口尝微有麻舌感时，取出，晾至六成干后切薄片，干燥。

【性状】本品为不规则圆形或近三角形的片。表面黑褐色，有灰白色多角形形成层环及点状维管束，并有空隙，周边皱缩或弯曲。质脆。气微，味微辛辣，稍有麻舌感。

【性味归经】辛、苦，热；有毒。归心、肝、肾、脾经。

【功效应用】祛风除湿，温经止痛。用于风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，寒疝作痛，麻醉止痛。

【用法用量】1.5～3g，宜先煎、久煎。

【应用参考】

宜忌：孕妇慎用；不宜与贝母、半夏、白及、白蔹、天花粉、瓜蒌等同用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安神镇惊二十味丸	民族药	MZ000015
槟榔十三味丸	民族药	MZ000056
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
沉香十七味丸	民族药	MZ000074
嘎日迪五味丸	民族药	MZ000178
金红止痛消肿酊	民族药	MZ000256
筋骨伤喷雾剂	民族药	MZ000262
藜芦十二味丸	民族药	MZ000299
那如八味丸	民族药	MZ000364

续表

制剂名称	类别	序号
那如三味丸	民族药	MZ000365
清感九味丸	民族药	MZ000420
清瘟利胆十三味丸	民族药	MZ000430
清瘟消肿九味丸	民族药	MZ000432
清瘟止痛十四味丸	民族药	MZ000433
清瘟止痛十一味丸	民族药	MZ000434
舒筋十二味丸	民族药	MZ000577
益肾十七味丸	民族药	MZ000720
云香十五味丸	民族药	MZ000735
扎冲十三味丸	民族药	MZ000737
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
保安万灵丹	中成药	ZC000246
豹骨活络丸	中成药	ZC000288
豹骨酒	中成药	ZC000289
痹通药酒	中成药	ZC000338
痹痛酊	中成药	ZC000339
大活络胶囊	中成药	ZC000699
大活络丸	中成药	ZC000700
风寒双离拐片	中成药	ZC001078
风湿宁片	中成药	ZC001108
风痛宁片	中成药	ZC001124
福康片	中成药	ZC001170
复方夏天无片	中成药	ZC001560
骨刺胶囊	中成药	ZC001844
骨刺片	中成药	ZC001847
骨刺丸	中成药	ZC001849
骨刺消痛胶囊	中成药	ZC001850
骨刺消痛片	中成药	ZC001851
骨痛药酒	中成药	ZC001874
寒痹停片	中成药	ZC002070
寒湿痹丸	中成药	ZC002077
虎力散	中成药	ZC002176
虎力散胶囊	中成药	ZC002177
活络消痛片	中成药	ZC002324
活血应痛丸	中成药	ZC002350
金利油软胶囊	中成药	ZC002702
筋骨片	中成药	ZC002794

续表

制剂名称	类别	序号
筋骨疼痛酒	中成药	ZC002795
鹿筋壮骨酒	中成药	ZC003401
木瓜蜜丸	中成药	ZC003590
木瓜片	中成药	ZC003591
木瓜丸	中成药	ZC003592
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881
强筋健骨胶囊	中成药	ZC003966
强筋健骨片	中成药	ZC003967
强筋英雄丸	中成药	ZC003969
强力天麻杜仲胶囊	中成药	ZC003982
强力天麻杜仲丸	中成药	ZC003983
祛风舒筋丸	中成药	ZC004250
祛风止痛胶囊	中成药	ZC004253
祛风止痛片	中成药	ZC004254
三七伤科片	中成药	ZC004481
三七伤科散	中成药	ZC004482
散寒活络丸	中成药	ZC004521
蛇胆追风丸	中成药	ZC004678
参茸木瓜药酒	中成药	ZC004881
参茸追风酒	中成药	ZC004899
参三七伤药片	中成药	ZC004901
参三七伤药散	中成药	ZC004902
参麝活络丸	中成药	ZC004906
伸筋活络丸	中成药	ZC004934
神州跌打丸	中成药	ZC004950
田七镇痛膏	中成药	ZC005479
同仁大活络丸	中成药	ZC005582
万灵片	中成药	ZC005641
万通筋骨片	中成药	ZC005647
烁痹复康颗粒	中成药	ZC005656
消肿片	中成药	ZC006147
小金胶囊	中成药	ZC006380
小金片	中成药	ZC006381
肖金丹	中成药	ZC006388
腰椎痹痛丸	中成药	ZC006743
愈风丹	中成药	ZC007105
止痛风湿丸	中成药	ZC007367

续表

制剂名称	类别	序号
壮骨追风酒	中成药	ZC007533
追风活络酒	中成药	ZC007556
追风片	中成药	ZC007558
追风透骨片	中成药	ZC007561
追风透骨丸	中成药	ZC007562
追风丸	中成药	ZC007563
追风药酒	中成药	ZC007564

YC002419 制川乌

【外文名称】Radix Aconiti Praeparata

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为川乌的炮制加工品。

【制法】取川乌，大小个分开，用水浸泡至内无干心，取出，加水煮沸 4～6 小时（或蒸 6～8 小时）至取大个及实心者切开内无白心，口尝微有麻舌感时，取出，晾至六成干，切片，干燥。

【性状】本品为不规则或长三角形的片。表面黑褐色或黄褐色，有灰棕色形成层环纹。体轻，质脆，断面有光泽，气微，微有麻舌感。

【化学成分】本品含生物碱以乌头碱计，不得少于 0.20%。

【性味归经】辛、苦，热；有毒。归心、肝、肾、脾经。

【功效应用】祛风除湿，温经止痛。用于风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，寒疝作痛，麻醉止痛。

【用法用量】1.5～3g。宜先煎、久煎。

【应用参考】孕妇慎用；不宜与贝母、半夏、白及、白蔹、天花粉、瓜蒌等同用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
舒筋十二味丸	民族药	MZ000577
安阳壮骨药酒	中成药	ZC000073
保安万灵丹	中成药	ZC000246
豹骨活络丸	中成药	ZC000288
豹骨酒	中成药	ZC000289
长春红药胶囊	中成药	ZC000522

续表

制剂名称	类别	序号
长春红药片	中成药	ZC000523
创伤散	中成药	ZC000642
打虎壮元丸	中成药	ZC000680
大力药酒	中成药	ZC000702
跌打风湿药酒	中成药	ZC000862
防己关节丸	中成药	ZC001048
风寒双离拐片	中成药	ZC001078
风湿宁片	中成药	ZC001108
风湿药丸	中成药	ZC001117
风痛宁片	中成药	ZC001124
附桂骨痛胶囊	中成药	ZC001260
附桂骨痛颗粒	中成药	ZC001261
复方羊角胶囊	中成药	ZC001591
复方羊角颗粒	中成药	ZC001592
复方羊角片	中成药	ZC001593
骨刺胶囊	中成药	ZC001844
骨刺片	中成药	ZC001847
骨刺平片	中成药	ZC001848
骨刺丸	中成药	ZC001849
骨刺消痛胶囊	中成药	ZC001850
骨刺消痛片	中成药	ZC001851
骨刺消痛涂膜剂	中成药	ZC001852
骨友灵擦剂	中成药	ZC001878
寒痹停片	中成药	ZC002070
寒湿痹丸	中成药	ZC002077
红花跌打丸	中成药	ZC002121
活络消痛片	中成药	ZC002324
活血壮筋丸	中成药	ZC002357
接骨片	中成药	ZC002594
筋骨片	中成药	ZC002794
筋骨疼痛酒	中成药	ZC002795
灵仙跌打片	中成药	ZC003261
鹿筋壮骨酒	中成药	ZC003401
木瓜蜜丸	中成药	ZC003590
木瓜片	中成药	ZC003591
木瓜丸	中成药	ZC003592
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881

续表

制剂名称	类别	序号
强筋健骨胶囊	中成药	ZC003966
强筋健骨片	中成药	ZC003967
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
祛风舒筋丸	中成药	ZC004250
祛风息痛丸	中成药	ZC004252
三七药酒	中成药	ZC004491
散寒活络丸	中成药	ZC004521
伤科跌打片	中成药	ZC004614
伤科跌打丸	中成药	ZC004615
蛇胆追风丸	中成药	ZC004678
麝香风湿胶囊	中成药	ZC004694
麝香风湿片	中成药	ZC004695
参茸木瓜药酒	中成药	ZC004881
参茸追风酒	中成药	ZC004899
参三七伤药片	中成药	ZC004901
参三七伤药散	中成药	ZC004902
伸筋活络丸	中成药	ZC004934
神州跌打丸	中成药	ZC004950
湿热片	中成药	ZC005052
天蟾胶囊	中成药	ZC005428
田七镇痛膏	中成药	ZC005479
通痹胶囊	中成药	ZC005522
通痹片	中成药	ZC005523
屠苏液	中成药	ZC005610
万灵片	中成药	ZC005641
万通筋骨片	中成药	ZC005647
尪痹复康颗粒	中成药	ZC005656
小儿泄泻停颗粒	中成药	ZC006345
雪莲药酒	中成药	ZC006562
愈风丹	中成药	ZC007105
止痛风湿丸	中成药	ZC007367
中华跌打酒	中成药	ZC007464
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮骨追风酒	中成药	ZC007533
追风片	中成药	ZC007558
追风透骨片	中成药	ZC007561
追风透骨丸	中成药	ZC007562

续表

制剂名称	类别	序号
追风丸	中成药	ZC007563
追风药酒	中成药	ZC007564

YC002420 制何首乌

【外文名称】Radix Polygoni Multiflor Praeparata Cum Succo Glycines Sotae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为何首乌的炮制加工品。

制法：取何首乌片或块，照炖法用黑豆汁拌匀，置非铁质的适宜容器内，炖至汁液吸尽；或照蒸法，清蒸或用黑豆汁拌匀后蒸，蒸至内外均呈棕褐色，或晒至半干，切片，干燥。每 100kg 何首乌片（块），用黑豆 10kg。

黑豆汁制法：取黑豆 10kg，加水适量，煮约 4 小时，熬汁约 15kg，豆渣再加水煮约 3 小时，熬汁约 10kg，合并得黑豆汁约 25kg。

【性状】本品不规则皱缩状的块片，厚约 1cm。表面黑褐色或棕褐色，凹凸不平。质坚硬，断面角质样，棕褐色或黑色。气微，味微甘而苦涩。

【化学成分】含 2,3,5,4′－四羟基二苯乙烯－2－O－β－D－葡萄糖苷不得少于 0.70%。

【性味归经】苦、甘、涩，温。归肝、心、肾经。

【功效应用】补肝肾，益精血，乌须发，强筋骨。用于血虚萎黄，眩晕耳鸣，须发早白，腰膝酸软，肢体麻木，崩漏带下，久疟体虚；高血脂。

【用法用量】6～12g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
丹参益心胶囊	民族药	MZ000085
润燥止痒胶囊	民族药	MZ000462
参竹精颗粒	民族药	MZ000498
益肾健骨片	民族药	MZ000719
安眠补脑口服液	中成药	ZC000033
安眠补脑糖浆	中成药	ZC000034
安神补脑液	中成药	ZC000042
安神胶囊	中成药	ZC000049

续表

制剂名称	类别	序号
安神益脑丸	中成药	ZC000057
巴戟补肾丸	中成药	ZC000123
保安万灵丹	中成药	ZC000246
保心片	中成药	ZC000279
补肾安神口服液	中成药	ZC000405
补肾康乐胶囊	中成药	ZC000412
补肾生发药酒	中成药	ZC000417
补肾益寿胶囊	中成药	ZC000433
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
长春宝口服液	中成药	ZC000520
长春宝丸	中成药	ZC000521
长春益寿膏	中成药	ZC000526
刺乌养心口服液	中成药	ZC000656
萃仙丸	中成药	ZC000676
阿胶益寿晶	中成药	ZC000974
阿胶益寿口服液	中成药	ZC000975
阿胶珍珠膏	中成药	ZC000977
儿康宁	中成药	ZC000987
二仙膏	中成药	ZC001031
肺结核丸	中成药	ZC001062
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
福寿胶囊	中成药	ZC001172
复方虫草养血颗粒	中成药	ZC001296
复方决明片	中成药	ZC001419
复方灵芝健脑胶囊	中成药	ZC001435
复方鹿茸健骨胶囊	中成药	ZC001442
复方参芪维 E 胶囊	中成药	ZC001504
复方手参益智胶囊	中成药	ZC001513
复方首乌补液	中成药	ZC001514
复方首乌地黄丸	中成药	ZC001515
复方天麻益阴酒	中成药	ZC001539
复方洋参王浆胶囊	中成药	ZC001595
肝达片	中成药	ZC001679
肝肾安糖浆	中成药	ZC001698
肝肾康糖浆	中成药	ZC001701
更年安胶囊	中成药	ZC001800

续表

制剂名称	类别	序号
更年乐片	中成药	ZC001802
枸杞益元酒	中成药	ZC001836
骨痛药酒	中成药	ZC001874
固肾安胎丸	中成药	ZC001900
归参补血片	中成药	ZC001980
龟甲养阴片	中成药	ZC001992
龟鹿补肾胶囊	中成药	ZC001997
龟鹿补肾口服液	中成药	ZC001998
寒湿痹丸	中成药	ZC002077
和络舒肝胶囊	中成药	ZC002089
和络舒肝片	中成药	ZC002090
鸿茅药酒	中成药	ZC002140
华容口服液	中成药	ZC002207
回生再造丸	中成药	ZC002313
活力苏口服液	中成药	ZC002317
健脾润肺丸	中成药	ZC002498
健脾壮腰药酒	中成药	ZC002511
健身长春膏	中成药	ZC002514
健身长春颗粒	中成药	ZC002515
健肾生发丸	中成药	ZC002524
健肾壮腰丸	中成药	ZC002527
健延龄	中成药	ZC002540
健延龄胶囊	中成药	ZC002541
降脂宁胶囊	中成药	ZC002574
降脂宁颗粒	中成药	ZC002575
金斛酒	中成药	ZC002681
津力达颗粒	中成药	ZC002787
津力达口服液	中成药	ZC002788
精乌胶囊	中成药	ZC002826
精乌颗粒	中成药	ZC002827
精血补片	中成药	ZC002828
颈痛灵胶囊	中成药	ZC002844
景天祛斑胶囊	中成药	ZC002848
九归强肾酒	中成药	ZC002858
康欣胶囊	中成药	ZC002964
抗脑衰胶囊	中成药	ZC003010
壳脂胶囊	中成药	ZC003023

续表

制剂名称	类别	序号
乐儿康糖浆	中成药	ZC003160
利脑心胶囊	中成药	ZC003203
利脑心片	中成药	ZC003204
灵芝桂圆酒	中成药	ZC003265
灵芝益寿胶囊	中成药	ZC003274
龙虱补肾酒	中成药	ZC003363
楼莲胶囊	中成药	ZC003383
慢肝宁胶囊	中成药	ZC003513
慢肝宁片	中成药	ZC003514
明珠口服液	中成药	ZC003578
尿毒清颗粒	中成药	ZC003657
七宝美髯胶囊	中成药	ZC003812
七宝美髯水蜜丸	中成药	ZC003815
七鞭回春乐胶囊	中成药	ZC003817
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881
麒麟丸	中成药	ZC003883
气血双生合剂	中成药	ZC003907
千斤肾安宁胶囊	中成药	ZC003912
全鹿大补丸	中成药	ZC004274
人参补膏	中成药	ZC004304
人参首乌胶囊	中成药	ZC004325
人参首乌精	中成药	ZC004326
人参卫生丸	中成药	ZC004329
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
茸桂补肾口服液	中成药	ZC004345
茸参益肾胶囊	中成药	ZC004351
软脉灵口服液	中成药	ZC004405
三鞭补酒	中成药	ZC004436
三鞭参茸固本丸	中成药	ZC004439
三参降脂液	中成药	ZC004501
山荷口服液	中成药	ZC004575
参地益肾口服液	中成药	ZC004743
参归养血片	中成药	ZC004753
参七脑康胶囊	中成药	ZC004814
参芪博力康片	中成药	ZC004815
参芪首乌补汁	中成药	ZC004837
参茸补酒	中成药	ZC004860

续表

制剂名称	类别	序号
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参茸延龄片	中成药	ZC004894
参术儿康糖浆	中成药	ZC004928
肾宝合剂	中成药	ZC004956
生尔发糖浆	中成药	ZC005002
生发丸	中成药	ZC005005
生血宝颗粒	中成药	ZC005036
生血康口服液	中成药	ZC005038
圣济鳖甲丸	中成药	ZC005043
首杞补肾口服液	中成药	ZC005123
首乌地黄丸	中成药	ZC005125
首乌片	中成药	ZC005126
首乌强身片	中成药	ZC005127
首乌延寿颗粒	中成药	ZC005129
首乌延寿片	中成药	ZC005130
寿星补汁	中成药	ZC005132
疏风再造丸	中成药	ZC005138
舒冠片	中成药	ZC005173
舒心安神口服液	中成药	ZC005206
双参安神糖浆	中成药	ZC005275
桃红清血丸	中成药	ZC005418
天麻灵芝合剂	中成药	ZC005438
天麻首乌胶囊	中成药	ZC005443
调经白带丸	中成药	ZC005483
调脂片	中成药	ZC005503
通脉养心丸	中成药	ZC005555
头痛宁胶囊	中成药	ZC005607
温肾助阳药酒	中成药	ZC005770
乌发丸	中成药	ZC005785
五味健脑口服液	中成药	ZC005866
西洋参金钱龟合剂	中成药	ZC005915
遐龄颗粒	中成药	ZC005938
下消丸	中成药	ZC005942
心安宁片	中成药	ZC006414
血宝胶囊	中成药	ZC006569
血脂灵片	中成药	ZC006609

续表

制剂名称	类别	序号
延龄长春胶囊	中成药	ZC006626
阳春胶囊	中成药	ZC006655
养血荣发颗粒	中成药	ZC006707
养元益肾酒	中成药	ZC006731
乙肝宁颗粒	中成药	ZC006796
益龄精	中成药	ZC006838
益脑宁片	中成药	ZC006855
益气补血片	中成药	ZC006862
益气强身颗粒	中成药	ZC006874
益气养血口服液	中成药	ZC006882
益肾生发丸	中成药	ZC006897
益视颗粒	中成药	ZC006906
益寿大补酒	中成药	ZC006907
益寿强身膏	中成药	ZC006908
益血生胶囊	中成药	ZC006926
益血糖浆	中成药	ZC006927
玉金方胶囊	中成药	ZC007071
玉金方片	中成药	ZC007072
玉竹高龄酒	中成药	ZC007097
愈风丹	中成药	ZC007105
再造丸	中成药	ZC007177
枣参安神胶囊	中成药	ZC007189
珍红颗粒	中成药	ZC007222
脂降宁片	中成药	ZC007312
脂清胶囊	中成药	ZC007317
制首乌颗粒	中成药	ZC007414
稚儿灵膏滋	中成药	ZC007456
稚儿灵颗粒	中成药	ZC007457
中风再造丸	中成药	ZC007463
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮血片	中成药	ZC007537
壮血药酒	中成药	ZC007538
壮阳春胶囊	中成药	ZC007539
壮阳健威丸	中成药	ZC007541
壮腰健身丸	中成药	ZC007543
滋补生发片	中成药	ZC007573
滋肾健脑液	中成药	ZC007576

续表

制剂名称	类别	序号
滋肾宁神丸	中成药	ZC007577
子仲益肾丸	中成药	ZC007588

YC002421　炙甘草

【外文名称】 Radix et Rhizoma Glycyrrhizae Praeparata Cum Melle

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】 单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】 本品为甘草的炮制加工品。

制法：取净甘草片，照蜜炙法炒至黄色至深黄色，不黏手时取出，晾凉。

【性状】 本品为类圆形或椭圆形切片，表面红棕色或灰棕色，微有光泽，切面黄色至深黄色，形成层环明显，射线放射状。质稍黏。具焦香气，味甜。

【化学成分】 甘草苷、甘草酸。

【性味归经】 甘，平。归心、肺、脾、胃经。

【功效应用】 补脾和胃，益气复脉。脾胃虚弱，倦怠乏力，心动悸，脉结代。

【用法用量】 1.5～9g。

【应用参考】

宜忌：不宜与京大戟、芫花、甘遂同用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安眠补脑口服液	中成药	ZC000033
巴戟补肾丸	中成药	ZC000123
白柏胶囊	中成药	ZC000132
补脾安神合剂	中成药	ZC000397
补肾助阳丸	中成药	ZC000434
补中益气颗粒	中成药	ZC000456
柴芍六君丸	中成药	ZC000490
蟾龙定喘合剂	中成药	ZC000497
产后康膏	中成药	ZC000512
产灵丸	中成药	ZC000516
长春药酒	中成药	ZC000525
肠胃宁片	中成药	ZC000533
大补药酒	中成药	ZC000682
大补元煎丸	中成药	ZC000684

续表

制剂名称	类别	序号
大黄泻火散	中成药	ZC000696
丹桂香颗粒	中成药	ZC000722
丹栀逍遥丸	中成药	ZC000761
当归拈痛合剂	中成药	ZC000797
当归拈痛丸	中成药	ZC000798
当归益血膏	中成药	ZC000806
党参养荣丸	中成药	ZC000810
丁蔻理中蜜丸	中成药	ZC000889
丁蔻理中水丸	中成药	ZC000890
定坤丹	中成药	ZC000902
定心丸	中成药	ZC000904
洞天长春膏	中成药	ZC000923
阿归养血口服液	中成药	ZC000955
儿泻止颗粒	中成药	ZC001005
二陈合剂	中成药	ZC001014
二夏清心片	中成药	ZC001030
二益丸	中成药	ZC001034
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
肥儿散	中成药	ZC001057
风寒咳嗽颗粒	中成药	ZC001075
风寒咳嗽丸	中成药	ZC001076
茯苓白术丸	中成药	ZC001165
妇康片	中成药	ZC001190
妇科宁坤丸	中成药	ZC001203
复方白带丸	中成药	ZC001271
复方益肝丸	中成药	ZC001601
肝肾康糖浆	中成药	ZC001701
高血压速降丸	中成药	ZC001772
葛根芩连口服液	中成药	ZC001778
古汉养生精	中成药	ZC001837
古汉养生精片	中成药	ZC001838
古汉养生颗粒	中成药	ZC001839
固本回元口服液	中成药	ZC001888
冠心安口服液	中成药	ZC001925
归脾膏	中成药	ZC001963
归脾合剂	中成药	ZC001964
归脾胶囊	中成药	ZC001965

续表

制剂名称	类别	序号
归脾浓缩丸	中成药	ZC001967
归脾片	中成药	ZC001968
归脾液	中成药	ZC001970
归芪养血糖浆	中成药	ZC001974
归芍六君丸	中成药	ZC001978
龟鹿补肾胶囊	中成药	ZC001997
龟鹿补肾口服液	中成药	ZC001998
龟鹿宁神丸	中成药	ZC002002
桂龙咳喘宁颗粒	中成药	ZC002022
桂茸固本丸	中成药	ZC002029
黑归脾丸	中成药	ZC002111
琥珀安神丸	中成药	ZC002180
琥珀还睛丸	中成药	ZC002185
黄芪建中丸	中成药	ZC002281
加味生化颗粒	中成药	ZC002421
加味香连丸	中成药	ZC002426
建参片	中成药	ZC002446
健脾糕片	中成药	ZC002490
健脾资生丸	中成药	ZC002512
健身长春膏	中成药	ZC002514
健身长春颗粒	中成药	ZC002515
健身药酒	中成药	ZC002520
健血颗粒	中成药	ZC002539
解毒万灵丸	中成药	ZC002626
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
菊花茶调散	中成药	ZC002898
开胃健脾丸	中成药	ZC002929
开胃理脾丸	中成药	ZC002930
康儿灵颗粒	中成药	ZC002945
理中浓缩丸	中成药	ZC003177
理中片	中成药	ZC003178
理中丸	中成药	ZC003179
六君子丸	中成药	ZC003309
龙胆泻肝颗粒	中成药	ZC003338
龙胆泻肝口服液	中成药	ZC003339
龙胆泻肝浓缩丸	中成药	ZC003341
龙胆泻肝片	中成药	ZC003342

续表

制剂名称	类别	序号
龙虱补肾酒	中成药	ZC003363
麻姜颗粒	中成药	ZC003457
麻杏甘石合剂	中成药	ZC003467
麻杏止咳颗粒	中成药	ZC003468
麻杏止咳片	中成药	ZC003469
麻杏止咳糖浆	中成药	ZC003470
毛鸡补血酒	中成药	ZC003528
男康片	中成药	ZC003604
宁坤丸	中成药	ZC003664
女金丹丸	中成药	ZC003733
女金胶囊	中成药	ZC003734
女科十珍丸	中成药	ZC003738
培坤丸	中成药	ZC003761
脾肾两助丸	中成药	ZC003776
脾肾双补丸	中成药	ZC003777
平胃片	中成药	ZC003791
平胃丸	中成药	ZC003792
七味养心健脾胶囊	中成药	ZC003832
芪斛楂颗粒	中成药	ZC003855
蕲蛇追风酒	中成药	ZC003881
杞参补肾颗粒	中成药	ZC003897
气管炎丸	中成药	ZC003901
千金保孕丸	中成药	ZC003913
强心丸	中成药	ZC003996
清咳平喘颗粒	中成药	ZC004103
清淋颗粒	中成药	ZC004117
清淋片	中成药	ZC004118
清热止咳颗粒	中成药	ZC004173
清心莲子饮	中成药	ZC004196
秋水健脾散	中成药	ZC004226
驱虫消食片	中成药	ZC004231
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
全鹿片	中成药	ZC004275
全鹿丸	中成药	ZC004276
泉州茶饼	中成药	ZC004280
人参归脾蜜丸	中成药	ZC004312
人参归脾丸	中成药	ZC004313

续表

制剂名称	类别	序号
人参卫生丸	中成药	ZC004329
茸坤丸	中成药	ZC004346
荣心丸	中成药	ZC004356
如意定喘片	中成药	ZC004366
如意定喘丸	中成药	ZC004367
乳泉颗粒	中成药	ZC004395
润肺止嗽丸	中成药	ZC004417
三才封髓丸	中成药	ZC004441
三肾丸	中成药	ZC004502
绍兴大补酒	中成药	ZC004658
参归养血口服液	中成药	ZC004752
参桂调经丸	中成药	ZC004759
参苓白术片	中成药	ZC004780
参苓健脾丸	中成药	ZC004786
参鹿强身丸	中成药	ZC004806
参芪力得康片	中成药	ZC004830
参杞全鹿丸	中成药	ZC004853
参茸补血酒	中成药	ZC004862
参茸大补膏	中成药	ZC004864
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参茸三七补血片	中成药	ZC004886
参麝活络丸	中成药	ZC004906
深海龙胶囊	中成药	ZC004936
深海龙丸	中成药	ZC004937
肾宝合剂	中成药	ZC004956
肾宝糖浆	中成药	ZC004957
升血膏	中成药	ZC004997
十二温经丸	中成药	ZC005066
十全大补口服液	中成药	ZC005076
十珍香附丸	中成药	ZC005099
寿星补汁	中成药	ZC005132
舒肝和胃口服液	中成药	ZC005152
舒肝和胃丸	中成药	ZC005153
舒肝快胃丸	中成药	ZC005158
舒肝平胃丸	中成药	ZC005163
舒神灵胶囊	中成药	ZC005204
舒心宁口服液	中成药	ZC005210

续表

制剂名称	类别	序号
舒心宁片	中成药	ZC005211
水线和胃颗粒	中成药	ZC005294
丝黄养血益肾颗粒	中成药	ZC005301
四季感冒片	中成药	ZC005310
四君子袋泡剂	中成药	ZC005320
四君子合剂	中成药	ZC005321
四君子颗粒	中成药	ZC005322
四君子丸	中成药	ZC005323
四制香附丸	中成药	ZC005345
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
痰饮丸	中成药	ZC005405
天麻眩晕宁合剂	中成药	ZC005449
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
调经养血丸	中成药	ZC005491
通络活血丸	中成药	ZC005537
痛经宁颗粒	中成药	ZC005593
痛经宁糖浆	中成药	ZC005594
万灵片	中成药	ZC005641
卫生丸	中成药	ZC005683
胃灵合剂	中成药	ZC005718
胃灵颗粒	中成药	ZC005719
胃炎宁颗粒	中成药	ZC005749
胃疡灵颗粒	中成药	ZC005751
温脾固肠散	中成药	ZC005766
温中止泻丸	中成药	ZC005777
乌鸡丸	中成药	ZC005796
乌鸡养血糖浆	中成药	ZC005798
霞天曲	中成药	ZC005939
香砂和中丸	中成药	ZC006002
香砂理中丸	中成药	ZC006003
香砂六君合剂	中成药	ZC006004
香砂六君浓缩丸	中成药	ZC006005
香砂六君片	中成药	ZC006006
香砂六君丸	中成药	ZC006007
逍遥合剂	中成药	ZC006153
逍遥颗粒	中成药	ZC006154
逍遥蜜丸	中成药	ZC006156

续表

制剂名称	类别	序号
逍遥浓缩丸	中成药	ZC006157
逍遥软胶囊	中成药	ZC006158
逍遥水丸	中成药	ZC006159
小儿肺咳颗粒	中成药	ZC006185
小儿化滞健脾丸	中成药	ZC006221
小儿健脾散	中成药	ZC006231
小儿健脾丸	中成药	ZC006233
小建中胶囊	中成药	ZC006377
小建中颗粒	中成药	ZC006378
小青龙胶囊	中成药	ZC006384
小青龙颗粒	中成药	ZC006385
杏苏二陈丸	中成药	ZC006504
杏苏感冒颗粒	中成药	ZC006505
杏苏合剂	中成药	ZC006506
虚寒胃痛胶囊	中成药	ZC006533
虚寒胃痛颗粒	中成药	ZC006534
养肝还睛丸	中成药	ZC006671
养荣丸	中成药	ZC006676
养胃宁胶囊	中成药	ZC006678
养心定悸膏	中成药	ZC006684
养心定悸胶囊	中成药	ZC006685
养心定悸颗粒	中成药	ZC006686
养心定悸口服液	中成药	ZC006687
养血当归糖浆	中成药	ZC006699
益气聪明丸	中成药	ZC006863
益气六君丸	中成药	ZC006872
益气养血补酒	中成药	ZC006880
益身灵丸	中成药	ZC006886
益寿强身膏	中成药	ZC006908
益心通脉颗粒	中成药	ZC006919
阴虚胃痛颗粒	中成药	ZC006938
阴虚胃痛片	中成药	ZC006939
玉竹高龄酒	中成药	ZC007097
愈带丸	中成药	ZC007104
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
止咳喘颗粒	中成药	ZC007325
治湿平胃丸	中成药	ZC007434

续表

制剂名称	类别	序号
稚儿灵膏滋	中成药	ZC007456
稚儿灵颗粒	中成药	ZC007457
种子三达丸	中成药	ZC007476
仲景胃灵片	中成药	ZC007477
仲景胃灵丸	中成药	ZC007478
壮血片	中成药	ZC007537
壮血药酒	中成药	ZC007538
壮阳健威丸	中成药	ZC007541

YC002422 炙红芪

【外文名称】Radix Hedysari Praeparata Cum Melle

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为红芪的炮制加工品。

【制法】取净红芪片，照蜜炙法炒至不黏手。

【性状】本品为圆形或椭圆形厚片，直径 0.4～1.5cm，厚 0.2～0.3cm；外表皮红棕色，略有光泽，可见纵皱纹及残留少数支根痕。切片表面多具曲折裂隙，皮部浅黄色，形成层环浅棕色，木质部浅黄棕色至浅棕色，可见放射状纹理。具蜜香气，味甜，略带黏性，嚼之有豆腥味。

【性味归经】甘，温。归肺、脾经。

【功效应用】补中益气。用于气虚乏力，食少便溏。

【用法用量】9～30g。

YC002423 炙黄芪

【外文名称】Radix Astragali Praeparata Cum Melle

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为黄芪的炮制加工品。

【制法】取黄芪片，照蜜炙法炒至不黏手。

【性状】本品为圆形或椭圆形的片，直径 0.8～3.5cm，厚 0.1～0.4cm。外表皮浅棕黄或棕褐色，略有光泽，可见纵皱纹或纵沟。切面皮部浅黄色，木质部黄色，有放射状纹理及裂隙，有的中心偶有枯朽状，黑褐色或呈空洞。具蜜香气，味甜，略带黏

性，嚼之微有豆腥味。

【化学成分】本品按干燥品计算，含黄芪甲苷不得少于0.030%。

【性味归经】甘，温。归肺、脾经。

【功效应用】益气补中。用于气虚乏力，食少便溏。

【用法用量】9～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
补脾安神合剂	中成药	ZC000397
补中益气颗粒	中成药	ZC000456
大补药酒	中成药	ZC000682
丹桂香颗粒	中成药	ZC000722
当归益血膏	中成药	ZC000806
党参养荣丸	中成药	ZC000810
洞天长春膏	中成药	ZC000923
二仙膏	中成药	ZC001031
二仙口服液	中成药	ZC001032
防衰益寿丸	中成药	ZC001049
妇宝金丸	中成药	ZC001178
复方乌鸡口服液	中成药	ZC001549
复方乌鸡丸	中成药	ZC001550
古汉养生精片	中成药	ZC001838
古汉养生颗粒	中成药	ZC001839
归脾膏	中成药	ZC001963
归脾合剂	中成药	ZC001964
归脾胶囊	中成药	ZC001965
归脾浓缩丸	中成药	ZC001967
归脾片	中成药	ZC001968
归脾液	中成药	ZC001970
归芪养血糖浆	中成药	ZC001974
龟鹿补肾胶囊	中成药	ZC001997
龟鹿补肾口服液	中成药	ZC001998
龟鹿宁神丸	中成药	ZC002002
海马巴戟胶囊	中成药	ZC002050
黑归脾丸	中成药	ZC002111
回天再造丸	中成药	ZC002314
健步强身丸	中成药	ZC002449
健身安胎丸	中成药	ZC002513
健身长春膏	中成药	ZC002514

续表

制剂名称	类别	序号
健身长春颗粒	中成药	ZC002515
健身全鹿丸	中成药	ZC002517
理气定喘丸	中成药	ZC003174
灵芝桂圆酒	中成药	ZC003265
龙虱补肾酒	中成药	ZC003363
毛鸡补血酒	中成药	ZC003528
内补养荣丸	中成药	ZC003650
女金丹丸	中成药	ZC003733
培坤丸	中成药	ZC003761
脾肾两助丸	中成药	ZC003776
脾肾双补丸	中成药	ZC003777
脾胃舒丸	中成药	ZC003780
七味养心健脾胶囊	中成药	ZC003832
芪蓉润肠口服液	中成药	ZC003862
千金保孕丸	中成药	ZC003913
强心丸	中成药	ZC003996
秦川通痹片	中成药	ZC004013
清暑益气丸	中成药	ZC004180
清心莲子饮	中成药	ZC004196
驱风蛇酒	中成药	ZC004234
全鹿片	中成药	ZC004275
全鹿丸	中成药	ZC004276
人参归脾蜜丸	中成药	ZC004312
人参归脾丸	中成药	ZC004313
人参鹿茸丸	中成药	ZC004322
人参卫生丸	中成药	ZC004329
茸地益肾胶囊	中成药	ZC004343
茸地益肾口服液	中成药	ZC004344
软脉灵口服液	中成药	ZC004405
润肺止嗽丸	中成药	ZC004417
三肾丸	中成药	ZC004502
绍兴大补酒	中成药	ZC004658
参桂补气养血口服液	中成药	ZC004755
参桂养荣丸	中成药	ZC004760
参茸补血酒	中成药	ZC004862
参茸大补膏	中成药	ZC004864
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871

续表

制剂名称	类别	序号
参茸三七补血片	中成药	ZC004886
参术儿康糖浆	中成药	ZC004928
升血膏	中成药	ZC004997
生乳灵	中成药	ZC005031
生乳汁	中成药	ZC005033
十二乌鸡白凤丸	中成药	ZC005067
十全大补口服液	中成药	ZC005076
十珍香附丸	中成药	ZC005099
舒肝保坤丸	中成药	ZC005151
锁精丸	中成药	ZC005384
锁阳补肾胶囊	中成药	ZC005386
天紫红女金胶囊	中成药	ZC005468
添精补肾膏	中成药	ZC005469
温经活血片	中成药	ZC005759
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
乌鸡养血糖浆	中成药	ZC005798
消痰益康	中成药	ZC006113
虚寒胃痛胶囊	中成药	ZC006533
虚寒胃痛颗粒	中成药	ZC006534
血宝胶囊	中成药	ZC006569
血复生片	中成药	ZC006578
阳春胶囊	中成药	ZC006655
洋参虫草益肾口服液	中成药	ZC006666
养荣浓缩丸	中成药	ZC006674
益肝膏	中成药	ZC006819
益坤丸	中成药	ZC006837
益脑宁片	中成药	ZC006855
益气养元颗粒	中成药	ZC006884
益肾强身丸	中成药	ZC006896
益肾生发丸	中成药	ZC006897
益寿强身膏	中成药	ZC006908
益血生胶囊	中成药	ZC006926
瘀血痹胶囊	中成药	ZC007055
瘀血痹颗粒	中成药	ZC007056
玉液金丸	中成药	ZC007092
玉液丸	中成药	ZC007093
增力再生丸	中成药	ZC007197

续表

制剂名称	类别	序号
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
种子三达丸	中成药	ZC007476
周公百岁酒	中成药	ZC007482
壮骨丸	中成药	ZC007531
壮筋续骨丸	中成药	ZC007534
状元丸	中成药	ZC007553

YC002424 中华鳖

【其他名称】水鱼

【外文名称】Chinese Softshell Turtle

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为鳖科动物中华鳖 *Pelodiscus Sinensis* 的肉。

【化学成分】本品含蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁、维生素 B_1、维生素 B_2、维生素 A、动物胶、角蛋白、碘等。

【性味归经】味甘、咸，性平。

【功效应用】滋阴益肾、补骨髓、除热散结。用于骨蒸痨热、肝脾肿大、崩漏带下、血瘕腹痛、久疟、久痢等。

【用法用量】水煎，炖熟服。每次适量。

【禁忌】脾胃阳虚及孕妇忌服。

【应用参考】幼鳖有毒，误吃后严重中毒的可致死亡，故禁食。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
参茯胶囊	中成药	ZC004746
增乳口服液	中成药	ZC007199

YC002425 中亚白及

【外文名称】Tuber Salep

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（维吾尔药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为兰科植物盔红门兰 *Orchis moroi* L.、雄红门兰 *Orchis mascula* L.、斑叶红门兰 *Orchis*

maculata L.、绿花舌唇兰 *Orchis chlorantha* Gust 等的干燥块茎。夏秋采挖，除去杂质，置沸水中片刻，取出晒干。

【性状】本品呈卵圆形、椭圆形、类圆形或掌形，长 1.5～4cm，直径 0.5～2cm。表面黄白色至淡灰色，有少数的细皱纹，时有粗皱缩；质坚实，沉重，致密，微半透明，断面角质样。无臭，味淡。

【性味归经】二级湿热。

【功效应用】壮阳生精，养心生血。用于阳弱早泄，神倦血少，精少不孕，肌体抽搐，瘫痪痴呆，脱发，寐差。

【用法用量】5～8g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
强力玛得土力阿亚特蜜膏	民族药	MZ000409
糖宁孜牙比土斯片	民族药	MZ000603
温肾苏拉甫片	民族药	MZ000629
伊木萨克片	民族药	MZ000713
镇静艾比洁德瓦尔丸	民族药	MZ000742

YC002426　钟乳石

【其他名称】滴乳石、公乳、芦布、留公乳、芦石、石床、孙公孽、石花、石钟乳、夏石、虚中、殷孽、钟乳、钟乳鹅管石

【外文名称】Stalactitum

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为碳酸盐类矿物方解石族方解石，主含碳酸钙。采收后，除去杂石，洗净，晒干。

【性状】本品为钟乳状集合体，略呈圆锥形或圆柱形。表面白色、灰白色或棕黄色，粗糙，凹凸不平。体重，质硬，断面较平整，白色至浅灰白色，对光观察具闪星状的亮光，近中心常有 1 圆孔，圆孔周围有多数浅橙黄色同心环层。无臭，味微咸。

【化学成分】本品含碳酸钙不得少于 95.0%。

【性味归经】甘，温。归肺、肾、胃经。

【功效应用】温肺、助阳，平喘，制酸，通乳。用于寒痰喘咳，阳虚冷喘，腰膝冷痛，胃痛泛酸，乳汁不通。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
喉痛丸	中成药	ZC002151
喉药散	中成药	ZC002155
还精煎口服液	中成药	ZC002246
胃溃宁口服液	中成药	ZC005708
延龄长春胶囊	中成药	ZC006626
子宫锭	中成药	ZC007587

YC002427　肿节风

【其他名称】草珊瑚、九节风

【外文名称】Herba Sarcandrae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为金粟兰科植物草珊瑚 *Sarcandra glaber*（Thunb.）Nakai. 的干燥全株。夏、秋二季采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品长 50～120cm。根茎较粗大，密生细根。茎圆柱形，多分枝，直径 0.3～1.3cm；表面暗绿色至暗褐色，有明显细纵纹，散有纵向皮孔，节膨大；质脆，易折断，断面有髓或中空。叶对生，叶片卵状披针形至卵状椭圆形，长 5～15cm，宽 3～6cm；表面绿色、绿褐色至棕褐色或棕红色，光滑；边缘有粗锯齿，齿尖腺体黑褐色，叶柄长约 1cm；近革质。穗状花序顶生，常分枝。气微香，味微辛。

【化学成分】本品按干燥品计算，含异秦皮啶不得少于 0.020%。

【性味归经】苦、辛，平。归心、肝经。

【功效应用】清热凉血，活血消斑，祛风通络。用于血热紫斑、紫癜，风湿痹痛，跌打损伤。

【用法用量】9～30g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
枫荷除痹酊	民族药	MZ000146
咽炎清片	民族药	MZ000704
冰栀伤痛气雾剂	中成药	ZC000371
跌打生骨颗粒	中成药	ZC000874
复方满山白颗粒	中成药	ZC001453
复方满山白糖浆	中成药	ZC001454
九龙胃药胶囊	中成药	ZC002862
抗癌平丸	中成药	ZC002967

续表

制剂名称	类别	序号
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
三蛇胆川贝膏	中成药	ZC004498
三蛇胆川贝糖浆	中成药	ZC004499
双花草珊瑚含片	中成药	ZC005241
天芝草胶囊	中成药	ZC005466
万通炎康片	中成药	ZC005648
消炎灵片	中成药	ZC006123
新癀片	中成药	ZC006476
血康颗粒	中成药	ZC006581
银桔利咽含片	中成药	ZC006983
肿节风片	中成药	ZC007472
肿节风注射液	中成药	ZC007473
朱虎化瘀酊	中成药	ZC007484

YC002428 肿节风浸膏

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第54册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为金粟兰科植物草珊瑚 *Sarcandra glaber*（Thunb.）Nakai. 的干燥全草所制成的浸膏。

【性状】本品为深棕色疏松块状物；味苦、微涩。

【化学成分】本品含总黄酮以芦丁干燥品计，不得少于7.2%。

【功效应用】消肿散结，清热解毒。用于肺炎、阑尾炎、蜂窝组织炎，大剂量用于肿瘤。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方草珊瑚含片	中成药	ZC001290
血康胶囊	中成药	ZC006580
血康口服液	中成药	ZC006582

YC002429 皱叶香薷

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物野拔子 *Elsholtzia rugulosa* Hemsl. 的干燥地上部分。

【性味归经】辛，凉。归肺、胃经。

【功效应用】清热解毒，消食化积。治疗伤风感冒，烂疮，消化不良，腹痛腹胀。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
藿香万应散	民族药	MZ000230
复方香薷水	中成药	ZC001566

YC002430 朱砂

【其他名称】赤丹、辰砂、赤砂、豆瓣砂、丹砂、豆砂、丹粟、肺砂、汞砂、角拉玛、镜面纱、金星砂、灵砂、洋尖砂、珠宝砂、真朱

【外文名称】Cinnabaris

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为硫化物类矿物辰砂族辰砂，主含硫化汞。采挖后，选取纯净者，用磁铁吸净含铁的杂质，再用水淘去杂石和泥沙。

【性状】本品为粒状或块状集合体，呈颗粒状或块片状。鲜红色或暗红色，条痕红色至褐红色，具光泽。体重，质脆，片状者易破碎，粉末状者有闪烁的光泽。气微，无味。

【化学成分】本品含硫化汞不得少于96.0%。

主要成分为硫化汞。亦夹杂有雄黄、磷灰石、沥青质等物质。近年亦有报道，朱砂在人工胃液中含有汞、砷、铅、镉、钡、镁、铁、锌等多种微量元素。

【性味归经】甘，微寒；有毒。归心经。

【功效应用】清心镇惊，安神解毒。用于心悸易惊，失眠多梦，癫痫发狂，小儿惊风，视物昏花，口疮，喉痹，疮疡肿毒。

【用法用量】0.1～0.5g，多入丸散服，不宜入煎剂，外用适量。

【禁忌】肝肾功能不全者禁服。

【应用参考】

宜忌：本品有毒，不宜大量服用，也不宜少量久服，肝肾功能不全者禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方炉甘石外用散	化学药	HZ001288
八味秦皮丸	民族药	MZ000023
八味西红花止血散	民族药	MZ000032
二十六味通经胶囊	民族药	MZ000105
二十六味通经散	民族药	MZ000106
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
二十五味绿绒蒿胶囊	民族药	MZ000125
二十五味绿绒蒿丸	民族药	MZ000126
二十五味珊瑚丸	民族药	MZ000128
二十五味松石丸	民族药	MZ000129
红花如意丸	民族药	MZ000209
吉祥安坤丸	民族药	MZ000231
溃疡软膏	民族药	MZ000296
七十味松石丸	民族药	MZ000383
七味兔耳草散	民族药	MZ000399
仁青常觉	民族药	MZ000449
仁青芒觉	民族药	MZ000450
萨热大鹏丸	民族药	MZ000463
十四味羚牛角丸	民族药	MZ000528
外用溃疡散	民族药	MZ000622
西红花十六味散	民族药	MZ000656
安宫牛黄胶囊	中成药	ZC000012
安宫牛黄片	中成药	ZC000013
安宫牛黄散	中成药	ZC000014
安宫牛黄栓	中成药	ZC000015
安宫牛黄水蜜丸	中成药	ZC000016
安宫牛黄丸	中成药	ZC000017
安脑牛黄片	中成药	ZC000035
安脑片	中成药	ZC000036
安脑丸	中成药	ZC000037
安神补气丸	中成药	ZC000043
安神温胆丸	中成药	ZC000054
安神益脑丸	中成药	ZC000057
八宝拨云散	中成药	ZC000081
八宝散	中成药	ZC000087
八宝五胆药墨	中成药	ZC000088
八宝眼药	中成药	ZC000089
八宝玉枢丸	中成药	ZC000090

续表

制剂名称	类别	序号
八宝镇惊丸	中成药	ZC000091
八厘散	中成药	ZC000094
白益镇惊丸	中成药	ZC000172
百效丸	中成药	ZC000205
柏子养心浓缩丸	中成药	ZC000211
柏子养心片	中成药	ZC000212
柏子养心丸	中成药	ZC000213
保安万灵丹	中成药	ZC000246
保赤散	中成药	ZC000247
保赤一粒金散	中成药	ZC000248
保赤一粒金丸	中成药	ZC000249
保童化痰丸	中成药	ZC000275
保婴散	中成药	ZC000281
保婴镇惊丸	中成药	ZC000282
保元丸	中成药	ZC000284
抱龙丸	中成药	ZC000287
辟瘟片	中成药	ZC000342
避瘟散	中成药	ZC000345
冰硼含片	中成药	ZC000361
冰硼散	中成药	ZC000362
拨云散眼药	中成药	ZC000374
补脑安神片	中成药	ZC000395
补肾益脑胶囊	中成药	ZC000429
补肾益脑片	中成药	ZC000430
补肾益脑丸	中成药	ZC000431
补心片	中成药	ZC000438
缠喉散	中成药	ZC000496
蟾酥锭	中成药	ZC000500
长春红药胶囊	中成药	ZC000522
长春红药片	中成药	ZC000523
创伤散	中成药	ZC000642
纯阳正气丸	中成药	ZC000650
磁朱丸	中成药	ZC000655
癫狂龙虎丸	中成药	ZC000851
点舌丸	中成药	ZC000856
跌打七厘片	中成药	ZC000870
跌打七厘散	中成药	ZC000871

续表

制剂名称	类别	序号
定搐化风丸	中成药	ZC000895
定心丸	中成药	ZC000904
鹅毛管眼药	中成药	ZC000980
儿科七厘散	中成药	ZC000989
二益丸	中成药	ZC001034
飞龙夺命丸	中成药	ZC001051
佛山人参再造片	中成药	ZC001144
佛山人参再造丸	中成药	ZC001145
复方蟾酥丸	中成药	ZC001292
复方芦荟胶囊	中成药	ZC001441
复方鹿胎丸	中成药	ZC001445
复方蛇胆陈皮末	中成药	ZC001498
高力清心丸	中成药	ZC001770
高丽清心丸	中成药	ZC001771
高血压速降丸	中成药	ZC001772
更衣胶囊	中成药	ZC001808
更衣片	中成药	ZC001809
固肾补气散	中成药	ZC001901
瓜霜退热灵胶囊	中成药	ZC001909
瓜子锭	中成药	ZC001910
广羚散	中成药	ZC001957
诃子吉祥丸	中成药	ZC002085
红花七厘散	中成药	ZC002124
红灵散	中成药	ZC002130
喉痛丸	中成药	ZC002151
喉药散	中成药	ZC002155
猴枣牛黄散	中成药	ZC002165
厚元行气丸	中成药	ZC002168
胡氏六神丸	中成药	ZC002169
琥珀抱龙胶囊	中成药	ZC002181
琥珀抱龙丸	中成药	ZC002182
琥珀化痰镇惊丸	中成药	ZC002184
回春丹	中成药	ZC002305
回春散	中成药	ZC002309
回生第一丹胶囊	中成药	ZC002310
回生第一散	中成药	ZC002311
回生再造丸	中成药	ZC002313

续表

制剂名称	类别	序号
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
加味七厘散	中成药	ZC002418
加味蛇胆陈皮片	中成药	ZC002420
解表追风丸	中成药	ZC002618
解毒利咽丸	中成药	ZC002622
解毒万灵丸	中成药	ZC002626
解热镇惊丸	中成药	ZC002638
解暑片	中成药	ZC002639
金黄抱龙丸	中成药	ZC002686
金牛眼药散	中成药	ZC002725
金衣至宝锭	中成药	ZC002770
惊风散	中成药	ZC002821
惊风丸	中成药	ZC002822
九龙化风丸	中成药	ZC002861
久强脑立清	中成药	ZC002886
久芝清心丸	中成药	ZC002887
救急散	中成药	ZC002890
救急行军胶囊	中成药	ZC002891
救急行军散	中成药	ZC002892
救惊散	中成药	ZC002893
局方至宝散	中成药	ZC002896
局方至宝丸	中成药	ZC002897
康氏牛黄解毒片	中成药	ZC002961
康氏牛黄解毒丸	中成药	ZC002962
抗栓再造丸	中成药	ZC003021
快胃舒肝丸	中成药	ZC003106
利心浓缩丸	中成药	ZC003205
利心丸	中成药	ZC003206
灵宝如意丸	中成药	ZC003251
羚羊清肺散	中成药	ZC003299
羚珠散	中成药	ZC003301
龙虎人丹	中成药	ZC003349
龙脑安神丸	中成药	ZC003357
绿萼点舌丸	中成药	ZC003420
绿雪	中成药	ZC003424
绿雪胶囊	中成药	ZC003425

续表

制剂名称	类别	序号
脉络通片	中成药	ZC003499
梅花点舌胶囊	中成药	ZC003535
梅花点舌片	中成药	ZC003536
梅花点舌丸	中成药	ZC003537
秘制舒肝丸	中成药	ZC003554
妙灵丸	中成药	ZC003561
脑塞通丸	中成药	ZC003635
牛黄安心丸	中成药	ZC003680
牛黄八宝丸	中成药	ZC003681
牛黄抱龙片	中成药	ZC003682
牛黄抱龙丸	中成药	ZC003683
牛黄净脑片	中成药	ZC003693
牛黄宁宫片	中成药	ZC003694
牛黄千金散	中成药	ZC003695
牛黄清肺片	中成药	ZC003697
牛黄清宫丸	中成药	ZC003700
牛黄清脑丸	中成药	ZC003702
牛黄清热胶囊	中成药	ZC003703
牛黄清热散	中成药	ZC003704
牛黄清心丸（局方）	中成药	ZC003706
牛黄西羚丸	中成药	ZC003715
牛黄消炎灵胶囊	中成药	ZC003716
牛黄消炎灵丸	中成药	ZC003717
牛黄醒脑丸	中成药	ZC003720
牛黄郁金丸	中成药	ZC003723
牛黄镇惊丸	中成药	ZC003724
女金丹丸	中成药	ZC003733
女胜金丹	中成药	ZC003739
平肝舒络丸	中成药	ZC003788
普济回春丸	中成药	ZC003807
七厘胶囊	中成药	ZC003818
七厘散	中成药	ZC003819
七珍丸	中成药	ZC003841
气痛丸	中成药	ZC003903
千金散	中成药	ZC003916
青羚散	中成药	ZC004031
清金理嗽丸	中成药	ZC004089

续表

制剂名称	类别	序号
清热安宫丸	中成药	ZC004128
清热定惊散	中成药	ZC004135
清热化毒丸	中成药	ZC004138
清热祛毒丸	中成药	ZC004155
清泻丸	中成药	ZC004193
清心滚痰丸	中成药	ZC004195
清心丸	中成药	ZC004199
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
祛风化痰丸	中成药	ZC004244
人参再造蜜丸	中成药	ZC004336
人参再造浓缩丸	中成药	ZC004337
人参至宝丸	中成药	ZC004339
仁丹	中成药	ZC004341
茸血补心丸	中成药	ZC004354
赛霉安乳膏	中成药	ZC004430
赛霉安散	中成药	ZC004431
三鞭温阳胶囊	中成药	ZC004440
三黄宝蜡丸	中成药	ZC004448
三七血伤宁胶囊	中成药	ZC004488
三七血伤宁散	中成药	ZC004489
痧气散	中成药	ZC004564
痧气丸	中成药	ZC004565
痧药	中成药	ZC004566
痧药蟾酥丸	中成药	ZC004567
伤科接骨片	中成药	ZC004618
蛇胆陈皮化痰散	中成药	ZC004663
蛇伤解毒片	中成药	ZC004682
麝香接骨胶囊	中成药	ZC004701
麝香牛黄丸	中成药	ZC004705
麝香三妙膏	中成药	ZC004711
麝香丸	中成药	ZC004715
麝雄至宝丸	中成药	ZC004729
参茸固本还少丸	中成药	ZC004871
参三七伤药片	中成药	ZC004901
参三七伤药散	中成药	ZC004902
升华红黑丸	中成药	ZC004993

续表

制剂名称	类别	序号
十香定痛丸	中成药	ZC005092
十香返生丸	中成药	ZC005093
舒肝浓缩丸	中成药	ZC005161
舒肝丸	中成药	ZC005167
暑症片	中成药	ZC005226
双黄祛风丸	中成药	ZC005257
苏合丸	中成药	ZC005358
苏合香丸	中成药	ZC005359
速效牛黄丸	中成药	ZC005369
太和妙灵丸	中成药	ZC005392
太极丸	中成药	ZC005394
痰喘半夏颗粒	中成药	ZC005398
桃花散	中成药	ZC005419
天王补心浓缩丸	中成药	ZC005461
天王补心片	中成药	ZC005462
天王补心丸	中成药	ZC005463
跳骨片	中成药	ZC005505
铁娃散	中成药	ZC005514
通痹胶囊	中成药	ZC005522
同仁安神水蜜丸	中成药	ZC005580
同仁安神丸	中成药	ZC005581
透表回春丸	中成药	ZC005608
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
吐泻肚痛胶囊	中成药	ZC005612
吐泻肚痛散	中成药	ZC005613
娃娃宁	中成药	ZC005618
娃娃宁泡腾片	中成药	ZC005619
外用紫金锭	中成药	ZC005636
万灵片	中成药	ZC005641
万氏牛黄清心浓缩丸	中成药	ZC005644
万氏牛黄清心片	中成药	ZC005645
万氏牛黄清心丸	中成药	ZC005646
卫生宝丸	中成药	ZC005680
卫生散	中成药	ZC005682
胃肠安丸	中成药	ZC005687
武红灵散	中成药	ZC005897
痫症镇心丸	中成药	ZC005976

续表

制剂名称	类别	序号
香砂胃痛散	中成药	ZC006013
香苏正胃丸	中成药	ZC006026
消栓再造丸	中成药	ZC006110
小儿百乐片	中成药	ZC006170
小儿百寿丸	中成药	ZC006172
小儿百效片	中成药	ZC006173
小儿保安丸	中成药	ZC006175
小儿抽风散	中成药	ZC006182
小儿肺热平胶囊	中成药	ZC006188
小儿肺炎散	中成药	ZC006189
小儿和胃丸	中成药	ZC006210
小儿葫芦散	中成药	ZC006212
小儿琥珀丸	中成药	ZC006213
小儿化痰丸	中成药	ZC006218
小儿回春蜜丸	中成药	ZC006223
小儿回春水丸	中成药	ZC006224
小儿急惊散	中成药	ZC006226
小儿解热丸	中成药	ZC006245
小儿金丹	中成药	ZC006246
小儿金丹片	中成药	ZC006247
小儿惊安丸	中成药	ZC006249
小儿惊风片	中成药	ZC006250
小儿惊风七厘散	中成药	ZC006251
小儿惊风散	中成药	ZC006252
小儿抗惊片	中成药	ZC006255
小儿良友散	中成药	ZC006265
小儿羚羊散	中成药	ZC006266
小儿牛黄颗粒	中成药	ZC006272
小儿牛黄清心散	中成药	ZC006275
小儿牛黄散	中成药	ZC006276
小儿七珍片	中成药	ZC006281
小儿七珍丸	中成药	ZC006282
小儿奇应丸	中成药	ZC006283
小儿脐风散	中成药	ZC006284
小儿清热片	中成药	ZC006303
小儿清热镇惊散	中成药	ZC006306
小儿四症丸	中成药	ZC006326

续表

制剂名称	类别	序号
小儿太极丸	中成药	ZC006327
小儿消积丸	中成药	ZC006339
小儿珍珠镇惊丸	中成药	ZC006356
小儿镇惊散	中成药	ZC006357
小儿镇惊丸	中成药	ZC006358
小儿至宝丸	中成药	ZC006370
小儿珠黄散	中成药	ZC006373
心脑静片	中成药	ZC006433
醒脑安神胶囊	中成药	ZC006492
醒脑降压丸	中成药	ZC006493
醒脑牛黄清心片	中成药	ZC006495
牙痛一粒丸	中成药	ZC006616
盐蛇散	中成药	ZC006643
养阴镇静片	中成药	ZC006729
养阴镇静丸	中成药	ZC006730
一粒珠	中成药	ZC006774
一捻金	中成药	ZC006775
一捻金胶囊	中成药	ZC006776
医痫丸	中成药	ZC006785
遗尿散	中成药	ZC006789
益元散	中成药	ZC006931
婴儿安片	中成药	ZC007030
婴儿保肺宁	中成药	ZC007031
婴儿保肺宁胶囊	中成药	ZC007032
婴儿平胶囊	中成药	ZC007038
婴儿平散	中成药	ZC007039
婴儿消食散	中成药	ZC007042
婴宁散	中成药	ZC007043
玉枢散	中成药	ZC007088
育婴丸	中成药	ZC007101
再造丸	中成药	ZC007177
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219
珍黄安宫片	中成药	ZC007223
珍珠冰硼散	中成药	ZC007241
珍珠牛黄散	中成药	ZC007248
珍珠生肌散	中成药	ZC007250
珍珠消积丸	中成药	ZC007252

续表

制剂名称	类别	序号
镇惊散	中成药	ZC007259
镇痫片	中成药	ZC007270
镇心安神丸	中成药	ZC007271
震灵丸	中成药	ZC007275
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
止咳桃花散	中成药	ZC007345
至圣保元丸	中成药	ZC007411
中风再造丸	中成药	ZC007463
周氏回生丸	中成药	ZC007483
朱珀安神丹	中成药	ZC007485
朱砂安神片	中成药	ZC007486
朱砂安神丸	中成药	ZC007487
珠黄八宝散	中成药	ZC007491
珠珀保婴散	中成药	ZC007495
珠珀惊风散	中成药	ZC007497
壮骨酒	中成药	ZC007526
状元丸	中成药	ZC007553
追风透骨片	中成药	ZC007561
追风透骨丸	中成药	ZC007562
滋补参茸丸	中成药	ZC007572
紫金锭	中成药	ZC007603
紫金锭散	中成药	ZC007604
紫金散	中成药	ZC007608
紫雪	中成药	ZC007616
紫雪胶囊	中成药	ZC007617
紫雪颗粒	中成药	ZC007618

YC002431 朱砂根

【外文名称】Radix Ardisiae Crenatae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为紫金牛科植物朱砂根 *Ardisia crenata* Sims 的干燥根。秋、冬二季采挖，洗净，晒干。

【性状】本品根簇生于略膨大的根茎上，呈圆柱形，略弯曲，长 5～30cm，直径 0.2～1cm。表面灰棕色或棕褐色，可见多数纵皱纹，有横向或环状断裂

痕，皮部与木部易分离。质硬而脆，易折断，断面不平坦，皮部厚，约占断面的1/3～1/2，类白色或粉红色，外侧有紫红色斑点散在，习称“朱砂点”。木部黄白色，不平坦。气微，味微苦，有刺舌感。

【化学成分】本品按干燥品计算，含岩白菜素不得少于1.0%。

【性味归经】微苦、辛，平。

【功效应用】解毒消肿，活血止痛，祛风除湿。用于咽喉肿痛，风湿痹痛，跌打损伤。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
消痔洁肤软膏	民族药	MZ000669
咽喉清喉片	民族药	MZ000700
养阴口香合剂	民族药	MZ000710
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
跌打万花油	中成药	ZC000878
金术跌打丸	中成药	ZC002785
梁财信跌打丸	中成药	ZC003242
伤痛酊	中成药	ZC004632
痛肿灵	中成药	ZC005602
云香精	中成药	ZC007158
湛江蛇药	中成药	ZC007208
正骨水	中成药	ZC007279
治伤软膏	中成药	ZC007431
朱虎化瘀酊	中成药	ZC007484

YC002432 朱砂莲

【其他名称】九月生

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马兜铃科植物四川朱砂莲 *Aristolochia cinnabaria* C.Y.Cheng et J.L.Wu 的干燥块根。夏季枯苗时采挖，洗净，蒸至透心，干燥。

【性状】本品呈不规则结节状，长6～18cm，直径3～8cm。表面黄褐色至红棕色，粗糙，有不规则瘤状突起和深皱纹。外皮破裂处显棕红色。体重，质坚实。断面棕红色或朱红色，习称“朱砂岔”，角质样，有时可见少数纤维筋点。微具闷臭气，味极苦。

【化学成分】含3,4－次氧基马兜铃酸内酰胺－*N*－β－D－葡萄糖苷、朱砂莲苷、朱砂莲素、马兜铃酸A等。

【性味归经】苦、辛，寒。

【功效应用】清热解毒，消肿止痛。用于肠炎，下痢腹痛，胃脘痛，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，痈疖肿痛，外伤出血。

【用法用量】4～9g，单用磨水冲服。外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
保胃胶囊	民族药	MZ000050
复方胃痛胶囊	民族药	MZ000170
九龙解毒胶囊	民族药	MZ000265
金朱止泻片	中成药	ZC002786
朱砂莲胶囊	中成药	ZC007488

YC002433 朱砂七

【其他名称】雄黄连

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第15册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物毛脉蓼 *Polygonum cillinerve*（Nakai）Ohwi 的干燥块根。秋、冬二季茎叶枯萎时采挖，除去须根及泥沙，切片，干燥。

【性状】本品呈不规则的团块或片块，大小不一，直径3～9cm，厚约1cm。外皮棕褐色，有残存须根，根茎有钉角状突起。断面黄褐色，粗糙，纤维状，纵横交错，部分可见朱砂点。质地坚硬，不易折断。气微，味微苦涩。

【化学成分】含朱砂莲甲素、乙素，为抗菌有效成分。此外还含食用大黄苷及蒽醌类物质：大黄酚、大黄素甲醚、大黄酸、大黄素等。

【性味归经】苦、涩，平。

【功效应用】清热解毒，凉血止血。用于咽喉肿痛，胃脘痛，泻痢，吐血，便血。

【用法用量】6～12g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
和胃降逆胶囊	中成药	ZC002092
神农药酒	中成药	ZC004942

YC002434 珠芽蓼

【其他名称】然布、蝎子七

【外文名称】Rhizoma Polygoni Vivipari

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为蓼科植物珠芽蓼 *Polygonum viviparum* L. 的根茎。秋季采挖，除去茎叶、细根、泥沙，晒干。

【性状】本品呈扁圆柱形或团块状，常弯曲成虾状，长2～5cm，直径0.3～1.5cm；表面呈棕褐色，稍粗糙，可见较密的环节及根痕；一面隆起，另一面较平坦或略具凹槽；有时先端具棕褐色叶鞘残基。质较硬，折断面平坦，灰棕色或紫红色；白色点状的维管束排列成断续的环状。气微，味苦涩。

【性味归经】苦、涩、微甘，温。

【功效应用】止泻，健胃，调经。治胃病，消化不良，腹泻，月经不调、崩漏等。

【用法用量】9g，冲服或煎汤服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
珠芽蓼止泻胶囊	中成药	ZC007498
珠芽蓼止泻颗粒	中成药	ZC007499

YC002435 珠子参

【其他名称】扣子七、明珍参、扭子七、钮子七、雪三七、珠儿参、珠参

【外文名称】Rhizoma Panacis Majoris

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物珠子参 *Panax japonicus* C.A.Mey.var. *major*（Burk.）C.Y.Wu et K.M.Feng 或羽叶三七 *Panax japonicus* C.A.Mey.var. *bipinnatifidus*（Seem.）C.Y.Wu et K.M.Feng 的干燥根茎。秋季采挖，除去粗皮及须根，干燥；或蒸（煮）透后干燥。

【性状】本品略呈扁球形、圆锥形或不规则菱角形，偶呈连珠状，直径0.5～2.8cm。表面棕黄色或黄褐色，有明显的疣状突起及皱纹，偶有圆形凹陷的茎痕，有的一侧或两侧残存细的节间。质坚硬，断面不平坦，淡黄白色，粉性。气微，味苦、微甘，嚼之刺喉。蒸（煮）者断面黄白色或黄棕色，略呈角质样，味微苦、微甘，嚼之不刺喉。

【性味归经】苦、甘，微寒。归肝、肺、胃经。

【功效应用】补肺，养阴，活络，止血。用于气阴两虚，烦热口渴，虚劳咳嗽，跌仆损伤，关节疼痛，咳血，吐血，外伤出血。

【用法用量】3～9g。外用适量，研末敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痛舒胶囊	民族药	MZ000617
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758

YC002436 猪鞭

药物管理信息

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson 的干燥阴茎及睾丸。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
生乳片	中成药	ZC005032

YC002437 猪胆

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物 *Sus scrofa domestica* Brisson 的干燥新鲜胆汁及干燥胆囊。取得后，挂起晾干，或在半干时稍稍压扁，再干燥之。

【化学成分】胆汁中主要成分为胆汁酸类、胆色素、黏蛋白、脂类及无机物等。胆汁酸中有鹅去氧胆酸、3α－羟基－6－*O*－5α－胆烷酸和石胆酸，它们几乎完全与甘氨酸结合而存在。另含猪胆酸和猪去氧胆酸。

【性味归经】苦，寒。归肝、胆、肺、大肠经。

【功效应用】清热，润燥，解毒。治热病里热燥渴、便秘，黄疸，百日咳，哮喘，泄泻，痢疾，目赤，喉痹，聤耳，痈肿疔疮。

【用法用量】煎汤，取汁冲服3～6g；或入丸；散。外用：涂敷、点眼或灌肠。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八宝五胆药墨	中成药	ZC000088
蟾麝救心丸	中成药	ZC000499

续表

制剂名称	类别	序号
营心丹	中成药	ZC007044
珠贝定喘丸	中成药	ZC007490

YC002438 猪胆粉

【外文名称】Pulvis Fellis Suis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson 的胆汁的干燥品。

【性状】本品为黄色、灰黄色粉末。气微腥，味苦，易吸潮。

【化学成分】本品按干燥品计算，含猪去氧胆酸不得少于 16.0%。

【性味归经】苦，寒。归肝、胆、肺、大肠经。

【功效应用】清热，润燥，解毒，止咳平喘。用于热病燥渴，目赤，喉痹，黄疸，百日咳，哮喘，泄泻，痢疾，便秘，痈疮肿毒。

【用法用量】0.3～0.6g，冲服或入丸散。外用适量研末或水调涂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方维生素 U 胶囊	化学药	HZ001423
异丙嗪胆汁片	化学药	HZ004527
胆龙止喘片	中成药	ZC000768
妇宁栓	中成药	ZC001229
肝加欣片	中成药	ZC001688
护肝胶囊	中成药	ZC002189
护肝颗粒	中成药	ZC002190
护肝片	中成药	ZC002193
蕲胆片	中成药	ZC002360
蕲胆丸	中成药	ZC002361
姜胆咳喘片	中成药	ZC002545
金胆片	中成药	ZC002654
久强脑立清	中成药	ZC002886
康妇消炎栓	中成药	ZC002949
普济痔疮栓	中成药	ZC003808
五灵肝复胶囊	中成药	ZC005852

YC002439 猪胆膏

【外文名称】Inspissatum Fel Suis

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson 的胆汁的加工品。

制法：

1. 将猪的鲜胆汁置铜（或铝）制的器皿中加热浓缩成黏稠的膏，放冷即得。

2. 取猪胆去皮取汁在水浴上浓缩至原体积的 1/4时加入 2 倍量的乙醇，搅拌后，静置 3 小时，沉淀蛋白，过滤，滤液浓缩成相对密度为 1.35（55～65）的浸膏。在 100℃烘干，碾成细粉（含胆酸不低于 45%）。

【性状】本品为棕黑色的干块表面及切断面均有光泽。手拈之可变形，略黏手，拈成的薄片对光透视，呈黄棕色半透明，略具腥气；味极苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含胆酸不得少于 55%。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热，燥湿，解毒。用于热病里热燥渴，便秘，黄疸，百日咳，泄泻，痢疾，痈肿疔疮。

【用法用量】主供配制丸、散等成药。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
苍鹅鼻炎片	中成药	ZC000472
丹羚心舒胶囊	中成药	ZC000731
胆荚片	中成药	ZC000764
胆石利通片	中成药	ZC000775
胆香鼻炎片	中成药	ZC000782
导便栓	中成药	ZC000813
耳炎药膏	中成药	ZC001012
蕲胆鼻炎胶囊	中成药	ZC002358
救心金丸	中成药	ZC002894
羚黄宝儿丸	中成药	ZC003281

续表

制剂名称	类别	序号
慢支紫红丸	中成药	ZC003521
牛黄净脑片	中成药	ZC003693
牛黄宁宫片	中成药	ZC003694
清热安宫丸	中成药	ZC004128
清热醒脑灵片	中成药	ZC004167
清热醒脑灵丸	中成药	ZC004168
新癀片	中成药	ZC006476
醒脑安神胶囊	中成药	ZC006492
熊胆救心丹	中成药	ZC006524
茵胆平肝胶囊	中成药	ZC006948
痔速宁片	中成药	ZC007448

YC002440　猪胆汁

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第4册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domesfica* Brisson 的胆汁。以新鲜、色青蓝、苦味浓者为佳。

【化学成分】汁中主要成分为胆汁酸类、胆色素、黏蛋白、脂类及无机物等。胆汁酸中有鹅去氧胆酸、3α－羟基－6－氧－5α－胆烷酸和石胆酸，它们几乎完全与甘氨酸结合而存在。另含猪胆酸和猪去氧胆酸。猪胆汁主要含猪去氧胆酸，尚含去氧胆酸和多种氨基酸。

【性味归经】苦、寒，咸。

【功效应用】益肺，补脾，润燥。治消渴、便秘、黄疸、百日咳、哮喘、泄泻、痢疾、目赤、喉痹、聤耳、痈肿。

【用法用量】煎汤，取汁冲服3～6g；或入丸、散。外用：点眼或灌肠。

【应用参考】

1.《别录》："微寒"。

2.《本草图经》："大寒"。

3.《汤液本草》："味苦咸、寒。入肝、胆、肺、心、大肠经"。

（1）《本草纲目》："入心。"

（2）《本草汇言》："入手足阳明经。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安脑片	中成药	ZC000036
安脑丸	中成药	ZC000037
鼻炎康片	中成药	ZC000321
蟾龙定喘合剂	中成药	ZC000497
喘咳宁片	中成药	ZC000635
胆黄片	中成药	ZC000763
胆乐胶囊	中成药	ZC000766
复方珍珠暗疮片	中成药	ZC001624
肝得乐胶囊	中成药	ZC001681
喉症丸	中成药	ZC002156
化痔灵片	中成药	ZC002236
鸡骨草胶囊	中成药	ZC002385
咳宁胶囊	中成药	ZC003040
利肝片	中成药	ZC003200
脑立清胶囊	中成药	ZC003625
脑立清片	中成药	ZC003626
脑立清丸	中成药	ZC003627
珍黄丸	中成药	ZC007224
珍黄丸胶囊	中成药	ZC007225
痔疮片	中成药	ZC007438

YC002441　猪肚木皮

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为冬青科植物米碎木 *Hex godajam*（Colebr.）Wall. 的干燥树皮。夏、秋二季剥取，晒干。

【性状】本品呈卷筒状或稍卷曲的长片状，长短不一，厚1～3cm。外表面灰褐色或棕褐色，粗糙，较厚的老皮外表呈高低不平的凹凸或浅龟裂纹，具灰白色点状花斑和地衣斑；内表面暗褐色，略平坦或槽状，具细小的纵向花纹。质硬而脆，易折断，断面稍平坦，呈灰棕色或黄棕色，粗颗粒性。气微清香，味微苦。

【性味归经】微苦，凉。

【功效应用】清热解毒，消肿止痛。用于感冒，胃痛，跌打损伤。

【用法用量】10～15g。外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痛肿灵	中成药	ZC005602

YC002442 猪肝

药物管理信息

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson 的肝脏。

【化学成分】含蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁、钾、钠、镁、氯、维生素 A、维生素 B_1、维生素 B_2、维生素 C 和烟酸、胆固醇等。

【性味归经】甘、苦，温。归肝经。

【功效应用】补肝，养血，明目。主治肝血不足，面色萎黄，夜盲，视物昏花，目赤干涩，面浮足肿，脚气。

【用法用量】煮；炒或煎汤，或制成肝粉。

【应用参考】

猪肝胆固醇含量高，患有动脉粥样硬化、冠心病、高血压者不宜多食。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
归参补血片	中成药	ZC001980

YC002443 猪睾丸

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson 的干燥睾丸。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
延龄长春胶囊	中成药	ZC006626

YC002444 猪骨

药物管理信息

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson 的骨头。

【功效应用】治下痢、疮癣。

【用法用量】煎汤或烧灰研末。外用：烧灰调敷或馏油涂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
骨瓜提取物注射液	中成药	ZC001855
骨折挫伤胶囊	中成药	ZC001883

YC002445 猪脊髓

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 3 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson 的脊髓。

【性味归经】甘，寒。

【功效应用】补阴益髓。治疗骨蒸劳热，消渴，疮疡。

【用法用量】煎汤或入丸剂。外用：捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安康颗粒	中成药	ZC000019
苁蓉补肾丸	中成药	ZC000667
大补阴丸	中成药	ZC000683
强肾镇痛丸	中成药	ZC003995
参茸卫生丸	中成药	ZC004892

YC002446 猪脚筋

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 1 册

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson 的脚筋。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
妇科毛鸡酒	中成药	ZC001202

YC002447　猪苓

【其他名称】地乌桃、粉猪苓、结猪苓、豕零、豕橐、野猪食、朱苓、猪屎苓

【外文名称】Polyporus

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为多孔菌科真菌猪苓 *Polyporus umbellatus*（Pers.）Fries 的干燥菌核。春、秋二季采挖，除去泥沙，干燥。

【性状】本品呈条形、类圆形或扁块状，有的有分枝，长 5～25cm，直径 2～6cm。表面黑色、灰黑色或棕黑色，皱缩或有瘤状突起。体轻，质硬，断面类白色或黄白色，略呈颗粒状。气微，味淡。

【化学成分】主要成分为粗蛋白、粗纤维以及蛋白质、苹果酸、麦角甾醇、维生素 H、2－羟基廿四碳酸，可溶性糖分、多糖。近年研究证明水溶性多糖为葡聚糖。

【性味归经】甘、淡，平。归肾、膀胱经。

【功效应用】利水渗湿。用于小便不利，水肿，泄泻，淋浊，带下。

【用法用量】6～12g。

【禁忌】无水湿者忌服。

【应用参考】

宜忌："反乌头乌喙。"（《药鉴》）

毒性及不良反应：用猪苓半精制物一次大剂量（200～250mg/kg）给小鼠灌胃，或 500mg/kg 给小鼠腹腔注射，未见明显毒性。每天注射 100mg/kg，连续 28 天，亦未发现显著反应。以猪苓多糖的 2000 倍一次给药或 100 倍连续灌胃或腹腔给药 28 天，结果对小鼠和狗未见毒性反应，各脏器亦未见实质性损害。

临床应用本品，猪苓注射液肌内注射，少数病例可出现口干、头晕、短暂的皮肤瘙痒加重，但不需停药，注射时间较长者，可有局部吸收不良。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
草仙乙肝胶囊	中成药	ZC000478
当归拈痛合剂	中成药	ZC000797
当归拈痛丸	中成药	ZC000798
荡涤灵颗粒	中成药	ZC000811
分清五淋丸	中成药	ZC001072

续表

制剂名称	类别	序号
复方天仙胶囊	中成药	ZC001540
肝络欣丸	中成药	ZC001695
广东神曲	中成药	ZC001956
红归胶囊	中成药	ZC002119
健脾养胃颗粒	中成药	ZC002506
金不换膏	中成药	ZC002652
金砂五淋丸	中成药	ZC002750
坤复康胶囊	中成药	ZC003124
坤复康片	中成药	ZC003125
青麟丸	中成药	ZC004030
清便丸	中成药	ZC004046
泉州百草曲	中成药	ZC004279
三清胶囊	中成药	ZC004496
参附强心丸	中成药	ZC004748
肾炎灵胶囊	中成药	ZC004979
生血康口服液	中成药	ZC005038
双苓止泻口服液	中成药	ZC005266
四苓散	中成药	ZC005324
万应茶	中成药	ZC005650
威喜丸	中成药	ZC005664
胃立康片	中成药	ZC005717
胃苓丸	中成药	ZC005720
五苓胶囊	中成药	ZC005856
五苓片	中成药	ZC005857
五苓散	中成药	ZC005858
香砂胃苓丸	中成药	ZC006012
湘曲	中成药	ZC006034
消石片	中成药	ZC006091
小儿利湿止泻颗粒	中成药	ZC006264
小儿四症丸	中成药	ZC006326
养正合剂	中成药	ZC006732
茵陈五疸丸	中成药	ZC006945
茵陈五苓糖浆	中成药	ZC006946
茵陈五苓丸	中成药	ZC006947
茵芪肝复颗粒	中成药	ZC006952
婴儿平胶囊	中成药	ZC007038
婴儿平散	中成药	ZC007039

续表

制剂名称	类别	序号
漳州神曲	中成药	ZC007209
中满分消丸	中成药	ZC007468
猪苓多糖胶囊	中成药	ZC007501
猪苓多糖注射液	中成药	ZC007502
追风壮骨膏	中成药	ZC007565

YC002448 猪笼草

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第14册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猪笼草科植物猪笼草 *Nepenthes mirabilis*（Lour.）Druce的干燥全草。秋季采收，切段晒干。

【性状】本品为干燥的茎、叶，尤以叶先端之囊状体为主。叶片纸质，完整叶片展平后长圆形或披针形，上表面灰褐色而有紫晕，叶脉清晰，下表面暗棕色；主脉凸出延长成卷须，约与叶等长，卷须先端连一囊状体；囊状体多已压扁，囊先端连一囊盖，外表面棕褐色至棕黄色，较皱缩，内表面红棕色至黄棕色，平滑，密布腺点，囊的底部常残存昆虫尸体碎片。

【化学成分】含有黄酮苷，酚类，氨基酸，糖类，蒽醌苷等成分。

【性味归经】甘、淡，凉。归肺、肝经。

【功效应用】润肺止咳，清热利湿排石，解毒消肿。主治肺燥咳血，感冒咳嗽，百日咳，黄疸，痢疾，尿路结石；亦可用于胃及十二指肠溃疡，高血压病、糖尿病，疮疡痈肿。

【用法用量】15～30g；鲜品30～60g。外用：适量，捣烂敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
清热凉茶	中成药	ZC004150

YC002449 猪毛蒿油

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
妇洁搽剂	中成药	ZC001182

YC002450 猪脑粉

药物管理信息

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson的脑髓干燥粉。

【化学成分】含蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁、维生素B_1、维生素B_2、维生素C、尼克酸、胆固醇。

【性味归经】甘，平。

【功效应用】益肾补脑。适用于肾虚，髓海不足所致的眩晕、耳鸣、健忘等。

【用法用量】多入成药使用。

【应用参考】

1．猪脑含胆固醇量极高，在所有食物中名列前茅，故血脂过高，动脉粥样硬化患者不宜食用。

2．《本草纲目》："甘，寒，有毒。"

《四川中药志》："无毒"。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方活脑舒胶囊	中成药	ZC001405
强身健脑片	中成药	ZC003987
玉金方胶囊	中成药	ZC007071
玉金方片	中成药	ZC007072
镇脑宁胶囊	中成药	ZC007268

YC002451 猪皮

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson的皮肤。

【性味归经】微咸、甘，凉。归肺、肾经。

【功效应用】滋阴利咽。治疗咽喉肿痛，养肌润肤。

【用法用量】30～50g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
新阿胶	中成药	ZC006473

YC002452　猪脾

药物管理信息

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson 的脾脏。

【功效应用】健脾胃，助消化。

【用法用量】煮食或入散剂。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
归参补血片	中成药	ZC001980
小儿脾健灵糖浆	中成药	ZC006278
血复生片	中成药	ZC006578

YC002453　猪蹄

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson 的蹄。

【化学成分】含蛋白质、脂肪、动物胶质等。

【性味归经】甘、咸，平。归胃经。

【功效应用】补血，通乳，托疮。适用于产后虚弱，乳汁不足或缺乳；痈疽疮毒。

【用法用量】煮，炖汤。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
三乌胶	中成药	ZC004509
三乌胶丸	中成药	ZC004510
血美安胶囊	中成药	ZC006583
增乳口服液	中成药	ZC007199

YC002454　猪蹄甲

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson 的蹄甲。

【性味归经】咸，平。

【功效应用】治疗咳嗽喘息，痔疮，白秃，冻疮。

【用法用量】烧灰研末服。外用：研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
血美安胶囊	中成药	ZC006583

YC002455　猪胃黏膜

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson 的胃黏膜。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
胃痛舒片	中成药	ZC005742

YC002456　猪血

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson 的血。

【化学成分】猪血含水分 95%，蛋白质 4.3%，脂肪 0.2%，碳水化物 0.1%，灰分 0.5%；钙 69mg%，磷 2mg%，铁 15mg%。血豆腐（煮过的猪血凝块）含水分 79%，蛋白质 18.9%，脂肪 0.4%，碳水化物 0.1%，灰分 1%。

【性味归经】咸，平。

【功效应用】治头风眩晕，中满腹胀，嘈杂，宫颈糜烂。

【用法用量】煮食或干燥为末。外用：生血涂敷，或干燥粉末喷撒。

【应用参考】

1.《千金·食治》："平，涩，无毒。"

2.《本草纲目》："咸，平，无毒。"

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安神镇惊二十味丸	民族药	MZ000015
二十五味大汤散	民族药	MZ000114
二十五味大汤丸	民族药	MZ000115
调元大补二十五味汤散	民族药	MZ000607

续表

制剂名称	类别	序号
桂蒲肾清胶囊	中成药	ZC002028
益气维血颗粒	中成药	ZC006879

YC002457 猪牙皂

【其他名称】鸡栖子、眉皂、乌犀、细牙皂、小皂、小皂荚、牙皂、皂角、皂荚

【外文名称】Fructus Gleditsiae Abnormalis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam. 的干燥不育果实。秋季采收，除去杂质，干燥。

【性状】本品呈圆柱形，略扁而弯曲，长 5～11cm，宽 0.7～1.5cm。表面紫棕色或紫褐色，被灰白色蜡质粉霜，擦去后有光泽，并有细小的疣状突起及线状或网状的裂纹。顶端有鸟喙状花柱残基，基部具果梗残痕。质硬而脆，易折断，断面棕黄色，中间疏松，有淡绿色或淡棕黄色的丝状物，偶有发育不全的种子。气微，有刺激性，味先甜而后辣。

【化学成分】果实含皂苷。

【性味归经】辛、咸，温；有小毒。归肺、大肠经。

【功效应用】祛痰开窍，散结消肿。用于中风口噤，昏迷不醒，癫痫痰盛，关窍不通，喉痹痰阻，顽痰喘咳，咯痰不爽，大便燥结；外治痈肿。

【用法用量】1～1.5g，多入丸散用。外用适量，研末吹鼻取嚏或研末调敷患处。

【禁忌】孕妇及咯血、吐血患者禁用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八宝镇惊丸	中成药	ZC000091
八仙油	中成药	ZC000101
保元丸	中成药	ZC000284
便乃通茶	中成药	ZC000347
槟榔四消蜜丸	中成药	ZC000353
槟榔四消浓缩丸	中成药	ZC000354
槟榔四消片	中成药	ZC000355
槟榔四消水丸	中成药	ZC000356

续表

制剂名称	类别	序号
蟾马正痛酊	中成药	ZC000498
肠舒通栓	中成药	ZC000531
跌打万花油	中成药	ZC000878
杜记独角膏	中成药	ZC000934
风湿膏药	中成药	ZC001095
风湿痛药酒	中成药	ZC001114
冯了性风湿跌打药酒	中成药	ZC001143
复方牛黄清胃丸	中成药	ZC001464
骨增生镇痛膏	中成药	ZC001881
喉疾灵胶囊	中成药	ZC002141
喉疾灵片	中成药	ZC002142
猴枣牛黄散	中成药	ZC002165
活血丸	中成药	ZC002345
解热镇惊丸	中成药	ZC002638
九龙化风丸	中成药	ZC002861
救急行军胶囊	中成药	ZC002891
救急行军散	中成药	ZC002892
开胸理气丸	中成药	ZC002934
开胸顺气胶囊	中成药	ZC002935
开胸顺气蜜丸	中成药	ZC002936
开胸顺气丸	中成药	ZC002937
克痫痧胶囊	中成药	ZC003063
克痫痧微丸	中成药	ZC003064
宽中顺气蜜丸	中成药	ZC003112
宽中顺气丸	中成药	ZC003113
利胆石颗粒	中成药	ZC003189
六郁丸	中成药	ZC003336
气管炎橡胶膏	中成药	ZC003902
前列桂黄片	中成药	ZC003930
清热定惊散	中成药	ZC004135
清心滚痰丸	中成药	ZC004195
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
驱风苏合丸	中成药	ZC004235
祛风湿止痛散	中成药	ZC004249
痧气散	中成药	ZC004564
痧气丸	中成药	ZC004565
麝香心痛膏	中成药	ZC004718

续表

制剂名称	类别	序号
十香丸	中成药	ZC005095
暑症片	中成药	ZC005226
四消丸	中成药	ZC005343
调中四消丸	中成药	ZC005504
通关散	中成药	ZC005532
通窍散	中成药	ZC005562
痈肿灵	中成药	ZC005602
万灵筋骨膏	中成药	ZC005640
万应宝珍膏	中成药	ZC005649
胃活灵片	中成药	ZC005703
胃痛丸	中成药	ZC005743
卧龙散	中成药	ZC005780
蜈蚣追风膏	中成药	ZC005823
香桂活血膏	中成药	ZC005982
消水导滞丸	中成药	ZC006111
小儿急惊散	中成药	ZC006226
小儿解热丸	中成药	ZC006245
小儿惊风七厘散	中成药	ZC006251
小儿脐风散	中成药	ZC006284
心益好胶囊	中成药	ZC006465
心益好片	中成药	ZC006466
醒脑再造胶囊	中成药	ZC006496
醒脑再造丸	中成药	ZC006497
医痫丸	中成药	ZC006785
镇惊散	中成药	ZC007259
正骨水	中成药	ZC007279
止咳化痰丸	中成药	ZC007328
至圣保元丸	中成药	ZC007411

YC002458 猪殃殃

【外文名称】Herba Galiiaparin Is

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茜草科植物猪殃殃 *Galium aparine* L.var. *tenerum*（Gren. et Godr.）Reichb. 的干燥地上部分。夏季花果期采收，除去泥沙，晒干或鲜用。

【性状】本品茎细长，呈方柱形，多分枝，直径约 1 mm，干缩后具纵棱，表面深褐色或绿褐色，四棱上有倒生的小刺；质脆，易折断，断面中空。叶 6～8 枚轮生，无柄；叶片多卷缩，破碎，完整者展平后呈披针形或条状倒披针形，长 1～2cm，宽 0.2～0.4cm，边缘及下表面有倒生小刺。聚伞花序腋生或顶生，花小，易脱落。果小，2 心皮稍分离．各成一半球形，深褐色或绿褐色。密生白色钩毛。气微，味淡。

【性味归经】辛，微寒。

【功效应用】清热解毒，利尿消肿，止血。用于水肿，尿路感染．痢疾。便血尿血，跌仆损伤，痈肿疔疮，虫蛇咬伤。

【用法用量】15～30g。外用鲜品适量，捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
平眩胶囊	民族药	MZ000379
铁骨清浊丸	中成药	ZC005515

YC002459 猪腰子

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 5 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为猪科动物猪 *Susscrofa domestica* Brisson 的肾。

【性味归经】咸，平。

【功效应用】主治肾虚腰痛，身面水肿，遗精，盗汗，老人耳聋。

【用法用量】煮食或煎汤。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
杜仲补腰合剂	中成药	ZC000939
金刚丸	中成药	ZC002669
参茸卫生丸	中成药	ZC004892

YC002460 猪鬃草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为铁线蕨科植物铁线蕨 *Adiantum*

capillus – veneris L. 的干燥全草。秋季采挖，晒干。

【性状】本品长 10～40cm。根茎横生，密被棕色披针形鳞片及较疏纤细须根。叶近生，一至三回羽状复叶，叶柄长 9～15cm，棕黑色，稍有光泽；羽片及小羽片均为互生，微皱缩，展平后呈斜扇形或斜方形，长 1～2cm，宽近于长，灰绿色或棕黄色，先端 3～5 浅裂，裂片边缘有细齿，基部宽楔形，叶脉细；羽片及小羽片均有细柄。孢子囊群矩圆形，着生小羽片上部边缘。气微，味淡。

【化学成分】叶中含紫云英苷，异槲皮苷，芸香苷，山柰酚－3－葡萄糖醛酸苷，谷甾醇，豆甾醇，菜油甾醇。

【性味归经】微苦，凉。

【功效应用】清热，消炎，利尿。用于感冒发热，肺热咳嗽，咯血，乳腺炎，急性肾炎，膀胱炎；外治疔疮。

【用法用量】9～30g，水煎服或炖肉服。外用鲜品适量，捣烂敷患处。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肝胆清胶囊	民族药	MZ000181
前列倍喜胶囊	民族药	MZ000407

YC002461 竹红菌

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为肉座菌科植物竹生小肉座菌 *Hypocrella bambusae*（Bet Br.）Sace. 的干燥子座。

【性状】子座近半球形，直径 0.7～1.8cm，灰黄色或红褐色，表面有不规则的啄状突起，质较坚硬。断面棕褐色。

【化学成分】竹红菌含 5% D－甘露醇，竹红菌素 A、B，过氧竹红菌素，十六烷酸和十八烷酸。

【性味归经】辛、涩，平。归肝经。

【功效应用】祛风除湿，解毒止痒。主治风湿性关节炎，外阴白斑。

【用法用量】煎汤，3～10g；或浸酒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
竹红菌素软膏	中成药	ZC007503

YC002462 竹蝗

【其他名称】竹黄、真菌竹黄

【外文名称】Shiraia

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为肉座菌科植物竹黄 *Shiraia bambusicola* Henn. 的干燥子座。寄生于禾本科刺竹属 *Bambusa*、刚竹属 *Phyllostachys* 等植物的小枝上。春末采收，晒干。

【性状】本品子座为椭圆形至长纺锤形，略扁，长 1～3.5cm，直径 0.5～2.5cm，厚 0.5～1.5cm。表面灰白色至棕褐色，有瘤状突起和开裂的深沟。底面有 1 条凹沟，紧裹于细竹枝上。质坚韧，折断面多裂隙，浅红色至红色。气微，味甘。

【化学成分】从菌丝发酵液中分得两种多糖：SB_1（由 D－葡萄糖、D－半乳糖和 L－阿拉伯糖组成），SB_2（由 D－葡萄糖、D－半乳糖、D－甘露糖和 L－阿拉伯糖组成）。从水溶性成分中分得：蛋白酶，淀粉酶，D－甘露醇，以及天冬氨酸等多种氨基酸。从子座中分得：竹红菌素 A、B、C，甘露醇，硬脂酸和竹黄色素 A、B、C 等。

【性味归经】淡，温。

【功效应用】通经活络，散瘀止痛，止咳化痰。用于风湿性关节炎，胃气痛，气管炎，百日咳。

【用法用量】3～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
真菌竹黄胶囊	中成药	ZC007253

YC002463 竹节参

【其他名称】白三七、鸡头七、萝卜七、明七、水三七、土精、甜七、土参、血参、野三七、竹根七、竹节七、竹节人参、竹节三七、竹七

【外文名称】Rhizoma Panacis Japonici

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为五加科植物竹节参 *Panax japonicus* C.A.Mey. 的干燥根茎。秋季采挖，除去主根及外皮，干燥。

【性状】本品略呈圆柱形，稍弯曲，有的具肉质

侧根。长5～22cm，直径0.8～2.5cm。表面黄色或黄褐色，粗糙，有致密的纵皱纹及根痕。节明显，节间长0.8～2cm，每节有一凹陷的茎痕。质硬，断面黄白色至淡黄棕色，黄色点状维管束排列成环。气微，味苦、后微甜。

【化学成分】根茎含皂苷，已分离得到：竹节人参皂苷Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ，人参皂苷Rd、Re、Rg_1、Rg_2，三七皂苷R_2，伪人参皂苷F_{11}，竹节人参皂苷Ⅴ的甲酯，齐墩果酸－3－*O*－β－D－（6′－甲酯）吡喃葡萄糖醛酸苷，齐墩果酸－28－*O*－β－D－（6′－甲酯）吡喃葡萄糖苷等。另含竹节人参多糖A、B，大犦牛儿烯D，β－檀香萜烯，β－金合欢烯等挥发油。

【性味归经】甘、微苦，温。归肝、脾、肺经。

【功效应用】滋补强壮，散瘀止痛，止血祛痰。用于病后虚弱，劳嗽咯血，咳嗽痰多，跌仆损伤。

【用法用量】6～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
风湿跌打酊	民族药	MZ000142
茯蚊参酒	民族药	MZ000150
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758

YC002464　竹节香附

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为毛茛科植物多被银莲花 *Anemone raddeana* Regel的干燥根茎。秋季采挖，除去须根，洗净，晒干。

【性状】本品呈长纺锤形，略弯曲，长1～3cm，直径0.2～0.7 cm。表面棕褐色至棕黑色，具细纵皱纹，有略突起的节及分枝。质硬而脆，易折断，断面略平坦，类白色或淡棕色至红棕色，角质样。无臭，味淡后微麻辣。

【化学成分】根茎含齐墩果酸，薯蓣皂苷元，竹节香附皂苷A、E、C、D、E、F，红背银莲花皂苷，毛茛苷，白头翁素及竹节香附皂苷，其中竹节香附皂苷A又称多被银莲花素A。

【性味归经】辛，热；有毒。

【功效应用】祛风湿，消痈肿。用于风寒湿痹，四肢拘挛，骨节疼痛，痈肿。

【用法用量】1.5～3g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
回天再造丸	中成药	ZC002314
活络丸	中成药	ZC002323
壮骨酒	中成药	ZC007526

YC002465　竹茹

【其他名称】淡竹茹、麻巴、青竹茹、竹二青、竹皮

【外文名称】Caulis Bambusae in Taenia

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物青秆竹 *Bambusa tuldoides* Munro、大头典竹 *Sinocalamus beecheyanus* (Munro) McClure var. *pubescens* P.F.Li或淡竹 *Phyllostachys nigra* (Lodd.) Munro var. *henonis* (Mitf.) Stapf ex Rendle的茎秆的干燥中间层。全年均可采制，取新鲜茎，除去外皮，将稍带绿色的中间层刮成丝条，或削成薄片，捆扎成束，阴干。前者称“散竹茹”，后者称“齐竹茹”。

【性状】本品为卷曲成团的不规则丝条或呈长条形薄片状。宽窄厚薄不等，浅绿色或黄绿色。体轻松，质柔韧，有弹性。气微，味淡。

【化学成分】淡竹的竹茹含有对cAMP磷酸二酯酶抑制作用的成分：2，5－二甲氧基－对－苯醌，对－羟基苯甲醛，丁香醛及松柏醛。

【性味归经】甘，微寒。归肺、胃经。

【功效应用】清热化痰，除烦止呕。用于痰热咳嗽，胆火挟痰，烦热呕吐，惊悸失眠，中风痰迷，舌强不语，胃热呕吐，妊娠恶阻，胎动不安。

【用法用量】4.5～9g。

【应用参考】

“胃寒呕吐及感寒挟食作吐忌用。”（《本草经疏》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
安神温胆丸	中成药	ZC000054
八宝治红丸	中成药	ZC000092
八味和胃口服液	中成药	ZC000096
二夏清心片	中成药	ZC001030
感冒药片	中成药	ZC001758
抗腮灵糖浆	中成药	ZC003012

续表

制剂名称	类别	序号
脑震宁颗粒	中成药	ZC003649
清喉利咽颗粒	中成药	ZC004074
清脑复神液	中成药	ZC004120
暑热感冒颗粒	中成药	ZC005223
搜风理肺丸	中成药	ZC005353
天麻眩晕宁合剂	中成药	ZC005449
卫生宝丸	中成药	ZC005680
消痤丸	中成药	ZC006043
小儿久嗽丸	中成药	ZC006253
小儿清肺化痰颗粒	中成药	ZC006288
小儿清肺化痰口服液	中成药	ZC006289
小儿止嗽金丹	中成药	ZC006360
小儿止嗽金丸	中成药	ZC006361
小儿止嗽糖浆	中成药	ZC006362
小儿止嗽丸	中成药	ZC006363
哮喘丸	中成药	ZC006394
抑眩宁胶囊	中成药	ZC006809

YC002466 竹叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为乔本科植物淡竹 *Phyllostachys nigra*（Lodd.ex Lindl.）Munro var. *henonis*（Mitf.）Stapf ex Rendle 等的叶。

【性状】叶呈狭披针形，长 7.5～16cm，宽 1～2cm，先端渐尖，基部钝形，叶柄长约 5mm，边缘之一侧较平滑，另一侧具小锯齿而粗糙，平行脉，次脉 6～8 对，小横脉甚显著，叶呈深绿色，无毛，背面色较淡。气弱，味淡。

【化学成分】竹叶含生物碱，氨基酸，有机酸，酚类化合物和鞣质，皂苷，还原糖，蛋白质，多糖与苷类，蒽醌，香豆精和萜类内酯化合物，甾体和叶绿素。还含铝、钡、锆、钛、铅、锡、镓、锶、铁、锌、钙、镁、锰、镍、铜、银及硼和硅 18 种元素。

【性味归经】甘、淡，寒。归心、肺、胃经。

【功效应用】清热除烦，生津，利尿。主治热病烦渴，小儿惊痫，咳逆吐衄，小便短赤，口糜舌疮。

【用法用量】6～12g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
耳聋左慈浓缩丸	中成药	ZC001010
秋燥感冒颗粒	中成药	ZC004228
神农茶颗粒	中成药	ZC004941
暑热感冒颗粒	中成药	ZC005223
小儿清热化痰栓	中成药	ZC006299
小儿宣肺止咳颗粒	中成药	ZC006348

YC002467 竹叶柴胡

【外文名称】Herba Bupleuri Marginati

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物竹叶柴胡 *Bupleurum marginatum* Wall.ex DC. 的干燥根。

【性状】本品长 45～130cm，呈圆锥形或纺锤形，有的稍弯曲，瘦小。外表棕褐色或黄棕色，具细纵皱纹及稀疏的横向皮孔样突起。茎单生或丛生，分枝或不分枝，微具纵棱，基部常残存叶柄纤维，断面实心，白色。叶较易破碎、脱落，完整者展开后呈披针形、线状披针形，长 9～15cm，宽 0.5～1.4cm；顶端具硬尖头，基部半抱茎，叶缘软骨质，具 9～13 平行脉；有的基生叶基部下延呈长柄状。复伞形花序，小总苞片披针形或线状披针形，幼果棕色。体轻，质稍脆。气清香，味淡。

【化学成分】根中含有植物皂苷，植物甾醇及少量挥发油，金盏花醇。地上部分主含黄酮类成分，植物皂苷。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】散风退热，舒肝解郁。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，疟疾，脱肛，子宫下垂，月经不调。

【用法用量】3～10g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
丹莪妇康煎膏	民族药	MZ000083
胆胃康胶囊	民族药	MZ000087
龙金通淋胶囊	民族药	MZ000339
胆清片	中成药	ZC000774
耳聋左慈丸	中成药	ZC001011
耳炎液	中成药	ZC001013

续表

制剂名称	类别	序号
肝泰颗粒	中成药	ZC001712
红花逍遥胶囊	中成药	ZC002125
黄疸肝炎丸	中成药	ZC002254
去感热注射液	中成药	ZC004269
小儿宝泰康颗粒	中成药	ZC006174
脂清胶囊	中成药	ZC007317

YC002468 竹叶花椒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物竹叶花椒 *Zanthoxylum armatum* DC. 的干燥成熟果实。秋季采收，除去杂质，阴干。

【性状】本品呈圆球形或扁球形，直径3～5mm。外表面红褐色至暗紫色，有凸起的油点，对光透明，顶端沿腹缝线开裂至基部成二瓣，基部残存长2～5mm小果梗，内表面类白色至黄白色，光滑。种子卵圆形，黑色，有光泽；一端微凹，可见白色的点状种脐，直径2～3mm。气香，味辛麻。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】散寒，止痛，驱蛔。用于胃寒及蛔虫腹痛，牙痛，湿疮。

【用法用量】6～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痛肿灵	中成药	ZC005602
竹叶椒片	中成药	ZC007509

YC002469 竹叶椒根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为芸香科植物竹叶椒 *Zanthoxylum planispinum* Sieb.et Zucc. 的根皮或根。

【化学成分】根含生物碱，主要为木兰花碱以及竹叶椒碱、茵芋碱、白鲜碱、崖椒碱等。

【性味归经】辛，性温，入肺经。

【功效应用】祛风，散寒，活血，止痛。治头痛感冒，咳嗽，吐泻，风湿关节痛，跌打损伤，牙痛。

【用法用量】3～30g；或泡酒。外用：捣敷或研末撒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
龋齿宁含片	民族药	MZ000447

YC002470 竹叶卷心

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第10册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为禾本科植物淡竹 *Phyllostachys nigra*（Lodd.）Munro var. *henonis*（Mitf.）Stapfex Rendle 的卷而未放的幼叶。

【功效应用】清暑除烦，消暑止渴。

【用法用量】鲜用，6～12g。外用：煅存性研末调敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
新雪颗粒	中成药	ZC006486
新雪片	中成药	ZC006487

YC002471 苎麻根

【外文名称】Rhizoma et Radix Boehmeriae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为荨麻科植物苎麻 *Boehmeria nivea*（L.）Gaud. 的干燥根茎及根。冬、春二季采挖，除去地上茎、细根及泥土，干燥。

【性状】本品根茎呈不规则圆柱形，稍弯曲，长8～25cm，直径0.4～2.5cm。表面灰棕色，有纵皱纹及横长皮孔，并有多数疣状突起、残留细根及根痕。质硬而脆，断面纤维性，皮部灰褐色，木部淡棕色，有的中间有数个同心环纹，髓部棕色或中空。根略呈纺锤形，稍膨大，长7～15cm，直径0.5～1.5cm。表面灰棕色，有纵皱纹及横长皮孔。断面粉性，无髓。气微，味淡，嚼之有黏性。

【化学成分】根含酚类、三萜（或甾醇）、绿原酸、黄酮类、香豆精苷类、有机酸类、生物碱、氨基酸及多糖类等。全草和种子含氢氰酸。

【性味归经】甘，寒。归心、肝、肾、膀胱经。

【功效应用】止血，安胎。用于胎动不安，先兆流产，尿血；外治痈肿初起。

【用法用量】9～30g。外用适量。

【应用参考】

宜忌："胃弱泄泻者勿服；诸病不由血热者，亦不宜用。"（《本草经疏》）

毒性及不良反应："血凝酸胺"的毒性极低，小鼠腹腔注射的半数致死量为 1583 ± 80mg/kg。家兔静脉注射，对血压、呼吸无影响，连续静脉注射 10 天，心电图及肝、肾功能亦均无改变。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
腮腺宁糊剂	中成药	ZC004426
孕康颗粒	中成药	ZC007169
孕康糖浆	中成药	ZC007171

YC002472 注射用薏苡仁油

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 30 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为从薏苡仁中提取得到的脂肪油。

【性状】本品为黄色或淡黄色的澄明液体；气微，味淡。

本品在石油醚或三氯甲烷中极易溶解，在丙酮中易溶，在乙醇中微溶，在水中不溶。

颜色：不得超过黄色 10 号标准比色液。

相对密度：应为 0.915～0.920。

折光率：应为 1.471～1.474。

酸值：应不大于 0.2。

碘值：应为 100～106。

皂化值：应为 185～195。

【化学成分】本品每 1g 含十八烯酸酯以十八烯酸计，不得少于 450mg；含十八二烯酸酯以十八二烯酸计，不得少于 190mg。

【功效应用】益气养阴，消癥散结。适用于不宜手术的气阴两虚、脾虚湿困型原发性非小细胞肺癌及原发性肝癌。配合放、化疗有一定的增效作用。对中晚期肿瘤患者具有一定的抗恶病质和止痛作用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
康莱特注射液	中成药	ZC002958

YC002473 抓地虎

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为阴地蕨科植物劲直阴地蕨 *Botrychium strictum* Underw. 的全草。

【性状】多年生蕨类植物，植株高 30～55cm。具直立而短的根茎和肉质粗壮的长根。总叶柄长 25～30cm，多汁，淡绿色；营养叶宽三角形，长 18cm，基部宽 24～30cm，呈二至三回羽状分裂；侧生羽片 7～8 对，近对生，斜出，基部 1 对最大；裂片宽椭圆形，边缘有浅锯齿；羽轴及小羽轴具狭翼及褐色疏长毛。孢子叶自营养叶基部生出，长几等于营养叶或较短，柄长 5～6cm。孢子囊穗长 7～12cm，线状披针形，一回羽状分裂；小穗长约 1cm，密集向上，光滑无毛。

【性味归经】甘，寒。归心经。

【功效应用】清热解毒。主治毒蛇咬伤。

【用法用量】6～9g。外用：适量，捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
伤科灵喷雾剂	民族药	MZ000492

YC002474 壮筋丹

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为石竹科植物牛繁缕 *Myosoton aquaticum* Moench. 的全草。

【性味归经】甘、酸，平。归肝、胃经。

【功效应用】清热解毒，散瘀消肿。治疗肺热喘咳，痢疾，痈疽，痔疮，牙痛，月经不调，小儿疳积。

【用法用量】15～30g；或鲜品 60g 捣汁。外用：适量，鲜品捣敷；或煎汤熏洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758

YC002475　追风伞

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为报春花科植物伞叶排草 *Lysimachia trientaloides* Hemsl. 的全草。四季可采，鲜用或晒干。

【性味归经】苦、辛，温。

【功效应用】祛风，活血。治风湿痹痛，半身不遂，跌打损伤，小儿惊风。

【用法用量】9～30g；或浸酒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
黑骨藤追风活络胶囊	民族药	MZ000206

YC002476　仔鸡

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
十五味雏凤散	民族药	MZ000547

YC002477　孜然

【外文名称】Cumin

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为伞形科植物孜然芹 *Cuminum cyminum* L. 的种子。

【化学成分】种子含有挥发油和脂肪酸。

【性味归经】辛，温。具有浓郁的芳香和辛辣气味。

【功效应用】治消化不良和胃寒腹痛等。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
行气那尼花颗粒	民族药	MZ000682

YC002478　紫贝齿

【其他名称】宝贝、贝齿、贝子、文贝、蚜螺、紫贝、准布

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为宝贝科软体动物山猫宝贝 *Cypraea lynx*（Linnaeus）或环纹货贝 *Mon－elaria*（*Ornamentaria*）*annulus*（Linnaeus）的贝壳。

【性状】呈卵圆形，长3～7cm，宽2～4cm，高1.5～2cm，背部隆起，腹部扁平，中间有沟，沟缘向内卷，并有多数细齿，两端均凹入呈圆口状，前端较宽。壳面平滑，紫色，棕色或褐色，具多数暗紫棕色与白色交错的斑纹或圆点，光泽美丽；内面蓝白色。质坚硬。气无，味淡。

【化学成分】含碳酸钙（90%以上）、镁、铁、硅、硅酸盐、硫酸盐、磷酸盐和氯化物等。燃烧后，碳酸盐分解，产生氧化钙等。

【性味归经】咸，平，归肝经。

【功效应用】镇惊安神，清肝明目。用于惊悸心烦，失眠多梦，小儿高热抽搐，肝火目赤翳障，眩晕头痛等。

【用法用量】10～16g，打碎先煎。外用水飞点眼。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
二十九味能消散	民族药	MZ000103
龟甲养阴片	中成药	ZC001992

YC002479　紫草

【其他名称】地血、老紫草、软紫草、硬紫草、紫丹、紫芙

【外文名称】Radix Arnebiae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为紫草科植物新疆紫草 *Arnebia euchroma*（Royle）Johnst. 或内蒙紫草 *Arnebia guttata* Bunge 的干燥根。春、秋二季采挖，除去泥沙，干燥。

【性状】新疆紫草：（软紫草）呈不规则的长圆柱形，多扭曲，长7～20cm，直径1～2.5cm。表面紫红色或紫褐色，皮部疏松，呈条形片状，常10余层重叠，易剥落。顶端有的可见分歧的茎残基。体

轻，质松软，易折断，断面不整齐，木部较小，黄白色或黄色。气特异，味微苦、涩。

内蒙紫草：呈圆锥形或圆柱形，扭曲，长 6～20cm，直径 0.5～4cm。根头部略粗大，顶端有残茎 1 或多个，被短硬毛。表面紫红色或暗紫色，皮部略薄，常数层相叠，易剥离。质硬而脆，易折断，断面较整齐，皮部紫红色，木部较小，黄白色。气特异，味涩。

【化学成分】本品含羟基萘醌总色素以左旋紫草素计，不得少于 0.80%。

紫草根含色素成分、脂肪酸。色素成分为萘醌衍生物，有紫草素（紫草醌）、乙酰紫草素、去氧紫草素、异丁基紫草素、异戊酰紫草素、β，β－二甲基丙烯酰紫草素、β－羟基－异戊酰紫草素、紫草烷、紫草红、α－甲基－正－丁酰紫草素、3，4－二甲基戊烯－3－酰基紫草醌。

【性味归经】甘、咸，寒。归心、肝经。

【功效应用】凉血、活血，解毒透疹。用于血热毒盛，斑疹紫黑，麻疹不透，疮疡，湿疹，水火烫伤。

【用法用量】5～9g。外用适量，熬膏或用植物油浸泡涂擦。

【禁忌】本品性寒而滑，有轻泻作用，脾虚便溏者忌服。

【应用参考】

毒性及不良反应：紫草醇提取物给小鼠静脉注射的半数致死量为 1.30 ± 0.032g/kg，灌胃 2g/kg 小鼠无死亡。乙酰紫草素给小鼠腹腔注射的半数致死量为 22.7 ± 1.02mg/kg，给药后小鼠静卧不动、拒食、呼吸困难，一般于给药后 4～24 小时内死亡。紫草水煎液（50%）给小鼠灌胃的半数致死量为 110.2 ± 0.2g/kg，动物在用药后安静、呼吸加快，最终死于呼吸困难。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方炉甘石外用散	化学药	HZ001288
地锦草四味汤散	民族药	MZ000092
貂胰防裂软膏	民族药	MZ000093
复方栀子气雾剂	民族药	MZ000177
肛宁巴瓦斯尔软膏	民族药	MZ000186
桔梗八味颗粒	民族药	MZ000251
桔梗八味片	民族药	MZ000252
凉血十味散	民族药	MZ000309
七味沙参汤散	民族药	MZ000396

续表

制剂名称	类别	序号
清肺十三味散	民族药	MZ000414
清肺止咳丸	民族药	MZ000415
清肾热十味散	民族药	MZ000428
清血八味胶囊	民族药	MZ000436
清血八味散	民族药	MZ000437
日晒防治膏	民族药	MZ000451
扫日劳清肺止咳胶囊	民族药	MZ000481
十九味草果散	民族药	MZ000514
苏孜阿甫片	民族药	MZ000601
檀香清肺二十味丸	民族药	MZ000602
天香酊	民族药	MZ000605
乌兰十三味汤散	民族药	MZ000635
白癜风胶囊	中成药	ZC000140
白癜风浓缩丸	中成药	ZC000141
白癜风丸	中成药	ZC000142
白蚀丸	中成药	ZC000166
百草油	中成药	ZC000183
柏栀祛湿洗液	中成药	ZC000208
碧云砂乙肝颗粒	中成药	ZC000344
跌打万花油	中成药	ZC000878
独角膏	中成药	ZC000931
妇洁舒洗液	中成药	ZC001183
复方青黛胶囊	中成药	ZC001477
复方青黛丸	中成药	ZC001478
复方紫草气雾剂	中成药	ZC001635
复方紫草油	中成药	ZC001636
肝宁片	中成药	ZC001696
国公酒	中成药	ZC002039
解毒凉血合剂	中成药	ZC002623
解毒生肌膏	中成药	ZC002624
京万红	中成药	ZC002803
京万红软膏	中成药	ZC002804
京万红痔疮膏	中成药	ZC002805
精肝颗粒	中成药	ZC002823
九华痔疮栓	中成药	ZC002860
康妇消炎栓	中成药	ZC002949
康复灵栓	中成药	ZC002952

续表

制剂名称	类别	序号
康复灵药膏	中成药	ZC002953
抗狼疮散	中成药	ZC003005
抗热镇痉丸	中成药	ZC003011
六味补血颗粒	中成药	ZC003317
牛黄八宝丸	中成药	ZC003681
皮肤病血毒丸	中成药	ZC003769
皮敏消胶囊	中成药	ZC003771
柔肝解毒口服液	中成药	ZC004363
伤科万花油	中成药	ZC004620
烧伤喷雾剂	中成药	ZC004646
烧伤止痛药膏	中成药	ZC004647
神犀丹	中成药	ZC004948
生肌玉红膏	中成药	ZC005012
烫疮油	中成药	ZC005415
烫伤油	中成药	ZC005417
桃红清血丸	中成药	ZC005418
外伤如意膏	中成药	ZC005629
维儿康洗液	中成药	ZC005670
维妇康洗液	中成药	ZC005672
五妙水仙膏	中成药	ZC005860
息伤乐酊	中成药	ZC005923
香青百草油搽剂	中成药	ZC006000
消痤丸	中成药	ZC006043
消糜栓	中成药	ZC006084
消炎生肌膏	中成药	ZC006125
小儿肺热平胶囊	中成药	ZC006188
小儿羚羊散	中成药	ZC006266
癣药膏	中成药	ZC006547
玉红膏	中成药	ZC007069
愈肝龙颗粒	中成药	ZC007111
愈肝龙糖浆	中成药	ZC007112
正骨膏	中成药	ZC007278
止痒润肤霜	中成药	ZC007395
壮骨酒	中成药	ZC007526
状元红药酒	中成药	ZC007551
追风活络酒	中成药	ZC007556
紫草膏	中成药	ZC007589

续表

制剂名称	类别	序号
紫草油	中成药	ZC007591
紫归治裂膏	中成药	ZC007596
紫花烧伤膏	中成药	ZC007601
紫松皮炎膏	中成药	ZC007614
紫云膏	中成药	ZC007619

YC002480　紫草茸

【其他名称】加杰

【外文名称】Lacca

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为胶蚧科动物紫胶虫 *Laccifer lacca* Kerr. 的雌体寄生于豆科檀属 *Dalbergia* L.f. 和梧桐科火绳树属 *Eriolaenea* DC. 等为主的多种植物的树干上所分泌的胶质物。7～8月将成熟的紫胶连枝剪下，取胶去枝，置干燥、阴凉通风处，至干燥不结块。

【性状】本品呈不规则的半圆柱状，长1～7cm，宽1～1.5cm，表面红黄色或紫褐色，凹凸不平，有皱纹、小虫眼及孔隙。附着于树枝处并凹入成沟，边缘钝圆。质硬而脆，断面可见放射状排列的长圆形虫窝，其内常见白色粉末或紫黑色虫之尸体。气微，味微涩。

【化学成分】本品含胶质，蜡，色素，水分，虫体、木片等夹杂物。虫胶质为虫胶酸及油桐酸等所成的高分子化合物。蜡为紫胶虫醇、虫漆蜡醇等与虫漆蜡酸、紫胶虫酸等所成的酯。色素主为虫漆酸，是一种蒽醌衍生物的红色素。

【性味归经】甘、咸，平。

【功效应用】消毒，止血，活血化瘀。用于血痨发热，肿毒恶疮，瘀血不化。

【用法用量】1.5～6g。

【禁忌】孕妇忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
达斯玛保丸	民族药	MZ000079
二十八味槟榔丸	民族药	MZ000102
二十六味通经胶囊	民族药	MZ000105

续表

制剂名称	类别	序号
二十六味通经散	民族药	MZ000106
二十味金汤散	民族药	MZ000108
二十五味阿魏散	民族药	MZ000112
二十五味鬼臼丸	民族药	MZ000120
二十五味余甘子散	民族药	MZ000130
二十五味余甘子丸	民族药	MZ000131
风湿止痛丸	民族药	MZ000145
红花如意丸	民族药	MZ000209
七味沙参汤散	民族药	MZ000396
茜草丸	民族药	MZ000408
清肺十三味散	民族药	MZ000414
清肺止咳丸	民族药	MZ000415
萨热大鹏丸	民族药	MZ000463
三味红汤散	民族药	MZ000472
扫日劳清肺止咳胶囊	民族药	MZ000481
沙参止咳汤散	民族药	MZ000486
十八味杜鹃丸	民族药	MZ000502
十八味诃子利尿丸	民族药	MZ000503
十八味诃子丸	民族药	MZ000504
十八味降香丸	民族药	MZ000505
十九味草果散	民族药	MZ000514
十六味马蔺子丸	民族药	MZ000517
十七味大鹏丸	民族药	MZ000518
十三味草果散	民族药	MZ000521
十三味马蔺散	民族药	MZ000523
十三味葒粪丸	民族药	MZ000527
十四味羚牛角丸	民族药	MZ000528
十味诃子散	民族药	MZ000533
十味诃子丸	民族药	MZ000535
十味血热汤散	民族药	MZ000545
十一味草果丸	民族药	MZ000556
四味辣根菜汤散	民族药	MZ000593
乌兰三味汤散	民族药	MZ000634
乌兰十三味汤散	民族药	MZ000635
益肾十七味丸	民族药	MZ000720
八仙油	中成药	ZC000101
跌打万花油	中成药	ZC000878
前列宁胶囊	中成药	ZC003936
伤科万花油	中成药	ZC004620
十八味诃子利尿胶囊	中成药	ZC005060

YC002481 紫地榆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第12册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为牻牛儿苗科植物紫地榆 *Geranium Strictipes* R.Knuth 的干燥根。

【性味归经】苦、涩，寒。

【功效应用】清热利湿，活血止血。治疗肠炎，痢疾，消化不良，慢性胃炎，月经不调，鼻衄，跌打损伤。

【用法用量】9～15g，或泡酒服。外用适量，捣烂外敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
肠胃舒胶囊	民族药	MZ000070
千紫红片	中成药	ZC003926
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
壮骨丸	中成药	ZC007531

YC002482 紫丁香叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木犀科植物紫丁香 *Syringa oblata* Lindl. 的叶及树皮。

【化学成分】叶中分离出D－甘露醇，酪醇，反式－对羟基肉桂酸，3,4－二羟基苯乙醇，3,4－二羟基苯甲酸及丁香苦苷。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热，解毒，利湿，退黄。主治急性泻痢，黄疸型肝炎，火眼，疮疡。

【用法用量】2～6g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
丁细牙痛胶囊	中成药	ZC000891

YC002483　紫河车

【其他名称】包衣、胞衣、杜河车、佛袈裟、河车、混沌衣、京河车、人胞、胎胞、胎盘、胎衣、仙人衣、衣胞

【外文名称】Placenta Hominis

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】单味或复方均不支付

药物应用信息

【来源】本品为健康人的干燥胎盘。将新鲜胎盘除去羊膜及脐带，反复冲洗至去净血液，蒸或置沸水中略煮后，干燥。

【性状】本品呈圆形或碟状椭圆形，直径 9～15cm，厚薄不一。黄色或黄棕色，一面凹凸不平，有不规则沟纹，另一面较平滑，常附有残余的脐带，其四周有细血管。质硬脆，有腥气。

【化学成分】胎盘的成分较复杂。胎盘球蛋白制品中含有多种抗体，在临床上长期用于被动免疫。人胎盘中含有干扰素以及巨球蛋白（称 β－抑制因子）。

亦含有与血液凝固有关的成分：其中有类似凝血因子Ⅻ的纤维蛋白稳定因子、尿激酶抑制物和纤维蛋白溶酶原活化物。

人胎盘中含有的激素有：促性腺激素 A 和 B、催乳素、促甲状腺激素、催产素样物质、多种甾体激素如雌酮、雌二醇、雌三醇、孕甾酮、雄甾酮、去氧皮质甾酮、11－去氢皮质甾酮（化合物 A）、可的松（化合物 E）、17－羟皮质甾酮（化合物 F）等。人胎盘催乳素与人垂体生长素的化学结构相关，有免疫交叉反应，在垂体切除大鼠与生长激素亦有明显的协同作用，因此也称为催乳素－生长激素。有报道认为，胎盘催乳素有生长激素样作用；亦有报道指出，胎盘激素在垂体切除大鼠无生长激素样作用。

人胎盘中还含有多种有应用价值的酶，如：溶菌酶、激肽、组胺酶、催产素酶等。另外还含有红细胞生成素、磷脂及多种多糖。

从人胎盘的酸性抽提物中还得到较多量的松弛大鼠十二指肠和降大鼠血压的成分，其性质与前列腺素 E_1 相同。

【性味归经】甘、咸，温。归心、肺、肾经。

【功效应用】温肾补精，益气养血。用于虚劳羸瘦，骨蒸盗汗，咳嗽气喘，食少气短，阳痿遗精，不孕少乳。

【用法用量】2～3g，研末吞服。

【应用参考】

宜忌："人胞乃补阴阳两虚之药，有反本还元之功。然而阴虚精涸，水不制火，发为咳嗽吐血，骨蒸盗汗等证，此属阳盛阴虚，法当壮水之主，以制阳光，不宜服此并补之剂，以耗将竭之阴也。胃火齿痛，法亦忌之。"（《本草经疏》）

"紫河车……属滑肠之品，故合天冬、麦冬、黄檗、生地、龟板同服，则於胃气有损。"（《本草求真》）

毒性及不良反应：给大鼠皮下注射人胎盘提取液 3～6 个月，其体重的增加与对照组相比无明显差异，但中等以上剂量应用到 14 天左右，则见全身震颤、竖毛、注射局部肿胀，而食欲、血及尿检查未见异常。应用临床剂量的 300 倍以上，可见肝细胞萎缩、脂肪沉着及瘀血，肾近曲尿管上皮空泡化，脾血量增加，脑下垂体嗜酸细胞减少，皮肤水肿，结缔组织细胞及骨髓中细胞增加。应用临床剂量的 150 倍以下，则未引起特殊变化。

给妊娠小鼠、大鼠皮下注射胎盘提取液没有致畸胎作用，且新生仔鼠的发育超过对照组。

给家兔静脉注射胎盘（或连同脐带）的盐水浸出液，可见呼吸困难、口唇青紫、大小便失禁、搐搦及间隙性痉挛而死亡。反复静脉注射有急速耐受现象，此有毒物质可因透析、吸着、消化等而消失。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
人胎盘片	化学药	HZ003077
沉香十七味丸	民族药	MZ000074
喘络通胶囊	民族药	MZ000077
十一味黄精颗粒	民族药	MZ000560
顺气补心十一味丸	民族药	MZ000587
仲泽八味沉香散	民族药	MZ000763
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
百补增力丸	中成药	ZC000181
补金片	中成药	ZC000393
补肾固齿丸	中成药	ZC000408
补肾康乐胶囊	中成药	ZC000412
复方鳖甲软肝片	中成药	ZC001287
复方鹿茸健骨胶囊	中成药	ZC001442

续表

制剂名称	类别	序号
复方胎盘片	中成药	ZC001531
河子吉祥丸	中成药	ZC002085
河车补丸	中成药	ZC002102
河车大造胶囊	中成药	ZC002103
河车大造丸	中成药	ZC002104
混元丸	中成药	ZC002316
健延龄	中成药	ZC002540
健延龄胶囊	中成药	ZC002541
精血补片	中成药	ZC002828
抗衰灵膏	中成药	ZC003017
抗衰灵口服液	中成药	ZC003018
强心丸	中成药	ZC003996
乳鹿膏	中成药	ZC004385
参茸卫生丸	中成药	ZC004892
参茸延龄片	中成药	ZC004894
生发丸	中成药	ZC005005
生血片	中成药	ZC005040
生血丸	中成药	ZC005041
胎宝胶囊	中成药	ZC005389
胎产金丸	中成药	ZC005390
胎盘片	中成药	ZC005391
胃得安胶囊	中成药	ZC005694
胃得安片	中成药	ZC005695
温肾全鹿丸	中成药	ZC005769
血宝胶囊	中成药	ZC006569
益气养元颗粒	中成药	ZC006884
益肾强身丸	中成药	ZC006896
益血生胶囊	中成药	ZC006926
郑氏女金丹	中成药	ZC007300
紫河车胶囊	中成药	ZC007597

YC002484 紫花地丁

【其他名称】白花堇菜、疔毒草、独行虎、剪刀草、箭头草、辽堇菜、犁头草、米布袋、如意草、羊角子、玉如意

【外文名称】Herba Violae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为堇菜科植物紫花地丁 *Viola yedoensis* Makino 的干燥全草。春、秋二季采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品多皱缩成团。主根长圆锥形，直径 1～3mm；淡黄棕色，有细纵皱纹。叶基生，灰绿色，展平后叶片呈披针形或卵状披针形，长 1.5～6cm，宽 1～2cm；先端钝，基部截形或稍心形，边缘具钝锯齿，两面有毛；叶柄细，长 2～6cm，上部具明显狭翅。花茎纤细；花瓣 5，紫堇色或淡棕色；花距细管状。蒴果椭圆形或 3 裂，种子多数，淡棕色。气微，味微苦而稍黏。

【化学成分】紫花地丁全草含苷类、黄酮类、蜡酸及不饱和酸等的酯类。

【性味归经】苦、辛，寒。归心、肝经。

【功效应用】清热解毒，凉血消肿。用于疔疮肿毒，痈疽发背，丹毒，毒蛇咬伤。

【用法用量】15～30g。外用鲜品适量，捣烂敷患处。

【禁忌】体质虚寒者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
德都红花七味散	民族药	MZ000089
德都红花七味丸	民族药	MZ000090
洪林五味汤散	民族药	MZ000212
麦冬十三味丸	民族药	MZ000349
清热止痛三味汤散	民族药	MZ000426
清肾热十味散	民族药	MZ000428
消痔洁肤软膏	民族药	MZ000669
紫椒癣酊	民族药	MZ000773
二丁颗粒	中成药	ZC001018
妇康口服液	中成药	ZC001188
妇平胶囊	中成药	ZC001233
复方瓜子金含片	中成药	ZC001379
复方瓜子金颗粒	中成药	ZC001380
复方南板蓝根颗粒	中成药	ZC001460
复方南板蓝根片	中成药	ZC001461
骨炎灵片	中成药	ZC001876
金鸡化痹颗粒	中成药	ZC002690
抗骨髓炎片	中成药	ZC002994

续表

制剂名称	类别	序号
蓝蒲解毒片	中成药	ZC003148
连翘败毒膏	中成药	ZC003221
连翘败毒片	中成药	ZC003222
连翘败毒丸	中成药	ZC003224
灵源万应茶	中成药	ZC003263
男康片	中成药	ZC003604
尿感宁颗粒	中成药	ZC003658
牛黄八宝丸	中成药	ZC003681
皮敏消胶囊	中成药	ZC003771
清热解毒片	中成药	ZC004144
清热解毒注射液	中成药	ZC004147
清热利胆颗粒	中成药	ZC004148
清热调经颗粒	中成药	ZC004161
全鸡拔毒膏	中成药	ZC004273
双虎清肝颗粒	中成药	ZC005238
外用跌打止痛膏	中成药	ZC005631
消炎片	中成药	ZC006124
消炎退热颗粒	中成药	ZC006126
牙周炎口服液	中成药	ZC006617
银蒲解毒片	中成药	ZC006989
痔康舒口服液	中成药	ZC007444
众生丸	中成药	ZC007479
紫花地丁软膏	中成药	ZC007598

YC002485　紫花杜鹃

【外文名称】 Folium Cacumen Rhododendri Mariae

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第10册

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为杜鹃花科植物广东紫花杜鹃 *Rhododendron mariae* Hance 的干燥花、叶和嫩枝。

【性状】 叶片多卷曲，完整者展平后呈椭圆状披针形、椭圆形或倒卵形，长1～9cm，宽1～3.5cm，先端渐尖，基部楔形，全缘。上面深绿色至灰绿色，有稀疏毛茸，下面淡绿色，散有多数红棕色毛茸。主脉于下面突起，侧脉4～6对，于近叶缘处互相链接。叶柄长4～10mm，密被黄棕色毛茸。近革质。气微，味微涩。

【化学成分】 本品叶含黄酮，酚类，有机酸，三萜，多量鞣质和挥发油。叶和嫩枝中，分离得到5种黄酮类化合物结晶，其一为槲皮素，其余4中为紫花杜鹃素甲、乙、丙、丁。挥发油中含6种以上的萜类成分。

【性味归经】 苦、辛，微温。

【功效应用】 祛痰止咳，消肿止痛。主治咳嗽多痰，气喘，跌打损伤，对口疮。

【用法用量】 6～30g；鲜品60g。外用适量，捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
化痰消咳片	中成药	ZC002227
男康片	中成药	ZC003604
祛痰止咳颗粒	中成药	ZC004262
紫茶颗粒	中成药	ZC007592
紫花杜鹃胶囊	中成药	ZC007599
紫花杜鹃片	中成药	ZC007600

YC002486　紫花黄华

【其他名称】 拉瓦色玛

【外文名称】 Radix et Rhizoma Thermopsis

药物管理信息

【依据标准】 卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为豆科植物紫花黄华 *Thermopsis barbata* Benth. 的干燥根及根茎。秋季采挖，切段，阴干。

【性状】 本品呈圆柱形，长1～6cm，直径0.3～3.5cm。外皮黑褐色，有不规则条纹，根痕及皮孔，外皮部分脱落露出黄棕色的丝瓜络状纹理。质坚硬，不易折断，断面黄白色纤维状，易纵向掰开。木部宽广，木部与皮部间常有较大裂隙。脱落皮部半卷筒状，内面黄白色，有的略呈丝瓜络状纹理。气微，味苦，嚼之带豆腥味。

【性味归经】 苦，寒；有小毒。

【功效应用】 杀虫，止痛，消炎。用于虫病，高血压，中风，炭疽，水肿，肺热，咳嗽。

【用法用量】 9g。

YC002487 紫金莲

【外文名称】Radix Ceratostigmae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茜草科植物广州蛇根草 *Ophiorrhiza cantoniensis* Hance 的根茎。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热止咳，镇静安神，消肿止痛。主治劳伤咳嗽，霍乱吐泻，神经衰弱，月经不调，跌打损伤。

【用法用量】9～15g。外用适量，捣敷。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
通迪胶囊	中成药	ZC005531

YC002488 紫金龙

【外文名称】Radix Dactylicapni

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为罂粟科植物紫金龙 *Dactylicapnos scandens*（D.Don）Hutchins. 的干燥根。

【性状】本品根圆柱形，略弯曲，有的有分枝，长5～30cm，直径0.5～4cm，根头部稍粗大而扭曲，有数个茎基残留。表面暗灰棕色或暗紫褐色，可见放射状纹理。气微，味苦、微麻。

【化学成分】含紫堇定，*d*－海罂粟碱。

【性味归经】苦、辛，凉；有毒。

【功效应用】镇痛，止血，降血压。主治神经性头痛，牙痛，胃痛，风湿关节痛等各种痛症，跌打损伤，外伤出血，产后出血不止，崩漏下血及高血压病。

【用法用量】2～3g；或切片用开水泡服，3～5g；研末冲服，0.5～1.5g；或泡酒服。外用适量，研粉散敷患处。

【禁忌】孕妇禁服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
风湿跌打酊	民族药	MZ000142
近视乐眼药水	中成药	ZC002801

续表

制剂名称	类别	序号
云南红药胶囊	中成药	ZC007153
云南红药散	中成药	ZC007154
云南蛇药	中成药	ZC007156

YC002489 紫荆皮

【其他名称】白林皮、内消、肉红、紫荆、紫今皮、紫金皮、紫珠

【外文名称】Cortex Kadsurae Radicis

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第5册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为木兰科植物南五味子 *Kadsura longipedunculata* Fin. et Gagnep. 的干燥根皮。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方紫荆皮水杨酸溶液	化学药	HZ001488
双金胃痛胶囊	民族药	MZ000584
擦癣药水	中成药	ZC000462
冲和散	中成药	ZC000566
复方紫荆消伤巴布膏	中成药	ZC001637
化核膏药	中成药	ZC002221
筋骨宁搽剂	中成药	ZC002792
筋痛消酊	中成药	ZC002800
凉解感冒合剂	中成药	ZC003239
皮肤病血毒丸	中成药	ZC003769
祛风湿膏	中成药	ZC004246
损伤接骨药膏	中成药	ZC005379
顽癣净	中成药	ZC005638
小儿清热灵	中成药	ZC006301

YC002490 紫铆子

【其他名称】麻如子、紫铆

【外文名称】Semen Buteae Monospermae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物紫铆 *Butea monosperma*（Lamk）O.Kuntze 的干燥成熟种子。夏季荚果成熟时采收，打下种子，除净杂质，晒干。

【性状】本品呈扁平的肾形、卵形、类三角形，长 2～4cm，宽 1.5～3cm，厚约 2mm，表面暗红褐色，有光泽，具脉纹及皱纹或略平坦。有的残存棕色膜状的内果皮，无光泽，偶有翼状膜附于种子外侧。种脐明显常凹入，位于种子略凹或平截一边之中部或略偏，其内侧胚芽部位稍厚，有时可见种柄长宽各约 2mm。质坚脆，易折断，断面淡黄白色，角质状，油性，种皮薄，有小片剥落，外层灰褐色，内层淡黄棕色；子叶扁平，大型，叶状，淡黄白色。气微，略具豆腥味。

【性味归经】苦、甘，温。

【功效应用】驱虫，干黄水，止瘙痒。用于虫病，黄水病，皮肤瘙痒。

【用法用量】研粉吞服或配方用。0.5～1.5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
七味酸藤果丸	民族药	MZ000397

YC002491　紫硇砂

【其他名称】卡如察

【外文名称】Purpureus Halitum

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第 1 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为卤化物类石盐族石盐。主含氯化钠。自盐湖中取出，晒干。

【性状】本品为呈立方形块状，有棱角或凹凸不平。紫红色或暗紫色，稍有光泽。质重、硬而脆，断面平滑，光亮。臭气浓，味咸，可溶于水。

【性味归经】咸、辛，温，重腻。

【功效应用】温胃通便，消胀。用于“培根”和“龙”的合并症，腹胀腹鸣便秘，噎嗝反胃。

【用法用量】3～5g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
槟榔十三味丸	民族药	MZ000056
菖蒲四味胶囊	民族药	MZ000066

续表

制剂名称	类别	序号
菖蒲四味丸	民族药	MZ000067
二十九味能消散	民族药	MZ000103
健胃止疼五味胶囊	民族药	MZ000237
七十味松石丸	民族药	MZ000383
十二味石榴散	民族药	MZ000512
十五味黑药丸	民族药	MZ000548
手掌参三十七味丸	民族药	MZ000576
顺气十三味散	民族药	MZ000588
五根油丸	民族药	MZ000638
安神丸	中成药	ZC000053
消积洁白丸	中成药	ZC006057
紫丹银屑胶囊	中成药	ZC007593

YC002492　紫萁贯众

【其他名称】贯众

【外文名称】Rhizoma Osmundae

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为紫萁科植物紫萁 *Osmunda japonica* Thunb. 的干燥根茎及叶柄丛部。春、秋季挖取，洗净，除去须根及叶片，晒干。

【性状】本品根茎横生或斜生，略呈棒状或肥壮圆锥形，稍弯曲，有的顶端分枝，长 5～30cm，直径 3～8cm，表面棕褐色至棕黑色。下部着生多数黑色而硬的细根，叶柄残基近扁圆形，斜向上，长不及 4cm，直径 0.2～0.6cm，表面暗棕色，切断面有马蹄形筋脉纹，常与皮部分开。质硬，不易折断。气微，味甘而微涩。

【化学成分】紫萁贯众根茎含东北贯众素及多种内酯成分：紫萁内酯，葡糖糖基紫萁内酯，二氢异葡萄糖基紫萁内酯。还含琥珀酸，尖叶土杉甾酮，蜕皮甾酮，蜕皮甾酮和多糖。

【性味归经】苦，寒。

【功效应用】清热解毒，止血。用于防治感冒，鼻衄头晕，痢疾，崩漏。

【用法用量】4.5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
砂连和胃胶囊	民族药	MZ000487
舒胃药酒	民族药	MZ000579
清金糖浆	中成药	ZC004091

YC002493 紫色姜

【外文名称】Rhzoma Zingiberis Purrurei

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
双姜胃痛丸	民族药	MZ000583

YC002494 紫梢花

【外文名称】Spongilla

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第10册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为淡水海绵科动物脆弱针骨海绵 *Spongilla fragilla* Leidy 的干燥群体。秋、冬季退潮后在河床或湖边拾取，切去两端树枝，除去杂草，晒干。

【性状】本品呈不规则的块状或棒状，大小不一，中心常有水草或树枝穿过，长约3～15cm，直径1～5cm，表面灰黄色，有多数小孔，呈海绵状，体轻，质松泡，断面呈放射状，网眼内有很多黄色小颗粒（芽球），振摇易脱落。气无，味淡。

【化学成分】含海绵硬蛋白，海绵异硬蛋白，磷酸盐，碳酸盐等。

【性味归经】甘，温；无毒。

【功效应用】补肾，益精，助阳。治阳痿遗精，带下，小便不禁。

【用法用量】1.5～3g。外用：煎汤洗局部。

【禁忌】阴虚内热者忌用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
保真膏	中成药	ZC000285
固肾补气散	中成药	ZC001901
海马三肾丸	中成药	ZC002054
杞鹿温肾胶囊	中成药	ZC003892
疏肝益阳胶囊	中成药	ZC005139
益髓颗粒	中成药	ZC006909

YC002495 紫石英

【其他名称】赤石英、氟石、萤石

【外文名称】Fluoritum

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为氟化物类矿物萤石族萤石，主含氟化钙。采挖后，除去杂石。

【性状】本品为块状或粒状集合体。呈不规则块状，具棱角。紫色或绿色，深浅不匀，条痕白色。半透明至透明，有玻璃样光泽。表面常有裂纹。质坚脆，易击碎。气无，味淡。

【化学成分】本品含氟化钙不得少于85.0%。

【性味归经】甘，温。归心、肺、肾经。

【功效应用】镇心安神，温肺，暖宫。用于失眠多梦，心悸易惊，肺虚咳喘，宫寒不孕。

【用法用量】9～15g，打碎、先煎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
结核浓缩丸	中成药	ZC002609
结核丸	中成药	ZC002610
芪冬颐心口服液	中成药	ZC003848
温经活血片	中成药	ZC005759
震灵丸	中成药	ZC007275
止痫散	中成药	ZC007375

YC002496 紫苏

【外文名称】Folium Perillae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第9册

【医保支付】单味使用不予支付

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物紫苏 *Perilla frutescens*（L.）Britt. 的干燥地上部分。

【性状】呈方柱形，具四棱，钝圆，直径0.5～1.5cm，表面紫棕色或暗紫色，节部稍膨大；有对生小枝或其残迹。质坚硬，较难折断，断面裂片状，切片厚2～5mm，常呈斜长方形，皮部易剥落，木部黄白色，占大部分，有细密放射状纹理，中央髓部白色或脱落中空。气微香，味淡。

【化学成分】皱紫苏全草含挥发油约0.5%，内含紫苏醛约55%，左旋柠檬烯20%～30%及α－蒎烯少量。还含精氨酸、枯酸、矢车菊素－3－（6－对香豆酰－β－D－葡萄糖苷）5－β－D－葡萄糖苷。叶的挥发油中含异白苏烯酮等。

尖紫苏全草含挥发油，内有异戊基－3－呋喃甲酮、紫苏醛、α－蒎烯及β－蒎烯、d－柠檬烯、l－芳樟醇、莰烯、薄荷醇、薄荷酮、紫苏醇、二氢紫苏醇、丁香油酚。

紫苏中尚含铜、铬、锌、镍、铁等11种无机元素。

【性味归经】辛，温。归肺、脾经。

【功效应用】发表、散寒、理气、和营。主治感冒风寒，恶寒发热、咳嗽、气喘、胸腹胀满、胎动不安，并能解鱼蟹毒。

【用法用量】6～9g。外用：捣敷或煎水洗。

【禁忌】温病及气弱表虚者忌服。

【应用参考】

宜忌：温病及气弱表虚者忌服。

毒性及不良反应：紫苏中芳香性成分丁香油酚给大鼠灌胃的半数致死量为1.95mg/kg，可引起大鼠后肢及下腭瘫痪，并因循环衰竭而死亡；α－蒎烯可引起皮疹、谵妄、共济失调、昏迷，并刺激胃肠等，吸入时可引起心悸、头昏、神经失调、胸痛、支气管炎、肾炎以及引起慢性接触性良性肿瘤。紫苏醇具有毒性、刺激性和致敏作用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
感清糖浆	民族药	MZ000184
八仙油	中成药	ZC000101
采云曲	中成药	ZC000464
产后补丸	中成药	ZC000511
风寒感冒宁颗粒	中成药	ZC001074
复方梨汁润肺茶	中成药	ZC001430
建曲	中成药	ZC002445
老苞志万应神曲	中成药	ZC003155
莲花峰茶	中成药	ZC003230
灵源万应茶	中成药	ZC003263
千金茶	中成药	ZC003914
黔曲	中成药	ZC003954
泉州百草曲	中成药	ZC004279
泉州茶饼	中成药	ZC004280
茸坤丸	中成药	ZC004346

续表

制剂名称	类别	序号
桑姜感冒片	中成药	ZC004531
桑姜感冒注射液	中成药	ZC004532
舒泰丸	中成药	ZC005205
四时甘和茶	中成药	ZC005332
万应甘和茶	中成药	ZC005653
小儿清肺丸	中成药	ZC006293
漳州神曲	中成药	ZC007209

YC002497　紫苏梗

【其他名称】红苏叶、老苏梗、苏梗、苏叶、紫苏杆

【外文名称】Caulis Perillae

药物管理信息

【依据标准】中国药典2005年版·第1部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. 的干燥茎。秋季果实成熟后采割，除去杂质，晒干，或趁鲜切片，晒干。

【性状】本品呈方柱形，四棱钝圆，长短不一，直径0.5～1.5cm。表面紫棕色或暗紫色，四面有纵沟及细纵纹，节部稍膨大，有对生的枝痕和叶痕。体轻，质硬，断面裂片状。切片厚2～5mm，常呈斜长方形，木部黄白色，射线细密，呈放射状，髓部白色，疏松或脱落。气微香，味淡。

【化学成分】地上部分含紫苏酮，异白苏烯酮，紫苏烯，亚麻酸乙酯，亚麻酸及β－谷甾醇。

【性味归经】辛，温。归肺、脾经。

【功效应用】理气宽中，止痛，安胎。用于胸膈痞闷，胃脘疼痛，嗳气呕吐，胎动不安。

【用法用量】5～9g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
白蔻调中丸	中成药	ZC000156
柴胡舒肝丸	中成药	ZC000483
风梅颗粒	中成药	ZC001081
复方制金柑颗粒	中成药	ZC001632
金嗓利咽胶囊	中成药	ZC002744
金嗓利咽丸	中成药	ZC002745
理气定喘丸	中成药	ZC003174

续表

制剂名称	类别	序号
利胆石颗粒	中成药	ZC003189
清喉利咽颗粒	中成药	ZC004074
祛浊降脂茶	中成药	ZC004268
参芪健胃颗粒	中成药	ZC004824
水线和胃颗粒	中成药	ZC005294
搜风理肺丸	中成药	ZC005353
胃肠复元膏	中成药	ZC005688
胃苏颗粒	中成药	ZC005731
婴儿保肺宁	中成药	ZC007031
婴儿保肺宁胶囊	中成药	ZC007032
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133
制金柑丸	中成药	ZC007413

YC002498 紫苏叶

【外文名称】 Folium Perillae

药物管理信息

【依据标准】 中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】 无支付范围限制

药物应用信息

【来源】 本品为唇形科植物紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. 的干燥叶（或带嫩枝）。夏季枝叶茂盛时采收，除去杂质，晒干。

【性状】 本品叶片多皱缩卷曲、碎破，完整者展平后呈卵圆形，长 4～11cm，宽 2.5～9cm。先端长尖或急尖，基部圆形或宽楔形，边缘具圆锯齿。两面紫色或上表面绿色，下表面紫色，疏生灰白色毛，下表面有多数凹点状的腺鳞。叶柄长 2～7cm，紫色或紫绿色。质脆。带嫩枝者，枝的直径 2～5mm，紫绿色，断面中部有髓。气清香，味微辛。

【化学成分】 叶含挥发油，其成分主要有紫苏醛。柠檬烯，β－丁香烯，α－香甘油烯及芳樟醇等；还含紫苏醇－β－D－吡喃葡萄糖苷，紫苏苷 B、C 及 1，2－亚甲二氧基－4－甲氧基－5－烯丙基－3－苯基－β－D－吡喃葡萄糖苷。

【性味归经】 辛，温。归肺、脾经。

【功效应用】 解表散寒，行气和胃。用于风寒感冒，咳嗽呕恶，妊娠呕吐，鱼蟹中毒。

【用法用量】 5～9g。

【禁忌】 温病及气弱表虚者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
马兰感寒胶囊	民族药	MZ000347
安坤赞育丸	中成药	ZC000025
宝咳宁颗粒	中成药	ZC000244
保童化痰丸	中成药	ZC000275
抱龙丸	中成药	ZC000287
表实感冒颗粒	中成药	ZC000349
蟾龙定喘合剂	中成药	ZC000497
沉香散	中成药	ZC000555
川贝止咳糖浆	中成药	ZC000602
川贝止嗽合剂	中成药	ZC000603
大卫颗粒	中成药	ZC000710
定喘止咳糖浆	中成药	ZC000899
定中丸	中成药	ZC000906
儿感清口服液	中成药	ZC000985
儿童清肺丸	中成药	ZC000999
风寒感冒颗粒	中成药	ZC001073
风寒咳嗽颗粒	中成药	ZC001075
风寒咳嗽丸	中成药	ZC001076
风湿膏药	中成药	ZC001095
妇科金丹	中成药	ZC001201
妇科宁坤丸	中成药	ZC001203
妇宁颗粒	中成药	ZC001228
妇宁丸	中成药	ZC001230
复方藿香片	中成药	ZC001406
复方梨膏	中成药	ZC001429
复方香薷水	中成药	ZC001566
甘和茶	中成药	ZC001663
甘露茶	中成药	ZC001667
感冒胶囊	中成药	ZC001726
感冒解表丸	中成药	ZC001727
感冒解毒颗粒	中成药	ZC001728
感冒解毒灵茶	中成药	ZC001729
感冒解毒灵颗粒	中成药	ZC001730
感冒清热胶囊	中成药	ZC001741
感冒清热颗粒	中成药	ZC001742
感冒清热口服液	中成药	ZC001743
感冒伤风咳茶	中成药	ZC001745
感冒疏风颗粒	中成药	ZC001746

续表

制剂名称	类别	序号
感冒疏风片	中成药	ZC001747
感冒疏风丸	中成药	ZC001748
感冒丸	中成药	ZC001754
橄榄晶颗粒	中成药	ZC001765
广东神曲	中成药	ZC001956
恒制咳喘胶囊	中成药	ZC002117
藿香祛暑软胶囊	中成药	ZC002368
藿香祛暑水	中成药	ZC002369
藿香水	中成药	ZC002370
藿香正气合剂	中成药	ZC002372
藿香正气胶囊	中成药	ZC002373
藿香正气浓缩丸	中成药	ZC002376
藿香正气丸	中成药	ZC002380
鸡苏丸	中成药	ZC002388
加味藿香正气浓缩丸	中成药	ZC002414
加味藿香正气丸	中成药	ZC002415
健肺丸	中成药	ZC002466
解表清肺丸	中成药	ZC002616
解表清金散	中成药	ZC002617
解表追风丸	中成药	ZC002618
解肌宁嗽口服液	中成药	ZC002630
解肌宁嗽丸	中成药	ZC002632
解肌清肺丸	中成药	ZC002633
解热清肺糖浆	中成药	ZC002636
金衣至宝锭	中成药	ZC002770
九宝丸	中成药	ZC002856
九圣散	中成药	ZC002865
坤顺丸	中成药	ZC003130
榄葱茶	中成药	ZC003150
理气定喘丸	中成药	ZC003174
利鼻合剂	中成药	ZC003182
六合定中丸	中成药	ZC003305
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
梅苏颗粒	中成药	ZC003539
梅苏丸	中成药	ZC003540
闽东建曲	中成药	ZC003564
宁坤丸	中成药	ZC003664

续表

制剂名称	类别	序号
清金止嗽西瓜膏	中成药	ZC004093
清凉含片	中成药	ZC004109
清热定惊散	中成药	ZC004135
清热感冒茶	中成药	ZC004136
清热感冒颗粒	中成药	ZC004137
清热止咳颗粒	中成药	ZC004173
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
祛暑露	中成药	ZC004257
祛暑片	中成药	ZC004258
祛暑丸	中成药	ZC004259
祛浊降脂茶	中成药	ZC004268
三余神曲	中成药	ZC004513
伤风感冒颗粒	中成药	ZC004606
伤风咳茶	中成药	ZC004608
伤风止咳糖浆	中成药	ZC004610
参苏感冒片	中成药	ZC004908
参苏胶囊	中成药	ZC004909
参苏颗粒	中成药	ZC004910
参苏片	中成药	ZC004912
参苏丸	中成药	ZC004913
参苏宣肺丸	中成药	ZC004914
神曲茶	中成药	ZC004944
肾炎平颗粒	中成药	ZC004981
生茂午时茶	中成药	ZC005030
食消饮	中成药	ZC005118
暑湿感冒颗粒	中成药	ZC005225
四季感冒片	中成药	ZC005310
四季抗病毒合剂	中成药	ZC005311
四季抗病毒胶囊	中成药	ZC005312
四正丸	中成药	ZC005344
苏梅爽含片	中成药	ZC005361
调胃消滞丸	中成药	ZC005502
通宣理肺膏	中成药	ZC005571
通宣理肺胶囊	中成药	ZC005572
通宣理肺颗粒	中成药	ZC005573
通宣理肺口服液	中成药	ZC005574
通宣理肺浓缩丸	中成药	ZC005575

续表

制剂名称	类别	序号
通宣理肺片	中成药	ZC005576
通宣理肺水丸	中成药	ZC005577
通宣理肺丸	中成药	ZC005578
万应茶	中成药	ZC005650
卫生宝丸	中成药	ZC005680
午时茶	中成药	ZC005894
午时茶胶囊	中成药	ZC005895
午时茶颗粒	中成药	ZC005896
香苏调胃片	中成药	ZC006025
香苏正胃丸	中成药	ZC006026
小儿感冒退热糖浆	中成药	ZC006208
小儿解表颗粒	中成药	ZC006240
小儿解表口服液	中成药	ZC006241
小儿惊风七厘散	中成药	ZC006251
小儿清肺止咳片	中成药	ZC006294
小儿四症丸	中成药	ZC006326
小儿止嗽金丹	中成药	ZC006360
小儿止嗽金丸	中成药	ZC006361
小儿止嗽丸	中成药	ZC006363
小儿至宝丸	中成药	ZC006370
哮喘丸	中成药	ZC006394
泻白丸	中成药	ZC006396
辛夷鼻炎丸	中成药	ZC006471
杏苏二陈丸	中成药	ZC006504
杏苏感冒颗粒	中成药	ZC006505
杏苏合剂	中成药	ZC006506
杏苏止咳颗粒	中成药	ZC006507
杏苏止咳口服液	中成药	ZC006508
杏苏止咳糖浆	中成药	ZC006509
药制橄榄盐	中成药	ZC006747
益坤丸	中成药	ZC006837
玉液丸	中成药	ZC007093
源吉林甘和茶	中成药	ZC007133
云曲	中成药	ZC007157
止咳胶囊	中成药	ZC007329
止咳丸	中成药	ZC007346
止嗽化痰颗粒	中成药	ZC007355

续表

制剂名称	类别	序号
止嗽化痰丸	中成药	ZC007356
止嗽青果丸	中成药	ZC007364
紫前膏	中成药	ZC007613

YC002499 紫苏油

【其他名称】紫苏叶油

【外文名称】Perilla Essential Oil

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物紫苏 *Perilla frutescens*（L.）Britt. 的干燥叶（或带叶嫩枝）经水蒸气蒸馏后分离所得的挥发油。

【性味归经】辛，温。归肺、脾经。

【功效应用】解表散寒，行气和胃。用于风寒感冒，咳嗽呕恶，妊娠呕吐，鱼蟹中毒。

【禁忌】温病及气弱表虚者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
藿香正气滴丸	中成药	ZC002371
藿香正气颗粒	中成药	ZC002374
藿香正气口服液	中成药	ZC002375
藿香正气片	中成药	ZC002377
藿香正气软胶囊	中成药	ZC002378
藿香正气水	中成药	ZC002379
解肌宁嗽片	中成药	ZC002631
散风宁嗽糖浆	中成药	ZC004518
小儿止嗽糖浆	中成药	ZC006362
泻白糖浆	中成药	ZC006395
杏苏感冒颗粒	中成药	ZC006505
正气片	中成药	ZC007286
珠贝定喘丸	中成药	ZC007490

YC002500 紫苏子

【其他名称】杜苏子、黑苏子、苏子、铁苏子

【外文名称】Fructus Perillae

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为唇形科植物紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【性状】本品呈卵圆形或类球形，直径约1.5mm。表面灰棕色或灰褐色，有微隆起的暗紫色网纹，基部稍尖，有灰白色点状果梗痕。果皮薄而脆，易压碎。种子黄白色，种皮膜质，子叶2，类白色，有油性。压碎有香气，味微辛。

【化学成分】苏子含脂肪油和维生素 B_1。苏子油芳香，可以制上等肥皂，亦可供给医药上使用。从苏子油中可以提取紫苏精。紫苏精比蔗糖甜200倍，但无营养价值。

种子和叶中含黄酮类化合物，已分离出9种黄酮苷，2种黄酮和5种花色素苷。果实尚含 β－谷甾醇、豆甾醇、鞣质等。

【性味归经】辛，温。归肺经。

【功效应用】降气消痰，平喘，润肠。用于痰壅气逆，咳嗽气喘，肠燥便秘。

【用法用量】3～9g。

【应用参考】

宜忌："性主疏泄，气虚久嗽、阴虚喘逆、脾虚便滑者皆不可用。"（《本经逢原》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方高滋斑片	民族药	MZ000158
百咳静颗粒	中成药	ZC000192
百咳静颗粒（儿童型）	中成药	ZC000193
百咳静糖浆	中成药	ZC000194
博尔宁胶囊	中成药	ZC000381
地骨降糖胶囊	中成药	ZC000836
定喘疗肺丸	中成药	ZC000897
儿童清肺丸	中成药	ZC000999
复方川贝止咳糖浆	中成药	ZC001301
复方咳喘胶囊	中成药	ZC001420
复方梨膏	中成药	ZC001429
蛤蚧定喘胶囊	中成药	ZC001791
蛤蚧定喘丸	中成药	ZC001792
蛤蚧养肺丸	中成药	ZC001793
化癥回生口服液	中成药	ZC002233
化癥回生片	中成药	ZC002234
鸡苏丸	中成药	ZC002388

续表

制剂名称	类别	序号
加味感冒水丸	中成药	ZC002410
加味感冒丸	中成药	ZC002411
健肺丸	中成药	ZC002466
降气定喘丸	中成药	ZC002555
解肌清肺丸	中成药	ZC002633
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
橘半止咳颗粒	中成药	ZC002904
橘贝半夏颗粒	中成药	ZC002906
橘红胶囊	中成药	ZC002911
橘红颗粒	中成药	ZC002912
橘红浓缩丸	中成药	ZC002914
橘红枇杷片	中成药	ZC002915
橘红片	中成药	ZC002916
橘红丸	中成药	ZC002920
咳喘安口服液	中成药	ZC003024
咳喘舒片	中成药	ZC003032
咳喘顺丸	中成药	ZC003033
咳喘停膏	中成药	ZC003034
咳喘丸	中成药	ZC003035
克喘口服液	中成药	ZC003055
理气定喘丸	中成药	ZC003174
鹭鸶咯丸	中成药	ZC003418
麻芩消咳颗粒	中成药	ZC003458
宁嗽化痰丸	中成药	ZC003671
宁嗽丸	中成药	ZC003673
气管炎丸	中成药	ZC003901
气管炎橡胶膏	中成药	ZC003902
千金止咳丸	中成药	ZC003920
清喉利咽颗粒	中成药	ZC004074
清金糖浆	中成药	ZC004091
清咳平喘颗粒	中成药	ZC004103
泉州百草曲	中成药	ZC004279
润肺止嗽丸	中成药	ZC004417
顺气消食化痰丸	中成药	ZC005299
苏子降气丸	中成药	ZC005363
痰饮丸	中成药	ZC005405
西瓜膏	中成药	ZC005900

续表

制剂名称	类别	序号
消咳平喘口服液	中成药	ZC006068
消食化痰丸	中成药	ZC006092
小儿百日咳散	中成药	ZC006171
小儿肺闭宁片	中成药	ZC006184
小儿久嗽丸	中成药	ZC006253
小儿咳喘颗粒	中成药	ZC006257
小儿咳喘宁糖浆	中成药	ZC006260
小儿麻甘颗粒	中成药	ZC006267
小儿清肺化痰颗粒	中成药	ZC006288
小儿清肺化痰口服液	中成药	ZC006289
小儿清肺丸	中成药	ZC006293
小儿清热止咳丸	中成药	ZC006310
小儿宣肺止嗽颗粒	中成药	ZC006349
小儿止嗽金丹	中成药	ZC006360
小儿止嗽金丸	中成药	ZC006361
小儿止嗽糖浆	中成药	ZC006362
小儿止嗽丸	中成药	ZC006363
小儿治哮灵片	中成药	ZC006371
婴儿保肺宁	中成药	ZC007031
婴儿保肺宁胶囊	中成药	ZC007032
漳州神曲	中成药	ZC007209
止咳定喘丸	中成药	ZC007327
止咳胶囊	中成药	ZC007329
止咳橘红胶囊	中成药	ZC007330
止咳橘红颗粒	中成药	ZC007331
止咳橘红口服液	中成药	ZC007332
止咳橘红丸	中成药	ZC007333
止咳丸	中成药	ZC007346
止嗽咳喘宁糖浆	中成药	ZC007357
止嗽青果片	中成药	ZC007363
止嗽青果丸	中成药	ZC007364
止嗽扫痰丸	中成药	ZC007365
治咳片	中成药	ZC007424

YC002501 紫檀香

【其他名称】LIGNUM PTEROCARPI INDICI、赞旦玛布

【外文名称】Lignum Pterocarpi Indici

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（藏药）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为豆科植物紫檀 *Pterocarpus santalinus* L. 的木部。采伐后，除去外皮和边材，锯成小段，用水浸泡后，晾干。

【性状】本品呈长圆柱形，长约100cm，直径7～15cm。红棕色，带绿色光泽，鲜品为鲜红色；质致密而重，但易割断，其横断面可见巨大的孔点，纵切面成细条形。可见红色树脂状物，以水煮，不产生红色溶液，但易溶于乙醇中。气微香，无臭、无味。

【化学成分】心材含安哥拉紫檀素，紫檀素，高紫檀素和刺芒柄花素，亦含α－桉叶醇和β－桉叶醇。

【性味归经】凉，涩。

【功效应用】清血热，消气血不和；用于热入血分，恶血瘀阴、风血交杂症。外涂消肢节肿胀。

【用法用量】0.5～1g。外用适量。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八味清心沉香散	民族药	MZ000024
沉香安神胶囊	民族药	MZ000072
沉香安神散	民族药	MZ000073
红花清肝十三味丸	民族药	MZ000208
羚牛角二十五味丸	民族药	MZ000316
七十味松石丸	民族药	MZ000383
清热二十三味散	民族药	MZ000424
清热二十五味丸	民族药	MZ000425
清心沉香八味丸	民族药	MZ000435
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
十五味沉香丸	民族药	MZ000546
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
养心达瓦依米西克蜜膏	民族药	MZ000709
藏降脂胶囊	民族药	MZ000736
珍珠通络丸	民族药	MZ000740
止血八味散	民族药	MZ000751
解毒胶囊	中成药	ZC002621
清心沉香八味散	中成药	ZC004194

续表

制剂名称	类别	序号
塞隆风湿胶囊	中成药	ZC004422
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC002502　紫菀

【其他名称】返魂草、青菀、小辫、夜牵牛、紫倩、子苑、紫苑、紫苑茸

【外文名称】Radix et Rhizoma Asteris

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物紫菀 *Aster tataricus* L. f. 的干燥根及根茎。春、秋二季采挖，除去有节的根茎（习称“母根”）和泥沙，编成辫状晒干，或直接晒干。

【性状】本品根茎呈不规则块状，大小不一，顶端有茎、叶的残基，质稍硬。根茎簇生多数细根，长 3～15cm，直径 0.1～0.3cm，多编成辫状；表面紫红色或灰红色，有纵皱纹；质较柔韧。气微香，味甜、微苦。

【化学成分】本品按干燥品计算，含紫菀酮不得少于 0.10%。

紫菀根含紫菀酮、紫菀皂苷、表无羁萜醇、无羁萜、槲皮素。其挥发油中含毛叶醇、乙酸毛叶酯、茴香醚。此外，尚有芳香族酸、脂肪酸、烃等。从紫菀的甲醇提出液中得到两种荧光物质。一种为蓝色荧光物，另一种为紫色荧光物。

【性味归经】辛、苦，温。归肺经。

【功效应用】润肺下气，消痰止咳。用于痰多喘咳，新久咳嗽，劳嗽咳血。

【用法用量】5～9g。

【禁忌】有实热者忌服。

【应用参考】

1. “款冬为使。恶天雄、瞿麦、雷丸、远志。畏茵陈蒿。”（《本草经集注》）

2. “恶藁本。”（《唐本草》）

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方桔梗麻黄碱糖浆	化学药	HZ001235
百贝益肺胶囊	民族药	MZ000044
复方吉祥草含片	民族药	MZ000159

续表

制剂名称	类别	序号
安嗽化痰丸	中成药	ZC000059
百花定喘片	中成药	ZC000188
百花定喘丸	中成药	ZC000189
半夏糖浆	中成药	ZC000237
半夏止咳糖浆	中成药	ZC000239
贝沥止咳口服液	中成药	ZC000299
补肺丸	中成药	ZC000390
虫草川贝止咳膏	中成药	ZC000568
川贝止咳糖浆	中成药	ZC000602
川贝止嗽合剂	中成药	ZC000603
儿童咳液	中成药	ZC000996
二母安嗽片	中成药	ZC001021
二母安嗽糖浆	中成药	ZC001022
二母安嗽丸	中成药	ZC001023
风痛丸	中成药	ZC001126
复方川贝母片	中成药	ZC001299
复方蛤青片	中成药	ZC001372
复方蛤青注射液	中成药	ZC001373
复方咳喘胶囊	中成药	ZC001420
复方梨膏	中成药	ZC001429
蛤蚧定喘胶囊	中成药	ZC001791
蛤蚧定喘丸	中成药	ZC001792
寒喘丸	中成药	ZC002072
鸡苏丸	中成药	ZC002388
急支颗粒	中成药	ZC002397
急支糖浆	中成药	ZC002398
加味感冒水丸	中成药	ZC002410
加味感冒丸	中成药	ZC002411
解热清肺糖浆	中成药	ZC002636
京制咳嗽痰喘丸	中成药	ZC002806
橘半止咳颗粒	中成药	ZC002904
橘贝半夏颗粒	中成药	ZC002906
橘红胶囊	中成药	ZC002911
橘红颗粒	中成药	ZC002912
橘红浓缩丸	中成药	ZC002914
橘红片	中成药	ZC002916
橘红丸	中成药	ZC002920

续表

制剂名称	类别	序号
咳喘静糖浆	中成药	ZC003026
咳喘宁颗粒	中成药	ZC003028
咳喘舒片	中成药	ZC003032
咳喘顺丸	中成药	ZC003033
咳喘停膏	中成药	ZC003034
咳露口服液	中成药	ZC003039
理气定喘丸	中成药	ZC003174
良园枇杷叶膏	中成药	ZC003237
羚贝止咳糖浆	中成药	ZC003280
芦根枇杷叶颗粒	中成药	ZC003384
宁嗽化痰丸	中成药	ZC003671
宁嗽露糖浆	中成药	ZC003672
气管炎丸	中成药	ZC003901
千金止咳丸	中成药	ZC003920
清宣止咳颗粒	中成药	ZC004200
庆余辟瘟丹	中成药	ZC004223
如意定喘片	中成药	ZC004366
如意定喘丸	中成药	ZC004367
润肺膏	中成药	ZC004413
润肺止嗽丸	中成药	ZC004417
小儿肺咳颗粒	中成药	ZC006185
小儿咳宁糖浆	中成药	ZC006261
小儿热咳清胶囊	中成药	ZC006313
泻白糖浆	中成药	ZC006395
泻白丸	中成药	ZC006396
雪梨止咳糖浆	中成药	ZC006559
益肺清化膏	中成药	ZC006815
苑叶止咳糖浆	中成药	ZC007138
止咳宝片	中成药	ZC007324
止咳橘红胶囊	中成药	ZC007330
止咳橘红颗粒	中成药	ZC007331
止咳橘红口服液	中成药	ZC007332
止咳橘红丸	中成药	ZC007333
止咳宁嗽胶囊	中成药	ZC007336
止嗽袋泡茶	中成药	ZC007349
止嗽口服液	中成药	ZC007358
止嗽片	中成药	ZC007360
止嗽丸	中成药	ZC007366
紫桔止咳糖浆	中成药	ZC007602

YC002503 紫葳根皮

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为紫葳科植物凌霄花的根皮。

【性味归经】苦，凉。

【功效应用】活血散瘀，解毒消肿。治疗风湿痹痛，跌打损伤，骨折，脱臼，吐泻。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
祁门蛇药片	中成药	ZC003845

YC002504 紫芝多糖

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为多孔菌科植物紫芝 *Ganoderma sinense* Zhao Xu. et Zhang 的培养物中提取的总多糖体。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
紫芝多糖片	中成药	ZC007620

YC002505 紫珠草叶

【其他名称】紫珠草

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物杜虹花 *Callicarpa formosana* Rolfe.，白棠子树 *Callicarpa dichotoma*（Lour.）K.Koch.，华紫珠 *Callicarpa cathayana* H.T.Chang，老鸦糊 *C. giraldii* Hesse ex Rehd. 的叶。

【性味归经】苦、涩，凉。

【功效应用】收敛止血，清热解毒。治疗咯血，呕血，衄血，牙龈出血，尿血，便血，崩漏，皮肤紫癜，外伤出血，痈疽肿毒，毒蛇咬伤，烧伤。

【用法用量】10～15g；鲜品 30～60g。外用：适量，鲜品捣敷或研末撒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
止血宁片	中成药	ZC007391
紫珠止血液	中成药	ZC007621

YC002506　紫珠叶

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为马鞭草科植物杜虹花 *Callicarpa formosana* Rolfe、华紫珠 *Callicarpa cathayana* H.T.Chang 或裸花紫珠 *Callicarpa nudiflora* Hook.et Arn. 的干燥叶。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
百仙妇炎清栓	民族药	MZ000045
妇炎灵胶囊	中成药	ZC001248
妇炎灵泡腾片	中成药	ZC001249
罗浮山百草油	中成药	ZC003433
烧烫宁喷雾剂	中成药	ZC004648
痔炎消颗粒	中成药	ZC007453

YC002507　紫锥菊根

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为菊科植物紫松果菊 *Echinacea purpurea* 的干燥根。

本品原产北美及加拿大，目前国内有种植。

【性状】干燥根呈细条形，棕黑色，有油性，淡而清香，有甜味。

【功效应用】本品作为免疫调节剂及免疫刺激剂。抗病毒、抗真菌、抗肿瘤及杀虫、消炎的作用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
施保利通片	中成药	ZC005045

YC002508　自然铜

【其他名称】方块铜、石髓铅

【外文名称】Pyritum

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为硫化物类矿物黄铁矿族黄铁矿，主含二硫化铁。采挖后，除去杂质。

【性状】本品晶形多为立方体，集合体呈致密块状。表面亮淡黄色，有金属光泽；有的黄棕色或棕褐色，无金属光泽。具条纹，条痕绿黑色或棕红色。体重，质坚硬或稍脆，易砸碎，断面黄白色，有金属光泽；或断面棕褐色，可见银白色亮星。

【化学成分】主含二硫化铁。亦含有铜、镍、砷、锑、硅、钡、铅、钙、锌、锰等杂质。

【性味归经】辛，平。归肝经。

【功效应用】散瘀，接骨，止痛。用于跌仆肿痛，筋骨折伤。

【用法用量】3～9g，多入丸散服，若入煎剂宜先煎。外用适量。

【禁忌】阴虚火旺，血虚无瘀者忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
复方炉甘石外用散	化学药	HZ001288
八厘散	中成药	ZC000094
驳骨风湿酒	中成药	ZC000379
大力药酒	中成药	ZC000702
大七厘胶囊	中成药	ZC000703
大七厘散	中成药	ZC000704
跌打榜药酒	中成药	ZC000860
跌打片	中成药	ZC000869
跌打生骨颗粒	中成药	ZC000874
跌打损伤散	中成药	ZC000875
跌打损伤丸	中成药	ZC000876
跌打丸	中成药	ZC000877
跌打止痛散	中成药	ZC000882
东方活血膏	中成药	ZC000907
风湿福音丸	中成药	ZC001094
风湿镇痛丸	中成药	ZC001120
古楼山跌打酒	中成药	ZC001840

续表

制剂名称	类别	序号
古楼山跌打丸	中成药	ZC001841
骨愈灵胶囊	中成药	ZC001880
骨折挫伤胶囊	中成药	ZC001883
骨折再生丸	中成药	ZC001884
回生第一丹胶囊	中成药	ZC002310
回生第一散	中成药	ZC002311
活血接骨散	中成药	ZC002336
活血理伤丸	中成药	ZC002339
活血止痛胶囊	中成药	ZC002354
活血止痛散	中成药	ZC002356
接骨片	中成药	ZC002594
接骨七厘片	中成药	ZC002595
接骨七厘散	中成药	ZC002596
接骨丸	中成药	ZC002597
筋骨跌打丸	中成药	ZC002791
筋骨丸	中成药	ZC002797
筋痛消酊	中成药	ZC002800
三花接骨散	中成药	ZC004447
三龙跌打酒	中成药	ZC004467
山药丸	中成药	ZC004591
伤科接骨片	中成药	ZC004618
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
麝香回阳膏	中成药	ZC004699
麝香接骨胶囊	中成药	ZC004701
参三七伤药片	中成药	ZC004901
参三七伤药散	中成药	ZC004902
疏风定痛丸	中成药	ZC005133
舒筋定痛酒	中成药	ZC005176
舒筋定痛片	中成药	ZC005177
舒筋活血定痛散	中成药	ZC005181
舒筋活血胶囊	中成药	ZC005182
舒筋活血片	中成药	ZC005183
舒筋活血丸	中成药	ZC005184
双骨三子胶囊	中成药	ZC005236
跳骨片	中成药	ZC005505
透骨镇风丸	中成药	ZC005609
尪痹复康颗粒	中成药	ZC005656

续表

制剂名称	类别	序号
益肾补骨液	中成药	ZC006889
愈伤灵胶囊	中成药	ZC007117
止痛紫金丸	中成药	ZC007373
治伤跌打丸	中成药	ZC007429
治伤消瘀丸	中成药	ZC007433
壮骨酒	中成药	ZC007526
壮筋续骨丸	中成药	ZC007534
追风舒经活血片	中成药	ZC007560

YC002509 棕榈

【其他名称】棕板

【外文名称】Petiolus Trachycarpi

药物管理信息

【依据标准】中国药典 2005 年版·第 1 部

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为棕榈科植物棕榈 *Trachycarpus fortunei*（Hook.f.）H. Wendl. 的干燥叶柄。采棕时割取旧叶柄下延部分及鞘片，除去纤维状的棕毛，晒干。

【性状】本品呈长条板状，一端较窄而厚，另端较宽而稍薄，大小不等。表面红棕色，粗糙，有纵直皱纹；一面有明显的凸出纤维，纤维的两侧着生多数棕色茸毛。质硬而韧，不易折断，断面纤维性。气微，味淡。

【性味归经】苦、涩，平。归肺、肝、大肠经。

【功效应用】收涩止血。用于吐血，衄血，尿血，便血，崩漏下血。

【用法用量】3～9g，一般炮制后用。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
八宝治红丸	中成药	ZC000092
百补增力丸	中成药	ZC000181
复方梨膏	中成药	ZC001429
复方铁苋止血粉	中成药	ZC001543
京万红痔疮膏	中成药	ZC002805
女宝胶囊	中成药	ZC003732
愈带丸	中成药	ZC007104
治红丸	中成药	ZC007420

YC002510　棕榈子

【外文名称】Fructus Trachycarpi

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药材·1992年版）·第1册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为棕榈科植物棕榈 *Trachycarpus fortunei*（Hook.f.）H.Wendl. 的干燥成熟果实。11～12月果实成熟时采收，除去杂质，干燥。

【性状】本品呈肾形或扁球形，果径长0.8～1.2cm，高0.5～0.8cm，表面灰黄色至棕褐色，肾形的凹面有沟，果基部位于沟的一端，有果柄或圆形的果柄痕，沟另端果顶有小圆点状疤痕。果皮薄，膜质，易剥落，未成熟者常皱缩；果肉棕黑色，种子极坚硬，切面乳白色，角质，气微，味涩、微甜。

【化学成分】种子富含富马酸，原儿茶酸、儿茶素等。种皮含花白素苷。

【性味归经】苦、涩，平。归肝、肺经。

【功效应用】收敛止血。用于吐血，衄血，便血，尿血，痢疾。

【用法用量】3～10g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
血安胶囊	中成药	ZC006568
血尿胶囊	中成药	ZC006585

YC002511　走马风

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第8册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为忍冬科植物接骨草 *Sambucus chinensis* Lindl. 的干燥全株。全年可采收，洗净切段，干燥。

【性状】本品根茎圆柱形，土黄色，节膨大，上生须根。茎具细纵棱，多分枝，表面灰色至灰黑色。幼枝有毛。质脆易断。髓部白色。羽状复叶，小叶2～3对，互生或对生。小叶片纸质，易破碎，多皱缩，展平后呈狭卵形至卵状披针形，先端长渐尖，基部钝圆，两侧不等，边缘有细锯齿。复伞房花序顶生，花小。鲜叶片揉之有臭气。

【化学成分】全株含黄酮类、酚性成分、鞣质、糖类、绿原酸。种子含氰苷类。根含大量鞣质、还原糖外，还含生物碱。从干叶分离出β－谷甾醇、豆甾醇、菜油甾醇、α－香树脂醇棕榈酸酯、熊果酸和多量硝酸钾。

【性味归经】甘、酸，温。

【功效应用】活血消肿，祛风除湿。用于跌打损伤，骨折疼痛，风湿关节炎，肾炎水肿，脚气，瘰疬，风疹瘙痒，疮痈肿毒。

【用法用量】9～15g。外用适量，煎水洗患处，或捣烂敷患处。

【禁忌】孕妇忌服。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
痛肿灵	中成药	ZC005602

YC002512　走马胎

【外文名称】Radix Cinnamomi Camphori

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第2册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为紫金牛科植物走马胎 *Ardisia gigantifolia* Stapf 的根及根茎。

【性状】本品呈圆柱形，常膨大呈念珠状，直径1.5～4cm，表面灰褐色或暗紫色，有纵线沟纹（俗称蛤蟆皮皱纹），皮部易剥离，厚约2mm。质坚硬，断面皮部淡紫红色，有紫色小窝点，木部白色。研细的粉末于手指上捻擦具滑腻感。气微，味淡。

【性味归经】辛，温。

【功效应用】祛风湿，壮筋骨，活血化瘀。用于风湿筋骨疼痛，跌打损伤，产后瘀血，痈疽溃疡。

【用法用量】9～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
半枫荷药酒	中成药	ZC000232
活络止痛丸	中成药	ZC002327
马鬃蛇药酒	中成药	ZC003478
清痹通络药酒	中成药	ZC004045
驱风蛇酒	中成药	ZC004234
少林跌打止痛膏	中成药	ZC004653
新力正骨喷雾剂	中成药	ZC006479

YC002513 祖师麻

【外文名称】Cortex Daphnes

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为瑞香科植物黄瑞香 *Dephne giraldii* Nitsche 的根皮和茎皮。

【性状】本品呈长条状，卷曲，厚 0.5～2mm。外表面褐黄色或灰褐色，根皮较粗糙，茎皮光滑，具纵皱纹及横长皮孔，栓皮易成片脱落。内表面浅黄色或灰白色，较光滑。质韧，不易折断，断面纤维性，黄白色。气微，味微苦，具持久的麻舌感。

【化学成分】本品主要含二萜和香豆素。二萜类：黄瑞香丙素，瑞香毒素，12－羟基瑞香毒素。香豆精类：西瑞香素，瑞香素，瑞香苷，7,8－二甲氧基香豆精，伞形花内酯等。另含 β－谷甾醇，3,4,5－三甲氧基苯甲酸，丁香苷，芫花素。

【性味归经】辛、苦，温；有小毒。

【功效应用】祛风湿，活血止痛。用于风湿痹痛，关节炎，类风湿性关节炎。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
蟾马正痛酊	中成药	ZC000498
跌打止痛液	中成药	ZC000883
归麻止痛膏	中成药	ZC001962
盘龙七片	中成药	ZC003757
盘龙七药酒	中成药	ZC003758
祛风息痛丸	中成药	ZC004252
天蟾胶囊	中成药	ZC005428
祖师麻风湿膏	中成药	ZC007623
祖师麻膏	中成药	ZC007624
祖师麻关节止痛膏	中成药	ZC007625
祖师麻片	中成药	ZC007626
祖师麻注射液	中成药	ZC007627

YC002514 钻地风

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 2 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为虎耳草科植物钻地风 *Schizophragma integrifolia*（Franch.）Oliv.［*Schizophragma hydrangeoides* Sieb.et Zucc var. *integrifolium* Franch.］的根及茎藤。

【性味归经】淡，凉。

【功效应用】舒筋活络，祛风活血。主治风湿痹痛，四肢关节酸痛。

【用法用量】9～15g，或浸酒。外用：适量，煎水洗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
十二味痹通搽剂	民族药	MZ000509
阿魏麝香化积膏	中成药	ZC000002
恒古骨伤愈合剂	中成药	ZC002116
千紫红胶囊	中成药	ZC003924
千紫红颗粒	中成药	ZC003925
千紫红片	中成药	ZC003926
外用无敌膏	中成药	ZC005633
胃肠灵胶囊	中成药	ZC005690
止泻利颗粒	中成药	ZC007378

YC002515 钻山风

【外文名称】Radix et Caulis Fissistigmae

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）药典未收载品种·第 10 册

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为番荔枝科植物瓜馥木 *Fissistigma oldhamii*（Hemsl.）Merr. 的干燥根。

【性状】根近圆柱形，稍弯或分枝，直径 0.5～2cm。表面棕黑色，断面有纵皱纹和点状突起的细根痕，质硬，断面皮部棕色，木部淡黄棕色，有放射状纹理和小孔。气微香，味微辣。

【化学成分】本品乙醇提取液的酸性部分分离出丁香酸，反式桂皮酸；生物碱部分分离出木番荔枝碱，瓜馥木碱甲，瓜馥木碱乙，瓜馥木碱丙。

【性味归经】辛，平。归肝、胃经。

【功效应用】祛风除湿，活血止痛。主治风湿痹痛，腰痛，胃痛，跌打损伤。

【用法用量】15～30g；大剂量可用至 60g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
钻山风糖浆	中成药	ZC007628

YC002516　醉仙桃

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为茄科植物白曼陀罗 *Datura metel* L. 和毛曼陀罗 *Datura innoxia* Mill. 的果实或种子。

【性味归经】辛、苦，温；有毒。归肝、脾经。

【功效应用】平喘，祛风，止痛。治疗喘咳，惊痫，风寒湿痹，脱肛，跌打损伤，疮疖。

【用法用量】0.15～0.3g；或浸酒。外用：适量，煎水洗，或浸酒涂擦。

【应用参考】

毒性及不良反应：本品全株有毒，种子最毒，吃3粒可引起中毒。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
镇江膏药	中成药	ZC007257

YC002517　佐太

【其他名称】仁青欧曲佐珠钦木、佐台、佐塔

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品是藏医通过对水银特殊炮制加工成的药品，本品中除含有汞外，还含有8种金属、8种矿物和数百种原辅料，是一种具有藏药传统代表性的特殊炮制品。

【功效应用】本品具有调血、清热解毒、抗癌滋补强身的功效，常用于癌症、中风、高血压、血液病、心脏病、关节痛风、顽固炎症等疾病的治疗。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
七十味松石丸	民族药	MZ000383
三十一味松石丸	民族药	MZ000469
十八味欧曲珍宝丸	民族药	MZ000508
十三味疏肝胶囊	民族药	MZ000526
四十二味疏肝胶囊	民族药	MZ000590
珍宝解毒胶囊	中成药	ZC007219

YC002518　柞蚕蛹

药物管理信息

【医保支付】无支付范围限制

药物应用信息

【来源】本品为天蚕蛾科动物柞蚕 *Antheraea pernyi* Geurin Meneville 的蛹。四季拾取，鲜用或晒干备用。

【性味归经】甘、淡，凉。归胃、肺、肝、肾四经。

【功效应用】生津止渴、消食理气、镇痉。治疗消渴病；脾胃气滞证；肝风内动、癫痫、惊风所致手足抽搐等症。

【用法用量】5～15g。

药物制剂信息

制剂名称	类别	序号
蚕蛹补肾胶囊	中成药	ZC000471
九味健肾胶囊	中成药	ZC002870